

SOLUTIONS by STOKVIS TAPES



MASKERING



**BYGGG &
REPARATION**



SAMMANFOGNING



ISOLERING



FÖRPACKNING



**SKYDD &
SÄKERHET**

TEJPGUIDEN



STOKVIS TAPES

Effective solutions



MASKERING

sid 3

Ett lyckat målningsresultat förutsätter skydd av intilliggande ytor. Stokvis har maskeringstejp för alla ändamål. Hög kvalitet garanterar ett lyckat slutresultat både inom- och utomhus.



BYGG & REPARATION

sid 9

Vid byggen kan tejp ofta ersätta både spik och skruv. Den är också lätthanterlig och enkel att använda. I samband med reparationer kan tejp vara enda alternativet och den kräver sällan något extra verktyg.



SAMMANFOGNING

sid 17

Dubbelhäftande tejp har revolutionerat sättet att sammanfoga och fästa upp saker. Supertejp ger t.ex. enastående starka fogar och klarar även tunga föremål. Med tejp behövs inga "förstörande" borrhål.



ISOLERING

sid 22

Ett av de enklaste sätten att minska uppvärmningskostnaden är att tätat runt fönster och dörrar. För bra resultat måste tätningslistan vara noga anpassad efter objektet. Stokvis har alla varianter.



FÖRPACKNING

sid 28

Stora eller små paket. För presenter eller i hushållet. För vardagens alla behov av förpackning, lagning och försegling finns det en Stokvis-tejp. Praktiska tejpållare ingår också i sortimentet.



SKYDD & SÄKERHET

sid 34


Tejp är som gjord för att märka ut, varna och skydda. På tomten förhindrar den fotvrickning och på båten är halkskyddstejp ett måste. Eltejp brukar de flesta ha hemma och skyddstejp förhindrar mekanisk åverkan.



TIPS & RÅD

sid 40

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejp är det viktigt att du tänker efter en smula före och tar del av våra allmänna råd.



MASKERING

När du gör-det-själv, blir resultatet bättre - och du själv mycket nöjdare - om du använder professionella verktyg och produkter. Vid målning, lackering och annan ytbehandling är det mycket viktigt att skydda intilliggande ytor för att slutresultatet ska bli det allra bästa. Maskeringstejp är då den bästa typ av skydd man kan tänka sig.

Stokvis maskeringstejp är i proffsklass och ger dig en professionell finish på alla dina målningsjobb. Tejperna låter dig också släppa loss din kreativitet. Du kan åstadkomma dekorativa mönster, spännande kontrastfält och mycket annat som din egen fantasi vill ha utlopp för. Med maskeringstejp kan du förverkliga dina idéer.



MASKERINGSTEJP FÖR ALLA ÄNDAMÅL


Stokvis sortiment av maskeringstejp täcker alla dina behov och ger dig gång på gång resultat att vara stolt över. Tag för vana att alltid använda våra tejpjer så får du bästa möjliga vidhäftning på alla slags ytor, vare sig det handlar om trä, metall, plast, glas, sten eller tapet.

Stokvis kvalitetstejp lämnar inga fula eller irriterande limrester efter sig – förutsatt att du följer anvisningarna om hur den ska avlägsnas. Det här besparar dig tidsödande efterarbete och gör att jobbet både går snabbare och blir roligare.

Tänk på att det finns olika typer av maskeringstejp, som var och en är framtagen för sitt speciella ändamål. Resultatet blir naturligtvis bäst om du väljer den tejp som motsvarar ditt användningsområde. Då har du inte lämnat något åt slumpen och kan förvänta dig ett alltigenom professionellt slutresultat.



TIPS O RÅD



Skarp färgkant

Gör så här: När maskeringstejpen är på plats, "förseglar" du tejkanten genom att måla över den med samma färg som den tejpjen sitter på. När färgen torkat, målar du med den nya färgen, som nu inte kan tränga in under den förseglade kanten. När du sedan tar bort maskeringstejpen har du en ren och snygg kant!



Undvik "fastbränd" tejp

Om du inte har möjlighet att ta bort maskeringstejpen innan färgen torkat, ska du använda vår blå långtids- och fönstermaskeringstejp. Den kan sitta kvar inomhus flera veckor och utomhus upp till två veckor utan att "bränna" fast.



Maskera ömtåliga ytor rätt

När du maskerar ömtåliga ytor, såsom papperstapeter eller nymålade ytor, bör du använda maskeringstejp med ett speciellt häftämne som inte ger skador då tejpjen avlägsnas. Vår lätthäftande maskeringstejp är framtagen just för den här situationen.



MASKERINGSTEJP Classic

För maskering inomhus.

Tunn och smidig tejp med gummibaserat häftämne. Ger ingen färguppsättning i kanten. Bör tas bort snarast efter användandet för undvikande av häftämnesrester. Maximal användningstemperatur: 60° C. Tejpen bör tas bort innan färgen torkat.

Dimension och artikelnr:
 19 mm x 50 m **PM13041950**
 25 mm x 50 m **PM13042550**
 38 mm x 50 m **PM13043850**
 50 mm x 50 m **PM13045050**
 3-pack: 19, 25 och 38 mm x 50 m
PM1304192538



MASKERINGSTEJP Lätthäftande

För maskering av ömtåliga ytor såsom papperstapeter.

Den låghäftande tejpen lämpar sig inte bara på papperstapeter utan även på exempelvis ömtåliga nymålade men torra ytor. Tejpen släpper lätt den underliggande ytan utan att efterlämna skador. Tejpen bör tas bort innan färgen torkat.

Tål att vara i UV-ljus upp till 30 dagar.

Dimension och artikelnr:
 24 mm x 25 m **PM13072425**



MASKERINGSTEJP Hörn

För långtidsmaskering både inom och utomhus.

Den blå tejpen är väder- och UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan att vare sig "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig och är särskilt lämpad för maskering av fönster.

Dimension och artikelnr:
 50 mm x 70 mm x 50 m
PM1308H



SNABBMASKERING För maskering av lite större ytor.

Maskeringstejp och skyddsfolie i ett. Lämplig för skydd av väggar, golv, köksskåp etc samt möbler, och annat vid målning inomhus. Skyddar också mot damm och smuts vid renoverings-arbeten inomhus. För maskering av större ytor vid billackering. Finns med dispenser med avrivare eller som refill.

Dimension och artikelnr:
 550 mm x 33 m
 Med dispenser **TMP55033D**
 Refill **TMP55033**
 2700 mm x 20 m
 Med dispenser **TMP270020D**
 Refill **TMP270020**



MASKERINGSTEJP Fönster

För långtidsmaskering både inom och utomhus.

Den blå tejpen är väder- och UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan att vare sig "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig och är särskilt lämpad för maskering av fönster.

Dimension och artikelnr:
 19 mm x 25 m **PM13081925**
 30 mm x 25 m **PM13083025**



SNABBMASKERING Maskeringstejp och skyddspapper i ett.

Enkel och snabb maskering vid målning av dörr- och fönsterfoder, tak- och golvlistor, mindre maskeringsarbeten till bilen som t.ex bättringsmålning, rostskyddsbehandling. Finns med dispenser med avrivare eller som refill.

Dimension och artikelnr:
 180 mm x 20 m
 Med dispenser **TMP18020**
 Refill **TMP18020D**



BLÄSTERTEJP

För i första hand blästrings-
arbeten.

Tejpen är extra tjock, 0,5 mm, för att motstå högtryckssanden vid blästring på exempelvis metall, betong eller sten. Tillverkad av PVC.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 30 m **PN4155030SV**



SKYDDSTEJP

Rivbar

Tillverkad av PVC, räfflad och därmed lätt rivbar. En utmärkt långtidsmaskeringstejp.

Skyddar ömtåliga ytor mot färgstänk vid målning. Bra exempel är dörrtrösklar och dörrkarmar i samband med renoveringsarbeten. Tejpen är UV-resistent. Den kan sitta kvar inne eller ute i upp till sju dagar utan att lämna häftämnesrester efter sig på de flesta ytor.

Färg: gul

Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m **PN115R5033**



SKYDDSTEJP

Utomhus

UV-resistent allround skydds-
och maskeringstejp av PVC.

Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skydds- och maskeringstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.

Färg: grön och gul


Dimension och artikelnr:
Grön 50 mm x 33 m **PN4115033SG**
Gul 50 mm x 33 m **PN4115033GU**



BYGG & REPARATION

När man bygger är det tusen och en saker som måste fixas för att jobbet ska kunna löpa smidigt och utan irritation. Det ska tätas, buntas, förslutas, fixeras, förpackas och hängas upp - för att nu bara nämna en bråkdel av allt som kan förekomma. I sådana lägen är tejp ofta betydligt smidigare och lätthanterligare än spik, skruv, snören, rep och annat som du kanske brukar använda.

Tejp är också ofta överlägsen, och inte sällan enda alternativet, i samband med många reparationer. Den täcker hål och håller ihop på ett föredömligt sätt och kräver sällan något extra verktyg. Den kan användas tillsammans med de flesta material och det finns också värmetåliga varianter. Många blir glatt överraskade när de upptäcker vilka goda egenskaper Stokvis moderna tejper kan visa upp.



TUFF TEJP FÖR HÅRDA KRAV

Med byggtejp från Stokvis står du alltid väl rustad. Vi har allt från allroundprodukter, som täcker allmänna behov, till tejper för specialiserade ändamål. Byggtejper från Stokvis är pålitliga och praktiska. De kan därför hjälpa dig att lösa stora såväl som små vardagsproblem vare sig du bygger eller snabbt behöver laga något hemma.

Varje tejp är resultat av omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som ger den önskade häft-, riv- och hållfasthetsegenskaper. Bygg- och reparations- tejper ställer särskilt höga krav, eftersom de ofta ska kunna fungera både utom- och inomhus och dessutom i dammiga och smutsiga miljöer.



SUPERVÄVTEJJP

Perfekt för användning vid reparation, förstärkning, tätning m.m. i hemmet, trädgården, bilen, båten och på fritiden.

Styrkan, luft- och vattentätheten tillsammans med den mycket goda häftförmågan på de flesta material gör supervävtejpen ovärderlig i många sammanhang. Rullen med 5 m tejp är inte större än att den lätt får plats i fickan.

Färg: silver, svart, vit

Dimension och artikelnr:

Silver 50 mm x 5 m	CA12033SI505
Silver 50 mm x 25 m	CA120335025SI
Svart 50 mm x 5 m	CA12033BL505
Vit 50 mm x 5 m	CA12033WH505



VÄVTEJJP Allround

Tunn och smidig vävtejp med extra starkt häftämne speciellt anpassad för användning i smutsig och dammig miljö.

Kan med fördel användas för skarvtätning av ventilationsrör inomhus.

Färg: Silver

Dimension och artikelnr:

48 mm x 50 m	CA12021SI48x50
--------------	-----------------------



VÄVTEJJP Bygg

En vävtejp av extra hög kvalitet framtagen speciellt för professionella användare såsom byggare och andra hantverkare.

Den lämpar sig väl för de flesta ändamål på en byggarbetsplats genom sin styrka och sin förmåga att fungera även i krävande miljöer. Lätt att riva av för hand.

Färg: Silver, svart

Dimension och artikelnr:

Silver 38 mm x 50 m	CA120303850K
Silver 50 mm x 10 m	CA120305010K
Silver 50 mm x 50 m	CA120305050K
Svart 50 mm x 10 m	CA12030BL5010K
Svart 50 mm x 50 m	CA12030BL5050K





VÄVTEJP Professionell

En vävtejp av allra högsta kvalitet för de mest krävande tillämpningar där endast särskilt stark tejp kan komma i fråga.

Tejpen har en extra kraftig och tät väv som ger den hög draghållfasthet samtidigt som den ändå är lätt att riva av för hand.
Färg: Silver

Dimension och artikelnr:
50 mm x 50 m **CA120325050K**



SKARVTEJP Till byggpolyeten

För skarvning eller reparation av fuktspärr av byggfolie.

Här krävs en godkänd tejp för undvikande av fukt-/ångläckage som kan medföra mögelproblem. Tejpen är testad och typgodkänd och ser därför till att fuktspärren fungerar som den ska.

Tejpen är godkänd av svenska **SITAC** för skarvning och montering av fuktspärr.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m **PS14335025K**



VÄVTEJP Transparent

En tunn och smidig vävtejp med hög vidhäftning. Den lämpar sig för diskreta lagningar där tejpens syns minimalt t.ex. lagning av partytält, baklyktor till bil, mc, moped och mycket annat.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m **129100TR505**
50 mm x 25 m **129100TR5025**



BYGGTEJP

Bygg- och skyddstejp av mjuk och smidig PVC med mycket god vidhäftning även på orena ytor.

Särskilt lämplig för skarvning, tätning samt fixering av exempelvis skyddsfilm vid fasadarbeten. Kan med fördel användas som korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Tejpen behåller sin mjukhet även vid låga temperaturer.
Lätt avrivbar för hand.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m **PN60955033OR**



GAFFERTEJP

Mattsvalt vävtejp för bland annat scen- och teaterbruk.

Kan användas till fasthållning av kablar, kanttjoping av mattor och mycket annat. Tejpen är 100% vattentät och kan därför användas utomhus utan att den lossnar av väta.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m **CA12029BD5025**



FORMBORDSTEJP

För fixering och skarvning även i dammiga och smutsiga miljöer.

Avsedd för invändig skarvning och tätning av gjutformar. Lämpar sig även utmärkt vid golvuppmärkning på obehandlad smutsig betong eller andra svåra ytor där extra stark vidhäftning krävs. Tejpen har synnerligen god vidhäftningsförmåga med ett extra tjockt häftämne.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m **PF5125033GK**





SKYDDSTEJP


Rivbar

Tillverkad av PVC, räfflad och därmed lätt rivbar. En utmärkt långtidsmaskeringstejp.

Skyddar ömtåliga ytor mot färgstänk vid målning. Bra exempel är dörrtrösklar och dörkarmar i samband med renoveringsarbeten. Tejpen är UV-resistent. Den kan sitta kvar inne eller ute i upp till sju dagar utan att lämna häftämnesrester efter sig på de flesta ytor.

Färg: gul

Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m **PN115R5033**



GLASFIBERREMSA

Självhäftande

Lättarbetad glasfiberremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskiveskarvar.

Den självhäftande remsan underlättar arbetet i hög grad.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 20 m **GL5020**
50 mm x 100 m **GL50100**
100 mm x 20 m **GL10020**



SKYDDSTEJP

Utomhus

UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC.

Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skydds- och maskeringstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.

Färg: grön och gul

Dimension och artikelnr:
Grön 50 mm x 33 m **PN4115033SG**
Gul 50 mm x 33 m **PN4115033GU**



DRYWALL

Lättavripen pappremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskiveskarvar.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 75 m **Drywall5075**
50 mm x 150 m **Drywall50150**




ALUMINIUMTEJP

För reparation, isolering, skydd, förslutning m.m. såväl inom- som utomhus.

Eftersom tejpen har ett kraftigt häftämne och tål hög värme (-20 - +120 grader), lämpar den sig väl för tillfällig montering och reparation av rör – även under motorhuvn på en bil. Används ofta till montering av rörskålar och fuktspärrar. Tejpen är UV-resistent.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 10 m **PV1517CW**



METALFLEX

Metalförstärkt pappremsa för skydd/förstärkning av främst ytterhörn på gipsskivor.

Appliceras med lim eller spackel. Bandet går lätt att klippa av med en kraftig sax.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 30 m **Metalflex5030**





ENSILAGETEJP

För lagning och förslutning av ensilageemballage.

Den specialanpassade tejp är UV-beständig, stark, seg samt köld- och värmetålig. Används främst för lagning och förslutning av ensilagebalar. Den lämpar sig därför även för annan utomhusanvändning. Fungerar med fördel på lågenergiplast.

Dimension och artikelnr:
100 mm x 33 m **AT3010033VIK**



SAMMANFOGNING

Med moderna tejper har sättet att montera och foga samman förändrats radikalt. Exempelvis finns det idag dubbelhäftande tejp med sådan styrka att den i många fall ersätter både skruv och nitning. En av de stora fördelarna med tejpmontering är att den knappast alls påverkar de sammanfogade föremålen - här behöver det inte tas upp några hål som kan medföra försvagningar eller korrosion, det är bara att göra rent och pressa samman!

Naturligtvis är enkelheten också en av de stora fördelarna med tejpmontering. Du klarar dig ju för det mesta utan extra verktyg och en massa förberedelser. Du behöver bara se till att ha rätt sorts tejp hemma för att kunna komma igång när andan faller på och arbetslusten vaknar.

FÖNSTERDREV

För tätning runt monterade eller omonterade fönster.

Fönsterdrevet består av en remsa finporig skumplast som pressats samman till en tjocklek på ca 2 mm. Remsan klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan fönsterkarm och sidostycke. Den expanderar sedan till sin fulla tjocklek på 30 mm. Remsan finns både självhäftande och för användning med nålpistol. Är helt miljöanpassad och kan användas utan skyddsutrustning.

Fönsterdrev är godkänt av **SITAC** och har typgodkännande från Statens Provningsanstalt.

Dimension och artikelnr:
60 mm x 30 mm x 5 mm

Med häftämne **FD10043060H**
Utan häftämne **FD10053060S**



ENKLARE KAN DET KNAPPAST BLI

Du har säkert använt dubbelhäftande tejp många gånger redan. Men frågan är om du verkligen har koll på att det finns olika sorter för olika ändamål.

Med tejp från Stokvis klarar du inte bara av att fästa mattor tillfälligt eller permanent. Mycket av det du vill montera och fästa upp på väggar eller i tak har Stokvis också tagit fram tejper för – tejper som naturligtvis gör det du i många fall slipper besväret med att först borra, sedan slå i plugg och därefter skruva.

När du väljer att jobba med den rätta tejp från Stokvis, kan du vara säker på att ditt beslag, din skylt, dekoration eller matta sitter fast och blir sittande kvar så länge du själv önskar.



MATTEJP

För permanent läggning av alla mattgolv av plast och textil.

Klarar även PVC-mattor eftersom tejp är mjukgörarebeständig. För bästa resultat ska underlaget vara fritt från damm och fett. Kan användas även för andra monteringsuppgifter, dock inte utomhus eller i direkt solljus.

- Dimension och artikelnr:
 50 mm x 5 m **PC035505**
 50 mm x 25 m **PC0355025**



DUBBELHÄFTANDE TEJP Allround

Allround monterings-tejp för mattläggning och fastsättning av olika föremål.

Passar tillsammans med de flesta material, men inte på PVC-tytor. Kräver fett- och dammfritt underlag och bör inte användas utomhus eller i direkt solljus.

- Dimension och artikelnr:
 50 mm x 5 m **PC032505**
 50 mm x 25 m **PC0325025**



DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP Inomhus

För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.

En utmärkt allround monterings-tejp för inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följösamt och anpassar sig efter underlaget.

- Dimension och artikelnr:
 19 mm x 5 m **FA412195K**



DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP

För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbel- detaljer på väl rengjorda ytor.

Förpackningen innehåller 100 st häftkuddar. En utmärkt allround monteringstejp för inomhus- bruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följksam och anpassar sig efter underlaget.

Dimension och artikelnr:
12 mm x 25 mm **PS411912X25**




DUBBELHÄFTANDE VÄVTEJP

Vävturen extra stark dubbel- häftande tejp för tuffa ytor.

Tejpen är belagd med extra mycket häftämne vilket gör att den fäster bra på de flesta förekommande underlag. Lämpar sig även i dammiga och smutsiga miljöer. Kan förutom mattejp användas till många andra monteringsändamål.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m **PC030505**
50 mm x 10 m **PC0305010**
50 mm x 25 m **PC0305025**



SUPERTEJP

Mycket stark dubbelhäftande tejp som kan ersätta limning, skruvning och nitning.

Kan användas på de flesta material såsom metaller, glas, lackerat trä, kompositmaterial och plaster. Efter ytrensning med t.ex. T-Röd nås full häftstyrka efter 72 timmar. Efter 3 timmar har den nått 75 % av sin styrka. Utan tvekan en enastående tejp och den kan användas både inom- och utomhus.

Dimension och artikelnr:
12 mm x 2,5 m **VST4050C-122,5**



DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP

Utomhus

För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbel- detaljer på väl rengjorda ytor.


En utmärkt allround monteringstejp för utomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följksam och anpassar sig efter underlaget. UV-beständigt skum och häftämne.

Dimension och artikelnr:
12 mm x 10 m **EP1210SV**
19 mm x 10 m **EP1910SV**



DIN VÄRLDSTÄCKANDE LOKALA TEJPLEVERANTÖR!

- vill du veta mer ring vår kundtjänst på 011-28 04 30



ISOLERING

Bland det mer lönsamma du kan göra hemma ur energisynpunkt är att täta fönster och dörrar. Även små springor låter mycket av den dyra värmen sippra ut. Springorna kan naturligtvis också släppa in uteluft och få dig att uppleva kyla och drag.

Enbart genom att ägna några timmar åt att sätta upp tätningslister runt fönster och dörrar kan du alltså höja din boendekomfort betydligt. Samtidigt sparar du pengar - uppvärmningskostnaderna blir ju lägre utan värmeläckage. Förutom att du själv mår bättre, slår du ett slag för miljön genom att bidra till lägre energiförbrukning.

Du som har öppningsbara, dubbelkopplade fönster skall också se till att täta mellan fönsterbågarna med dammtätninglist. Resultatet blir mindre kallras och mindre fönsterputsning, eftersom damm inte längre kan komma in mellan fönstren.

EN PROFIL- OCH MATERIALFRÅGA

Stokvis tätningslister är lätta att sätta upp. De vanligaste varianterna har självhäftande baksida. Garagelisten spikar du upp, medan du antingen limmar eller stiftar silikonlisterna.

För att kunna fungera så bra som möjligt i skiftande sammanhang finns listerna dels i olika profilutföranden, dels i ett par olika material. Silikonlisterna håller sig mjuka även vid låga temperaturer, medan tätningslister av EPDM cellgummi är billigare och enklare att montera tack vare den självhäftande baksidan.

När du ändå håller på, får du inte glömma att kolla hur stor springa det är nedtill vid garageporten, oavsett om du har en vipp- eller slagport. Om garaget/förrådet är isolerat i övrigt ska ju porten också vara tät.



ALL-LIST

Den verkliga allroundlisten för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m.

All-list är tillverkad av följsamt EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozonbeständighet. All-list ger skydd på möbler och hindrar tavlor och prydnadsaker att glida. Den tätar runt spisen, dämpar ljud och vibrationer från disk och tvättmaskin. I bilen dämpar den dörrar, motorhuv och bagagelucka, skyddar mot skrapmärken från takräcksfästen m.m. Färg: svart

Dimension och artikelnr:
10 mm x 5 mm x 5 m **TLA1055SV**
15 mm x 8 mm x 2 m **TLA1582SV**

**SPIK
MEDFÖLJER!**

GARAGETÄTNINGS- LIST

Listen tätar garageportar och håller löv, snö och drag ute.

Den passar lika bra till vipp- som till slagportar och har utmärkt förmåga att stå emot väder såväl som ozon, eftersom den är tillverkad av EPDM gummi. Tätninglisten spikas fast i underkant av garageporten.

Färg: svart

Dimension och artikelnr:
30 mm x 3 mm x 2,5 m **TLG33025**

DAMMLIST

Dammlist för öppningsbara dubbelkopplade fönster.

Listen av polyuretan tillåter luft att passera, men filtrerar samtidigt bort damm och andra smutspartiklar, som då inte kan tränga in mellan fönsterbågarna. På så sätt minskar behovet av fönsterputsning och persiennrengöring radikalt. Listen dämpar också ljud och minskar kallras.

Dammlisten är självhäftande och därför lätt att sätta upp. Färg: vit

Dimension och artikelnr:
9 mm x 6 mm x 6 m **TLD966**
9 mm x 6 mm x 24 m **TLD9624**
9 mm x 6 mm x 240 m (Bobin) **TLD69240**

P-LIST EPDM

P-listen är den vanligaste tätninglisten för fönster och dörrar.

Den är tillverkad av EPDM cellgummi som är ett material med utmärkt väder- och ozonbeständighet. P-listen används där fönsterspringorna är 2–5 mm breda. Listen är försedd med självhäftande tejp på baksidan och är därför mycket lätt att sätta upp.

Färg: vit, brun

Dimension och artikelnr:
Vit 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLP9556VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLP9556BR**
Vit 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLP95524VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLP95524BR**
Vit 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) **TLP100VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) **TLP100BR**

E-LIST EPDM

E-listen passar till fönsterspringor som är 1,5–3,5 mm breda.

Den är tillverkad av EPDM cellgummi som står emot väder bra och dessutom är ozonbeständig. Listen lämpar sig också för tätning av dörrar. Du sätter lätt upp E-listen eftersom den har självhäftande baksida.

Färg: vit, brun

Dimension och artikelnr:
Vit 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLE9556VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLE9556BR**
Vit 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLE95524VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLE95524B**
Vit 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) **TLE100VI**
Brun 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) **TLE100BR**

**LIM
MEDFÖLJER!**

SILIKONLIST med 3 profiler

Avsedd att täta fönster och dörrar.

Av väder- och åldersbeständigt silikon-gummi som är mjukt även vid låga temperaturer. Lim för monteringen medföljer. Listen med P-profil kan också stiftas.

O-list: För dörrar och fönster med fräst hånkål. Täcker springor 2–6 mm.

Dimension: 7 mm x 25 m. **Artikelnr TLSO725**

P-list: För fönster och dörrar utan hånkål och med springor 2–6 mm.

Dimension: 7 mm x 25 m. **Artikelnr TLSP725**

Omega-list: Främst för dörrar men även fönster. Täcker springor 3–7 mm. Dörren/fönstret kan stängas direkt efter limning utan att tätningseffekten påverkas. Färg: vit


Dimension: 7 mm x 25 m. **Artikelnr TLSOM725**

TÄTNINGSBAND

Flexibelt tätningsband för t.ex tätning av badrum, dusch, fönster etc.

PE-belagt butylgummi. Produkten är avsedd för permanent montering. Åldringsbeständig och 100% vattentät.

Dimension och artikelnr:
9 mm x 2,5 mm x 5 m **TT1265**



VULKBANDSTEJP

Idealisk för tillfällig lagning av läckor på bl.a. rör och slangar.

Efter applicering självvulkar tejp snabbt i rumstemperatur till en homogen massa. Bör alltid finnas med i bilen eller båten. Tål bensin och diesel.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 10 m	PC8221910K
25 mm x 10 m	PC8222510K
38 mm x 10 m	PC8223810K
50 mm x 10 m	PC8225010K



BUTYLTEJP

Vattentät butyltejp, punkteringssäker för lagning av t.ex läckande hängrännor, plåttak, vindsluckor m.m. Materialet är extra åldringsbeständigt tack vare den metalliserade plastfilmen som skyddar butylen.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 2 m **Butyl015002**



VID TÄTNING AV FÖNSTER GÄLLER TVÅ GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:

- Tätningen ska sitta inåt mot rummet.
- Utomhusluften får gärna ha tillträde mellan yttre och inre glas för då kan de små fukt-mängder som tar sig mellan glasen transporteras bort av den torrare utomhusluften.

TRE KRAV SOM SKALL TILLGODOSES:

- Den varma luften inomhus bär mycket fukt. Den måste därför hindras att komma ut mellan ytter- och innerbåge. När så sker kyls den ned, och det bildas kondens - imma, vattendroppar eller vackra frostrosor. Den ska i stället ledas ut via ventiler i skorstensstocken, och genom eldstäderna (i ett äldre hus) eller genom en ventilationsanläggning (i ett modernt hus).
- Kall luft som läcker in utifrån kan orsaka drag, som innebär dålig komfort och i värsta fall leder till energislöseri. Okontrollerade läckor bör därför tätas.
- Frisk luft som tas in utifrån behövs för att människan ska må bra, för att huset ska må bra samt för att eventuella eldstäder ska fungera bra. Detta ordnas dels genom friskluftventiler, dels genom "kontrollerade läckor".

De "kontrollerade läckorna" är oftast nödvändiga för att tillgodose en vettig grundventilation. Den enklaste metoden vid kopplade fönster är att utesluta tätningen i fönstrets överkant. Om det då drar för mycket i denna springa, kan man sätta dit en porös list. Bortlist är bäst, skumgummilist något tätare. Textillisten brukar däremot bli alltför tät.

Rejåla friskluftventiler i ytterväggen behövs om man ska kunna elda i kakelugn eller vedspis. Den gammaldags klaffventilen är nog enklast att manövrera. I köket kan skafferiventilen bidra till lufttillskottet - bara inte dörren är alltför tät!

Det finns också olika moderna varianter av friskluftventiler. I hus med kopplade fönster kan man montera så kallade spaltventiler i fönstrets övre karm, tvärpost eller mittpost. Det finns också en sorts ombyggnad, där man tar in luften mellan glasen, där den förvärms innan den når rummet. En annan lösning är att sätta en specialventil bakom elementet, men då hamnar ett iögonfallande plastgaller på fasaden.


GÄNGTEJP

Tunn PTFE - film vid vvs-gängtätning. Är självsmörjande och åldringsbeständig.

Dimension och artikelnr:
12 mm x 12 m

PE701212 - Bulk

PE701212K - Styckpackad med EAN-kod.





FÖRPACKNING & FÖRSEGLING

I det dagliga livet är tejp naturligtvis en ovärderlig hjälprea - om det är något du har använt tejp till, så är det förstås när du slagit in paket, lagat trasigt papper eller tejpbat igen kartonger.

I det här sammanhanget är tejp så självklart att man knappast ens reflekterar över det - den bara finns där. Men också här har produktutvecklingen varit imponerande. Den första tejpens var grov, den gulnade snabbt och smetade klister omkring sig. Jämför den med dagens avancerade kontorstejp som i det närmaste är osynlig och som man till och med kan skriva på!

I takt med att man hittar nya kombinationer av häftämnen och bärare, kommer man också att hitta nya, spännande tillämpningar för tejp.

RULLAR ATT ALLTID HA HEMMA

Alla kan vara överens om att livet vore betydligt struligare utan tejp. Tänk bara på klassikern frystejp som också dubblar som märktejp!

För lite kraftigare paket har Stokvis både transparent och klassiskt brun packtejp – det är bara att välja. För att göra appliceringen enklare finns smarta hållare, som borde vara ett givet tillbehör i varje hushåll.

Vår kontorstejp passar inte bara på arbetsplatsen, den är också en utmärkt allroundtejp att alltid ha tillgång till hemma. Den är lika uppskattad av barn som av vuxna, och den löser många problem och eliminerar många förtretligheter innan de hunnit växa sig stora.





PACKTEJ P

Extra höghäftande packtejp av poly-propylen.

Mycket användbar tejp som passar i de flesta sammanhang. Den fäster bra även på fibriga kartonger och är mycket lätt att rulla av. Finns i brun och transparent.

Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):

Transparent 38 mm x 66 m **PH304i3866TR**

Brun 38 mm x 66 m **PH405i3866BR**

Transparent 50 mm x 66 m **PH304i5066TR**


Brun 50 mm x 66 m **PH405i5066BR**



EGET TRYCK

Vi kan också tillverka tejper med kundanpassat reklamtryck. Du kan alltså få din logotyp eller ditt reklambudskap tryckt på en packtejp. Ett smart och enkelt sätt att göra reklam för ditt företag.

Kontakta oss gärna för mer info!



PACKTEJ P - NO NOISE

Miljövänlig tystavrullad packtejp av poly-propylen.

Mycket användbar standardtejp som passar i de flesta sammanhang. Den fäster bra och är lätt att rulla av. Finns i brun och transparent.



Dimension och artikelnr:

Transparent 38 mm x 66 m **PM4103866TR**

Brun 38 mm x 66 m **PM4103866BR**

Transparent 50 mm x 66 m **PM4105066TR**

Brun 50 mm x 66 m **PM4105066BR**



LÄNGSTARMERAD BANDNINGSTEJ P

Denna enkelhäftande tejp består av biaxiell PP-filmbärare med längsgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelt-häftämne.

Den har hög draghållfasthet och har också bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m **VA61-015TR1950**

25 mm x 50 m **VA61-015TR2550**

38 mm x 50 m **VA61-015TR3850**

50 mm x 50 m **VA61-015TR5050**



PACKTEJ P VC

Kraftig packtejp av vinyl som tål fukt bra.

Den är seg och stark med mycket god vidhäftning och passar därför också till lite mer krävande uppgifter. Finns i brun och transparent.


Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):

Transparent 38 mm x 66 m **PM4073866TR**

Brun 38 mm x 66 m **PM4073866BR**

Transparent 50 mm x 66 m **PM4075066TR**

Brun 50 mm x 66 m **PM4075066BR**



KORSARMERAD BANDNINGSTEJ P

Denna enkelhäftande tejp består av biaxiell PP-filmbärare med längs- och tvärgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelt-häftämne.

Den har hög draghållfasthet och har också bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning, speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:


19 mm x 50 m **VB61-015TR1950**

25 mm x 50 m **VB61-015TR2550**

38 mm x 50 m **VB61-015TR3850**

50 mm x 50 m **VB61-015TR5050**





BANDNINGSTEJJP

“MOPP”

Denna enkelhäftande tejp består av monoaxiell (MOPP) PP-film-bärare och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.

Den har bra vidhäftning och hugg på de flesta ytor och god draghållfasthet i längdriktningen. Den är lättavrullad och lätt att applicera. Tejpen används för diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning. Lämnar inga häftämnesrester på virke. Den går även att få i vit och transparent. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 66 m **BO64861966**



UNIVERSAL TEJPHÅLLARE med justerbar broms Som passar alla typer av pack- tejper.

Klarar tejper upp till 50 mm bredd. Kan också användas till bandningstejper vid förstärkning av emballage.

Artikelnr: X213



FRYSTEJJP

Papperstejp för förslutning och märkning av bl.a. fryspåsar.

Fungerar även för enklare maskeringsuppgifter och kan naturligtvis också användas som märktejp i en mängd olika sammanhang.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 50 m **G911950**



STRÄCKFILM

Sträckfilm för buntning av lister, virke, rör & mycket annat. Handtag och refillrullar säljs separat.

Artikelnr: Handywrap
Handywrap-R



KONTORSTEJJP

Transparent kontors och hushållstejp i 3-pack.

Användes för tejpnings av papper, inslagning av paket, presenter och mycket annat.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 33 m **PN211933CO**
15 mm x 66 m **PN211566CO**

Dokumenttejp matt:
19 mm x 33 m **PN231933CO**

TEJPHÅLLARE

Liten smidig tejphållare för hemmet eller kontoret. För 1" kärna.

Artikelnr: X112

Stor tejphållare till inslagsdisken. Hållaren har en adapter så både små och stora tejrullar passar.

Artikelnr: X191



SÄKERHET & SKYDD

I många lägen hjälper tejp till att förebygga olyckor genom att skydda, märka ut och varna. På en arbetsplats är det företaget som ansvarar för säkerheten, men faktum är, att de flesta olyckor sker på fritiden och i hemmet. Här är det upp till den enskilde att sörja för säkerheten. Många gånger kan man förhindra personskador och materiella skador om man tar hänsyn till sunt förnuft och, när det behövs, utnyttjar de specialtejper som finns.

Säkerhets- och skyddstejper är lätta att använda både för den som bor i lägenhet och den som bor i eget hus. Ibland kan det kanske tyckas vara onödigt att märka ut hålet i gräsmattan eller källardörrens låga höjd, men dels är det lätt att själv glömma, dels är det god vägledning för gäster och andra besökare.




BÄTTRE ATT FÖREKOMMA ÄN ATT FÖREKOMMAS

Eltejp och isoleringsband är två klassiker, välkända för de flesta. Men i Stokvis breda sortiment finns också mycket annat. Vulkbandet med dess särskilda egenskaper kan klara många situationer. Det kan också den tåliga skyddstejpen som effektivt förhindrar nötnings- och kontaktskador vid exempelvis ombyggnader och renoveringar.

Halkskyddstejpen kan verka lite speciell, men där den hör hemma – som på trappsteg och båtdäck – kan den förebygga allvarliga skador och t.o.m. rädda liv. Skadeförebyggande är i högsta grad också den gulsvarta varningstejpen med sin tydliga signaleffekt liksom det rödvita avspärrningsbandet.

Tänk på, att du enkelt och med små medel kan göra hemmet säkrare både för dig själv och din familj – allt som behövs är lite förutseende tillsammans med tejp från Stokvis.





ELTEJP

El- och isolertejp med S-märkning.

Tillverkad av mjuk PVC och resistent mot vatten och solljus samt de flesta oljor, syror och lösningsmedel. Håller ihop kabelbuntar lika väl som den isolerar. Ombärlig i bilelektriska sammanhang och tillsammans med nedgrävda kablar.
Märkning: S, CE, N, ISOMA
Färg: svart, vit

Dimension och artikelnr:
Vit 0,2 mm x 19 mm x 20 m **PT39001920vi**
Svart 0,2 mm x 19 mm x 20 m **PT39001920**
Svart 0,2 mm x 50 mm x 20 m **PT39005020**



ISOLERINGSBAND

Huvudsakligen för lindning av blad och skaft på ishockey- och bandyklubb.

Den består av ett tjärimpregnerat vävband som tål nötning mycket bra. Används även i viss utsträckning för isoleringsuppgifter.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 25 m **PVG11925SV**



MÄRKTEJP

Plastejp för isoleringsändamål och uppmärkning av i första hand kablar.

Den är smidig och har god vidhäftningsförmåga. Tejpen är UL-godkänd och är CE-märkt. Den isolerar upp till 6 000 V. Temperaturområde: -10 till +80 °C

Dimension och artikelnr:
15 mm x 10 m **RHE1515106 = 6-pack**
Blå 15 mm x 10 m **RHE151510BL**
Brun 15 mm x 10 m **RHE151510BR**
Gul/Grön 15 mm x 10 m **RHE151510GGR**
Grön 15 mm x 10 m **RHE151510GR**
Gul 15 mm x 10 m **RHE151510GU**
Grå 15 mm x 10 m **RHE151510GÅ**
Röd 15 mm x 10 m **RHE151510RÖ**
Svart 15 mm x 10 m **RHE151510SV**
Vit 15 mm x 10 m **RHE151510VI**
Grå 50 mm x 20 m **RHE155020GÅ**
Svart 50 mm x 20 m **RHE155020SV**



VARNINGSTEJP

Kraftig plastejp för utmärkning av farliga områden, kanter, utsprång, dekor och nivåskillnader.

Även lämplig för markeringar direkt på golv.
Färg: gul-svart

Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m **RHE50GS**



VULKBANDSTEJP

Idealisk för tillfällig lagning av läckor på bl.a. rör och slangar.

Efter applicering självvulkaniserar tejp snabbt i rumstemperatur till en homogen massa. Bör alltid finnas med i bilen eller båten.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 10 m **PC8221910K**
25 mm x 10 m **PC8222510K**
38 mm x 10 m **PC8223810K**
50 mm x 10 m **PC8225010K**



HALSKYDDSTEJP

Används som halkskydd överallt där det finns halkrisk: på trappsteg, båtar, ramper, lastbryggor, maskiner m.m.

Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Den har också kemisk motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustik soda.
Färg: svart, vit

Dimension och artikelnr:
Svart 25 mm x 18 m **PM61732518**
Svart 25 mm x 5 m **PM6173255SV**
Vit 25 mm x 5 m **PM6173255SVI**
Svart 50 mm x 18 m **PM61735018**
Svart 50 mm x 5 m **PM6173505SV**





HALSKYDDSTEJP Efterlysande

Denna tejp har två egenskaper. Dels halkskyddsfunktion men också en efterlysande funktion. Produkten lämpar sig väl i trappor, stegar etc. Vid tillfällen då ljuset försvinner "lyser" teipen vilket således markerar avsatser, trappsteg.

Teipen är tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Den har också kemisk motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustisk soda.

Färg: efterlysande gul

Dimension och artikelnr:
50 mm x 18 m **PM61735018GL**



AVSPÄRRNINGSBAND Avgränsning

UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC.

Plastband av polyeten för avspärrning, inhägnad och markering av områden utomhus.

Färg: Gul-röd

Dimension och artikelnr:
75 mm x 500 m **KL75GR**



HALSKYDDSTEJP Varning

Denna tejp har två funktioner. Halkskyddet är en funktion och den andra är varningsfunktionen med gul/svarta ränder vilket uppmärksammar t.ex nivåskillnader.

Teipen är tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Den har också kemisk motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustisk soda.

Färg: gul-svart

Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m **PM6173505GS**



AVSPÄRRNINGSBAND Avspärrning

UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC.

Plastband av polyeten för avspärrning, inhägnad och markering av områden utomhus.

Färg: röd-vit

Dimension och artikelnr:
75 mm x 100 m **KL75RH100**

75 mm x 500 m
- extra stark **KL77RH**



AVSPÄRRNINGSBAND Varning

UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC.


Plastband av polyeten för avspärrning, inhägnad och markering av områden utomhus.

Färg: Gul-svart

Dimension och artikelnr:
75 mm x 500 m **KL75GS**

Vi är proffs på tejp!

- vill du veta mer ring vår kundtjänst på 011-28 04 30



TIPS & RÅD FÖR ARBETE MED STOKVIS TEJPER

Att göra-det-själv är inte bara skoj – det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula före och även tar del av våra allmänna råd. Då kan du vara säker på att välja rätt tejp för rätt ändamål och att du behandlar tejen som det är tänkt.

Välj rätt tejp

Våra olika tejper är utvecklade för olika användningsområden. Ibland kan det vara svårt att se skillnad mellan tejpvarianterna och därmed också svårt att veta vilken som är bäst i ett givet fall. Tänk i förväg på arbetsuppgiften och de krav den ställer på tejen. Det är den bästa förberedelse du kan göra innan du står där och ska välja i butiken.

Genom att besvara några allmänna frågor är du väl rustad att välja den lämpligaste tejen:

1. Bärkraft

Vilken tyngd ska tejen kunna bära?

2. Häftstyrka

Hur stark skall vidhäftningen mellan materialen vara?

Handlar det om lång- eller kortvarig vidhäftning för såväl maskeringstejp som andra typer av tejp?

3. Häftegenskaper

Ska tejen "hugga" direkt, eller ska den ha en viss härdningstid så att du har möjlighet att justera den?

Ska tejen kunna klara fuktig och dammig miljö?

4. Temperatur

Hur varm är ytan som ska tejpas och hur hög är omgivningstemperaturen?

Kommer tejen att sitta i direkt solljus?

Blir temperaturvariationerna stora?

MONTERINGSRÅD

Tejp fungerar bäst när den monteras på rätt sätt. Genom att följa några enkla förhållningsregler kan du vara säker på att tejen håller som den ska.

1. Fästytan ska alltid vara torr och ren

Rengör vid behov ytan med en blandning av isopropylalkohol och vatten eller med T-Röd. För rengöringstrasan endast i en riktning så att ytsmutsen transporteras bort.




2. Det bör inte vara för varmt eller för kallt

Temperaturen bör hålla sig mellan 21 och 38° C när du arbetar med tejp. Det finns dock tejper som tål extrema temperaturer.

3. Tejp aktiveras med tryck

En tejs häftämne aktiveras först när du trycker på den.



4. De flesta tejper kräver härdningstid

För det mesta kan en tejp flyttas och korrigeras innan den härdat. Den får utsättas för maximal belastning först efter några timmar.

TA BORT EVENTUELLA HÄFTÄMNESRESTER

En del tejp är gjorda för att vara avtagbara, men de flesta är avsedda att häfta permanent. Om du från början använder rätt sorts tejp, kan du nästan helt undvika rester av häftämnet. Skulle du dock behöva ta bort häftämnesrester, är det lätt gjort. Du kan även ta bort häftämnesrester från permanenthäftande tejp.

Vi rekommenderar att du alltid först kontrollerar på ett undanskymt ställe hur den underliggande ytan eventuellt påverkas när tejp tas bort.

- Det räcker ofta med att värma tejp för att få den att släppa från underlaget – en hårtork eller en varmlufts-pistol brukar fungera utmärkt. Uppvärmning är naturligtvis ett bra alternativ om du misstänker att underlaget inte tål lösningsmedel.




- Om du väljer att använda lösningsmedel rekommenderar vi att du först prövar med det svagaste och sedan gradvis väljer starkare varianter så långt det är nödvändigt.
- Använd inte oljehaltiga lösningsmedel på porösa material som exempelvis skumgummi och andra gummytyper.
- Medel som innehåller aceton och xylene är effektiva i många fall. Tänk dock på att hantera dem med försiktighet inomhus och se till för god ventilation.
- T-Gul och kemiskt ren bensin kan användas för att ta bort gamla rester av mattmonteringstejp. Dessa lösningsmedel är mindre flyktiga och skadar oftast inte golvlacken. Hantera dock med försiktighet och se till för god ventilation.

Hittade du inte det du sökte?

Kontakta våra säljare så hjälper de er att hitta en tejp-lösning som passar era behov.

Tel 011-28 04 30

Epost: info@stokvistapes.se



VI KAN DET HÄR MED TEJP

Stokvis Tapes tillhör pionjäreerna som varit med om att skapa vår tids tejprevolution – tejp används idag inom områden man bara för några år sedan inte ens kunde drömma om. Med sin omfattande kunskap, expertis och erfarenhet fortsätter Stokvis Tapes med att förbättra och förfin befintliga tejper, samtidigt som man tar fram nya åt både proffs och ”gör-det-självare”.

När du köper en tejp från Stokvis Tapes, får du ett förstklassigt verktyg och en beprövad hjälpreda från Sveriges största tejpleverantör.

Återförsäljare
stämpel

www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB,
Zinkgatan 6, Box 769, 601 17 Norrköping, Sweden.
Order och kundfrågor +46 - (0)11 280430
Tel växel +46 - (0)11 280400, Fax +46 - (0)11 280410.
Epost: info@stokvistapes.se



STOKVIS TAPES

Effective solutions