


# FLAK

-trivsel ombord



## BÅTUTSTYR





# INNHOILDSFORTEGNELSE

|                                       |              |                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Båtpleie og opplagsutstyr             | 1.1 - 1.46   |  <b>1</b>    |
| Tauverk og fortøyning                 | 2.1 - 2.36   |  <b>2</b>    |
| Motortilbehør                         | 3.1 - 4.52   |  <b>3</b>    |
| Styring og kontrollutstyr             | 4.1 - 4.30   |  <b>4</b>    |
| VVS og lenseutstyr                    | 5.1 - 5.38   |  <b>5</b>    |
| Seilbåtutstyr                         | 6.1 - 6.38   |  <b>6</b>    |
| Sikkerhetsutstyr                      | 7.1 - 7.28   |  <b>7</b>    |
| Navigasjon, VHF og lyd                | 8.1 - 8.26   |  <b>8</b>  |
| Elektronikk                           | 9.1 - 9.34   |  <b>9</b>  |
| Belysning                             | 10.1 - 10.26 |  <b>10</b> |
| Fritid og fiske                       | 11.1 - 11.46 |  <b>11</b> |
| Jernvare                              | 12.1 - 12.24 |  <b>12</b> |
| Beslag og skruer                      | 13.1 - 13.18 |  <b>13</b> |
| Varme, ventilasjon og luker           | 14.1 - 14.16 |  <b>14</b> |
| Innredning og interiør                | 15.1 - 15.32 |  <b>15</b> |
| Stikkordregister (se bak i katalogen) |              |            |

SOLIX 10 CHIRP MEGA  
SI GPS



HØYTTALERE 6,5"  
BLUETOOTH  
M/FORSTERKER



SE KAP. 8 NAVIGASJON, VHF OG LYD

BATTERILADER 12V/24V  
BLUETOOTH



SOLCELLEPANEL  
SAMMENLEGGBART  
M/REGULATOR



SE KAP. 9 ELEKTRONIKK

OLJE OG KJEMIKALIER



SE KAP. 3 MOTORTILBEHØR





## VASK, PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### Jif Båtshampo 5 l

Jif Båtshampo er effektiv mot rester av eksos, diesel og bensin, samt rengjøring av vannlinje og sorte striper. Den er skånsom mot gelcoat og matter ikke ned gummi og plastdetaljer. Shampoene kan blandes ut på vanlig måte i en bøtte. En til fem desiliter Jif Båtshampo til ti liter vann er vanlig. Er den veldig svart, kan den blandes opp 10 prosent.

Jif BåtShampo er 100% uten slipemidler.

Prodnr. 1039583 Pris 499,-



### Super Clean Vask 1 l

Meget effektiv og nedbrytbar. Kjemisk vask som også er justert og tilpasset spesielt for bruk før og etter behandling med vår 3X NanoPolish. Brukes på hele båten. Blandes med vann til ønsket styrke. Brukes ufortynnet til vask av motor, motorrom, diesel og oljesøl.

Prodnr. 1080631 Pris 149,-



### Boat Shampoo 1 l

Type: Mildt rengjøringsmiddel.

Bruksområde: Daglig rengjøring, ikke til vask før maling.

Prodnr. 1080264 Pris 139,-



### Vask & voks NANOcel 1 l

Type: Rengjøring, voks og beskyttelse i en operasjon.

Bruksområde: For enkelt rengjøring og voksing av alle overflater.

Prodnr. 1080251 Pris 179,-



### Muggvask 750 ml - BioCool

Effektivt muggsopp vaskemiddel. Fjerner mugg effektivt og miljøvennlig.

Fjerner enkelt svartmugg fra kalesjer, fortelt og hagemøbler.

- 1- Spray på
- 2- Vent i 3 min
- 3- Skrubbe med en myk børste
- 4- Skyll med rent vann

Prodnr. 1015614 Pris 299,-



### Big Wipes 4x4 Multi 80 tørk

- Forbedret 4x4 formel til rengjøring av hender og verkstedmateriell.
- 4x ekstra sterkere rengjøringsmidler, takler raskt og enkelt maling, lim, olje og tetningsmasser, fett og smuss
- 4x hudpleie, aloe vera, glyserin, lanolin og vitamin E bidrar til å beskytte, nære og fukte huden
- Dermatologisk testet og vurdert av den siste EU-forordningen 1223/2009 om kosmetiske produkter, null grad av hudirritasjon registrert
- Omfattende 99% antibakteriell beskyttelse
- Inneholder ikke konserveringsmiddel
- Biologisk nedbrytbart

Prodnr. 1021265 Pris 299,-



### Skrogvask White & Bright kit

Mild kjemisk vask som renser og bleker overflaten uten å være skadelig for båten eller omgivelsene.

Alle båter blir utsatt for sterk sol, sur nedbør og forurensing gjennom sommeren. Overflaten blir nedbrutt, oksiderer og mange båter gulner i gelcoat. White & Bright inneholder spesielle kjemiske rensemidler og er tilsatt oksalsyre. Oksalsyren bleker og lysner overflaten og vil kunne fjerne gulning. White & Bright vil også fjerne rustrenner og vasker godt ned i ujevn antiskli overflate på dekk.

Settet inneholder vask, svamper og hansker.

Prodnr. 1080636 Pris 199,-



### Håndrens, kluter

Bøtte med 72 kluter. Til vasking av hender og annen fjerning av overflødig uherdet Sikaflex.

Prodnr. 1080525 Pris 499,-



### Skrogvask og polering White & Bright

Mild kjemisk vask som renser og bleker overflaten uten å være skadelig for båten eller omgivelsene.

Alle båter blir utsatt for sterk sol, sur nedbør og forurensing gjennom sommeren. Overflaten blir nedbrutt, oksiderer og mange båter gulner i gelcoat. White & Bright inneholder spesielle kjemiske rensemidler og er tilsatt oksalsyre. Oksalsyren bleker og lysner overflaten og vil kunne fjerne gulning.

White & Bright vil også fjerne rustrenner og vasker godt ned i ujevn antiskli overflate på dekk. Settet inneholder vask, svamper og hansker.

### Respect Nano Polish, 250 ml

Nanoteknologi utprøvet gjennom flere år. Produktet renser, polerer og beskytter.

Inneholder ikke oljer eller silikoner. Rensestoffene i NanoPolish fjerner effektivt forvitringen i overflaten og får frem den opprinnelige glans og farge. Samtidig gir den en diffusjonsåpen overflate slik at underlaget får puste. Et spesialprodukt for gelcoat som også kan brukes på alle glatte, lakkerte overflater.

Prodnr. 1090136 Pris 349,-



**Avfettingsmiddel 0,75 l**

Type: Kraftig løsemiddelbasert avfettingsmiddel.

Bruksområde: Fjerner voks, silikon og fett.

Brukes på polyester, stål, gelcoat, teak etc.

Brukes før sliping/maling. NB: ikke bruk på lettmetall og sprøyteutstyr av aluminium.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080054 | <b>179,-</b> |

**Pre-Clean 1 l**

Type: Konsentrert rengjøringsmiddel.

Bruksområde: Fjerner skitt, støv, olje, tjæreflekker o.l. Effektiv som penselrens.

Må ikke brukes på kalesjer og plastvinduer.

Etter bruk av PRE-CLEAN må det skylles med ferskvann.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080265 | <b>169,-</b> |

**Skjellfjerner 0,5 l**

Type: Spray som løser opp rurskjell.

Bruksområde: Til drev, propeller og områder med rurskjell. Løser opp rurskjell som så kan skrubbes løs.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080272 | <b>219,-</b> |

**Gelcoat Rensepulver 750 g**

Type: Pulver som blandes med vann og brukes til fjerning av rust, skjolder og gulning.

Bruksområde: Brukes på Gelcoat.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080254 | <b>199,-</b> |

**Silikonfjerner 1 l**

Avfettningssvæske og silikonfjerner. Et spesiellrensemiddel for optimal avfetting av glassfibroverflater. Fjerner alle voks- og oljerester. Svært effektiv. Bør brukes til rengjøring av flater før påføring av to-komp. lakk, maling og epoxy. 1 liter.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1085208 | <b>219,-</b> |

**Gelcoat vask Gel 0,5 l**

Type: Gel som fjerner rust, eksos-flekker, belegg i vannlinjen og fendermerker.

Bruksområde: Brukes på Gelcoat. Ikke til plast.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080253 | <b>169,-</b> |

**Dekkbørste 1852**

Smart og prisgunstig rengjøringsystem.

Børstene har spesielle børstehår som suger opp vann og gir en effektiv rengjøring.

Hurtigfeste gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige børstehoder.

Børstene leveres i 3 forskjellige hardheter.

| Prodnr. | Mod.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1021350 | soft   | <b>195,-</b> |
| 1021351 | medium | <b>195,-</b> |
| 1021352 | hard   | <b>195,-</b> |

**Teleskopskaft til dekkbørste 1852**

| Prodnr. | L          | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1021353 | 100-175 cm | <b>210,-</b> |
| 1021354 | 150-274 cm | <b>230,-</b> |

**Deckmate Dekksbørste**

Vaskebørste Deckmate som kommer i fire utgaver: Extra Soft(blå), Soft(grå), Medium(orange) og hard(grønn). Vaskebørsten er utviklet for raskt og effektivt å rengjøre forskjellige områder som gelcoat, glassfiber, metall, teak, antisklidd, og generell rengjøring. Den er laget av lakkert tre med en beskyttende gummistøtfanger og har en bust av høy kvalitet. Vaskebørsten passer rett på Quick-Release-systemet.

*Deck Mate er et meget enkelt og effektivt rengjøringsystem i meget høy kvalitet som kombinerer en teleskopisk stang med en rekke forskjellig rengjøringsutstyr. Alt utstyr passer i det raske Quick-Release-systemet som hindrer delene fra å løsne under bruk.*

| Prodnr. | Mod.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1021232 | soft extra | <b>369,-</b> |
| 1021233 | soft       | <b>299,-</b> |
| 1021234 | medium     | <b>299,-</b> |
| 1021236 | hard       | <b>299,-</b> |

**Deckmate Teleskopisk skaft**

Deckmate teleskophåndtak er laget av varmebehandlet, anodisert aluminium. En knapp i syrefast stål låser håndtaket på plass.

Teleskopstangen er kraftig og solid og har et komfortabelt grep.

| Prodnr. | L          | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1021230 | 91-182 cm  | <b>349,-</b> |
| 1021231 | 152-274 cm | <b>429,-</b> |

**Vinkel adapter til teleskopskaft**

Passer til Deckmate vaskebørster, prodnr. 1021230/1021231.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1021238 | <b>189,-</b> |







## Vaskesett/båtshake børste-mopp

Rimelig vaskesett.

### Innhold:

- Teleskopisk stang
- Børste
- Mopp
- Båtshakestuss

Prodnr.  
1021222

Pris  
290,-



## Vaskesett/båtshake 2 børster

### Innhold:

- Teleskopisk stang
- 2 børster
- Båtshakestuss

Prodnr.  
1021223

Pris  
290,-



## Vaskebørste PRO

Solid vaskebørst, bred og med godt håndtak.

Lengde: 180 mm  
Bredde: 140 mm  
Høyde: 110 mm

Prodnr.  
1039116

Pris  
195,-



## Deckmate Tørkemopp

Deckmate tørkemopp er laget av ekstraabsorberende PVA-belagt materiale. Strimler som er hele 78 mm brede tørker raskt opp dekk og skrog. Materialet påvirkes ikke av drivstoff, kjemiske stoffer, jordslag eller mugg. Moppen passer rett på Quick-Release-systemet.

Prodnr.  
1021235

Pris  
649,-



## Vaskebørste

Vaskebørste med stiv bust i fantastisk god kvalitet. Kraftig og solid håndtak med anti-skli grep. Kledd med gummi på kantene for beskyttelse.

Total lengde: 190 mm  
Total bredde: 90 mm  
Total høyde: 95 mm  
Lengde bust: 28 mm

Prodnr.  
1039097

Pris  
99,-



## Båtskrubb

Båtskrubb for grovere rengjøring.

Lengde: 150 mm  
Bredde: 87 mm  
Høyde u/håndtak: 65 mm

Prodnr.  
1039520

Pris  
79,-



## Svamp grov/fin

Svamp av svært høy kvalitet. Meget god sugesevne og med forskjellige overflater - en fin og en grovere side. Skader ikke gelcoat/lakk. Kan brukes til vask av båt, MC eller campingvogn.

Prodnr.  
1041343

Pris  
79,-



## Nal m/silikonblad 12"

Nal med 12" fleksibelt silikonblad med vingetupp for rask avrenning av vann. Håndtak i plast med komfortabelt grep. Perfekt for båt, bil, vindusruter og dusj!

Mål blad: 30x6 cm  
Totale mål: 31x9,5 cm

Prodnr.  
1039527

Pris  
119,-



## Nano Svamp 2 stk

Svamp med nanoteknologi som fjerner smuss og vanskelige flekker uten rengjøringsmidler. Fukt svampen og skrub i vei!  
- 2 stk i pakken  
- Størrelse 12,5x7,5x2,5cm

Prodnr.  
1039078

Pris  
69,-



**Metal Polish**

Rense- og poleringspasta for alle metaller og gelcoatprodukter.

Lett pasta som polerer og fjerner rust i en operasjon. Utmerket for polering/rubbing av blant annet plastbåter (gelcoat), hagemøbler i PVC, kromstøfangere etc. Pastaen er lett å jobbe med. Påføres for hånd eller med poleringsmaskin.

Ved kjøp av 24 stk 75 ml tuber følger det med et diskdisplay.

| Prodnr. | Vol.   | Mod. | Pris  |
|---------|--------|------|-------|
| 1039575 | 75 ml  | tube | 59,-  |
| 1039576 | 750 ml | boks | 299,- |

**Marine Rubbing Cleaner**

Silikonfri, ekstra fin rubbing for dyprengjøring av gelcoat m.m. Kan påføres med både maskin og for hånd. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039650 | 159,- |

**Marine Combi Polish**

Fjerner oksiderte og matte overflater, og gjenskaper glans. Finere riper poleres bort, og det blir etterlatt en værbestandig beskyttelse av polymervoks. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039653 | 159,- |

**Marine High Performance Protecting Coating**

Spesialdesignet for å forsegle og beskytte alle glassfiber, gelcoat og malte overflater. Reduserer miljøbelastningen på overflaten og forhindrer algedannelse ved å forsegle overflaten med et tynt beskyttelseslag. Produktets sammensetning vil øke, og forlenge glansen på overflaten. 1000ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039660 | 479,- |

**Marine Inflatable Boat & Fender cleaner**

Rengjør og beskytter kraftig forurenset gummibåter og fendere. Kan brukes på alle gummityper, som hypalon, PVC og lignende materialer. Fjerner flekker fra fett og olje, samt vannflekker, forvitring og annen smuss. Lukker overflaten med vær-resistent polymervoks. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039651 | 239,- |

**Marine Shampoo - Foamless**

Konsentrert vaskemiddel for alle skitne flater. Fjerner effektivt flekker, fett og oljerester. Skummer ikke. 1000ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039657 | 110,- |

**Marine Liquid Hard Wax**

En langtidsbeskyttende polymer hardvoks uten slipemidler som gir en overflate som er motstandsdyktig mot slitasje og UV-stråler. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039652 | 159,- |

**Marine Bird stain remover**

Fjerner raskt og enkelt gjenstridig skitt fra fuler og insekter på gelcoat, krom, plast og glassflater. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039655 | 149,- |

**Marine High Performance Compound**

Fjerner virvler, slitemerker og flekker, samt vannforurensing eller solbleking på glassfiber, gelcoat og malte overflater. Gjenoppretter svært oksiderte overflater. Fjerner slipemerker etter P1200 til P2000 slipepapir. Silikonfri og uten fyllstoffer. Etterlater en glatt, ren og skinnende overflate. 1000ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039658 | 479,- |

**Marine High Performance Super Gloss Polish**

Laget for høyest mulig finish. Fjerner enkelt virvler og hologrammer som har blitt etterlatt etter maskinpolering eller miljøpåvirkning. Gir et dypt fargebilde, med enestående speilglans. Fjerner slipemerker etter P3000 slipepapir. Silikonfri og uten fyllstoffer. 1000ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039659 | 479,- |

**Marine Water Line Cleaner**

Et frigjøringsmiddel for misfargede og gule gelcoatoverflater under og over vannlinjen. Hurtigvirkende. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039654 | 149,- |

**Marine Stainless Steel Power Cleaner**

Ideelt rengjøringsmiddel for overflater i rustfritt stål, anodiserte metalloverflater, lettmetalllegeringer og andre metalloverflater på båter. Fjerner smuss, fett og oljer. 500ml.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039656 | 169,- |







## Boat / RV Pure Wax 473 ml

Skaper en holdbar høyglans beskyttelse for glassfiber og alle malte overflater. Produktet inneholder en blanding av ren brasiliansk carnaubavoks med polymer og harpiks, for å opprettholde en ekstra ordinær glans. Beskytter mot UV-stråling.

Volum: 0,47 l

Prodnr. 1039626 Pris 319,-



## Boat / RV polish 473 ml

Danner en fantastisk skinnende glans. Glassfiber og malte overflater får tilbake en optimal glans etter polering. Tilfører verdifulle oljestoffer som gir næring til glassfiber, malte overflater etc. Må brukes etter Oxidation Remover. Må også etterbehandles med PureWax for holdbarhet. Gir et flott resultat både for hånd, og ved bruk av maskin.

Volum: 0,47 l

Prodnr. 1039624 Pris 219,-



## Plast-X 296 ml

Rens og polering av alle typer transparente plastflater. Gir hurtig klar sikt både på myke og harde plastflater. Fjerner lettere oksidasjon, overflateforurensning, små riper, og hindrer kjemisk nedbryting av plastmaterialet. Gir vannavvisende egenskaper og langtidsbeskyttelse. Gir nytt liv til kalesjevinduer!

Prodnr. 1039638 Pris 219,-



## Boat Wash 1,9l

Biologisk nedbrytbar vask som fjerner den skitne stripen langs vannlinjen, annen skitt, striper fra salt sjø, sot, fugleskitt, og annen fersk forurensning. Fjerner ikke båt voks. Produktets innhold øker glans, glatthet og reduserer tørketiden. Volum: 1,9 l

Prodnr. 1039629 Pris 299,-



## Boat Cleaner Wax 3,8 l

Et produkt uten slipemidler, som renser, polerer og beskytter båter i en enkel operasjon. Fjerner noe oksidering, mindre riper og skrammer. Skaper en langvarig beskyttelse mot saltvannspåvirkning, korrosjon og UV-stråler. Brukes for hånd eller med maskin.

Prodnr. 1039627 Pris 1090,-



## Glass Polish Compound 236 ml

Dyprenser glass og fjerner flekker etter vann. Forbedrer sikten og gjør glasset glatt. Fjerner fastsittende urenheter som vanlige glassrens ikke fjerner. Fjerner forurensning, oljeaktige rester og fastsittende skitt. Tar bort vannflekker og merker etter vinduspussere. Den perfekte forberedelsen til behandlingen som etterfølges med prodnr. 1039642 Glass Sealant.

Prodnr. 1039641 Pris 239,-



## Heavy Duty Oxidation Remover 473 ml

Fjerner sterk oksidering, riper, saltvannsflekker på alle typer fiberglass og malte overflater. Gjenoppfrisker farger ved effektivt å fjerne forurensning som bryter ned overflaten. Et sikkert alternativ til rubbing. Kan brukes for hånd eller med maskin. Må etterbehandles med polish og voks for glans og beskyttelse.

Prodnr. 1039625 Pris 219,-



## Glass Sealant 118 ml

Meguiar's glass sealant skaper en svært vannavstøtende overflate på glass, og andre lignende overflater. Lang holdbarhet, og enkel å påføre. I esken medfølger det en svamp som kan brukes til påføring. For best resultat, anbefales det å bruke Meguiar's glass polish compound (1039641) på forhånd.

Prodnr. 1039642 Pris 199,-



## Marine One Step Compound

Dette avanserte og aggressive produktet vil rense og gjenskape glansen i gelcoaten i en operasjon. Fjerner moderat til kraftig oksidasjon, riper, misfarging på glassfiber, og malte flater. Gjenskaper farge og etterlater en kraftig glans på det behandlede området. Gir et flott resultat både for hånd og ved bruk av maskin.

Volum: 0,95 l

Prodnr. 1039628 Pris 539,-



## Marine Power Cut Compound

Vår hurtigrensende sammensetning for profesjonelle brukere, fjerner swirls og små riper i gelcoaten. Fjerner også sterk oksidasjon. Skader ikke finishen/glansen, slik mer tradisjonelle produkter kan gjøre. Må etterbehandles med polish og voks for glans og beskyttelse.

| Prodnr. | Vol.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1039631 | 945 ml | 659,-  |
| 1039630 | 3,8 l  | 1749,- |



**Marine Premium Flagship 473 ml**

Fremhever og gjensker farge og glans på gelcoat og glassfiber, på en oppsiktsvekkende måte. Gir beskyttelse mot UV-stråling. Best resultat oppnås hvis voksen påføres etter at overflaten er vasket og renset.

Prodnr.  
1039623

Pris  
**499,-**

**Nxt All Metal Polysh 150 ml**

Sikker og effektiv for alt maritimt aluminium, rustfritt stål, messing, krom og alle andre typer metalloverflater. Renser dypt med en effektiv langtidsbeskyttelse. Sterk og effektiv, men allikevel lett å arbeide med.

Prodnr.  
1039639

Pris  
**259,-**

**One Step Cleaner Boat / RV 473 ml**

Et produkt uten slipemidler som renser, polerer og beskytter båter i en enkel operasjon. Fjerner noe oksidering, mindre riper og skrammer. Skaper en langvarig beskyttelse mot saltvanns-påvirkning, korrosjon og UV-stråler. Kan brukes for hånd, eller med maskin.

Volum: 0,47 l

Prodnr.  
1039622

Pris  
**269,-**

**Perfect Clarity Glass Cleaner 710 ml**

En svært effektiv rengjøring som gir perfekt, stripefri klarhet. Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner fjerner trafikk-film, røyk, skitt, insekter, kvae og annen forurensning. Sprayen kan trygt brukes på sotede vinduer og er ammoniakk-fri.

Prodnr.  
1039640

Pris  
**169,-**

**Water Magnet Drying Towel**

Dette ekstra store (70x55cm) mikrofiber håndkleet absorberer 3 ganger mer vann enn vanlige håndkler. Er skånsom mot lakken og vil redusere tiden det tar å tørke bilen. Kan vaskes i maskin.



Prodnr.                      Pris  
1039634                      **279,-**

**Supreme Shine Wipe mikrofiberklut**

Poleringsklut i vaskbar microfiber av meget høy kvalitet. Absorberingsevne uten sidestykke. Egner seg til skånsom fjerning av alle rubbing, polish og voksprodukter. Kan vaskes i maskinen. (bruk IKKE tøyemykner).



| Prodnr. | Ant. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1039633 | 1    | <b>139,-</b> |
| 1039632 | 3    | <b>279,-</b> |

**Vaskehanske Wash Mitt**

Ny og forbedret vaskehanske, som trekker til seg og samler skitten i mikrofiberet. Den supermyke vaskehansen sikrer skånsom vask og kan vaskes i maskin.



Prodnr.                      Pris  
1039637                      **199,-**

**Gelcoat polering - Nano Extract**

Rengjør, polerer og forseglar gelcoatoverflater. Gir ekstremt høy glans og en hard overflate som er lett å holde ren. Å nanobehandle en overflate er langt enklere og raskere enn alle andre former for overflatebehandling. Stoffet skal bare smøres lett på med en klut, og tørkes lett over med en tørr klut.

En overflate som er Nanobehandlet blir meget lett å holde ren etterpå - man trenger bare spyle bort urenheterne.

| Prodnr. | Vol.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1039570 | 250 ml | <b>299,-</b> |
| 1039571 | 1 l    | <b>799,-</b> |

**2X Nano Protect 250ml**

Produktet polerer og beskytter, inneholder ikke slipemidler og gir en god binding til underlaget. Inneholder ikke oljer eller silikoner. Overflaten blir diffusjonsåpen slik at underlaget får puste. 2X NanoProtect binder seg sterkt til flaten og gir vesentlig lenger holdbarhet enn voksbaserte produkter. Avgir ikke støv.

Prodnr.                      Pris  
1080645                      **249,-**

**Nano Polish**

Nanoteknologi som er utprøvet gjennom flere år. Produktet renser, polerer og beskytter. Inneholder ikke oljer eller silikoner. Rensestoffene i NanoPolish fjerner effektivt forvitringen i overflaten og får frem den opprinnelige glans og farge. Samtidig gir den en diffusjonsåpen overflate slik at underlaget får puste. Et spesialprodukt for gelcoat som også kan brukes på alle glatte, lakkerte overflater.

| Prodnr. | Vol.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1080640 | 250 ml | <b>189,-</b> |
| 1080641 | 500 ml | <b>299,-</b> |







## 3X Nano Polish

Produktet renser, polerer og beskytter. Inneholder ikke oljer eller silikoner.

Rensestoffene i 3X NanoPolish fjerner effektivt forvitringen i overflaten og får frem den opprinnelige glans og farge. Samtidig gir den en diffusjonsåpen overflate slik at underlaget får puste. 3X NanoPolish binder seg sterkt til overflaten og gir vesentlig lenger holdbarhet enn voksbaserte produkter. Et spesialprodukt for gelcoat som også kan brukes på alle glatte, lakkerte overflater.

3X Nano Polish fra Respect er utviklet med erfaring fra mange års produksjon av nanopolish. Derfor gir den lenger holdbarhet enn tidligere utgaver og er mer motstandsdyktig mot kjemikalier.

| Prodnr. | Vol.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1080643 | 250 ml | 249,- |
| 1080644 | 500 ml | 359,- |



## Custom Marine Polish 0,5 l

Type: Flytende Polish.

Bruksområde: Renser og polerer gelcoat og malte overflater-meget enkel i bruk.

Beskytter mot oksidering.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080266 | 219,- |



## Rubbing 0,5 l

Type: Slipe/polermiddel til fjerning av riper, oksidering og misfarging.

Bruksområde: Gjenoppretter glansen på gelcoat eller malte overflater. Inneholder ikke silikoner eller ammoniakk.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080257 | 229,- |



## Poleringsvoks 0,5 l

Type: Flytende voks som beskytter overflaten.

Bruksområde: Til gelcoat, malte og lakkerte overflater. Gir en svært blankpolert og hard, beskyttende hinne.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080262 | 249,- |



## Forseglingsvoks 0,5 l

Type: Flytende voks med Teccel som beskytter overflaten.

Bruksområde: Til gelcoat, malte og lakkerte overflater. Gir en langvarig, svært blankpolert og hard, beskyttende hinne.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080263 | 309,- |



## Microfiberklut til lakk og eksteriør

Perfekt for polering og avtørking av lakkede overflater. De ekstremt absorberende aktive mikrofibrene tar helt og holdent bort voks og rester av poleringsmiddel. Gir deg en fantastisk glinsende overflate.

Bruk tørr klut for å oppnå best mulig resultat.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1041370 | 59,- |



## Poleringsklut på rull, 240 g - 1852

Poleringsklut som ikke loer.

Kluten har god sugeeivne, og er myk og skånsom mot overflaten.

Perfekt til polering av båt, bil eller campingvogn.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1080363 | 69,- |



## Poleringsklut 100gr - Sonax

Høykvalitets poleringsklut fra Sonax.

Loer ikke, og er overlegen når det gjelder poleringsarbeid. Ferdig oppdelte kluter.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1080362 | 61,- |



## Poleringsklut 2i1 Grå 40x40cm

High-end microfiberklut til finpolering av gelcoat og andre høyglans overflater.

Lange fibre på den ene siden og korte på den andre. Kantsøm gjør kluten meget slitesterk.

- 425g/m<sup>2</sup>  
- 40x 40cm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1039617 | 35,- |



## Poleringsklut Premium Grå 40x40cm

Super myk og behagelig klut. Gir en utolig glans og finish. Dette er en premium klut.

- 40x40cm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1039618 | 35,- |



## Rengjøringsklut Gul 40x40cm

Sterk og absorberende klut. Perfekt til all overflaterengjøring i båten og i forbindelse med klargjøring. Er også perfekt til fjerning av støv på interiør.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1039616 | 35,- |



**Poleringsmaskin elektronisk - 1852**

Liten, lett og støysvak poleringsmaskin m/rondell på 180 mm. Trinnløs elektronisk hastighetskontroll fra 0-4300 o/min. Soft-start. 1.80 m/ledning.

Leveres med flanke og toppbøyle.

Standard M14- gjenger til flanken.

Spenning: 220 V

Forbruk: 920 W

Prodnr.  
1039555

Pris  
**589,-**

**Poleringsmaskin, FLEX PE14-3 125**

Flex Polermaskin L3403 VRG for profesjonelt bruk. For polering av bil, båt eller campingvogn.

Motoreffekt: 1400W

Turtall (ubelastet): 1100-3700 RPM

Spindelgjenger: M14

Vekt: 2,2 kg

*Flanke (prodnr. 1080358) medfølger ikke.*

Prodnr.  
1080355

Pris  
**6990,-**

**Poleringsmaskin, Dual Action/Oscillerende**

Dual Action/Oscillerende poleringsmaskin.

Lett anvendelig poleringsmaskin for alle erfaringsnivå.

- Motoreffekt: 900W

- Ø: 150mm

- Utslag: 9 mm

- Justerbar hastighet fra 2000-6400 omdreininger

- Vekt: 2,6 kg

- Soft grip håndtak kan settes på høyre eller venstre side

Leveres med håndtak og bakplate med velcro.

Prodnr.  
1039620

Pris  
**995,-**

**Poleringsmaskin Dual Action - Meguiar's**

Meguiar's Dual Action Polisher gjør tiden det tar å jobbe med polish, lakkrens og voks-produkter mye mindre. Dual Action Polisher er både roterende og oscillerende, og er en meget effektiv, trygg og stillegående maskin. Leveres med festeplate for pad og Meguiar's Canvas bag.

Turtall: 3000-7500

Amp.: 4,2

Vekt: 2,3 kg

Prodnr.  
1039646

Pris  
**4999,-**

**Polishing disc 5", gul**

Prodnr.  
1039644

Pris  
**359,-**

**Finishing Disc 5" svart**

Prodnr.  
1039645

Pris  
**359,-**

**Cutting Disc 5" Rød**

Prodnr.  
1039643

Pris  
**359,-**

**Rondell-Rubbing 150mm**

Rondell for rubbing, diameter 150 mm.

Prodnr.  
1039601

Pris  
**149,-**

**Rondell-Polering 150mm**

Rondell for polering, diameter 150 mm.

Prodnr.  
1039602

Pris  
**149,-**

**Rondell-Finish 150mm**

Rondell for finish, diameter 150 mm.

Prodnr.  
1039603

Pris  
**149,-**





## Rondell-Rubbing 190mm

Rondell for rubbing 190 mm.

Prodnr. 1039606      Pris 199,-



## Rondell-Polering 190mm

Rondell for polering 190 mm.

Prodnr. 1039607      Pris 199,-



## Rondell-Finish 190mm

Rondell for finish 190 mm.

Prodnr. 1039608      Pris 199,-



## Rondell polering, myk lammeull

Rondell i myk lammeull Ø 200mm med borrelås innfestning

Prodnr. 1039613      Pris 149,-



## Rondell m/borrelås grov

For Flex Polermaskin.

Prodnr. 1080356      Pris 259,-



## Rondell m/borrelås fin

For Flex Polermaskin.

Prodnr. 1080357      Pris 259,-



## Rondell polering, lammeull

Rondell i lammeull Ø 200mm med borrelås innfestning

Prodnr. 1039614      Pris 149,-



## Ullrondell-reserve

Prodnr. 1039557      Pris 49,-



## Svamprondell - reserve

Prodnr. 1039558      Pris 59,-



## Ullrondell 7", rød

Prodnr. 1039636      Pris 549,-



## Foam Applicator Pad, 4 stk

Pads for påføring av polish, voks, rens etc. Antall: 4 stk

Prodnr. 1039635      Pris 69,-



## Flanke 120 mm for poleringsmaskin Flex

Ø: 120 mm

Prodnr. 1080358      Pris 315,-



## Flanke 176mm

Passer til alle polerings maskinene.

Prodnr. 1039556      Pris 79,-



## Kalesje impregnering 1 l

Tetter, beskytter og opprettholder seil og kalesjeduken på beste måte. Den kombinerer ekstrem vanntetthet med riktig pleie og beskyttelse av det ytre materialet mot smuss.

- Best ytelse på alle marine stoffer
- Avansert UV-stabilitet
- Smart, trygg og effektiv påføring med rull / pensel

- Svært effektiv: for 10 til 20 kvm (med forbehold om tilstanden til tekstilet)

Prodnr. 1039582      Pris 299,-



## Tekstil impregnering 0,5 l

Type: Impregnering/beskyttelse.

Bruksområde: Seil, kalesje, sprayhood, bomull og nylonstoffer.

Prodnr. 1080249      Pris 129,-



## Boracol, Teak Special 1 l

Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket.

Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnsalg, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler og andre trekonstruksjoner.

Boracol Teak Special egner seg svært godt til å holde teakdekk rene og pene over tid. Ved hjelp av dette produktet forhindrer man soppdannelse og sorte prikker på teakdekket. Boracol Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Prodnr. 1085275      Pris 319,-



# BORACOL

## Boracol 20-2Bd Prof

Boracol er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å forebygge og bekjempe sopp og insektangrep. Boracol benyttes på treverk og mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) til bekjempelse av Ekte Hussopp og insektangrep. Boracol virker ikke mot muggsopper. NB! Varen er kun til profesjonelt bruk, selges ikke til privatpersoner.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

| Prodnr. | Vol.  | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1085222 | 1 l   | 449,-  |
| 1085223 | 2,5 l | 1049,- |
| 1085224 | 5 l   | 1999,- |



## Boracol Special

Boracol Special er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å forebygge og bekjempe sopp, alger, mugg, treborende insekter samt mugg og jordslag. Produktet brukes til impregnering av nye og eldre hus, hytter, broer, kirker, båter etc. Anvendes også til terrasser, utemøbler, gjerder, heller, sten etc. Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk, for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

| Prodnr. | Vol.  | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1085217 | 1 l   | 299,-  |
| 1085218 | 2,5 l | 649,-  |
| 1085219 | 5 l   | 1199,- |







## 3X Nano Metall 250ml

Produktet renser, polerer og beskytter. Inneholder ikke oljer eller silikoner.

Rensestoffene i 3X Metall NanoPolish fjerner effektivt oksidering og rust i overflaten, og gir glød tilbake i gammel eloksert aluminium.

3X Metall NanoPolish binder seg sterkt i overflaten og gir vesentlig lenger holdbarhet enn voksbaserte produkter. Gir høy glans og forsegler overflaten på syrefast stål, aluminium, kobber, messing m.m.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080646 | <b>249,-</b> |

## Mast Protect & Freshup

Beskytter mast og bom mot tæring og korrosjon. Kan brukes på alle typer overflater. Fornyer farge og beskytter overflaten.

Oljen trekker seg inn i skjøter og rundt nagler. Herder og legger igjen en beskyttende overflate. Perfekt makeup også for instrumenter og alle falmuede overflater. Inneholder ikke silikon.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080647 | <b>119,-</b> |

## Støvsuger oppladbar 12V, Wet&Dry

Oppladbar støvsuger Wet&Dry. Perfekt for båten, både til tørt og vått.

12V oppladbart batteri - kan lades både fra 12V og 220V.

Batteri (prod. 1008081-1).

Volum tank: 3,5 l

### Tilbehør:

- praktisk bærerem
- vått/tørt munnstykke
- smalt munnstykke
- teppebørste

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1008081 | <b>699,-</b> |

## Metal forsegling 250 ml - Nano Extract

Rengjør, polerer og forsegler metalloverflater som aluminium, syrefast stål, kobber, messing etc. Kan brukes til det meste over vannlinjen. Gir ekstremt høy glans og fjerner oksidering og rust. Å nanobehandle en overflate er langt enklere og raskere enn alle andre former for overflatebehandling. Stoffet skal bare smøres lett på med en klut, og tørkes lett over med en tørr klut etterpå.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1039572 | <b>349,-</b> |

## Alu-Protect 0,5 l

Type: Beskyttende silikon og syrefri olje til metall.

Bruksområde: Aluminiummaster, lettmetall, wirer og gummilister.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080267 | <b>199,-</b> |



## Støvsuger Volcano VC300, 12V

Liten, men kraftig støvsuger med 3 forskjellige munnstykker og forlengelsesrør slik at du slipper å krype rundt på gulvet. Hepa-filter.

Oppbevaringsbag medfølger.

Rekkevidde: 4 meter

Spenning: 12V

Styrke: 85W

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1008164 | <b>499,-</b> |





## Støvsuger Volcano VC800, 12V

Kraftig støvsuger med 2 meter slange og 3 forskjellige munnstykker. Suger både vått og tørt. Hepafilter. Oppbevaringsbag medfølger. Rekkevidde: 5,5 meter  
Spennig: 12V  
Styrke: 100W

Prodnr.  
1008163

Pris  
**890,-**



## Sentralstøvsuger 220V

For bruk i båt, bil eller i hjemmet. Selges som komplett sett.

Inneholder:

- Sentralstøvsuger
- Flexibel slange fra 1 til 6 m
- 3 forskjellige munnstykker
- 3 støvposer (3,5 l)
- Vegguttak (orignr. 100095)
- Manual

Teknisk info:

- 230V/800 W - CE merket
- Kabel lengde 1,5 m
- Strømforbruk 4 Ah
- BxHxL: 17x17x27 cm
- Vekt: 2,9 kg



Prodnr.  
1008082

Pris  
**3690,-**

## Forlengersett til Sentralstøvsuger Beflexx

3 forskjellige forlengere:  
- Deluxe håndtak  
- Teleskopforlenger i aluminium fra 60 til 100 cm  
- Gulvbørste

Prodnr.  
1008082-2

Pris  
**690,-**



## Kobling til Sentralstøvsuger Beflexx

Inneholder:

- Vegguttak (orignr. 100095)
- Y-kobling
- El. kabel 5,5 m
- Fleksibel slange 5 m
- Skruer, strips, etc

Prodnr.  
1008082-3

Pris  
**690,-**



## Støvposer til Sentralstøvsuger Beflexx

Pakke med 5 poser (3,5 l) + 1 filter.

Prodnr.  
1008082-1

Pris  
**299,-**



## Turbobørste Beflexx

Prodnr.  
1008082-4

Pris  
**649,-**



**BUNNSTOFF****Bunnstofffjerner - 1852**

Vannbasert bunnstofffjerner som virker og er enkel i bruk. Kan også brukes på aluminiumsbåter.

Bruksanvisning:

Påfør først et tykt strøk på området med bunnstoff og vent i ca 2 timer. Påfør deretter et nytt strøk og vent i min. 24 timer.

Påfør stoffet kun på områder dekket med bunnstoff.

Spyl med høytrykk til alt bunnstoff er borte! Hvis nødvendig, gjør samme prosedyre en gang til.

NB! Fjerner ikke primer.

Verktøy: rull eller kost

Dekkevne: 3-5m<sup>2</sup> pr liter

Vol.: 4 l

Prodnr.

1039581

Pris

**599,-**

**Bunnstoff Aluxtra NCT**

Type: Selvpolerende bunnstoff.

Underlag: Spesielt godt egnet til aluminiumsbåter.

Bruksområde: Bunnstoff til alle typer båter.

Egenskaper: Et bunnstoff spesiallaget til aluminiumsbåter for beskyttelse mot begroing på aluminiumsskrog og utenbordsdetaljer som propeller, drev, logger og rorfester i lettmetall.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)       | Pris          |
|---------|--------|--------------------|---------------|
| 1080766 | 0,75 l | black (19990)      | <b>379,-</b>  |
| 1080769 | 0,75 l | true blue (30390)  | <b>379,-</b>  |
| 1080772 | 0,75 l | penta grey (10430) | <b>379,-</b>  |
| 1080767 | 2,5 l  | black (19990)      | <b>1199,-</b> |
| 1080764 | 2,5 l  | penta grey (10430) | <b>1199,-</b> |
| 1080770 | 2,5 l  | true blue (30390)  | <b>1199,-</b> |
| 1080768 | 5 l    | black (19990)      | <b>1629,-</b> |
| 1080765 | 5 l    | penta grey (10430) | <b>1629,-</b> |
| 1080771 | 5 l    | true blue (30390)  | <b>1629,-</b> |

**Bunnstoff Paint Stripper 2,5 l**

Type: Kraftig løsemiddelbasert malingfjerner.

Bruksområde: Fjerner maling og bunnstoff.

Prodnr.

1080055

Pris

**729,-**

**Bunnstoff AluSafe**

Type: Selvpolerende bunnstoff til aluminiumsbåter.

Underlag: Aluminium.

Bruksområde: Bunnstoff til aluminiumsbåter.

Egenskaper: Inneholder ikke kobberoskyd som kan skape korrosjon.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)       | Pris         |
|---------|--------|--------------------|--------------|
| 1080005 | 0,75 l | black (19990)      | <b>349,-</b> |
| 1080006 | 2,5 l  | black (19990)      | <b>959,-</b> |
| 1080046 | 0,75 l | true blue (30390)  | <b>349,-</b> |
| 1080045 | 0,75 l | volvo grey (10430) | <b>349,-</b> |



| Temp | Berøringsstør | Overmaling (min/maks) | Tynner/Rengjøring | Dekkevne              |
|------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 10°C | 4 timer       | 4t - ingen            | 808               | 13.3m <sup>2</sup> /l |
| 20°C | 8 timer       | 8t - ingen            | 808               |                       |

| Temp | Berøringsstør | Overmaling (min/maks) | Tynner/Rengjøring | Dekkevne              | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 10°C | 8 timer       | 8t - ingen            | 808               | 13.3m <sup>2</sup> /l |         |
| 20°C | 4 timer       | 4t - ingen            |                   |                       |         |

**Bunnstoff Hard Racing TecCel**

Type: Hard bunnstoff med Teccel for mindre friksjon.

Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong.

Bruksområde: Bunnstoff til regatta- og hurtiggående båter. Samt landstedsbåter og andre båter som har mye slitasje mot bunnen av båten.

Egenskaper: Hardt bunnstoff som kan slipes glatt. Hard Racing Teccel gir mindre friksjon enn forrige generasjon Hard Racing.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)          | Pris          |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 1080750 | 0,75 l | grey (12400)          | <b>399,-</b>  |
| 1080752 | 0,75 l | black (19990)         | <b>399,-</b>  |
| 1080753 | 2,5 l  | black (19990)         | <b>1199,-</b> |
| 1080968 | 5 l    | black (19990)         | <b>1799,-</b> |
| 1080754 | 0,75 l | souvenir blue (31750) | <b>399,-</b>  |
| 1080755 | 2,5 l  | souvenir blue (31750) | <b>1049,-</b> |
| 1080756 | 0,75 l | dark blue (37110)     | <b>399,-</b>  |
| 1080757 | 2,5 l  | dark blue (37110)     | <b>1199,-</b> |
| 1080969 | 5 l    | dark blue (37110)     | <b>1799,-</b> |
| 1080758 | 0,75 l | green (41820)         | <b>399,-</b>  |
| 1080760 | 0,75 l | red (56460)           | <b>399,-</b>  |
| 1080762 | 0,75 l | white (10000)         | <b>399,-</b>  |
| 1080763 | 2,5 l  | white (10000)         | <b>1199,-</b> |
| 1080967 | 5 l    | white (10000)         | <b>1799,-</b> |



| Temp | Berøringsstør | Overmaling (min/maks) | Tynner/Rengjøring | Dekkevne | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|---------|
| 10°C | 8 timer       | 8t - ingen            | 808               | se PDS   |         |
| 20°C | 4 timer       | 4t - ingen            |                   |          |         |





### Bunnstoff Mille NCT

Type: Selvpolerende bunnstoff.

Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong. IKKE til aluminium og lettmetall.

Bruksområde: Bunnstoff til alle typer båter

Egenskaper: MILLE NCT er basert på en patentert bindemiddel teknologi som effektivt styrer balansen mellom graden av selvpolerende og ula effektiv bunnstoff. Kraftfull bioaktiv blanding og selv-fornyende effekt sikrer en optimal og vedvarende beskyttelse mot begroing også når båten ligger i ro.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)           | Pris   |
|---------|--------|------------------------|--------|
| 1080713 | 0,75 l | white (10000)          | 379,-  |
| 1080714 | 2,5 l  | white (10000)          | 1199,- |
| 1080703 | 0,75 l | black (19990)          | 379,-  |
| 1080704 | 2,5 l  | black (19990)          | 1199,- |
| 1080709 | 0,75 l | dark blue (37110)      | 379,-  |
| 1080710 | 2,5 l  | dark blue (37110)      | 1199,- |
| 1080701 | 0,75 l | pepper grey (17801)    | 379,-  |
| 1080702 | 2,5 l  | pepper grey (17801)    | 1199,- |
| 1080711 | 0,75 l | red (56460)            | 379,-  |
| 1080712 | 2,5 l  | red (56460)            | 1199,- |
| 1080707 | 0,75 l | souvenirs blue (31750) | 379,-  |
| 1080708 | 2,5 l  | souvenirs blue (31750) | 1199,- |



| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve  | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|
| 10°C | 4 timer       | 8t - ingen            | 808                | 12.5m²/l |         |
| 20°C | 2 timer       | 4t - ingen            |                    |          |         |

### Bunnstoff Basic/Classic

Type: Prisgunstig kobberbasert selvpolerende bunnstoff.

Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong.

Bruksområde: Bunnstoff til båter med fart opptil 15 knop.

Egenskaper: Et mykt, kobberbasert og effektivt bunnstoff mot begroing på plast- og trebåter.



| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)      | Pris  |
|---------|--------|-------------------|-------|
| 1080025 | 0,75 l | black (19990)     | 269,- |
| 1080026 | 2,5 l  | black (19990)     | 729,- |
| 1080027 | 0,75 l | true blue (30390) | 269,- |
| 1080031 | 0,75 l | redbrown (5000)   | 269,- |
| 1080032 | 2,5 l  | redbrown (5000)   | 729,- |

| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve  | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|
| 10°C | 8 timer       | 8t - ingen            | 808                | 12.5m²/l |         |
| 20°C | 4 timer       | 4t - ingen            |                    |          |         |

### Bunnstoff Mille Standard

Type: Rimelig selvpolerende bunnstoff.

Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong.

IKKE til aluminium og lettmetall.

Bruksområde: Bunnstoff til alle typer båter med unntak av Aluminium og lettmetall.

Egenskaper: Selvpolerende bunnstoff som gir god beskyttelse mot begroing.



| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)      | Pris  |
|---------|--------|-------------------|-------|
| 1080282 | 0,75 l | white (10000)     | 239,- |
| 1080283 | 0,75 l | black (19990)     | 239,- |
| 1080284 | 0,75 l | dark blue (37110) | 239,- |

| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve  | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|
| 10°C | 8 timer       | 8t - ingen            | 808                | 13.3m²/l |         |
| 20°C | 4 timer       | 4t - ingen            |                    |          |         |

### Prop NCT

Type: Bunnstoff på sprayboks til propeller og drev.

Underlag: Alle. Prop primer skal brukes før påføring med NCT Prop.

Bruksområde: Bunnstoff til propeller, drev, påhengsmotorer og trimflaps

Egenskaper: Hurtigtørkende. God vedheft til de fleste underlag og kan overmales med de vanligste typer maling.



| Prodnr. | Vol.  | Farge (kode)       | Pris  |
|---------|-------|--------------------|-------|
| 1080474 | 0,5 l | black (19990)      | 359,- |
| 1080475 | 0,5 l | volvo grey (10430) | 359,- |

| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 10°C | 40 min        | 60min - ingen         | -                  | 1.4m²/l |
| 20°C | 20 min        | 30min - ingen         |                    |         |

### Silic one propeller kit

Silic One propell kit inneholder en stk 0,375 L Silic One Black og en stk Silic One Tiecoat 0,375. Før påføring av Silic One Tiecoat påføres Hempel Light primer. For beskrivelse om behandling av propell/drev vennligst se [www.hempelyacht.no](http://www.hempelyacht.no)



Prodnr.  
1080973

Pris  
379,-

## GRUNNING

For å forebyggeplastpest/osmose på nye glassfiber båter gjøres følgende behandling:

- Nye glassfiber båter: gelcoaten mattslipes, vaskes med Hempel's Degreaser, det påføres 3 strøk Hempel's Light Primer, deretter 1 strøk Hard Racing Teccel evt Underwater primer og til slutt 2 strøk Hempel's Mille NCT. Se hempelyacht.no eller manualen "Den lille sjøsterke" for utførlig informasjon
- Avflaket bunnstoff: Er det områder hvor bunnstoff har flaket av, rengjøres dette feks med høytrykkspyler, skrapes rent og grunnes med Hempel's Underwater primer. Er det fett/ skitt på overflaten vaskes det med Preclean og vann 1:10 og skylles rent før grunning.
- Områder som er flekket med Hempel's Underwater primer kan sparkles jevnt med Hempel's Epoxy filler.
- For grunning av områder som aluminium, polyetylen eller spørsmål rundt osmose/plastpest- Se utførlig beskrivelse på hempelyacht.no eller manualen "Den lille sjøsterke"

### Dekkevne og overmalingsintervaller primere

| Produkt      | Dekkevne<br>pr. liter | Tørketid<br>v/ 20°C | Tørketid<br>v/ 10°C | Overmalingsintervall |          | Tynner<br>v/ bruk av pensel |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
|              |                       |                     |                     | Minimum              | Maksimum |                             |
| Yacht Primer | 8 m²                  | 3 timer             | 6 timer             | 4 timer              | 3 døgn   | Prodnr. <b>1080126</b>      |
| High Protect | 5 m²                  | 10 timer            | 20 timer            | 8 timer              | 5 døgn   | Aldri                       |
| Light Primer | 8 m²                  | 4 timer             | 8 timer             | 4 timer              | 5 døgn   | Prodnr. <b>1080122</b>      |

## BUNNSTOFF

### Hvor mye bunnstoff trenger jeg?

|                       | 6m<br>20 fot | 7,5m<br>25 fot | 8,5m<br>28 fot | 10m<br>33 fot | 11,5m<br>38 fot | 13m<br>43 fot | 14,5m<br>48 fot | 16m<br>53 fot |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Kortkjølet<br>seilbåt | 1,25 liter   | 2 liter        | 3,25 liter     | 4,25 liter    | 4,5 liter       | 5,5 liter     | 6,5 liter       | 7,5 liter     |
| Langkjølet<br>seilbåt | 1 liter      | 1,5 liter      | 2,25 liter     | 2,75 liter    | 3,5 liter       | 4,25 liter    | 5 liter         | 6 liter       |
| Motorbåt              | 1,5 liter    | 2,5 liter      | 3 liter        | 4,25 liter    | 5,25 liter      | 6,5 liter     | 7,5 liter       | 8,75 liter    |

Tabellen er beregnet ut ifra 1 strøk. Alle bunnstoffene kan tynnes med tynner 808 Prodnr. 1080120

#### Mykt bunnstoff for fart opp til 15 knop.

- Skrap eller puss vekk løst underlag.
- Rengjør med høytrykkspyler evt også Preclean eller Degreaser.
- Påfør to strøk Basic med kost eller rulle.

NB! Båten må sjøsettes innen 9 mnd.

Lagres båten ute bør den ikke utsettes for direkte fukt.

#### Selvpolerende bunnstoff

- Skrap eller puss vekk løst underlag.
- Rengjør med høytrykkspyler evt også Preclean eller Degreaser.
- Påfør to strøk Mille NCT eller Mille Standard med kost eller rulle.

NB! Båten må sjøsettes innen 9 mnd.

Lagres båten ute bør den ikke utsettes for direkte fukt.

#### Polerende bunnstoff for aluminiumsbåter, propeller, drev og påhengsmotorer

- Rengjør med Pre-Clean eller Degreaser.
- Slip med 80-120 papir. Fjern slipestøvet.
- Grunnes med prop primer Glatte/vanskelige underlag grunnes med. Light Primer spray.
- Påfør to strøk Aluxtra eller Alusafe med kost eller rulle.

NB! Båten må sjøsettes innen 9 mnd.

Lagres båten ute bør den ikke utsettes for direkte fukt.

#### Hardt bunnstoff for høyhastighetsbåter.

- Rengjør med Pre-Clean eller Degreaser.
- Slip med 80-120 papir. Fjern slipestøvet.
- Påfør to strøk Hard Racing Teccel med kost eller rulle.

NB! Båten må sjøsettes innen 9 mnd.

Lagres båten ute bør den ikke utsettes for direkte fukt.



## PRIMER

### Grunning 1 komp - Undercoat 0,75 l, mid grey

Type: En komponent grunning.

Underlag: Alle flater som skal overmales med En-komponent system.

Bruksområde: Primer over vannlinjen.

Egenskaper: Hurtigtørkende. Høy lystetthet.

Prodnr.  
1080727

Pris  
239,-



| Temp | Berørings-<br>tør | Overmaling<br>(min/maks) | Tynner/<br>Rengjøring | Dekkevne | Verktøy |
|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------|
| 10°C | 6 timer           | 8t - 6d                  | 811                   | 12m²/l   |         |
| 20°C | 3 timer           | 4t - 3d                  |                       |          |         |

### Grunning, 1 komp - Underwater primer

Type: En komponent grunning før påføring av bunnstoff eller maling.

Bruksområde: Over og under vannlinjen.

Underlag: Tre og glassfiber.

Egenskaper: Godt egnet til flekking. Meget gode vedheftsegenskaper.

Prodnr. Vol.  
1080131 0,75 l  
1080132 2,5 l

Farge (kode)  
grey (1900)  
grey (1900)

Pris  
239,-  
599,-



| Temp | Berørings-<br>tør | Overmaling<br>(min/maks) | Tynner/<br>Rengjøring | Dekkevne | Verktøy |
|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------|
| 10°C | 4 timer           | 6t - ubegrenset          | 811                   | 7,8m²/l  |         |
| 20°C | 2 timer           | 3t - ubegrenset          |                       |          |         |



# HEMPEL

### Grunning, 2 komp - Light primer

Type: 2 komponent Epoxyprimer.

Bruksområde: Over og under vannlinjen.

Underlag: Hefter meget godt til glassfiber, stål, aluminium, ply-wood, og ferrosement.

Egenskaper: Svært motstandsdyktig overfor vanninntrenging. Meget velegnet til å forebygge og behandle skroget etter reparasjon av glassfiberpest.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)      | Pris  |
|---------|--------|-------------------|-------|
| 1080776 | 0,37 l | off white (1163)  | 199,- |
| 1080147 | 0,75 l | off white (1163)  | 349,- |
| 1080148 | 2,25 l | off white (1163)  | 699,- |
| 1080149 | 0,75 l | stone grey (1217) | 349,- |
| 1080150 | 2,25 l | stone grey (1217) | 699,- |

| Temp.                             |             | 10°C                                                                | 20°C     |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Hempel's Light Primer Spray 455EX | vådt - vådt | 40 - 50'                                                            | 15 - 20' |
|                                   | Min         | 4t                                                                  | 2t       |
|                                   | Max         | 60d                                                                 | 30d      |
| Bunnstoff                         | Min         | 4t                                                                  | 2t       |
|                                   | Max         | 8t                                                                  | 4t       |
| Hempel's Polygloss                | Min         | 8t                                                                  | 4t       |
|                                   | Max         | 6d                                                                  | 3d       |
|                                   |             | Før påføring av en komponente emalje maling skal det alltid slipes. |          |
| Herdet                            |             | 14d                                                                 | 7d       |

### Light Primer Spray 0,311 l, offwhite

Type: 2 komponent Epoxyprimer spray.

Underlag: Alle typer underlag.

Bruksområde: Over og under vannlinjen.

Egenskaper: Spesielt anbefalt for vedlikehold, flekkreparasjoner, retusjering og som primer på små umalte overflater. Kan også brukes som primer før bruk av bunnstoff på propeller.

Prodnr.  
1080153

Pris  
469,-





**Sealer 599, 0,75 l**

Type: 2 Komponent Epoxylakk.

Bruksområde: Over og under vannlinjen .

Underlag: Grunning av Polyetylenbåter og forsegling av porøse overflater som ferrosement, glassfiber og plywood.

Egenskaper: Må ikke brukes på Gelcoat.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080117 | <b>349,-</b> |

| Temp | Berørings-<br>tør | Overmaling<br>(min/maks) | Tynner/<br>Rengjøring | Dekkeve             | Verktøy |
|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 10°C | 8 timer           | 8 t -<br>ubegrenset      | 845                   | 10m <sup>2</sup> /l |         |
| 20°C | 4 timer           | 4 t -<br>ubegrenset      |                       |                     |         |

**Grunning 2 komp - High Protect**

Type: 2-komponent løsemiddelfri epoxyprimer.

Underlag: Stål, glassfiber og tre.

Bruksområde: Brukes som kjøprimer og for å forebygge og behandle skroget etter reparasjoner av glassfiberpest.

Egenskaper: Meget godt egnet som primer på stålbåter.

|         |        |              |               |
|---------|--------|--------------|---------------|
| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode) | Pris          |
| 1080145 | 0,75 l | grey (1370)  | <b>499,-</b>  |
| 1080146 | 2,5 l  | grey (1370)  | <b>1449,-</b> |

**Prop Primer, stone grey 0,5 l**

Type: Primer/grunning til propeller og drev.

Underlag: Alle.

Bruksområde: Grunning til propeller, drev, påhengsmotorer og trimflaps.

Egenskaper: Hurtigtørkende. God vedheft til de fleste underlag og kan overmales med de vanligste typer maling.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080471 | <b>249,-</b> |



| Temp | Berørings-<br>tør | Overmaling<br>(min/maks) | Tynner/<br>Rengjøring | Dekkeve              | Verktøy |
|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 10°C | 24 timer          | 18t - 11d                | 845                   | 6,6m <sup>2</sup> /l |         |
| 20°C | 12 timer          | 8t - 5d                  |                       |                      |         |

| Temp | Berørings-<br>tør | Overmaling<br>(min/maks) | Dekkeve                   |
|------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10°C | 40 min            | 2t                       | 3,5m <sup>2</sup> /flaske |
| 20°C | 20 min            | 1t                       |                           |

**Grunning, syrebasert - ACID 8**

Acid 8 etseprimer er en klar-til-bruk

syregrunning på sprayboks. Brukes som primer på rene metalloverflater før påføring av maling, epoxy, gelcoat etc. Forebygger mot rust og korrosjon på stål, aluminium og andre metaller. Påføres etter mattsliping og avfetting. Tørker fort, beregn ca. 20-60 min. før overmaling. Ristes godt før bruk.

Innhold: 450 ml

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1085214 | <b>419,-</b> |

**Colorspray, Antirust Primer - TK**

Antirust Primer Spray fra TK Line.

Svært motstandsdyktig antirustgrunning med ekstremt godt feste. Sprayen er spesielt utviklet for marinemotorer og er et uunnværlig grunnlag for å gjøre malingsjobben pen og bestandig.

Volum: 400 ml

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Prodnr. | Farge | Pris         |
| 1041519 | green | <b>195,-</b> |
| 1041518 | grey  | <b>195,-</b> |

**SPARKEL****Epoxy Filler**

Type: 2-Komponent Epoxysparkel.

Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong.

Bruksområde: Til reparasjon av riper/hull og etter glassfiberpest.

Egenskaper: Kan slipes etter herding.

|         |        |              |              |
|---------|--------|--------------|--------------|
| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode) | Pris         |
| 1080136 | 130 ml | grey (1981)  | <b>229,-</b> |
| 1080135 | 1 l    | grey (1981)  | <b>629,-</b> |

| Temp | Berørings-<br>tør | Slipetør | Rengjøring<br>Degreaser | Film-<br>tykkelse | Verktøy |
|------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|---------|
| 10°C | 18 timer          | 36 timer | 99611                   | 1mm<br>pr strøk   |         |
| 20°C | 8 timer           | 16 timer |                         |                   |         |





## MALING

## Brilliant Gloss

Type: En-komponent alkyd høyglans maling.  
Underlag: Alle underlag unntatt fleksible underlag.

Bruksområde: Over vannlinjen.

Egenskaper: Fleksibel og meget holdbar mot saltvann og forurensning. Enkel påføring med rull, pensel eller sprøyte for enestående finish.



| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)             | Pris  |
|---------|--------|--------------------------|-------|
| 1080382 | 0,75 l | matterhorn white (10121) | 389,- |
| 1080384 | 0,75 l | pure white (10231)       | 389,- |
| 1080385 | 0,75 l | off white (10381)        | 389,- |
| 1080386 | 0,75 l | polar white (10501)      | 389,- |
| 1080387 | 0,75 l | pale grey (12011)        | 389,- |
| 1080388 | 0,75 l | smoke grey (12221)       | 389,- |
| 1080389 | 0,75 l | black (19990)            | 389,- |
| 1080390 | 0,75 l | cream (21401)            | 389,- |
| 1080391 | 0,75 l | souvenirs blue (32800)   | 389,- |
| 1080392 | 0,75 l | cobalt blue (34161)      | 389,- |
| 1080393 | 0,75 l | britannian blue (31810)  | 389,- |
| 1080394 | 0,75 l | flag blue (34140)        | 389,- |
| 1080396 | 0,75 l | marine green (46121)     | 389,- |
| 1080397 | 0,75 l | survival orange (50190)  | 389,- |
| 1080398 | 0,75 l | bordeaux red (53121)     | 389,- |
| 1080399 | 0,75 l | red (54121)              | 389,- |

| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve  | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|
| 10°C | 8 timer       | 20t - 6d              | 811 (pensel)       | 11.2m²/l |         |
| 20°C | 4 timer       | 10t - 3d              | 808 (sprøyte)      |          |         |

## Anti-Slip Pearls, white

Type: Polyetylen partikler som gir sklissikkert underlag.  
Bruksområde: Tilsettes i alle typer lakk eller maling for å gi sklissikre flater. Gir samme farge som på områder med blank overflate.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080416 | 119,- |

## Plasti Dip Gummimaling

Elektrisk isolerende, syntetisk gummimaling. For pensling og dypping. Leveres i sort eller klar. Perfekt størrelse for dypping av tau, verktøy etc.

650ml boks som gjør det mulig å dyppe større objekter.

| Prodnr. | Farge | Vol.   | Pris  |
|---------|-------|--------|-------|
| 1041845 | klar  | 650 ml | 329,- |



## Polygloss

Type: Blank 2 komponent polyuretan maling.

Underlag: Alle underlag unntatt fleksible underlag.

Bruksområde: Over vannlinjen.

Egenskaper: Hard overflate med fremragende glans-og fargebestandighet. Meget god motstandsdyktighet mot vann, slitasje og marin atmosfære.

| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)        | Pris  |
|---------|--------|---------------------|-------|
| 1080740 | 0,75 l | pure white (10231)  | 499,- |
| 1080741 | 0,75 l | off white (10381)   | 499,- |
| 1080742 | 0,75 l | cream (21401)       | 499,- |
| 1080743 | 0,75 l | black (19990)       | 499,- |
| 1080744 | 0,75 l | red (54121)         | 499,- |
| 1080745 | 0,75 l | cobalt blue (34161) | 499,- |
| 1080746 | 0,75 l | pale grey           | 499,- |
| 1080974 | 0,75 l | polar white (10501) | 499,- |



| Temp | Berørings-tør | Overmaling (min/maks) | Tynner/ Rengjøring | Dekkeve | Verktøy |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 10°C | 12 timer      | 16t - 6d              | 871 (pensel/rulle) | 16m²/l  |         |
| 20°C | 6 timer       | 8t - 3d               | 851 (sprøyte)      |         |         |

## Non-Slip Deck Coating 0,75 l

Hempels Non-Slip Deck Coating er et hurtigtørkende og sklissikkert mellomstrøk eller toppstrøk med granulat. For bruk på innvendig og utvendig overflater over vannlinjen. Passer til treverk, stål og glassfiber.



| Prodnr. | Vol.   | Farge (kode)     | Pris  |
|---------|--------|------------------|-------|
| 1080778 | 0,75 l | mid grey (11480) | 389,- |
| 1080777 | 0,75 l | white (10000)    | 389,- |



## LAKK OG OLJE

## Classic klar lakk 0,75 l

Type: Blank polyuretan klarlakk med UV filter.  
Underlag: Tre.

Bruksområde: Nytt eller tidligere lakkert tre over vannlinjen.

Egenskaper: Meget stor fleksibilitet. Kan påføres i fyldige strøk.

Prodnr. 1080728      Pris 269,-



| Hempel's                           | Antall strøk | Overmalingsintervall |         | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |          | Tynner |
|------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                    |              | 10°C                 | 20°C    |                                  | våtfilm           | tørrfilm |        |
| Classic Varnish fortynnet max. 20% | 1            | 16t - 4d             | 8t - 2d | 17                               | 80                | 30       | 811    |
| Classic Varnish fortynnet max. 10% | 1            | 16t - 4d             | 8t - 2d | 17                               | 65                | 30       | 811    |
| Classic Varnish                    | 3*           | 16t - 4d             | 8t - 2d | 17                               | 60                | 30       | 811    |

## Favourite klar lakk

Type: Blank polyuretan klarlakk med UV filter.  
Underlag: Tre.

Bruksområde: Nytt eller tidligere lakkert tre over vannlinjen for eksempel fribord og master.

Egenskaper: God fleksibilitet. Kan påføres i fyldige strøk.

Prodnr. Vol.      Pris  
1080101 0,75 l      259,-  
1080102 2,5 l      569,-



| Hempel's                             | Antall strøk | Overmalingsintervall |         | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |          | Tynner |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                      |              | 10°C                 | 20°C    |                                  | våtfilm           | tørrfilm |        |
| Favourite Varnish fortynnet max. 20% | 1            | 12t - 4d             | 6t - 2d | 16                               | 80                | 30       | 811    |
| Favourite Varnish fortynnet max. 10% | 1            | 12t - 4d             | 6t - 2d | 16                               | 65                | 30       | 811    |
| Favourite Varnish                    | 3*           | 12t - 4d             | 6t - 2d | 16                               | 60                | 30       | 811    |

## Dura-Satin silkematt klar lakk 0,75 l

Type: Silkematt uretan klarlakk med UV filter.  
Underlag: Tre

Bruksområde: Nytt eller tidligere lakkert tre over vannlinjen for eksempel fribord og master.

Egenskaper: God fleksibilitet. Påføres i flere tynne strøk.

Prodnr. 1080106      Pris 249,-



| Hempel's           | Antall strøk | Overmalingsintervall |         | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |          | Tynner |
|--------------------|--------------|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------|----------|--------|
|                    |              | 10°C                 | 20°C    |                                  | våtfilm           | tørrfilm |        |
| Dura-Gloss Varnish | 2            | 8t - 4d              | 4t - 2d | 19.2                             | 50                | 25       | 811    |
| Dura-Satin Varnish | 3            | 8t - 4d              | 4t - 2d | 17                               | 50                | 25       | 811    |

## Dura-Gloss klar lakk 0,75 l

Type: Blank uretan klarlakk med UV filter.  
Underlag: Tre.

Bruksområde: Nytt eller tidligere lakkert tre over vannlinjen for eksempel fribord og master.

Egenskaper: God fleksibilitet. Påføres i flere tynne strøk.

Prodnr. 1080729      Pris 219,-



| Hempel's                              | Antall strøk | Overmalingsintervall |         | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |          | Tynner |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                       |              | 10°C                 | 20°C    |                                  | våtfilm           | tørrfilm |        |
| Dura-Gloss Varnish fortynnet max. 20% | 1            | 8t - 4d              | 4t - 2d | 19.2                             | 75                | 25       | 811    |
| Dura-Gloss Varnish fortynnet max. 10% | 1            | 8t - 4d              | 4t - 2d | 19.2                             | 55                | 25       | 811    |
| Dura-Gloss Varnish                    | 3*           | 8t - 4d              | 4t - 2d | 19.2                             | 50                | 25       | 811    |

## Diamond klar lakk 0,75 l

Type: 2 komponent blank polyuretanlakk.

Underlag: Stabile underlag av tre og metall.

Bruksområde: Eksotiske treslag, plywood o.l

Egenskaper: Høy slitestyrke og hardhet.

Værbestandig.

Prodnr. 1080115      Pris 539,-



| Hempel's                           | Antall strøk | Overmalingsintervall |          | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |      | Tynner    |
|------------------------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------------------|-------------------|------|-----------|
|                                    |              | 10°C                 | 20°C     |                                  | våt               | tørr |           |
| Diamond Varnish fortynnet max. 20% | 1            | 32t - 10d            | 16t - 5d | 12.5                             | 110               | 40   | 851, 871* |
| Diamond Varnish fortynnet max. 10% | 1            | 32t - 10d            | 16t - 5d | 12.5                             | 95                | 40   | 851, 871* |
| Diamond Varnish                    | 3**          | 32t - 10d            | 16t - 5d | 12.5                             | 85                | 40   | 851, 871* |

## Impregnering, tre

Type: Blank alkydolje for impregnering av tre.

Underlag: Trebåter og hardtre.

Bruksområde: Metter treverket før påføring av lakk og maling.

Egenskaper: Meget god inntrengning i treet.

Brukes inne og ute over vannlinjen.

Prodnr. Vol.      Farge (kode)      Pris  
1080118 0,75 l      transparent (00000)      179,-  
1080119 2,5 l      transparent (00000)      439,-



| Hempel's    | Antall strøk | Overmalingsintervall |                | Dekkeevne (m <sup>2</sup> /litr) | Tykkelse pr strøk |          | Tynner |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------|--------|
|             |              | 10°C                 | 20°C           |                                  | våtfilm           | tørrfilm |        |
| Wood Impreg | 2 - 4        | 16t vått i vått      | 8t vått i vått | 3 - 6                            | -                 | -        | 811    |





## Teak Olje

Type: Spesialbehandlet naturlig olje for vedlikehold av teak.

Underlag: Teak.

Bruksområde: Nytt eller tidligere behandlet Teak.

Egenskaper: Beskytter teaken og gjør den motstandsdyktig overfor vann og forurensninger. Fremhever dens naturlige farge. Inneholder soppdreppende middel. Minstetemperatur for påføring: 5°

| Prodnr. | Vol.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1080433 | 0,75 l | 199,- |
| 1080434 | 2,5 l  | 499,- |



## Teak rens 750 g

Type: Pulver som blandes med vann og renser/frisker opp Teak.

Underlag: Teak.

Bruksområde: Nytt eller tidligere behandlet Teak.

Egenskaper: Renser Teaken tilbake til opprinnelig utseende.

Minstetemperatur for påføring: 5°

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080432 | 199,- |



## Teak Olje

Behandling av teak og edele.

Meget penetrerende teak-olje med dobbelt UV-filter. Oljen skal mette treverket og gi en silkematt overflate uten å bygge film.

Teakoljen herder inne i treverket og gir derfor lang levetid.

Bruksområde:

- båt
- interiør
- møbler ute/inne
- dører/porter

| Prodnr. | Vol.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1080610 | 0,5 l | 179,- |
| 1080611 | 1 l   | 289,- |



## Teak Colour Restorer 0,75-Hempel

Type: Alkydolje tilsatt brune pigmenter for farging av Teak.

Underlag: Teak.

Bruksområde: Nytt eller tidligere behandlede håndrekker, luker etc av Teak.

Egenskaper: Gir en dyp fargetone. Skal ikke brukes på dørk eller områder med stor slitasje.

Minstetemperatur for påføring: 5°

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080418 | 209,- |



## Deep Coat nr. 1

Alt treverk bør mettes med olje før topfinish legges på. Dette er en meget penetrerende impregneringsolje til bruk utvendig og innvendig i båten. Gir en silkematt overflate før behandling med Top Coat nr.2.

Bruksområde:

- båt
- hus
- hytte

| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1080605 | 1 l  | 210,- |
| 1080606 | 3 l  | 569,- |



## Top Coat nr 2, 1 l

Herdene olje som gir en elastisk film med høy glans. Brukes på alle typer treverk over vannlinjen. Kan også brukes på porter og dører i edele. Vil ikke sprekke og er meget lett å vedlikeholde.

Bruksområde:

- båt
- dører/porter
- møbler

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080608 | 295,- |



# RESPECT®

## Teak Sealer olje 0,5 l

Moderne teakolje som er lett å påføre og enkel å vedlikeholde. Ingen sliping er nødvendig i forbindelse med vedlikeholdet.

Gammel behandling vaskes lett bort med Respect Clean Teak-kit. Et ikke etsende vaskemiddel som ikke ødelegger teaken.

Dette er den optimale kombinasjon. Etter vask og tørk påføres ny behandling med Respect Teak Sealer.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080614 | 149,- |



## Teak beskytter, Invisible spray 0,5 l

Usynlig overflatebehandling av alt treverk. Forsegler og beskytter mot sol, vann og søl. Teak vil se ubehandlet ut.

Bruksområde:

- teak
- hardwood
- alle treslag

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080620 | 525,- |



## Supershine Teak rens/polering

Interiørpolish for båt.

Brukes på alt interiør i båten. Renser, polerer og etterlater en tørr overflate. En enklere og raskere behandling enn ren teakolje og andre møbelpolisher som trenger lang tørketid.

SuperShine kan brukes etter behov i den daglige rengjøring av pantry og lugar.

SuperShine er tilsatt citrus som gir en rensende effekt og ren duft.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1080632 | 169,- |




**Clean Teak 2x1 l**

Komplett 2 step teakcleaner sett. Step 1 løser gammel olje og skitt. Vask så rent med vann og påfør Step 2 mens treverket er vått. Step 2 lysner og nøytraliserer treverket og får frem treverkets farge og glød. Følg foreslåtte tider i bruksanvisning. Ikke etsende og skånsom mot treverket.

- Vol. 2x1 liter.

Prodnr.  
1080601

Pris  
**329,-**

**Clean Teak PRO**

Komplett 2 step teakcleaner sett. Meget effektiv og etsende. Step 1 løser gammel olje og skitt. Vask rent med vann og påfør Step 2 mens treverket er vått. Step 2 lysner og nøytraliserer treverket og får frem treverkets fine farge og glød. Følg bruksanvisningen nøye.

Bruksområde:

- båt
- teak
- teakdekk
- cockpit

| Prodnr. | Steg | Vol.  | Pris         |
|---------|------|-------|--------------|
| 1080634 | 1    | 1 l   | <b>199,-</b> |
| 1080635 | 2    | 1 l   | <b>199,-</b> |
| 1080600 | 1&2  | 2x1 l | <b>349,-</b> |

**Deep Cleaner nr 1 - 2,5 l**

Vaskemiddel som fjerner gammel olje og skitt i treverket. Gammel olje blir vannoppløselig. Overflaten skrubbes lett og skylles ren med mye vann. Fjerner ikke maling og lakk. Etter behandlingen må overflaten vaskes med Deck Cleaner hvis den skal behandles med olje, lakk eller beis.

Bruksområde:

- terrasser
- teakmøbler
- teakdekk

Prodnr.  
1080602

Pris  
**199,-**

**Deck Cleaner nr 2 - 2,5 l**

Meget effektivt vaskemiddel som inneholder oksalsyre. Har flere bruksområder. Brukes som vask nr. 2 etter Deep Cleaner. Ubehandlet teakdekk vil bli rent, lysne og få tilbake sin opprinnelige glød. Fjerner rustflekker og gulnet gelcoat. NB! Gammel slitt gelcoat må ofte rubbes for å bli ren.

Bruksområde:

- terrasser
- teakmøbler
- teakdekk

Prodnr.  
1080603

Pris  
**199,-**





## TYNNER

### Tynner

Hempel's tynner 808

Tynner for Hempels bunnstoffer, Non-Slip Deck Coating, og for sprøyting av 1-komponent topcoat/maling.

Hempel's tynner 811

Tynner for Hempels 1-komponent primere, topcoat/maling, og lakk.

Hempel's tynner 845

Tynner for Light Primer og Sealer 599

Hempel's tynner 851

Tynner for Diamond Varnish ved sprøyting i temperatur 5-25 grader.

Hempel's tynner 871

Tynner for Diamond Varnish ved bruk av rulle eller pensel

| Prodnr. | Vol.   | Mod.                        | Pris         |
|---------|--------|-----------------------------|--------------|
| 1080120 | 0,75 l | 808 Bunnstoff               | <b>159,-</b> |
| 1080126 | 0,75 l | 811 Underwater/-coat Primer | <b>159,-</b> |
| 1080122 | 0,75 l | 845 Primer 2 komp.          | <b>159,-</b> |
| 1080123 | 0,75 l | 851 Diamond Varnish         | <b>179,-</b> |
| 1080124 | 0,75 l | 871 Diamond Varnish         | <b>179,-</b> |

### Tips

Løsemidlene/tynnerne i noen malinger kan løse opp enkelte typer plast. Bruk derfor bare verktøy som ikke inneholder plast, eller som tåler løsemiddelet. Gjelder også plastboksar.

Tynnere må ikke kasseres i avløps-systemet, men leveres på nærmeste miljøstasjon.





**MOTORLAKK OG SPRAYMALING****Motorlakk, Colorspray - TK**

Hurtigtørkende spraymaling fra TK Line. Sprayen består av nitrokomposisjoner og er spesielt utviklet for marinemotorer. Den er svært motstandsdyktig mot riper og forurensing. TK Line Colorspray er tilgjengelig for de vanligste fargene til de mest utbredte innenbords- og utenbordsmotorer.

Volum: 400 ml

| Prodnr. | Farge                        | Pris  |
|---------|------------------------------|-------|
| 1041500 | Yamaha Ocean Blue Metallic   | 195,- |
| 1041501 | Yamaha Marine Blue Metallic  | 195,- |
| 1041502 | Yamaha Dark Grey Metallic    | 195,- |
| 1041503 | Transparent                  | 195,- |
| 1041504 | Johnson Evinrude Man White   | 195,- |
| 1041505 | Evinrude Blue Metallic XP    | 195,- |
| 1041506 | Suzuki Black (19990)Metallic | 195,- |
| 1041507 | Honda Grey Metallic          | 195,- |
| 1041508 | Mariner Grey Metallic        | 195,- |
| 1041509 | Tohatsu Aquamarine Blue      | 195,- |
| 1041510 | Yanmar Grey Metallic         | 195,- |
| 1041511 | Mercury Black (19990)        | 195,- |
| 1041512 | Red Can OMC                  | 195,- |
| 1041513 | Volvo Penta Green            | 195,- |
| 1041514 | Volvo Penta Red              | 195,- |
| 1041515 | Volvo Penta Acquamatic '89   | 195,- |
| 1041516 | Volvo Penta SX/DPX Grey      | 195,- |
| 1041517 | Yellow Vetus Motors          | 195,- |
| 1041520 | Mariner Light Grey Metallic  | 195,- |
| 1041521 | Tohatsu Grey Metallic        | 195,- |
| 1041522 | Evinrude Lys Blå Metallic    | 195,- |
| 1041523 | Honda Aq Silv Met 2012       | 195,- |
| 1041524 | Parsun Black (19990)Metallic | 195,- |
| 1041525 | Pure White - Selva White     | 195,- |
| 1041526 | Suzuki Grey Met. '89         | 195,- |
| 1041527 | Volvo Penta Aquamatic        | 195,- |
| 1041528 | Johnson Metal Silver 2000    | 195,- |
| 1041533 | Evinrude Silver met. '84     | 195,- |
| 1041544 | Nanni Blue Metallic          | 195,- |

**Aluspray, 400 ml**

Aluminium spraymaling fra TK Line. Med sitt innhold av mikronisert aluminium er denne spesielt utviklet for å shine opp og beskytte stål- og aluminiumdeler som sveiser, tanker, rammer og annet skipsutstyr. Aluminiumssprayen lager en film som er motstandsdyktig mot forurensing i atmosfæren, tåke og saltholdig vann. Sprayen tørker raskt opp og drypper ikke.

Volum: Spray 400 ml

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041541 | 229,- |

**Antifouling Spray, 400 ml**

Beskytter gir og propeller. Inneholder ikke tinn eller kobber. Gir glatt overflate og liten motstand.

Volum: Spray 400 ml

| Prodnr. | Farge       | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1041530 | transparent | 399,- |
| 1041532 | grå         | 399,- |
| 1041531 | sort        | 399,- |

**Galvaniseringsspray, Metal zinc, 400 ml**

Galvaniserende spray fra TK Line. Dette produktet utfører en ekte kaldgalvaniseringsprosess som gir den behandlede overflaten et beskyttende belegg. Galvaniseringssprayen kan påføres uten noe spesielt utstyr. Etter behandling er det alltid mulig å legge på nye lag med lakk eller maling.

Volum: Spray 400 ml

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041543 | 229,- |

**Inoxspray, syrefast stål spray, 400 ml**

Syrefast stål-basert spraymaling fra TK Line. Spraymalingen danner et kraftig lag på alle typer overflater. Mekanisk og termisk beskyttelse. Inoxsprayen er spesielt motstandsdyktig mot høye temperaturer og den danner et langvarig og overmalbart belegg.

Volum: Spray 400 ml

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041542 | 229,- |





| OMC<br>EVINRUDE - JOHNSON                  | YAMAHA                                   | MARINER<br>MERCURY                      | SUZUKI                            | VOLVO PENTA                                  | VARIOUS<br>ENGINE                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 40.050<br>OMC RED MET. '84                 | 40.050<br>YAMAHA OCEAN<br>BLUE MET.      | 40.053<br>MARINER GREY                  | 40.056<br>SUZUKI<br>GREY MET.     | 40.082<br>VOLVO PENTA<br>SX/DPX GREY         | 40.064<br>PARSON<br>BLACK MET.    |
| 40.055<br>JOHNSON<br>EVINRUDE<br>MAN WHITE | 40.051<br>YAMAHA MARINE<br>BLUE MET. '84 | 40.054<br>MARINER LIGHT<br>GREY MET.    | 40.067<br>SUZUKI GREY<br>MET. '89 | 40.085<br>VOLVO PENTA<br>GREEN               | 40.083<br>YANMAR<br>GREY MET.     |
| 40.056<br>JOHNSON<br>WHITE '81             | 40.098<br>YAMAHA DARK<br>GREY MET. '94   | 40.052<br>MERCURY BLACK                 | 40.068<br>SUZUKI<br>BLACK MET.    | 40.086<br>VOLVO PENTA<br>ACQUAMATIC          | 40.084<br>ONAN IVORY              |
| 40.058<br>JOHNSON GT<br>GREY MET.          | SELVA                                    | TOHATSU                                 | FIAT- AIFO - IVECO                | 40.088<br>VOLVO PENTA<br>RED                 | 40.094<br>HILTI VERBA<br>MOTOR    |
| 40.059<br>JOHNSON METAL<br>SILVER 2000     | 40.070<br>SELVA BLUE                     | 40.076<br>TOHATSU<br>KOBALT BLUE        | 40.080<br>AIFO MARINE<br>BLUE     | 40.093<br>VOLVO PENTA<br>ACQUAMATIC '89      | 40.095<br>HILTI<br>VERBA<br>MOTOR |
| 40.061<br>EVINRUDE<br>MET. '84             | 40.071<br>SELVA<br>BLUE MET.             | 40.077<br>TOHATSU<br>GREY MET.          | 40.081<br>AIFO MARINE<br>RED      | <b>HONDA</b>                                 | 40.101<br>LOMBARDINI<br>GREY MET. |
| 40.062<br>EVINRUDE SILVER<br>MET. '84      | 40.204<br>PURE WHITE<br>SELVA WHITE      | 40.078<br>TOHATSU<br>AQUAMARINE<br>BLUE | 40.060<br>IVECO WHITE             | 40.075<br>HONDA<br>GREY MET.                 | 40.203<br>SOLE' BLUE              |
| 40.063<br>EVINRUDE BLUE<br>MET. XP         | CATERPILLAR                              | GENERAL MOTOR - BMW                     | FINISHES                          | 40.207<br>HONDA<br>AQUAMARINE<br>SILVER MET. | 40.206<br>VM BLUE-GREY            |
|                                            | 40.069<br>CATERPILLAR<br>WHITE           | 40.087<br>BMW - BMW<br>GREEN            | 40.091<br>MATT BLACK              | <b>FLUORESCENT<br/>PAINT</b>                 |                                   |
|                                            | 40.096<br>CATERPILLAR<br>YELLOW          | 40.089<br>GUM - BMW<br>SILVER MET.      | 40.092<br>TRANSPARENT             | 40.072<br>YELLOW FLUO                        | 40.073<br>ORANGE FLUO             |



**FUGEMASSE OG LIM****Fuge/tettemasse, Sikaflex 291i**

Sikaflex 291 fuge- og tettemasse for tett båt. Enkomponent polyuretanbasert tetningsmasse spesialutviklet for maritimt miljø. Brukes som universalprodukt til maritimt miljø, både innvendig og utvendig. Velegnet til elastisk og vibrasjonsbestandig liming og forsegling. Svært god vedheft til materialer som treverk, metaller, metallprimere, maling/lakk, keramiske materialer og plast (glassfiber etc.). Vibrasjon og støydempende, lett å bearbeide, ikke korrosiv, sjø- og ferskvannsbestandig, god vedheft. Husk å forbehandle med Sika Cleaner og Sika Primer.

| Prodnr. | Farge | Vol.   | Mod.   | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1080583 | hvit  | 70 ml  | tube   | <b>99,-</b>  |
| 1080584 | sort  | 70 ml  | tube   | <b>99,-</b>  |
| 1080511 | hvit  | 300 ml | patron | <b>189,-</b> |
| 1080512 | grå   | 300 ml | patron | <b>189,-</b> |
| 1080514 | sort  | 300 ml | patron | <b>189,-</b> |

**Fugemasse, Sikaflex 521 UV**

Sikaflex 521 UV er fugemasse med fremragende vedheft og værbestandighet. Den er en sigefri og elastisk 1-komponent universal fugemasse, basert på en polyuretanhybridforbindelse som herder ved kontakt med luftfuktighet og danner en slitesterk elastomer. Velegnede underlagsmaterialer er tre, metaller, metallprimere og lakk- og malingsjikt (2-komponente systemer), keramiske materialer og plast.

| Prodnr. | Vol.   | Farge | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1080521 | 300 ml | hvit  | <b>209,-</b> |
| 1080523 | 300 ml | sort  | <b>209,-</b> |

**Natemasse, Sikaflex 290i DC, sort**

Sikaflex 290DC natemasse for nating og forsegling av nater i tradisjonelle tredekk og gulv. Sliping kan skje tidligst 1 uke etter nating, og etterbehandling (lakkering eller oljing) først etter 4 uker. Husk å først bruke Sika Primer 290 og deretter natetape før nating. Resistent mot UV-lys og aldring, slipbar, ikke korrosiv, sjø- og ferskvannsbestandig, luktsvak. Tips: Trekk over fugen med en sparkelspade etter 10 min.

| Prodnr. | Vol.   | Emb.   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1080505 | 300 ml | patron | <b>249,-</b> |
| 1080506 | 600 ml | pølse  | <b>339,-</b> |

**Lim, Sikaflex 295 UV, 300 ml, sort**

Sikaflex 295 UV for innliming og forsegling av plastruter (polykarbonat eller akryl) og ventiler (koøyer) i båter. Hefter på ubehandlede, grunne og lakkerte overflater som aluminium, stål, polyester, ABS, hard PVC, tre o.l. UV-resistent, vibrasjons- og støydempende, velegnet til fylling av skjøter, ikke korrosiv/god vedheft.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1080517 | <b>389,-</b> |

**Lim, Sikaflex 292i, 300 ml, hvit**

Sikaflex 292 er et meget sterkt maritimt lim for liming av konstruksjoner som utsettes for store belastninger. Godt egnet for elastisk liming av ubehandlede, grunne og lakkerte overflater som aluminium, stål, glass, polyester, ABS, hard PVC, tre og lignende. Luktsvak/Ikke korrosiv, vibrasjons- og støydempende, kan utsettes for kraftige støt, sjø- og ferskvannsbestandig, god vedheft. Husk å forbehandle med Sika Cleaner og Sika Primer.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1080516 | <b>389,-</b> |

**CascoProff HighTack 5L**

Gulvlim med god monteringstid og et veldig aggressivt hugg, egnet til liming av de fleste typer vinylbelegg og tepper.

Tekniske data:

- Forbruk: 3,5-6 m<sup>2</sup>/l avhengig av sparkel
- Gangbar: 24 timer
- Monteringstid: våtliming: 0-30 min
- heftliming: 30-80 min
- Verktøy: tannsparkel



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1080590 | <b>849,-</b> |

**Cascoflex kontakt & gulvlim**

Klassisk gulv- og vegglim for mange typer belegg.

Casco Flex 3442 er et klassisk gulv- og vegglim for de fleste gulvbelegg og veggkledning tykkere enn 0,6 mm. Egnet til både våtliming og til vanskelige underlag.

Tekniske data:

- Forbruk: 3,5-6 m<sup>2</sup>/l avhengig av sparkel
- Gangbar: 24 timer
- Monteringstid: våtliming: 0-20 min
- PS-lim 20-60 min
- Verktøy: tannsparkel



| Prodnr. | Vol. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1080591 | 1 l  | <b>199,-</b> |
| 1080592 | 5 l  | <b>690,-</b> |





## Epoxy Adhesive 750 ml

Type: 2-komponent epoxylim.

Bruksområde: Til liming av tre, glassfiber, metall, porselen o.l.

Vann og værbestandig med meget høy styrke.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080116 | <b>479,-</b> |



## Sika avfetting 205, 0,25 ml

Sika Cleaner 205 brukes som forbehandling/avfetting før priming, liming eller fuging på metall, plast, malte eller lakkerte overflater.

På treverk som suger brukes Aceton. Sika Cleaner brukes også når ny Sikaflex skal legges sammen med gammel. Påføres med en løfri klut.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080500 | <b>349,-</b> |



## Multiprimer Marine, Sika 250 ml

SIKA Multiprimer Marine 250 ml. Brukes til å forbedre vedheft ved liming av en rekke underlag som; teak, mahogny, oregon pine og kork. Kan også brukes på aluminium, galvanisert, glassfiberlaminat og andre plasttyper. Brukes sammen med 290DC ved nating, og andre Sika produkter. SIKA Multiprimer Marine erstatter tidligere SIKA primere.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080509 | <b>399,-</b> |



## Glasslim, Sikaflex 265, 300 ml, sort

UV-bestendig glasslim. 1-komponent, polyuretanbasert lim. Primerfritt.

Hinnedannelse etter 45 min. Åpentid 30 min.

Utviklet for montering av tunge glass, kan lime og tette i samme operasjon. Produktet er UV-bestendig og derfor velegnet til utfylling av åpne fuger.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080522 | <b>490,-</b> |



## Capt. Tolley tetningsmiddel

Unikt tetningsmiddel for vinduslister o.l.. Finner og tetter lekkasjer. Renner langs list og trenger ned i sprekker hvor den ekspanderer og tetter lekkasjer. Kan brukes til mye forskjellig i båt, camping, bil og hjem.

|         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| Prodnr. | Vol.   | Pris         |
| 1080580 | 60 ml  | <b>139,-</b> |
| 1080581 | 250 ml | <b>299,-</b> |



## Dana Turbo-Tack 291

Dana monteringslim hvitt, Turbo Tack 291. Til de fleste materialer, både innen- og utendørs. Enestående sammenliming allerede i våt tilstand, herder til en sterk og elastisk limfuge. Kan applikeres fra +5 °C til +40 °C.

|         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| Prodnr. | Str.   | Pris         |
| 1080990 | 75 ml  | <b>69,-</b>  |
| 1080991 | 290 ml | <b>139,-</b> |



## Fugepistol for pølse 600 ml

Lukket fugepistol for pølser/poser på 600 ml.

NB! Mellomstykke kjøpes separat (prodnr. 1080648).



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1039094 | <b>249,-</b> |

## Lim, Sikaflex 298i, 600 ml, sort

Sikaflex 298 FC er selvutjevne lim for montering av dekkbord.

Anvendes til liming av dekkbord på gammelt/nytt dekk. God vedheft til de fleste materialer som ekspandert polyuretan, rustfritt stål, aluminium og tre. Den er selvutjevne, vibrasjon- og støydempende, elastisk, luktsvak og har god vedheft.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080520 | <b>339,-</b> |



## Proof 10 sort, patron 300 ml

Type: Tetningspasta på patron til trebåter.

Bruksområde: Under vannlinjen til sprekker i treet. Kan erstatte gammelt treverk.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080537 | <b>179,-</b> |





## EPOXY

## Juniorpakke 600 g, herder 205 standard

West System epoxy er spesielt utviklet for bruk i maritime konstruksjoner og der man må ha solide forbindelser mellom tre, plast, stål og aluminium. West System epoxy limer til tre, glassfiber, stål, aluminium, glass, betong, isopor med mye mer. Inneholder ikke løsemidler. Det hverken lukter eller avgir giftige gasser. I herdet tilstand er West System epoxy ekstremt sterkt, vannfast og vanntett. Benyttes til liming, laminering, fylling, nating, tetting overflatebehandling med mer. I tillegg til selve limet inneholder West System epoxy-produkter ulike fyllstoffer, fargepigmenter, påføringsredskaper, glassfiber- og karbonduker som gjør at man kan tilpasse produktet nøyaktig slik man selv vil til ulike typer arbeid og reparasjoner.

Junior-pakke m/standard herder. Inneholder 0,5 kg base + 0,1 kg/205 herder (standard herder). Herder ned til 5 °C.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085001 | 399,- |



## A-pakke 1,2 kg, herder 205 standard

A-pakke m/standard herder. Inneholder 1 kg base + 0,2 kg/205 herder (standard herder).

Herder ned til 5 °C. For korrekt og enkel dosering: Bruk doseringspumper, prodnr. 1085026 (301A).

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085003 | 599,- |



## A-pakke 1,2 kg, herder 206 langsom

A-pakke m/langsom herder. Inneholder 1 kg base + 0,2 kg/206 herder (langsom herder).

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085004 | 599,- |



## Mini rep.sett

Mini Reparasjons-sett. Inneholder alt man trenger for å utføre en liten reparasjon på båten, hytta eller i hjemmet. Pakken består av 300 gr epoxy, fyllstoff 403 og 407, doseringssprøyter, påføringsverktøy, hansker og brukerveiledning. En praktisk alt i ett-pakke.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085000 | 389,- |



## Juniorpakke 600 g, herder 206 langsom

Med 206-herder har man lengre brukstid i blandebegetret samt lengre arbeidstid ved bruk i høye temperaturer. 206 herder skal ikke brukes i lavere temperatur enn 16 °C.

Junior-pakke m/langsom herder. Inneholder 0,5 kg base + 0,1 kg/206-herder (langsom herder).

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085002 | 399,- |



## Herder 205 standard

Standard 205-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold: Herder/Resin: 1:5 (vekt).

| Prodnr. | Vol.   | Mod. | Pris   |
|---------|--------|------|--------|
| 1085012 | 200 g  | 205A | 279,-  |
| 1085013 | 1000 g | 205B | 589,-  |
| 1085014 | 5000 g | 205C | 1949,- |



## Resin

105 Resin er selve basen i serien av WEST SYSTEM epoxy produkter. Skal alltid benyttes sammen med herder i riktig blandingsforhold. Herder/Resin: 1:5 (vekt)

| Prodnr. | Vol.  | Mod. | Pris   |
|---------|-------|------|--------|
| 1085009 | 1 kg  | 105A | 399,-  |
| 1085010 | 5 kg  | 105B | 1399,- |
| 1085011 | 25 kg | 105C | 5049,- |



## Six 10 Epoxy, selvblendende patron, 190 ml

SIX10 er fortykket WEST SYSTEM epoxy som leveres på en selvblendende fugepatron. Benyttes m/standard fugepistoler. Limet er vannfast, vanntett og har styrke og egenskaper som vanlig WEST SYSTEM epoxy.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1085022 | 339,- |



## Herder 206 langsom

Langsom 206-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold: Herder/Resin: 1:5 (vekt).

| Prodnr. | Vol.   | Mod. | Pris   |
|---------|--------|------|--------|
| 1085015 | 200 g  | 206A | 279,-  |
| 1085016 | 1000 g | 206B | 589,-  |
| 1085017 | 5000 g | 206C | 1949,- |



## G5 Hurtigepoxy

G5 Hurtigepoxy er fullherdet på bare 5 minutter!

Meget sterk og veldig praktisk i bruk. Limer tre, plast, stål og aluminium. Med dette limet kan du enkelt foreta reparasjoner ombord i båten eller lime stolbeina, flisene på badet, hageporten, barnas leker, vindskjermen, leselampen, brillene eller gulvplanken. Base og herder blandes i forholdet 1:1.

| Prodnr. | Vol.  | Mod. | Pris  |
|---------|-------|------|-------|
| 1085020 | 200 g | G-5  | 349,- |



## Pumper, sett til Herder og Resin

Doseringspumper som gir enkel og nøyaktig blanding og forhindrer svinn. 301 Pumper doserer Herder/Resin: 1:5 (vekt). Sikrer korrekt blanding. NB! Et trykk på hver pumpe gir riktig blandingsforhold. Leveres i sett · 2 stk pumper.

| Prodnr. | Inneholder                       | Mod. | Pris  |
|---------|----------------------------------|------|-------|
| 1085026 | Pumper, 0,2kg Herder + 1kg Resin | 301A | 279,- |
| 1085027 | Pumper, 1kg Herder + 5kg Resin   | 301B | 289,- |
| 1085028 | Pumper, 5kg Herder + 25kg Resin  | 301C | 349,- |





### G/Flex Spesialepoxy, 240 g

G/flex Epoxy: enkelt å bruke, ekstremt sterk, vannfast- tyntflytende.

Inneholder 118 ml resin (base) og 118 ml herder. Stor styrke, utviklet for permanent vannbestandighet og strukturelle limearbeider. Limer og fester til nesten alle underlag. Tåler fleksibilitet, vibrasjoner og "sjokkbelastninger". Ideell for reparasjon av båter, kajaker, kanoer, windsurf-brett m.m. Limer også fuktig treverk.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1085023 | <b>399,-</b> |



### G/Flex Spesialepoxy, rep.sett

G/flex Epoxy - Tyntflytende reparasjonssett m/ tilbehør.

Pakken inneholder "alt" du trenger: 118 ml resin (base) og 118 ml herder samt 2 stk blandepinner for gjenbruk, 2 stk lim-sprøyter, fortykningsmiddel, 4 stk. blandebeget, 4 stk. renseservietter, 1 par engangshansker og brukerveiledning.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1085024 | <b>499,-</b> |



### Komplett reparasjonssett for glassfiberbåter

Denne pakken inneholder alt du trenger for å reparere/utbedre skader på glassfiberbåten din. Inneholder epoxy, glassfiberbånd, fyllstoff, påføringsverktøy og instruksjons-CD.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1085272 | <b>499,-</b> |



**WEST SYSTEM**  
BRAND

### 402 Rep.stoff for glassfiber/ polyester

402 Fyllstoff for rep. av sår/skader på glassfiber/polyester. For fylling og liming av mindre skader på glassfiber/polyester. Tilsett ca 25% fyllstoff 402 i forhold til epoxyblandingsens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.  | Farge | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1085032 | 100 g | hvit  | 402  | <b>189,-</b> |
| 1085033 | 500 g | hvit  | 402A | <b>899,-</b> |



### 403 Mikrofiber

Bruk alltid litt 403 Mikrofiber i limet når du skal lime et materiale til et annet (tre, glassfiber, stål, aluminium, glass etc.). Tilsett 403 til du får en ketchup-konsistens på limblandingen. 403 Mikrofiber sikrer en ekstra sterk sammenføyning.

| Prodnr. | Vol.  | Farge     | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-----------|------|--------------|
| 1085036 | 150 g | kremhvitt | 403  | <b>169,-</b> |
| 1085037 | 750 g | kremhvitt | 403A | <b>399,-</b> |



### 404 High Density

404 High Density blandes i limet ved innfesting/montering av gjenstander som utsettes for store påkjenninger, eks. vinsjer, kryssholt, skjoteskiner, beslag etc. Tilsettes epoxyblandingen i forholdet 35-60 % av blandingens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.   | Farge     | Mod. | Pris         |
|---------|--------|-----------|------|--------------|
| 1085039 | 250 g  | kremhvitt | 404  | <b>189,-</b> |
| 1085040 | 1750 g | kremhvitt | 404A | <b>789,-</b> |



### 405 Filleting Blend

Brukes ved liming og laminering og der det er ønskelig med trefarge på epoxy-blandingen. Tilsettes i forholdet 15-25 % av blandingens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.  | Farge     | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-----------|------|--------------|
| 1085041 | 150 g | mørk brun | 405  | <b>189,-</b> |



### 406 Colloidal Silica

Allround fyllstoff som tilsettes for å kontrollere tykkelsen på limet. Gir en smidig og glatt epoxy-blanding. Benyttes til liming, laminering, fylling, nating, forsterking, rep. av hull/skader i glassfiberbåter, til epoxy-hulkiler, til nating av dekk, der man ønsker en tykkere epoxyblanding for å unngå sig osv. Tilsettes i forholdet 2-10 % av blandingens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.  | Farge     | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-----------|------|--------------|
| 1085043 | 60 g  | kremhvitt | 406  | <b>169,-</b> |
| 1085044 | 275 g | kremhvitt | 406A | <b>399,-</b> |



### 407 Low Density

407 Low Density brukes for å lage en glatt sparkelmasse som er lett å slippe og lett å forme. Tykkelsen på sparkelmassen kontrolleres ved å tilsette mer eller mindre av fyllstoffet. Tilsettes epoxy-blandingen i forholdet 20-40 % av blandingens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.  | Farge   | Mod. | Pris         |
|---------|-------|---------|------|--------------|
| 1085046 | 150 g | rødbrun | 407  | <b>239,-</b> |
| 1085047 | 700 g | rødbrun | 407A | <b>889,-</b> |



### 409 Fyllstoff for galssfiber/polyester

Et fyllstoff for fylling og sparkling på overflater i glassfiber og polyester. Har stor styrke, men er lett å slippe og bearbeide etter herding. Tilsett 10-25 % med fyllstoff 409 i forhold til epoxyblandingsens totale vekt.

| Prodnr. | Vol.  | Farge | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1085049 | 100 g | hvit  | 409  | <b>179,-</b> |
| 1085050 | 400 g | hvit  | 409A | <b>499,-</b> |



### 410 Microlight

410 Microlight tilsettes WEST SYSTEM epoxy for å lage en sparkelblanding med ekstremt lav vekt. Gir en epoxy-sparkel som er lett å forme og lett å pusse. Dersom sparkelmassen skal overmales bør den først forsegles med et strøk WEST SYSTEM epoxy uten fyllstoff. Tilsettes i forholdet 7-16 % av blandingens totale vekt.

| Prodnr. | Vol. | Farge | Mod. | Pris         |
|---------|------|-------|------|--------------|
| 1085052 | 50 g | beige | 410  | <b>189,-</b> |





**Grafittpulver**

Brukes som fyllstoff (sort) når man skal nate dekk, dørk og sittebenker i teak ved hjelp av "WEST SYSTEM-metoden". Tilsettes i forholdet ca 10 % av epoxyblandingens totale volum.

| Prodnr. | Vol.  | Mod. | Pris         |
|---------|-------|------|--------------|
| 1085058 | 200 g | 423  | <b>229,-</b> |



**WEST  
SYSTEM**  
BRAND

**Fargetilsetning**

Pasta som tilsettes i forholdet 3-5 % av epoxy-blandingens totale vekt. Kan også tilsettes en epoxy som på forhånd er tilsatt et annet WEST SYSTEM fyllstoff. Brukes ofte som fargetilsetning ved nating av dekk, dørk og sittebenker som legges etter "WEST SYSTEM"-metoden og som grunning før videre overflatebehandling med to-komp. polyuretan-maling.



| Prodnr. | Vol.  | Farge | Mod. | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1085062 | 125 g | hvit  | 501  | <b>219,-</b> |
| 1085063 | 125 g | sort  | 502  | <b>219,-</b> |
| 1085064 | 125 g | blå   | 505  | <b>219,-</b> |
| 1085065 | 125 g | grå   | 506  | <b>219,-</b> |

**Glassfiberbånd**

Glassfiber-bånd (200 gr/m2) for reparasjon, forsterkning og utbedring av små skader, sår og hull i ulike overflater. Brukes til sammenføyning av dekk og skrog, i hjørner til innredning, spanter etc. Til reparasjon på plastbåter der det har oppstått sprekker og hull i kjølen og generelt til skader i overflaten over/under vannlinjen. Egnet for rep. av kajakk/kano og andre typer båter. Gir stor styrke.



| Prodnr. | Dim.      | Mod. | Pris         |
|---------|-----------|------|--------------|
| 1085066 | 25mmx10m  | 729A | <b>98,-</b>  |
| 1085069 | 50mmx10m  | 730A | <b>129,-</b> |
| 1085072 | 75mmx10m  | 731A | <b>179,-</b> |
| 1085075 | 100mmx10m | 732A | <b>249,-</b> |
| 1085078 | 150mmx5m  | 733L | <b>149,-</b> |
| 1085079 | 150mmx10m | 733A | <b>269,-</b> |
| 1085080 | 150mmx20m | 733M | <b>479,-</b> |

**Glassfiberduk dobbelvet**

Dobbeltvet glassfiberduk (twill weave), sterk og smidig, blir gjennomsiktig i kombinasjon med WEST SYSTEM epoxy. Allround duk til alle typer reparasjoner/forsterkninger av skrog, hyttetak, kano, kajakk, kjø, rør og andre strukturelle konstruksjoner. Til bruk over og under vannlinjen. Enkel å legge på krommet/buet overflate. Klippes og tilpasses med vanlig saks.



| Prodnr. | Type     | Dim.       | Mod.   | Pris          |
|---------|----------|------------|--------|---------------|
| 1085082 | 200 g/m2 | 100 cmx1m  | 742-1  | <b>169,-</b>  |
| 1085083 | 200 g/m2 | 100 cmx2m  | 742-2  | <b>299,-</b>  |
| 1085084 | 200 g/m2 | 100 cmx5m  | 742-5  | <b>679,-</b>  |
| 1085085 | 200 g/m2 | 100 cmx10m | 742-10 | <b>1249,-</b> |

**Glassfiberduk Biaxial**

Består av to lag duk som ligger +/- 45° på hverandre i forhold til dukens lengderetning. Dette medfører at duken "bærer last" i ulike retninger og gir ekstra stor styrke. Gir stor styrke i forhold til vekt og tykkelse. Brukes til reparasjoner over/under vannlinje, skrog, kjølskader, rør, kjettingkasser, dørk, tilhengere etc. Benyttes ofte til reparasjon av undervannskrog etter grunnstøting. Klippes og tilpasses med vanlig saks.



| Prodnr. | Type     | Dim.       | Mod.   | Pris          |
|---------|----------|------------|--------|---------------|
| 1085087 | 450 g/m2 | 127 cmx1m  | 746-1  | <b>195,-</b>  |
| 1085088 | 450 g/m2 | 127 cmx5m  | 746-5  | <b>799,-</b>  |
| 1085089 | 450 g/m2 | 127 cmx10m | 746-10 | <b>1499,-</b> |

**Glassfibermatte**

Glassfibermatte til polyester. Brukes til reparasjoner og støping i kombinasjon med polyester. Gir god binding mellom lagene. Lett å legge/bearbeide over kanter. Vekt: 300 gr/m2



| Prodnr. | Type     | Dim.      | Mod.  | Pris         |
|---------|----------|-----------|-------|--------------|
| 1085095 | 300 g/m2 | 127 cmx1m | 662-1 | <b>99,-</b>  |
| 1085097 | 300 g/m2 | 127 cmx5m | 662-5 | <b>419,-</b> |

**Støvklut Taccy, selvklebende**

Støvklut "Taccy Spesial" er en svært effektiv støvklut med 36 selvklebende flater. Benyttes på overflaten for å fjerne støv før påføring av lakk, maling og epoxy.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085215 | <b>29,-</b> |

**Bok "Rep. og vedlikehold plastbåt"**

Tar for seg reparasjoner av plastlaminater, delamineringer, kjølskader, behandling og forebyggelse av plastpest (osmose). Beskriver metoder for innfesting av innredning, dekkutstyr, legging av teakdekk etc. Mer enn 50 tegninger og bilder. Anbefales for alle plastbåteiere. Norsk tekst.



Antall sider: 68

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085257 | <b>249,-</b> |

**Bok "Rep. og restaurering trebåt"**

Alt du trenger å vite om reparasjon og restaurering av trebåter. Hvordan forbedre utseende, redusere vedlikeholdet og samtidig forlenge levetiden på din båt. Hvordan reparere råteskader, spantverk, skrog m/mer. Legging av dekk. Om overflatebehandling, utstyrmontering etc. Proppfull av skisser og tegninger. Norsk tekst.



Antall sider: 80

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085258 | <b>249,-</b> |



## MALERVERKTØY

### Penselsett 3 deler - 1852

Kvalitets allround pensel med en blanding av naturhår og syntetisk hår.

- Kan anvendes til alle malingstyper.
- Hårene holder sin egenskap og form også etter mange gangers bruk og rengjøring.
- Behagelig å bruke, 2-komponent soft grip ergonomisk håndtak
- En av de beste syntetiske pensler på markedet.
- Flat 25, 35 og 50 mm.

Prodnr.  
1085515

Pris  
**119,-**



### Pensel Bunnmaling 70 mm - 1852

En god 70 mm kvalitets allround/bunnmalingspensel med blanding av naturhår og syntetisk hår.

- Kan anvendes til alle malingstyper, spesielt bunnmaling.
- Behagelig å bruke til bunnmaling, grunnet det vinklede penselhodet.
- 2-komponent ergonomisk soft grip håndtak.

Prodnr.  
1085507

Pris  
**69,-**



### Penselsett 4 deler - 1852

Kvalitets allround pensel med en blanding av naturhår og syntetisk hår. Rund 15 og 20 mm. Flat 35 og 50 mm.

Prodnr.  
1085514

Pris  
**149,-**



### Pensel Rund - 1852

Kvalitets allround pensel med en blanding av naturhår og syntetisk hår.

- Kan anvendes til alle malingstyper.
- Hårene holder sin egenskap og form også etter mange gangers bruk og rengjøring.
- Behagelig å bruke, 2-komponent soft grip ergonomisk håndtak.
- En av de beste syntetiske pensler på markedet.

| Prodnr. | Ø     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1085500 | 15 mm | <b>29,-</b> |
| 1085501 | 20 mm | <b>39,-</b> |
| 1085502 | 30 mm | <b>49,-</b> |



### Pensel Lim/Polyester/Epoxy - 1852

En billig pensel som er anvendelig til lim-arbeid med epoxy og polyester.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085517 | 12 mm  | <b>12,-</b> |
| 1085518 | 25 mm  | <b>15,-</b> |



### Radiatorpensel - 1852

Radiator/vinkelpensel med en blanding av naturhår og syntetisk hår.

- Kan anvendes til alle malingstyper.
- Hårene holder sin form og egenskap også etter mange gangers bruk og rengjøring.
- Behagelig å bruke, 2-komponent soft grip ergonomisk håndtak.
- Vinklet penselhode som er perfekt til vanskelige områder.
- En av de beste syntetiske pensler på markedet.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085508 | 25 mm  | <b>29,-</b> |
| 1085509 | 50 mm  | <b>39,-</b> |



### Pensel Flat - 1852

Kvalitets allround pensel med en blanding av naturhår og syntetisk hår.

- Kan anvendes til alle malingstyper
- Hårene holder sin egenskap og form også etter mange gangers bruk og rengjøring
- Behagelig å bruke, 2-komponent soft grip ergonomisk håndtak
- En av de beste syntetiske pensler på markedet.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085503 | 25 mm  | <b>19,-</b> |
| 1085504 | 35 mm  | <b>29,-</b> |
| 1085505 | 50 mm  | <b>49,-</b> |
| 1085506 | 75 mm  | <b>89,-</b> |



### Pensel Lakk - 1852

Lakkepensel av beste kvalitet med en kombinasjon av 95% naturhår og 5% syntetisk hår påsatt med rustfritt feste.

- Har stort lakkoftak og god dekkevne med perfekt finish.
- En slitesterk pensel med et ergonomisk treskaft og rustfritt feste.
- Velegnet til lakk, urethan og emalje malinger.

| Prodnr. | Bredde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1085510 | 25 mm  | <b>29,-</b>  |
| 1085511 | 38 mm  | <b>49,-</b>  |
| 1085512 | 52 mm  | <b>89,-</b>  |
| 1085513 | 63 mm  | <b>119,-</b> |



### Badger Mesterpensel

Flat og fyldig pensel med spisset naturbust i mesterkvalitet. Høyt lakkoftak, gir perfekt finish og er svært slitesterk. For lakk og maling. En av de beste penslene på markedet.

| Prodnr. | Bredde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1085262 | 37 mm  | <b>249,-</b> |



**Pensel, No Loss**

Harris No Loss - Kvalitetspensel for all lakk- og maling. Har stort lakk-/malingopptak. Busten er riktig avbalansert, passe elastisk og stiv slik at den sprer lakken og malingen på en optimal måte. Lakkhårene er spesialdesignet. Hårene beholder sin form og fine egenskaper etter mange gangers bruk og rengjøring. Behagelig å bruke. Trolig den beste syntetiske penselen som finnes.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085263 | 25 mm  | <b>36,-</b> |
| 1085264 | 37 mm  | <b>49,-</b> |
| 1085265 | 50 mm  | <b>64,-</b> |
| 1085266 | 62 mm  | <b>79,-</b> |

**Pensel, No loss rund**

Harris No Loss - Kvalitetspensel for all lakk og maling. Penselen mister garantert aldri hår - leveres med livstidsgaranti. Har stort lakk-/malingopptak. Busten er riktig avbalansert, passe elastisk og stiv slik at den sprer lakken og malingen på en optimal måte. Lakkhårene er spesialdesignet. Hårene beholder sin form og fine egenskaper etter mange gangers bruk og rengjøring. Behagelig å bruke. Trolig den beste syntetiske penselen som finnes.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085305 | 15 mm  | <b>66,-</b> |
| 1085306 | 22 mm  | <b>89,-</b> |

**Penselsett, No Loss 5 deler/ Pigment**

Id No-loss Evolution pensler mister garantert ikke hår. To-komponent håndtak gir et meget behagelig grep, og er god å jobbe med. Bust av meget høy syntetisk kvalitet gjør at busten ikke knekker eller bøyes, men holder rett posisjon når den brukes. Kan benyttes til alle malinger og lakker.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085300 | <b>199,-</b> |

**Radiatorpensel**

Id Reach pensler er en radiatorkost som er designet for å komme til på vanskelige steder. Busten har høy oppsugingsevne og gir en meget fin finish. Forlengerskaft kan brukes. Busten er av syntetisk kvalitet og passer til alle typer maling.

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085302 | 35 mm  | <b>89,-</b> |
| 1085303 | 50 mm  | <b>59,-</b> |
| 1085304 | 70 mm  | <b>75,-</b> |

**Pensel, oval syntetisk**

Id Oval pensler er designet for enkel maling av innvendige dører og vinduer, men også til maling av større flater på vegger, lister og trapper. Den ovale utformingen gir ypperlig resultat på profilerte overflater. Busten er av profilert, syntetisk kvalitet og passer til alle typer maling.

| Prodnr. | Bredde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1085307 | 35 mm  | <b>59,-</b>  |
| 1085308 | 45 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1085309 | 55 mm  | <b>92,-</b>  |
| 1085310 | 75 mm  | <b>119,-</b> |

**Penselsett, No Loss 9 deler/ Pigment**

Id No-loss Evolution pensler mister garantert ikke hår. To-komponent håndtak gir et meget behagelig grep, og er god å jobbe med. Bust av meget høy syntetisk kvalitet gjør at busten ikke knekker eller bøyes, men holder rett posisjon når den brukes. Kan benyttes til alt.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085301 | <b>459,-</b> |

**Pensel, rund**

| Prodnr. | Ø     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1039061 | 20 mm | <b>20,-</b> |
| 1039062 | 25 mm | <b>24,-</b> |
| 1039063 | 30 mm | <b>27,-</b> |
| 1039064 | 35 mm | <b>35,-</b> |
| 1039065 | 40 mm | <b>39,-</b> |
| 1039066 | 50 mm | <b>65,-</b> |
| 1039067 | 60 mm | <b>85,-</b> |

**Pensel, radiator**

| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1039071 | 25 mm  | <b>16,-</b> |
| 1039072 | 35 mm  | <b>20,-</b> |
| 1039073 | 50 mm  | <b>26,-</b> |
| 1039074 | 60 mm  | <b>34,-</b> |
| 1039075 | 70 mm  | <b>41,-</b> |

**Pensel, superlakk**

| Prodnr. | Bredde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1039051 | 38 mm  | <b>79,-</b>  |
| 1039053 | 50 mm  | <b>159,-</b> |
| 1039055 | 63 mm  | <b>195,-</b> |
| 1039057 | 75 mm  | <b>249,-</b> |

**Rullesett 10 cm, 3 deler**

Komplett rullesett 10 cm med tre deler for bunnstoffjobben.

Består av:  
- Rullebakke  
- Rulle 10 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039010 | <b>39,-</b> |

**Rullesett mini, 2 skumruller**

Rimelig sett med 2 stk 10 cm skumruller, skaft og brett. Passer godt til maling med vannbasert maling på lett teksturerte overflater.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085321 | <b>65,-</b> |

**Rullesett Mikrofiber 18 cm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085334 | <b>139,-</b> |

**Rullesett mini, 2 skumruller/ Pigment**

2 stk flocked skum Stick ruller 10 cm, rulleskaft og rullekar. Perfekt for kvistrikt og teksturert treverk.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085320 | <b>113,-</b> |





## Rullehåndtak

Rullehåndtak som passer sammen med gul skumrulle.



| Prodnr. | Bredde | For     | Pris        |
|---------|--------|---------|-------------|
| 1085243 | 7,5 cm | 1085240 | <b>59,-</b> |
| 1085244 | 18 cm  | 1085241 | <b>66,-</b> |
| 1085270 | 10 cm  | 1085269 | <b>63,-</b> |

## Rullebøyle for 10 cm

Stick rulleskaff, praktisk patent som gir et stabilt trykk mot underlaget. Skaffet krever et minimum av rengjøring når man skifter rulle. Passer til forlengerskaff med kon-innfesting.



| Prodnr. | Mod. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1085325 | kort | <b>46,-</b> |
| 1085326 | lang | <b>81,-</b> |

## Rullebøyle for 18 cm

18x4,15 cm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085331 | <b>41,-</b> |



## Minirull Gold langhåret 10 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039017 | <b>15,-</b> |



## Miniruller 2 pk, Mohair

2 stk Stick ruller 10 cm, kort hårlengde for glatt overflate.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085322 | <b>37,-</b> |



## Minirull langhåret, 10 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039020 | <b>15,-</b> |



## Miniruller 2 pk, Skum

Skumrulle med fine fibre festet med elektromagnetisk lim. Man oppnår samme effekt som mohairimitasjon, men beholder den myke kjernen. 2 stk Stick ruller 10 cm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085323 | <b>78,-</b> |



## Miniruller i akryl 10 stk



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085324 | <b>124,-</b> |

## Skumrulle 2 pk, m/avr. hjørne, 10 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085242 | <b>59,-</b> |



## Malerulle 18 cm, Mohair/Pigment

Meget fin blanding av bomull og syntetisk materiale som ligner naturlig mohair både i egenskap og utseende. Den korte busten gir en meget fin overflate. Ideell til lakkering av gulv. Gir ikke luftbobler i overflaten. Passer til både olje- og vannbaserte produkter.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085333 | <b>71,-</b> |

## Skumrull gul

Gul spesialrull for påføring av epoxy, 1- og 2-komponent lakk- og maling. Benyttes sammen med rullehåndtak prodnr. 1085243/44/70.



| Prodnr. | Bredde | For     | Pris        |
|---------|--------|---------|-------------|
| 1085240 | 7,5 cm | 1085243 | <b>49,-</b> |
| 1085269 | 10 cm  | 1085270 | <b>59,-</b> |
| 1085241 | 18 cm  | 1085244 | <b>79,-</b> |

## Malerulle 18 cm, Microfiber/Pigment

18x4,15 cm, medium hårlengde for semi-glatt overflate.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085332 | <b>54,-</b> |

## Rullekar aluminium, stort volum, 28 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085267 | <b>89,-</b> |



## Plastinnlegg rullekar, 28 cm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085268 | <b>24,-</b> |

## Lufterulle i plast, 75 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085273 | <b>99,-</b> |



## Skumfordriver



| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1085227 | 25 mm  | <b>18,-</b> |
| 1085228 | 50 mm  | <b>20,-</b> |
| 1085229 | 75 mm  | <b>22,-</b> |
| 1085230 | 100 mm | <b>24,-</b> |

## Lufterulle i aluminium



| Prodnr. | Bredde | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1039095 | 70 mm  | <b>59,-</b> |
| 1039096 | 140 mm | <b>99,-</b> |

**Reserveblad til skrape**

25 mm trekantet karbonstål blader til skrape 1085345.  
65 mm karbonstål blader til skrape 1085346.

| Prodnr.   | Mod.  | Pris        |
|-----------|-------|-------------|
| 1085345-1 | 25 mm | <b>25,-</b> |
| 1085346-1 | 65 mm | <b>79,-</b> |

**Malingsskrape, 25 mm**

Malingsskrape med utskiftbart trekant blad. 25 mm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085345 | <b>79,-</b> |


**Malingsskrape, 65 mm**

Malingsskrape med utskiftbart blad. 65 mm blad.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1085346 | <b>112,-</b> |

**Plastikksparkel, 2 stk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085250 | <b>95,-</b> |

**Pussesvamp**

Meget anvendelig pussesvamp. Spesielt god til profilerte overflater.  
Str. 70x100x24 mm.

| Prodnr. | Mod.  | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1085340 | 60 g  | <b>29,-</b> |
| 1085341 | 80 g  | <b>29,-</b> |
| 1085342 | 120 g | <b>29,-</b> |
| 1085343 | 240 g | <b>29,-</b> |

**Vannslipepapir**

10 stk pr pakning.

| Prodnr. | P    | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1039101 | 80   | <b>49,-</b> |
| 1039102 | 120  | <b>49,-</b> |
| 1039103 | 180  | <b>49,-</b> |
| 1039104 | 240  | <b>49,-</b> |
| 1039105 | 400  | <b>49,-</b> |
| 1039106 | 600  | <b>49,-</b> |
| 1039107 | 1000 | <b>49,-</b> |

**Rørepinner 10 stk, plastic**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085516 | <b>39,-</b> |

**Sprøyte**

| Prodnr. | Vol.  | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1085248 | 10 ml | <b>16,-</b> |
| 1085249 | 50 ml | <b>39,-</b> |

**Blandepinner i tre eller i plast**

| Prodnr. | Mod.  | Pk.     | Pris        |
|---------|-------|---------|-------------|
| 1085246 | plast | 8 stk   | <b>89,-</b> |
| 1085247 | tre   | 100 stk | <b>99,-</b> |

**Blandebeger i klar plast med mål, 1 l**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085245 | <b>25,-</b> |

**Tannsparkel, 2 stk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085251 | <b>99,-</b> |

**Rørepinner Hempel, 250 stk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1080300 | <b>499,-</b> |

**Monteringshansker H-Grip**

Til verksteder, montering, transport, håndverk, etc.

Olje- og vannavvisende.

| Prodnr. | Str. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1039126 | 8    | <b>59,-</b> |
| 1039127 | 9    | <b>59,-</b> |
| 1039128 | 10   | <b>59,-</b> |

**Engangshansker Nitrile 100 stk**

Handi engangshansker i Nitrile. Pudderfri, inneholder ikke latexproteiner.

Lengde: 32 cm  
Tykkelse: 0,9 mm  
Farge: blå

| Prodnr. | Str.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1039120 | M/9   | <b>169,-</b> |
| 1039121 | L/10  | <b>169,-</b> |
| 1039122 | XL/11 | <b>169,-</b> |

**Vernedress, engangs**

Handi Vernedress 1-gangs brukes til malerarbeid, sprøytelakkering og beskyttelse mot støv og skitt. Verndressen er laget i slitesterk SMS og er en heldress med strikk i armer og ben.

- Glidelås i front
- God passform
- Gode pusteegenskaper

| Prodnr. | Str. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1080492 | L    | <b>159,-</b> |
| 1080493 | XL   | <b>159,-</b> |
| 1080494 | XXL  | <b>159,-</b> |

**Engangshansker PVC, 100 stk**

Handi engangshansker i PVC. Lett pudret, inneholder ikke latexproteiner.

Lengde: 24 cm  
Tykkelse: 0,08 - 0,12 mm  
Farge: transparent

| Prodnr. | Str.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1039124 | L/10  | <b>110,-</b> |
| 1039125 | XL/11 | <b>110,-</b> |

**Engangshansker, 5 par**

Ekstra sterke engangshansker i gummi uten søm. Beskytter huden mot epoxy, polyester, maling og andre kjemikalier. Leveres i pakker med 5 par.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1085253 | <b>79,-</b> |





## TAPE

### UV Tape rull 25mmx10m

Sort UV beskyttende tape for å forsegle vinduer. Klebes på utsiden av vinduet slik at original forsegling er dekket til, og dermed ikke er utsatt for UV-stråling.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1080597 | <b>515,-</b> |



### Vannlinjetape

Vannlinjetape laget av stabilisert vinyl. Normal levetid er ca. 5-7 år. For beste resultat bør tapen settes på ved 15 ° - 30 °C, og 72 timer før sjøsetting.

| Prodnr. | Farge     | B     | L    | Pris         |
|---------|-----------|-------|------|--------------|
| 1039403 | blå       | 15 mm | 15 m | <b>199,-</b> |
| 1039401 | hvit      | 15 mm | 15 m | <b>199,-</b> |
| 1039404 | marineblå | 15 mm | 15 m | <b>199,-</b> |
| 1039402 | rød       | 15 mm | 15 m | <b>199,-</b> |
| 1039400 | sort      | 15 mm | 15 m | <b>199,-</b> |
| 1039408 | blå       | 25 mm | 15 m | <b>299,-</b> |
| 1039406 | hvit      | 25 mm | 15 m | <b>299,-</b> |
| 1039409 | marineblå | 25 mm | 15 m | <b>299,-</b> |
| 1039407 | rød       | 25 mm | 15 m | <b>299,-</b> |
| 1039405 | sort      | 25 mm | 15 m | <b>299,-</b> |
| 1039413 | blå       | 50 mm | 16 m | <b>399,-</b> |
| 1039411 | hvit      | 50 mm | 16 m | <b>399,-</b> |
| 1039414 | marineblå | 50 mm | 16 m | <b>399,-</b> |
| 1039412 | rød       | 50 mm | 16 m | <b>399,-</b> |
| 1039410 | sort      | 50 mm | 16 m | <b>399,-</b> |



### SOLAS reflekstape selvklebende

Reflekstape. Internasjonalt godkjent til livredningsbruk (SOLAS).

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris          |
|---------|-------|-------|------|---------------|
| 1039420 | sølv  | 50 mm | 1 m  | <b>239,-</b>  |
| 1039421 | sølv  | 50 mm | 45 m | <b>4690,-</b> |



### Soft-Grip tape

En myk gummitape med teksturert overflate og et vannfast lim som enkelt kan fjernes uten å etterlate en klistrete overflate. Essensielt for jolleseileren der det kreves ekstra grep.

| Prodnr. | Farge | B     | L   | Pris         |
|---------|-------|-------|-----|--------------|
| 1039423 | grå   | 50 mm | 4 m | <b>279,-</b> |
| 1039422 | sort  | 50 mm | 4 m | <b>279,-</b> |



### Kevlar rep tape

Kevlartape. Kevlarduk i Mylarfilm med en kraftig UV-motstandsdyktig acryl limflate. For reparasjon av Kevlarseil og annen hi-tec duk.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039442 | <b>239,-</b> |



### Spinnaker rep tape

Spinnaker rep. tape i selvklebende nylonduk, ideell for forsterkning av spilelommer eller midlertidige reparasjoner.

| Prodnr. | Farge      | B     | L     | Pris         |
|---------|------------|-------|-------|--------------|
| 1039431 | blå        | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039438 | fluor. gul | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039433 | grønn      | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039434 | grå        | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039432 | gul        | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039429 | hvit       | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039437 | lyseblå    | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039435 | oransje    | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039436 | rosa       | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039430 | rød        | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |
| 1039428 | sort       | 50 mm | 4,5 m | <b>125,-</b> |

### Retro-reflekterende tape

En serie selvklebende reflekstape i retro farger.

| Prodnr. | Dim.      | Farge | Pris         |
|---------|-----------|-------|--------------|
| 1039492 | 25mmx2.5m | hvit  | <b>229,-</b> |
| 1039493 | 25mmx2.5m | rød   | <b>229,-</b> |
| 1039494 | 25mmx2.5m | gul   | <b>229,-</b> |



### Glassfiber rep kit

En ny, enklere måte å utføre glassfiberreparasjoner på. Settet kommer ferdig med glassfibermatte, epoksy og herder ferdig pakket i en tett pose. Bare fjern skille-baren og miks sammen, og du har en reparasjon klar på 15 minutter. Hansker og sandpapir medfølger i pakken.

| Prodnr. | H      | B      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1039415 | 100 mm | 150 mm | <b>329,-</b> |
| 1039416 | 100 mm | 300 mm | <b>429,-</b> |



### Grip Kit

Kit for bedre grep på håndtak. Kan brukes på seilbrett, kites, vannskiliner og mye mer.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039424 | <b>104,-</b> |



### Safetytread tape

Sklisikker, selvklebende tape for dekk, ledere og andre steder der skliskring er nødvendig. Laget av vannfast vinyl med teksturert overflate.

| Prodnr. | Farge       | B     | L   | Pris         |
|---------|-------------|-------|-----|--------------|
| 1039427 | hvit        | 25 mm | 5 m | <b>155,-</b> |
| 1039425 | sort        | 25 mm | 5 m | <b>155,-</b> |
| 1039426 | transparent | 25 mm | 5 m | <b>155,-</b> |



### Spinnakertape

Spinnaker rep. tape i større ruller. Ideell til større reparasjoner og for seilmakeren.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1039441 | blå   | 50 mm | 25 m | <b>549,-</b> |
| 1039439 | hvit  | 50 mm | 25 m | <b>549,-</b> |
| 1039440 | rød   | 50 mm | 25 m | <b>549,-</b> |





**Kevlar rep Patch**

Kevlarstykke. Perfekt som reparasjon av større skader i storseil eller genoa.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039443 | <b>369,-</b> |

**Heavy Duty tape**

Heavy Duty tape. Rep. tape for seil. Ekstra sterk til rifter i hjørner, kanter og til spesielt store seil. Saltvannsbestandig.

| Prodnr. | Farge | B      | L   | Pris         |
|---------|-------|--------|-----|--------------|
| 1039446 | hvit  | 50 mm  | 2 m | <b>119,-</b> |
| 1039447 | hvit  | 100 mm | 2 m | <b>219,-</b> |

**Dacron Patch**

Dacron seilreparasjonstape i fire farger for seilnummer eller reparasjoner på utsatte steder på seil og trekk. Leveres i pakke med 2 stk.

| Prodnr. | Farge     | B     | L     | Pris         |
|---------|-----------|-------|-------|--------------|
| 1039455 | blå       | 24 cm | 37 cm | <b>239,-</b> |
| 1039453 | hvit      | 24 cm | 37 cm | <b>239,-</b> |
| 1039456 | marineblå | 24 cm | 37 cm | <b>239,-</b> |
| 1039454 | rød       | 24 cm | 37 cm | <b>239,-</b> |
| 1039452 | sort      | 24 cm | 37 cm | <b>239,-</b> |

**UV-bestandig ducktape**

UV-bestandig ducktape opprinnelig utviklet for jolleseilere. Denne allroundtappen har en rekke bruksområder på regatta- så vel som turbåter. En kvalitetsduk som er enkel å rive. Det sterke limet fester til nær sagt alle overflater, men kan enkelt fjernes uten å etterlate en klissete overflate. UV- og værbestandig. For midlertidige reparasjoner.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1039465 | grå   | 50 mm | 5 m  | <b>89,-</b>  |
| 1039466 | grå   | 50 mm | 25 m | <b>369,-</b> |

**Mastekrasetape**

Selvulkaniserende mastekrasetape som kun limer mot seg selv. Vannbestandig.

| Prodnr. | Farge | B      | L      | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1039470 | hvit  | 100 mm | 1,25 m | <b>189,-</b> |
| 1039469 | sort  | 100 mm | 1,25 m | <b>189,-</b> |

**Selvvulk tape**

En selvvulkaniserende tape som limer og kleber kun mot seg selv. Motstandsdyktig ovenfor vann, og beskytter mot korrosjon. Tåler temperaturområde på -95° C til 90° C.

| Prodnr. | Farge | B     | L   | Pris        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 1039468 | hvit  | 19 mm | 5 m | <b>99,-</b> |
| 1039467 | sort  | 19 mm | 5 m | <b>99,-</b> |

**Mylartape**

Mylar rep. tape for seilvinduer og mylarseil. Upåvirkelig av saltvann og UV stråler. Kan også brukes til reparasjon av kalesjevindu.

| Prodnr. | Farge | B      | L   | Pris         |
|---------|-------|--------|-----|--------------|
| 1039444 | klar  | 50 mm  | 3 m | <b>59,-</b>  |
| 1039445 | klar  | 150 mm | 3 m | <b>149,-</b> |

**Dacron insignia tape**

Dacron seilreparasjonstape for seilnummer eller reparasjoner på utsatte steder på seil og trekk.

| Prodnr. | Farge | B     | L     | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|--------------|
| 1039451 | blå   | 75 mm | 1,5 m | <b>184,-</b> |
| 1039449 | hvit  | 75 mm | 1,5 m | <b>184,-</b> |
| 1039450 | rød   | 75 mm | 1,5 m | <b>184,-</b> |
| 1039448 | sort  | 75 mm | 1,5 m | <b>184,-</b> |

**Ducktape**

Duck tape fra PSP Marine er en stofftape med høy slitestyrke, men som lett kan rives med hendene. Den er vanntett, og er designet til å feste til de fleste overflater, og kan fjernes uten å etterlate rester.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris         |
|---------|-------|-------|------|--------------|
| 1039458 | hvit  | 50 mm | 5 m  | <b>69,-</b>  |
| 1039460 | klar  | 50 mm | 5 m  | <b>69,-</b>  |
| 1039457 | sort  | 50 mm | 5 m  | <b>69,-</b>  |
| 1039459 | sølv  | 50 mm | 5 m  | <b>69,-</b>  |
| 1039461 | sølv  | 50 mm | 25 m | <b>299,-</b> |

**Spreadertape**

Selvklebende tekstiltape. Vanntett. Benyttes blant annet til forsegling av salingshorn, strekkfisker, bolter/splinter osv. for å beskytte seil, klær og utstyr.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris        |
|---------|-------|-------|------|-------------|
| 1039462 | hvit  | 25 mm | 10 m | <b>59,-</b> |
| 1039463 | sølv  | 25 mm | 10 m | <b>59,-</b> |

**Spreadertape 25 mm, UV-bestandig**

UV-bestandig versjon av den svært populære Spreader tappen. Benyttes med fordel på salingshorn, strekkfisker og småreparasjoner. Laget av kvalitetsduk som er enkel å rive.

Det sterke limet fester seg på nær sagt alle overflater, men kan enkelt fjernes uten å etterlate en klissete overflate. UV- og værbestandig.

Bredde: 25 mm

Lengde: 10 m

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039464 | <b>75,-</b> |

**PSP Monster Tape**

Monster tape er en ekstremt sterk transparent tape som er UV bestandig og tåler saltvann. Kan brukes ved temperaturer fra -40°C - 100°C. 75mmx1,5meter.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039495 | <b>399,-</b> |





## Vinylskumtape 19 mm

Selvklebende vinylskumtape. Til tetting av luker, vindusrammer o.l.

Farge: sort  
Bredde: 19 mm  
Lengde: 3 m

Prodnr. 1039471 Pris 85,-



## Borrelåstape (Hook & Loop)

Borrelåstape i 2 deler.

Farge: beige  
Bredde: 25 mm  
Lengde: 1 m

Prodnr. 1039472 Pris 119,-



## Headlining tape

PVC-stripe med borrelås som fester til seg selv. Kan festes til et skott eller til enhver slett overflate og vil være et ideelt festesystem for puter, skilt, paneler og en rekke andre ting. Selvklebende bakside.

Prodnr. 1039473 Pris 139,-



## Dobbeltsidig tape 50 mm

Dobbeltsidig tape. Anvendelig mange steder om bord når en ikke ønsker å bore hull til innfestning.

Prodnr. 1039474 Pris 45,-



## Gjengetape 12 mm

Gjengetape for montering av rørfittings ombord.

Prodnr. 1039475 Pris 26,-



## Elektrikertape

Elektrikertape i PVC for elektriske installasjoner eller til riggearbeid. BS3924 flammeheggende. Blisterpakket.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris |
|---------|-------|-------|------|------|
| 1039482 | hvit  | 19 mm | 20 m | 39,- |
| 1039481 | sort  | 19 mm | 20 m | 39,- |



## Elektrikertape 24 stk

Allsidig tape til el.materiell, reparasjonsarbeid og småting. Leveres i praktisk diskette med 24 stk. Pris pr stk.

| Prodnr. | Farge     | B     | L     | Pris |
|---------|-----------|-------|-------|------|
| 1039480 | assortert | 19 mm | 4,5 m | 15,- |
| 1039479 | blå       | 19 mm | 4,5 m | 15,- |
| 1039477 | hvit      | 19 mm | 4,5 m | 15,- |
| 1039478 | rød       | 19 mm | 4,5 m | 15,- |
| 1039476 | sort      | 19 mm | 4,5 m | 15,- |



## Antifriksjon Patch

Antifriksjons Patch reduserer slitasjen på utsatte steder, som rundt hjørner, under kryssholt eller ved blokkfester i dekk. Gjennomsiktige og myke lapper som klistres rett på overflaten - ingen skruer eller montering! Leveres i pakke med 4 stk.

Prodnr. 1039485 Pris 299,-



## Elektrotape

Elektrotape i høy kvalitet fra Stokvis. Brukes til isolering og oppmerking av kabler. Tapen er smidig og har god klebekraft og isolerer til 6000V. Den kan brukes i temperaturer fra -10 til +80 °C. UL/CE- og ISO 9002-godkjent.

| Prodnr. | Farge | B     | L    | Pris |
|---------|-------|-------|------|------|
| 1039150 | hvit  | 15 mm | 10 m | 16,- |
| 1039151 | rød   | 15 mm | 10 m | 16,- |
| 1039152 | sort  | 15 mm | 10 m | 16,- |



## Selvlysende tape 2 stk, 38 mmx1 m

Selvlysende tape for markering av nødutganger o.l. Produsert i duk som tåler å brukes ute. Bruk den f.eks. på utriggere/påler ved fortøyningsplass, på jolla eller andre objekter du ønsker å finne igjen i mørket.

Prodnr. 1039486 Pris 409,-



## Antisklitape

Selvklebende antisklitape med meget aggressivt lim.

| Prodnr. | Farge | L     | B     | Pris |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 1035456 | hvit  | 7,3 m | 25 mm | 49,- |
| 1035457 | sort  | 7,3 m | 25 mm | 49,- |
| 1035458 | hvit  | 7,3 m | 51 mm | 99,- |
| 1035459 | sort  | 7,3 m | 51 mm | 99,- |



## Selvsveisende tape, 19 mmx10 m

Selvsveisende plasttape i høy kvalitet fra Stokvis. Tapen kan brukes til mye, blant annet til midlertidige reparasjon av lekkasjer i slanger, ved kabelskjøtter og til forbedring av grep på køller og racketer. Den selvsveisende tapen vulkaniserer til en homogen masse på få minutter uten bruk av varme eller press. Tapen har meget god motstand mot ozon og får forlenget opphold når den er neddykket i vann. Den har meget gode fysiske og elektriske egenskaper, er isolerende og har en høy grad av stabilitet. PIB-gummi er kompatibel med en rekke gummi- og plastmaterialer som PE, kryssset PE, ethylene, propylene, gummi, PVC, butyl og neopren. Tapen fjernes fra de fleste overflater uten å etterlate rester, den er lett å bruke og har en engangsliner på baksiden.

Prodnr. 1039157 Pris 169,-



**Tetningslist grå PVC**

Tetningslist fra Stokvis i høy kvalitet. Brukes primært som kompresjonsforsegling for luft-, støv- og vannsegl for å hindre elektrolytisk korrosjon og som fyller for ujevne overflater. PVC-skummet kan brukes både utendørs og innendørs. Tetningslisten er laget av medium hardt PVC-skum med lukkede celler hardhet på 50 shore. Den er motstandsdyktig mot avslipping, korrosjon og fukt, og gir god motstand mot fortynnede syrer og alkalier. Den er også meget motstandsdyktig mot UV lys.



| Prodnr. | Tykk.  | B     | L    | Pris         |
|---------|--------|-------|------|--------------|
| 1039173 | 4,5 mm | 10 mm | 15 m | <b>241,-</b> |

**Maskeringstape PROFF, Blå UV, 25mmx55m**

Til bruk utendørs i opptil 7 dager. UV-bestendig. Proff kvalitet, 55 m på rullen. Brukes til arbeider på en rekke overflater som krever en fjernbar maskeringstape.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039164 | <b>129,-</b> |

**Maskeringstape, blå, 19 mm**

Blå maskeringstape med bredde 19 mm. Tåler sollys mye bedre enn hvit tape, kan stå på lenge før limet binder seg til underlaget.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039027 | <b>39,-</b> |

**Maskeringstape, offwhite**

Offwhite maskeringstape med lengde på 30 m.



| Prodnr. | B     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1039025 | 25 mm | <b>39,-</b> |
| 1039026 | 38 mm | <b>79,-</b> |

**Tekstiltape, 50 mmx10 m**

Tekstiltape i høy kvalitet fra Stokvis som er spesielt laget for håndverkere og andre profesjonelle brukere. Tapen er velegnet til de fleste gjøremål på en byggeplass gjennom sin styrke og evne til å fungere i krevende miljøer. Tapen har godt feste, meget god motstand mot vann og kan brukes i høye og lave temperaturer. Den er fleksibel, formbar og sterk på grunn av sitt kraftige vev og den er lett å rulle av. Tekstiltapen rives for hånd.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1039155 | <b>49,-</b> |

**Dobbeltsidig monteringstape Stokvis 19 mmx5 m**

Dobbeltsidig monteringstape i høy kvalitet fra Stokvis. Brukes til rask, enkel og permanent montering av for eksempel knagger, skilt, navneskilt, plakater og innredningsdetaljer på rengjorte overflater. Dette er en utmerket allround monteringstape til innendørs tape, da den kan monteres på ujevne overflater fordi skumplasten av polyetelen følger underlaget.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1039156 | <b>129,-</b> |

**Maskeringstape**

Maskeringstape med enkeltsidig papir fra Stokvis. Brukes til enklere maskering, primært innendørs. Dette er en klassisk tynn og smidig tape med gummibasert klebestoff som gir god heft. Tapen bør ikke utsettes for sollys og fjernes relativt umiddelbart, senest innen 3 dager.



| Prodnr. | Farge | B     | L     | Pris        |
|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 1039160 | beige | 19 mm | 50 mm | <b>29,-</b> |
| 1039161 | beige | 25 mm | 50 mm | <b>39,-</b> |

**OPPLAGSUTSTYR****Båstøttebeslag pakke**

Frevini båtstøttebeslag pakke. Har også flere bruksområder.

Inneholder:

- 4 beslag (tilsvarer 2 båtstøtter etter montering)
- 16 bolter/muttere/skiver

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1039865 | <b>1499,-</b> |







## Motorbåtkrybbe galv. 3000 kg

Justerbar båtkrybbe i varmgalvanisert stål. Kan justeres i høyde og bredde. Grå gummipute. Konstruert for flere kjølkonstruksjoner. Byggesett som lett kan transporteres i personbil og tar liten plass ved lagring.

Høyde: 59-70 og 79 cm  
Bredde: 100-166 cm

- Breddejustering med 10 cm per intervall
- Selvjusterende støtteplate mot bunn
- Båten skal alltid hvile på kjølen, aldri kun på støttene

Prodnr.  
1039815

Pris  
**3900,-**



## Opplagskrybbe 1500 kg

Opplagskrybbe med trinnløs justering av støtteben. Galvanisert.

Maks høyde: 95 cm  
Maks vekt: 1500 kg

Prodnr.  
1039850

Pris  
**3990,-**



## Motorbåtkrybbe alu. selvjusterende

Selvjusterende motorbåtkrybbe i saltvannsbestandig aluminium. Lav vekt og smart konstruksjon gjør den lett å transportere. Tilpasser seg til båten.

For båter inntil 2 tonn ved bruk av 2 stk krybber.



Prodnr.  
1039816

Pris  
**2900,-**

## Opplagskrybbe m/støtte 5000 kg

Kraftig opplagskrybbe med trinnløs justering av støtteben. Side- og midtstøtter i galvanisert stål, tverrbjelke i aluminium. Leveres med tre forskjellige lengder på tverrbjelken.

Maks vekt: 5000 kg



| Prodnr. | L tverrbjelke |
|---------|---------------|
| 1039851 | 2 m           |
| 1039852 | 2,5 m         |
| 1039853 | 3 m           |

| Pris          |
|---------------|
| <b>4990,-</b> |
| <b>5250,-</b> |
| <b>5450,-</b> |

## Kurvet topplate- kit, til båttøtte

Kurvet topplate kit til montering på motorbåttøtte 1039860-63.

NB! Bildet viser kit påmontert motorbåttøtte.

Prodnr.  
1039864

Pris  
**495,-**



## Båttøtte motorbåt 2500 kg

Justerbare båttøtter for motorbåt i solid stål. To støtter pr 8-10 fot bør beregnes. Båten skal hvile på kjølen. Maks vekt 2500 kg.

| Prodnr. | Høyde     |
|---------|-----------|
| 1039860 | 50-80 cm  |
| 1039861 | 60-90 cm  |
| 1039862 | 75-105 cm |
| 1039863 | 90-120 cm |

| Pris          |
|---------------|
| <b>950,-</b>  |
| <b>1090,-</b> |
| <b>1690,-</b> |
| <b>1790,-</b> |



## Båttøtte seilbåt 1250 kg

Justerbare båttøtter for seilbåt i solid stål. To støtter pr 8-10 fot bør beregnes. Båten skal hvile på kjølen. Maks vekt 1250 kg.

| Prodnr. | Høyde      |
|---------|------------|
| 1039870 | 80-125 cm  |
| 1039871 | 110-155 cm |
| 1039872 | 130-175 cm |
| 1039873 | 150-190 cm |
| 1039874 | 170-215 cm |
| 1039875 | 190-235 cm |

| Pris          |
|---------------|
| <b>1150,-</b> |
| <b>1290,-</b> |
| <b>1490,-</b> |
| <b>1690,-</b> |
| <b>1990,-</b> |
| <b>2290,-</b> |



## Båtttralle, justerbar - 1500 kg

Justerbar båtttralle i galvanisert stål. Justerbare sidestøtter med kraftig beskyttelsesgummi. Store svingbare nylonhjul med bremses.

Hjul til tralle prodnr.1038285-1.

Maks vekt: 1500 kg  
Lengde: 80 cm  
Bredde: 90 cm  
Høyde u/hjul: 16 cm  
Høyde m/hjul: 32 cm  
Vekt: 29 kg

Prodnr.  
1038285

Pris  
**2990,-**



**Bakkestativ i aluminium m/bag**

Lett å montere. Justerbar høyde. Leveres i praktisk og solid bag.  
TIPS! Når du monterer opp dekkstativet, og har funnet riktig vinkel for benene. Dra et par runder med en kraftig tape (gaffatape/tekstiltape) rundt de svarte plastholderene og det tversgående røret. Det blir da enklere å sette det opp. Stativet står stødigere, og det blir enklere å ta på presenningen.


| Prodnr. | Båt    | L      | H             | Vekt  | Pris          |
|---------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| 1039800 | 16-18' | 6 m    | opp til 3 m   | 16 kg | <b>2890,-</b> |
| 1039801 | 19-25' | 7,5 m  | opp til 3 m   | 19 kg | <b>3150,-</b> |
| 1039802 | 26-28' | 9 m    | opp til 4,5 m | 24 kg | <b>3900,-</b> |
| 1039803 | 29-31' | 10,5 m | opp til 4,5 m | 27 kg | <b>4450,-</b> |
| 1039804 | 32-35' | 12 m   | opp til 4,5 m | 30 kg | <b>5300,-</b> |

**Dekkstativ i aluminium m/bag**

Prisgunstig serie med dekkstativ i sjøvannsbestandig aluminium. Stativet har klikksystem som gjør det enkelt i bruk. Lett å montere. Justerbar høyde. Leveres i praktisk og solid bag.  
TIPS! Når du monterer opp dekkstativet, og har funnet riktig vinkel for benene. Dra et par runder med en kraftig tape (gaffatape/tekstiltape) rundt de svarte plastholderene og det tversgående røret. Det blir da enklere å sette det opp. Stativet står stødigere, og det blir enklere å ta på presenningen.  
Rørdiameter: 38 mm  
Lengde dekkstøtter: 1,5 - 2,9 m

*NB! Dersom noen av støttene skal festes til pulpit, kan 1039814 bestilles i tillegg.*

| Prodnr. | Båt    | L      | Ant.b. | Vekt  | Pris          |
|---------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 1039810 | 19-25' | 7,5 m  | 8      | 19 kg | <b>3990,-</b> |
| 1039811 | 26-28' | 9 m    | 8      | 24 kg | <b>4450,-</b> |
| 1039812 | 29-31' | 10,5 m | 10     | 27 kg | <b>4990,-</b> |
| 1039813 | 32-35' | 12 m   | 12     | 30 kg | <b>5990,-</b> |

**Dekkstativ monteringssett - rekke**

Prodnr.  
1039814

Pris  
**52,-**

**Båtgarasje**

- Flyttbar garasje
- Perfekt til lagring av båt, bil o.l
- Kraftig PE presenning, 260 gram pr m2



| Prodnr. | BxLxH (cm)  | Ramme  | Ø rør | Vekt  | Pris          |
|---------|-------------|--------|-------|-------|---------------|
| 1039836 | 268x500x240 | 10 ben | 25 mm | 63 kg | <b>3999,-</b> |
| 1039837 | 360x610x280 | 12 ben | 32 mm | 75 kg | <b>5999,-</b> |

**Presenning 260 g - 1852**

Prisgunstig presenning i god kvalitet. 260 gram pr m2.

- Armert 16x16
- UV behandlet
- Laminert på begge sider
- Maljer hver 50 cm
- Forsterkede kanter
- Gummiarmerte hjørner

| Prodnr. | Str.   | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1039830 | 4x6 m  | <b>590,-</b>  |
| 1039831 | 5x7 m  | <b>890,-</b>  |
| 1039832 | 6x8 m  | <b>1190,-</b> |
| 1039833 | 6x10 m | <b>1590,-</b> |
| 1039834 | 8x12 m | <b>2290,-</b> |

**Teleskopstøtte**

Teleskopstøtte av aluminium med en flat oval eller rund ende i plast. Brukes til heving av for eksempel opplagspresenning, trekket i baugen av en bow-rider osv.

| Prodnr. | H         | Mod. | Pris         |
|---------|-----------|------|--------------|
| 1021091 | 75-120 cm | oval | <b>110,-</b> |
| 1021092 | 90-160 cm | rund | <b>220,-</b> |



**VINTERLAGRING****Ispropell, Nordisk modell - Taylor Made**

Isfri vinterhavn med ispropell.

Kraftig amerikanskprodusert undervannspropell som holder det isfritt i et område på ca. 25 kvm, ved at den kontinuerlig fører vann opp mot overflaten. Perfekt under båter i havn eller til fiskeoppdrettsanlegg.

Kraftig motorhus i rustfritt stål og propellskjerm i slagfast plast sikrer høyeste styrke.

Propellskjermen er utformet slik at gjenstander ikke kommer gjennom og ødelegger propellen. Ispropellen er beregnet på bruk i saltvann, og er så robust og driftssikkert at den kan stå på kontinuerlig. Enkel å installere og sette i gang for en person alene.

Vedlikeholdsfri 220V motor på 0,5 HK. Innebygget autostopp ved overoppheting, og automatisk restart. Justerbart oppheng slik at ønsket arbeidsvinkel oppnås. Ved å la propellen henge på skrå, blir det isfrie området ovalt.



Prodnr.  
1033400

Pris  
**7990,-**

**Bobleanlegg VAKE D-icer**

VAKE D-icer er en kompressor som sender luftbobler for å skape bevegelse i vannet for dermed å holde et område rundt båt eller brygger isfritt. Anlegget består av to pumper på 80W som kan stå på kontinuerlig. Medfølgende slanger henger på 1-1,5m dyp under båt/brygge og lager en strøm med varmere vann grunnet luftbobler som stiger opp med høy fart.

Fordeler med VAKE:

VAKE har ingen bevegelige deler under vann.

To uavhengige kompressorer.

Enkelt å bytte kompressor ved evt. havari.

Man trenger ikke å tenke på evt. fremmedlegemer i vannet som kan skade anlegget.

Pakken inneholder:

To kompressorer Modell V-12 (80W, 220-240V, 50-60Hz, mindre enn 40dB, 7,15kg pr stk.)

2x20 m luftslange med oppheng og kobling (max 12 m vannlinje)



Prodnr.  
1033410

Pris  
**6990,-**



**Fuktslukerboks 1852, 450g**

Fuktslukeren fjerner effektivt fukt og minsker risikoen for mugg og dårlig lukt. Den er ideell å bruke i båten ved vinteropplag. Fuktslukeren leveres i praktisk forpakning komplett med fuktsamler/ bøtte. 450 g.

Bruksområder:

- Båt og bil
- Kjellere/Boder
- Campingvogner
- Garasje, uthus
- Pumpehus / tekniske rom
- Bad/Garderober
- Stall/Fjøs
- Lager



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1015650 | <b>59,-</b> |

**Fuktsluker refill 1852, 450g**

Refillpose til 1015650/ fuktslukerboks 1852. Fuktslukeren bør ettersees etter 30-60 dager. Hvis vannbeholderen er godt fylt opp skal vannet tømmes og virkningsstoffet byttes. 450 g.



| Prodnr. | Pk.   | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1015651 | 1 stk | <b>35,-</b> |
| 1015652 | 3 stk | <b>79,-</b> |

**Fuktslukerboks 1kg m/ekstra refill (2x1kg)**

Fuktslukeren fjerner effektivt fukt og minsker risikoen for mugg og dårlig lukt. Den er ideell å bruke i båten ved vinteropplag. Fuktslukeren er en tøypose som er ment å henge over en bøtte. Virkestoffet trekker til seg fukt fra lufta som samler seg i bøtta under. 2 stkx1 kg.

Bruksområder:

- Båt og bil
- Kjellere/Boder
- Campingvogner
- Garasje, uthus
- Pumpehus og tekniske rom
- Bad/Garderober
- Stall/Fjøs
- Lager



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015654 | <b>149,-</b> |

**Fuktsluker pose 1852, 2 kg**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1015653 | <b>99,-</b> |

**Fuktsluker Sanidry**

Sanidry er neste generasjon fuktslukere. Dette er en perfekt fuktsluker for båt og bobil. SaniDry har en patentert membran som gjør at fukt trenger inn i beholderen og blir der. Ingen fordamping ut i båten/ bobilen når temperaturen stiger. Dette innovative patentet hindrer søl i båt/bobil under transport.

| Prodnr. | Str.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1015655 | liten | <b>99,-</b>  |
| 1015656 | stor  | <b>169,-</b> |

**Plastcover passer 1015656**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1015657 | <b>89,-</b> |





### Varmerør - 1852

Prisgunstige varmerør i god kvalitet. Monteringsbrakett (2 stk.) medfølger.

- Termisk sikring
- IP=55
- CE-godkjent
- Må monteres horisontalt.

| Prodnr. | L     | Spennning | P     | Pris         |
|---------|-------|-----------|-------|--------------|
| 1015640 | 30 cm | 240 V     | 45 W  | <b>299,-</b> |
| 1015641 | 60 cm | 240 V     | 80 W  | <b>349,-</b> |
| 1015642 | 90 cm | 240 V     | 130 W | <b>399,-</b> |




### Varmekabel/frostvakt 20W 4m

Varmekabel til bruk rundt rør eller lignende for å hindre frost.

- Total lengde 4m
- Lengde varmedel 2m
- 20W konstant
- Varmetemp 30-50 grader

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015648 | <b>229,-</b> |



### Frostvakt 1852, 200W m/termostat


Frostvakt er et velegnet produkt for å holde båt, garasje, loftsrom og liknende frostfrie. Leveres med ledning og støpsel. Monteres vertikalt på veggen.

Kan brukes både i tørre og fuktige rom. 220V. 200 W. IP 23

Trinnløs termostat: +5 til +35 °C.

LxBxH: 360x120x75 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015646 | <b>299,-</b> |





## VINSJER OG TILHENDERUTSTYR

## Tilhengervinsj 12V DC - ROCK

Ny 12V tilhengervinsj i ypperste kvalitet. Den minste utgaven leveres med trådløs fjernkontroll, mens de andre modellene har fjernkontroll med kabel. Ønskes trådløs fjernkontroll til de 3 store modellene kan prodnr.1028624 kjøpes separat.

Rock vinsjene har manuell frislipp, og elektrisk fjernstyrt inn/ut.

| Prodnr. | Motor/kap.     | Girreduksj. | Wire (mmxm) | Str (mm)    | Pris   |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1028620 | 1,9 hk/907 kg  | 153:1       | 4x15        | 286x113x108 | 1690,- |
| 1028621 | 3,1 hk/1589 kg | 136:1       | 5,56x13     | 363x117x120 | 3190,- |
| 1028622 | 3,8 hk/2268 kg | 165:1       | 6,3x15      | 397x117x120 | 4490,- |
| 1028623 | 4,9 hk/4313 kg | 150:1       | 9,5x28      | 540x161x217 | 6990,- |



## Trådløs fjernkontroll KIT

Fjernkontroll Kit til ROCK vinsj varenummer 1028621, 1028622 og 1028623.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1028624 | 499,- |



## Tilhengervinsj - Superwinch m/fjernkontroll

Superwinch er en høykvalitets tilhengervinsj med dynamisk og mekanisk brems. Vinsjen har mulighet for frikobling av wire. Fjernkontroll med 9,1 meter ledning medfølger. Wirelengde 15 m.

| Prodnr. | Mod.  | Kap.    | Spennings | Wire Ø | Pris   |
|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|
| 1028650 | S3000 | 1361 kg | 12V       | 4,7 mm | 7990,- |
| 1028651 | S4000 | 1814 kg | 12V       | 5,6 mm | 8790,- |
| 1028653 | S5000 | 2268 kg | 12V       | 6,4 mm | 9990,- |



## Trådløs fjernkontroll til Superwinch S serie

Passer til alle Superwinch med 7 pins kobling.

Innhold:  
- Sender - Mottaker  
- Antenne - Trådløs fjernkontroll

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1028656 | 3990,- |



## Fjernkontroll til Superwinch, 9 m ledning

Fjernkontroll med 9,1 meter ledning.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1028657 | 1390,- |







## Vinsj 220V

Vinsj 220 V for båthus, verksted etc. Styres ved hjelp av fjernkontroll m/ kabel.

Kabellengde: 1,65 m

Wirelengde: 12 m

Wiretykkelse: 5 mm

Hastighet enkeltspent: 10 m/min

Hastighet dobbeltspent: 5 m/min

Kapasiteten for trekk er ca lik fire ganger kapasiteten for løft. Leveres med kroker for enkel(E) og dobbel(D) wire. Hvis man dobbeltspenner wire dobles kapasiteten.

| Prodnr. | P      | Løftekap. E/D | Trekkap. E/D | Pris          |
|---------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 1028601 | 500 W  | 125/250 kg    | 500/1000 kg  | <b>1390,-</b> |
| 1028600 | 1050 W | 300/600 kg    | 1200/2400 kg | <b>1990,-</b> |
| 1028602 | 1600 W | 500/1000 kg   | 2000/4000 kg | <b>2990,-</b> |



## Tilhengervinsj - ROCK

Manuelle tilhengervinsjer fra ROCK med manuell eller auto brems.

Vinsjline av wire eller syntetisk tau må kjøpes separat.

| Prodnr. | Brems   | Kapasitet | Utvexling    | Vekt   | Pris          |
|---------|---------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 1028520 | Manuell | 590 kg    | 4,2:1        | 3,2 kg | <b>399,-</b>  |
| 1028521 | Manuell | 820 kg    | 9,8:1-5,1:1  | 5,2 kg | <b>899,-</b>  |
| 1028522 | Manuell | 1135 kg   | 15,2:1-5,4:1 | 7,7 kg | <b>1290,-</b> |
| 1028523 | Auto    | 680 kg    | 5,1:1        | 3,4 kg | <b>799,-</b>  |
| 1028524 | Auto    | 1135 kg   | 11,1:1       | 6,9 kg | <b>1390,-</b> |

# ROCK



## Tilhengervinsj - WT

Rimelig trailervinsj for wire eller belte. Vinsjen har sortlakkert overflate.

Vinsjene prodnr. 1028581 og 1028582 har brems. Automatisk brems virker via sveiven, mens den manuelle har to utvekslinger som benyttes uten at sveiven må flyttes. 1028580 har trekk på begge sider.

| Prodnr. | Kap.    | Utv.        | Brems | Pris         |
|---------|---------|-------------|-------|--------------|
| 1028536 | 360 kg  | 3,2:1       | nei   | <b>349,-</b> |
| 1028565 | 640 kg  | 4,1:1       | nei   | <b>525,-</b> |
| 1028581 | 727 kg  | 3 til 1     | aut.  | <b>840,-</b> |
| 1028580 | 900 kg  | 4 til 1     | nei   | <b>630,-</b> |
| 1028582 | 1100 kg | 5:1 og 12:1 | man.  | <b>940,-</b> |



## Tilhengervinsj

Trailervinsj m/ håndtak horisontalt plassert.

Kapasitet: 900 kg

Utvexling: 4:1

Lengde håndtak: 190 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028589 | <b>790,-</b> |



## Tilhengervinsj, rustfritt stål

Trailervinsj i syrefast stål for wire eller belte.

Vinsjen har trekk på begge sider.

| Prodnr. | Kap.   | Utvexling | Pris          |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1028585 | 550 kg | 3,5:1     | <b>1850,-</b> |
| 1028586 | 900 kg | 4,1:1     | <b>2100,-</b> |



**Vinsjline, syntetisk tau, 5mm 12m**

Vinsjline i syntetisk tau. Bruddstyrke 2550 kg  
- Lengde 12m  
- Tykkelse 5mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028539 | <b>299,-</b> |

**Vinsjline Wire**

Vinsjwire i rustfritt 304.

| Prodnr. | Wire        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1028525 | 4,76mm x15m | <b>249,-</b> |
| 1028526 | 6,35mm x15m | <b>279,-</b> |

**Belte til tilhengervinsj**

Belte for vinsj med festebolt og krok.

| Prodnr. | L    | B    | Pris         |
|---------|------|------|--------------|
| 1028505 | 6 m  | 5 cm | <b>159,-</b> |
| 1028502 | 10 m | 5 cm | <b>199,-</b> |

**Vinsjkrok, syrefast**

Vinsjkrok syrefast 316.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028503 | <b>125,-</b> |

**Vinsjkrok**

Vinsjkrok i rustfritt 304.

| Prodnr. | Str.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1028528 | 1/4"  | <b>110,-</b> |
| 1028529 | 5/16" | <b>79,-</b>  |

**Vinsjline galvanisert m/krok**

Kraftig vinsjline galvanisert med krok.

| Prodnr. | L   | B    | Pris         |
|---------|-----|------|--------------|
| 1028504 | 6 m | 5 mm | <b>199,-</b> |

**Tilhengerlås - m/hengelås**

Kulekopplingslås i galvanisert stål m/hengelås for låsing av tilhenger.

B = 110 mm  
H = 110 mm  
L = 210 mm  
Vekt = 2,75 kg



**1852** | **MARINE QUALITY**

**Tilhengerlys LED, vanntett**

Tilhengerlys med LED. Vanntette  
- tåler å bli kjørt under vann.  
Komplett sett med høyre/venstre.

Spenning: 12V  
Lengde: 205 mm  
Høyde: 95 mm

**Fargekoder/Kobling:**

- Hvit = Jord (-)
- Brun = Parklys
- Rød = Bremselys
- Gul/Grønn = Blinklys



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028588 | <b>890,-</b> |

**Tilhengerstøpsel 7 pin**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028645 | <b>119,-</b> |

**Tilhengeradapter 13 > 7 Poler**

Adapter for biler med 13 polet kobling mot tilhenger med 7 polet kobling.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028647 | <b>139,-</b> |



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028535 | <b>290,-</b> |

**Tilhengerlys Multi, LED**

| Prodnr. | Mod.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1028640 | m/skittlys | <b>649,-</b> |

**Tilhengerkontakt 7 pin**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028644 | <b>119,-</b> |

**Tilhengeradapter 7 > 13 Poler**

Adapter for biler med 7 polet kobling mot tilhenger med 13 polet kobling.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1028646 | <b>139,-</b> |





## Refleks side, hvit

Prodnr.  
1028642

Pris  
**45,-**



## Refleks trekant, rød

Prodnr.  
1028643

Pris  
**45,-**



## Kjølrulle for båthenger

Kraftig kjølrulle for båthenger. Lengde: 20 cm

| Prodnr. | Farge | Ø innv. | Pris         |
|---------|-------|---------|--------------|
| 1028509 | gul   | 17 mm   | <b>179,-</b> |
| 1028508 | sort  |         | <b>149,-</b> |



## Siderulle sort, Ø 11 cm

Meget solid siderulle for båthenger.

Farge: sort

Diameter: 110 mm

Aksel diameter: 20 mm

Bredde: 90 mm

Prodnr.  
1028510

Pris  
**85,-**



## Jekkestropp m/dobbel J-krok

Prisgunstig jekkestropp i høy kvalitet. Utstyrt med dobbel J-krok i hver ende.

| Prodnr. | Bredde | Lengde | Maks vekt | Pris         |
|---------|--------|--------|-----------|--------------|
| 1028615 | 25 mm  | 4,5 m  | 1000 kg   | <b>79,-</b>  |
| 1028616 | 35 mm  | 7 m    | 3000 kg   | <b>159,-</b> |
| 1028617 | 50 mm  | 6 m    | 5000 kg   | <b>199,-</b> |



## Stropper, display 40 stk

40 stk festestropper i assorterte farger pakket i kassett.

8x1,0 m sort

8x1,5 m gul

8x2,0 m rød

8x2,5 m blå

8x3,5 m oransje

Prodnr.  
1030105

Pris  
**990,-**



## Stropp

Festestropper i assorterte farger og lengder.

| Prodnr.   | L     | Farge   | Pris        |
|-----------|-------|---------|-------------|
| 1030105-1 | 1 m   | sort    | <b>25,-</b> |
| 1030105-2 | 1,5 m | gul     | <b>35,-</b> |
| 1030105-3 | 2 m   | rød     | <b>39,-</b> |
| 1030105-4 | 2,5 m | blå     | <b>45,-</b> |
| 1030105-5 | 3,5 m | oransje | <b>49,-</b> |



## Stroppebeskytter, Chok-A-Blok

Chok-A-Blok, stroppebeskytter. Passer til båt, bil, etc.

Lengde: 177 mm


Bredde: 58 mm

Høyde: 12 mm

Vekt: 38 gr

Prodnr.  
1028608

Pris  
**49,-**





# SUP BRETT

SUP-brett 1852 er et allround oppblåsbart brett som kan brukes av både barn og voksne i alle aldre. Det er meget stabilt. Pumpes opp på få minutter.

320 cm

300 cm

**SE KAP. 11 FRITID OG FISKE**





## Ferdige fortøyningslinjer

### Fortøyningspakke 1852

Komplett fortøyningspakke med alt du trenger - pakket i en praktisk og vanntett bag!

#### LITEN

2xfortøyningsstau blå 10 mm, 4 m  
2xfortøyningsstau blå 10 mm, 6 m  
1xankerline hvit 10 mm, 40 m  
1xankersjakkell 10 mm  
1xparaplydregg 3,2 kg  
4xfender G3 hvit 515x145 mm  
4xfenderline blå 6 mm, 1,5 m  
1xvanntett bag 30 liter

#### STOR

2xfortøyningsstau blå 12 mm, 4 m  
2xfortøyningsstau blå 12 mm, 6 m  
1xankerline hvit 12 mm, 40 m  
1xankersjakkell 12 mm  
1xparaplydregg 6 kg  
4xfender G3 hvit 515x145 mm  
4xfenderline blå 6 mm, 1,5 m  
1xvanntett bag 55 liter

| Prodnr. | Mod.  | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1028060 | liten | <b>1490,-</b> |
| 1028061 | stor  | <b>1990,-</b> |



#### RAPALLO

Rapallo utmerker seg med sine utmerkede strekkegenskaper, høye slitestyrke og høyest mulig UV-bestandighet. Det er derfor ikke overraskende at det opp gjennom tiden har blitt en klassiker blant fortøynings- og ankringstau.

### Rapallo, 3-slått ferdigfortøyning m/kause

Ferdig spleiset fortøyningsstau med kause



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|-----------|----------|--------------|
| 1030849 | 10 mm | 2,5 m | hvit      | 1600 kg  | <b>155,-</b> |
| 1030850 | 10 mm | 4 m   | hvit      | 1600 kg  | <b>179,-</b> |
| 1030851 | 12 mm | 2,5 m | hvit      | 2200 kg  | <b>161,-</b> |
| 1030852 | 12 mm | 4 m   | hvit      | 2200 kg  | <b>192,-</b> |
| 1030853 | 14 mm | 2,5 m | hvit      | 3000 kg  | <b>184,-</b> |
| 1030854 | 14 mm | 4 m   | hvit      | 3000 kg  | <b>241,-</b> |
| 1030856 | 16 mm | 4 m   | hvit      | 4000 kg  | <b>283,-</b> |
| 1030867 | 10 mm | 2,5 m | marineblå | 1600 kg  | <b>155,-</b> |
| 1030841 | 10 mm | 4 m   | marineblå | 1600 kg  | <b>176,-</b> |
| 1030868 | 12 mm | 2,5 m | marineblå | 2200 kg  | <b>161,-</b> |
| 1030842 | 12 mm | 4 m   | marineblå | 2200 kg  | <b>192,-</b> |
| 1030869 | 14 mm | 2,5 m | marineblå | 3000 kg  | <b>184,-</b> |
| 1030843 | 14 mm | 4 m   | marineblå | 3000 kg  | <b>241,-</b> |
| 1030844 | 16 mm | 4 m   | marineblå | 4000 kg  | <b>283,-</b> |

### Rio, flettet ferdigfortøyning m/øye

Ferdig spleiset fortøyningsstau med øye

Rio finnes i en rekke diametre og farger og utmerker seg med sin enorme slitestyrke og fremragende grep. Rio imponerer også med sin høye bruddstyrke, UV-bestandighet og gode spleisbarhet.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge       | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|------|-------------|----------|--------------|
| 1030880 | 12 mm | 7 m  | hvit m/sort | 2800 kg  | <b>299,-</b> |
| 1030881 | 14 mm | 10 m | hvit m/sort | 3900 kg  | <b>662,-</b> |
| 1030806 | 10 mm | 6 m  | marineblå   | 2000 kg  | <b>239,-</b> |
| 1030887 | 12 mm | 10 m | marineblå   | 2800 kg  | <b>479,-</b> |
| 1030807 | 12 mm | 6 m  | marineblå   | 2800 kg  | <b>289,-</b> |
| 1030800 | 12 mm | 8 m  | marineblå   | 2800 kg  | <b>536,-</b> |
| 1030888 | 14 mm | 10 m | marineblå   | 3900 kg  | <b>662,-</b> |
| 1030808 | 14 mm | 7 m  | marineblå   | 3900 kg  | <b>399,-</b> |
| 1030809 | 16 mm | 8 m  | marineblå   | 4500 kg  | <b>536,-</b> |

### Fortøyningspakke i bøtte, Robline

Komplett fortøyningspakke fra Robline i en praktisk bøtte. Består av diverse lengder med flettet polyester/polypropylen line i velkjent Roblinekvalitet.

Inneholder (Prod.1031240/1):

- 4x4 m med øyespleis
- 2x10 m med øyespleis

Inneholder (Prod.1031242/3):

- 4x6 m med øyespleis
- 2x10 m med øyespleis

| Prodnr. | Dim.  | Farge | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|--------------|
| 1031240 | 10 mm | sort  | 1600 kg  | <b>589,-</b> |
| 1031241 | 12 mm | sort  | 2000 kg  | <b>695,-</b> |
| 1031242 | 14 mm | sort  | 3000 kg  | <b>829,-</b> |
| 1031243 | 16 mm | sort  | 4000 kg  | <b>978,-</b> |



### Rapallo, 3-slått ferdigfortøyning m/øye

Ferdig spleiset fortøyningsstau med øye



| Prodnr. | Dim.  | L    | Ø øye  | Farge     | Pris         |
|---------|-------|------|--------|-----------|--------------|
| 1030911 | 10 mm | 4 m  | 250 mm | hvit      | <b>143,-</b> |
| 1030860 | 10 mm | 6 m  | 250 mm | hvit      | <b>177,-</b> |
| 1030872 | 12 mm | 10 m | 250 mm | hvit      | <b>304,-</b> |
| 1030912 | 12 mm | 4 m  | 250 mm | hvit      | <b>186,-</b> |
| 1030862 | 12 mm | 6 m  | 250 mm | hvit      | <b>220,-</b> |
| 1030874 | 14 mm | 10 m | 350 mm | hvit      | <b>388,-</b> |
| 1030913 | 14 mm | 4 m  | 350 mm | hvit      | <b>262,-</b> |
| 1030864 | 14 mm | 6 m  | 350 mm | hvit      | <b>294,-</b> |
| 1030876 | 16 mm | 10 m | 350 mm | hvit      | <b>483,-</b> |
| 1030914 | 16 mm | 4 m  | 350 mm | hvit      | <b>283,-</b> |
| 1030866 | 16 mm | 6 m  | 350 mm | hvit      | <b>336,-</b> |
| 1030915 | 10 mm | 4 m  | 250 mm | marineblå | <b>153,-</b> |
| 1030817 | 10 mm | 6 m  | 250 mm | marineblå | <b>177,-</b> |
| 1030873 | 12 mm | 10 m | 250 mm | marineblå | <b>304,-</b> |
| 1030916 | 12 mm | 4 m  | 250 mm | marineblå | <b>186,-</b> |
| 1030818 | 12 mm | 6 m  | 250 mm | marineblå | <b>220,-</b> |
| 1030875 | 14 mm | 10 m | 350 mm | marineblå | <b>388,-</b> |
| 1030917 | 14 mm | 4 m  | 350 mm | marineblå | <b>262,-</b> |
| 1030819 | 14 mm | 6 m  | 350 mm | marineblå | <b>294,-</b> |
| 1030877 | 16 mm | 10 m | 350 mm | marineblå | <b>483,-</b> |
| 1030918 | 16 mm | 4 m  | 350 mm | marineblå | <b>283,-</b> |
| 1030820 | 16 mm | 6 m  | 350 mm | marineblå | <b>336,-</b> |
| 1030961 | 10 mm | 6 m  | 250 mm | grå       | <b>177,-</b> |
| 1030962 | 10 mm | 10 m | 250 mm | grå       | <b>241,-</b> |
| 1030963 | 12 mm | 6 m  | 250 mm | grå       | <b>220,-</b> |
| 1030964 | 12 mm | 10 m | 250 mm | grå       | <b>315,-</b> |
| 1030965 | 14 mm | 6 m  | 350 mm | grå       | <b>294,-</b> |
| 1030966 | 14 mm | 10 m | 350 mm | grå       | <b>388,-</b> |
| 1030967 | 16 mm | 6 m  | 350 mm | grå       | <b>336,-</b> |
| 1030968 | 16 mm | 10 m | 350 mm | grå       | <b>483,-</b> |



**Bryggefortøyning, Miami**

Innovativt fortøyningstau med sjokkdemper

Miami kombinerer høy slitestyrke med gode strekkegenskaper og sjokkdemping. Strømpen er laget av toppkvalitet polyester med en kraftig integrert sjokkdemper av gummi, noe som gir optimal demping. Den hendige øyespleisen gjør at Miami er klar for bruk med en gang.



**Tekniske data:** Miamis 16-tråders hule fletting gir høy slitestyrke og optimal UV-stabilitet, samtidig som det gir tauet utmerkede strekkegenskaper. Den integrerte sjokkdempingen av gummi forsterker tauets sjokkdempende egenskaper ytterligere.

| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|------|-----------|----------|--------------|
| 1077632 | 12 mm | 6 m  | marineblå | 2700 kg  | <b>389,-</b> |
| 1077635 | 12 mm | 6 m  | rød       | 2700 kg  | <b>389,-</b> |
| 1031237 | 12 mm | 6 m  | sort      | 2700 kg  | <b>420,-</b> |
| 1077633 | 14 mm | 6 m  | marineblå | 3200 kg  | <b>475,-</b> |
| 1077636 | 14 mm | 6 m  | rød       | 3200 kg  | <b>475,-</b> |
| 1031238 | 14 mm | 6 m  | sort      | 3200 kg  | <b>494,-</b> |
| 1077634 | 16 mm | 6 m  | marineblå | 4400 kg  | <b>579,-</b> |
| 1077637 | 16 mm | 6 m  | rød       | 4400 kg  | <b>579,-</b> |
| 1031239 | 16 mm | 6 m  | sort      | 4400 kg  | <b>599,-</b> |
| 1030059 | 16 mm | 12 m | sort      | 4400 kg  | <b>995,-</b> |

# Robline

World Class Yachting Ropes

**Bryggefortøyning, Extension Mooring m/kause**

Fortøyningstau med sjokkdemping

Det smarte integrerte sjokkdempingssystemet i Extension Mooring gjør dette fortøyningstauet unikt. Sjokkdempingen gir Extension Mooring utmerkede strekkegenskaper og gjør det til en ideell permanent fortøyningsløsning i havn.



**Tekniske data:** Extension Mooring består av en 16-tråders hul polyamidfletting som gir fortøyningstauet utmerkede strekkegenskaper og som gjør det lett å spleise. Et spesielt belegg gjør at det tar opp lite vann og forsterker slitestyrken.

| Prodnr. | Dim.  | L   | Farge | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-----|-------|----------|--------------|
| 1031232 | 12 mm | 6 m | sort  | 2430 kg  | <b>499,-</b> |
| 1031234 | 14 mm | 6 m | sort  | 2900 kg  | <b>620,-</b> |
| 1031236 | 16 mm | 6 m | sort  | 4100 kg  | <b>673,-</b> |

**3-slått Fortøyningsline polyester**

| Prodnr. | Dimensjon | Lengde | Farge     | Pris         |
|---------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 1031505 | 10 mm     | 10 m   | hvit      | <b>166,-</b> |
| 1031500 | 10 mm     | 4 m    | hvit      | <b>89,-</b>  |
| 1031508 | 10 mm     | 4 m    | marineblå | <b>91,-</b>  |
| 1031502 | 10 mm     | 6 m    | hvit      | <b>114,-</b> |
| 1031507 | 12 mm     | 10 m   | hvit      | <b>230,-</b> |
| 1031513 | 12 mm     | 10 m   | marineblå | <b>229,-</b> |
| 1031501 | 12 mm     | 4 m    | hvit      | <b>114,-</b> |
| 1031509 | 12 mm     | 4 m    | marineblå | <b>114,-</b> |
| 1031503 | 12 mm     | 6 m    | hvit      | <b>153,-</b> |
| 1031510 | 12 mm     | 6 m    | marineblå | <b>153,-</b> |
| 1031514 | 14 mm     | 10 m   | marineblå | <b>313,-</b> |
| 1031504 | 14 mm     | 6 m    | hvit      | <b>199,-</b> |
| 1031512 | 14 mm     | 6 m    | marineblå | <b>199,-</b> |

**Flettet fortøyningsline polyester**

| Prodnr. | Dimensjon | Lengde | Farge     | Pris          |
|---------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 1031519 | 10 mm     | 4 m    | hvit      | <b>99,-</b>   |
| 1031529 | 10 mm     | 4 m    | marineblå | <b>99,-</b>   |
| 1031521 | 10 mm     | 6 m    | hvit      | <b>129,-</b>  |
| 1031531 | 10 mm     | 6 m    | marineblå | <b>129,-</b>  |
| 1031520 | 12 mm     | 4 m    | hvit      | <b>113,-</b>  |
| 1031530 | 12 mm     | 4 m    | marineblå | <b>115,-</b>  |
| 1031522 | 12 mm     | 6 m    | hvit      | <b>149,-</b>  |
| 1031532 | 12 mm     | 6 m    | marineblå | <b>149,-</b>  |
| 1031190 | 12 mm     | 6 m    | sort      | <b>299,-</b>  |
| 1031524 | 12 mm     | 4 m    | hvit      | <b>199,-</b>  |
| 1031534 | 12 mm     | 10 m   | marineblå | <b>199,-</b>  |
| 1031193 | 12 mm     | 12 m   | sort      | <b>599,-</b>  |
| 1031191 | 14 mm     | 6 m    | sort      | <b>399,-</b>  |
| 1031194 | 14 mm     | 12 m   | sort      | <b>699,-</b>  |
| 1031525 | 14 mm     | 10 m   | hvit      | <b>249,-</b>  |
| 1031535 | 14 mm     | 10 m   | marineblå | <b>249,-</b>  |
| 1031523 | 14 mm     | 6 m    | hvit      | <b>169,-</b>  |
| 1031533 | 14 mm     | 6 m    | marineblå | <b>169,-</b>  |
| 1031192 | 16 mm     | 6 m    | sort      | <b>539,-</b>  |
| 1031195 | 16 mm     | 12 m   | sort      | <b>839,-</b>  |
| 1031526 | 16 mm     | 15 m   | hvit      | <b>399,-</b>  |
| 1031536 | 16 mm     | 15 m   | marineblå | <b>399,-</b>  |
| 1031527 | 18 mm     | 12 m   | hvit      | <b>399,-</b>  |
| 1031537 | 18 mm     | 12 m   | marineblå | <b>399,-</b>  |
| 1031196 | 18 mm     | 12 m   | sort      | <b>1020,-</b> |
| 1031197 | 20 mm     | 12 m   | sort      | <b>1229,-</b> |
| 1031528 | 20 mm     | 14 m   | hvit      | <b>599,-</b>  |
| 1031538 | 20 mm     | 14 m   | marineblå | <b>599,-</b>  |



# 1852

MARINE QUALITY

Ferdig spleiset øye i den ene enden for enkel innfesting til båten. Leveres i hvit og marineblå farge, og i flere forskjellige lengder og dimensjoner. Tauet er produsert i Thailand og er av god kvalitet.





## Fortøyning Dock Mate - øye/øye

Ferdigfortøyning med strikkdemping. Solid UV bestandig nylontrekk. 3 lengder. Øye/øye har et 22,5 cm øye/sløyfe i hver ende.

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1028070 | 18"  | <b>79,-</b>  |
| 1028071 | 24"  | <b>89,-</b>  |
| 1028072 | 36"  | <b>119,-</b> |

## Fortøyning Dock Mate - krok/øye

Ferdigfortøyning med strikkdemping. Solid UV bestandig nylontrekk. 3 lengder. Krok/øye har syrefast (316) karabinkrok i den ene enden og et 22,5 cm øye i den andre enden.

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1028073 | 18"  | <b>99,-</b>  |
| 1028074 | 24"  | <b>119,-</b> |
| 1028075 | 36"  | <b>139,-</b> |



## FERDIGE FENDERLINER

### Fenderline, 3-slått

Treslått fenderline i polyester med ferdig spleiset øye. Leveres i par.

Øyespleis: 40 mm



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge     | Pris         |
|---------|-------|-------|-----------|--------------|
| 1031114 | 6 mm  | 1,5 m | grå       | <b>68,-</b>  |
| 1031115 | 6 mm  | 2 m   | grå       | <b>79,-</b>  |
| 1031106 | 6 mm  | 1,5 m | hvit      | <b>68,-</b>  |
| 1031102 | 6 mm  | 1,5 m | marineblå | <b>68,-</b>  |
| 1031108 | 8 mm  | 1,5 m | hvit      | <b>79,-</b>  |
| 1031116 | 8 mm  | 1,5 m | grå       | <b>79,-</b>  |
| 1031117 | 8 mm  | 2 m   | grå       | <b>64,-</b>  |
| 1031110 | 8 mm  | 2 m   | hvit      | <b>94,-</b>  |
| 1031104 | 8 mm  | 1,5 m | marineblå | <b>79,-</b>  |
| 1031105 | 8 mm  | 2 m   | marineblå | <b>94,-</b>  |
| 1031113 | 8 mm  | 2,5 m | marineblå | <b>100,-</b> |
| 1031129 | 8 mm  | 3 m   | mørkeblå  | <b>157,-</b> |
| 1031119 | 8 mm  | 3 m   | hvit      | <b>152,-</b> |
| 1031111 | 10 mm | 2 m   | hvit      | <b>110,-</b> |
| 1031112 | 10 mm | 2 m   | marineblå | <b>110,-</b> |
| 1031118 | 10 mm | 2 m   | grå       | <b>110,-</b> |

### Fenderline, Flettet

Flette fenderline i polyester med ferdig spleiset øye. Leveres i par.

Øyespleis: 40 mm



| Prodnr. | Dim. | L     | Farge     | Pris         |
|---------|------|-------|-----------|--------------|
| 1031120 | 6 mm | 1,5 m | marineblå | <b>125,-</b> |
| 1031121 | 6 mm | 2 m   | marineblå | <b>136,-</b> |
| 1031122 | 8 mm | 1,5 m | marineblå | <b>157,-</b> |
| 1031123 | 8 mm | 2 m   | marineblå | <b>167,-</b> |
| 1031124 | 6 mm | 1,5 m | hvit      | <b>125,-</b> |
| 1031125 | 6 mm | 2 m   | hvit      | <b>136,-</b> |
| 1031126 | 8 mm | 1,5 m | hvit      | <b>157,-</b> |
| 1031127 | 8 mm | 2 m   | hvit      | <b>167,-</b> |

### Fenderline, Rio flettet 2 pk.

Flettet fenderline, 5 mm/1,5 m. Leveres i par.

| Prodnr. | Farge     | Ø    | L     | Pris         |
|---------|-----------|------|-------|--------------|
| 1031128 | sort      | 5 mm | 1,5 m | <b>137,-</b> |
| 1090792 | hvit/sort | 5 mm | 1,5 m | <b>120,-</b> |



### 3-sl Fenderline, 2pk polyester

Fenderline i 3-slått polyester. Ferdig spleiset øye i den ene enden som forenkler innfesting til fenderen. Leveres i hvit og marineblå farge, og i 3 forskjellige dimensjoner. Tauet er produsert i Thailand og er av god kvalitet. Leveres i par.

| Prodnr. | Dimensjon | Lengde | Farge | Pris        |
|---------|-----------|--------|-------|-------------|
| 1031539 | 6 mm      | 1,5 m  | hvit  | <b>35,-</b> |
| 1031542 | 6 mm      | 1,5 m  | m.blå | <b>35,-</b> |
| 1031540 | 8 mm      | 1,5 m  | hvit  | <b>39,-</b> |
| 1031543 | 8 mm      | 1,5 m  | m.blå | <b>39,-</b> |
| 1031541 | 10 mm     | 2 m    | hvit  | <b>59,-</b> |
| 1031544 | 10 mm     | 2 m    | m.blå | <b>59,-</b> |



**FORTØYNINGSTAU****Newport 8, flettet anker/fortøyningstau på spole**

8 Flettet Anker/Fortøyningsline i polyester. Meget høy slitestyrke og en konstruksjon som gjør at tauet krever kun 50% av plassen til et tilsvarende flettet eller treslått tau.

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge | Bruddstyrke | Pris        |
|---------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 1031070 | 12 mm | 150 m | hvit  | 3100 kg     | <b>20,-</b> |
| 1031071 | 14 mm | 100 m | hvit  | 3750 kg     | <b>26,-</b> |
| 1031072 | 16 mm | 150 m | hvit  | 4700 kg     | <b>31,-</b> |

# Robline

World Class Yachting Ropes

**Rapallo, 3-slått fortøyning/ankertau på spole**

Dette klassiske synketauet gir høy slitestyrke.

Rapallo utmerker seg med sine utmerkede strekkegenskaper, høye slitestyrke og høyest mulig UV-bestandighet. Det er derfor ikke overraskende at det opp gjennom tiden har blitt en klassiker blant fortøynings- og ankringstau.

Tekniske data:Rapallo er et treslått fortøyningstau av høy kvalitet. Rapallo er et synketau produsert i polyester og meget lett og spleise.

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|-----------|----------|--------------|
| 1030506 | 6 mm  | 200 m | hvit      | 750 kg   | <b>10,-</b>  |
| 1030508 | 8 mm  | 200 m | hvit      | 1200 kg  | <b>16,-</b>  |
| 1030510 | 10 mm | 200 m | hvit      | 1950 kg  | <b>24,-</b>  |
| 1030512 | 12 mm | 150 m | hvit      | 2700 kg  | <b>34,-</b>  |
| 1030514 | 14 mm | 100 m | hvit      | 3900 kg  | <b>45,-</b>  |
| 1030516 | 16 mm | 70 m  | hvit      | 4600 kg  | <b>60,-</b>  |
| 1030518 | 18 mm | 70 m  | hvit      | 5700 kg  | <b>74,-</b>  |
| 1030281 | 20 mm | 110 m | hvit      | 7000 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030283 | 24 mm | 100 m | hvit      | 10200 kg | <b>121,-</b> |
| 1030528 | 8 mm  | 200 m | marineblå | 1200 kg  | <b>16,-</b>  |
| 1030530 | 10 mm | 200 m | marineblå | 1950 kg  | <b>24,-</b>  |
| 1030532 | 12 mm | 150 m | marineblå | 2700 kg  | <b>34,-</b>  |
| 1030534 | 14 mm | 100 m | marineblå | 3900 kg  | <b>45,-</b>  |
| 1030536 | 16 mm | 70 m  | marineblå | 4600 kg  | <b>60,-</b>  |
| 1030538 | 18 mm | 70 m  | marineblå | 5700 kg  | <b>75,-</b>  |
| 1030280 | 20 mm | 110 m | marineblå | 7000 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030282 | 24 mm | 100 m | marineblå | 10200 kg | <b>121,-</b> |
| 1030291 | 6 mm  | 200 m | grå       | 750 kg   | <b>10,-</b>  |
| 1030292 | 8 mm  | 200 m | grå       | 1200 kg  | <b>16,-</b>  |
| 1030293 | 10 mm | 200 m | grå       | 1950 kg  | <b>25,-</b>  |
| 1030294 | 12 mm | 150 m | grå       | 2700 kg  | <b>34,-</b>  |
| 1030295 | 14 mm | 100 m | grå       | 3900 kg  | <b>45,-</b>  |
| 1030296 | 16 mm | 70 m  | grå       | 4600 kg  | <b>60,-</b>  |

**Palma Elastic Nylon**

Palma Elastic er et nytt flettet tau produsert i nylon som gir meget god elastisitet. Nylon er et mye brukt fiber i tauproduksjon og gir mer elastisitet enn polyester og polypropylen.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge      | Bruddst. | Pris        |
|---------|-------|-------|------------|----------|-------------|
| 1030297 | 9 mm  | 200 m | marine/rød | 2185 kg  | <b>26,-</b> |
| 1030298 | 13 mm | 150 m | marine/rød | 3100 kg  | <b>38,-</b> |
| 1030299 | 16 mm | 150 m | marine/rød | 5000 kg  | <b>52,-</b> |
| 1030300 | 19 mm | 100 m | marine/rød | 6700 kg  | <b>68,-</b> |

**Rio, flettet fortøyningstau på spole**

Kinkfritt fortøyningstau for den som setter pris på et meget godt tauverk.

Rio finnes i en rekke diametre og farger og utmerker seg med sin enorme slitestyrke og fremragende grep. Rio imponerer også med sin høye bruddstyrke, UV-bestandighet og gode spleisbarhet.

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge       | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|-------------|----------|--------------|
| 1030268 | 8 mm  | 200 m | hvit m/sort | 1400 kg  | <b>20,-</b>  |
| 1030270 | 10 mm | 200 m | hvit m/sort | 2000 kg  | <b>28,-</b>  |
| 1030272 | 12 mm | 150 m | hvit m/sort | 2800 kg  | <b>39,-</b>  |
| 1030274 | 14 mm | 100 m | hvit m/sort | 3900 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030278 | 18 mm | 100 m | hvit m/sort | 5500 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030284 | 20 mm | 100 m | hvit m/sort | 6600 kg  | <b>107,-</b> |
| 1030286 | 24 mm | 200 m | hvit m/sort | 10000 kg | <b>156,-</b> |
| 1030248 | 8 mm  | 200 m | marineblå   | 1400 kg  | <b>20,-</b>  |
| 1030250 | 10 mm | 200 m | marineblå   | 2000 kg  | <b>29,-</b>  |
| 1030252 | 12 mm | 150 m | marineblå   | 2800 kg  | <b>39,-</b>  |
| 1030254 | 14 mm | 100 m | marineblå   | 3900 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030256 | 16 mm | 150 m | marineblå   | 4500 kg  | <b>66,-</b>  |
| 1030258 | 18 mm | 100 m | marineblå   | 5500 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030259 | 20 mm | 100 m | marineblå   | 6600 kg  | <b>99,-</b>  |
| 1030287 | 24 mm | 200 m | marineblå   | 10000 kg | <b>156,-</b> |
| 1030228 | 8 mm  | 200 m | sort        | 1400 kg  | <b>20,-</b>  |
| 1030230 | 10 mm | 200 m | sort        | 2000 kg  | <b>33,-</b>  |
| 1030232 | 12 mm | 150 m | sort        | 2800 kg  | <b>39,-</b>  |
| 1030234 | 14 mm | 100 m | sort        | 3900 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030236 | 16 mm | 150 m | sort        | 4500 kg  | <b>66,-</b>  |
| 1030238 | 18 mm | 100 m | sort        | 5500 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030285 | 20 mm | 100 m | sort        | 6600 kg  | <b>107,-</b> |
| 1030288 | 24 mm | 200 m | sort        | 10000 kg | <b>156,-</b> |
| 1031060 | 10 mm | 200 m | grå         | 2000 kg  | <b>28,-</b>  |
| 1031061 | 12 mm | 150 m | grå         | 2800 kg  | <b>39,-</b>  |
| 1031062 | 14 mm | 100 m | grå         | 3900 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1031063 | 16 mm | 150 m | grå         | 4500 kg  | <b>66,-</b>  |
| 1031064 | 18 mm | 100 m | grå         | 5500 kg  | <b>89,-</b>  |

**Cormoran, 3-slått fortøyningstau på spole**

Flytetau med høy elastisitet

Tauet flyter og absorberer ikke vann. Leveres i marineblått, sort og hvit.

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge     | Bruddst. | Pris        |
|---------|-------|-------|-----------|----------|-------------|
| 1030606 | 6 mm  | 200 m | hvit      | 500 kg   | <b>12,-</b> |
| 1030608 | 8 mm  | 200 m | hvit      | 900 kg   | <b>14,-</b> |
| 1030610 | 10 mm | 200 m | hvit      | 1300 kg  | <b>22,-</b> |
| 1030612 | 12 mm | 150 m | hvit      | 1800 kg  | <b>27,-</b> |
| 1030614 | 14 mm | 100 m | hvit      | 2300 kg  | <b>37,-</b> |
| 1030616 | 16 mm | 70 m  | hvit      | 3000 kg  | <b>56,-</b> |
| 1030618 | 18 mm | 70 m  | hvit      | 3500 kg  | <b>69,-</b> |
| 1030405 | 6 mm  | 200 m | lyseblå   | 500 kg   | <b>10,-</b> |
| 1030406 | 6 mm  | 200 m | marineblå | 500 kg   | <b>12,-</b> |
| 1030408 | 8 mm  | 200 m | marineblå | 900 kg   | <b>14,-</b> |
| 1030410 | 10 mm | 200 m | marineblå | 1300 kg  | <b>22,-</b> |
| 1030412 | 12 mm | 150 m | marineblå | 1800 kg  | <b>37,-</b> |
| 1030414 | 14 mm | 100 m | marineblå | 2300 kg  | <b>37,-</b> |
| 1030416 | 16 mm | 70 m  | marineblå | 3000 kg  | <b>56,-</b> |
| 1030418 | 18 mm | 70 m  | marineblå | 3500 kg  | <b>69,-</b> |
| 1030426 | 6 mm  | 200 m | sort      | 500 kg   | <b>12,-</b> |
| 1030428 | 8 mm  | 200 m | sort      | 900 kg   | <b>14,-</b> |
| 1030430 | 10 mm | 200 m | sort      | 1300 kg  | <b>22,-</b> |
| 1030432 | 12 mm | 150 m | sort      | 1800 kg  | <b>27,-</b> |
| 1030434 | 14 mm | 100 m | sort      | 2300 kg  | <b>37,-</b> |
| 1030436 | 16 mm | 70 m  | sort      | 3000 kg  | <b>56,-</b> |
| 1030438 | 18 mm | 70 m  | sort      | 3500 kg  | <b>68,-</b> |



## FORTØYNINGSFJÆR OG KILER

### Fortøyningsfjær i gummi



| Prodnr. | Mod. | L      | H     | B     | Pris  |
|---------|------|--------|-------|-------|-------|
| 1028001 | S    | 220 mm | 33 mm | 40 mm | 69,-  |
| 1028002 | M    | 270 mm | 33 mm | 45 mm | 85,-  |
| 1028003 | L    | 330 mm | 36 mm | 50 mm | 139,- |

### Bergkile galvanisert

Fortøyningskile i galvanisert stål.

| Prodnr. | Mod.     | L      | Pris |
|---------|----------|--------|------|
| 1022540 | rett     | 230 mm | 49,- |
| 1022541 | m/vinkel | 230 mm | 55,- |



### Bergkilesett galvanisert m/ nylonpose

Komplett bergkilesett i nylonpose. Meget prisgunstig.

#### Innhold:

- bergkile rett
- bergkile 90 grader
- hammer til bergkile

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1022549 | 199,- |



### Wirekilen

Wirekile i syrefast stål 316. Brukes i stedet for tradisjonelle bergkiler. Wirekilen leveres i fem forskjellige størrelser. Man kan kjøpe dem enkeltvis eller i et komplett sett.

#### Enkel:

- Plasseres i fjellsprekken
- Du trenger ikke redskaper

#### Trygg:

- Høy bruddstyrke - hele 1000 kg
- Kiler seg bedre fast ved belastning

#### Praktisk:

- Ingen hammer
- Brukes der andre kiler må gi tapt
- Rustfrie og lette

| Prodnr. | Mod. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1022543 | nr 1 | 199,- |
| 1022544 | nr 2 | 199,- |



### Smart fortøyningsring for trebrygge, Davis

Fortøyningsring for brygge uten fortøyningsmuligheter. Festes enkelt og uten skruer under plankene og vris på plass. Laget i kraftig stål på 8 mm.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1017140 | 279,- |



### Fortøyningsfjær, Forsheda

Forsheda - den originale fortøyningsfjæren i gummi. Høy kvalitet. Passer til tau i dimensjoner 10-24 mm.



| Prodnr. | Mod. | L     | Dim.     | Pris  |
|---------|------|-------|----------|-------|
| 1028011 | nr 1 | 42 cm | 10-12 mm | 220,- |
| 1028012 | nr 2 | 49 cm | 14-16 mm | 290,- |
| 1028013 | nr 3 | 56 cm | 18-20 mm | 439,- |
| 1028014 | nr 4 | 63 cm | 22-24 mm | 590,- |

### Fortøyningsfjær, ARGO

Rimelig fortøyningsfjær ARGO i gummi. Passer til tau i dimensjoner 10-20 mm.



| Prodnr. | Mod. | Dim.  | Pris  |
|---------|------|-------|-------|
| 1028015 | nr 1 | 12 mm | 129,- |
| 1028016 | nr 2 | 16 mm | 199,- |
| 1028017 | nr 3 | 20 mm | 269,- |

### Fortøyningsfjær, Mooring Star

Fortøyningsfjær som er enkel i bruk. Den lager ikke lyd og er korrosjonsbestandig. Sjakler og kjetting behøves ikke. Passer til tau i dimensjoner 14-20 mm.



| Prodnr. | Mod. | L      | Dim.     | Pris  |
|---------|------|--------|----------|-------|
| 1028019 | M3   | 350 mm | 18-20 mm | 159,- |

### Bergkilehammer

Hammer til fortøyningskile. Vekt 0,7 kg.



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1022542 | 59,- |

### Bergkilesett - Columbus

Komplett bergkilesett i galvanisert eller syrefast stål 316. Inneholder hammer, en vinklet og to rette bergkiler. Settet er pakket i en praktisk veske.

| Prodnr. | Mod.  | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1031700 | 316   | 1290,- |
| 1031706 | galv. | 590,-  |



### Bergkile, galvanisert m/øye

For permanent feste i fjell.

| Prodnr. | L      | Ø     | Pris |
|---------|--------|-------|------|
| 1022567 | 160 mm | 16 mm | 49,- |
| 1022568 | 180 mm | 19 mm | 69,- |
| 1022569 | 150 mm | 25 mm | 99,- |



### Reservekile

Reservekile til bergøye.

| Prodnr.   | Passer   | Pris |
|-----------|----------|------|
| 1022567-1 | 16/19 mm | 15,- |
| 1022569-1 | 25 mm    | 15,- |





**BÅTSHAKER****Båtsshake handydock teleskop**

| Prodnr. | Mod.     | L          | Pris         |
|---------|----------|------------|--------------|
| 1031650 | teleskop | 95/165 cm  | <b>449,-</b> |
| 1031651 | teleskop | 110/200 cm | <b>499,-</b> |

**Handydock fortøyningsbeslag**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1031655 | <b>119,-</b> |

**Handydock slynge**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1031656 | <b>199,-</b> |

**Handydock 23 fortøyningskrok**

Handydock, fortøyningskrok som opereres med prodnr.1031650, 1031651 eller 1031655. Lett å åpne selv under hard belastning. Griper over maks 23 mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1031653 | <b>369,-</b> |

**Handydock 33 fortøyningskrok**

Handydock, fortøyningskrok som opereres med prodnr.1031650, 1031651 eller 1031655. Lett å åpne selv under hard belastning. Griper over maks 33 mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1031654 | <b>469,-</b> |

**Båtsshake "Hook and Moor" v.1.0**

En unik innovasjon; Båtsshaken Hook & Moor trer på en enkel måte en fortøyningstamp gjennom bøyingen, bryggepulleren eller den liggende ringen. Den er alltid klar til bruk, ingen kompliserte forberedelser eller deler. Den er laget i glassfiberarmert PA 66 og herdet aluminium.

Hook & Moore fungerer som en helt vanlig båtsshake når hakehodet er låst. De to teleskopiske modellene er sammenslått ikke lengre enn 115 cm og er dermed lett å stuve bort.

Farge: aluminium/sort

| Prodnr. | Mod.     | L          | Pris          |
|---------|----------|------------|---------------|
| 1031637 | teleskop | 115-200 cm | <b>1099,-</b> |
| 1031638 | teleskop | 115-300 cm | <b>1649,-</b> |

**Båtsshake Hook & Moor Vario**

Ny versjon av den velkjente; Båtsshaken Hook & Moor trer på en enkel måte en fortøyningstamp gjennom bøyingen, bryggepulleren eller den liggende ringen. Den er alltid klar til bruk, ingen kompliserte forberedelser eller deler. Den er laget i glassfiberarmert PA 66 og herdet aluminium.

Hook & Moore fungerer som en helt vanlig båtsshake når hakehodet er låst. De tre teleskopiske modellene er sammenslått ikke lengre enn 125 cm og er dermed lett å stuve bort.

Farge: aluminium/sort



| Prodnr. | Lengde     | Åpning | Vekt   | Pris          |
|---------|------------|--------|--------|---------------|
| 1031661 | 100-180 mm | 45 mm  | 0,9 kg | <b>1666,-</b> |
| 1031662 | 100-250 mm | 60 mm  | 1,2 kg | <b>2190,-</b> |
| 1031663 | 125-320 mm | 60 mm  | 1,4 kg | <b>2284,-</b> |

**Reservekrok til Hook & Moor Vario**

| Prodnr. | Hode  | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1031664 | 45 mm | <b>1142,-</b> |
| 1031665 | 60 mm | <b>1265,-</b> |

**Reservekrok til Hook & Moor v. 1.0**

Hakeklemmer som enkelt kan festes på skott, rekke eller wire (akterstag).

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1031647 | <b>839,-</b> |

**Hook & Moor praktiske festeklips**

Hakeklemmer som enkelt kan festes på skott, rekke eller wire (akterstag).

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1031636-1 | <b>199,-</b> |






## Båtshake, aluminium

Båtshake i aluminium fra Nuova Rade.  
Leveres i flere utgaver.

| Prodnr. | Mod.     | L          | Ø     | Farge    | Pris         |
|---------|----------|------------|-------|----------|--------------|
| 1021100 | teleskop | 62-91 cm   | 30 mm | alu/sort | <b>179,-</b> |
| 1021101 | teleskop | 120-196 cm | 30 mm | alu/grå  | <b>179,-</b> |
| 1021105 | teleskop | 120-196 cm | 30 mm | hvit/grå | <b>349,-</b> |
| 1021118 | fast     | 180 cm     | 25 mm | alu/sort | <b>195,-</b> |

**1852** | MARINE QUALITY



## Båtshake med padleåre, teleskopisk

Teleskopisk åre/båtshake. Laget av aluminium med åreblad i polypropylen.

Lengde: 156-231 cm  
Diameter skaft: 30 mm

Den hvitlakkerte utgaven er en del av serien White Line.

| Prodnr. | Farge    | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1021102 | alu/sort | <b>179,-</b> |
| 1021106 | hvit/grå | <b>395,-</b> |

## Båtshake i tre, fast 210 cm

Fast båtshake i lakkert tre med forkrommet hakestuss.

Lengde: 210 cm  
Diameter: 30 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021103 | <b>695,-</b> |



## Båtshake i tre, fast, kraftig, 300 cm

Fast båtshake i laminert og lakkert tre med stuss i hvitlakkert aluminium. Yrkesmodell i høy kvalitet fra finske Lahnakoski.

Lengde: 300 cm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1021104 | <b>1190,-</b> |



## Båtshakeholder, syrefast

Båtshakeholder i syrefast stål. Passer for skaft med diameter 20 - 30 mm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022301 | <b>69,-</b> |



## Båtshakestuss, forkrommet

Båtshakestuss i forkrommet messing.

Lengde: 185 mm  
Diameter hull: 35 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1022311 | <b>229,-</b> |



**ANKERVINSJ****Ankervinsj for tau, Pontoon 700 PTR med tau og bow-roller**

Enkel og nett ankervinsj på 250W med 600kg trekkraft. Passer godt til RIB båter. Egner seg også som vinsj for løfte joller på større båter. Vinsjen er produsert i syrefast stål og anodisert aluminium og har IP-grad 67. Leveres med 30m, 6 mm HMWPE tau ferdig montert. Beregnet for båter 5-9 meter.

Prodnr.  
1046042

Pris  
**15990,-**

**Ankervinsjsett for blytau, Balder BL2R 600X**

Quick Balder ankervinsj i syrefast stål 316 for blytau fra 12-16 mm. Automatisk frifallsmekanisme, ingen elektronikk. Vanntett motor, girhus i anodisert aluminium. Meget fleksibel montering, motor kan justeres hver 45 grader i begge retninger.

Vinsjen er ment for montering inne med gjennomføring i akterenden av båten. Kan stå på innvendig på akterspeilet eller lenger fremme på tversgående skott.

**Pakken inneholder:**

- Vinsj m/rele og brakett
- Autostop med rustfri plate
- Automatsikring 60 Amp
- Kabelkit 3m - 16 mm2

Prodnr.  
1046016-1

Pris  
**13990,-**

**INFO**

Kabular for flette vinsjline  
Bonifacio 12-14-16 mm

Autostoppkit og monteringsplate  
i 316 syrefast stål.

Girboks i anodisert  
aluminium

Automatisk frittfall

Ankertline m/bly

Kabular og deksel i forkrommet  
bronse

Tauguide produsert i 316  
syrefast stål

BL2R X For babord montering



1046016



1046122



1046062



1046053





# NORGESVINSJ KOMPLETT BALDER 600

Prodnr. 1046500

NY

Quick ankervinsj i syrefast stål for 12 mm blytau. Automatisk frifallsmekanisme, ingen elektronikk. Vanntett motor, girhus i anodisert aluminium. Meget fleksibel montering, motor kan justeres hver 45 grader i begge retninger. Vinsjen er ment for montering inne med gjennomføring i akterenden av båten. Kan stå innvendig på akterspeilet eller lenger fremme på tversgående skott.

## Pakken inneholder:

- Vinsj m/rele og brakett
- Autostop med rustfri plate
- Automat sikring 60 Amp
- Kabelkit 3m - 16 mm<sup>2</sup>
- Trådløs fjernkontroll
- Ankersjakk
- Ankerrulle 316
- Ankerline m/bly 12mm x 30m)
- M-anker galv 7,5 kg



1046016



1046053



1046300



1046062



1046122



1017375



1027488



1090934



1022557

16900



## Ankervinsj for blytau, Balder

Quick Balder ankervinsj i syrefast stål 316 for blytau fra 12-16 mm. Automatisk frifallsmekanisme, ingen elektronikk. Vanntett motor, girhus i anodisert aluminium. Meget fleksibel montering, motor kan justeres hver 45 grader i begge retninger.

Vinsjen er ment for montering inne med gjennomføring i akterenden av båten. Kan stå innvendig på akterspeilet eller lenger fremme på tversgående skott.

Monteringsbrakett og håndtak medfølger.

1046057-58-59 er for speilvendt montering.

Autostop kit 1 med rustfri plate (1046053) må bestilles separat.

| Prodnr. | Spenning    | Mod.     | Hastighet  | Forbruk | Pris           |
|---------|-------------|----------|------------|---------|----------------|
| 1046016 | 12V - 600W  | babord   | 15,4 m/min | 80 A    | <b>9990,-</b>  |
| 1046017 | 12V - 900W  | babord   | 25,8 m/min | 50 A    | <b>11990,-</b> |
| 1046018 | 12V - 1200W | babord   | 31,2 m/min | 80 A    | <b>14990,-</b> |
| 1046019 | 24V - 1200W | babord   | 31,2 m/min | 50 A    | <b>16990,-</b> |
| 1046057 | 12V - 600W  | styrbord | 15,4 m/min | 80 A    | <b>9990,-</b>  |
| 1046058 | 12V - 900W  | styrbord | 25,8 m/min | 50 A    | <b>11990,-</b> |
| 1046059 | 12V - 1200W | styrbord | 31,2 m/min | 80 A    | <b>14990,-</b> |




## Ankervinsj for kjetting, Balder

Quick Balder ankervinsj i syrefast stål 316 for kjetting fra 6 -10 mm.

Automatisk frifallsmekanisme, ingen elektronikk. Vanntett motor, girhus i anodisert aluminium. Meget fleksibel montering, motor kan justeres hver 45 grader i begge retninger. Vinsjen er ment for montering inne med gjennomføring i akterenden av båten. Kan stå innvendig på akterspeilet eller lenger fremme på tversgående skott. Monteringsbrakett og håndtak medfølger.

NB! Autostop kit må bestilles separat.

| Prodnr. | Spenning  | Dim.  | Hastighet | Forbruk | Pris           |
|---------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|
| 1046106 | 12V/600W  | 6 mm  | 29,2m/min | 80 A    | <b>13900,-</b> |
| 1046107 | 24V/600W  | 6 mm  | 29,2m/min | 80 A    | <b>13900,-</b> |
| 1046108 | 12V/900W  | 6 mm  | 27,4m/min | 50 A    | <b>15500,-</b> |
| 1046110 | 24V/900W  | 6 mm  | 27,4m/min | 50 A    | <b>15500,-</b> |
| 1046109 | 12V/900W  | 8 mm  | 27,4m/min | 50 A    | <b>15500,-</b> |
| 1046111 | 24V/900W  | 8 mm  | 27,4m/min | 50 A    | <b>15500,-</b> |
| 1046112 | 12V/1200W | 8 mm  | 39,6m/min | 80 A    | <b>17500,-</b> |
| 1046114 | 24V/1200W | 8 mm  | 39,6m/min | 50 A    | <b>17500,-</b> |
| 1046113 | 12V/1200W | 10 mm | 39,6m/min | 80 A    | <b>17500,-</b> |
| 1046115 | 24V/1200W | 10 mm | 39,6m/min | 50 A    | <b>17500,-</b> |
| 1046116 | 12V/1500W | 10 mm | 29,7m/min | 80 A    | <b>19900,-</b> |
| 1046117 | 24V/1500W | 10 mm | 29,7m/min | 50 A    | <b>19900,-</b> |



## Ankervinsj for Quick blytau/kjetting, Prince DP2 12V

Prince DP2 ankervinsj i meget høy kvalitet fra Quick. Base i syrefast stål 316. - Girboks i anodisert aluminium. Motoren er vanntett - IP=67. Leveres med rele og vinsjhåndtak.

Maks trekk: 660/930 kg

Maks. hastighet: 1,73/1,86 km/t

Anbefalt båt: 33-43 fot

| Prodnr. | Dim. kj./tau | Motor      | Vekt    | Forbruk | Pris           |
|---------|--------------|------------|---------|---------|----------------|
| 1046011 | 6 mm         | 500 W/12V  | 9,8 kg  | 80 A    | <b>8590,-</b>  |
| 1046010 | 6 mm         | 1000 W/12V | 16,7 kg | 130 A   | <b>10990,-</b> |
| 1046013 | 8 mm         | 1000 W/12V | 16,7 kg | 130 A   | <b>10990,-</b> |



## Ankervinsj for blytau/kjetting, Prince DP2E

Prince DP2E ankervinsj i meget høy kvalitet fra Quick. Base i syrefast stål 316. Girboks i anodisert aluminium. Motoren er vanntett - IP=67. Leveres med rele og vinsjhåndtak.

Prince DP2E har vertikal motor og er utstyrt med en lett og solid episyklisk girboks som gir opp mot 40 % større effektivitet.

Motor: 800 W/12V

Dim. kjetting: 8 mm, 1/2 mm

Maks trekk: 820 kg

Forbruk: 84 A

Maks. hastighet: 1,35 km/t

Vekt: 9,1 kg

Anbefalt båt: 20-33 fot



| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1046012 | <b>11590,-</b> |





## Ankervinsj for blytau/kjetting Prince DP3

Prince DP3 ankervinsj i meget høy kvalitet fra Quick. Base i syrefast stål 316. Girboks i anodisert aluminium. Motoren er vanntett - IP=67. Leveres med rele og vinsjhåndtak.

Anbefalt båt 1000 W: 33-43 fot

Anbefalt båt 1500 W: 39-49 fot

| Prodnr. | U/I        | Dim.           | Forbruk | Vekt    | Pris           |
|---------|------------|----------------|---------|---------|----------------|
| 1046014 | 1000 W/12V | 8mm, 9/16-5/8" | 140 A   | 18 kg   | <b>11590,-</b> |
| 1046015 | 1500 W/12V | 10 mm, 5/8"    | 155 A   | 21,4 kg | <b>15990,-</b> |
| 1046072 | 1500 W/24V | 10 mm, 5/8"    | 85 A    | 21,4 kg | <b>15990,-</b> |



## Ankervinsj DP3 m/taunok 12V 10mm

Prince DP3 ankervinsj 1500W i meget høy kvalitet fra Quick. Base i syrefast stål 316. Girboks i anodisert aluminium. Motoren er vanntett - IP=67. Leveres med rele og vinsjhåndtak.

| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1046234 | <b>16990,-</b> |



## Ankervinsj Genius FF 800W, 12V

Genius ankervinsj i meget høy kvalitet fra Quick. Monteres på dekk. Laget i anodisert aluminium. Automatisk frifallsmekanisme - ingen elektronikk. Motoren er vanntett - IP=66. Leveres med rele og vinsjhåndtak.

Genius er utstyrt med en lett og solid episyklisk girboks som gir opp mot 40 % større effektivitet.

NB! Modell for tau er beregnet for flettet blytau.

Modell for tau/kjetting er beregnet for treslått/kjetting evt bare kjetting. Kan ikke bruke flettet blytau på denne modellen.

Motor: 800 W/12V

Dim. kjetting, tau: 8 mm, 12-14-16 mm

Maks trekk: 900 kg

Forbruk: 85 A

Maks. hastighet: 1,81 km/t

Vekt: 10,9 kg

Anbefalt båt: 26-39 fot

| Prodnr. | Mod.                     | Pris           |
|---------|--------------------------|----------------|
| 1070108 | tau                      | <b>11990,-</b> |
| 1046040 | quick ankerline/kjetting | <b>11590,-</b> |



## Ankervinsj for blytau/kjetting, Hector 1000W, 12V, m/taunok

Ankervinsj Hector i meget høy kvalitet fra Quick. Monteres på dekk. Base i anodisert aluminium og kappe i kompositt. Funksjon for manuelt nødløft.

Motoren er vanntett - IP=66. Leveres med trommel, rele og vinsjhåndtak. Ankervinsj Hector er utstyrt med en lett og solid episyklisk girboks som gir opp mot 40 % større effektivitet.

Motor: 1000 W/12V

Dim. kjetting 8 mm/treslått tau 14-16 mm

Maks trekk: 1300 kg

Forbruk: 140 A

Maks. hastighet: 2,23 km/t

Vekt: 25,4 kg

Anbefalt båt: 33-43 fot

| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1046041 | <b>16990,-</b> |



## Ankervinsj for blytau/kjetting, Hector 700W, 12V, m/trommel

Ankervinsj Hector i meget høy kvalitet fra Quick. Monteres på dekk. Base i anodisert aluminium og kappe i kompositt. Funksjon for manuelt nødløft.

Motoren er vanntett - IP=66. Leveres med trommel, rele og vinsjhåndtak. Ankervinsj Hector er utstyrt med en lett og solid episyklisk girboks som gir opp mot 40 % større effektivitet.

Motor: 700W/12V

Dim. kjetting 10 mm/treslått tau 16 mm

Maks trekk: 1100 kg

Forbruk: 90 A

Maks. hastighet: 26ft/t

Vekt: 24 kg

Anbefalt båt: 33-43 fot

| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1046237 | <b>17990,-</b> |





**Kabelkit, ankervinsj**

Komplett kabelkit til Quick ankervinsj.

| Prodnr. | Mod.     | Spennning | Pris          |
|---------|----------|-----------|---------------|
| 1046122 | 3m-16mm2 | For 600W  | <b>990,-</b>  |
| 1046124 | 3m-35mm2 | For 1200W | <b>1090,-</b> |
| 1046125 | 6m-25mm2 | For 900W  | <b>1350,-</b> |
| 1046126 | 6m-35mm2 | For 900W  | <b>1590,-</b> |

**Bryterpanel til ankervinsj, Quick**

Bryterpanel opp/ned med 9,5m kabel. Leveres med sikring (4amp).

Yttermål: 77,2 mm

Diameter utskjæringsmål: 61 mm

Dybde: 30 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046105 | <b>1350,-</b> |

**Bryterpanel ankervinsj opp/ned**

Bryterpanel opp/ned til quick ankervinsj.

Mål: 50x87x28 mm

| Prodnr. |
|---------|
| 1046050 |

| Pris         |
|--------------|
| <b>249,-</b> |

**Håndholdt kontroll, HRC 1002**

Vanntett (IP=67), håndholdt fjernkontroll fra Quick med 2 knapper/funksjoner. Kan brukes til mange operasjoner ombord i tillegg til ankervinsj, som kran, stige eller bro. Forsterket med gummi som gir et godt grep, lang holdbarhet og perfekt vannbeskyttelse. Oppbevaringsbrakett, ledning og plugg medfølger.

Leveres i to forskjellige utgaver - med og uten et meget praktisk LED-lys i front av kontrollen.

Spennning: 6-30V  
Maks belastning u/rele: 4 A  
Vekt: 460/590 gram

| Prodnr. | Mod.      | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1046044 | std.      | <b>990,-</b>  |
| 1046045 | m/LED-lys | <b>1450,-</b> |

**Håndholdt kjettingteller m/LED CHC1102M**

Patentert, håndholdt kjettingteller/fjernkontroll for Quick ankervinsj. Vanntett (IP=67), integrert LED-lampe, vanntett tilkopling, automatisk utslippsfunksjon, alarm (opp), tastelås, fartsmåler. Leveres med kabel (4,2 m) og brakett.

Spennning: 12/24V  
Mål: 165x62x42 mm  
Vekt: 850 g

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046052 | <b>4290,-</b> |

**Rele til ankervinsj, IP66, 2/3/4 polet**

| Prodnr. | Ant. pol. | Spennning | Motor inntil | I    | Pris          |
|---------|-----------|-----------|--------------|------|---------------|
| 1046009 | 2         | 12V       | 2500W        | 150A | <b>649,-</b>  |
| 1046008 | 2         | 24V       | 3500W        | 150A | <b>749,-</b>  |
| 1046083 | 3         | 12V       | 2500W        | 150A | <b>1190,-</b> |
| 1046084 | 3         | 24V       | 2500W        | 150A | <b>1190,-</b> |
| 1046005 | 4         | 12V       | 2500W        | 115A | <b>1190,-</b> |
| 1046007 | 4         | 12V       | 2500W        | 150A | <b>1350,-</b> |
| 1046006 | 4         | 24V       | 3500W        | 150A | <b>1590,-</b> |

**Fjernkontroll til ankervinsj og baugpropell**

En meget smart fjernkontroll som kan styre både ankervinsj og baugpropell. Kan bruke på både minus og plussstyrt utstyr. Leveres med 2 trådløse fjernkontroller, så her trengs ingen kabling til dashbord eller flybridge. En trådløs dashbord kontroll og en trådløs håndhold kontroll. Fjernkontrollen kan brukes på alle ankervinsjer og thrustere: Quick, Engbo, Ilas, Sleipner etc.

- 12-24V  
- Pluss eller minus styring  
- Rekkevidde 35m

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046300 | <b>1899,-</b> |





## Fjernkontroll til Truster/Ankervinsj

Radiokontroll i lommeformat for ankervinsj eller kombinert for ankervinsj og truster. Bakgrunnsbelyste knapper. Vanntett og flyter. Bruker standard CR2450 batteri. Med radiokontroll kan du styre ankervinsjen og trusteren fra hvor du vil i båten eller fra brygga. Dra båten ut fra land med ankervinsjen eller hjelp baugen inn til brygga ved fortøyning.

Mål: 60x47x23 mm

Frekvens: 434,42 Mhz

Vekt: 34g

| Prodnr. | Ant kanaler | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1046047 | 2           | 790,- |
| 1046090 | 4           | 945,- |

## Radiomottaker til fjernkontroll

Radiomottaker til Quick fjernkontroller. Leveres med 2, 6 eller 8 kanaler mottaker. Multivolt 10,5-31Vdc. Kan motta signaler fra flere sendere.

Mål: 143x123x61,4 mm

Frekvens: 434,42 Mhz

Current: 15 A

Antall rele: 2

| Prodnr. | Ant. kanaler | Pris   |
|---------|--------------|--------|
| 1046046 | 2            | 1990,- |
| 1046078 | 4            | 2390,- |
| 1046093 | 6            | 3890,- |
| 1046094 | 8            | 4190,- |
| 1046055 | 12           | 4990,- |



## Fotbryter til ankervinsj, hvit

Fotbryter for ankervinsj 12/24V. Et sikkerhetslokk forhindrer utilsiktet bruk. Hus og lokk i hvit plast.

Mål: 85x77x17 mm

| Prodnr. | Mod. | Farge bryter | Pris  |
|---------|------|--------------|-------|
| 1046048 | opp  | rød          | 210,- |
| 1046049 | ned  | grå          | 210,- |



## Kjettingtellerpanel, CHC1203

Kjettingtellerpanel for ankervinsj fra Quick. Vantett (IP=67). Gir deg full kontroll på ankervinsj og kjettinglengde fra styreposisjonen. Kan monteres på flere ulike måter.

Brukervennlig, automatisk utslippsfunksjon, alarm (opp), tastelås, fartsmåler og mye mer.

I: 12/24V

Current: maks 32 mA

Mål: 102x102x19 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1090836 | 3990,- |



## Autostop kit, rund, til Balder

Autostop kit for balder. Kule som festes på tauet gjør så vinsjen stopper når ankeret er oppe.

Passer til Balder: 600W/900W/1200W.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1046025 | 1990,- |



## Autostop kit m/plate til Balder kjettingvinsj

Sett med rustfri plate og magnetkule, som gjør at ankervinsjen stopper automatisk. Magneten gjør at strømmen brytes når kula får kontakt med stålplaten.

| Prodnr. | Ø       | W-motor    | Pris   |
|---------|---------|------------|--------|
| 1046120 | 6 mm    | 600 W      | 4990,- |
| 1046128 | 6 mm    | 900 W      | 4990,- |
| 1046121 | 8-10 mm | 900-1500 W | 4990,- |



## Fjernkontroll ankervinsj, kit Quick

Komplett trådløs fjernkontroll kit. Leveres med mottaker og sender.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1046104 | 2890,- |



## Fjernkontroll til Truster/Ankervinsj

Radiokontroll for ankervinsj og truster. Leveres i 4 kanals versjon for ankervinsj og baugtruster, eller 8 kanals versjon for ankervinsj, baug- og hekktruster. Bakgrunnsbelyste knapper. Vanntett og flyter. Bruker standard alkaliske AAA batterier. Med radiokontroll kan du styre ankervinsjen og trusteren fra hvor du vil i båten eller fra brygga. Dra båten ut fra land med ankervinsjen eller hjelp baugen inn til brygga ved fortøyning.

Mål: 116x61x35 mm

Vekt: 134 g

| Prodnr. | Ant kanaler | Pris   |
|---------|-------------|--------|
| 1046091 | 4           | 1590,- |
| 1046092 | 8           | 1790,- |
| 1046054 | 12          | 1890,- |



## Autostop kit m/rustfri plate til Balder

Sett med rustfri plate og magnetkule, som gjør at ankervinsjen stopper automatisk. Magneten gjør at strømmen brytes når kula får kontakt med stålplaten.

| Prodnr. | Montering | Pris   |
|---------|-----------|--------|
| 1046053 | babord    | 2290,- |
| 1046069 | styrbord  | 2290,- |



## Autostop kit, oval, til Balder

Autostop kit for balder. Kule som festes på tauet gjør så vinsjen stopper når ankeret er oppe.

Passer til Balder: 600W/900W/1200W.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1046026 | 1990,- |



## Autostop kit til Balder kjettingvinsj

Autostopp kit som gjør at ankervinsjen stopper automatisk. Magneten gjør at strømmen brytes når kula får kontakt med gjennomføringen.

| Prodnr. | Ø       | W-motor    | Pris   |
|---------|---------|------------|--------|
| 1046118 | 6 mm    | 600 W      | 4190,- |
| 1046129 | 6 mm    | 900 W      | 4290,- |
| 1046119 | 8-10 mm | 900-1500 W | 4290,- |



**DREGG- OG ANKERLINER****Ankerline m/nylonkause**

Ferdig spleiset ankerline med kause. Rapallo. Line for manuell kasting av dregg/anker. 3-slått polyester. Nylonkause.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|------|-------|----------|---------------|
| 1030560 | 10 mm | 40 m | hvit  | 1600 kg  | <b>599,-</b>  |
| 1030562 | 12 mm | 40 m | hvit  | 2200 kg  | <b>799,-</b>  |
| 1030564 | 14 mm | 40 m | hvit  | 3000 kg  | <b>999,-</b>  |
| 1077600 | 16 mm | 40 m | hvit  | 4300 kg  | <b>1190,-</b> |

**Bonifacio Ankerline for vinsj**

Bonifacio er produsert for vinsj og brukes av ledende vinsjprodusenter.

Bonifacio Winch er utviklet for bruk med ankervinsjer og har blykjerne i hele tauets lengde. Dette gjør at ankeret kan dras langs bunnen, det øker ankerets grep og demper båtens bevegelser. Den innspleisede rustfrie stålkausen gjør at ankeret kan festes raskt. Tauet leveres i en praktisk lagringsbøtte som letter bruken ombord.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|------|-------|----------|---------------|
| 1031446 | 12 mm | 40 m | hvit  | 1600 kg  | <b>1599,-</b> |
| 1031132 | 12 mm | 50 m | hvit  | 1600 kg  | <b>1949,-</b> |
| 1031134 | 14 mm | 50 m | hvit  | 2000 kg  | <b>2449,-</b> |
| 1031136 | 16 mm | 50 m | hvit  | 2400 kg  | <b>2999,-</b> |

**Ankerline på rulle, syrefast**

Ankerline i syrefast stål med beslag og bånd. Hjelper deg å holde ankerlineen tørr og i orden. Båndet løper automatisk uten å floke seg.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|------|----------|---------------|
| 1030120 | 25 mm | 30 m | 2000 kg  | <b>999,-</b>  |
| 1030121 | 25 mm | 50 m | 2000 kg  | <b>1250,-</b> |
| 1030122 | 35 mm | 50 m | 4000 kg  | <b>1650,-</b> |
| 1030123 | 50 mm | 70 m | 5000 kg  | <b>1990,-</b> |

**Flettet ankerline i bag**

Ankerline med bly som tilfredsstiller de høyeste kravene.

Poseidon har blyinnlegg integrert i kjernen over en tredel av den totale lengden, noe som gjør det lettere å dra ankeret langs havbunnen og forsterker ankerets grep. I tillegg er tauet lettere å løfte, og det er ikke lenger noen problemer med slitasje. Poseidon leveres i en bag, og har en rustfri stålkaus spleiset inn i enden. NB! Kan ikke brukes til ankervinsj, da benyttes Bonifacio.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|------|-------|----------|---------------|
| 1031170 | 10 mm | 50 m | hvit  | 1700 kg  | <b>1259,-</b> |
| 1031171 | 12 mm | 50 m | hvit  | 1900 kg  | <b>1469,-</b> |
| 1031172 | 14 mm | 50 m | hvit  | 2600 kg  | <b>1789,-</b> |
| 1031173 | 16 mm | 50 m | hvit  | 3700 kg  | <b>2090,-</b> |

**Ankerline med tau og kjetting**

Quick ankerline for bruk på Quick kombikabular.

NB! sjekk dimensjon.

Kjetting dim.: 8 mm  
Kjetting lengde: 10 m  
Tau dim. : 12,7 mm  
Tau lengde: 50 m



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046099 | <b>3150,-</b> |

**Ankerline 40 m m/kause**

Dregg-/ankertine i 3-slått hvit polyester. synketau. Ferdig spleiset rustfri kause i den ene enden. Tauet er produsert i Thailand og er av god kvalitet.

Lengde: 40 m  
Farge: Hvit



| Prodnr. | Dimensjon | Anbefalt dregg | Pris         |
|---------|-----------|----------------|--------------|
| 1031515 | 10 mm     | 1-6 kg         | <b>399,-</b> |
| 1031516 | 12 mm     | 6-10 kg        | <b>567,-</b> |
| 1031517 | 14 mm     | 10-15 kg       | <b>637,-</b> |
| 1031518 | 16 mm     | 12-30 kg       | <b>926,-</b> |





## ANKER OG DREGGER

### M-anker, polert syrefast stål

Meget bra anker på de fleste bunntyper. Spesielt bra på sand, leire og gress. Klarer vindkantring bra når du ligger på svai.



| Prodnr. | Vekt   | Båt   | Lengde | Bredde | Pris          |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1022573 | 5 kg   | u/20' | 470 mm | 310 mm | <b>1450,-</b> |
| 1022574 | 7,5 kg | u/25' | 530 mm | 360 mm | <b>2100,-</b> |
| 1022575 | 10 kg  | u/30' | 600 mm | 380 mm | <b>2750,-</b> |
| 1022576 | 15 kg  | u/35' | 670 mm | 450 mm | <b>4190,-</b> |
| 1022577 | 20 kg  | u/45' | 715 mm | 470 mm | <b>5600,-</b> |
| 1022578 | 30 kg  | u/60' | 815 mm | 550 mm | <b>8990,-</b> |

### M-anker, galvanisert

Meget bra anker på de fleste bunntyper. Spesielt bra på sand, leire og gress. Klarer vindkantring bra når du ligger på svai.



| Prodnr. | Vekt   | Båt   | Lengde | Bredde | Pris          |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1022554 | 2 kg   | u/17' |        |        | <b>110,-</b>  |
| 1022555 | 5 kg   | u/20' | 468 mm | 312 mm | <b>260,-</b>  |
| 1022557 | 7,5 kg | u/25' | 541 mm | 357 mm | <b>390,-</b>  |
| 1022560 | 10 kg  | u/30' | 584 mm | 385 mm | <b>520,-</b>  |
| 1022565 | 15 kg  | u/35' | 655 mm | 433 mm | <b>790,-</b>  |
| 1022570 | 20 kg  | u/45' | 713 mm | 469 mm | <b>1190,-</b> |
| 1022571 | 30 kg  | u/60' | 816 mm | 542 mm | <b>1690,-</b> |

### Paraplydregg, galvanisert

Sammenleggbare paraplydregg i galvanisert stål. Dreggen har øye på skaftet.



| Prodnr. | Vekt   | Båt   | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1022500 | 0,7 kg | u/6'  | <b>79,-</b>  |
| 1022501 | 1,5 kg | u/8'  | <b>110,-</b> |
| 1022502 | 2,5 kg | u/10' | <b>169,-</b> |
| 1022503 | 3,2 kg | u/12' | <b>220,-</b> |
| 1022504 | 4 kg   | u/14' | <b>259,-</b> |
| 1022506 | 6 kg   | u/16' | <b>399,-</b> |
| 1022508 | 8 kg   | u/18' | <b>490,-</b> |
| 1022510 | 10 kg  | u/20' | <b>590,-</b> |
| 1022512 | 12 kg  | u/22' | <b>690,-</b> |
| 1022515 | 15 kg  | u/25' | <b>790,-</b> |

### Skålanker, 316

| Prodnr. | Vekt  | Lengde | Diameter | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|---------------|
| 1022595 | 8 kg  | 40 cm  | 23 cm    | <b>1390,-</b> |
| 1022579 | 10 kg | 45 cm  | 25 cm    | <b>1590,-</b> |
| 1022596 | 12 kg | 48 cm  | 28 cm    | <b>1790,-</b> |
| 1022597 | 16 kg | 40 cm  | 31 cm    | <b>2190,-</b> |
| 1022598 | 20 kg | 46 cm  | 31 cm    | <b>2490,-</b> |



**1852** | MARINE QUALITY

### Paraplydregg m/tau

Komplett sett med sammenleggbare paraplydregg i galvanisert stål og dreggline. Dreggen leveres komplett med kause, og settet er pakket i en praktisk, marineblå nylonsekk med snøring.

| Prodnr. | Vekt | Dim.  | L    | Pris         |
|---------|------|-------|------|--------------|
| 1022516 | 4 kg | 8 mm  | 30 m | <b>490,-</b> |
| 1022517 | 6 kg | 10 mm | 40 m | <b>690,-</b> |
| 1022518 | 8 kg | 10 mm | 40 m | <b>790,-</b> |



### Soknedregg



| Prodnr. | Mod.  | L      | Pris         |
|---------|-------|--------|--------------|
| 1022522 | 316   | 230 mm | <b>190,-</b> |
| 1022523 | galv. | 230 mm | <b>49,-</b>  |

### Holder for dregg, syrefast

Holder for oppbevaring av paraplydregg eller M-anker. Høyglanspolert, syrefast stål. Feste for 25 mm rør.

Prodnr. 1022526, holder for M-anker har spor i toppen.

| Prodnr. | Mod.  | Str.    | BxDxH       | Pris          |
|---------|-------|---------|-------------|---------------|
| 1022525 | dregg | u/4 kg  | 11x11x27 cm | <b>699,-</b>  |
| 1022527 | dregg | u/15 kg | 15x15x38 cm | <b>1190,-</b> |
| 1022526 | dregg | u/30 kg | 11x11x27 cm | <b>1490,-</b> |



**Ankerrulle fast i aluminium**

Fast ankerrulle i aluminium med nylonhjul.



| Prodnr. | Mod   | L      | L bunn | B     | Pris          |
|---------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 1017301 | liten | 165 mm | 102 mm | 51 mm | <b>379,-</b>  |
| 1017302 | stor  | 280 mm | 175 mm | 54 mm | <b>820,-</b>  |
| 1017306 | lang  | 500 mm | 354 mm | 79 mm | <b>1290,-</b> |

**Ankerrulle Whale**

Hengslet ankerrulle Whale i syrefast stål. Passer til Bruce-anker og M-anker.



| Prodnr. | Anker   | L      | B     | H      | Pris          |
|---------|---------|--------|-------|--------|---------------|
| 1017364 | u/10 kg | 330 mm | 70 mm | 117 mm | <b>1850,-</b> |
| 1017365 | u/15 kg | 400 mm | 70 mm | 117 mm | <b>2390,-</b> |
| 1017366 | u/20 kg | 495 mm | 90 mm | 150 mm | <b>3150,-</b> |

**Ankerrulle hengslet**

Hengslet ankerrulle i syrefast stål 316 med nylonhjul.

**Lite hjul:**

Indre diameter: 26 mm  
Ytre diameter: 61 mm  
Bredde hjul: 49 mm

**Stort hjul:**

Indre diameter: 37 mm  
Ytre diameter: 86 mm  
Bredde hjul: 49 mm

| Prodnr. | Mod.    | L bunn | B bunn | Pris          |
|---------|---------|--------|--------|---------------|
| 1017305 | m/bøyer | 175 mm | 65 mm  | <b>1890,-</b> |

**Ankerrulle for inntil 20 kilo, syrefast**

Ankerrulle i syrefast stål. Passer for ankere opp til 20 kg.  
Festeplate: 200x120 mm  
Lengde: 726 mm  
Bredde: 200 mm




| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1017371 | <b>1990,-</b> |

**Ankerrulle 316**

Leddert "self launching" ankerrulle i 316.

| Prodnr. | LxB        | Anker    | Pris          |
|---------|------------|----------|---------------|
| 1017375 | 420x78 mm  | 5-15 kg  | <b>1790,-</b> |
| 1017376 | 600x80 mm  | 10-20 kg | <b>2490,-</b> |
| 1017377 | 750x90 mm  | 15-30 kg | <b>3450,-</b> |
| 1017378 | 950x100 mm | 25-50 kg | <b>3990,-</b> |





## Ankerrulle m/støtte, inntil 20 kilo, syrefast

Justerbar ankerrulle med støttestag i syrefast stål. Passer for ankere opp til 20 kg.



Prodnr.  
1017372

Pris  
**2350,-**

## Ankerrulle for inntil 15 kilo, syrefast

Ankerrulle, laget av håndpolert, syrefast rør. Lett å montere på akterspeilet eller badeplattform. Monteres med 4 stk 10 mm skruer (følger ikke med). Passer for ankere opp til 15 kg.

Festeplate: 150x120 mm  
Lengde: 550 mm  
Bredde: 140 mm



Prodnr.  
1017370

Pris  
**1100,-**

## Ankerrulle for nedfelling, inntil 20 kg

Ankerrulle for nedfelling i syrefast stål.  
Passer for ankere opp til 20kg.

Lengde: 400 mm  
Bredde: 145 mm  
Mål utskjæring: 335x80 mm



Prodnr.  
1017373

Pris  
**1690,-**

## Ankersvivel, syrefast

Leddets ankersvivel i syrefast stål. Leveres med umbraconøkkel.

| Prodnr. | L      | B innv.  | Bruddst. | Pris         |
|---------|--------|----------|----------|--------------|
| 1022460 | 85 mm  | 7/15 mm  | 850 kg   | <b>399,-</b> |
| 1022462 | 96 mm  | 12/22 mm | 1350 kg  | <b>599,-</b> |
| 1022463 | 98 mm  | 18 mm    | 1300 kg  | <b>499,-</b> |
| 1022465 | 100 mm | 16 mm    | 1300 kg  | <b>599,-</b> |



## MORING

### Moring, ankerring stål

Børefeste for faste fortøyninger med vekt og utforming som gir optimalt feste. Laget i stål. Primet og gråmalt.

Vinger (V): 4

| Prodnr. | Ø      | H     | V avstand | Vekt  | Pris          |
|---------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| 1022593 | 36 cm  | 7 cm  | 16 cm     | 6 kg  | <b>350,-</b>  |
| 1022594 | 42 cm  | 9 cm  | 22 cm     | 12 kg | <b>650,-</b>  |
| 1022590 | 55 cm  | 12 cm | 29 cm     | 25 kg | <b>1150,-</b> |
| 1022591 | 84 cm  | 12 cm | 30 cm     | 40 kg | <b>1690,-</b> |
| 1022592 | 103 cm | 14 cm | 34 cm     | 75 kg | <b>2990,-</b> |

| Båt (tonn)                                            | Moringsring Beskytte område | Moringsring Ubeskytte område |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0 - 0,5                                               | 25 kg                       | 40 kg                        |
| 0,6 - 1,0                                             | 40 kg                       | 70 kg                        |
| 1,1 - 2,0                                             | 70 kg                       | 70 kg                        |
| 2,1 - 3,0                                             | 70 kg                       | 70 kg + 40 kg                |
| 3,1 - 5,0                                             | 70 kg                       | 70 kg + 40 kg                |
| Obs. Anslag, bunnforhold osv vil selvsagt spille inn. |                             |                              |



### Moringsline med PVC strømpe og bly i kjerne, metervare

De tekniske egenskapene til Buoy Mooring Line gir det et klart fortrinn sammenlignet med vanlig ankerkjetting. Et spesielt polyuretan belegg gjør Buoy Mooring Line motstandsdyktig mot alge- og skjellvekst. Med spesielt tilpassede moringskauser monteres den ene enden i fortøyningsbøye, og den andre enden i vektlodd på bunnen av sjøen. Linen låses med knuter og wireklemmer i begge ender.

Buoy Mooring Line består av spunnet 3-tråders XLF, med en blykjerne i hver tråd. Polyuretanbelegget gir ytterligere beskyttelse.

| Prodnr. | Dim.  | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|----------|--------------|
| 1031151 | 20 mm | 3700 kg  | <b>149,-</b> |
| 1031155 | 24 mm | 5300 kg  | <b>178,-</b> |
| 1031163 | 32 mm | 9000 kg  | <b>273,-</b> |

### Moringsline med PVC strømpe og bly i kjerne, kveil

| Prodnr. | Dim.  | L     | Bruddst. | Pris           |
|---------|-------|-------|----------|----------------|
| 1031150 | 20 mm | 110 m | 3700 kg  | <b>13749,-</b> |
| 1031154 | 24 mm | 110 m | 5300 kg  | <b>18090,-</b> |
| 1031162 | 32 mm | 110 m | 9000 kg  | <b>25390,-</b> |





**SEILTAU****Fall, 3S Globe 5000 m/sjakkel**

Globe 5000 er et ferdig spleiset DYNEEMA fall med sjakkel.

Med sin Dyneema SK75-kjerne utmerker Globe 5000 seg med minimal strekk og høy bruddlast. Kjernen er beskyttet av en mellomstrømpe laget av PES standardfibre av topp kvalitet og en 24-tråders polyesterstrømpe. God slitestyrke og høy UV bestandighet betegner dette tauet.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|------|-------|----------|---------------|
| 1030040 | 8 mm  | 30 m | blå   | 2250 kg  | <b>1550,-</b> |
| 1030042 | 8 mm  | 30 m | grønn | 2250 kg  | <b>1550,-</b> |
| 1030041 | 8 mm  | 30 m | rød   | 2250 kg  | <b>1550,-</b> |
| 1030043 | 10 mm | 35 m | blå   | 3400 kg  | <b>2550,-</b> |
| 1030045 | 10 mm | 35 m | grønn | 3400 kg  | <b>2550,-</b> |
| 1030044 | 10 mm | 35 m | rød   | 3400 kg  | <b>2550,-</b> |
| 1030046 | 12 mm | 40 m | blå   | 4460 kg  | <b>2449,-</b> |
| 1030048 | 12 mm | 40 m | grønn | 4460 kg  | <b>2750,-</b> |
| 1030047 | 12 mm | 40 m | rød   | 4460 kg  | <b>2750,-</b> |

**Admiral 3000, Dyneema skjøte, spole**

Admiral 3000 er det ideelle skjøte for moderne performance cruisere. Den store slitestyrken i Admiral 3000 polyester-/polyamidstrømpe kombineres med utmerket grep og god håndtering. High-tech-fibrene i Dyneemakjernen gir stor bruddstyrke og svært lite strekk og krymping.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge    | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|----------|--------------|
| 1030680 | 8 mm  | 200 m | rød/grå  | 2800 kg  | <b>51,-</b>  |
| 1030685 | 8 mm  | 200 m | sort/grå | 2800 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030689 | 8 mm  | 200 m | sølv/grå | 2800 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030681 | 10 mm | 200 m | rød/grå  | 4200 kg  | <b>83,-</b>  |
| 1030686 | 10 mm | 200 m | sort/grå | 4200 kg  | <b>83,-</b>  |
| 1030690 | 10 mm | 200 m | sølv/grå | 4200 kg  | <b>86,-</b>  |
| 1030682 | 12 mm | 150 m | rød/grå  | 5700 kg  | <b>139,-</b> |
| 1030687 | 12 mm | 150 m | sort/grå | 5700 kg  | <b>139,-</b> |
| 1030691 | 12 mm | 150 m | sølv/grå | 5700 kg  | <b>139,-</b> |
| 1030683 | 14 mm | 100 m | rød/grå  | 7400 kg  | <b>195,-</b> |
| 1030688 | 14 mm | 100 m | sort/grå | 7400 kg  | <b>196,-</b> |
| 1030692 | 14 mm | 100 m | sølv/grå | 7400 kg  | <b>196,-</b> |
| 1030684 | 16 mm | 100 m | rød/grå  | 9200 kg  | <b>241,-</b> |

**Robline**  
World Class Yachting Ropes

**Admiral 5000, Dyneema crossover for skjøte og fall, spole**

Admiral 5000 skiller seg ut som topp skjøte med oppmerksomhet i hver detalj. Den 24-tråders flettete polyesterstrømpe kan enkelt spleises og muliggjør enkel håndtering om bord. Den 12-tråders impregnerte kjernen av Dyneema SK78 sørger for maksimal bruddstyrke og svært lite krymping.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge       | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|-------------|----------|--------------|
| 1030623 | 8 mm  | 200 m | grønn/neon  | 3800 kg  | <b>62,-</b>  |
| 1030620 | 8 mm  | 200 m | rød/grå     | 3800 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030624 | 10 mm | 200 m | grønn/neon  | 5800 kg  | <b>99,-</b>  |
| 1030621 | 10 mm | 200 m | grå/rød     | 5800 kg  | <b>98,-</b>  |
| 1030625 | 12 mm | 150 m | grønn/neon  | 8000 kg  | <b>165,-</b> |
| 1030622 | 12 mm | 150 m | rød/oransje | 8000 kg  | <b>164,-</b> |

**Admiral 7000, fall på spole**

Verdens beste Dyneema-fall for kravstore seilere.

De utmerkede egenskapene til materialene i polyesterstrømpe og S.Y.I.S.-impregneringen av den robuste Dyneema SK78 kjernen i Admiral Dyneema bidrar til redusert slitasje. Admiral 7000 er ideelt som fall og for bruk med svært høye belastninger. Dyneema SK78 med tykk, 32 flettet strømpe for optimal stabilitet og strekkevne.

Tekniske data: Den 32-tråders polyesterstrømpe og S.Y.I.S.-impregneringen gjør Admiral 7000 svært slitesterk. I tillegg sikrer S.Y.I.S.-impregneringen at Admiral Dyneema kan strippest og at den 12-flettete kjernen av Dyneema SK78 er beskyttet mot slitasje.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge      | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|------------|----------|--------------|
| 1030828 | 6 mm  | 200 m | hvit m.blå | 2300 kg  | <b>48,-</b>  |
| 1030630 | 6 mm  | 200 m | hvit rød   | 2300 kg  | <b>48,-</b>  |
| 1030636 | 6 mm  | 200 m | hvit grønn | 2300 kg  | <b>48,-</b>  |
| 1030641 | 8 mm  | 200 m | sølv       | 3900 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1030662 | 8 mm  | 200 m | sort/hvit  | 3900 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1030829 | 8 mm  | 200 m | hvit m.blå | 3900 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1030631 | 8 mm  | 200 m | hvit rød   | 3900 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1030637 | 8 mm  | 200 m | hvit grønn | 3900 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1030645 | 10 mm | 200 m | sort       | 5850 kg  | <b>113,-</b> |
| 1030663 | 10 mm | 200 m | sort/hvit  | 5850 kg  | <b>113,-</b> |
| 1030830 | 10 mm | 200 m | hvit m.blå | 5850 kg  | <b>113,-</b> |
| 1030632 | 10 mm | 200 m | hvit rød   | 5850 kg  | <b>112,-</b> |
| 1030638 | 10 mm | 200 m | hvit grønn | 5850 kg  | <b>112,-</b> |
| 1030646 | 12 mm | 150 m | sort       | 8100 kg  | <b>187,-</b> |
| 1030664 | 12 mm | 150 m | sort/hvit  | 8100 kg  | <b>187,-</b> |
| 1030831 | 12 mm | 150 m | hvit m.blå | 8100 kg  | <b>187,-</b> |
| 1030633 | 12 mm | 150 m | hvit rød   | 8100 kg  | <b>187,-</b> |
| 1030639 | 12 mm | 150 m | hvit grønn | 8100 kg  | <b>187,-</b> |
| 1030628 | 14 mm | 100 m | sølv       | 10500 kg | <b>262,-</b> |
| 1030635 | 14 mm | 100 m | hvit m.blå | 10500 kg | <b>262,-</b> |
| 1030634 | 14 mm | 100 m | hvit rød   | 10500 kg | <b>262,-</b> |
| 1030640 | 14 mm | 100 m | hvit grønn | 10500 kg | <b>262,-</b> |

Pris  
pr.  
meter



### Ocean 5000 STS, spole

Den nye Ocean 5000 kjennetegnes av sine høye kvalitet innen bearbeiding og finishing. Pre-stretched og ferdigstilt i Dyneema SK78, et materiale som med sin bruddmotstand stiller alle andre i skyggen. Selv ved høye belastninger og i backstageposisjon som for eks. akterstag, oppfyller Ocean 5000 de høyeste krav.

Ocean 5000 består av ren Dyneema SK78 og er dermed særlig motstandsdyktig for rifter og UV-stråling. Den høye motstanden mot brudd, så vel som den innovative impregneringen er ytterligere to plusspunkter.



| Prodnr. | Dim   | L     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|--------------|
| 1030660 | 8 mm  | 200 m | 9900 kg  | <b>205,-</b> |
| 1030661 | 10 mm | 200 m | 12300 kg | <b>231,-</b> |

Pris  
pr.  
meter

### SPI skjøte tapered sheet

Ferdige tapered sheets til H-båt og Dragon.



| Prodnr. | L    | Farge      | Tapered sheet | Pris         |
|---------|------|------------|---------------|--------------|
| 1031090 | 18 m | grønn/sølv | H-båt         | <b>788,-</b> |
| 1031091 | 18 m | rød/sølv   | H-båt         | <b>788,-</b> |
| 1031092 | 20 m | grønn/sølv | Dragon        | <b>946,-</b> |
| 1031093 | 20 m | rød/sølv   | Dragon        | <b>946,-</b> |

Pris  
pr.  
meter

### Skjøte, Coppa 500, spole

Robline har utviklet et helt nytt skjøte for turseilere. Konstruksjonen i Coppa 500 gjør tauet veldig komfortabelt og jobbe med, det sitter meget godt i cleats og avlastere, har lite strekk og absorberer lite vann.

Her får du et godt og nytvirket polyesterskjøte med spennende design og riktig pris.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge    | Bruddst. | Pris        |
|---------|-------|-------|----------|----------|-------------|
| 1030665 | 8 mm  | 200 m | sort/rød | 1100 kg  | <b>32,-</b> |
| 1030666 | 10 mm | 200 m | sort/rød | 1900 kg  | <b>47,-</b> |
| 1030674 | 10 mm | 200 m | sort/gul | 1900 kg  | <b>47,-</b> |
| 1030667 | 12 mm | 150 m | sort/rød | 2700 kg  | <b>64,-</b> |
| 1031182 | 12 mm | 150 m | sort/blå | 2700 kg  | <b>64,-</b> |
| 1030673 | 12 mm | 200 m | sort/gul | 2700 kg  | <b>64,-</b> |
| 1030675 | 12 mm | 150 m | sort/gul | 2700 kg  | <b>64,-</b> |
| 1030676 | 14 mm | 100 m | sort/rød | 3600 kg  | <b>81,-</b> |
| 1030677 | 14 mm | 100 m | sort/gul | 3600 kg  | <b>81,-</b> |

Pris  
pr.  
meter

### Sirius 1000 Dyneema, spole

Kraftig 32-flettet polyesterstrømpe med dynema kjerne. Enda mer strekkfast og lettere enn Sirius 300/500 gjør denne linen til et godt valg for aktive turseilere og regattaseilere. Sirius 1000 er velegnet til: Storseilskjøte, Bom løft, Revline, Furling line, Spinnaker bom opp- og nedhal, Spinnakerskjøte, Genoaskjøte, Storseilfall.



| Prodnr. | Dimensjon | Lengde | Farge | Bruddst. | Pris        |
|---------|-----------|--------|-------|----------|-------------|
| 1031043 | 8 mm      | 200 m  | blå   | 1500 kg  | <b>35,-</b> |
| 1031046 | 8 mm      | 200 m  | grønn | 1500 kg  | <b>35,-</b> |
| 1031040 | 8 mm      | 200 m  | rød   | 1500 kg  | <b>35,-</b> |
| 1031044 | 10 mm     | 200 m  | blå   | 2400 kg  | <b>55,-</b> |
| 1031047 | 10 m      | 200 m  | grønn | 2400 kg  | <b>55,-</b> |
| 1031041 | 10 mm     | 200 m  | rød   | 2400 kg  | <b>55,-</b> |
| 1031050 | 10 mm     | 200 m  | sort  | 2400 kg  | <b>55,-</b> |
| 1031045 | 12 mm     | 150 m  | blå   | 3100 kg  | <b>79,-</b> |
| 1031048 | 12 mm     | 150 m  | grønn | 3100 kg  | <b>79,-</b> |
| 1031042 | 12 mm     | 150 m  | rød   | 3100 kg  | <b>79,-</b> |
| 1031051 | 12 mm     | 150 m  | sort  | 3100 kg  | <b>79,-</b> |

Pris  
pr.  
meter

### Ocean 3000 XG grå, spole

Ren og impregneret Dyneema for høyeste bruddstyrke

Ocean 3000 XG er den logiske videreutviklingen av Ocean 3000 og tilbyr utmerket spleiseevne og stor slitestyrke. Dette tauet egner seg utmerket for taljer og utvekslingssystemer, innfesting av beslag og ellers over alt hvor lav strekk er av betydning. Høyeste bruddstyrke og laveste vekt er de viktigste fordelene. Den spesielle FSE Robline impregneringen bedrer slitestyrke og UV bestandighet, og forlenger levetiden.

Flettet, ren impregneret SK78 Dyneema.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Bruddst. | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 1031065 | 2 mm  | 200 m | 400 kg   | sort  | <b>12,-</b>  |
| 1030936 | 3 mm  | 200 m | 800 kg   | grå   | <b>20,-</b>  |
| 1031066 | 3 mm  | 200 m | 800 kg   | sort  | <b>15,-</b>  |
| 1030937 | 4 mm  | 200 m | 1600 kg  | grå   | <b>31,-</b>  |
| 1031067 | 5 mm  | 200 m | 2300 kg  | sort  | <b>48,-</b>  |
| 1030938 | 5 mm  | 200 m | 2300 kg  | grå   | <b>41,-</b>  |
| 1030939 | 6 mm  | 200 m | 3200 kg  | grå   | <b>52,-</b>  |
| 1030940 | 8 mm  | 200 m | 4500 kg  | grå   | <b>83,-</b>  |
| 1030941 | 10 mm | 150 m | 7100 kg  | grå   | <b>104,-</b> |

Pris  
pr.  
meter

### Sirius XTS Dyneema, spole

Sirius XTS er utviklet for å fungere perfekt i de mye brukte Spinlock XTS avlasterne. Sirius XTS tåler godt aggressiv vinsjing. Dyneema i kjernen gjør tauet statisk med lite strekk.



NY

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | Farge          | L     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|----------------|-------|----------|--------------|
| 1031174 | 10 mm | blå/sort/hvit  | 200 m | 2900 kg  | <b>77,-</b>  |
| 1031176 | 10 mm | lime/sort/hvit | 200 m | 2900 kg  | <b>77,-</b>  |
| 1031175 | 12 mm | blå/sort/hvit  | 200 m | 3500 kg  | <b>99,-</b>  |
| 1031177 | 12 mm | lime/sort/hvit | 200 m | 3500 kg  | <b>104,-</b> |

### Sirius 500, spole

Under dobbeltflettet polyester er Sirius 500 kjent for stor bruddstyrke og lite strekk. Det brukes utelukkende polyester av svært høy kvalitet for denne klassikeren. Sirius 500 består av en 32-tråders flettet polyesterstrømpe og en 8-tråders kjerne, og har med det stor bruddstyrke og lite strekk - også i ekstreme situasjoner.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge      | Bruddst. | Pris        |
|---------|-------|-------|------------|----------|-------------|
| 1031000 | 6 mm  | 200 m | sølv/grønn | 1150 kg  | <b>21,-</b> |
| 1031004 | 6 mm  | 200 m | sølv/sort  | 1150 kg  | <b>21,-</b> |
| 1031001 | 8 mm  | 200 m | sølv/grønn | 1800 kg  | <b>27,-</b> |
| 1031005 | 8 mm  | 200 m | sølv/sort  | 1800 kg  | <b>27,-</b> |
| 1031002 | 10 mm | 200 m | sølv/grønn | 2800 kg  | <b>49,-</b> |
| 1031006 | 10 mm | 200 m | sølv/sort  | 2800 kg  | <b>49,-</b> |
| 1031003 | 12 mm | 150 m | sølv/grønn | 3800 kg  | <b>64,-</b> |
| 1031007 | 12 mm | 150 m | sølv/sort  | 3800 kg  | <b>64,-</b> |
| 1031073 | 14 mm | 100 m | sølv/grønn | 5000 kg  | <b>87,-</b> |
| 1031075 | 14 mm | 100 m | sølv/sort  | 5000 kg  | <b>87,-</b> |
| 1031074 | 16 mm | 150 m | sølv/grønn | 7300 kg  | <b>98,-</b> |
| 1031076 | 16 mm | 150 m | sølv/sort  | 7300 kg  | <b>98,-</b> |



**Sirius, 300 spole**

Polyestertau med usedvanlig gode tekniske egenskaper

Vår suksess viser at vi har rett. Let så lenge du vil, men du finner ikke et PES-tau med en lengre suksesshistorie enn vårt Sirius 300. Dette flerbrukstauet passer til bruk som fall, skjøte eller trimline, og fyller en egen nisje i markedet.

Hovedegenskapene til dette tauet er utmerket slitestyrke på grunn av den flettede 32-tråders strømpen og lite strekk. I kjernen brukes det PES-fibre av beste kvalitet, noe som passer meget godt inn i det perfekte inntrykket tauet gir.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge        | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|--------------|----------|------|
| 1030927 | 4 mm  | 200 m | hvit m/blå   | 500 kg   | 13,- |
| 1030920 | 4 mm  | 200 m | hvit rød     | 500 kg   | 13,- |
| 1030929 | 4 mm  | 200 m | hvit grønn   | 500 kg   | 13,- |
| 1030928 | 5 mm  | 200 m | hvit m/blå   | 800 kg   | 15,- |
| 1030921 | 5 mm  | 200 m | hvit rød     | 800 kg   | 15,- |
| 1030930 | 5 mm  | 200 m | hvit grønn   | 800 kg   | 15,- |
| 1030895 | 6 mm  | 200 m | hvit m/m.blå | 1050 kg  | 23,- |
| 1030922 | 6 mm  | 200 m | hvit rød     | 1050 kg  | 23,- |
| 1030931 | 6 mm  | 200 m | hvit grønn   | 1050 kg  | 23,- |
| 1030896 | 8 mm  | 200 m | hvit m/m.blå | 1800 kg  | 25,- |
| 1030923 | 8 mm  | 200 m | hvit rød     | 1800 kg  | 25,- |
| 1030932 | 8 mm  | 200 m | hvit grønn   | 1800 kg  | 25,- |
| 1030897 | 10 mm | 200 m | hvit m/m.blå | 2600 kg  | 46,- |
| 1030924 | 10 mm | 200 m | hvit rød     | 2600 kg  | 46,- |
| 1030933 | 10 mm | 200 m | hvit grønn   | 2600 kg  | 46,- |
| 1030898 | 12 mm | 150 m | hvit m/m.blå | 3600 kg  | 60,- |
| 1030925 | 12 mm | 150 m | hvit rød     | 3600 kg  | 60,- |
| 1030934 | 12 mm | 150 m | hvit grønn   | 3600 kg  | 60,- |
| 1030899 | 14 mm | 100 m | hvit m/m.blå | 4800 kg  | 78,- |
| 1030926 | 14 mm | 100 m | hvit rød     | 4800 kg  | 78,- |
| 1030935 | 14 mm | 100 m | hvit grønn   | 4800 kg  | 78,- |
| 1030947 | 16 mm | 150 m | hvit m/m.blå | 5800 kg  | 99,- |

**Trimline, Orion 500, spole**

Polyesterline i høykvalitets Polyester med høy slitestyrke og UV-bestandighet. Benyttes i stor grad av seilmakere som likline og trimline.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim  | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|------|-------|----------|------|
| 1030330 | 2 mm | 250 m | 60 daN   | 4,-  |
| 1030331 | 3 mm | 200 m | 150 daN  | 5,-  |
| 1030332 | 4 mm | 125 m | 300 daN  | 8,-  |
| 1030333 | 5 mm | 100 m | 440 daN  | 12,- |
| 1030334 | 6 mm | 100 m | 550 daN  | 13,- |

**Albatros, spole**

Flytende lettvindsskjøte

Albatros flyter, er lett og har signalfarger. Det brukes for det meste som lettvindsskjøte eller sikkerhetstau.

8-tråders flettingen av XLF gjør at Albatros flyter og sikrer den runde formen og god håndtering.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge     | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|-----------|----------|------|
| 1030740 | 6 mm  | 200 m | gul m/rød | 350 kg   | 11,- |
| 1030742 | 8 mm  | 200 m | gul m/blå | 650 kg   | 17,- |
| 1030741 | 8 mm  | 200 m | rød m/blå | 650 kg   | 17,- |
| 1030759 | 10 mm | 200 m | rød m/blå | 900 kg   | 25,- |

**Sirius 550, spole**

Under dobbeltflettet polyester er Sirius 500 kjent for stor bruddstyrke og lite strekk. Det brukes utelukkende polyester av svært høy kvalitet for denne klassikeren. Sirius 500 består av en 32-tråders flettet polyesterstrømpe og en 8-tråders kjerne, og har med det stor bruddstyrke og lite strekk - også i ekstreme situasjoner.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge    | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|----------|----------|------|
| 1031080 | 6 mm  | 200 m | blå/sølv | 1150 kg  | 21,- |
| 1031081 | 8 mm  | 200 m | blå/sølv | 1800 kg  | 27,- |
| 1031082 | 10 mm | 200 m | blå/sølv | 2800 kg  | 49,- |
| 1031083 | 12 mm | 150 m | blå/sølv | 3800 kg  | 64,- |
| 1031084 | 14 mm | 100 m | blå/sølv | 5000 kg  | 92,- |

**Orion 300, spole**

Polyestertau av ypperste kvalitet med godt grep som gir fantastisk mye for pengene

Orion 300 utmerker seg med sin kvalitetskombinasjon av polyesterkjerne og strømpe. Høy slitestyrke, UV-motstandsdyktig og lett å spleise.




Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge      | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|------------|----------|------|
| 1030737 | 4 mm  | 200 m | hvit m/rød | 400 kg   | 10,- |
| 1030743 | 4 mm  | 200 m | hvit       | 400 kg   | 10,- |
| 1030744 | 5 mm  | 200 m | hvit       | 600 kg   | 15,- |
| 1030738 | 5 mm  | 200 m | hvit m/rød | 600 kg   | 15,- |
| 1030739 | 6 mm  | 200 m | hvit m/rød | 800 kg   | 17,- |
| 1077354 | 8 mm  | 200 m | hvit m/rød | 1400 kg  | 26,- |
| 1030745 | 6 mm  | 200 m | hvit       | 800 kg   | 17,- |
| 1030746 | 8 mm  | 200 m | hvit       | 1400 kg  | 27,- |
| 1030747 | 10 mm | 200 m | hvit       | 2000 kg  | 38,- |

**Dinghy Control, spole**

Dinghy Control trimline med Dyneema SK78 kjerne og Polyester strømpe. Dinghy Control har en impregnert kjerne i samme farge som strømpen i høy kvalitet som gjør at tauet kan brukes strippet. 100 mtr. pr. spole.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.   | Farge      | Bruddst. | Pris |
|---------|--------|------------|----------|------|
| 1030064 | 1,7 mm | hvit/m.blå | 150 kg   | 5,-  |
| 1030069 | 1,7 mm | hvit/grønn | 150 kg   | 5,-  |
| 1030065 | 3 mm   | hvit/m.blå | 450 kg   | 14,- |
| 1030060 | 3 mm   | hvit/rød   | 450 kg   | 14,- |
| 1030070 | 3 mm   | hvit/grønn | 450 kg   | 14,- |
| 1030074 | 3 mm   | hvit/gul   | 450 kg   | 14,- |
| 1030066 | 4 mm   | hvit/m.blå | 700 kg   | 20,- |
| 1030061 | 4 mm   | hvit/rød   | 700 kg   | 20,- |
| 1030071 | 4 mm   | hvit/grønn | 700 kg   | 20,- |
| 1030075 | 4 mm   | hvit/gul   | 700 kg   | 20,- |
| 1030067 | 5 mm   | hvit/m.blå | 1200 kg  | 30,- |
| 1030062 | 5 mm   | hvit/rød   | 1200 kg  | 30,- |
| 1030072 | 5 mm   | hvit/grønn | 1200 kg  | 31,- |
| 1030076 | 5 mm   | hvit/gul   | 1200 kg  | 30,- |
| 1030068 | 6 mm   | hvit/m.blå | 1650 kg  | 47,- |
| 1030063 | 6 mm   | hvit/rød   | 1650 kg  | 46,- |
| 1030073 | 6 mm   | hvit/grønn | 1650 kg  | 46,- |
| 1030077 | 6 mm   | hvit/gul   | 1650 kg  | 46,- |





## Neptun 500, spole

Neptun 500 er et banebrytende tau fra FSE-Robline. Denne myke skjøteline har godt grep og har et svært allsidig bruksområde. Neptun produseres av de beste PES-fibre og Roblines strukturering gjør at den beholder den gode gripeoverflaten. Neptun kan brukes både som storseil- og genoaskjøte. Tauet er komfortabelt å holde i, har høy UV-motstand og er enkelt å spleise.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge      | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|------------|----------|------|
| 1031052 | 6 mm  | 200 m | hvit       | 700 kg   | 17,- |
| 1031010 | 6 mm  | 200 m | hvit/rød   | 700 kg   | 17,- |
| 1031015 | 6 mm  | 200 m | hvit/grønn | 700 kg   | 17,- |
| 1031020 | 6 mm  | 200 m | hvit/sort  | 700 kg   | 17,- |
| 1031025 | 6 mm  | 200 m | sort       | 700 kg   | 17,- |
| 1031053 | 8 mm  | 200 m | hvit       | 1200 kg  | 28,- |
| 1031011 | 8 mm  | 200 m | hvit/rød   | 1200 kg  | 28,- |
| 1031016 | 8 mm  | 200 m | hvit/grønn | 1200 kg  | 28,- |
| 1031021 | 8 mm  | 200 m | hvit/sort  | 1200 kg  | 28,- |
| 1030678 | 8 mm  | 200 m | hvit       | 1200 kg  | 28,- |
| 1031026 | 8 mm  | 200 m | sort       | 1200 kg  | 28,- |
| 1031038 | 8 mm  | 200 m | navyblå    | 1200 kg  | 28,- |
| 1031054 | 10 mm | 200 m | hvit       | 1800 kg  | 45,- |
| 1031012 | 10 mm | 200 m | hvit/rød   | 1800 kg  | 45,- |
| 1031017 | 10 mm | 200 m | hvit/grønn | 1800 kg  | 45,- |
| 1031022 | 10 mm | 200 m | hvit/sort  | 1800 kg  | 45,- |
| 1030679 | 10 mm | 200 m | hvit       | 1800 kg  | 45,- |
| 1031027 | 10 mm | 200 m | sort       | 1800 kg  | 45,- |
| 1031180 | 10 mm | 200 m | navyblå    | 1800 kg  | 45,- |
| 1031055 | 12 mm | 150 m | hvit       | 2500 kg  | 56,- |
| 1031028 | 12 mm | 150 m | sort       | 2500 kg  | 56,- |
| 1031013 | 12 mm | 150 m | hvit/rød   | 2500 kg  | 56,- |
| 1031018 | 12 mm | 150 m | hvit/grønn | 2500 kg  | 56,- |
| 1031023 | 12 mm | 150 m | hvit/sort  | 2500 kg  | 56,- |
| 1031056 | 14 mm | 100 m | hvit       | 3400 kg  | 67,- |
| 1031014 | 14 mm | 100 m | hvit/rød   | 3400 kg  | 67,- |
| 1031019 | 14 mm | 100 m | hvit/grønn | 3400 kg  | 67,- |
| 1031024 | 14 mm | 100 m | hvit/sort  | 3400 kg  | 67,- |
| 1031029 | 14 mm | 100 m | sort       | 3400 kg  | 67,- |
| 1031181 | 14 mm | 100 m | navyblå    | 3400 kg  | 67,- |

## Soft sjakkell, grå

Hvis du skal bytte ut din tunge metallsjakkell - har FSE Robline løsningen for det! De lette Soft Sjakkell av Dyneema SK78 kan brukes mange steder - også på steder som er vanskelig tilgjengelige. Fordelene med disse sjakkellene er først og fremst at de er lettere enn de tradisjonelle metallsjakkellene. Kan ikke åpne seg under belastning, men er likevel enkle å åpne etter bruk.



| Prodnr. | Dim. | L     | Bruddst. | Pris  |
|---------|------|-------|----------|-------|
| 1030670 | 4 mm | 16 cm | 500 kg   | 115,- |
| 1030671 | 6 mm | 22 cm | 1000 kg  | 122,- |
| 1030672 | 9 mm | 25 cm | 2000 kg  | 148,- |



## Dinghy Light, spole

Det ultimate tauet for jolleskjøter og universalbruk

Dinghy Light har XLF strømpe og kjerne. Det brukes overalt hvor det er viktig at tauet suger lite vann, noe som gjør at det spesielt kan anbefales som et lettvekts spinnakerskjøte.

Pris  
pr.  
meter



| Prodnr. | Dim. | L     | Farge      | Bruddst. | Pris |
|---------|------|-------|------------|----------|------|
| 1030981 | 4 mm | 100 m | blå m/sølv | 250 kg   | 7,-  |
| 1030982 | 6 mm | 100 m | blå m/sølv | 500 kg   | 10,- |
| 1030983 | 8 mm | 100 m | blå m/sølv | 850 kg   | 13,- |

## Dinghy Star PRO spole, hvit/brun

Med Dinghy Star åpner det seg helt nye muligheter den kravstore regattaseileren. Med bruk av den innovative Dyneema SK90 - Fiber i kjernen får begrepet høy bruddmotstand en helt ny betydning. Fordi Dinghy Star også utmerker seg med lav krymping, vil selv de høyeste forventninger bli oppfylt. Strømpen av PBO/Dyneema SK 75 gjør Dinghy Star ekstremt motstandsdyktig mot rift og UV-stråler. I produksjonen av Dinghy Star har FSE Robline på nytt benyttet utelukkende høyverdige materialer. Kombinasjonen av PBO og Dyneema SK78 i mantelen gir høy motstandsdyktighet mot brudd og UV-stråling. Sammen med den innovative Dyneema Fiber SK90 i kjernen er grunnlaget lagt for en helt ny dimensjon når det gjelder bruddbestandighet.


Pris  
pr.  
meter



| Prodnr. | Dim. | L     | Farge     | Bruddst. | Pris  |
|---------|------|-------|-----------|----------|-------|
| 1030078 | 4 mm | 100 m | hvit/brun | 800 kg   | 55,-  |
| 1030079 | 5 mm | 100 m | hvit/brun | 1300 kg  | 81,-  |
| 1030080 | 6 mm | 100 m | hvit/brun | 1900 kg  | 120,- |

## Optimistjolle skjøte 6,5-9-6,5 mm, 7 m

Skjøte spesielt tilpasset Optimisten. Skjøtet er tynnet i begge ender, mens midten - som holdes i på kryss - er 9 mm tykk. Laget i Polyester for lang levetid. Total lengde 7 m.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1030985 | 499,- |



## TAU METERVARE

## Admiral 3000, Dyneema skjøte metervare

Admiral 3000 er det ideelle skjøte for moderne performance cruisere.



| Prodnr. | Dim.  | Farge    | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|----------|----------|--------------|
| 2719181 | 12 mm | rød/grå  | 5700 kg  | <b>132,-</b> |
| 2719182 | 12 mm | sort/grå | 5700 kg  | <b>132,-</b> |

## Ocean 3000, metervare

Ren og impregneret Dyneema for høyeste bruddstyrke

Tekniske data: Flettet, ren impregneret SK78 Dyneema. Lett å spleise.



| Prodnr. | Type       | Dim. | Farge | Bruddst. | Pris        |
|---------|------------|------|-------|----------|-------------|
| 2718918 | Ocean 3000 | 3 mm | grå   | 800 kg   | <b>28,-</b> |
| 2718919 | Ocean 3000 | 4 mm | grå   | 1600 kg  | <b>31,-</b> |
| 2718920 | Ocean 3000 | 5 mm | grå   | 2300 kg  | <b>48,-</b> |
| 2718921 | Ocean 3000 | 6 mm | grå   | 3200 kg  | <b>60,-</b> |
| 2718868 | Ocean 3000 | 8 mm | grå   | 4500 kg  | <b>93,-</b> |

## Ocean 5000 STS, metervare

Pre-stretched ren Dyneema for enda høyere bruddstyrke

Tekniske data: Flettet, ren impregneret SK78 Dyneema. Pre-stretched.



| Prodnr. | Type       | Dim.  | Farge | Bruddst. | Pris         |
|---------|------------|-------|-------|----------|--------------|
| 2712671 | Ocean 5000 | 8 mm  | grå   | 9900 kg  | <b>156,-</b> |
| 2712672 | Ocean 5000 | 10 mm | grå   | 12300 kg | <b>208,-</b> |

## TRADISJONELLE TAU

## Classic-tex, spole

Ser ut som og kjennes som hamp.

Classic-tex er laget av XLF og ser ut som tradisjonelt tau, men oppfører seg som topp moderne tauverk. Fordelene ved Classic-tex er bl.a. lang levetid, lav strekk og null vannabsorpsjon. Classic-tex brukes som skjøte, i taljer, som flerbukstau og som dekorasjon.

Pris  
pr.  
meter



| Prodnr. | Dim.  | L     | Farge | Bruddst. | Pris        |
|---------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| 1030760 | 3 mm  | 400 m | hamp  | 120 kg   | <b>4,-</b>  |
| 1030761 | 4 mm  | 200 m | hamp  | 165 kg   | <b>5,-</b>  |
| 1030762 | 6 mm  | 200 m | hamp  | 355 kg   | <b>8,-</b>  |
| 1030763 | 8 mm  | 200 m | hamp  | 595 kg   | <b>12,-</b> |
| 1030764 | 10 mm | 200 m | hamp  | 900 kg   | <b>18,-</b> |
| 1030765 | 12 mm | 150 m | hamp  | 1340 kg  | <b>19,-</b> |
| 1030766 | 14 mm | 100 m | hamp  | 1740 kg  | <b>32,-</b> |
| 1030767 | 16 mm | 150 m | hamp  | 2180 kg  | <b>39,-</b> |

**Robline**  
World Class Yachting Ropes

## Admiral 7000, metervare

Verdens beste Dyneema-fall-en klassiker.



| Prodnr. | Type         | Dim.  | Farge      | Bruddst. | Pris         |
|---------|--------------|-------|------------|----------|--------------|
| 2719178 | Adm. D. SK78 | 8 mm  | hvit grønn | 3900 kg  | <b>82,-</b>  |
| 2719172 | Adm. D. SK78 | 8 mm  | hvit m/blå | 3900 kg  | <b>86,-</b>  |
| 2719166 | Adm. D. SK78 | 8 mm  | hvit rød   | 3900 kg  | <b>86,-</b>  |
| 2719179 | Adm. D. SK78 | 10 mm | hvit grønn | 5850 kg  | <b>95,-</b>  |
| 2719173 | Adm. D. SK78 | 10 mm | hvit m/blå | 5850 kg  | <b>131,-</b> |
| 2719167 | Adm. D. SK78 | 10 mm | hvit rød   | 5850 kg  | <b>131,-</b> |
| 2719180 | Adm. D. SK78 | 12 mm | hvit grønn | 8100 kg  | <b>200,-</b> |
| 2719174 | Adm. D. SK78 | 12 mm | hvit m/blå | 8100 kg  | <b>200,-</b> |
| 2719168 | Adm. D. SK78 | 12 mm | hvit rød   | 8100 kg  | <b>200,-</b> |
| 2719175 | Adm. D. SK78 | 14 mm | hvit m/blå | 10500 kg | <b>279,-</b> |

## Spunflex, metervare

Blanding av tradisjonelt utseende og moderne teknologi.

Tekniske data: Tretrådet tau laget av XLF (Extreme Light Fiber).



| Prodnr. | Dim.  | Farge | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|--------------|
| 1030725 | 24 mm | hamp  | 7500 kg  | <b>95,-</b>  |
| 1030733 | 32 mm | hamp  | 11000 kg | <b>159,-</b> |
| 1030735 | 36 mm | hamp  | 11340 kg | <b>165,-</b> |

## Spunflex, spole/kveil

Blanding av tradisjonelt utseende og moderne teknologi.

Spunflex er et moderne tau med et tradisjonelt utseende. Det er XFL-fibrene som gjør Spunflex varig og slitesterkt med lite strekk og med liten vannabsorpsjon. Det er egnet som flerbukstau og som dekorasjon.

Tekniske data: Tretrådet tau laget av XLF (Extreme Light Fiber).

Farge: hamp

Pris  
pr.  
meter



| Prodnr. | Dim.  | L     | Emb.  | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| 1077787 | 6 mm  | 110 m | spole | 550 kg   | <b>6,-</b>   |
| 1030706 | 6 mm  | 220 m | spole | 550 kg   | <b>6,-</b>   |
| 1077788 | 8 mm  | 110 m | spole | 960 kg   | <b>10,-</b>  |
| 1030708 | 8 mm  | 220 m | spole | 960 kg   | <b>11,-</b>  |
| 1077789 | 10 mm | 110 m | spole | 1430 kg  | <b>14,-</b>  |
| 1030710 | 10 mm | 220 m | spole | 1430 kg  | <b>15,-</b>  |
| 1077790 | 12 mm | 110 m | spole | 2030 kg  | <b>20,-</b>  |
| 1030712 | 12 mm | 220 m | spole | 2030 kg  | <b>21,-</b>  |
| 1077791 | 14 mm | 110 m | spole | 2790 kg  | <b>28,-</b>  |
| 1030714 | 14 mm | 220 m | kveil | 2790 kg  | <b>29,-</b>  |
| 1077792 | 16 mm | 110 m | kveil | 3500 kg  | <b>35,-</b>  |
| 1030716 | 16 mm | 220 m | kveil | 3500 kg  | <b>37,-</b>  |
| 1077793 | 18 mm | 110 m | kveil | 4500 kg  | <b>43,-</b>  |
| 1030718 | 18 mm | 220 m | kveil | 4500 kg  | <b>45,-</b>  |
| 1077794 | 20 mm | 110 m | kveil | 5500 kg  | <b>52,-</b>  |
| 1030720 | 20 mm | 220 m | kveil | 5500 kg  | <b>55,-</b>  |
| 1077795 | 22 mm | 110 m | kveil | 6700 kg  | <b>66,-</b>  |
| 1030722 | 22 mm | 220 m | kveil | 6700 kg  | <b>69,-</b>  |
| 1077796 | 24 mm | 110 m | kveil | 7500 kg  | <b>75,-</b>  |
| 1030724 | 24 mm | 220 m | kveil | 7500 kg  | <b>89,-</b>  |
| 1030726 | 26 mm | 220 m | kveil | 8900 kg  | <b>97,-</b>  |
| 1030728 | 28 mm | 220 m | kveil | 10100 kg | <b>109,-</b> |
| 1030732 | 32 mm | 220 m | kveil | 11000 kg | <b>159,-</b> |
| 1030736 | 36 mm | 110 m | kveil | 11340 kg | <b>174,-</b> |



## UNIVERSALTAU

### Strikk (shock cord), spole

Gummitau/strikk for høye krav

Gummitauets strømpe er laget av svært slitesterk polyester, mens kjernen består av kvalitetsgummi. Denne kombinasjonen gjør tauet kompakt, stabilt og holdbart.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | Farge      | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|------------|-------|----------|------|
| 1030946 | 3 mm  | sort       | 250 m | 28 kg    | 11,- |
| 1030900 | 4 mm  | sort       | 200 m | 56 kg    | 13,- |
| 1030901 | 5 mm  | sort       | 100 m | 60 kg    | 15,- |
| 1030902 | 6 mm  | sort       | 100 m | 66 kg    | 19,- |
| 1030903 | 8 mm  | sort       | 100 m | 111 kg   | 29,- |
| 1030909 | 10 mm | sort       | 100 m | 166 kg   | 40,- |
| 1030945 | 3 mm  | hvit m/rød | 250 m | 28 kg    | 11,- |
| 1030904 | 4 mm  | hvit m/rød | 200 m | 56 kg    | 13,- |
| 1030905 | 5 mm  | hvit m/rød | 100 m | 60 kg    | 15,- |
| 1030906 | 6 mm  | hvit m/rød | 100 m | 66 kg    | 19,- |
| 1030908 | 8 mm  | hvit m/rød | 100 m | 111 kg   | 29,- |
| 1030910 | 10 mm | hvit m/rød | 100 m | 166 kg   | 40,- |

### Startsnor, spole

POLYAMIDE 16-START

En nylon line som er spesielt utviklet som startsnor. Den er karakterisert ved sin høye bestandighet mot slitasje og en minimal strekk.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim. | Farge | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|------|-------|-------|----------|------|
| 1030353 | 3 mm | hvit  | 200 m | 210 kg   | 5,-  |
| 1030354 | 4 mm | hvit  | 100 m | 310 kg   | 7,-  |
| 1030355 | 5 mm | hvit  | 100 m | 450 kg   | 10,- |

### Polyester Colour 8

Trimme- eller flaggline av polyester. Svært UV-resistent, har lite strekk og høy slitestyrke.

Består av flettet 8-tråders PES.



NY

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim. | Farge | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|------|-------|-------|----------|------|
| 1031164 | 5 mm | rød   | 200 m | 950 kg   | 11,- |
| 1031165 | 5 mm | blå   | 200 m | 950 kg   | 11,- |
| 1031166 | 5 mm | grønn | 200 m | 950 kg   | 11,- |
| 1031167 | 5 mm | sort  | 200 m | 950 kg   | 11,- |

### Teinetau

Rimelig og sterkt teinetau som synker. Produsert av polyester og polypropylene. Farge: Grønn/hvit



| Prodnr. | Dim. | L     | Pris  |
|---------|------|-------|-------|
| 1030052 | 6 mm | 40 m  | 69,-  |
| 1030053 | 6 mm | 110 m | 210,- |
| 1030054 | 7 mm | 40 m  | 89,-  |
| 1030055 | 7 mm | 110 m | 279,- |
| 1030056 | 8 mm | 40 m  | 139,- |
| 1030057 | 8 mm | 110 m | 349,- |

### Flytende sikkerhetsline, gul/rød

Flytende sikkerhetsline er et hulflettet tau som ikke absorberer vann og flyter. Fargene gjør det lett og se i vannet. Tauet er lett og spleise.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|----------|------|
| 1030289 | 8 mm  | 200 m | 700 kg   | 13,- |
| 1030290 | 10 mm | 200 m | 900 kg   | 19,- |

### Kryssflettet nylon, flaggline

8-flettet PA-line av polyamid som ikke glir. Holdbar, lang levetid.

Meget godt egnet til bardunering, snøring og annet teknisk bruk. Perfekt som flaggline.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim. | Farge | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|------|-------|-------|----------|------|
| 1030301 | 1 mm | hvit  | 600 m | 40 kg    | 2,-  |
| 1030302 | 2 mm | hvit  | 400 m | 80 kg    | 3,-  |
| 1030303 | 3 mm | hvit  | 250 m | 180 kg   | 4,-  |
| 1030304 | 4 mm | hvit  | 250 m | 310 kg   | 5,-  |
| 1030305 | 5 mm | hvit  | 250 m | 510 kg   | 10,- |
| 1030306 | 6 mm | hvit  | 100 m | 740 kg   | 12,- |
| 1030318 | 1 mm | hvit  | 100 m | 40 kg    | 2,-  |
| 1030319 | 2 mm | hvit  | 100 m | 80 kg    | 3,-  |
| 1030320 | 3 mm | hvit  | 100 m | 180 kg   | 4,-  |
| 1030321 | 4 mm | hvit  | 100 m | 310 kg   | 5,-  |
| 1030322 | 5 mm | hvit  | 100 m | 510 kg   | 9,-  |

### Flaggline, polyester

Flaggline av flettet polyester med lang levetid. En handy allround line med lite strekk. 8-flettet.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Dim.  | L     | Bruddst. | Pris |
|---------|-------|-------|----------|------|
| 1030310 | 1 mm  | 600 m | 40 daN   | 2,-  |
| 1030311 | 2 mm  | 400 m | 90 daN   | 3,-  |
| 1030312 | 3 mm  | 200 m | 180 daN  | 4,-  |
| 1030313 | 4 mm  | 200 m | 310 daN  | 5,-  |
| 1030314 | 5 mm  | 200 m | 450 daN  | 10,- |
| 1030315 | 6 mm  | 200 m | 550 daN  | 12,- |
| 1030316 | 8 mm  | 200 m | 950 daN  | 23,- |
| 1030317 | 10 mm | 200 m | 1500 daN | 32,- |

### Flaggline

Flaggline i polyester. Ø 5 mm.

| Prodnr. | Lengde | Pris |
|---------|--------|------|
| 1035061 | 16 m   | 99,- |
| 1035062 | 23 m   | 99,- |



### Presenningstau, allbrukstau, kveil



| Prodnr. | Dim.  | L    | Farge | Bruddst. | Pris  |
|---------|-------|------|-------|----------|-------|
| 1030006 | 6 mm  | 30 m | hvit  | 500 kg   | 49,-  |
| 1030008 | 8 mm  | 30 m | hvit  | 860 kg   | 79,-  |
| 1030010 | 10 mm | 30 m | hvit  | 1300 kg  | 119,- |
| 1030012 | 12 mm | 30 m | hvit  | 1800 kg  | 199,- |





### Minispole Ocean 3000, grå

MINISPOLER OCEAN 3000

Ocean 3000 i minispoler for variert bruk. Ypperlig til lissing av blokker og beslag i stedet for sjakler og beslag i metall. Impregnert SK78 Dyneema line uten ytterstrømpe.



| Prodnr. | Dim. | L    | Bruddst. | Pris         |
|---------|------|------|----------|--------------|
| 1032836 | 2 mm | 25 m | 400 kg   | <b>335,-</b> |
| 1030836 | 3 mm | 15 m | 800 kg   | <b>379,-</b> |
| 1030837 | 4 mm | 10 m | 1600 kg  | <b>431,-</b> |

### Minispole Polyester color



| Prodnr. | Dim. | Farge     | L    | Bruddst. | Pris         |
|---------|------|-----------|------|----------|--------------|
| 1030776 | 3 mm | blå       | 20 m | 150 kg   | <b>182,-</b> |
| 1030779 | 3 mm | grønn     | 20 m | 150 kg   | <b>182,-</b> |
| 1030775 | 3 mm | rød       | 20 m | 150 kg   | <b>182,-</b> |
| 1030778 | 3 mm | sort      | 20 m | 150 kg   | <b>182,-</b> |
| 1030780 | 3 mm | assortert | 20 m | 150 kg   | <b>182,-</b> |



### Minispole Orion 500 blå, 2 mm, 30 m

Minispoler Orion 500 2 mm i høy kvalitet fra Robline. Allbruksline av høykvalitets polyester. 10 spoler pr boks, farge blå.



Teknisk Beskrivelse: En 16-flettet ytre omslag kombinert med en 8-flettet kjerne, begge av høykvalitet Diolen-PES. Takket være dette designet kan Orion 500 spleises raskt og enkelt.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1077718 | <b>127,-</b> |

### Minispole Classictex, 15 m

Det klassiske utseendet til Classictex gjør taut fint til hobbybruk og dekorasjoner.

Dimensjon: 3 mm  
Farge: Hamp  
Lengde: 15 m  
Bruddstyrke: 120 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1030770 | <b>120,-</b> |



### Taklegarn hvit Dyneema 1 mm, 50 m

Dyneema taklegarn utmerker seg først og fremst med sin høye bruddstyrke og glatte overflate. Det er lett å håndtere og krever ingen ekstra voksing. Kjøpes i esker med 10 spoler.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1030784 | <b>230,-</b> |



### Minispole Globe 5000 rød 1,7 mm, 10 m

Dyneema line på minispole for variert bruk. Benyttes bl.a. som lisser på Optimistjollen. Boks med 10 spoler.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1030835 | <b>86,-</b> |



### Minispole, Allbrukstau



| Prodnr. | Dim. | Farge | L    | Bruddst. | Pris         |
|---------|------|-------|------|----------|--------------|
| 1030771 | 1 mm | hvit  | 50 m | 25 kg    | <b>165,-</b> |
| 1030772 | 2 mm | hvit  | 40 m | 50 kg    | <b>200,-</b> |
| 1030773 | 3 mm | hvit  | 15 m | 100 kg   | <b>83,-</b>  |
| 1030774 | 4 mm | hvit  | 10 m | 200 kg   | <b>83,-</b>  |

### Minispoler Orion 500

Allbruksline av høykvalitets polyester.



| Prodnr. | Dim. | L    | Farge     | Bruddst. | Pris         |
|---------|------|------|-----------|----------|--------------|
| 1030796 | 2 mm | 30 m | assortert | 70 kg    | <b>163,-</b> |
| 1031183 | 3 mm | 15 m | assortert | 150 kg   | <b>97,-</b>  |

### Taklegarn vokset m/nål

Vokset polyester garn med seilmakernål

FSE Roblines voksede taklegarn laget av farget polyester er spesielt lett å håndtere og imponerer brukerne med den høye kvaliteten i det spunne PES-garnet.

| Prodnr. | Dim.   | Farge     | L    | Pris         |
|---------|--------|-----------|------|--------------|
| 1030782 | 0,8 mm | gull/brun | 90 m | <b>161,-</b> |
| 1030781 | 0,8 mm | hvit      | 90 m | <b>161,-</b> |
| 1030783 | 0,8 mm | marineblå | 90 m | <b>161,-</b> |



### Taklegarn vokset, flettet

Flettet taklegarn med høyt voksinhold

Dette voksede taklegarnet flettes fra en diameter på 0,5 mm og kan derfor ikke åpnes og legger seg dermed helt flatt. Den nye voksformelen gjør taklegarnet spesielt lett å håndtere.

| Prodnr. | Dim.   | Farge | L     | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1030769 | 0,5 mm | hvit  | 100 m | <b>103,-</b> |
| 1030788 | 0,8 mm | hvit  | 90 m  | <b>134,-</b> |
| 1030792 | 1 mm   | hvit  | 46 m  | <b>150,-</b> |
| 1030789 | 1,5 mm | hvit  | 32 m  | <b>161,-</b> |





## Minispoler Taklegarn,

Taklegarn - spesielt lett å håndtere  
FSE Roblines voksede taklegarn laget av farget polyester er spesielt lett å håndtere og imponerer brukerne med den høye kvaliteten i det spunne PES-garnet.  
Dimensjon: 0,8 mm  
Farge: Assortert  
Lengde: 90 m



NB! Selges i eske med 10 stk i assorterte farger!

Prodnr. 1030797      Pris 137,-

## Taklegarn, vokset

Taklegarn - spesielt lett å håndtere

FSE Roblines voksede taklegarn laget av farget polyester er spesielt lett å håndtere og imponerer brukerne med den høye kvaliteten i det spunne PES-garnet.




| Prodnr. | Dim.   | Farge     | L    | Pris  |
|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1030787 | 0,8 mm | blå       | 90 m | 134,- |
| 1030790 | 0,8 mm | grønn     | 90 m | 134,- |
| 1030791 | 0,8 mm | gull/brun | 90 m | 134,- |
| 1030793 | 0,8 mm | sort      | 90 m | 127,- |
| 1030786 | 0,8 mm | rød       | 90 m | 134,- |

## TILBEHØR TIL TAU

### D-Splicer Bok - "Splicing modern ropes"

Praktisk håndbok om 30 forskjellige spleiser av moderne tauverk. Lær trinn for trinn hvordan du kan spleise øye på flettet tau med polyesterkerne, dynamkerne eller vecrankjerne.

Viser også hvordan du kan optimalisere båten ved å spleise lettvekts skjøter, og spleise inn ekstra strømpe for bedre grep.



Prodnr. 1042084      Pris 690,-

### Foldekniv for seilere

Foldekniv i rustfritt stål med merlespiker og sjakkelåpner. Et klassisk og praktisk riggeverktøy. Hemper for sikringslinjer ved klatring i riggen.



Prodnr. 2795100      Mod. stor      Pris 389,-

### D-Splicer, keramisk kniv

Keramisk kniv med deksel. Laget for å kutte sterke fibre som Dyneema, Vectran og Spectra.



Prodnr. 1042083      Pris 299,-

### D-Splicer, spleisesett

Spleisesett med 2 stk 1mm nåler på 24cm lengde og 2 stk 1,5mm nåler på 26cm. Leveres også med håndtak for nålene.



Prodnr. 1042081      Pris 649,-

### Seilmakernål

Trekantet seilmakernål for søm av seil, duk og taklinger.

Ass. (varenummer 2969200) inneholder No.13,15,16,17,18

| Prodnr. | Nål no. | Pakning | Pris   |
|---------|---------|---------|--------|
| 2969200 | Ass.    | 5       | 220,-  |
| 2969210 | 10      | 25      | 1895,- |
| 2969214 | 14      | 25      | 995,-  |
| 2969215 | 15      | 25      | 979,-  |



### Taumåler 1852

Praktisk håndholdt taumåler. Tau opptil 25 mm.

Prodnr. 1031305      Pris 1190,-



### Taumåler - industrimodell

Taumåler fra "Olympic Instruments". Modell 1440.  
Ø Tautykkelse: fra 6 til 20 mm  
HxBxD: 210x50x270 mm  
Vekt: 1,8 kg

Prodnr. 1090212      Pris 5990,-



### D-Splicer, saks

Saks for Dyneema, Spectra, Aramides og Vectran.

Prodnr. 1042082      Pris 699,-



### Selma spleisesett, høyglanspolert rustfritt stål

Spleisesett i 5 deler med rustfrie spleisenåler i størrelse 6/8/10/12/14 mm. Med dette settet gjør du spleisejobben penere og lettere. Spleiseinstruksjoner følger med settet.

Prodnr. 1031306      Pris 549,-



### Merlepren

Merlepren i rustfritt stål med håndtak i tre.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 2792017 | 170 mm | 89,-  |
| 2792028 | 280 mm | 115,- |



### Seilmakerhanske

Seilmakerhanske for håndsøm av seil, duk og taklinger. Tommelbeskyttelse og justerbar over hånden.

| Prodnr. | Type    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 2969001 | Høyre   | 399,- |
| 2969002 | Venstre | 399,- |



**Taukutter, 230V**

Solid elektrisk taukutter.  
Spennings: 220 - 240 V  
Effekt: 60 W

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1031303 | <b>1190,-</b> |

**Taukutter, batteri 12V**

Batteridrevet taukutter, designet for å kutte og forsegle ender på tau, etc.  
Får opp temperatur på opptil 400 grader på sekunder. Oppladbart batteri 14V/2.0 AH Li-ion. Termostat med dobbel beskyttelse mot overoppheting.  
Fjærbelaster ON/OFF.

- Taukutter
- Blad
- Batteripakke
- Lader
- Oppbevaringsboks i hardplast

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1031307 | <b>1990,-</b> |

**Reservekniv til Taukutter 1031307**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Prodnr.   | Pris         |
| 1031307-1 | <b>199,-</b> |

**Taukutter, 230V**

Solid elektrisk taukutter med lys fra Robline.

60 Watt

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1031301 | <b>1999,-</b> |

**Reservekniv taukutter**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Prodnr.   | Pris         |
| 1031301-1 | <b>499,-</b> |

**Stoppeknot/taukule**

Stoppekuler er praktiske for å avslutte trimlinjer slik at de danner et stort, lett tilgjengelig grep til å dra i. Hull med ekstra stor fordypning på ene siden for å skjule knuten. Leveres i flere farger for enkel identifikasjon.



| Prodnr. | Ø     | Max tau | Vekt | Farge | Pris        |
|---------|-------|---------|------|-------|-------------|
| 2906005 | 20 mm | 5 mm    | 3 g  | grønn | <b>15,-</b> |
| 2906105 | 25 mm | 5 mm    | 7 g  | grønn | <b>17,-</b> |
| 2906205 | 32 mm | 6 mm    | 14 g | grønn | <b>19,-</b> |
| 2906305 | 44 mm | 10 mm   | 22 g | grønn | <b>34,-</b> |
| 2906002 | 20 mm | 5 mm    | 3 g  | rød   | <b>15,-</b> |
| 2906102 | 25 mm | 5 mm    | 7 g  | rød   | <b>17,-</b> |
| 2906202 | 32 mm | 6 mm    | 14 g | rød   | <b>19,-</b> |
| 2906302 | 44 mm | 10 mm   | 22 g | rød   | <b>34,-</b> |
| 2906000 | 20 mm | 5 mm    | 3 g  | sort  | <b>15,-</b> |
| 2906100 | 25 mm | 5 mm    | 7 g  | sort  | <b>17,-</b> |
| 2906200 | 32 mm | 6 mm    | 14 g | sort  | <b>19,-</b> |
| 2906300 | 44 mm | 10 mm   | 22 g | sort  | <b>34,-</b> |

**Krampe for strikk**

Praktiske kramper for låsing av strikk i krokar og belag, eller for å lage løkker. Rustfritt stål.

| Prodnr. | Til strikk | Pris       |
|---------|------------|------------|
| 2705504 | 4 mm       | <b>4,-</b> |
| 2705506 | 6 mm       | <b>4,-</b> |
| 2705508 | 8 mm       | <b>4,-</b> |
| 2705510 | 10 mm      | <b>6,-</b> |

**Nylonkrok**

Nylonkrok som passer perfekt for strikk (shock cord), prodnr. 1030900-10.

| Prodnr. | Dim.  | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------|-------------|
| 1030954 | 4 mm  | hvit  | <b>25,-</b> |
| 1030953 | 4 mm  | sort  | <b>25,-</b> |
| 1030956 | 6 mm  | hvit  | <b>29,-</b> |
| 1030955 | 6 mm  | sort  | <b>29,-</b> |
| 1030958 | 8 mm  | hvit  | <b>32,-</b> |
| 1030957 | 8 mm  | sort  | <b>32,-</b> |
| 1030960 | 10 mm | hvit  | <b>35,-</b> |
| 1030959 | 10 mm | sort  | <b>35,-</b> |

**Hurtigfeste**

Hurtigfeste for strikk som festes på enden av strikken. Praktisk som seilstrikk, strammebånd osv.

| Prodnr. | Til strikk | Pris        |
|---------|------------|-------------|
| 2706505 | 4 - 5 mm   | <b>12,-</b> |
| 2706506 | 6 mm       | <b>13,-</b> |
| 2706508 | 8 mm       | <b>17,-</b> |

**Verktøy for krampe**

Tang for klemming av kramper.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2705600 | <b>749,-</b> |

**Krok for strikk, syrefast**

Syrefast krok for strikk. Til produksjon av festestrikker.


| Prodnr. | Til strikk | Pris        |
|---------|------------|-------------|
| 2705804 | 4 mm       | <b>14,-</b> |
| 2705806 | 6 mm       | <b>19,-</b> |
| 2705808 | 8 mm       | <b>19,-</b> |
| 2705810 | 10 mm      | <b>19,-</b> |







## High Quality Products from the Originator of the Modern Plastic Buoy



### **POLYFORM**

Produced by Polyform AS,  
Tverrvegen 37, N-6020 Ålesund, Norway  
Tel.: +47 70 17 25 50 - Fax: +47 70 14 76 36  
E-mail: [sales@polyform.no](mailto:sales@polyform.no)  
[www.polyform.no](http://www.polyform.no)

**FENDERE, BØYER OG TILBEHØR****Fender, F-serie, Polyform**

Polyform F-fender er en kraftig type fender i meget høy kvalitet og bruddstyrke. Den har to tauhull og er rotostøpt helt uten sømmer. F-serien kan brukes i alle slags værforhold og brukes av omtrent alle slags fartøy, som marinebåter, kystvakt, ferger, yachts og alle slags lystbåter.

Polyform F-fender hvit leveres med blå endestykker, mens den sorte er helt sort.

| Prodnr. | Mod. | Farge | L       | Ø      | Pris          |
|---------|------|-------|---------|--------|---------------|
| 1022969 | F01S | hvit  | 370 mm  | 130 mm | <b>149,-</b>  |
| 1022998 | F01M | hvit  | 465 mm  | 130 mm | <b>169,-</b>  |
| 1022819 | F01  | hvit  | 560 mm  | 130 mm | <b>189,-</b>  |
| 1022820 | F02  | hvit  | 660 mm  | 200 mm | <b>429,-</b>  |
| 1022821 | F1   | hvit  | 610 mm  | 150 mm | <b>319,-</b>  |
| 1022822 | F2   | hvit  | 610 mm  | 220 mm | <b>439,-</b>  |
| 1022823 | F3   | hvit  | 745 mm  | 220 mm | <b>489,-</b>  |
| 1022824 | F4   | hvit  | 1040 mm | 220 mm | <b>699,-</b>  |
| 1022825 | F5   | hvit  | 775 mm  | 290 mm | <b>959,-</b>  |
| 1022826 | F6   | hvit  | 1090 mm | 290 mm | <b>1290,-</b> |
| 1022827 | F7   | hvit  | 1020 mm | 375 mm | <b>1590,-</b> |
| 1022828 | F8   | hvit  | 1450 mm | 375 mm | <b>1990,-</b> |
| 1028041 | F01S | sort  | 370 mm  | 130 mm | <b>149,-</b>  |
| 1028042 | F01M | sort  | 465 mm  | 130 mm | <b>169,-</b>  |
| 1022946 | F01  | sort  | 560 mm  | 130 mm | <b>189,-</b>  |
| 1022947 | F1   | sort  | 610 mm  | 150 mm | <b>319,-</b>  |
| 1022948 | F2   | sort  | 610 mm  | 220 mm | <b>439,-</b>  |
| 1022949 | F3   | sort  | 745 mm  | 220 mm | <b>489,-</b>  |
| 1022983 | F4   | sort  | 1040 mm | 220 mm | <b>699,-</b>  |
| 1022984 | F5   | sort  | 775 mm  | 290 mm | <b>959,-</b>  |
| 1022979 | F13  | 700 l | 1880 mm | 750 mm | <b>6315,-</b> |

**Fender, G-serie, Polyform**

Polyform G-fender er en prisgunstig kvalitetsfender laget av marinevinyl. Fenderen er blåsestøpt og har Polyforms non-return ventil med sikkerhetsskrue. G-serien brukes mest i mindre og mellomstore lystbåter.

| Prodnr. | Mod.    | L      | Ø      | Ø øye | Pris         |
|---------|---------|--------|--------|-------|--------------|
| 1022845 | G2-blå  | 407 mm | 117 mm | 13 mm | <b>115,-</b> |
| 1028036 | G2-grå  | 407 mm | 117 mm | 13 mm | <b>115,-</b> |
| 1022815 | G2-hvit | 407 mm | 117 mm | 13 mm | <b>115,-</b> |
| 1022846 | G3-blå  | 515 mm | 145 mm | 16 mm | <b>149,-</b> |
| 1028037 | G3-grå  | 515 mm | 145 mm | 16 mm | <b>149,-</b> |
| 1022816 | G3-hvit | 515 mm | 145 mm | 16 mm | <b>149,-</b> |
| 1022847 | G4-blå  | 585 mm | 170 mm | 20 mm | <b>209,-</b> |
| 1028038 | G4-grå  | 585 mm | 170 mm | 20 mm | <b>209,-</b> |
| 1022817 | G4-hvit | 585 mm | 170 mm | 20 mm | <b>209,-</b> |
| 1022848 | G5-blå  | 705 mm | 215 mm | 22 mm | <b>290,-</b> |
| 1022818 | G5-hvit | 705 mm | 215 mm | 22 mm | <b>290,-</b> |

**Valg av riktig fender**

| -10'   | A  | F/FA    | G  |
|--------|----|---------|----|
| 11-16' | A0 | F1/520  | G2 |
|        | A0 |         | G2 |
|        | A1 |         | G3 |
| 17-23' | A1 | F1/520  | G3 |
|        | A2 | F02/623 | G4 |
|        |    | F2/822  |    |
| 24-30' | A2 | F02/623 | G4 |
|        | A3 | F2/822  | G5 |
|        |    | F3/827  |    |
|        |    | F4/935  |    |
| 31-45' | A3 | F4/935  |    |
|        | A4 | F5/1025 |    |
|        |    | F6/1232 |    |





## MaxiStow oppblåsbare fender - grå

MaxiStow oppblåsbare fendere er det perfekte valget for små, mellomstore og større båter. Lett og enkel å håndtere. Fenderen er produsert i svært slitesterk polyester. Festepunktene er syrefaste D-ringer.

| Prodnr. | Farge | Str.      | Pris          |
|---------|-------|-----------|---------------|
| 1023944 | grå   | 75x28 cm  | <b>1799,-</b> |
| 1023945 | grå   | 104x32 cm | <b>1999,-</b> |
| 1023946 | grå   | 132x42 cm | <b>2690,-</b> |



## Fendertrekk til MaxiStow - sort

Pene fendertrekk til Maxistow oppblåsbare fendere.

| Prodnr. | Farge | Str.      | Pris          |
|---------|-------|-----------|---------------|
| 1023947 | sort  | 75x28 cm  | <b>589,-</b>  |
| 1023948 | sort  | 104x32 cm | <b>995,-</b>  |
| 1023949 | sort  | 132x42 cm | <b>1299,-</b> |



## Fenderholder, syrefast

Kraftig fenderholder i 6 mm syrefast stål 316. Holderne kan vris, slik at ønsket helling oppnås. Selges pr par.

| Prodnr. | Ø      | H      | Passer til | Pris         |
|---------|--------|--------|------------|--------------|
| 1022939 | 140 mm | 340 mm | F01        | <b>449,-</b> |
| 1022930 | 165 mm | 340 mm | F1, G-3    | <b>462,-</b> |
| 1022933 | 185 mm | 340 mm | G-4        | <b>499,-</b> |
| 1022931 | 215 mm | 340 mm | F02, G-5   | <b>519,-</b> |
| 1022932 | 265 mm | 340 mm | F2, F3, F4 | <b>549,-</b> |



## Fenderfeste m/karabinkrok

Fenderfeste i 316 m/karbinkrok.

| Prodnr. | Mod.    | Hullavstand | Pris        |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 1023330 | std.    | 23 mm       | <b>59,-</b> |
| 1023331 | std.    | 24 mm       | <b>65,-</b> |
| 1023340 | kraftig | 23 mm       | <b>59,-</b> |
| 1023341 | kraftig | 25 mm       | <b>69,-</b> |



## Fenderfeste m/øye, 2 hull

Fenderfeste m/øye og to festehull. Leveres i syrefast eller forkrommet utgave.

| Prodnr. | Mat.   | HxB plate | Hull c/c | Pris        |
|---------|--------|-----------|----------|-------------|
| 1023310 | forkr. | 32x18 mm  | 16 mm    | <b>29,-</b> |
| 1023311 | 316    | 30x28 mm  | 16 mm    | <b>29,-</b> |



## Fenderfeste m/øye, kraftig

Kraftig, syrefast fenderfeste m/øye.

Høyde plate: 50 mm  
Bredde plate: 34 mm  
Hullavstand nede c/c: 22 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1023320 | <b>59,-</b> |





**Fendertrekk, 2 pk.**

Fendertrekk til fendere og bøyer/blåser. Beskytt gelcoaten på båten med fendertrekk på fenderne. Hindrer også irriterende knirke-lyd. Super kvalitet - håndlaget i England. Leveres i pakker av 2 stk.

| Prodnr. | Farge     | Mod. | Pris         |
|---------|-----------|------|--------------|
| 1023910 | marineblå | A1   | <b>395,-</b> |
| 1023911 | marineblå | A2   | <b>459,-</b> |
| 1023912 | marineblå | A3   | <b>669,-</b> |
| 1023913 | marineblå | A4   | <b>799,-</b> |
| 1023914 | marineblå | A5   | <b>999,-</b> |
| 1023942 | marineblå | F01S | <b>279,-</b> |
| 1023943 | marineblå | F01M | <b>279,-</b> |
| 1023901 | marineblå | F01  | <b>289,-</b> |
| 1023938 | marineblå | F02  | <b>319,-</b> |
| 1023902 | marineblå | F1   | <b>289,-</b> |
| 1023903 | marineblå | F2   | <b>315,-</b> |
| 1023904 | marineblå | F3   | <b>369,-</b> |
| 1023905 | marineblå | F4   | <b>499,-</b> |
| 1023906 | marineblå | F5   | <b>419,-</b> |
| 1023907 | marineblå | F6   | <b>559,-</b> |
| 1023908 | marineblå | F7   | <b>669,-</b> |
| 1023909 | marineblå | F8   | <b>999,-</b> |
| 1023915 | marineblå | G2   | <b>249,-</b> |
| 1023916 | marineblå | G3   | <b>299,-</b> |
| 1023917 | marineblå | G4   | <b>299,-</b> |
| 1023918 | marineblå | G5   | <b>299,-</b> |
| 1023929 | sort      | A1   | <b>399,-</b> |
| 1023930 | sort      | A2   | <b>449,-</b> |
| 1023931 | sort      | A3   | <b>679,-</b> |
| 1023932 | sort      | A4   | <b>799,-</b> |
| 1023933 | sort      | A5   | <b>999,-</b> |
| 1023940 | sort      | F01S | <b>279,-</b> |
| 1023941 | sort      | F01M | <b>279,-</b> |
| 1023920 | sort      | F01  | <b>299,-</b> |
| 1023939 | sort      | F02  | <b>319,-</b> |
| 1023921 | sort      | F1   | <b>299,-</b> |
| 1023922 | sort      | F2   | <b>299,-</b> |
| 1023923 | sort      | F3   | <b>349,-</b> |
| 1023924 | sort      | F4   | <b>499,-</b> |
| 1023925 | sort      | F5   | <b>429,-</b> |
| 1023926 | sort      | F6   | <b>549,-</b> |
| 1023927 | sort      | F7   | <b>669,-</b> |
| 1023928 | sort      | F8   | <b>999,-</b> |
| 1023934 | sort      | G2   | <b>239,-</b> |
| 1023935 | sort      | G3   | <b>299,-</b> |
| 1023936 | sort      | G4   | <b>299,-</b> |
| 1023937 | sort      | G5   | <b>319,-</b> |

**GARNBLÅSER****Garnblåse A-serie, Polyform**

Polyform kulefender/garnblåse A-serie med mørkeblått, forsterket øye/taufeste. Produsert av beste kvalitets vinyl, meget høy bruddstyrke.

| Prodnr. | Mod. | Farge | Maks. last | Ø      | Pris          |
|---------|------|-------|------------|--------|---------------|
| 1022889 | A0   | gul   | 3,4 kg     | 210 mm | <b>210,-</b>  |
| 1022852 | A0   | hvit  | 3,4 kg     | 210 mm | <b>210,-</b>  |
| 1022877 | A0   | rød   | 3,4 kg     | 210 mm | <b>210,-</b>  |
| 1022853 | A1   | hvit  | 7,8 kg     | 295 mm | <b>315,-</b>  |
| 1022862 | A1   | rød   | 7,8 kg     | 295 mm | <b>315,-</b>  |
| 1028053 | A1   | sort  | 7,8 kg     | 295 mm | <b>315,-</b>  |
| 1022855 | A2   | hvit  | 19,2 kg    | 390 mm | <b>470,-</b>  |
| 1022863 | A2   | rød   | 19,2 kg    | 390 mm | <b>470,-</b>  |
| 1028054 | A2   | sort  | 19,2 kg    | 390 mm | <b>470,-</b>  |
| 1022854 | A3   | hvit  | 31,2 kg    | 460 mm | <b>590,-</b>  |
| 1022864 | A3   | rød   | 31,2 kg    | 460 mm | <b>590,-</b>  |
| 1028055 | A3   | sort  | 31,2 kg    | 460 mm | <b>590,-</b>  |
| 1022844 | A4   | hvit  | 54 kg      | 550 mm | <b>770,-</b>  |
| 1022865 | A4   | rød   | 54 kg      | 550 mm | <b>825,-</b>  |
| 1028056 | A4   | sort  | 54 kg      | 550 mm | <b>825,-</b>  |
| 1022858 | A5   | hvit  | 129 kg     | 710 mm | <b>1990,-</b> |
| 1028057 | A5   | sort  | 129 kg     | 710 mm | <b>2100,-</b> |





## Fortøyningsbøye, CCD/CCE-serie, Polyform

Polyform fortøyningsbøye med gjennomgående, varmgalvanisert jern. Gripering i toppen, svivel i bunnen.

| Prodnr. | Mod.      | Farge | Oppdrift | Maks. last | Pris          |
|---------|-----------|-------|----------|------------|---------------|
| 1022806 | CCE2      | hvit  | 28 kg    | 16,5 kg    | <b>995,-</b>  |
| 1022832 | CCE2      | rød   | 28 kg    | 16,5 kg    | <b>999,-</b>  |
| 1022809 | CCD2 lang | rød   | 27 kg    | 16 kg      | <b>1100,-</b> |
| 1022807 | CCE3      | hvit  | 53 kg    | 31,5 kg    | <b>1450,-</b> |
| 1022833 | CCE3      | rød   | 53 kg    | 31,5 kg    | <b>1450,-</b> |
| 1022810 | CCD3 lang | rød   | 52 kg    | 31 kg      | <b>1590,-</b> |
| 1022879 | CCE4      | hvit  | 98 kg    | 58 kg      | <b>2150,-</b> |
| 1022834 | CCE4      | rød   | 98 kg    | 58 kg      | <b>1990,-</b> |

## Fortøyningsbøye, MR/MG-serie, Polyform

Punkteringsfri fortøyningsbøye med gjennomgående, varmgalvanisert jern. Gripering i toppen, svivel i bunnen. Produsert av Bacell skum med 100% lukkede celler. Punkteringssikker og synkefri. UV bestandig materialer, gjennomfarget.

| Prodnr. | Mod.      | Farge | Oppdrift | Maks. last | Pris         |
|---------|-----------|-------|----------|------------|--------------|
| 1022838 | MR30      | gul   | 9,8 kg   | 5,9 kg     | <b>690,-</b> |
| 1022839 | MR40      | gul   | 14 kg    | 8 kg       | <b>740,-</b> |
| 1022843 | MR40      | rød   | 14 kg    | 8 kg       | <b>740,-</b> |
| 1022840 | MG40 lang | gul   | 13,5 kg  | 7,5 kg     | <b>790,-</b> |



## Småblåse, Pe3, Polyform

Polyform garnbøye i hard plast.

Omkrets: 20"

Diameter øye: 10/12 mm

Vekt: 0,11 kg



| Prodnr. | Farge | Oppdrift | Maks. last | Ø      | Pris        |
|---------|-------|----------|------------|--------|-------------|
| 1022857 | gul   | 2,3 kg   | 1,38 kg    | 150 mm | <b>89,-</b> |
| 1022856 | rød   | 2,3 kg   | 1,38 kg    | 150 mm | <b>89,-</b> |

## Garnbøye Ø19, orange

Garnbøye med hull.

Diameter: 190 mm

Hull: 19 mm

Høyde: 145 mm

Volum: 2,2 liter

Oppdrift: 1,8 kg

Prodnr.  
1022860

Pris  
**59,-**



## Garnbøye Ø17, orange

Garnbøye med hull. Velegnet til oppdriftsblåse på moringsline 20mm for å holde linen oppe fra bunnen.

Diameter: 170 mm

Hull: 20 mm

Høyde: 145 mm

Volum: 2 liter

Oppdrift: 1,7 kg

Vekt: 260 g

Prodnr.  
1022861

Pris  
**74,-**



## Fortøyningsbøye, MB-serie, Polyform

MB-serien er synkefrie fortøyningsbøyer som blir brukt til fortøyninger, markering av fiskeutstyr og oppdrettsanlegg, kabler, rørgater og andre installasjoner i overflaten. Bøyene er bygget opp av et rotasjonsstøpt PE-skall som er fylt med polystyrenskum (EPS). Bøyene leveres med varmgalvanisert armatur med svivel.



| Prodnr. | Mod.  | Farge   | Oppdrift | Vol.  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 1028030 | MB40  | oransje | 38 kg    | 40 l  | <b>1590,-</b> |
| 1028035 | MB40L | oransje | 37 kg    | 45 l  | <b>1790,-</b> |
| 1028031 | MB100 | oransje | 94 kg    | 106 l | <b>2990,-</b> |
| 1028033 | MB100 | gul     | 94 kg    | 106 l | <b>2990,-</b> |

## Garnblåse Ø25, hardplast

Rimelig garnblåse i rød hard plast.

Diameter: 250 mm

Høyde: 390 mm

Volum: 10 liter

Oppdrift: 9,5 kg

Prodnr.  
1022850

Pris  
**99,-**



## Bøyefanger, syrefast

Bøyefanger i syrefast stål. Kan også fungere som en hurtigkobling mellom båt og bøye, for midlertidig fortøyning.

Prodnr.  
1022830

Pris  
**849,-**



**BRYGGEFENDER OG FENDERLIST****Fender for utrigger, Y-bom**

Fenderprofiler for montering på utriggere.  
Meget praktiske beskyttelser for montering på firkantprofiler.  
Produsert i UV stabilt materiale som tåler mye slitasje og belastninger.  
Leveres med spesial lim som gjør utriggerfenderen veldig enkel å montere.  
Kommer i forskjellige størrelser.



Fenderprofil: Høyde innv.profilxBredde innv.profil

| Prodnr. | Fenderprofil | Lengde | Pris         |
|---------|--------------|--------|--------------|
| 1023061 | 60x45 mm     | 2 m    | <b>159,-</b> |

**Bryggefender, sett med 3 stk.**

Prodnr.  
1023063

Pris  
**499,-**

**Bryggefender luftfylt1852, 90x25 cm**

Prodnr.  
1023064

Pris  
**699,-**

**Bryggefender, fleksibel/luftfylt 1852, 80x18 cm**

Luftfylt, fleksibel bryggefender.  
Perfekt til hjørner.  
Monteres med skruer eller festebånd.

Prodnr.  
1023065

Pris  
**699,-**

**Bryggefender MF44**

MF44 blir produsert av Bacell som er 100% vanntett og motstandsdyktig mot UV stråler og alle værforhold. Dette er vår minste fenderlist - har blitt brukt som bryggebeskyttelse i over 20 år. Passer også rundt kurver og hjørner. Leveres pr par.



| Prodnr. | L      | H     | B     | Farge | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 1022800 | 940 mm | 85 mm | 44 mm | hvit  | <b>410,-</b> |
| 1022814 | 940 mm | 85 mm | 44 mm | grå   | <b>410,-</b> |
| 1090564 | 940 mm | 85 mm | 44 mm | blå   | <b>452,-</b> |

**Bryggefender MF60 -Polyform**

MF blir produsert av Bacell som er 100% vanntett og motstandsdyktig mot UV stråler og alle værforhold. MF60 leveres ferdig til installasjon med festeklammer. Kan enkelt formes for å dekke hjørnet og kurver. Forringes ikke og lager ikke merker på båten. Leveres i par.



| Prodnr. | L       | H      | B     | Farge | Pris         |
|---------|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1022804 | 1000 mm | 140 mm | 60 mm | hvit  | <b>699,-</b> |
| 1090437 | 1000 mm | 140 mm | 60 mm | grå   | <b>790,-</b> |

**Bryggefender MF44, butikksdisplay, 36 stk**

Komplett butikksdisplay/sjokkselger med 36 stk MF44. Utenpå hver sjokkselger er der et lokk som dekker hele kartongen for å beskytte den under transport slik at den er hel og pen og kan stå synlig og godt plassert i butikken. På hver fenderlist er det festet en liten plastpose med EAN-kode, bruksanvisning og festebraketter. Hver kartong måler 40x40 cm i grunnflate.

Dette er vår minste fenderlist - har blitt brukt som bryggebeskyttelse i over 20 år. Passer også rundt kurver og hjørner.

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1022886 | hvit  | <b>7990,-</b> |
| 1022887 | grå   | <b>7990,-</b> |

**Bryggefender MF60, hvit, butikksdisplay 16 stk**

Komplett butikksdisplay/sjokkselger med 16 stk Marina Fender MF60. Utenpå hver sjokkselger er der et lokk som dekker hele kartongen for å beskytte den under transport slik at den er hel og pen og kan stå synlig og godt plassert i butikken. På hver fenderlist er det festet en liten plastpose med EAN-kode, bruksanvisning og festebraketter. Hver kartong måler 40x40 cm i grunnflate.

Marina Fender blir produsert av Bacell som er 100% vanntett og motstandsdyktig mot UV stråler og alle værforhold. MF60 leveres ferdig til installasjon med festeklammer. Kan enkelt formes for å dekke hjørnet og kurver. Forringes ikke og lager ikke merker på båten.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1022888 | <b>6490,-</b> |







## Bryggefender, MBF 150

MBF blir produsert av Bacell som er 100% vanntett og motstandsdyktig mot UV stråler og alle værforhold. Marinabumper MBF 150 er Polyforms sterkeste type av Marina Fender og gir optimal beskyttelse.



Lengde: 650 mm  
Høyde: 200 mm  
Tykkelse: 150 mm

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1022880 | grå   | <b>890,-</b> |
| 1022829 | blå   | <b>990,-</b> |

## Bryggefender, luftfylt, 3/4

Luftfylt bryggefender 3/4 rund. Monteres rundt kanten på brygga med skruer eller festebånd.



| Prodnr. | L      | H      | Mod.     | Farge | Pris          |
|---------|--------|--------|----------|-------|---------------|
| 1023050 | 400 mm | 180 mm | 3/4 rund | hvit  | <b>1190,-</b> |
| 1023052 | 900 mm | 250 mm | 3/4 rund | hvit  | <b>995,-</b>  |

## Bryggefender, luftfylt, 1/2

Luftfylt bryggefender, 1/2 rund. Monteres på framkanten av brygga med skruer eller festebånd.



| Prodnr. | L      | H      | Mod.     | Farge | Pris         |
|---------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 1023053 | 400 mm | 180 mm | 1/2 rund | hvit  | <b>589,-</b> |
| 1023054 | 900 mm | 250 mm | 1/2 rund | hvit  | <b>995,-</b> |



## Festebånd til bryggefender, 3 stk



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023051 | <b>289,-</b> |

## Bryggefender fleksibel, luftfylt, 180x800 mm

Fleksibel, luftfylt bryggefender. Ypperlig til å montere på hjørner og kanter. Monteres med skruer eller festebånd.

Mål: 180x800 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023055 | <b>995,-</b> |



## Sphæra fenderlistsett, hvit, 15 m

Sphæra fenderlist er et system som savner sidestykke i det maritime markedet da det kombinerer teknisk finesse med fantastisk finish og estetikk. Fenderlisten er laget av støtsikker vinyl med kappe av syrefast stål og listene tilpasses individuelt ved hjelp av endestykker og skjøtestykker.



Sphæra fenderlistsett inneholder 15 meter med sphæra fenderlist samt to endestykker og et skjøtestykke.

| Prodnr. | Dim.  | Tot. L | Pris           |
|---------|-------|--------|----------------|
| 1039303 | 40 mm | 15 m   | <b>6990,-</b>  |
| 1039304 | 50 mm | 15 m   | <b>11490,-</b> |

## Sphæra endestykke

Ekstra endestykke til Sphæra fenderlistsett.

| Prodnr.   | Dim.  | Mod.  | Pris         |
|-----------|-------|-------|--------------|
| 1039303-3 | 25 mm | u/PVC | <b>210,-</b> |
| 1039303-2 | 25 mm | m/PVC | <b>749,-</b> |
| 1039304-3 | 35 mm | u/PVC | <b>210,-</b> |
| 1039304-2 | 35 mm | m/PVC | <b>749,-</b> |



## Radial endestykke

Ekstra endestykke til Radial fenderlistsett.

| Prodnr.   | Dim.  | Pris         |
|-----------|-------|--------------|
| 1039300-1 | 30 mm | <b>99,-</b>  |
| 1039301-1 | 40 mm | <b>110,-</b> |
| 1039302-1 | 65 mm | <b>129,-</b> |



## Radial fenderlistsett, 24 m

Radial fenderlist er et unikt system da det kan monteres hurtig og enkelt uten bruk av varme. Materialet er PVC spesielt utviklet for maritime formål. Fenderlistene er meget bøyelige og de tilpasses individuelt ved hjelp av endestykker og skjøtestykker.



Radial fenderlistsett inneholder 24 meter med Radial fenderlist samt to endestykker i PVC og et skjøtestykke i plast.

| Prodnr. | B     | D     | Tot. L | Pris          |
|---------|-------|-------|--------|---------------|
| 1039301 | 40 mm | 25 mm | 24 m   | <b>4490,-</b> |
| 1039302 | 65 mm | 37 mm | 24 m   | <b>6490,-</b> |
| 1039300 | 30 mm | 18 mm | 24 m   | <b>2990,-</b> |

## Sphæra skjøtestykke

Ekstra skjøtestykke til Sphæra fenderlistsett.

| Prodnr.   | Dim.  | Pris         |
|-----------|-------|--------------|
| 1039303-1 | 25 mm | <b>169,-</b> |
| 1039304-1 | 35 mm | <b>169,-</b> |



## Radial skjøtestykke

Ekstra skjøtestykke til Radial fenderlistsett.

| Prodnr.   | Dim.  | Pris         |
|-----------|-------|--------------|
| 1039300-2 | 30 mm | <b>99,-</b>  |
| 1039301-2 | 40 mm | <b>110,-</b> |
| 1039302-2 | 65 mm | <b>129,-</b> |



**ÅRER OG TILBEHØR****Årer i tre - Lahnakoski**

Laminerte årer i tre. Produseres i Finland av Lahnakoski.  
B båt = Anbefalt båtbredde.

| Prodnr. | L   | Bredde båt | Pris          |
|---------|-----|------------|---------------|
| 1021006 | 6'  | 1,0-1,2 m  | <b>699,-</b>  |
| 1021007 | 7'  | 1,1-1,3 m  | <b>779,-</b>  |
| 1021008 | 8'  | 1,2-1,4 m  | <b>849,-</b>  |
| 1021009 | 9'  | 1,3-1,5 m  | <b>939,-</b>  |
| 1021010 | 10' | 1,4-1,7 m  | <b>1149,-</b> |

**Padleåre i tre**

Lett padleåre i tre med god balanse.  
Diameter skaft: 32 mm

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1021013 | 125 cm | <b>449,-</b> |
| 1021015 | 150 cm | <b>499,-</b> |

**Padleåre, teleskopisk 50-115 cm**

Teleskopisk padleåre. Trekk ut og vri så er den låst og klar til bruk.  
Smart løsning for enkel transportering og lagring. Produsert av sjøvannbestandig aluminium og sort hardplast.

Lengde: 50-115 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021012 | <b>149,-</b> |

**Kajakkåre, aluminium, 225 cm**

Kajakkåre med aluminiumskaft og plastblad.

Lengde: 225 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021020 | <b>590,-</b> |

**Padleåre, aluminium, 140 cm**

Padleåre i aluminium med åreblad i plast.

Lengde: 140 cm  
Diameter skaft: 35 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021114 | <b>290,-</b> |

**Åre for gummiåre, aluminium**

Gummiåre i aluminium med åreblad i plast. Kan deles i to deler.


Diameter: 35 mm

| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1021002 | 160 cm | <b>329,-</b> |
| 1021004 | 180 cm | <b>349,-</b> |

**Padleåre, enhånds**

Padleåre. Kan brukes med bare en hånd mens den andre hånden brukes til å styre med. Vekt bare 215 gram.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2142700 | <b>139,-</b> |

**ÅRER I TRE****PADLEÅRE****1021012****1021020****1021114****Kajakkåre, fiberglass, delbar**

Todelt kajakkåre med fiberskaft og forsterket plastblad med 40% fiberglass. Meget lett og behagelig åre med tre festemuligheter/vinkler for bladene (-60°, 0, 60°) samt behagelig gripetak.

Farge: Sort  
Diameter rør: 29 mm  
Tykkelse rørgods: 1,2 mm

| Prodnr. | L      | Vekt   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1021025 | 210 cm | 1000 g | <b>790,-</b> |
| 1021023 | 220 cm | 1000 g | <b>790,-</b> |





## Åregaffel aluminium 2 1/4" m/bolt

Åregaffel med bolt i aluminium.

Dimensjon: 2 1/4"

Ø pinne: 16 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022435 | <b>79,-</b> |



## Åregaffel, aluminium

Åregaffel i aluminium.

Ø pinne: 16 mm

| Prodnr. | Dim.   | Ø innv./utv. | H      | Pris        |
|---------|--------|--------------|--------|-------------|
| 1022430 | 2"     | 58/83 mm     | 140 mm | <b>59,-</b> |
| 1022436 | 2 1/4" | 66/92 mm     | 147 mm | <b>79,-</b> |



## Åregaffel, galvanisert

Åregaffel i galvanisert stål.

| Prodnr. | Dim.   | Ø pinne | L pinne | Pris        |
|---------|--------|---------|---------|-------------|
| 1022420 | 2"     | 13 mm   | 60 mm   | <b>39,-</b> |
| 1022425 | 2 1/4" | 14 mm   | 90 mm   | <b>65,-</b> |



## Åregaffel aluminium 2 1/4", blank

Dimensjon: 2 1/4"

Ø pinne: 16 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022437 | <b>85,-</b> |



## Åregaffel med årelås, 2 stk

Åregaffler med rolås i kraftig plast fra finske Lahnakoski. Selges i par.

Diameter: 44 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021047 | <b>199,-</b> |



## Åregaffel nylon 2"

Åregaffel i hvit plast.

Dimensjon: 2"

Ø pinne: 18 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022410 | <b>29,-</b> |



## Holder alu. nedfellbar

Åregaffelholder for nedfelling i aluminium med nylonforing.

Ø innv.: 17 mm

| Prodnr. | Dim.   | Mod.      | Pris        |
|---------|--------|-----------|-------------|
| 1022431 | 2 1/4" | åpen      | <b>55,-</b> |
| 1022432 | 2 1/4" | tett bunn | <b>55,-</b> |



## Holder alu. nedfellbar, m/lås og tett bunn - blank

Holder alu. nedfellbar 2 1/4" m/tett bunn og lås.

Ø innv.: 17 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022438 | <b>75,-</b> |



## Holder galv. nedfellbar

Åregaffelholder for nedfelling i galvanisert stål.

| Prodnr. | Dim.   | Ø innv. | Pris        |
|---------|--------|---------|-------------|
| 1022421 | 2"     | 13 mm   | <b>25,-</b> |
| 1022426 | 2 1/4" | 15 mm   | <b>35,-</b> |



## Holder alu. sidemontert 2 1/4"

Sidemontert åregaffelholder med vinkelbeslag i aluminium med nylonforing.

Dimensjon: 2 1/4"

Lengde: 93 mm

Høyde: 45 mm

Bredde: 52 mm

Ø innv.: 17 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022433 | <b>65,-</b> |



## Holder galv. sidemontert 13 mm, 2"

Sidemontert åregaffelholder med vinkel i galvanisert stål.

Dimensjon: 2"

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022422 | <b>45,-</b> |



## Holder nylon nedfellbar 2"

Åregaffelholder for nedfelling i hvit plast.

Dimensjon: 2"

Ø innv.: 19 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022411 | <b>15,-</b> |



## Holder nylon sidemontert 2"

Sidemontert åregaffelholder i hvit plast.

Dimensjon: 2"

Ø innv.: 19 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022412 | <b>19,-</b> |



## Tollegang

Tollegang i plast. Leveres i hvit eller rød utgave.

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1022440 | hvit  | <b>39,-</b> |
| 1022441 | rød   | <b>39,-</b> |



## Åremansjetter, 2 stk

Åremansjetter i kraftig plast fra finske Lahnakoski. Selges i par.

| Prodnr. | Diameter | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1021046 | 44 mm    | <b>169,-</b> |
| 1021048 | 47 mm    | <b>199,-</b> |





# DIESELVARMER 12V

Luftvarmer med hele 2 kW effekt som gir en rask og komfortabel oppvarming av din båt. Panel for forhåndsinnstilling for oppvarming. Dette er et meget prisgunstig alternativ til Webasto og Eberspracher. Monteringssett inkludert. Varmluftslanger og dyser samt eksosgjennomføring (1041681) må kjøpes separat.

Drivstoff: diesel

Spennning: 12V

Modell: FJH-2.2/1C

Maks effekt: 2200 W

Forbruk min. watt: 7 W

Forbruk maks. watt: 100 W

Vekt: 2,7 kg



6990

SE KAP. 14 VARME, VENTILASJON OG LUKER



## OLJE OG KJEMIKALIER

### Pumpe std til 60 L og 205L

Standard håndpumpe for 60 liter og 205 liter dunk/fat.

Prodnr.  
1042167

Pris  
**599,-**

### Pumpe plast til 60 L og 205L

Pumpe i plast for 60 liter og 205 liter dunker/fat.

- Polypropylen teleskop oppsug.
- Justerbar fra 480 til 950mm.
- Kan brukes på alle lav viskositetsvæsker.

Prodnr.  
1042168

Pris  
**990,-**

### Rengjøring Universal Cleaner K

Universal spesial rengjøringsmiddel for alt fra rutinemessig rengjøring til meget skitne båter.

Lavskummende, kan sprøytes på eller legges på med svamp. Biologisk nedbrytbar.

Passer til en rekke materialer som malet og umalet plast, glassfiber og gelcoat samt tekstilplater, messing, aluminium, rustfritt stål, krom, gummi og lakkert eller forseglet tre.

Doseringskopp på flaske.

Prodnr.  
1042169

Pris  
**239,-**



### Marine Super Diesel Additive

Additivkombinasjon med rensende, beskyttende egenskaper som samtidig øker cetantallet. Forbedringen av tenningsvilligheten gir en bedre drivstofforburning. Korrosjonsbeskyttende additiver beskytter hele drivstoffsystemet mot dannelse av rust- og korrosjon. Takket være den fremragende rensende virkningen holder komponentene seg rene, og avleiringer forhindres.

Bruksområde:

For alle dieselmotorer i marin bruk, inkludert tradisjonelle diesler og Common-rail-innsprøytningssystemer. Fullstendig kompatibel med alle konvensjonelle diesel- og biodieseldrivstoffer. 500 ml er nok til 250 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff.

Prodnr. Vol.  
1042102 500 ml  
1042103 1 l

Pris  
**169,-**  
**289,-**



### Marine Bakteriestopp Diesel 500 ml

Svært effektiv biocid mot bakterier, gjær og muggsopp. Det biocidadditivet danner ingen korrosive forbrenningsprodukter. Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.

Bruksområde:

Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdosering 1:1000. Et målebeger (25 ml) er tilstrekkelig til 25 l diesel-drivstoff. Til forebyggende bruk 1:4000 er en påfylling av doseringsbeholderen (25 ml) tilstrekkelig for 100 l diesel-drivstoff.

Merk:

Tilsvare kravene fra MTU og er tillatt for bruk i alle MTU-motorer.

Prodnr.  
1042106

Pris  
**169,-**



### Marine Bensinstabilisator 500 ml

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet og garanterer et problemfritt opplag. Stabiliserer bensindrivstoff med bioandeler.

Bruksområde:

For alle 2- og 4-takts bensinmotorer til opplag og konservering. Også til permanent bruk i motorer som brukes lite. 500 ml er nok til 100 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen tilstrekkelig for 5 l drivstoff.

Prodnr.  
1042104

Pris  
**169,-**



### Marine Dieselbeskyttelse

Antibakteriell biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Rensemiddel og korrosjonsbeskyttelse pleier og beskytter drivstoffsystemet. For langtids konservering ved opplag av båtmotorer eller ved lav dieselgjennomstrømning. Sikker bruk av biocider. Les alltid merkningen og produktinformasjonen innen bruk.

Bruksområde:

Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdosering 1:200. Et målebeger (25 ml) er tilstrekkelig til 5 l diesel-drivstoff. Til forebyggende bruk 1:1000 er en påfylling av doseringsbeholderen (25 ml) tilstrekkelig for 25 l diesel-drivstoff.

Prodnr. Vol.  
1042100 500 ml  
1042101 1 l

Pris  
**199,-**  
**349,-**



| LIQUI MOLY MARINE       | Dieseladditiver          |                              |                                 | Bensinadditiver           |                    |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                         | Marine Dieselbeskyttelse | Marine Super Diesel Additive | Marine Bakteriestopp for diesel | Marine Bensinstabilisator | Marine Rensemiddel |
| Biocid                  | ●●                       |                              | ●●●                             |                           |                    |
| Forbedrer av cetantall* | ●●                       | ●●●                          |                                 |                           |                    |
| Rengjøring              | ●●●                      | ●●                           |                                 |                           | ●●●                |
| Korrosjonsbeskyttelse   | ●●●                      | ●●                           |                                 | ●●●                       | ●●                 |
| Beskyttelse mot aldring | ●●                       | ●                            |                                 | ●●●                       |                    |
| Performance             | ●●                       | ●●●                          |                                 |                           | ●●                 |
| Kontinuerlig bruk       | ●●●                      | ●●●                          | ●●●                             | ●●●                       | ●●●                |

\*Cetantallet beskriver dieseldrivstoffets antenningsevne.

**Marine Rensemiddel for Bensinsystemer 500 ml**

Høyeffektivt rensende og pleiende additivkombinasjon for 2- og 4-takts bensinmotorer. Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen. Eliminierer startvanskeligheter og ujevn motorgang. Senker drivstofforbruket og reduserer utslipp av skadelige stoffer.

**Bruksområde:**

For alle bensin-innsprøytingssystemer og -forgasseranlegg. Tilføres i drivstofftanken til behandling av problemer eller som forebyggende tiltak. 500 ml er nok til 250 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1042105 | <b>169,-</b> |

**Marine 4T Motorolje 10W-40**

Den moderne høyeffekts lettflytende motoroljen på basis av synteseteknologi og med nyeste additivteknologi garanterer en fremragende beskyttelse mot slitasje og renhet i motoren. Motorens komponenter beskyttes optimalt takket være et høyt innhold av korrosjonsbeskyttende additiver. Oppfyller kravene fra ledende motorprodusenter. Testet med turbo og katalysator.

**Bruksområde:**

For alle bensin- og dieselmotorer til marinbruk. Særlig velegnet for båtmotorer der det stilles høye krav til motorens egenskaper. Spesielt egnet for Volvo Penta motorer.

**Godkjennelser:**

ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API SL, API CI-4, Volvo VDS-3

| Prodnr. | Vol.  | Pris           |
|---------|-------|----------------|
| 1042107 | 1 l   | <b>149,-</b>   |
| 1042108 | 5 l   | <b>549,-</b>   |
| 1042109 | 20 l  | <b>1590,-</b>  |
| 1042110 | 60 l  | <b>4690,-</b>  |
| 1042111 | 205 l | <b>13490,-</b> |

**Marine 4T Motorolje 15W-40**

Høyeffekts motorolje til universell bruk på basis av utsøkte grunnoljer og moderne additiver. Garanterer en optimal smøring og en pålitelig beskyttelse mot slitasje, selv under ekstreme betingelser. Testet med turbo og katalysator.

**Bruksområde:**

Helårs olje for bensin- og dieseldrevne båtmotorer. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen.

**Godkjennelser:**

ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API CI-4, API SL, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Volvo VDS-3

| Prodnr. | Vol.  | Pris           |
|---------|-------|----------------|
| 1042112 | 1 l   | <b>129,-</b>   |
| 1042113 | 5 l   | <b>449,-</b>   |
| 1042114 | 20 l  | <b>1490,-</b>  |
| 1042115 | 60 l  | <b>4290,-</b>  |
| 1042116 | 205 l | <b>12990,-</b> |

**Marine Mineral 2T Motorolje**

Høyeffekts 2-takts motorolje på basis av utsøkte grunnoljer og spesielle additiver. Sørger for sikker smøring, høy driftssikkerhet og fremragende beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Med TC-W III Performance.

**Bruksområde:**

For luft- og vannavkjølte 2-takts båtmotorer med blandet og separat smøring. Selvblandende. Blandingsforholdene fra produsentene må overholdes.

**Godkjennelser:**

API TC, JASO FB

| Prodnr. | Vol. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1042117 | 1 l  | <b>129,-</b> |
| 1042118 | 5 l  | <b>549,-</b> |

**Marine Delsyntetisk 2T DFI Motorolje**

Delvis syntetisk høyeffekt-2-takts-motorolje utviklet for marineområdet. Spesielt tilpasset de høye kravene til motorer med direkteinnsprøyting av nyeste generasjon. Sørger for optimal smøring, også ved høye driftstemperaturer. Garanterer maksimal renslighet av motoren og stempellet. Røykfri forbrenning. Med TC-W III Performance.

**Bruksområde:**

Anbefalt og testet for Evinrude E-Tec og Mercury DFI-2-takts-motorer. Også ypperlig egnet for alle andre 2-takts og DFI-2-takts-motorer. For blandet og separat smøring.

| Prodnr. | Vol. | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 1042119 | 5 l  | <b>699,-</b>  |
| 1042120 | 20 l | <b>2390,-</b> |

**Marine Helsyntetisk 2T Motorolje**

Helsyntetisk høyeffekts motorolje for 2-takts utenbords motorer. Høykvalitets grunnoljer og spesielle additiver sørger foren ypperlig smøring, en høy driftssikkerhet og en fremragende beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Med TC-W III Performance.

**Bruksområde:**

For luft- og vannavkjølte 2-takts-båtmotorer med blandet og separat smøring.

Fremragende egnet for høyeffekts motorer. Biologisk nedbrytbarhet (test CEC L-33-T-82: over 21 dager 80 %).

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1042121 | <b>239,-</b> |

**Marine 4T Motorolje 10W-30**

Høyeffekts motorolje på basis av synteseteknologi med spesielle marine-additiver for forbedret korrosjonsbeskyttelse og bedrebeskyttende egenskaper. Sørger for rask gjennomsmøring av motor og turbolader. Med optimal beskyttelse mot slitasje. Overgår kravene fra ledende motorprodusenter. Kat- og Turbo-testet.

**Bruksområde:**

Høyeffekts motorolje for innenbords og utenbords motorer. Godkjent på basis av NMMA FC-WÆ-sertifiseringen for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu og Yamaha.

**Godkjennelser:**

API SL, NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-WÆ

| Prodnr. | Vol.  | Pris           |
|---------|-------|----------------|
| 1042122 | 1 l   | <b>139,-</b>   |
| 1042123 | 5 l   | <b>559,-</b>   |
| 1042124 | 20 l  | <b>1890,-</b>  |
| 1042125 | 60 l  | <b>4690,-</b>  |
| 1042126 | 205 l | <b>12990,-</b> |







## Marine 4T Motorolje 25W-40

Mineralsk høyeffekts motorolje med spesielle marine-additiver. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Holder motortetninger som eksempelvis akseltetningsringer og ventilskaftetninger elastiske og sørger for et lavt oljeforbruk. Testet med turbo og katalysator.

### Bruksområde:

Multigrad motorolje for innenbords og utenbords motorer. Godkjent på basis av NMMA FC-WÆ-sertifiseringen for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki og Tohatsu.

### Godkjennelser:

API SL, NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-WÆ

| Prodnr. | Vol. | Pris   |
|---------|------|--------|
| 1042127 | 1 l  | 149,-  |
| 1042128 | 5 l  | 549,-  |
| 1042129 | 20 l | 1790,- |
| 1042130 | 60 l | 4790,- |



## Marine Girolje GL4/GL5 80W-90

Høyeffekts girolje på basis av spesielt utvalgte grunnoljer og med spesielle additiver for mekanisk betjente gir. Slitasje- og støyreducerende. Utmerket korrosjonsbeskyttelse samt langtids holdbarhet. Samsvarer med effektklasse API GL4 og GL5 og viskositet SAE 80W-90.

### Bruksområde:

For uten- og innenbords gir med normal til høy belastning. Også egnet for Z-gir.

### Godkjennelser:

API GL 4/5, API MT-1

| Prodnr. | Vol.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1042132 | 250 ml | 89,-   |
| 1042133 | 1 l    | 149,-  |
| 1042134 | 20 l   | 2290,- |
| 1042135 | 60 l   | 5790,- |



## Marine ATF 1 l

ATF-olje basert på synteseteknologi og den nyeste additivteknologi utviklet spesielt for marine sektoren. Byr på økt korrosjonsbeskyttelse og redusert slitasje sammenlignet med standard ATF-oljer. Den høye termiske stabiliteten og de utmerkede beskyttelsesegenskapene resulterer i en optimal bestandighet mot aldring med maksimale sikkerhetsreserver. Kompatibel med samtlige tetningsmaterialer.

### Bruksområde:

For drev og gir som reversgir, servostyringer, styringssystemer, trimmesystemer, hydrostatiske utvekslinger samt hydrauliske og mekaniske systemer, som krever bruk av en ATF-olje. Kan ikke brukes der det er foreskrevet oljer i.h.t. GL4 eller GL5.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1042139 | 139,- |



## Marine Fett/Grease

Høyttelsesfett for en hel rekke smørepunkter på båter. Reduserer friksjon og slitasje. Ekstremt langvarig smøreevne. Motstandsdyktig mot oksidering og nedbrytning, kaldt og varmtvannsbestandig. Vannavvisende og absolutt saltvannsbestandig. Samsvarer med NATO-marine spesifikasjon G460. Bestandig i våte omgivelser og sørger for god avtetting. Merking ifølge DIN 51502. KF2G-20.

### Bruksområde:

Til allsidig bruk på fettsmørepunkter i hele skips- og båtsektoren. Også for utenpåliggende komponenter som utsettes for saltholdig luft samt sjøvann.

| Prodnr. | Vol.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1042140 | 250 g | 110,- |
| 1042141 | 400 g | 110,- |



## Marine Single Grade SAE 30 1 l

Mineralsk monograde motorolje for bensin og dieselmotorer med naturlig høy viskositetsindeks. Sørger for en stabil smørefilm, også under ekstreme driftsbetingelser. Den høye alkaliske reserven hindrer korrosjon også ved bruk av dieseldrivstoff med høyt svovelinhold. Lett legert for bruk i konvensjonelle motorer. Hindrer slamdannelse og gir pålitelig slitasjebeskyttelse.

### Bruksområde:

Universelt anvendbar i bensin- og dieselmotorer samt i gir, der produsenten krever en mineralsk olje iht. SAE 30. Særlig egnet for eldre motorer. Turbo-testet.

### Godkjennelser:

ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1042131 | 99,- |



## Marine Helsyntetisk girolje GL4/GL5 75W-90

Helsyntetisk girolje med ekstremt høy ytelseevne. Gjør at hekkaggregatet fungerer godt, selv ved vanskelige driftsforhold og høye temperatursvingninger. Samsvarer med effektklasse API GL4 og GL5 og viskositet SAE 75W-90.

### Bruksområde:

For båtgir som trenger høykvalitets smøring. Også egnet for drivhjul av forskjellige klasser. Overgår selv de høyeste testkravene som stilles av girprodusenter.

### Godkjennelser:

API GL 4/5, API MT-1

| Prodnr. | Vol.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1042136 | 250 ml | 139,-  |
| 1042137 | 1 l    | 269,-  |
| 1042138 | 20 l   | 4490,- |



## Fett til Batteripoler

Plastkompatibelt spesialfett basert på kalksåpe. Beskytter batteripoler og elektriske kontakter mot korrosjon og oksidasjon. For sikker start, lys og lengre batterilevetid. Forhindrer syreskade. God kompatibilitet med plast. Forhindrer lekkasjestrømmer og reduserer kontaktmotstanden. Merking i henhold til DIN 51502 K2G-30. Temperaturområde: - 30 ° C til + 100 ° C. Spesielt for batteripoler og tilkoblinger samt plug-in tilkoblinger i kjøretøyelektronikken.

| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1042144 | 10 g | 39,-  |
| 1042145 | 1 kg | 649,- |



## Marine Vinsjefett PTFE-fast/syrefri 100 g

Syntetisk høyttelsesfett med PTFE-faste smørestoffer spesielt utviklet for vinsjer og spill av enhver type. Virker ekstremt beskyttende mot slitasje og friksjonshemmende takket være det faste smørestoffet. Sjø- og saltvannsbestandig med svært gode additive egenskaper. Harpiks- og syrefritt.

### Bruksområde:

Godt egnet for vinsjer og spill med metallsammensetninger av tungmetall eller kunststoff-metall. Sterkt additivt og nøytralt mot skadelige miljøinnflytelser.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1042142 | 139,- |



**Marine Glans-sprayvoks 400 ml**

Vannavvisende voks som er bestandig mot saltvann og UV-stråler, med god rensende virkning og fremragende glanssegenskaper. Lett smuss og fettholdig smuss fjernes problemløst og raskt, uten at det oppstår riper. Det beskyttende belegget som oppstår jevner ut små riper og konserverer lakken slik at den gjøres motstandsdyktig mot værinnflytelse.

Bruksområde:

Fremragende lakkpleiemiddel til bruk innimellom. Optimal forsegling av lakkoverflaten (f.eks. GVK og Gelcoat). Også egnet for kunsthjør og bestanddeler av krom.

Prodnr. 1042147      Pris **179,-**

**Blyerstatning 250 ml**

Til motorer som hittil har krevd blyholdig bensin! Bensin-additiv. Smører og beskytter uherdede ventilseter mot slitasje. Forhindrer motorskader og sørger for optimal kompressjon. Tilsettes direkte i tanken. Til alle motorer som hittil har krevd blyholdig bensin. Brukes ved hver tanking. Doseringsflaske. 250 ml holder til 250 liter brennstoff.

NB: Unngå både over- og underdosering!

Prodnr. 1042150      Pris **119,-**

**Motorkonservering 300 ml**

Til bruk for overvintring og lange stillestående perioder! Langtidsbeskytter motoren mot innvendig rust og korrosjon. Til alle 2-takt og 4-takt bensin- og dieselmotorer. På 2-takt motorer fjernes luftfilteret. Med motorer kjørende ved lave omdreininger sprøytes produktet i 10-20 sekunder i forgasser. Stopp motoren, fjern tennplugg og sprøyt i 5 sekunder i cylinder. på 4-takt motoren fjernes tenn- eller glødeplugg. Spray i 5-10 sekunder i cylinder. Drei etterfølgende motor ved håndkraft og monter igjen tenn- eller glødeplugg.

Prodnr. 1042152      Pris **349,-**

**Marine Universalrensemiddel 1 l**

Spesialutvikling til skånsomme rengjøring samt til beskyttelse og pleie av båter. Biologisk nedbrytbar iht. tysk lov om vaske- og rengjøringsmiddel (WRMG).

Bruksområde:

Spesielt til rengjøring og fjerning av forurensninger på båter.

Prodnr. 1042143      Pris **139,-**

**Marine Multispray 400 ml**

Spesielt beskyttelses- og pleiemiddel til marin bruk. Holder bevegelige deler lettbevegelige over lang tid, beskytter mot korrosjon og oksidering. Fortrenger fuktighet og beskytter det elektriske anlegget i båten. Løser fastrustedde skruer og reduserer skrikelyder. Reagerer ikke med plast, lakk, metall eller tre.

Bruksområde:

Multi-funksjonsspray til universell bruk. For alle vedlikeholds- og serviceoppgaver.

Prodnr. 1042146      Pris **99,-**

**Teflon Pulverspray PTFE Fettfri 400 ml**

Teflon Pulverspray er et langtidsvirkende fettfritt smøre/ beskyttelsesmiddel som etterlater en tørr overflate som forhindrer knirk, krakelering og uttørking. Pulversprayen er Teflon og Polyterafluoretylen basert. Temperaturområde: -40 til +250 °C.

Bruksområde:

- Mekaniske låsesystemer
- Hengsler
- Rullelager o.l.

Prodnr. 1042155      Pris **199,-**

**Oljedrypp stopp 300 ml**

Tetter og bløtgjør pakninger og o-ringer! Motorolje-additiv. Regenererer pakninger og o-ringer. Tetter motoren og opprettholder oljens viskositet. Reduserer motorstøy, senker oljeforbruk, og forhindrer blå utstøtningsrøyk. Tilsettes ny og frisk olje. Som problemløsning: Rens oljekretsøpet med MotorClean, skift oljen, tilsett 300 ml Motor Oil Saver. Start motoren for å oppnå driftstemperatur. 300 ml holder til 5 liter motorolje. Effekt oppnås etter ca 10 timers driftstid.

Prodnr. 1042149      Pris **199,-**





## Fettpresse til 400 gr patroner

Fettpresse for 400 g fettpatroner.

Prodnr. 1042153      Pris 319,-

## Slange 300 mm til fettpresse

Passer til fettpresse 1042153.

- 300 mm lang, Ø 13 mm, spesielt fleksibel
  - 4-kjeve profesjonelt munnstykke
  - Bursttrykk 1.600 bar - høy arbeidssikkerhet
  - 2-lags slange med markering, sikkerhets-testet i henhold til DIN 1283
  - Hurtig bytte av tilbehør - ingen omskruing nødvendig.
- For å komme til på vanskelige/trange smørepunkter med fettpresse.

Prodnr. 1042154      Pris 149,-



## Hurtigrens - Bremserens spray 500 ml

Hurtig og effektiv avfetting med 97% aktive virkestoffer! Hurtig og effektiv avfetting. Oppløser og fjerner olje, fett, tjære, lim og klebrige belegg. Fordamper hurtig og etterlater en ren og fettfri overflate. Inneholder 97% aktive virkestoffer og kun 3% drivgass. Uten innhold av klorin og acetone. Til avfetting og rengjøring av blant annet bremser, koblinger, motordeler, forgassere og pumper. Sprøytes på området og etter kort tid fordamper produktet, som etterlater en ren og fettfri overflate.

Prodnr. 1042158      Pris 69,-



## Kobberpasta 100 gr

Kobberpasta beregnet for høye temperaturer. Beskytter mot høytrykk og korrosjon som b.l.a. kompressor/turbin, skruer/bolter, eksosbolter, tennpluggar o.l. Temperaturområde: -35 til +1100 °C. Forpakningsstørrelse 100 gr.

Prodnr. 1042156      Pris 139,-



## Start Fix Starthjelp

Starthjelp til 2-takt og 4-takt bensinmotorer! Sørger for sikker og effektiv starthjelp under kalde og våte betingelser. Skåner motor og batteri. Kan brukes på alle 2-takt og 4-takt motorer, men ikke til tradisjonelle dieselmotorer og Common Rail Diesel. Sprayes direkte i luftfilter eller innsugning og straks etter startes motoren. På bensinmotorer gis kun svak gass. NB: Inneholder lettantennelige vesker - frarådes kraftig og foreta behandling nær glør og åpen ild.

Prodnr. 1042160      Pris 119,-



## Universalrens 1 ltr

Rensemiddel med høy virkningsgrad for universell bruk i husholdning, verksted og industri. Konsentrert universalrensemiddel, kan fortynnes med vann, inneholder ikke fosfat-silikat eller løsemiddel. Biologisk nedbrytbar. For blandingsforhold opptil 1:2000 alt etter bruksformål.

Prodnr. 1042162      Pris 269,-



## Bensin Additiv 250 ml

Forhindrer dannelse av sot og avleiringer i hele karburatorsystemet, som innsprøytningsventiler, innsugingsventiler eller brennstoffsystemet øvrige komponenter. Ved regelmessig bruk, opprettholdes motorens yteevne. Til alle bensinmotorer med og uten partikkelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbotestet. Til direkte tilsetning i brennstofftanken. 250 ml er tilstrekkelig til opp til 70 L brennstoff (dosering 1:280). Virkningen holder for opp til 2000 km.

Prodnr. 1042151      Pris 119,-



## Elektronikkspray fullsyntetisk 200 ml

Til pleie og beskyttelse av elektriske systemer og komponenter. Fortrenger fukt, reduserer slitasje, forhindrer rust og sikrer optimal funksjon. Nøytral overfor lakk, kunststoff og gummi. Bruksområde: til hele elsystemet og på alle elektriske komponenter såvel dørkontakter, støpsel, batteripoler og forbindelser.

Prodnr. 1042157      Pris 249,-



## LM 40 Multispray 200 ml

Universalspray - smører, løser, rengjør, pleier og beskytter. Produkt med 97% aktive virkestoffer og kun 3% drivgass. Gode inntrengningsevner, fortrenger fukt. Til universalbruk på verksted, i hjemmet og til hobby. Velegnet til smøring av blant annet hengsler, lås og kjeder. Kan brukes til elektriske komponenter som beskyttelse mot fukt. Utmerket som rustløser. Beste resultat oppnåes hvis produktet ikke blandes med noe annet.

Prodnr. 1042159      Pris 69,-



## Rustløser keramisk "Kuldesjokk" 300 ml

High-tech rustløser med effektiv smørende effekt! Rustløser med keramikk og "kuldesjokk-effekt" som "knekker" rusten. Kulden har en krympende virkning på metalleder. Innholdet av keramikk sørger samtidig for en effektiv smøring. Gode inntrengningsevner. Til oppløsning av rust på blant annet bolter, muttere og skruer. Utmerket til bruk med små og snevre toleranser. NB: Kan forårsake alvorlige og smertefulle forbrenninger på huden.

Prodnr. 1042161      Pris 119,-





**Activ Def 10W40 B4 Champion**

Avansert syntetisk motorolje, til utenbordsmotorer, utviklet for smøring av 4-takts bensin- og dieselmotorer, inklusive diesel motorer med direkte innsprøyting som Common Rail, HDI, CDI, etc. Bruken av høykvalitets komponenter sikrer at oljen har en flott flyt ved lav temperatur og en stabil viskositet ved høye temperaturer. Dens lave aske formulering er kombinert med en høy motstand mot aldring.

| Prodnr. | Vol.  | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1042090 | 1 l   | 79,-   |
| 1042091 | 5 l   | 315,-  |
| 1042092 | 205 l | 9990,- |

**New Energy 15W40 Champion**

Motorolje for dieselmotorer. Høy ytelse, mineralsk motorolje av den nyeste generasjon, spesielt designet for å møte de strenge krav fra produsentene.

Den består av ikke-konvensjonelle baseoljer og tilsetningsstoffer av svært høy kvalitet. Disse gir utmerket flyt ved lave temperaturer, en svært lav motstand i starten, en eksepsjonell viskositetsindeks og en svært høy termisk stabilitet.

Perfekt til større moderne, tyngre turbo dieselmotorer som Volvo Penta som krever VDS3, MAN, Caterpillar, Cummins m.fl.

| Prodnr. | Vol.  | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1042093 | 1 l   | 79,-   |
| 1042094 | 5 l   | 315,-  |
| 1042095 | 20 l  | 1190,- |
| 1042096 | 205 l | 9990,- |

**Outboard 2T TC-W3 DFI Champion**

Syntetisk TC-W3 2 takt DFI olje for moderne påhengsmotorer med E-TEC, EFI og DFI. Som Mercury Optimax, Yamaha HPDI og Evinrude E-Tec. Motsvarer OEM XD-50 olje. For separat oljetank eller pre-mix. Kan med fordel brukes også på eldre 2 takt påhengsmotorer.

| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1042097 | 1 l  | 129,- |
| 1042098 | 4 l  | 449,- |

**Gearoljepumpe- Multi Brand**

Gearoljepumpe med adapter som gjør at den passer til oljeflasker med ulik størrelse på tut. Passer de fleste outboard og drev.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034143 | 125,- |

**Pumpe for 1 l girolje**

Plastpumpe inkl. Universell slange og adapter for fylling av girolje.

- Adapter for tommer og metriske gjenger
- for alle 1 l beholdere fra LIQUI MOLY
- for 0,5 l og 5 l beholdere fra LIQUI MOLY med SK 38 gjenge.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1042148 | 199,- |

**Marine Lube 250 ml Spray - Nano Extract**

Marine Lube er et ikke-fettete smart smøremiddel utviklet for ulike bevegelige deler på båten, fra motor til dekkstutstyr og rigg, noe som gir optimale friksjonshindrende egenskaper.

Den supertynne beskyttelsesfilmen tiltrekker seg ikke støv, skitt og andre forurensninger.

Videre har den gode anti-rust egenskaper.

Marine Lube binder seg umiddelbart til rene og tørre overflater og lager en veldig tynn, langvarig smøring for alle raskt og langsom bevegelige deler. Den kan brukes på motordeler, mast, spor, genoa / storseil spor, blokker, luker, skyvedører og mange andre områder som trenger smøring.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1039577 | 269,- |

**Multilube aerosol 500 ml - CRC**

Et smøremiddel med god penetreringsevne og ekstremt god bestandighet mot vannsprut.

CRC Multilube har et blått, gjennomsiktig utseende og drypper ikke. Til bruk på de vanligste friksjonspunkter på båter, biler, campingvogner og hjemme. Sprayes på som olje og omdannes til fett.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041373 | 129,- |

**CRC 6-66 Marine service spray 300 ml**

Smøremiddel spesielt utviklet for maritimt miljø. Parafinolje og en multipel organisk inhibitor som hindrer rust og korrosjon ved å fortrenge og stenge ute fuktighet og ved å danne en kontinuerlig beskyttelse mot vann og oksygen. Den oljeaktige, nesten usynlige filmen med CRC 6-66 smører og trenger inn i de fineste porer og sprekker i overflater.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041346 | 129,- |

**5-56 spray - CRC**

Universal servicespray. Løser rustne deler. Fortrenge fuktighet, muliggjør oppstart av våte motorer, hindrer elektrisk feil.

Smører, stopper piping og hvining, frigjør sammenrustede mekanismer. Beskytter metaller mot fuktighet og etsende atmosfære og hindrer rust.

| Prodnr. | Vol.   | Pris |
|---------|--------|------|
| 1041387 | 100 ml | 41,- |
| 1041345 | 250 ml | 79,- |





## ECO Leak Finder 500 ml, FPS

CRC Lekkasjefinner oppdager lekkasjer og årsak til trykkfall raskt og effektivt. Til bruk ved alle typer gasser, brannfarlige som giftige, LPG kjølevæsker, trykkluft etc. Setter ikke flekker og reagerer ikke med plastikk, stål, aluminium kopper etc. Ikke brennbar, ikke korroderende, ikke giftig. Stabil og sikker.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041348 | 149,- |



## Citro Cleaner aerosol 500 ml - CRC

Kraftig rengjøringsmiddel basert på naturlig oransje terpener, for sikker rengjøring av maskineri og utstyr under vedlikehold.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041375 | 165,- |



## Fast Stick spraylim aerosol 500 ml - CRC

Hurtigheftende, ikke-klorert spraylim. Denne spesialformuleringen gir umiddelbart "grep", som gjør at den kan belastes før full herdestyrke er oppnådd.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041377 | 220,- |



## Merkepenn - CRC

Merkepenn til ulike overflater. Egner seg godt til merking av teine og garn dobber. Utmerket dekning takket være bruk av korrekturlakkteknologi. Kan brukes på tre, metall, gummi, glass, tekstiler, papir, emalje, plast, papp, fliser osv. Enkel og renslig påføring.

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Prodnr. | Farge | Pris |
| 1041378 | sort  | 55,- |
| 1041379 | hvit  | 55,- |



## Multipurpose Grease tub 100 ml - CRC

CRC Multi Grease er et litiumsmørefett for ekstremt trykk, som beskytter rulleelement- og glidekontaktagre i alle vanlige hastighetsområder. Smørefettets formel gjør det egnet for bruksområder der støbelastning og vibrasjoner forekommer. Det beskytter godt mot korrosjon, og tåler forhold med svært høyt trykk.

Egenskaper:

- God oksidasjonsstabilitet
- Tåler høyt trykk
- Vannbestandig
- God beskyttelse mot korrosjon
- God vedheft

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1041382 | 86,- |



## Smørespray TK2, beskyttende

Protective Lubricant Spray TK2 Medium reduserer slitasje i mekanisk utstyr som arbeider i sjøvann eller andre korroderende steder. Dens sammensetning gjør den effektiv i lang tid. Trenger ut vann, beskytter, korroderer ikke maling og plast.

Volum: Spray 400 ml

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041537 | 229,- |



## Wipes Multipurpose burk 50 stk

Profesjonelle kraftige renskluter for fjerning av olje, fett, maling, blekk og lim.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041374 | 129,- |



## Easy Seal 50 ml - CRC

Et hvitfarget gjengeforseglingsmiddel utviklet for å motstå moderate skjærkrefter på gjengede koblinger. Tillater reposisjonering av gjengeforbindelsen. Lett å demontere med vanlig verktøy, selv etter noen år. Passer for gjengeforbindelser opp til 3"(DM80).

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041376 | 220,- |



## Power Stick aerosol 500 ml - CRC

Kraftig lim, formel uten metylenklorid eller andre klorerte løsemidler. Gir sterk vedheft på mange forskjellige underlag: sponplater og betong, isolasjonsmaterialer, lær, papir, tre, metall, plast og gummi.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041380 | 249,- |



## Soft Lock 50 ml - CRC

Et blåfarget gjengeforseglingsmiddel utviklet for å motstå moderate skjærkrefter på midlertidig gjengede koblinger. Nokså lett å demontere med vanlige verktøy. Egnet for gjengeforbindelser fra M5 till M16.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041381 | 429,- |



## Pumpsprayer 1 l - CRC

Håndspray egnet for de fleste CRC-rengjørings- og avfettingsmidler. Sprayeren settes under trykk ved bruk av den integrerte håndpumpen for å levere en jevn produktstrøm og et jevnt spraymønster.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041383 | 429,- |



## Lynlim Fix 20 g - CRC

Transparent lynlim for STERK og RASK liming av ikke-strukturelle deler. Binder plast og stål. Akkurat tilstrekkelig herdetid for å tillate posisjonering.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041384 | 199,- |



## Smørespray TK3, teflon

Special Dry Lubricant Spray TK3 Teflon er et teflonbasert tørrsmøremiddel/pulver som danner en beskyttende film med høy slitestyrke og motstand. Det bevarer også de behandlede deler fra korrosjon og rustdannelse. Ideell i et marint miljø med sine vedhefts- og vannavstøtende egenskaper.

Volum: Spray 400 ml

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041538 | 229,- |



**SystemRens 1 liter**

Motorrens brukes til rens av alle typer varme- og kjølesystemer.

Ferskvannskjøling:

Hell væsken på kjølesystemet og start motoren slik at væsken får sirkulere godt. Kjør gjerne noen turer slik at motoren blir varm. La stoffet virke ca 2 døgn. Tapp av, skyll godt igjennom og fyll med rent vann og frostvæske. NB: Sinkanoder må fjernes før bruk av Motorrens.

Saltvannskjøling:

Steng inntaksventilen. Tørn motoren til den er tom for saltvann. Fyll på med riktig dosering ferskvann og Motorrens på inntakssiden, til blandingen begynner å boble ut eksosen (prosedyren må tilpasses hver enkelt motor avhengig av hvordan kjølesystemet er oppbygd). La væsken stå i ca 2 døgn. Etter rens åpnes bunnventilen og motoren kjøres.

Utenbordsmotor/hekkagregat:

Kontakt forhandler for veiledning.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1039522 | <b>199,-</b> |

**Rustolje 0,5 ltr**

Smøres direkte på rust. Forsegler, beskytter og stopper rustutvikling.

Bruksområde:

- båt
- bil
- hus
- hytte

Egenskaper:

- smøres direkte på rust før maling
- tilsetningsolje for maling og lakk
- gir bedre flyt under vanskelige forhold

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1080615 | <b>179,-</b> |

**Rødsprit**

Rødsprit T-Rød fra Kemetyl. Flekkfjerning og rengjøring av vinduer. Kan brukes som brensel på spritapparater, men Fin Fyr (1041362) anbefales.



|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Prodnr. | Vol. | Pris         |
| 1041359 | 1 l  | <b>79,-</b>  |
| 1041360 | 3 l  | <b>179,-</b> |

**White Spirit - Blåtind**

For rengjøring av pensler og malerverktøy eller for tynning av maling.



|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Prodnr. | Vol. | Pris         |
| 1041357 | 1 l  | <b>49,-</b>  |
| 1041358 | 4 l  | <b>179,-</b> |

**Gjengefett**

Blue Wave PTFE-basert smøremiddel for gjenger. Vannavvisende, smørende og hindrer gjengene i å skjære seg. Tåler temperaturer fra -50 til +200 grader C. Tube 50 gram.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2602800 | <b>449,-</b> |

**Aceton, 1L**

Løsningsmiddel for rengjøring i forbindelse med polyester og gelcoatarbeid. Kan også brukes til rengjøring av verktøy.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1041361 | <b>116,-</b> |

**Varmeolje (C10-C-13)**

Ekstra ren brenselolje som egner seg spesielt for varmeovner/oljelamper i båter og hytter. Farveløs lettflytende væske med en svak lukt av stearin.



|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Prodnr. | Vol. | Pris         |
| 1041354 | 1 l  | <b>69,-</b>  |
| 1041355 | 4 l  | <b>249,-</b> |

**Fritidsparafin 4 ltr**

Meget god spesialrenset parafin som gir en luktfri og veldig ren forbrenning spesielt for kokeapparater, komfyr og varmeapparater.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1041356 | <b>199,-</b> |

**Fin Fyr, 1L**

Kemetyl er brennvæsken som ikke soter ned kokeutstyret. Produktet brukes i alle typer spritkøkken og under fonduegrøter. Fin fyr er helt luktfri og er et utmerket valg for kokeapparater som drives av rødsprit.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1041362 | <b>79,-</b> |







## Frostvæske Grønn konsentrat G-48

Dette er en god frostvæske som er basert på en sk. HYBRID teknologi, dvs. det er en blanding av mineralkomponenter og en liten del organiske ingredienser. Egnet for bruk i vannkjølte forbrenningsmotorer hele året. Forhindrer overoppheting, frysing, korrosjon og sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Den er blågrønn på farge og ble utviklet for biler på 1990 tallet. Er fortsatt et meget brukt produkt selv på fabrikknye biler. Blant de bilmerker som benytter denne kvaliteten finner vi bla. BMW. Anbefales byttet hvert 2-3 år eller ved 60.000 km. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP fri). Bør ikke blandes med silikatfri, OAT baserte kjølevæsker.



| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1041367 | 1 l  | 69,-  |
| 1041368 | 4 l  | 249,- |

## Frostvæske Blå konsentrat

Kemetyl Frostvæske BS6580 er et helårsprodukt som er tilpasset bruk i vannavkjølte forbrenningsmotorer. Kemetyl Frostvæske inneholder ikke nitrater, aminer og fosfater samt oppfyller kravene til British Standard BS6580:2010, AFNOR NFR15-601 og ASTM D3306.



| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1041365 | 1 l  | 69,-  |
| 1041366 | 4 l  | 189,- |

## Antifrost Natur

Giftfri frostvæske som ikke skader miljøet. Hindrer frost i rør, avløp, vannlåser, toaletter og vanntanker. Passer godt til båt, hytte, campingvogn, bobil, buss og steder som er utsatt for frost. Antifrost Natur er det beste alternativet for vinterkonservering av vannavkjølte motorer. Beskytter også mot lukt i sluk og avløp.

NB! Husk å skylle drikkevannstank etter bruk av Antifrost Natur.



### Blandingsforhold:

Ved -50 grader = 60% antifrost + 40% vann  
Ved -31 grader = 50% antifrost + 50% vann  
Ved -23 grader = 40% antifrost + 60% vann  
Ved -14 grader = 30% antifrost + 70% vann  
Ved -8 grader = 20% antifrost + 80% vann

| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1041364 | 3 l  | 259,- |

## Frostvæske Longlife 774 D-F Konsentrert ( Rød G40)

Silikatfri frostvæske. Inneholder ikke nitrater, aminer og fosfater (NAP-fri). Den er egnet til bruk i moderne motorer hele året. Den forhindrer overoppheting, frysing, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet.

Spesialutviklet for moderne motorer og aluminium systemer.

Rød frostvæske reagerer kjemisk med de fleste andre typer frostvæske og det er derfor svært viktig med en skikkelig rengjøring av kjølesystemet ved en overgang



| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1041352 | 1 l  | 99,-  |
| 1041353 | 4 l  | 315,- |

## Frostvæske, Marine Antifreeze konsentrat 5 L

En meget god frostvæske fra Liqui Moly.  
- Konsentrat, blandes ut etter hvor mange grader en ønsker frostsikring mot.  
- Renser rør etc.  
- Beskytter mot korrosjon og oksidering.  
- Biologisk nedbrytbar og miljøvennlig.  
- For alle eksterne kjølevannsystemer på båtmotorer og toalettssystem.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1042170 | 349,- |

## Frostvæske Blå konsentrert 4 L

Blå klar frostvæske for alle typer motorer; både diesel og bensin. Godkjent for al.topper. Beskytter mot korrosjon. Min 25% innblanding.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041351 | 349,- |

## Dieseldyrbeskytter, Bio Protect 2

Bio Protect 2 til bruk mot dieseldyr.

### Forebyggende dosering:

250 ml forebygger 1250 l dieselloleje

### Drepende dosering:

250 ml dreper dieseldyr i 500 l dieselloleje

| Prodnr. | Vol.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1039540 | 250 ml | 315,- |
| 1039541 | 500 ml | 469,- |



## Dieseldyrbeskytter, 250 ml, Bugs Protect

Hver flaske Bugs Protect inneholder 250 ml Bugs Protect som er laget til forebyggende bruk mot dieseldyr. Det er nok til å forebygge inntil 100 liter diesel. Bugs Protect har de samme egenskapene som Bio Protect 2 og er laget for de minste dieseltankene. Kan også brukes som dieseldyrdreper med dobbel dosering.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1039542 | 99,- |



**OLJE OG DRIVSTOFFILTER****Dieselfilter m/separator 500 - Racor**

Racor dieselfilter filtrerer drivstoffet for kondensvann og skitt før det kommer til drivstoffpumpen. Filteret har lufteskrue, tappeskrue, tilbakeslagsventil og beholder i plast eller metall. Ved installasjon i motorrom må mod. 500MA med bolle i metall brukes. 9/16-18UNF.

Kapasitet: 227 l/t  
Gjenger: M16 x1,5

| Prodnr. | Mod.   | Bolle  | Pris          |
|---------|--------|--------|---------------|
| 1007450 | 500FG  | plast  | <b>3990,-</b> |
| 1007451 | 500MAM | metall | <b>4990,-</b> |

**Slangestuss til 500 FG/MAM**

Slangestusser til 500 FG/MAM. Leveres med 8 og 10 mm.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1007445 | 8 mm  | <b>249,-</b> |
| 1007444 | 10 mm | <b>249,-</b> |

**Bensinfilter for motor 2000cc-3500cc**

Inlet: 8 mm  
Oulet: 10 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034346 | <b>45,-</b> |

**Bensinfilter for motor max 2000cc**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034347 | <b>45,-</b> |

**Bensinfilter 320R - Racor**

Racor bensinfilter med vannutskiller. Skiller effektivt ut urenheter i bensin. Mod. 320R-RAC-02 har bolle i metall og kan derfor også brukes i motorrom.

Kapasitet: 227 l/t  
Gjenger: 1/4"x18 NPTF  
Høyde: 238 mm  
Diameter: 102 mm

| Prodnr. | Mod.        | Bolle  | For motor    | Pris          |
|---------|-------------|--------|--------------|---------------|
| 1007454 | 320R-RAC-01 | plast  | outboard     | <b>2390,-</b> |
| 1007455 | 320R-RAC-02 | metall | in-/outboard | <b>2690,-</b> |

**Drivstoffilter, reserveelement - Racor**

Reservefilter for diverse Racor filtre.

| Prodnr. | Mod.        | Farge         | Til filter  | Pris         |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 1007456 | 2010S/500   | brun/2 micron | 1007450/51  | <b>199,-</b> |
| 1007457 | 2010T/500   | blå/10 micron | 1007450/51  | <b>199,-</b> |
| 1007446 | S3213T      | blå/10 micron | quicksilver | <b>579,-</b> |
| 1007447 | 2020T       | blå/10 micron | 200 serie   | <b>269,-</b> |
| 1007458 | 2040S/900   | brun/2 micron | 900 serie   | <b>249,-</b> |
| 1007459 | 2040T/900   | blå/10 micron |             | <b>249,-</b> |
| 1007460 | R-20S/230R  | brun/2 micron | 1007452     | <b>499,-</b> |
| 1007461 | R-20T/230R  | blå/10 micron | 1007452     | <b>499,-</b> |
| 1007462 | R-25S/245R  | brun/2 micron | 1007453     | <b>590,-</b> |
| 1007463 | R-25T/245R  | blå/10 micron | 1007453     | <b>590,-</b> |
| 1007464 | R-26S/225R  | brun/2 micron | 225 serie   | <b>590,-</b> |
| 1007465 | R-26T/225R  | blå/10 micron | 225 serie   | <b>590,-</b> |
| 1007466 | S3227T/320R | blå/10 micron | 1007454/55  | <b>490,-</b> |
| 1007479 | S3232       | blå/10 micron |             | <b>849,-</b> |
| 1007478 | S3211TUL    | blå/10 micron | 460R Spin   | <b>999,-</b> |
| 1007467 | 2010P/500   | rød/30 micron | 1007450/51  | <b>199,-</b> |
| 1007468 | 2020P/1000  | rød/30 micron | 1000 serie  | <b>299,-</b> |
| 1007469 | 2040P/900   | rød/30 micron | 900 serie   | <b>299,-</b> |

**Diesel Spin-On dieselfilter - Racor**

Oppnå effektiv rensing av diesel med Racor Spin-On dieselfilter. Drivstoffet passerer tre ulike filtreringstrinn. Filteret har luftepumpe, lufteskrue, tappeskrue og tilbakeslagsventil M14x1,5. Det leveres komplett med bolle av plast.



| Prodnr. | Mod. | Kap.    | Mål         | Pris          |
|---------|------|---------|-------------|---------------|
| 1007452 | 230R | 114 l/t | 23x10x10 cm | <b>2790,-</b> |
| 1007453 | 245R | 170 l/t | 27x10x10 cm | <b>2790,-</b> |





## Drivstoffilter 10 Micron m/bolle, 16 mm, High Flow

Kan kun brukes på bensin.  
Tilkoplingssett 10 mm følger med.

Kapasitet: 325 l/t  
Replace Yamaha MAR-FUELF-IL-TR.

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034336 | komplett      | 680,- |
| 1034337 | reservefilter | 260,- |



## Drivstoffilter 10 Micron, 23 mm, OMC

Evinrude/Johnson high flow 10 micron. Kan kun brukes på bensin.  
Tilkoplingssett 10 mm følger med.

Kapasitet: 325 l/t  
Replace OMC no.: 502905

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034332 | komplett      | 390,- |
| 1034333 | reservefilter | 149,- |



## Drivstoffilter 10 Micron, 16 mm, Universal

Kan kun brukes på bensin.  
Tilkoplingssett 10 mm følger med.

Kapasitet: 325 l/t  
Replace Mercury no.: 35-807172 & 35-60494-1

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034330 | komplett      | 390,- |
| 1034331 | reservefilter | 149,- |



## Drivstoffilter diesel m/vannutskiller 50 l/t

For motorer opptil 3500 cc.  
M14x1,5 gjenger på slangestuss.  
Kapasitet: 50 l/t

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034310 | komplett      | 759,- |
| 1034311 | reservefilter | 159,- |



## Drivstoffilter 10 Micron m/bolle, 16 mm, Universal

Kan kun brukes på bensin.  
Tilkoplingssett 10 mm følger med.

Kapasitet: 325 l/t  
Replace Mercury no.: 35-60494-1

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034334 | komplett      | 620,- |
| 1034335 | reservefilter | 210,- |



## Drivstoffilter diesel m/vannutskiller 80 l/t

For motorer over 3500 cc.  
Anbefales Ø 10 mm stuss (prodnr. 1007231).

Kapasitet: 80 l/t

Tilkoplingssett følger ikke med.

| Prodnr. | Mod.          | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1034320 | komplett      | 779,- |
| 1034321 | reservefilter | 259,- |



## Vannutskiller for motor over 2500cc, kap100/l

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034348 | 699,- |



## Koplingsett til 1034310/20

Koplingssett for Drivstoffilter prodnr. 1034310/20. Leveres med 8 eller 10 mm koplinger.  
M14x1,5 gjenger.

| Prodnr. | Dim.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1034312 | 8 mm  | 179,- |
| 1034313 | 10 mm | 179,- |



## Tilkoblingssett 8mm til Drivstoffilter Eastern

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1034338 | 55,- |



**FILTERGUIDE FINNES PÅ  
WWW.FLAK.NO**



**Drivstoffilter for innenbordsmotor - Mann**

Filter i høy kvalitet fra MANN. Se nettside for bestillingshjelp.

| Prodnr. | Mod.         | Pris         |
|---------|--------------|--------------|
| 1041445 | 3840335      | <b>155,-</b> |
| 1041435 | p 43/1       | <b>165,-</b> |
| 1041439 | p 715        | <b>210,-</b> |
| 1041431 | p 917 x      | <b>99,-</b>  |
| 1041441 | Volvo 855952 | <b>109,-</b> |
| 1041440 | wk 68/1      | <b>465,-</b> |
| 1041430 | wk 712/2     | <b>165,-</b> |
| 1041434 | wk 731       | <b>145,-</b> |
| 1041432 | wk 811/86    | <b>275,-</b> |
| 1041436 | wk 812       | <b>399,-</b> |
| 1041437 | wk 815       | <b>475,-</b> |
| 1041438 | wk 832       | <b>379,-</b> |
| 1041433 | wk 842       | <b>315,-</b> |
| 1041451 | wk 842/2     | <b>265,-</b> |
| 1041452 | wk 723       | <b>125,-</b> |

**Oljefilter for innenbordsmotor - Mann**

Filter i høy kvalitet fra MANN. Se nettside for bestillingshjelp.

| Prodnr. | Mod.         | Pris         |
|---------|--------------|--------------|
| 1041428 | 3581621      | <b>141,-</b> |
| 1041406 | HU 719/8-X   | <b>255,-</b> |
| 1041419 | volvo 841750 | <b>122,-</b> |
| 1041403 | w 1140/2     | <b>399,-</b> |
| 1041405 | w 1168/3     | <b>369,-</b> |
| 1041412 | w 610/3      | <b>135,-</b> |
| 1041410 | w 67/1       | <b>119,-</b> |
| 1041411 | w 67/2       | <b>125,-</b> |
| 1041417 | w 712/4      | <b>145,-</b> |
| 1041402 | w 713/18     | <b>155,-</b> |
| 1041400 | w 77         | <b>195,-</b> |
| 1041408 | w 811/80     | <b>125,-</b> |
| 1041416 | w 814/80     | <b>125,-</b> |
| 1041413 | w 815/80     | <b>139,-</b> |
| 1041401 | w 917        | <b>125,-</b> |
| 1041418 | w 920        | <b>195,-</b> |
| 1041407 | w 936/5      | <b>275,-</b> |
| 1041414 | w 950/1      | <b>299,-</b> |
| 1041404 | w 950/13     | <b>235,-</b> |
| 1041415 | wp 928/80    | <b>229,-</b> |
| 1041450 | w 719/5      | <b>110,-</b> |
| 1041477 | W 916/1      | <b>299,-</b> |
| 1041478 | W 610/1      | <b>399,-</b> |
| 1041479 | H 1038X      | <b>399,-</b> |

**Oljefilter 861473**

MD2010A/B/C/D

Org. nr. 861473

Prodnr.  
1041427Pris  
**295,-****Oljefilter D4 / D6 - 3582732**

Volvo Penta D4 og D6.

Org.nr. 3582732/22030848

Mann nr. W962/53

Prodnr.  
1041420Pris  
**359,-****Oljefilter D4 / D6 - 3582733 - Mann**

Bypass oljefilter til Volvo Penta D4 og D6.

Org.nr. 3582733/22030852

Prodnr.  
1041421Pris  
**369,-****Oljefilter, Yamaha 150-225 HK - Mann**

Org.nr. 69J-13440-00

Prodnr.  
1041425Pris  
**219,-****Oljefilter, Yamaha 9,9 - 115 HK**

Yamaha 9,9/115 HK

Org. nr. 5GH-13440-00

Prodnr.  
1041449Pris  
**169,-**

**FILTERGUIDE FINNES PÅ  
WWW.FLAK.NO**

**MANN  
FILTER**



## OLJESKIFTPUMPER

### Oljeskiftpumpe, elektrisk

Jabsco Portabel oljebyttepumpe med beholder. Kompakt og portabel oljeskiftpumpe med tank på 13 liter. Gir et enkelt og renslig oljeskift. Ledningene har batteriklemmer. Pumpen har av/på-bryter. Sugelangen passer ned i peilepinnerøret.

Reserveimpeller: 1060248.

| Prodnr. | Spending | Pris   |
|---------|----------|--------|
| 1060178 | 12V      | 4990,- |
| 1060179 | 24V      | 4990,- |



### Oljesuger 6 liter, rund

Prodnr.  
1005406

Pris  
690,-



### Pumpe for oljeskift

Håndpumpe i messing for tømning av motorolje.

Lengde: 225 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1005400 | 239,- |



### Oljesuger 2,7 l

Oljesuger med vakumbeholder. Stopper automatisk å suge når den er full. Enkel i bruk.

Volum: 2,7 l

Prodnr.  
1005407

Pris  
820,-



### Oljesuger 6,5 liter

Oljesugepumpe med overtrykksventil og sammenleggbar fotstøtte. Leveres med hovedslange og to sugeslanger (Ø: 5,8 og 6,7 mm).

Beholder: 6,5 l

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1005405 | 999,- |

### Oljesuger 9 liter

En stor og funksjonell oljesuger i meget høy kvalitet. Den kan brukes til å suge mange former for ikke-eksplosive væsker som motorolje, girolje, kjølevæske, hydraulikkolje og bremsevæske. Oljesugeren er sylindrisk og leveres med tre forskjellige munnstykker. Den kan også brukes til lufting.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1005408 | 999,- |

1005405



1005408



### Oljeskiftpumpe, Handy Boy

Håndlensepumpe i messing med stort bruksområde. Leveres med 4 ulike slanger, også til peilepinnehull. Kapasitet opp til 7 liter per minutt.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1060180 | 1190,- |



### Oljeskiftpumpe, Little Pal

En kompakt messingpumpe til tømning av olje fra motor og girkasse. 13 mm utløpsslange og 6 mm innsugingslange som passer til peilepinnehull. Kapasitet opp til 5 liter per minutt.

Prodnr.  
1060181

Pris  
790,-



### Oljesugepute 1,1 liter

Suger opp olje. Den absorberer ikke vann. Bør alltid ligge i kjølen.

Sugekapasitet: 1,1 liter  
Vekt: 0,3 kg  
Lengde: 30 cm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1015620 | 99,- |



### Pumpe til drevolje

Manuell giroljepumpe for skifte av olje i drev. Koples direkte på olje flasken i den ene enden og til drevet i den andre enden. Passer til girolje flasker med liten kork.

Prodnr.  
1034140

Pris  
129,-



**TENNPLUGGER****Tennplugg - NGK**

NGK tennplugger passer til de fleste utenbordsmotorer og bensindrevne innenbordsmotorer. Flertallet av nyere utenbordsmotorer leveres med NGK plugger originalt. Regelmessig skifte av tennplugger er viktig for å sikre riktig tenning og forbrenning. Det vil hindre soting og gi bedre arbeidsforhold, og dermed lengre levetid på motoren.

Last ned klassisk katalog med overgangslister fra flak.no.

Eller bruk gjerne den elektroniske guiden fra NGK - den er veldig god!



| Prodnr. | Mod.      | Pris  | Prodnr.   | Mod.      | Pris  |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1034400 | BUHW-2    | 93,-  | 1034446   | BR9ES     | 70,-  |
| 1034401 | BPR5HS    | 75,-  | 1034447   | BR10ES    | 110,- |
| 1034402 | BKR6E     | 70,-  | 1034448   | B9ES      | 69,-  |
| 1034403 | BPR6FS    | 75,-  | 1034449   | BR9EYA    | 69,-  |
| 1034404 | BPR6ES    | 75,-  | 1034451   | LKR7E     | 115,- |
| 1034405 | BPR6EFS   | 88,-  | 1034452   | B6HS-10   | 139,- |
| 1034406 | BKR6EKU   | 189,- | 1034453   | BR6HS-10  | 99,-  |
| 1034407 | B6HS      | 70,-  | 1034454   | CR6E      | 189,- |
| 1034408 | BKR7ES-11 | 85,-  | 1034455   | BPR7HS-10 | 175,- |
| 1034409 | B6S       | 79,-  | 1034456   | CPR6EA-9  | 195,- |
| 1034410 | BKR6ES-11 | 85,-  | 1034457   | DCPR7E    | 149,- |
| 1034411 | BKR7EKU   | 199,- | 1034458   | BR7HS     | 89,-  |
| 1034412 | BR7HS-10  | 75,-  | 1034459   | ZFR6K-11  | 199,- |
| 1034413 | BP7HS-10  | 75,-  | 1034460   | BKR6E-11  | 89,-  |
| 1034414 | BU8H      | 110,- | 1034461   | BPMR6A    | 85,-  |
| 1034415 | B7HS      | 71,-  | 1034462   | BPR4HS    | 89,-  |
| 1034416 | BUZHW     | 294,- | 1034463   | BPR5ES    | 79,-  |
| 1034417 | BUZ8H     | 298,- | 1034464   | BPR8HS    | 59,-  |
| 1034418 | BR8HS-10  | 85,-  | 1034465   | BR10EG    | 189,- |
| 1034419 | BUHW      | 110,- | 1034466   | BR5HS     | 99,-  |
| 1034420 | BPZ8HS-15 | 199,- | 1034467   | BR6HS     | 99,-  |
| 1034421 | BPZ8HN-10 | 199,- | 1034470   | BR8ES     | 89,-  |
| 1034422 | BP8HS-15  | 85,-  | 1034471   | BR8HS     | 89,-  |
| 1034423 | B9HS-10   | 75,-  | 1034472   | BR9HS     | 89,-  |
| 1034424 | BR9HS-10  | 85,-  | 1034473   | CR6HS     | 89,-  |
| 1034425 | B8HS      | 80,-  | 1034474   | CR7HSA    | 99,-  |
| 1034426 | DPR5EA-9  | 87,-  | 1034475   | DPR8EA-9  | 169,- |
| 1034427 | DCPR6E    | 99,-  | 1034476   | DR7ES     | 99,-  |
| 1034428 | DPR6EA-9  | 89,-  | 1034477   | DR8EA     | 169,- |
| 1034429 | DR7EA     | 99,-  | 1034478   | CR6E      | 189,- |
| 1034430 | IZFR5J    | 399,- | 1038480-1 | CMR6A     | 249,- |
| 1034431 | IZFR5G    | 399,- | 1034481   | BPR8HS    | 84,-  |
| 1034432 | LFR4A-E   | 95,-  | 1034483   | BR8ECS    | 329,- |
| 1034433 | B7HS-10   | 75,-  | 1034484   | CR4HSB    | 84,-  |
| 1034434 | LFR5A-11  | 129,- | 1034485   | LMAR6C-9  | 329,- |
| 1034435 | LFR6A-11  | 129,- | 1034486   | IZFR6K11  | 339,- |
| 1034436 | ZFR5F     | 75,-  | 1034487   | DCPR8E    | 229,- |
| 1034437 | ZFR5J-11  | 129,- | 1034488   | BR9ECS    | 259,- |
| 1034438 | ILFR6G-E  | 399,- | 1034489   | IZFR6N-E  | 469,- |
| 1034439 | DPR6EB-9  | 159,- | 1034490   | IZFR6F11  | 469,- |
| 1034440 | B8HS-10   | 70,-  | 1041388   | CR5HSB    | 152,- |
| 1034441 | BP7HS     | 70,-  | 1041389   | CR5EH-9   | 399,- |
| 1034442 | DR5HS     | 85,-  | 1041390   | DR6HS     | 159,- |
| 1034443 | BR6FS     | 85,-  | 1041391   | DR7EB     | 259,- |
| 1034444 | BP8H-N-10 | 139,- | 1041393   | ZFR7F     | 199,- |
|         |           |       | 1041392   | IZFR6K11  | 469,- |
|         |           |       | 1041394   | LMAR6C-9  | 459,- |

**Display NGK Tennplugg, 100 stk assortert, inkl. stativ**

Ferdig pakket display med 100 stk av de meste solgte tennpluggene fra NGK til båtmotorer. Et lite og praktisk stativ til å sette på disken eller henge på veggen. Inkludert stativ og vognliste/overgangsliste.

- 10 stk. av LFR6A-11
- 10 stk. av BR7HS-10
- 10 stk. av DPR6EA9
- 10 stk. av BR8HS-10
- 10 stk. av LFR5A-11
- 10 stk. av B8HS-10
- 10 stk. av BR6FS
- 10 stk. av B7HS-10
- 10 stk. av BP8H-N-10
- 10 stk. av BR9HS-10

Prodnr. 1034450      Pris 5990,-







## SJØVANNSFILTER

### Sjøvannsfiler, plast "quick fit"

Sjøvannsfiler i kraftig plast-materiale. Filteret monteres på den praktiske Quick-Fit-bøyle som sikrer enkel montering samt hurtig rengjøring. Filteret er meget solid grunnet sine kraftige vegger og den store silen sørger for ekstra stor gjennomstrømming.



| Prodnr. | Slangedim.  | Ø      | B      | H      | Pris         |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 1007470 | 12/16/19 mm | 123 mm | 130 mm | 205 mm | <b>399,-</b> |
| 1007471 | 19/25/32 mm | 168 mm | 175 mm | 245 mm | <b>599,-</b> |

### Sjøvannsfiler i messing m/sidefeste

Meget solid filter i massiv messing med transparent lokk for lett inspeksjon. Inntak i bunnen og uttak på siden. Slangekoplinger følger ikke med.



| Prodnr. | Dim.   | Kap.      | Pris          |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1007483 | 3/4"   | 151 l/min | <b>2150,-</b> |
| 1007484 | 1"     | 151 l/min | <b>2150,-</b> |
| 1007485 | 1 1/4" | 180 l/min | <b>2590,-</b> |
| 1007486 | 1 1/2" | 180 l/min | <b>2790,-</b> |
| 1007482 | 2"     | 213 l/min | <b>3990,-</b> |

### Sjøvannsfiler, plast

Sjøvannsfiler av kraftig plast-materiale. Forsterket utgave med inntak vertikalt og uttak horisontalt. Gjennomsiktig topp for enkel inspeksjon.



| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007493 | 1/2"   | <b>299,-</b> |
| 1007494 | 5/8"   | <b>299,-</b> |
| 1007495 | 3/4"   | <b>299,-</b> |
| 1007496 | 1"     | <b>499,-</b> |
| 1007497 | 1 1/4" | <b>499,-</b> |
| 1007498 | 1 1/2" | <b>499,-</b> |

### Sjøvannsfiler i forniklet bronse m/bunnfeste

Meget solid filter i forniklet bronse med transparent lokk for lett inspeksjon. Slangekoplinger følger ikke med.



| Prodnr. | Dim.   | Kap.      | Pris          |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1007499 | 3/4"   | 169 l/min | <b>2590,-</b> |
| 1007481 | 1"     | 169 l/min | <b>2490,-</b> |
| 1007487 | 1 1/4" | 211 l/min | <b>3150,-</b> |
| 1007488 | 1 1/2" | 211 l/min | <b>3490,-</b> |
| 1007489 | 2"     | 238 l/min | <b>4990,-</b> |

## SINKANODER

### Bosvik-sink

| Prodnr. | Akseldia. | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1021440 | 25 mm     | <b>515,-</b> |
| 1021441 | 30 mm     | <b>525,-</b> |
| 1021442 | 33 mm     | <b>535,-</b> |
| 1021443 | 35/36 mm  | <b>555,-</b> |
| 1021444 | 40/41 mm  | <b>595,-</b> |
| 1021445 | 50 mm     | <b>695,-</b> |
| 1021446 | 55 mm     | <b>865,-</b> |



### Akselanode, smal type

Akselsink - vanlig, smal type. Leveres komplett med bolter/muttere.

| Prodnr. | Ø innv. | Ø utv. | H     | Vekt   | Pris         |
|---------|---------|--------|-------|--------|--------------|
| 1020020 | 20 mm   | 55 mm  | 25 mm | 260 g  | <b>110,-</b> |
| 1020022 | 22 mm   | 55 mm  | 25 mm | 250 g  | <b>110,-</b> |
| 1020025 | 25 mm   | 55 mm  | 25 mm | 230 g  | <b>110,-</b> |
| 1020030 | 30 mm   | 61 mm  | 25 mm | 280 g  | <b>110,-</b> |
| 1020032 | 32 mm   | 61 mm  | 25 mm | 270 g  | <b>110,-</b> |
| 1020035 | 35 mm   | 61 mm  | 25 mm | 240 g  | <b>110,-</b> |
| 1020038 | 38 mm   | 61 mm  | 20 mm | 210 g  | <b>110,-</b> |
| 1020040 | 40 mm   | 80 mm  | 20 mm | 450 g  | <b>139,-</b> |
| 1020045 | 45 mm   | 80 mm  | 20 mm | 400 g  | <b>139,-</b> |
| 1020050 | 50 mm   | 90 mm  | 25 mm | 600 g  | <b>189,-</b> |
| 1020060 | 60 mm   | 110 mm | 30 mm | 1250 g | <b>490,-</b> |
| 1020070 | 70 mm   | 120 mm | 30 mm | 1400 g | <b>550,-</b> |



### Sinkanode skrog, oval

Fra Sørlandets Sink Produkter.

| Prodnr. | Vekt   | Skrueavstand | Pris         |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 1020003 | 0,3 kg | 110-145 mm   | <b>75,-</b>  |
| 1020005 | 0,5 kg | 110-145 mm   | <b>99,-</b>  |
| 1020010 | 1 kg   | 110-145 mm   | <b>189,-</b> |



### Skrogranode 0,3 kg, aluminium

Vekt: 0,3 kg  
Skrueavstand (i): 135 mm  
Høyde (h)xBredde (a): 24x42 mm  
l: 110 mm  
Ø: 9x20 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020477 | <b>139,-</b> |



### Sinkanode skrog, rektangulær

Fra Sørlandets Sink Produkter.



| Prodnr. | Vekt  | Skrueavstand | Mål          | Pris          |
|---------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 1020009 | 1 kg  | 170-195 mm   |              | <b>179,-</b>  |
| 1020011 | 2 kg  | 180-190 mm   |              | <b>349,-</b>  |
| 1020012 | 3 kg  | 270-290 mm   |              | <b>499,-</b>  |
| 1020013 | 5 kg  |              | 83x293x33mm  | <b>749,-</b>  |
| 1020014 | 11 kg |              | 140x340x44mm | <b>1590,-</b> |

### Sinkanode, Princess

Hullavstand: 200 mm  
LxHxB: 333x32x62 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020015 | <b>725,-</b> |



### Sinkanode, Sealine

Hullavstand: 180 mm  
Lengde: 450 mm  
Bredde: 100 mm  
Høyde: 30 mm  
Vekt: 7,3 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1020019 | <b>1790,-</b> |



### Sinkanode Fairline, 185 mm

Hullavstand: 80 mm  
Lengde: 185 mm  
Bredde: 60 mm  
Høyde: 26 mm  
Vekt: 1,6 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020016 | <b>425,-</b> |



### Sinkanode, Princess/Fairline, 455mm

Lengde: 455 mm  
Bredde: 90 mm  
Høyde: 40 mm  
Hullavstand: 230 mm  
Vekt: 7 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1020017 | <b>1390,-</b> |





## Messingplugg 02044 TP

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1020474 | <b>205,-</b> |



## Sink for propellmutter 1020102-09

Største diameter: 37 mm  
Minste diameter: 29 mm  
Høyde: 43 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1020100 | <b>119,-</b> |



## Sink for propellmutter 1020456-61



| Prodnr. | Ø aksel  | Ø innv. | H     | Passer  | Pris         |
|---------|----------|---------|-------|---------|--------------|
| 1020450 | 20-25 mm | 22 mm   | 39 mm | 1020456 | <b>45,-</b>  |
| 1020451 | 30 mm    | 27 mm   | 53 mm | 1020457 | <b>79,-</b>  |
| 1020452 | 35 mm    | 32 mm   | 62 mm | 1020458 | <b>110,-</b> |
| 1020453 | 40 mm    | 36 mm   | 67 mm | 1020459 | <b>159,-</b> |
| 1020454 | 45 mm    | 41 mm   | 76 mm | 1020460 | <b>249,-</b> |
| 1020455 | 50 mm    | 46 mm   | 84 mm | 1020461 | <b>299,-</b> |

## Sinkanode propellmutter/aksel for Volvo Penta



| Prodnr. | Ø aksel. | H     | Vekt  | Orig.nr. | Pris         |
|---------|----------|-------|-------|----------|--------------|
| 1020468 | 25/30 mm | 70 mm | 290 g | 833913   | <b>199,-</b> |
| 1020469 | 35 mm    | 70 mm | 275 g | 833915   | <b>220,-</b> |
| 1020470 | 40 mm    | 80 mm | 500 g | 828140   | <b>275,-</b> |

## Anode Volvo Penta foldepropell

Sinkanode for Volvo Penta 3-blads saildrev, 2- eller 4-blads foldepropell og Elica 3 Pale Drive.  
Høyde: 15 mm



| Prodnr. | Mod.   | Vekt  | Orig.nr. | Materiale | Pris         |
|---------|--------|-------|----------|-----------|--------------|
| 1020205 | 2-blad | 110 g | 852018   | sink      | <b>69,-</b>  |
| 1020471 | 3-blad | 300 g | 3858399  | sink      | <b>110,-</b> |
| 1020976 | 3-blad | 120 g | 3858399  | aluminium | <b>199,-</b> |
| 1020472 | 4-blad | 276 g | 3584442  | sink      | <b>115,-</b> |

## Sinkanode, Stern 125x38mm-kun sink

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1020475 | <b>849,-</b> |



## Sinkanode 02028

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1020473 | <b>89,-</b> |



## Akselanode, bred type

Akselsink - bred type. Leveres komplett med bolter/muttere.



| Prodnr. | Ø innv. | Ø utv. | H      | Vekt   | Pris         |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 1020125 | 25 mm   | 58 mm  | 56 mm  | 480 g  | <b>159,-</b> |
| 1020130 | 30 mm   | 58 mm  | 56 mm  | 435 g  | <b>169,-</b> |
| 1020132 | 32 mm   | 58 mm  | 56 mm  | 420 g  | <b>179,-</b> |
| 1020135 | 35 mm   | 65 mm  | 65 mm  | 620 g  | <b>189,-</b> |
| 1020138 | 38 mm   | 65 mm  | 65 mm  | 565 g  | <b>199,-</b> |
| 1020140 | 40 mm   | 79 mm  | 88 mm  | 1115 g | <b>305,-</b> |
| 1020145 | 45 mm   | 79 mm  | 88 mm  | 1115 g | <b>310,-</b> |
| 1020150 | 50 mm   | 92 mm  | 88 mm  | 1440 g | <b>399,-</b> |
| 1020155 | 55 mm   | 92 mm  | 85 mm  | 1430 g | <b>449,-</b> |
| 1020160 | 60 mm   | 92 mm  | 92 mm  | 1440 g | <b>525,-</b> |
| 1020165 | 65 mm   | 106 mm | 92 mm  | 1940 g | <b>589,-</b> |
| 1020170 | 70 mm   | 126 mm | 119 mm | 4150 g | <b>945,-</b> |

## Sinkanode, Arvor Vetus washer

Washer/Rondella for Vetus-serien.

Høyde: 45 mm  
Diameter: 78 mm  
Vekt: 1050 gram

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1020999 | <b>380,-</b> |



## Propellmutter

Skrus på enden av propellakselen. Utenpå denne passer sink (prodnr. 1020100).  
Propellmutteren leveres komplett med bolt og setteskrue.

| Prodnr. | Dim.        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1020102 | M16x1,5 (1) | <b>116,-</b> |
| 1020103 | M16x2,5 (2) | <b>116,-</b> |
| 1020104 | M18x2,5 (3) | <b>116,-</b> |
| 1020105 | M20x1,5 (4) | <b>116,-</b> |
| 1020106 | M20x2,5 (5) | <b>159,-</b> |
| 1020107 | M24x2 (6)   | <b>179,-</b> |
| 1020108 | M24x3 (7)   | <b>189,-</b> |
| 1020109 | 3/4"x10 (8) | <b>189,-</b> |



## Propellmutter m/sinkanode

Komplett propellmutter med sinkanode.

| Prodnr. | Ø aksel. | Ø utv. | Vekt   | Pris          |
|---------|----------|--------|--------|---------------|
| 1020456 | 22-25 mm | 37 mm  | 300 g  | <b>499,-</b>  |
| 1020457 | 30 mm    | 45 mm  | 540 g  | <b>669,-</b>  |
| 1020458 | 35 mm    | 50 mm  | 740 g  | <b>735,-</b>  |
| 1020459 | 40 mm    | 55 mm  | 1065 g | <b>945,-</b>  |
| 1020460 | 45 mm    | 65 mm  | 1590 g | <b>1450,-</b> |
| 1020461 | 50 mm    | 75 mm  | 2290 g | <b>1590,-</b> |



## Låseskive for propellmutter

Låseskive som passer alle propell-muttere på strak aksel. Settes inn i kilesporet på propellen, mellom propell og mutter. Når mutteren er strammet til bøyes kantene på skive langs med mutteren.

| Prodnr. | Ø innv. | Ø utv. | Passer  | Pris        |
|---------|---------|--------|---------|-------------|
| 1020462 | 16,5 mm | 38 mm  | 1020456 | <b>29,-</b> |
| 1020463 | 20,5 mm | 46 mm  | 1020457 | <b>29,-</b> |
| 1020464 | 24 mm   | 51 mm  | 1020458 | <b>39,-</b> |
| 1020465 | 24 mm   | 53 mm  | 1020459 | <b>75,-</b> |
| 1020466 | 33 mm   | 66 mm  | 1020460 | <b>65,-</b> |
| 1020467 | 37 mm   | 76 mm  | 1020461 | <b>89,-</b> |





## Evinrude G2 200-300(00938)

Høyde: 42,1 mm  
Dybde: 46,8 mm  
Bredde: 33,8 mm  
Diameter: 78 mm  
Vekt: 0,315 gr

Prodnr.  
1020916

Pris  
**155,-**



## Evinrude G2 200-300(00940)

Høyde: 11 mm  
Lengde: 60,5 mm  
Bredde: 22,5 mm  
Vekt: 0,085 gr

Prodnr.  
1020918

Pris  
**105,-**



## Evinrude G2 200-300(00939)

Høyde: 59,8 mm  
Hull diameter: 8,5 mm  
Diameter: 57,8 mm  
Vekt: 0,601 gr

Prodnr.  
1020917

Pris  
**229,-**



## Roranode

Sink. Brukes også som anode til trimflaps.



| Prodnr. | Ø utv. | Ø innv. | H     | Vekt  | Pris         |
|---------|--------|---------|-------|-------|--------------|
| 1020080 | 50 mm  | 6,5 mm  | 11 mm | 80 g  | <b>49,-</b>  |
| 1020081 | 70 mm  | 8,5 mm  | 13 mm | 195 g | <b>99,-</b>  |
| 1020082 | 90 mm  | 8,5 mm  | 18 mm | 440 g | <b>249,-</b> |
| 1020083 | 110 mm | 11 mm   | 18 mm | 680 g | <b>369,-</b> |
| 1020084 | 125 mm | 11 mm   | 21 mm | 985 g | <b>525,-</b> |

## Anode Volvo Penta 00745

Lengde: 59 mm  
Bredde: 61 mm  
Vekt: 178 gram  
Ø: 38 mm  
Ø1: 9 mm  
Originalnummer: 21868040

Prodnr.  
1020919

Pris  
**629,-**



## Roranode, Ø=80 mm

Brukes også som anode til trimflaps.

Diameter: 80 mm  
Dim. senterhull: 8 mm  
Høyde: 10 mm

Prodnr.  
1020018

Pris  
**85,-**



## Hullanode

Sinkanode hull/stridshode.

Høyde: 98 mm

| Prodnr. | Ø utv. | Vekt     | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1020267 | 71 mm  | 1,795 kg | <b>549,-</b> |
| 1020268 | 98 mm  | 2,4 kg   | <b>779,-</b> |



## Hullanode m/messing, 22-25 mm

Sinkanode hull/stridshode komplett med messing.

Utvendig diameter: 37 mm  
Vekt: 300 g

Prodnr.  
1020269

Pris  
**410,-**



## MOTORSINK MERCURY/MERCURISER

### Anodesett, Mercruiser Alpha One



| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020979 | aluminium | <b>525,-</b> |
| 1020920 | sink      | <b>899,-</b> |

### Anode, Mercruiser Alpha/Bravo 1

Prodnr.  
1020284

Pris  
**55,-**



### Anode, Mercruiser Bravo

Prodnr.  
1020293

Pris  
**125,-**



### Anode, Mercruiser Alpha

Prodnr.  
1020291

Pris  
**49,-**



### Anode, Mercruiser Alpha 1 og 2

Prodnr.  
1020286

Pris  
**389,-**



### Anode, Mercruiser Alpha I, II gen

Prodnr.  
1020290

Pris  
**129,-**



### Anode, Mercury/Mercruiser Alpha

Prodnr.  
1020288

Pris  
**285,-**



### Anode, Mercury 50 hk + Alpha 40-250 hk

Prodnr.  
1020280

Pris  
**169,-**



### Anode, Mercury, Verado, Alpha, Bravo

Prodnr.  
1020294

Pris  
**149,-**





**Anodesett, Mercruiser Bravo III 2004**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020982 | aluminium | <b>659,-</b> |
| 1020923 | sink      | <b>990,-</b> |

**Anodesett, Mercruiser Bravo One**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020980 | aluminium | <b>619,-</b> |
| 1020921 | sink      | <b>820,-</b> |

**Anodesett, Mercruiser Bravo II-III**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020981 | aluminium | <b>590,-</b> |
| 1020922 | sink      | <b>690,-</b> |

**Anode, Mercruiser Bravo I/II/III**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020287 | <b>399,-</b> |

**Anodesett, Mercury Verado 6**

| Prodnr. | Materiale | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1020984 | aluminium | <b>639,-</b>  |
| 1020925 | sink      | <b>1190,-</b> |

**Anodesett, Mercury Verado 4**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020983 | aluminium | <b>469,-</b> |
| 1020924 | sink      | <b>540,-</b> |

**Anode, Mercury Verado 215-275 hk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020910 | <b>449,-</b> |

**Anode, Mercruiser Bravo II og III**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020297 | <b>265,-</b> |

**Anode, Mercruiser Bravo III**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020914 | <b>249,-</b> |

**Anode, Mercury 4,5-7 hk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020905 | <b>89,-</b> |

**Anode, Mercury Bravo III, Ø 91 mm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020913 | <b>199,-</b> |

**Anode, Mercury Verado**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020908 | <b>225,-</b> |

**Anode, Mercury 6-9,9 hk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020283 | <b>69,-</b> |

**Anode, Mercury Verado 215-275 hk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020911 | <b>199,-</b> |

**Anode, Mercury 4-5 hk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020282 | <b>65,-</b> |

**Anode, Mercury America 25 hk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020281 | <b>149,-</b> |

**Anode, Mercury 4,5-9 hk**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020904 | <b>99,-</b> |

**Anode, Mercury 4-9,9 hk, 4T**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020912 | <b>55,-</b> |

**Anode, Mercury 75 hk/V6**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020289 | <b>95,-</b> |

**Anode, Mercury 20 hk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020901 | <b>169,-</b> |

**Anode, Mercury 25 hk**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020900 | <b>229,-</b> |





## Anode, Mercury 30/40 hk

Prodnr. 1020296  
Pris 159,-



## Anode, Mercury 40 hk og V6

Prodnr. 1020285  
Pris 139,-



## Anode, Mercury sylindrisk Ø=8 mm

Prodnr. 1020909  
Pris 139,-



## Anode, Mercury 150/200 hk

Prodnr. 1020906  
Pris 379,-



## Anode, Mercury F.Bb, Mercruiser E.B.

Prodnr. 1020903  
Pris 299,-



## Anode, Mercury/Mercruiser

Prodnr. 1020295  
Pris 379,-



## Anode, Mercury Ø 24 mm

Prodnr. 1020907  
Pris 85,-



## Anode, Mercury, Mercruiser, etc

Prodnr. 1020902  
Pris 219,-



## MOTORSINK OMC

### Anode, OMC, Johnson, Evinrude 50-75 hk

Prodnr. 1020933  
Pris 249,-



### Anode, OMC E.B.-F.B. 55 hk

Prodnr. 1020931  
Pris 239,-



### Anode, OMC Johnson/Evinrude 90-140 hk

Prodnr. 1020211  
Pris 275,-



## Anode, OMC 50-200 hk

Prodnr. 1020212  
Pris 99,-



## Anode, OMC 90 hk

Prodnr. 1020932  
Pris 390,-



## Anode, Evinrude 40CV 4T

Prodnr. 1020936  
Pris 199,-



## Anode, OMC Cobra 130-385 hk

Prodnr. 1020930  
Pris 495,-



## Anode, OMC Cobra

Prodnr. 1020934  
Pris 290,-



## Anode, Johnson/Evinrude 4-7,5 hk

Prodnr. 1020215  
Pris 75,-



## Anode, Johnson/Evinrude 160-280 hk

Prodnr. 1020216  
Pris 139,-



## Anode, Johnson 2-150 hk

Prodnr. 1020210  
Pris 59,-



## Anode, Johnson 8-15 hk

Prodnr. 1020214  
Pris 65,-



## Anode, OMC motor, Ø 21 mm

Prodnr. 1020935  
Pris 49,-



## Anode, Johnson/Evinrude 20-25 hk

Prodnr. 1020217  
Pris 89,-



## Anode, Johnson/Evinrude 60/175 hk

Prodnr. 1020218  
Pris 399,-



## Anode, Johnson 737

Prodnr. 1020213  
Pris 69,-



**MOTORSINK VOLVO PENTA****Anodesett, Volvo Penta 280**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020970 | aluminium | <b>479,-</b> |
| 1020990 | sink      | <b>399,-</b> |

**Anodesett Volvo Penta DP290**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020973 | aluminium | <b>359,-</b> |
| 1020994 | sink      | <b>379,-</b> |

**Anodesett Volvo IPS**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020997 | sink      | <b>830,-</b> |

**Anode Volvo Penta, DP290, bar**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020204 | <b>199,-</b> |

**Anode Volvo Penta DPX**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020190 | <b>169,-</b> |

**Anode Volvo Penta, DP290, krage**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020202 | <b>155,-</b> |

**Anode Volvo Penta kjøl TAMD 0-170**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020207 | <b>25,-</b> |

**Anodesett Volvo Penta DP280**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020971 | aluminium | <b>369,-</b> |
| 1020991 | sink      | <b>369,-</b> |

**Anodesett Volvo Penta SX**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020974 | aluminium | <b>599,-</b> |
| 1020992 | sink      | <b>489,-</b> |

**Anodesett Volvo SX-A, DPS-A**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020977 | aluminium | <b>359,-</b> |
| 1020995 | sink      | <b>599,-</b> |

**Anode Volvo Penta 280**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020200 | <b>189,-</b> |

**Anode Volvo Penta, DP**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020193 | <b>65,-</b> |

**Anode Volvo Penta S-drev 110**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020201 | <b>229,-</b> |

**Anode Volvo Penta S-drev 80x90 mm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020191 | <b>299,-</b> |

**Anodesett Volvo DPH/DPR**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020975 | aluminium | <b>379,-</b> |
| 1020996 | sink      | <b>485,-</b> |

**Anodesett Volvo Penta 290**

| Prodnr. | Materiale | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1020972 | aluminium | <b>369,-</b> |
| 1020993 | sink      | <b>389,-</b> |

**Anode Volvo Penta 250-280**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020203 | <b>190,-</b> |

**Anode Volvo Penta kjøl TAMD 200-270**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020208 | <b>79,-</b> |

**Anode Volvo Penta S-drev 120**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020206 | <b>185,-</b> |

**Anode Volvo Penta S-drev 59x33 mm**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1020194 | <b>75,-</b> |

**Anode Volvo Penta SX**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1020192 | <b>169,-</b> |







## MOTORSINK YAMAHA/MARINER

### Anode Mariner/Mercury 3&4syl30-55HK

Total høyde: 72 (58+14) mm  
Total lengde: 145 mm  
Diameter: 100 mm  
Hull Diameter: 26/13 mm  
Vekt: 510 gram



Prodnr. 1020225 Pris 289,-

### Motorsink, Yamaha, 75-300HK

Passer fra 2006 mod og oppover.

Prodnr. 1020226

Pris 95,-



### Motorsink, Mariner/Mercury, 75-100HK

Passer fra 2006 mod og oppover.

Prodnr. 1020227

Pris 149,-



### Anode Yamaha 2-4 hk A/B

Prodnr. 1020242 Pris 95,-



### Anode Yamaha 6-8 hk

Prodnr. 1020240 Pris 119,-



### Anode Yamaha 6-8 hk

Prodnr. 1020243 Pris 165,-



### Anode Yamaha 9,9 hk

Prodnr. 1020233 Pris 89,-



### Anode Yamaha 9,9-15 hk

Prodnr. 1020241 Pris 169,-



### Anode Yamaha 40 hk

Prodnr. 1020244 Pris 55,-



FULLSTENDIGE MÅL OG  
SKISSER AV ALLE SINKANODER  
FINNES PÅ  
WWW.FLAK.NO

### Anode Yamaha 60-90 hk

Prodnr. 1020235 Pris 199,-



### Anode Yamaha 60-90 hk, 10x1,25"

Prodnr. 1020232 Pris 189,-



### Anode Yamaha 60-85-115 hk

Prodnr. 1020942 Pris 95,-



### Anode Yamaha 115-225 hk

Prodnr. 1020239 Pris 229,-



### Anode Yamaha 115-225 hk

Prodnr. 1020940 Pris 139,-



### Anode Yamaha 4 takt

Prodnr. 1020245 Pris 230,-



### Anode Yamaha 115-250 hk

Prodnr. 1020238 Pris 259,-



### Anode Yamaha 25x35 mm

Prodnr. 1020246 Pris 167,-



### Anode Yamaha 85x62 mm

Prodnr. 1020247 Pris 429,-



### Anode Yamaha F25-F40-F50

Prodnr. 1020947 Pris 115,-



### Anode Yamaha 200-225-250-300 hk

Prodnr. 1020249 Pris 225,-



### Anode Yamaha Top 700

Prodnr. 1020248 Pris 195,-





## Anode Yamaha, sylinder Ø=20 mm

Prodnr.  
1020943Pris  
**99,-**

## Anode Yamaha/Mariner 2-25 hk

Prodnr.  
1020236Pris  
**59,-**

## Anode Yamaha/Mariner 10-50 hk

Prodnr.  
1020234Pris  
**99,-**

## Anode Yamaha/Mariner 40-60 hk

Prodnr.  
1020230Pris  
**199,-**Anode Yamaha/Mariner 20/25 hk  
sylindriskProdnr.  
1020949Pris  
**149,-**

## Anode Yamaha/Mariner 40-85 hk

Prodnr.  
1020237Pris  
**110,-**Anode Yamaha/Mariner 80-100 hk  
4TProdnr.  
1020946Pris  
**199,-**

## Anode Yamaha/Mariner 150/225 hk

Prodnr.  
1020948Pris  
**229,-**

## Anode Yamaha/Mariner, Ø20 mm

Prodnr.  
1020944Pris  
**55,-**

## Anode Yamaha/Mariner, Ø24 mm

Prodnr.  
1020945Pris  
**59,-**


## Anode Mariner 6-9,9 hk

Prodnr.  
1020941Pris  
**45,-**

## Anode Mariner 80-140 hk

Prodnr.  
1020231Pris  
**230,-****MOTORSINK ØVRIGE FABRIKATER**

## Anodesett Yanmar 6LP, 6LY, 4LHA, sink

Prodnr.  
1020966Pris  
**790,-**Anode Yanmar sylindrisk, Ø12,5  
mmProdnr.  
1020965Pris  
**65,-**

## Anode Yanmar sylindrisk, Ø16 mm

Prodnr.  
1020964Pris  
**125,-**

## Anode Yanmar sylindrisk, Ø20 mm

Prodnr.  
1020962Pris  
**125,-**

## Anode Yanmar 8-10 hk

Prodnr.  
1020960Pris  
**115,-**

## Anode Yanmar 8-12 hk

Prodnr.  
1020250Pris  
**75,-**

## Anode Yanmar 8-12 hk sylindrisk

Prodnr.  
1020961Pris  
**125,-**

## Anode Yanmar 6LYA, komplett

Prodnr.  
1020963Pris  
**369,-**

## Anode Yanmar 1 GM

Prodnr.  
1020253Pris  
**69,-**

## Anode Suzuki 2/4/6/8 hk

Prodnr.  
1020224Pris  
**95,-**

## Anode Suzuki 9,9-15 hk

Prodnr.  
1020950Pris  
**159,-**

## Anode Suzuki 20/25/30 hk

Prodnr.  
1020222Pris  
**159,-**



## Anode Suzuki 50-70 hk 4T

Prodnr.  
1020953

Pris  
**229,-**



## Anode Suzuki 55/65 hk

Prodnr.  
1020223

Pris  
**139,-**



## Anode Suzuki 65-115 hk

Prodnr.  
1020220

Pris  
**65,-**



## Anode Suzuki 70-90-115-140 CV

Prodnr.  
1020956

Pris  
**199,-**



## Anode Suzuki 75-85 hk

Prodnr.  
1020951

Pris  
**179,-**



## Anode Suzuki 115 hk

Prodnr.  
1020952

Pris  
**229,-**



## Anode Suzuki DF 115-140 hk

Prodnr.  
1020954

Pris  
**79,-**



## Anode Suzuki FB

Prodnr.  
1020221

Pris  
**55,-**



## Anode Suzuki motorvasker Ø 21 mm

Prodnr.  
1020955

Pris  
**65,-**



## Anode Honda FB 8/20 hk

Prodnr.  
1020270

Pris  
**95,-**



## Anode Honda 25-40-50 HP

Prodnr.  
1020271

Pris  
**169,-**



## Anode Honda 40/50 hk

Prodnr.  
1020272

Pris  
**169,-**



## Anode Honda 75/130/225 hk

Prodnr.  
1020274

Pris  
**295,-**



## Anode Tohatsu 2,5-8 hk

Prodnr.  
1020260

Pris  
**42,-**



## Anode Tohatsu 25 hk Maxi/Corsa

Prodnr.  
1020262

Pris  
**65,-**



## Anode Tohatsu 25-50 hk Mega

Prodnr.  
1020263

Pris  
**85,-**



## Anode Tohatsu 40-140 hk

Prodnr.  
1020266

Pris  
**185,-**



## Anode Tohatsu 60-140 hk

Prodnr.  
1020265

Pris  
**185,-**



## Anode Tohatsu XF 60-140 hk

Prodnr.  
1020264

Pris  
**285,-**



## Anode Tohatsu Mega

Prodnr.  
1020261

Pris  
**75,-**



## Anode Sleipner baugpropell 4 hk

Prodnr.  
1020255

Pris  
**39,-**



## Anode Sleipner baugpropell 7 hk

Prodnr.  
1020258

Pris  
**259,-**



## Anode Sleipner baug

Prodnr.  
1020257

Pris  
**59,-**



## Anode QL baugpropell 4 hk

Prodnr.  
1020256

Pris  
**99,-**



## Anode Bukh alle

Prodnr.  
1020254

Pris  
**89,-**



**FULLSTENDIGE MÅL OG  
SKISSER AV ALLE SINKANODER  
FINNES PÅ  
WWW.FLAK.NO**





## Impellere

## EVINRUDE / JOHNSON

| Org. nr. | 2 takt                | 4 takt     | Prodnr.        |
|----------|-----------------------|------------|----------------|
| 389576   | 4 - 7.5hk             | 5-6hk      | <b>1020347</b> |
| 386084   | 9,9 / 15hk            | 8/9,9/15hk | <b>1020350</b> |
| 395289   | 20-35hk 1978→         |            | <b>1020361</b> |
| 432941   | 40-50hk ←1994         |            | <b>1020363</b> |
| 396809   | 40/45/55 comm.1993-94 |            | <b>1020342</b> |
| 437059   | 40-70 comm. 1995→     |            | <b>1020364</b> |
| 437080   | 60-75hk ←1994         |            | <b>1020315</b> |
| 389642   | V4/V6 + seadrive      |            | <b>1020316</b> |
| 435821   | V4/V6 + seadrive      |            | <b>1020317</b> |

## HONDA

| Org. nr.      | 4 takt        | Prodnr.        |
|---------------|---------------|----------------|
| 19210-881-A01 | 5-10hk        | <b>1020333</b> |
| 19210-ZW9-003 | 8/10hk        | <b>1020343</b> |
| 19210-ZW9-A31 | 8/10hk        | <b>1020344</b> |
| 19210-ZV4-013 | 9,9/15hk      | <b>1020334</b> |
| 19210-ZV4-651 | 9,9/15hk      | <b>1020340</b> |
| 19210-ZV7-003 | 20/25/30hk    | <b>1020338</b> |
| 19210-ZV5-003 | 35/40/45/50hk | <b>1020337</b> |
| 19210-ZW1-003 | 75/90hk       | <b>1020313</b> |
| 19210-ZW1-B02 | 75-130hk      | <b>1020336</b> |

## MARINER / MERCURY

| Org. nr.    | 2 takt               | 4 takt   | Prodnr.        |
|-------------|----------------------|----------|----------------|
| 47-96305-M  | 4/5hk                |          | <b>1020331</b> |
| 47-89980    | 3,5-5                |          | <b>1020322</b> |
| 47-89981    | 4-9,9                |          | <b>1020318</b> |
| 47-16154    |                      | 4/5/6hk  | <b>1020365</b> |
| 47-42038-2  | 6 - 15hk             | 9,9/15hk | <b>1020325</b> |
| 47-85089    | 20-40hk              | 25-50hk  | <b>1020323</b> |
| 47-89983T   | 30-70hk              |          | <b>1020320</b> |
| 47-19453T   | 40-60hk Efi          |          | <b>1020366</b> |
| 47-43026 T2 | 50-125hk             | 30-115hk | <b>1020313</b> |
| 47-89984 T4 | 65-225 EFI & OPTIMAX |          | <b>1020321</b> |

## SUZUKI

| Org. nr.    | 2 takt        | 4 takt     | Prodnr.        |
|-------------|---------------|------------|----------------|
| 17461-98501 | 2 - 8hk       |            | <b>1020339</b> |
| 17461-93902 | 9,9/15hk      | 9,9/15hk   | <b>1020335</b> |
| 17461-96301 |               |            |                |
| -96310      |               |            |                |
| -96311      |               |            |                |
| -96400      | 20 - 40hk     | 25 - 50hk  | <b>1020353</b> |
| 17461-94700 |               |            |                |
| -95201      | 40 - 65 hk    |            | <b>1020352</b> |
| 17461-95300 |               |            |                |
| -95501      | 50 - 85hk     |            | <b>1020351</b> |
| 65750-95500 | 55/65hk ←1995 |            | <b>1020320</b> |
| 17461-87E10 | 90/100hk      | 60/70hk    | <b>1020356</b> |
| 17461-94511 |               | 90 / 115hk | <b>1020357</b> |

## BUKH

| Org. nr. | Motortype                     | Prodnr.        |
|----------|-------------------------------|----------------|
| 610G0102 | DV 8-10-20 (4 hulls deksel)   | <b>1020310</b> |
| 610G0092 | DV 8-10-20 M (6 hulls deksel) | <b>1020300</b> |
| 610G0506 | DV 36-48                      | <b>1020305</b> |

## TOHATSU

| Org. nr.    | 2 takt      | 4 takt  | Prodnr.        |
|-------------|-------------|---------|----------------|
| 369-65021-1 | 4/5hk       | 4/5/6hk | <b>1020365</b> |
| 3B2-65021-1 | 6/8/9,8hk   | TODOS   | <b>1020341</b> |
| 334-65021-1 | 9,9/15/18hk | 15/18hk | <b>1020370</b> |
| 345-65021-1 | 25/30hk     |         | <b>1020368</b> |
| 3C8-65021-2 | 40/50hk     |         | <b>1020367</b> |
| 3C7-65021-1 | 70 -140     |         | <b>1020374</b> |

| Org. nr. | Varebeskrivelse                                        | Prodnr.        |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 63030003 | Impeller 500210 til toaletter og septikkverner Jabsco. | <b>1020375</b> |

## MERCUISER

| Org. nr.   | Prodnr.        |
|------------|----------------|
| 47-43026T2 | <b>1020313</b> |
| 47-89981   | <b>1020318</b> |
| 47-89983   | <b>1020320</b> |
| 47-89984T4 | <b>1020321</b> |
| 47-89980   | <b>1020322</b> |
| 47-85089-3 | <b>1020323</b> |
| 47-97108   | <b>1020324</b> |
| 47-42038   | <b>1020325</b> |
| 47-84027   | <b>1020326</b> |
| 7-95611    | <b>1020327</b> |
| 47-96305   | <b>1020331</b> |
| 47-84797   | <b>1020332</b> |
| 47-16154   | <b>1020365</b> |
| 47-19453T  | <b>1020366</b> |

## YAMAHA

| Org. nr.        | 2 takt          | 4 takt         | Prodnr.        |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6E0-44352-00    | 4/5 hk 1985 →   | 4 hk 1999 →    | <b>1020331</b> |
| 68T-44352-00    |                 | 6-8 hk         | <b>1020360</b> |
| 6G1-44352-00    | 6-8 hk          |                | <b>1020314</b> |
| 682-44352-01    | 9,9-15 hk       | 8-9,9 hk 1999→ | <b>1020326</b> |
| 63V-44352-01    |                 | 15 hk 1999→    | <b>1020354</b> |
| 689-44352-02    | 20-25hk 1990-93 |                | <b>1020332</b> |
| 6L2-44352-00    | 20-25hk 1991→   |                | <b>1020371</b> |
| 6H4-44352-00/02 | 25-30-40-50hk   | 25-30-40hk     | <b>1020373</b> |
| 6F5-44352-00    | 40 hk 1990-94   |                | <b>1020345</b> |
| 6H3-44352-00    | 55 hk 1989-93   | 40-50hk 1999→  | <b>1020324</b> |
| 67F-44352-00    |                 | 80-100hk 1999→ | <b>1020355</b> |
| 688-44352-03    | 80-90hk 1989-93 |                | <b>1020330</b> |
| 6E5-44532-00    | 115-250 hk      | 115-225hk      | <b>1020362</b> |

## YANMAR

| Motortype    | HK          | Org. nr.     | Prodnr.        |
|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1GM          | 7,5         | 128176-42071 | <b>1020311</b> |
| 1GM10        | 9           | 128176-42071 | <b>1020311</b> |
| 2GM          | 15          | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 2GMF         | 15          | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 2GM20        | 18          | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 2GM20F       | 18          | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3GM / 3GMD   | 22,5        | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 3GMF / 3GMDF | 22,5        | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3GM30        | 27          | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 3GM30F       | 27          | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3HM          | 30          | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3HM35F       | 34          | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3JH2E        | 36          | 129470-42531 | <b>1020305</b> |
| 3JH2TE       | 45          | 129470-42531 | <b>1020305</b> |
| 4JH          | 44,55,66,77 | 129470-42531 | <b>1020305</b> |
| 4JH2         | 48          | 129470-42531 | <b>1020305</b> |
| 4JH2-UTE     | 96          | 129470-42531 | <b>1020305</b> |
| 4JH3-E       | 53          | 129470-42530 | <b>1020305</b> |
| 4JH3         | 72,96,120   | 129470-42530 | <b>1020305</b> |
| 4JH4         | 52          | 129470-42530 | <b>1020305</b> |
| 4LH-TE / HTE | 105,135     | 127610-42200 | <b>1020303</b> |
| 4LH-DTE      | 165         | 127610-42200 | <b>1020303</b> |
| 4LH-STE      | 222         | 127610-42200 | <b>1020303</b> |
| 4LHA-DTE     | 184         | 127610-42200 | <b>1020303</b> |
| 4LHA-HTE     | 144         | 127610-42200 | <b>1020303</b> |

## "OLD" YANMAR OG SEILDREV

| Motortype     | HK   | Org. nr.     | Prodnr.        |
|---------------|------|--------------|----------------|
| YSB8 / YSE 8  | 8    | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| YSM           | 8-12 | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| YSB12 / YSE12 | 12   | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 2QM15         | 15   | 104211-42070 | <b>1020300</b> |
| 2QM20         | 22,5 | 128296-42070 | <b>1020312</b> |
| 3QM           | 33   | 145110-46090 | <b>1020306</b> |
| 3QM30         | 33   | 128296-42070 | <b>1020312</b> |



Pris på web

IMPELLERE FRA CEF OG JABSCO  
FINNES PÅ  
WWW.FLAK.NO



## VOLVO PENTA

| Org. nr.          | Motortype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodnr.        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 875583            | 2001, 2001B, 2002, 2002B, 2003, 2003B<br>MD11C, MD11D, MD5A, MD5B, MD5C<br>MD6B, MD7A, MD7B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1020310</b> |
| 875807-<br>803729 | AQD2B, MD1, MD1B, MD2, MD2010<br>MD2010A, MD2020, MD29, MD2B,<br>MD6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1020300</b> |
| 875808            | AQ100, AQ110, AQ115A/B, AQ120,<br>AQ130A/B/C/D, AQ60F, AQ90, AQ95,<br>AQ95A, BB100, BB115A/B/C<br>BB30, MB18, MB18F, MB20A/B/C<br>MD17C, MD17D, MD2030A/B/C/D,<br>MD2040A/B/C/D, MD3B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1020307</b> |
| 875575            | AQD21A/B, MD21A/B<br>230A/B, 250A/B, 251A, AQ120B,<br>AQ125A/B, AQ131A/B/C/D, AQ140A,<br>AQ145A/B, AQ151A/B/C, AQ165A,<br>AQ170A/B/C, AQ171A/C, BB140A,<br>BB145A, BB165A, BB170A/B/C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1020306</b> |
| 875593-<br>877061 | AD31A/B/D/L-A/P-A/XD,<br>AD41A/B/D/L-A/P-A, AQAD30A,<br>AQAD31A, AQAD41A, AQD32A,<br>AQD40A, AQD41A, AQD70B/C/D,<br>D41A/B/D, KAD300, KAD32P-A,<br>KAD42A/B/P-A, KAD43P-A<br>KAD44P-A/P-B/P-C, KAMD300,<br>KAMD42A/B/P-A, KAMD43P-A,<br>KAMD44P-A/P-B/P-C, MD30A, MD31A<br>MD32A, MD40A, MD70B/C, TAMD30A,<br>TAMD31A/B/D/L-A/M-A/P-A/S,<br>TAMD41A/B/D/H-A/L-A/M-A/P-A,<br>TAMD42WJ-A, TAMD60A/B/C,<br>TAMD70B/C/D/E, TAMD70B/C,<br>TMD30A, TMD31A/B/D/L-A, TMD40A/B/C,<br>TMD41A/B/D/L-A, TMD70B/C | <b>1020303</b> |
| 875736            | AQAD40A/B, MD100A/B, MD120A,<br>TAMD120A, TAMD40A/B, TAMD61A,<br>TAMD62A, TAMD71A/B, TAMD72A/P-A,<br>TMD100A/C, TMD102A, TMD120A/B,<br>TMD121C, TMD122A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1020302</b> |

## PERKINS

| Org. nr. | Prodnr.        |
|----------|----------------|
| 24880272 | <b>1020300</b> |
| NA900010 | <b>1020301</b> |
| 460027   | <b>1020302</b> |
| 24880031 | <b>1020303</b> |
| 460038   | <b>1020305</b> |
| 24880194 | <b>1020307</b> |

## OMC

| Org. nr. | Prodnr.        |
|----------|----------------|
| 432954   | <b>1020315</b> |
| 389642   | <b>1020316</b> |
| 435821   | <b>1020317</b> |
| 396809   | <b>1020342</b> |
| 377230   | <b>1020345</b> |
| 390286   | <b>1020346</b> |
| 389576   | <b>1020347</b> |
| 386084   | <b>1020350</b> |
| 395289   | <b>1020361</b> |
| 432941   | <b>1020363</b> |
| 438592   | <b>1020364</b> |

Pris på  
web



## OVERGANGSLISTE FOR IMPELLERE

| Prodnr.        | CEF       | Jabsco                   | Johnson            | Sherwood | Volvo               | Yanmar                       | Perkins            | Bukh     | BMW      |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>1020300</b> | 500100GX  | 4528-0001K               | 09-806B            | 9979     | 875807-0            | 104211-42070                 | 24880272           | 610G0092 | D35/50   |
| <b>1020309</b> | 500101GX  | 653-0001K                | 09-810B            |          |                     | 128990-42200<br>128397-42200 |                    |          |          |
| <b>1020319</b> | 500102T   | 4598-0001K               |                    |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020301</b> | 500103T   | 18838-0001               |                    | 9959     | 835512-5<br>3854286 |                              | NA900010           |          |          |
| <b>1020302</b> | 500105GT  | 836-0001B                | 09-1029B           |          | 807904<br>875660-3  |                              | 460027             |          |          |
| <b>1020303</b> | 500105GT  | 920-0001K                | 09-1028B           |          | 877061<br>875593-6  | 127610-42200<br>120350-42310 | 460024<br>24880031 | 4K/6K    |          |
| <b>1020305</b> | 500107GT  | 1210-0001K<br>3085-0001  | 09-1027B           |          | 875811-0            | 129470-42530                 | 460038             | 610G0506 | 4 cyl. E |
| <b>1020306</b> | 500108CGT | 4568-0001                | 09-801B            |          | 875575-3            | 145410-46090                 |                    |          |          |
| <b>1020311</b> | 500113    | 1414-0001K<br>21414-0001 |                    |          |                     | 128176-42070                 |                    |          |          |
| <b>1020328</b> | 500114T   | 17937-0001               |                    |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020329</b> | 500115T   |                          | 09-802B            |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020307</b> | 500116GX  | 673-0001K                | 09-1026B           |          | 875808-8            |                              | 24880194           |          |          |
|                | 500120T   | 18948-0001               |                    | 10615    | 835874-9            |                              | NA900012           |          |          |
| <b>1020310</b> | 500121GX  | 22405-0001K              | 09-808B            |          | 875583-7            |                              |                    | 610G0102 | D7/12    |
| <b>1020308</b> | 500124    |                          | 09-812B            |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020312</b> | 500129    | 22799-0001B              | 09-1026B           |          |                     | 128296-42070<br>124223-42091 |                    |          |          |
| <b>1020348</b> | 500132    |                          | 09-1052-B9         |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020349</b> | 500135T   | 17935-0001               | 09-819B            |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020358</b> | 500145T   | 17936-0001K              | 09-814B            |          |                     |                              |                    |          |          |
| <b>1020359</b> | 500161    |                          |                    |          |                     | 119593-42200                 |                    |          |          |
| <b>1020369</b> | 500162G   |                          | 09-821B            |          |                     | 119574-42550                 |                    |          |          |
| <b>1020375</b> | 500210    | 6303-0003B<br>7273-0003  | Gråvanns<br>pumper |          |                     |                              |                    |          |          |

128990-42200 = 128397-42200 = Yanmar 3GM30F-YEU og 2GM20F-YEU



## JABSCO

Pris på  
web

| JABSCO                                     |                                                                                             |                |                |            |               |            |        |         |       |                |       |                 |         |                  |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|---------|-------|----------------|-------|-----------------|---------|------------------|------------|
| Impeller                                   |                                                                                             | Material       | Size           | Drive Type | No. of Blades | Dimensions |        |         |       | Shaft Diameter |       | Insert Material | Flak    | Johnson          |            |
| Type                                       | Number                                                                                      |                |                |            |               | Diameter   |        | Width   |       | in             | mm    |                 |         |                  |            |
|                                            |                                                                                             |                |                |            |               | in         | mm     | in      | mm    |                |       |                 |         |                  |            |
| A                                          | 1414-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          |         |                  |            |
|                                            | 1414-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          | 1060253 |                  |            |
|                                            | 12104-0001B                                                                                 | Neoprene       | 005            | 2          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass           | 1060266 |                  |            |
|                                            | 21414-0001-P                                                                                | Neoprene       | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass           | 1060284 |                  |            |
| (For use with Yanmar 1GM10 Marine Engines) |                                                                                             |                |                |            |               |            |        |         |       |                |       |                 |         |                  |            |
| B                                          | 14750-0001B                                                                                 | Neoprene       | 005            | 4          | 8             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          |         |                  |            |
|                                            | 14750-0003-P                                                                                | Nitrile        | 005            | 4          | 8             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          | 1060578 |                  |            |
| C                                          | 14609-0001B                                                                                 | Neoprene       | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          |         |                  |            |
|                                            | 14609-0003                                                                                  | Neoprene       | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Brass*          | 1060270 |                  |            |
|                                            | 14787-0001B                                                                                 | Neoprene       | 005            | 4          | 6             | 1 1/4      | 32     | 15/32   | 12    | 5/16           | 8     | Plastic*        |         |                  |            |
| CC                                         | 31130-0061-P                                                                                | Neoprene       |                | 7          | 10            | 2 19/32    | 66     | 2 11/16 | 68    | 5/8            | 16    | Brass**         | 9000783 |                  |            |
| D                                          | 4528-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 005            | 1 or 2     | 6             | 1 9/16     | 40     | 3/4     | 19    | 3/8            | 9,5   | Brass           | 1060257 | 09-806B          |            |
|                                            | 4528-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 005            | 1 or 2     | 6             | 1 9/16     | 40     | 3/4     | 19    | 3/8            | 9,5   | Brass           | 1060258 |                  |            |
|                                            | 17255-0003-P                                                                                | Nitrile        | 005            | —          | 6             | 1 9/16     | 40     | 3/4     | 19    | 1/4            | 6,4   | None†           | 9002262 |                  |            |
|                                            | 22405-0001-P                                                                                | Neoprene       | 010            | 1          | 6             | 1 9/16     | 40     | 3/4     | 19    | 15/32          | 12    | Brass           | 1060285 | 09-808B          |            |
| F                                          | 9200-0011B                                                                                  | Neoprene       | 010            | 4          | 10            | 1 19/32    | 40,5   | 3/4     | 19    | 5/16           | 8     | Plastic*        | 9001903 |                  |            |
|                                            | 9200-0013B                                                                                  | Nitrile        | 010            | 4          | 10            | 1 19/32    | 40,5   | 3/4     | 19    | 5/16           | 8     | Plastic*        | 9001900 |                  |            |
|                                            | 9200-0021B                                                                                  | Neoprene       | 010            | 4          | 10            | 1 19/32    | 40,5   | 3/4     | 19    | 5/16           | 8     | Brass           | 1060427 |                  |            |
|                                            | 9200-0023-P                                                                                 | Nitrile        | 010            | 4          | 10            | 1 19/32    | 40,5   | 3/4     | 19    | 5/16           | 8     | Brass           | 1060579 |                  |            |
| G                                          | 653-0001-P                                                                                  | Neoprene       | 020            | 1          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 15/32          | 12    | Brass           | 1060306 | 09-810B          |            |
|                                            | 673-0001-P                                                                                  | Neoprene       | 020            | 1 or 2     | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass           | 1060305 | 09-1026B         |            |
|                                            | (673-Series Impellers may be replaced with the newer 18673-Series – See Impeller Type I)    |                |                |            |               |            |        |         |       |                |       |                 |         |                  |            |
|                                            | 4527-0003B                                                                                  | Nitrile        | 020            | 2          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/16           | 8     | None            | 9002358 |                  |            |
|                                            | 5616-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 020            | 6          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass           |         |                  |            |
|                                            | 7273-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 020            | 4          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/16           | 8     | Plastic         | 1060580 |                  |            |
|                                            | 7273-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 020            | 4          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/16           | 8     | Plastic         | 1060581 |                  |            |
| GG                                         | 22799-0001-P                                                                                | Neoprene       | 020            | 3          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass           | 1060429 | 09-827B          |            |
|                                            | 18958-0001-P                                                                                | Neoprene       |                | 3          | 12            | 3 1/4      | 82,5   | 2 57/64 | 73,6  | 25/32          | 19,75 | Brass††         | 1060593 | 17000 (sherwood) |            |
| H                                          | 6303-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 020            | 4          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/16           | 8     | Plastic         | 1060372 |                  |            |
|                                            | 6303-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 020            | 4          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/16           | 8     | Plastic         | 1060263 | 09-824B-9        |            |
|                                            | 6303-0007-P                                                                                 | Urethane       | 020            | 4          | 6             | 2          | 51     | 07.aug  | 22    | 01.mai         | 8     | plastic         | 9002235 |                  |            |
|                                            | 17486-0001                                                                                  | Neoprene       | 020            | 6          | 6             | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass**         |         |                  |            |
| HH                                         | 18777-0001-P                                                                                | Neoprene       | 060            | 7          | 10            | 2 1/4      | 57     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass           | 1060280 |                  |            |
| I                                          | 18653-0001-P                                                                                | Neoprene       | 020            | 1          | 10            | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 5/32           | 12    | Brass           | 1060437 | 09-810B          |            |
|                                            | 18673-0001-P                                                                                | Neoprene       | 020            | 1 or 2     | 10            | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass           | 1060441 |                  |            |
|                                            | 18673-0003-P                                                                                | Nitrile        | 020            | 1 or 2     | 10            | 2          | 51     | 7/8     | 22    | 1/2            | 12,7  | Brass           | 1060582 |                  |            |
|                                            | 1210-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 040            | 7          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060250 | 09-1027B         |            |
|                                            | 1210-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 040            | 7          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060583 | 09-1027B-9       |            |
|                                            | 4568-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 040            | 3          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060259 | 09-801B          |            |
|                                            | 4568-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 040            | 3          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060584 |                  |            |
|                                            | 5929-0001-P                                                                                 | Neoprene       | 040            | 6          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 1/2            | 12,7  | SS**            | 9001824 |                  |            |
|                                            | 5929-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 040            | 6          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 1/2            | 12,7  | Brass           | 1060585 |                  |            |
|                                            | 13554-0001-P                                                                                | Neoprene       | 060            | 7          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 29/32 | 48,4  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060267 | 09-812B          |            |
| K                                          | 14281-0001-B                                                                                | Neoprene       | 040            | 5          | 12            | 2 1/4      | 57     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Plastic         | 1060268 |                  |            |
|                                            | 22120-Series                                                                                | Neoprene       | 060            | 7          | 12            | 2 1/4      | 57     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass           |         |                  |            |
|                                            | (22120-Series Impellers may be replaced with the newer 18777-Series - See Impeller Type HH) |                |                |            |               |            |        |         |       |                |       |                 | 1060280 |                  |            |
|                                            | L                                                                                           | 3085-0001-P    | Neoprene       | 040        | 7             | 10         | 2 1/4  | 57      | 1 1/4 | 31,8           | 5/8   | 16              | Brass   | 1060586          | 09-812-B   |
|                                            | M                                                                                           | 920-0001-P     | Neoprene       | 080        | 7             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass   | 1060247          | 09-1028B   |
|                                            |                                                                                             | 920-0003-P     | Nitrile        | 080        | 7             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass   | 1060588          | 09-1028B-9 |
|                                            |                                                                                             | 920-0008B      | Natural Rubber | 080        | 7             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass†  | 9002087          |            |
|                                            |                                                                                             | 4598-0001-P    | Neoprene       | 080        | 3             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass   | 1060589          |            |
|                                            |                                                                                             | 4598-0003-P    | Nitrile        | 080        | 3             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass** | 1060590          |            |
|                                            |                                                                                             | 6056-0003-P    | Nitrile        | 080        | 6             | 8          | 2 9/16 | 65      | 2     | 51             | 5/8   | 16              | Brass** | 9000740          |            |
| 11979-0001-P                               |                                                                                             | Neoprene       | 080            | 7          | 8             | 2 9/16     | 65     | 1 7/16  | 36,5  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060440 |                  |            |
| O                                          | 17018-0001-B                                                                                | Neoprene       | 120            | 7          | 8             | 2 9/16     | 65     | 3       | 76,2  | 5/8            | 16    | Brass           | 1060271 |                  |            |
|                                            | 836-0001-P                                                                                  | Neoprene       | 200            | 7          | 9             | 3 3/4      | 95     | 2 1/2   | 63,5  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060245 | 09-819B          |            |
|                                            | 836-0003-B                                                                                  | Nitrile        | 200            | 7          | 9             | 3 3/4      | 95     | 2 1/2   | 63,5  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060246 | 09-819B-9        |            |
|                                            | 836-0008-B                                                                                  | Natural Rubber | 200            | 7          | 9             | 3 3/4      | 95     | 2 1/2   | 63,5  | 1              | 25,4  | Brass†          | 9002052 |                  |            |
|                                            | 6760-0001-B                                                                                 | Neoprene       | 270            | 7          | 9             | 3 3/4      | 95     | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060595 | 09-802B          |            |
| Q                                          | 6760-0003-P                                                                                 | Nitrile        | 270            | 7          | 9             | 3 3/4      | 95     | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060596 |                  |            |
|                                            | 17370-0001-P                                                                                | Neoprene       | 270            | 5          | 12            | 3 3/4      | 95     | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Plastic         | 1060272 |                  |            |
|                                            | 17935-0001-P                                                                                | Neoprene       | 200            | 7          | 12            | 3 3/4      | 95     | 2 1/2   | 63,5  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060594 | 09-819B          |            |
|                                            | 17936-0001-P                                                                                | Neoprene       | 270            | 7          | 12            | 3 3/4      | 95     | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060549 | 09-814B          |            |
|                                            | 17938-0001-P                                                                                | Neoprene       | 300            | 7          | 12            | 3 3/4      | 95     | 3 3/4   | 95    | 1              | 25,4  | Brass           | 1060312 |                  |            |
| R                                          | 17240-0001B                                                                                 | Neoprene       | 370            | 7          | 9             | 4 5/8      | 118    | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060597 |                  |            |
|                                            | 18786-0001B                                                                                 | Neoprene       | 370            | 5          | 9             | 4 5/8      | 118    | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Plastic         | 9001348 |                  |            |
|                                            | 18789-0001                                                                                  | Neoprene       | 370            | 7          | 9             | 4 5/8      | 118    | 3 1/2   | 88,9  | 1              | 25,4  | Brass           | 1060615 |                  |            |
| U                                          | 2999-0001B                                                                                  | Neoprene       | 500            | 7          | 13            | 5          | 127    | 4       | 101,6 | 1 1/2          | 38    | Brass           | 1060254 |                  |            |
| W                                          | 18838-0001-P                                                                                | Neoprene       |                | 3          | 12            | 2 7/16     | 62     | 1 1/4   | 31,8  | 5/8            | 16    | Brass††         | 1060587 | 9959 (sherwood)  |            |
| X                                          | 18948-0001-P                                                                                | Neoprene       |                | 3          | 12            | 2 9/16     | 65     | 1 5/8   | 41,3  | 5/8            | 16    | Brass††         | 1060591 | 10615 (sherwood) |            |
| Y                                          | 17937-0001-P                                                                                | Neoprene       | 080            | 7          | 10            | 2 9/16     | 65     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass           | 1060275 | 09-1028B         |            |
|                                            | 17937-0003-P                                                                                | Nitrile        | 080            | 7          | 10            | 2 9/16     | 65     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass           | 1060600 | 09-1028B-9       |            |
|                                            | 17954-0001-P                                                                                | Neoprene       | 080            | 4          | 10            | 2 9/16     | 65     | 2       | 51    | 3/4            | 19    | Brass††         | 1060598 |                  |            |
|                                            | 17956-0001-P                                                                                | Neoprene       | 080            | 6          | 10            | 2 9/16     | 65     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass           | 1060278 |                  |            |
|                                            | 18327-0001-P                                                                                | Neoprene       | 080            | 3          | 10            | 2 9/16     | 65     | 2       | 51    | 5/8            | 16    | Brass††         | 1060592 | 15000 (sherwood) |            |
| Z                                          | 30919-0001                                                                                  | Neoprene       | 150            | 5          | 12            | 3 1/16     | 78     | 3       | 76,2  | 13/16          | 21    | Brass           | 9001872 |                  |            |

Insert Material Key:

\* Insert material was different

† Impeller molded on shaft

‡ For low temperature to 27°F (120°F (max))

\*\* Extended Drive sleeves

†† Sherwood replacement Impeller

‡‡ Mercruiser replacement





## VOLVO PENTA

Pris på  
web




| Motor                                             | Oljevolum               | Oljefilter |            | Drivstoffilter |                     | Impeller |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|----------|-------------|
|                                                   |                         | Flak       | Orig.nr.   | Flak           | Orig.nr.            | Flak     | Orig.nr.    |
| 2001 (9 hk)                                       | 1,40 l.                 | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060243  | 673-0001    |
| 2002 (18 hk)                                      | 2,75 l.                 | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060243  | 673-0001    |
| 2003 (28 hk)                                      | 4,10 l.                 | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060243  | 673-0001    |
| 2003T (43 hk)                                     | 4,3 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060250  | 1210-0001   |
| AD31A/B/D/XD/L-A (150 hk)                         | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041434        | WK 731              | 1060247  | 920-0001    |
| AD31P/P-A (150 hk)                                | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041434        | WK 731              | 1060247  | 920-0001    |
| AD41A/B/D (200 hk)                                | 22,0 l.                 | 1041403    | W 1140/2   | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |
| AD41P/L-A (200 hk)                                | 11,0 l.                 | 1041403    |            | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |
| AQAD30A (110 hk)                                  | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041434        | WK 731              | 1060247  | 920-0001    |
| AQAD31A (130 hk)                                  | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041434        | WK 731              | 1060247  | 920-0001    |
| MD11C (23 hk)                                     | 2,85 l.                 | 1041450    | W 719/5    | 1041430        | WK 712/2            | 1060285  | 22405-0001  |
|                                                   |                         |            |            | 1041439        | P 715               |          |             |
| MD11D (25 hk)                                     | 2,85 l.                 | 1041450    | W 719/5    | 1041430        | WK 712/2            | 1060285  | 22405-0001  |
|                                                   |                         |            |            | 1041439        | P 715               |          |             |
| Volvo Penta MD17C (35 hk)                         | 4,65 l.                 | 1041450    | W 719/5    | 1041430        | WK 712/2            | 1060286  | 22799-0001  |
|                                                   |                         |            |            | 1041439        | P 715               |          |             |
| Volvo Penta MD17D                                 | 4,65 l.                 | 1041450    | W 719/5    | 1041430        | WK 712/2            | 1060286  | 22799-0001  |
| Volvo Penta MD1A (7 hk)                           | 1,95 l.                 |            | W 719/5    | 1041430        | WK 712/2            | 1060285  | 22405-0001  |
| Volvo Penta MD2 (15,5 hk)                         | 3,25 l.                 |            | W 719/5    | 1041439        | P 715               | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2010A (10 hk)                       | 2,85 l.                 | 1041450    |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2010B, Serienr: -5101203007 (10 hk) | 1,8 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2010B, Serienr: 5101203008- (10 hk) | 1,8 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2020A (18 hk)                       | 3,4 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2020B (18 hk)                       | 3,4 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001-P |
| Volvo Penta MD2020C (18 hk)                       | 2,8 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           |          |             |
| Volvo Penta MD2030A/B (28 hk)                     | 4,3 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta MD2040A/B (38 hk)                     | 8,0 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta MD21A, Motorrn: -103386 (75 hk)       | 5,5 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041431        | P 917 x             | 1060259  | 4568-0001   |
| Volvo Penta MD21A, Motorrn: 103387- (75 hk)       | 5,5 l.                  | 1041402    | W 713/18   | 1041431        |                     | 1060259  | 4568-0001   |
| Volvo Penta MD21B (75 hk)                         | 5,5 l.                  | 1041402    | W 713/18   | 1041431        |                     | 1060259  | 4568-0001   |
| Volvo Penta MD22A (59 hk)                         | 6,0 l.                  |            | W 920/11   |                |                     | 1060250  | 1210-0001   |
| Volvo Penta MD22B (59 hk)                         | 6,0 l.                  | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060250  | 1210-0001   |
| Volvo Penta MD2B (25 hk)                          | 3,25 l.                 | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060257  | 4528-0001   |
|                                                   |                         |            |            | 1041439        | P 715               |          |             |
| Volvo Penta MD2A (16,5 hk)                        | 2,1 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041430        | WK 712/2            | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta MD31A (62 hk)                         | 9 l.                    | 1041401    | W 917      | 1041434        | WK 731              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta MD32A (106 hk)                        | 8,0 l.                  | 1041402    | W 713/18   | 1041431        | P 917 x             | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta MD40A (72-85hk)                       | 11 l.                   | 1041403    | W 1140/2   | 1041433        | WK 842              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta MD3B (36 hk)                          | 5,75 l.                 | 1041400    | W 77       | 1041439        | P 715 (innsats)     |          |             |
|                                                   |                         |            |            | 1041430        | WK 712/2 (spin on)  | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta MD5A (7,5 hk)                         | 2,1 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041439        | P 715 (innsats)     |          |             |
|                                                   |                         |            |            | 1041430        | WK 712/2 (spin on)  | 1060243  | 673-0001    |
|                                                   |                         |            |            | 1041431        | P 917 x (forfilter) |          |             |
| Volvo Penta MD5B (7,5 hk)                         | 2,1 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041439        | P 715 (innsats)     |          |             |
|                                                   |                         |            |            | 1041430        | WK 712/2 (spin on)  | 1060243  | 673-0001    |
|                                                   |                         |            |            | 1041431        | P 917 x (forfilter) |          |             |
| Volvo Penta MD5C (9,5 hk)                         | 2,1 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041439        | P 715 (innsats)     |          |             |
|                                                   |                         |            |            | 1041430        | WK 712/2 (spin on)  | 1060243  | 673-0001    |
|                                                   |                         |            |            | 1041431        | P 917 x (forfilter) |          |             |
| Volvo Penta MD6B (10 hk)                          | 3,0 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041451/52     | WK 723, WK 842/2    | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta MD7A (13,4 hk)                        | 3,0 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041451/52     | WK 723, WK 842/2    | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta MD7B (17,5 hk)                        | 3,0 l.                  | 1041400    | W 77       | 1041451/52     | WK 723, WK 842/2    | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta TAMD30A/B/D/AQ (110 hk)               | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta TAMD31A/B/D/P/L/S-A (130 hk)          | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta TAMD31M/M-A (110 hk)                  | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta TAMD31P-A (150 hk)                    | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta TAMD31S (100 hk)                      | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta TAMD40A/B (110-148 hk)                | 11,0 l.                 | 1041403    | W 1140/2   | 1041433        | WK 842              | 1060273  | 17935-0001  |
| Volvo Penta TAMD41A/B/D (200 hk)                  | 11,0 l.                 | 1041403    | W 1140/2   | 1041433        | WK 842              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta AQ110 (4 syl., 110 hk)                | 3,75 l.                 | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta AQ115B (4 syl., 115 hk)               | 3,75 l.                 | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060285  | 22405-0001  |
| Volvo Penta AQ130A (4 syl., 130 hk)               | 3,75 l.                 | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta AQ130C (4 syl., 130 hk)               | 3,75 l.                 | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060285  | 22405-0001  |
| Volvo Penta AQ151A (4 syl., 149 hk)               | 4,5 l.                  | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060259  | 4568-0001   |
| Volvo Penta AQ171A (4 syl., 167 hk)               | 4,5 l.                  | 1041401    | W 917      | Fram           | PS3808              | 1060259  | 4568-0001   |
| Volvo Penta AQ271C (V8, 275 hk)                   | 5,4 l.                  | 1041407    | W 936/5    | 1041431        | P 917 x             | 1060250  | 1210-0001   |
| Volvo Penta AQ95 (4 syl., 90 hk)                  | 3,75 l.                 | 1041401    | W 917      |                |                     | 1060286  | 22799-0001  |
| Volvo Penta KAD32A (170 hk)                       | 9,0 l.                  | 1041401    | W 917      | 1041452        | WK 723              | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta KAD43P-A (218 hk)                     | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451/52     | WK 842/2, WK 723    | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta KAD44P-A/P-B/P-C (248 hk)             | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451/52     | WK 842/2, WK 723    | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta D1-13 (12,2 hk)                       | 1,9 l.                  |            | W 610/1    | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta D1-20 (18 hk)                         | 2,8 l.                  |            | W 610/1    | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta D1-30 (27 hk)                         | 3,5 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta D2-40 (38 hk)                         | 6,5 l.                  |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060257  | 4528-0001   |
| Volvo Penta D2-55 (53 hk)                         | 10,5 l.                 |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060250  | 1210-0001   |
| Volvo Penta D2-75 (75 hk)                         | 10,5 l.                 |            |            | 1041432        | WK 811/86           | 1060250  | 1210-0001   |
| Volvo Penta D3-110 (106 hk)                       | 6,5 l.(tom 2006, 8,0 l) | 1041406    | HU 719/8 x |                |                     | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta D3-130 (125 hk)                       | 6,5 l.(tom 2005, 8,0 l) | 1041406    | HU 719/8 x |                |                     | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta D3-160 (156 hk)                       | 6,5 l.(tom 2005, 8,0 l) | 1041406    | HU 719/8 x |                |                     | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta D3-190 (182 hk)                       | 6,5 l.                  | 1041406    | HU 719/8 x |                |                     | 1060243  | 673-0001    |
| Volvo Penta D4-180 (174 hk) (+bypass)             | 12,5 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060275  | 17937-0001  |
| Volvo Penta D4-225 (218 hk) (+bypass)             | 12,5 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060275  | 17937-0001  |
| Volvo Penta D4-260 (260 hk) (+bypass)             | 12,5 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060275  | 17937-0001  |
| Volvo Penta D4-300 (300 hk) (+bypass)             | 12,5 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060275  | 17937-0001  |
| Volvo Penta D6-280 (274 hk) (+bypass)             | 20,0 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060271  | 17018-0001  |
| Volvo Penta D6-310 (303 hk) (+bypass)             | 20,0 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060271  | 17018-0001  |
| Volvo Penta D6-330 (330 hk) (+bypass)             | 20,0 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060271  | 17018-0001  |
| Volvo Penta D6-370 (363 hk) (+bypass)             | 20,0 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060271  | 17018-0001  |
| Volvo Penta D6-435 (422 hk) (+bypass)             | 20,0 l.                 | 1041420/21 |            | 1041444        |                     | 1060271  | 17018-0001  |
| Volvo Penta KAD300A (272hk)                       | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   |                |                     |          |             |
| Volvo Penta KAMD300A (285 hk)                     | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta KAMD42A/B/P-A (216 hk)                | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta KAMD43P-A (218 hk)                    | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |
| Volvo Penta KAMD44P-A/P-B/P-C (248hk)             | 11,0 l.                 | 1041404    | W 950/13   | 1041451        | WK 842/2            | 1060247  | 920-0001    |




## YANMAR

Pris på  
web

| Motor         | HK   | Diesel-filter | Motor-olje   | Olje-filter       | Sink            | Impeller    |         | Gir-olje                             |
|---------------|------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|--------------------------------------|
|               |      | Flak          |              | Flak              | Flak            | Orig.nr.    | Flak    |                                      |
| 1GM           | 7,5  | 1041435       | 1,3L SAE30   | 1041410           | 1020253         | 21414-0001P | 1060284 | 0,25L SAE30                          |
| SB8           | 8    | 1041435       | 2,8L SAE30   | byttes ikke       | 1020960         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,5L SAE30                           |
| YSE8          | 8    | 1041435       | 1,9L SAE30   | byttes ikke       | 1020960         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| YSB8          | 8    | 1041435       | 1,9L SAE30   | byttes ikke       | 1020960/1020250 | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| YSM8          | 8    | 1041435       | 1,9L SAE30   | byttes ikke       | 1020250         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| 1GM10         | 9    | 1041435       | 1,3L 15W-40  | 1041410           | 1020253         | 21414-0001P | 1060284 | 0,25L 15W-40                         |
| SB12          | 12   | 1041435       | 3,5L SAE30   | byttes ikke       | 1020960         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,5L SAE30                           |
| YSE12         | 12   | 1041435       | 3,3L SAE30   | byttes ikke       | 1020960         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| YSB12         | 12   | 1041435       | 3,3L SAE30   | byttes ikke       | 1020960/1020250 | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| YSM12         | 12   | 1041435       | 3,3L SAE30   | byttes ikke       | 1020250         | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L SAE30                           |
| 2YM15         | 13   | 1041435       | 1,8L 15W-40  | 1041410           |                 | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 2QM15         | 15   | 1041435       | 2,5L 15W-40  | 1041410           | 2 X 1020250     | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L ATF                             |
| 2GM           | 15   | 1041435       | 2L SAE30     | 1041410           | 2 X 1020250     | 4528-0001P  | 1060257 | 0,25L SAE30                          |
| 2GMF          | 15   | 1041435       | 2L SAE30     | 1041410           |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,25L SAE30                          |
| 2GM20         | 18   | 1041435       | 2L 15W-40    | 1041410           | 2 X 1020250     | 4528-0001P  | 1060257 | 0,25L 15W-40                         |
| 2GM20F        | 18   | 1041435       | 2L 15W-40    | 1041410           |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,25L 15W-40                         |
| 2GM20-YEU     | 18   | 1041435       | 2L 15W-40    | 1041410           | 2 X 1020250     | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 2GM20F-YEU    | 18   | 1041435       | 2L 15W-40    | 1041410           |                 | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 3YM20         | 20   | 1041435       | 2,5L 15W-40  | 1041410           |                 | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 2QM20         | 22   | 1041435       | 5,1L 15W-40  |                   | 3 X 1020250     | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF (KBW10)                     |
| 3GM           | 22,5 | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           | 2 X 1020250     | 4528-0001P  | 1060257 | 0,7L ATF (KBW10) 0,25L SAE30 (KM3)   |
| 3GMF          | 22,5 | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF (KBW10) 0,25L SAE30 (KM3)   |
| 3GM30         | 27   | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           | 3 X 1020250     | 4528-0001P  | 1060257 | 0,25L 15W-40                         |
| 3GM30F        | 27   | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,25L 15W-40                         |
| 3GM30-YEU     | 27   | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           | 3 X 1020250     | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 3GM30F-YEU    | 27   | 1041435       | 2,7L 15W-40  | 1041410           |                 | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 3YM30         | 28   | 1041435       | 2,5L 15W-40  | 1041410           |                 | 653-0001K   | 1060242 | 0,25L 15W-40                         |
| 3HM           | 30   | 1041435       | 5,5L SAE30   |                   | 3 X 1020250     | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF                             |
| 3HMF          | 30   | 1041435       | 5,5L SAE30   |                   |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF                             |
| 3QM30         | 33   | 1041435       | 7L 15W-40    |                   | 3 X 1020250     | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF (KBW10), 1,7L ATF (KH18)    |
| 3HM35         | 34   | 1041435       | 5,5L 15W-40  |                   | 3 X 1020250     | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF                             |
| 3HM35F        | 34   | 1041435       | 5,5L 15W-40  |                   |                 | 22799-0001B | 1060286 | 0,7L ATF                             |
| 3JH2-E        | 36   | 1041436       | 4,9L 15W-40  | 1041410           |                 | 1210-0001P  | 1060250 | 0,45L 15W-40 (KM3), 0,7L ATF (KBW10) |
| 3JH3-E YEU    | 38   | 1041436       | 4,9L 15W-40  | 1041410           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 3JH4-BE       | 38   | 1041436       | 5L 15W-40    | 1041410           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 3JH5E         | 38   | 1041436       | 5L 15W-40    | 1041410           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 3JH2-TE       | 45   | 1041436       | 4,9L 15W-40  | 1041410           |                 | 1210-0001P  | 1060250 | 0,45L 15W-40 (KM3), 0,7L ATF (KBW10) |
| 4JH-E         | 44   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH2-E        | 48   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JM-TE        | 50   | 1041436       | 7L 15W-40    |                   |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-E-YEU    | 52   | 1041436       | 5,3L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH4-E        | 52   | 1041436       | 5,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH5E         | 52   |               |              | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH-TE        | 55   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH2-TE       | 60   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH-HTE       | 66   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH2-HTE      | 72   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-TE       | 72   | 1041437       | 7L 15W-40    | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH4-TE       | 72   |               | 5,7L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH-DT        | 77   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH2-DT       | 85   | 1041436       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH2-UTE      | 96   | 1041437       | 6,5L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-HTE-YEU  | 96   | 1041437       | 7L 15W-40    | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-HTE      | 96   | 1041437       | 7L 15W-40    | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4LH-TE        | 104  |               | 10L 15W-40   |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4JH4-HT       | 107  | 1041437       | 5,7L 15W-40  | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-DTHE-YEU | 120  | 1041437       | 7L 15W-40    | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4JH3-DTHE     | 120  | 1041437       | 7L 15W-40    | 1041413           |                 | 1210-0001P  | 1060250 |                                      |
| 4LH-HTE       | 134  |               | 13L 15W-40   |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY150Z       | 143  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY2-150Z     | 143  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4LHA-HTP      | 144  |               | 13L 15W-40   |                   | 1020966         | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY150        | 145  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY2-150      | 145  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4LH-DT        | 164  |               | 13L 15W-40   | 1041414           |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY180Z       | 172  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY2-180Z     | 172  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY180        | 174  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4BY2-180      | 174  |               | 8L 5W-40     |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4LHA-DTP      | 184  |               | 13L 15W-40   | 1041414           | 1020966         | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 4LHA-STP      | 222  |               | 13L 15W-40   | 1041414           | 1020966         | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 6BY220        | 212  |               | 10,9L 5W-40  |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 6BY2-220      | 212  |               | 10,9L 5W-40  |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 6LPA-DTP      | 240  |               | 10L 5W-40    |                   | 1020966         |             |         |                                      |
| 6BY260        | 251  |               | 10,9L 5W-40  |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 6BY2-260      | 251  |               | 10,9L 5W-40  |                   |                 | 920-0001P   | 1060247 |                                      |
| 6LPA-STP      | 290  |               | 10L 5W-40    |                   | 1020966         |             |         |                                      |
| 6LPA-STP2     | 290  |               | 10L 5W-40    |                   | 1020966         |             |         |                                      |
| 6LY-UTE       | 305  |               | 20L 15W-40   | 1041422           |                 | 13554-0001  | 1060267 |                                      |
| 6LYA-UTE      | 305  |               | 20L 15W-40   | 1041422           | 1020966         | 13554-0001  | 1060267 |                                      |
| 6LY-STE       | 340  |               | 20L 15W-40   | 1041422           |                 | 13554-0001  | 1060267 |                                      |
| 6LYA-STP      | 340  |               | 20L 15W-40   | 1041422           | 1020966         | 13554-0001  | 1060267 |                                      |
| 6LY3-UTP      | 369  |               | 18,9L 15W-40 | 1041422 (+bypass) | 1020253         |             |         |                                      |
|               |      |               |              |                   |                 |             |         |                                      |
| 6LY2A-STP     | 407  |               | 20L 15W-40   | 1041422 (+bypass) | 1020966         |             |         |                                      |
|               |      |               |              |                   |                 |             |         |                                      |



|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| 1 | SLOTTED SHAFT PIN DRIVE |  |  |
| 2 | THROUGH HOLE PIN DRIVE  |  |  |
| 3 | KEY DRIVE               |  |  |
| 4 | SINGLE FLAT DRIVE       |  |  |
| 5 | DOUBLE FLAT DRIVE       |  |  |
| 6 | DING DRIVE KEYWAY       |  |  |
| 7 | SPLINE DRIVE            |  |  |
| 8 | RIBBED SEGMENT KEY      |  |  |





**EKSOSPOTTE OG BELGER****Eksospotte, lyddemper - Thor**

Lydpotte fra DPC er blant de beste på markedet. Systemet kan brukes både på seil- og motorbåter. Lydpotten/vannlåsen er konstruert med 2 rustfrie ståler monterte med en gummibelg. Fyllt med vann gir den en enestående lyddempning og et minimum av motstand. Gummibelgen er godkjent av RINA, LLOYD og VERITAS.

Noen modeller leveres med bend på 45°.

| Prodnr. | Str.          | Dim.       | LxH tot.   | Vol.   | Pris          |
|---------|---------------|------------|------------|--------|---------------|
| 1034620 | 35 hk         | 38 mm      | 400x145 mm | 3 l    | <b>2699,-</b> |
| 1034621 | 35 hk         | 45 mm      | 400x145 mm | 3 l    | <b>2420,-</b> |
| 1034622 | 50 hk         | 45 mm      | 420x190 mm | 5 l    | <b>2946,-</b> |
| 1034623 | 50 hk         | 51 mm      | 420x190 mm | 5 l    | <b>2946,-</b> |
| 1034624 | 100 hk        | 57 mm      | 560x190 mm | 7,5 l  | <b>3489,-</b> |
| 1034625 | 100 hk        | 60 mm      | 560x190 mm | 7,5 l  | <b>3489,-</b> |
| 1034626 | 100 hk        | 63 mm      | 560x190 mm | 7,5 l  | <b>3489,-</b> |
| 1034627 | 100 hk        | 76 mm      | 560x190 mm | 7,5 l  | <b>3489,-</b> |
| 1034628 | 150 hk        | 76 mm      | 560x215 mm | 12,5 l | <b>4369,-</b> |
| 1034629 | 200 hk        | 89 mm      | 760x215 mm | 15 l   | <b>4799,-</b> |
| 1034630 | 200 hk        | 101 mm     | 760x215 mm | 15 l   | <b>4995,-</b> |
| 1034636 | 200 hk/45° ut | 101 mm     | 775x215 mm | 25 l   | <b>4995,-</b> |
| 1034631 | 200 hk        | 89 mm      | 775x260 mm | 25 l   | <b>9590,-</b> |
| 1034634 | 300 hk/45° ut | 89/101 mm  | 775x260 mm | 25 l   | <b>6299,-</b> |
| 1034632 | 300 hk        | 101 mm     | 775x260 mm | 25 l   | <b>6299,-</b> |
| 1034637 | 300 hk/45° ut | 101 mm     | 775x260 mm | 25 l   | <b>6290,-</b> |
| 1034635 | 300 hk        | 101/124 mm | 775x260 mm | 25 l   | <b>9490,-</b> |
| 1034656 | 300 hk/45° ut | 101/124 mm | 775x260 mm | 25 l   | <b>8649,-</b> |
| 1034633 | 300 hk        | 124 mm     | 775x260 mm | 25 l   | <b>6299,-</b> |
| 1034638 | 300 hk/45° ut | 124 mm     | 775x260 mm | 25 l   | <b>7390,-</b> |

**Eksospotte PVC 40/45/50 mm**

Lydpotte i PVC for vannavkjøling.

Dimensjon.: L: 485 mm D: 150 mm H: 220 mm

Slangedim.: 40, 45 og 50 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034611 | <b>995,-</b> |

**Eksosgjennomføring, syrefast, 90 grader, 76 mm**

Slangekopling med trompetformet utløp.

Diameter slange: 76 mm

Diameter flens: 126 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1007036 | <b>1299,-</b> |

**Eksosgjennomføring, syrefast, 45 grader**

Slangekopling med trompetformet utløp.

| Prodnr. | Ø slange | Ø flens | L      | Pris          |
|---------|----------|---------|--------|---------------|
| 1007020 | 38 mm    | 88 mm   | 125 mm | <b>399,-</b>  |
| 1007021 | 45 mm    | 95 mm   | 125 mm | <b>429,-</b>  |
| 1007022 | 51 mm    | 101 mm  | 125 mm | <b>519,-</b>  |
| 1007023 | 57 mm    | 107 mm  | 125 mm | <b>659,-</b>  |
| 1007024 | 60 mm    | 110 mm  | 125 mm | <b>749,-</b>  |
| 1007025 | 63 mm    | 113 mm  | 125 mm | <b>879,-</b>  |
| 1007026 | 76 mm    | 126 mm  | 140 mm | <b>1259,-</b> |
| 1007027 | 89 mm    | 139 mm  | 170 mm | <b>1169,-</b> |
| 1007028 | 101 mm   | 151 mm  | 190 mm | <b>1133,-</b> |

**Eksosgjennomføring, syrefast, rett**

Rett slangekopling med trompetformet utløp.

| Prodnr. | Ø slange | Ø flens | L      | Pris          |
|---------|----------|---------|--------|---------------|
| 1007010 | 38 mm    | 88 mm   | 130 mm | <b>411,-</b>  |
| 1007011 | 45 mm    | 85 mm   | 130 mm | <b>445,-</b>  |
| 1007012 | 51 mm    | 91 mm   | 130 mm | <b>571,-</b>  |
| 1007014 | 60 mm    | 100 mm  | 130 mm | <b>599,-</b>  |
| 1007015 | 63 mm    | 103 mm  | 130 mm | <b>799,-</b>  |
| 1007016 | 76 mm    | 126 mm  | 130 mm | <b>879,-</b>  |
| 1007017 | 89 mm    | 139 mm  | 130 mm | <b>1099,-</b> |
| 1007018 | 101 mm   | 151 mm  | 130 mm | <b>1389,-</b> |

**Eksosgjennomføring m/ventil, syrefast**

Eksosgjennomføring i polert, syrefast stål.

Rett slangekopling med trompetformet utløp.

En flippeventil holder vannet ute.

| Prodnr. | Ø              | Pris         |
|---------|----------------|--------------|
| 1007037 | 2 1/2" (63 mm) | <b>790,-</b> |
| 1007038 | 3" (76 mm)     | <b>849,-</b> |

**Eksosbend Volvo MD 5**

Manifolbend i syrefast stål. Eksosbend. For slange 45 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034650 | <b>4299,-</b> |

**Eksosbend Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17**

Manifolbend i syrefast stål. For slange 45 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034651 | <b>2949,-</b> |

**Eksosbend Volvo MD 22**

Manifolbend i syrefast stål. Eksosbend, modell Volvo MD22.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034652 | <b>5249,-</b> |

**Eksosbend Volvo 2010/20/30/40**

Manifolbend i syrefast stål. Eksosbend, modell Volvo MD2010, 2020, 2030 og 2040. For slange 45 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034653 | <b>4249,-</b> |

**Eksosbend Yanmar QM**

Manifolbend i syrefast stål. Eksosbend. For slange 51 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034654 | <b>3449,-</b> |





## Eksosbend Yanmar 6 YL

Manifoilbend i syrefast stål.

Prodnr.  
1034655

Pris  
**11849,-**



## Antihevert, rustfri

Antihevertsysteet er konstruert for å motvirke hevertvirkningen når motoren er montert under vannlinjen.

| Prodnr. | Dim.        |
|---------|-------------|
| 1034640 | 13/50/130mm |
| 1034641 | 16/50/130mm |
| 1034642 | 19/85/195mm |

Pris  
**699,-**  
**699,-**  
**1299,-**



## Antihevert, Universal

Universal antihevert med kuleventil som kan brukes til alle motor- og toalettinstallasjoner. Antiheverten monteres i sikker høyde (min. 40 cm) over vannlinjen med valgfri retning for vannstrømmen. Den er enkel å montere/ installere og lett å rengjøre. De ubenyttede slangestussene skjæres av ved merkene.

Slangedim.: 16, 19, 25 og 32 mm

Prodnr.  
1034643

Pris  
**849,-**



## Motoromsslange 6 m

Kan trekkes ut opp til maks. 6 meter.

| Prodnr. | Ø      |
|---------|--------|
| 1041850 | 76 mm  |
| 1041798 | 102 mm |

Pris  
**369,-**  
**315,-**



## Drevbelg, Volvo Penta, ny type, 8762940-0

Prodnr.  
1020401

Pris  
**690,-**



## Eksosbelg Volvo Penta, uten klaff, 876631-3

Prodnr.  
1020402

Pris  
**590,-**



## Eksosbelg Volvo Penta, med klaff, 876633-9

Prodnr.  
1020403

Pris  
**1690,-**



## Kjølevannsslange Volvo Penta, 875822-9

Prodnr.  
1020405

Pris  
**490,-**



## Gummipakning for seildrev Volvo Penta, 854932

Prodnr.  
1020406

Pris  
**620,-**



## Drevbelg Mercruiser, 60932A4

Prodnr.  
1020407

Pris  
**950,-**



## Drevbelg Mercruiser Alpha 1 Gen 2, 816431A1

Prodnr.  
1020408

Pris  
**990,-**



## Drevbelg Mercruiser 1 drive 1A/B/C, 36223A2

Prodnr.  
1020409

Pris  
**990,-**



## Drevbelg Mercruiser Bravo 1/2/3, 86840A3

Prodnr.  
1020410

Pris  
**890,-**



## Eksosbelg Mercruiser 140/165 HP, 53114A1

Prodnr.  
1020411

Pris  
**549,-**



## Eksosbelg Mercruiser 178/488 HP, 70981A3

Prodnr.  
1020412

Pris  
**449,-**



## Eksosbelg, Mercruiser drev, 18654A1

Prodnr.  
1020413

Pris  
**479,-**



## Dreneringsbelg Mercruiser, 78458A1

Prodnr.  
1020414

Pris  
**479,-**



## Dreneringsbelg Mercruiser lav 4", 3214358T

Prodnr.  
1020415

Pris  
**459,-**



## Dreneringsbelg Mercruiser høy 4", 3244348T

Prodnr.  
1020416

Pris  
**549,-**



## Dreneringsbelg Mercruiser lav 3", 3290949T

Prodnr.  
1020417

Pris  
**420,-**



## Transm.belg, OMC/Cobra (tilsv. 1020404)

Prodnr.  
1020418

Pris  
**690,-**



## Belg, OMC/Cobra Collar

Prodnr.  
1020419

Pris  
**449,-**



**DRIVSTOFFUTSTYR****Jerrykanne**

Jerrykanne i meget høy kvalitet fra Scepter. Lufting i bakkant av håndtak sørger for meget effektiv tømning. Kannen leveres komplett med helletut som sitter inne i lokket. Denne modellen er høy og slank - en tradisjonell jerrykanne.

Den gule utgaven brukes normalt til diesel.

| Prodnr. | Vol. | Farge        | Pris         |
|---------|------|--------------|--------------|
| 1034049 | 20 l | rød          | <b>299,-</b> |
| 1034048 | 20 l | gul (diesel) | <b>325,-</b> |

**Bensinkanne med tanktilkobling, 22 ltr**

Meget prisgunstig jerrykanne i god kvalitet. Leveres komplett med slangenippel og tanklokk med lufting. R.I.NA./CE-godkjent.

Vol.: 22 l  
Bredde: 330 mm  
Dybde: 240 mm  
Høyde: 405 mm  
Vekt: 2 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034045 | <b>399,-</b> |

**Jerrykanne 1852**

En serie prisgunstige bensinkanner av plast. Sertifisert etter UN regler. Leveres med fleksibel påfyllingstut. Leveres i 5 l, 10 l og 20 l.

| Prodnr. | Vol. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1034150 | 5 l  | <b>59,-</b>  |
| 1034151 | 10 l | <b>79,-</b>  |
| 1034152 | 20 l | <b>120,-</b> |

**Bensintank, portabel m/pumpe, 50 ltr**

50 liters kanne med hjul og hellepumpe som gir 7,5 l/min. Ideell som lagringstank til enkel etterfylling uten å søle. Fungerer som hevertprinsipp.

Slangelengde: 3 m  
Høyde: 84 cm  
Lengde: 37 cm  
Dybde: 27 cm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034130 | <b>2190,-</b> |

**Bensintank**

Bensintank fra Scepter i topp kvalitet. Laget i UV-beskyttet polyetylene. Leveres uten tankkøpling men med tankmåler og tanklokk med lufting. Slangekøpling produktnummer 1007192 passer til.



| Prodnr. | Vol. | L     | B     | H     | Pris          |
|---------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 1034037 | 45 l | 62 cm | 46 cm | 27 cm | <b>1100,-</b> |

**Bensinkanne**

Jerrykanne i meget høy kvalitet fra Scepter. Kannen leveres komplett med helletut som sitter inne i lokket. Denne modellen er bred og stødig.

| Prodnr. | Vol. | Lufting | Pris         |
|---------|------|---------|--------------|
| 1034135 | 5 l  | nei     | <b>119,-</b> |
| 1034136 | 10 l | nei     | <b>149,-</b> |
| 1034137 | 20 l | nei     | <b>269,-</b> |
| 1034138 | 25 l | ja      | <b>299,-</b> |

**Bensintank, portabel**

Bensintank fra Scepter i topp kvalitet. Brukes som originaltank av flere motormerker. Leveres uten tankkøpling og slangekøpling men med tankmåler. Slangekøpling prodnr. 1007192 passer til.



| Prodnr. | Vol. | L     | B     | H     | Pris         |
|---------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 1034014 | 12 l | 37 cm | 27 cm | 25 cm | <b>499,-</b> |
| 1034023 | 24 l | 55 cm | 37 cm | 25 cm | <b>629,-</b> |

**Bensintank, portabel - 1852**

Meget prisgunstig bensintank i god kvalitet. Leveres komplett med slangenippel og tanklokk med lufting. R.I.NA./CE-godkjent.



| Prodnr. | Vol. | L     | B     | H     | Pris         |
|---------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 1034012 | 12 l | 40 cm | 28 cm | 17 cm | <b>325,-</b> |
| 1034024 | 24 l | 46 cm | 32 cm | 22 cm | <b>420,-</b> |
| 1034029 | 29 l | 51 cm | 37 cm | 23 cm | <b>440,-</b> |

**Bensintank 53 ltr, m/påfyllingssett**

Bensintank fra Can med påfyllingssett. Volum: 53 l  
Lengde: 800 mm  
Bredde: 350 mm  
Høyde: 230 mm  
Lengde tankgiver: 200 mm  
Vekt: 5,4 kg



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034066 | <b>1995,-</b> |





## Bensintank

Bensintank i polythenplast fra CAN. Leveres komplett med inspeksjonsluke med lokk, luftstuss for 16 eller 18 mm slange, 10 eller 12 mm tanknippel og returnippel med 3/8" gjengeparti. Inspeksjonsluken har plass til giver.



Påfyllingssett prodnr. 1034091-1 kan brukes til denne tanken.

| Prodnr. | Vol.  | L      | B     | H     | Pris          |
|---------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| 1034082 | 67 l  | 105 cm | 39 cm | 20 cm | <b>2490,-</b> |
| 1034059 | 73 l  | 75 cm  | 39 cm | 29 cm | <b>2490,-</b> |
| 1034091 | 91 l  | 91 cm  | 41 cm | 31 cm | <b>3949,-</b> |
| 1034084 | 93 l  | 95 cm  | 39 cm | 29 cm | <b>2490,-</b> |
| 1034083 | 103 L | 105 cm | 39 cm | 29 cm | <b>3390,-</b> |

## Bensintank 91 ltr m/giver

Bensintank i polythenplast fra CAN. Leveres komplett med inspeksjonsluke med lokk, luftstuss for 16 eller 18 mm slange, 8/10/13 mm tanknippel og returnippel med 3/8" gjengeparti. Inspeksjonsluken har påmontert giver som medfølger (S03808).

Påfyllingssett prodnr. 1034091-1 kan brukes til denne tanken.



Volum: 91 l  
Lengde: 910 mm  
Bredde: 300 mm  
Høyde: 410+30 mm  
Vekt: 8,2 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034093 | <b>4290,-</b> |

## Tanklokk med giver

Meget enkelt prinsipp. Nålen som viser nivå, er koblet direkte på et flattjern, mens flottøren går fast i tre spor. Dermed vrir flottøren jernet og nålen viser riktig nivå. NB! med lufting som kan åpnes og stenges.



| Prodnr. | Mod.   | H      | Passer for | Pris         |
|---------|--------|--------|------------|--------------|
| 1034359 | TP2108 | 160 mm | 1034012    | <b>144,-</b> |
| 1034360 | TP2109 | 200 mm | 1034024/29 | <b>339,-</b> |

## Traktsett 3 stk - Moeller

Traktsett fra Moeller/Scepter. 3 høykvalitets-trakter med diameter 10, 15 og 20 cm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034085 | <b>69,-</b> |



## Påfyllingssett 2"

Påfyllingssett for større bensintanker. Dimensjon: 2

| Prodnr.   | Mod. | Pris         |
|-----------|------|--------------|
| 1034060-2 | rett | <b>275,-</b> |
| 1034060-4 | 90°  | <b>365,-</b> |



## Slangekooling Ø38 mm 90 grader

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034032 | <b>121,-</b> |



## Giver for tankmåler 10-180 Ohm

Universal giver til bensintank. 10-180 Ohm.

| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1003357 | 195 mm | <b>929,-</b> |
| 1003358 | 275 mm | <b>929,-</b> |



## Bensintank, sort

Bensintank fra Nuova Rade. CE-merket. Ved fastmonterinmg kan monteringssett prodnr. 1034060-3 bestilles i tillegg. Ved ekstern tankpåfylling, må påfyllingssett 1034060-2 eller 1034060-4 bestilles.



Bensintank --> Giver

1034050 (38L)--->1003709 (150 mm)  
1034060 (51L)--->1003351 (250 mm)  
1034065 (69L)--->1003351 (250 mm)  
1034080 (73L)--->1003356 (175mm)

| Prodnr. | Vol. | L      | B     | H     | Pris          |
|---------|------|--------|-------|-------|---------------|
| 1034050 | 38 l | 65 cm  | 35 cm | 22 cm | <b>1350,-</b> |
| 1034060 | 51 l | 65 cm  | 35 cm | 30 cm | <b>1490,-</b> |
| 1034065 | 69 l | 80 cm  | 35 cm | 30 cm | <b>1690,-</b> |
| 1034080 | 73 l | 110 cm | 35 cm | 22 cm | <b>1950,-</b> |

## Bensintank 140 l

Bensintank CAN 140 liter i antistatisk plast. Tanken leveres med stigerør og stuss for bensin, stuss for lufting og påfyllingslokk. Det er klargjort for tankgiver, max 35 cm lang. Volum: 140 l  
LxBxH: 110x40x40 cm  
Vekt: 8,2 kg



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034089 | <b>3190,-</b> |

## Bensintank, V form - Moeller

Høykvalitetstank fra Moeller. V-format. Slangekopling (1/4" R) for oppsug må bestilles separat. Påfylling 38 mm.

NB!- 210 liter har påfylling, lufting på en side og måler uttag på andre siden.



| Prodnr. | Vol.  | L      | B     | H     | Pris          |
|---------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| 1034121 | 210 l | 130 cm | 65 cm | 33 cm | <b>7490,-</b> |

## Påfyllingstrakt

Påfyllingstrakt m/sil.Diameter: 180 mm  
Høyde: 240 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1022911 | <b>98,-</b> |



## Fleksibel trakt med fleksibel tut

Fleksibel trakt i høy kvalitet fra Moeller/Scepter. Lang fleksibel tut. Lengde: 45 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034086 | <b>75,-</b> |



## Fleksibel trakt med fleksibel tut

Lengde: 40 cm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034153 | <b>25,-</b> |



## Helletut til Scepter jerrykanner

Søler ikke. Stopper når nivået treffer tuten. NB! Lufting må stenges for at denne helletuten skal virke!

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034043 | <b>139,-</b> |



## Monteringssett, Festebrakett

Festebrakett for 38, 51, 69 og 73 liters drivstofftank. Kan også benyttes til stropping av redningsflåter i container på dekk.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1034060-3 | <b>325,-</b> |



**BENSINKOPLINGER OG  
SLANGER****Bensinkopling motor,  
Honda 3/8"**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034079 | 99,- |

**Bensinkopling motor, Yamaha 3/8"**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034076 | 99,- |

**Bensinkopling tank, Yamaha**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034067 | 129,- |

**Bensinkopling motor, Suzuki, opp  
til 75 hk**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034182 | 169,- |

**Bensinkopling motor, Mercury**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034015 | 85,- |

**Bensinkopling motor, Suzuki**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034009 | 165,- |

**Bensinkopling tank, Yamaha**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034001 | 95,- |

**Bensinslange High flow, komplett**

Komplett bensinslange med pumpe og bensinkoplinger. Meget høy kvalitet fra amerikanske Moeller. High flow, store motorer må bruke denne modellen.

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| Prodnr. | Mod.    | Pris  |
| 1034070 | Yamaha  | 590,- |
| 1034072 | Mercury | 590,- |

**Bensinslange High flow universal**

Bensinslange "High Flow" med pumpe. Leveres uten koplinger.

Dim innv.: 9 mm

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034075 | 149,- |

**Bensinslange m/pumpe, universal**

Bensinslange med pumpe 190cm. Leveres uten koplinger.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034052 | 110,- |

**Bensinkopling motor, Mercury 3/8"**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034078 | 99,- |

**Bensinkopling tank, OMC**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034068 | 129,- |

**Bensinkopling tank, Suzuki opp til  
75 hk**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034180 | 129,- |

**Bensinkopling motor, Suzuki over  
75 hk**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034183 | 169,- |

**Bensinkopling motor, OMC**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034004 | 55,- |


**Bensinkopling motor, Tohatsu**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034006 | 150,- |

**Bensinkopling 3-veis**

Bensinkopling for seriekopling av to bensinstanker. Komplett med motorkopling og kraner for stenging av begge tankene.

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| Prodnr. | Mod.        | Pris  |
| 1034016 | OMC         | 546,- |
| 1034017 | Yamaha      | 546,- |
| 1034018 | festebakett | 85,-  |

**Bensinkopling motor, OMC 3/8"**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034077 | 99,- |

**Bensinkopling tank, Mercury**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034069 | 129,- |

**Bensinkopling tank Suzuki, over  
75 hk**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034181 | 129,- |

**Bensinkopling motor, Mariner/  
Yamaha**

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034003 | 55,- |

**Motorkopling, OMC**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034005 | 122,- |

**Bensinkopling motor, Yamaha**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034008 | 165,- |

**Bensinslange High flow, komplett,  
OMC - Moeller**

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1034071 | 590,- |

**Bensinslange standard, komplett**

Bensinslange komplett med pumpe og bensinkoplinger.

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Prodnr. | Mod.   | Pris  |
| 1034054 | OMC    | 199,- |
| 1034053 | Yamaha | 199,- |

**Bensinpumpe, stor**

Bensinpumpe for bensinslange (10 mm innv.)

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1034051 | 65,- |







## DØDMANNSKNAPP

### Gaffel/Dødmannsknapp

Gaffel/Dødmannsknapp for utenbordsmotor. Leveres med spiralsnor og klips.

| Prodnr. | Mod.        | Pris |
|---------|-------------|------|
| 1034105 | Mar./Suz.   | 99,- |
| 1034104 | Merc./Mar.  | 99,- |
| 1034102 | OMC         | 99,- |
| 1034103 | OMC ny type | 99,- |
| 1034101 | OMC/Honda   | 99,- |
| 1034106 | Tohatsu     | 99,- |
| 1034100 | Yamaha      | 99,- |



### Dødmannsknapp universal m/10 ass. nøkler

Dødmannsknapp med hele 10 assorterte nøkler. Pakket i blister.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1034112 | 99,- |



### Dødmannsknapp, komplett, universal

Dødmannsknapp. Kan både koble og bryte strømmen. Leveres med ferdig snor på 90 cm.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1034110 | 89,- |



### Dødmannsknapp, komplett "lux"

Komplett dødmannsknapp Lux. Kan både koble og bryte strømmen. Leveres med ledning med flytedobbe.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034111 | 129,- |





**MOTORBRAKETTER OG -SPYLERE****Motortralle**

Sammenleggbare tralle for inntil 15 HK motor. Denne trallen har flere justeringsmuligheter som gjør at den passer til ulike motorer. Den kan lett slås sammen og tar derfor lite plass under oppbevaring. Perfekt tralle til transport, lagring og service.



Prodnr.  
1034215

Pris  
**990,-**

**Motorbrakett 9,9 hk**

Motorbrakett med festeplate i lakkert sjøvannsbestandig finer. Resten er laget i aluminium. Braketten er stillbar - 31 cm fra oppslått til nedslått.

Bredde: 100 mm  
Høyde: 200 mm  
Anbefalt maks motor: 9,9 HK



Prodnr.  
1021300

Pris  
**1690,-**

**Motorbrakett, fast, 10 hk**

Motorbraket med festeplate i lakkert sjøvannsbestandig finer. Resten av braketten er i syrefast stål.

Mål plate: 26x15 cm  
Avstand motor/speil: 14,5 cm  
Anbefalt maks motor: 12 HK

Prodnr.  
1021310

Pris  
**550,-**

**Motorbrakett, topp/plattform, 10 hk**

Motorbrakett for topp/plattform med festeplate i finer. Resten av braketten er i rustfritt stål 304. Justerbar fra 22-35 graders vinkel.

Anbefalt maks motor: 10 hk

Prodnr.  
1021313

Pris  
**590,-**

**Motorbukk m/hjul**

Sammenleggbare motortralle i stål. For motorer opptil 20 hk eller maks. 50 kg.

Rørdimensjon: 7/8 "



Prodnr.  
1034210

Pris  
**590,-**

**Motorfeste for rekke**

Motorbrakett med festeplate i lakkert sjøvannsbestandig finer. Resten av braketten er i syrefast stål. Monteres på 22-25 mm rør.

Mål plate: 210x260 mm



Prodnr.  
1021330

Pris  
**699,-**

**Motorbrakett, 22-35 grader, 10 hk**

Motorbrakett med festeplate i finer. Resten av braketten er i rustfritt stål 304. Justerbar fra 22-35 graders vinkel.

Lengde: 26 cm  
Høyde: 14,5 cm  
Tykkelse: 3,5 cm  
Anbefalt maks motor: 10 hk

Prodnr.  
1021312

Pris  
**590,-**

**Motorbrakett, plattform, 10 hk**

Motorbrakett for plattform med festeplate i finer. Resten av braketten er i rustfritt stål 304.

Anbefalt maks motor: 10 hk

Prodnr.  
1021314

Pris  
**690,-**





## Motorbukk, stativ

Smart stativ for små og mellomstore utenbordsmotorer. Perfekt til vinterlagring, utstilling og service.

| Prodnr. | Mod.  | LxBxH (cm) | Motor         | Pris         |
|---------|-------|------------|---------------|--------------|
| 1034216 | liten | 45x33x30   | opptil 20 hk  | <b>390,-</b> |
| 1034217 | stor  | 57x40x37   | opptil 100 hk | <b>590,-</b> |



## Motorfeste, Marifix

Marifix Motorfeste. Består av en hvit plate og en rustfri wire. Enkel å montere med vanlige verktøy. Monteres på rør 25 mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2134800 | <b>899,-</b> |



## Forlengerarm, 75-120 cm

Forlengerarm for påhengsmotor.

- Lettvekt - bare 450 gram
- Behagelig non-slip grep
- Enkel installasjon og bruk

Forlengerarmen er laget i anodisert aluminium og syrefast stål.

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1021250 | std. | <b>649,-</b> |



## Løftesele for motor

Løftesele som passer for motorer opp til 15 HK (også 4-taktere).

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034211 | <b>299,-</b> |



## Forlengerarm, teleskopisk

Forlengerarm for påhengsmotor. Laget av lettmetall. Armen er teleskopisk, og har stoppknapp.

Lengde: 60-100 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021200 | <b>690,-</b> |



## Motorspyler for utenbordsmotor "Dual flow"

Motorspyler "Dual flow" fra Nuova Rade. Koples til vannslangen når utenbordsmotoren skal kjøres i ferskvann. På denne modellen tilføres vannet fra begge sider ved hjelp av en y-kopling.

Lengde: 280 mm  
Diameter: 16 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034206 | <b>220,-</b> |



## Motorspyler for utenbordsmotor

Motorspyler outboard. Koples til vannslangen når utenbordsmotoren skal kjøres i ferskvann.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1034200 | <b>79,-</b> |

## Motorspyler for utenbordsmotor, kraftig

Motorspyler outboard. Kraftig proff-modell for større motorer. Koples til vannslangen når utenbordsmotoren skal kjøres i ferskvann.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034205 | <b>189,-</b> |



## Motorspyler for innenbordsmotor

Motorspyler inboard. Koples til vannslangen når motoren skal kjøres i ferskvann, og settes mot kjølevannsinntaket under båten. Teleskopisk stang.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034201 | <b>125,-</b> |

## Finner til kavitasjonplate, Doel Fin

Doel Fin hydrofoilvinger til å montere på kavitasjonsplaten på påhengsmotorer og outboarddrev. Letter planingsterskelen og hindrer baugen i å reise seg. Øker stabiliteten i planingsfart og kan redusere bensinforbruket. Monteres på 15 minutter.

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 2189700 | sort  | <b>631,-</b> |





## PROPELLER

## Propell Alu eller SS for Yamaha motorer

| Prodnr. | Type | Stigning | Diameter | Pris   |
|---------|------|----------|----------|--------|
| 1021500 | alu  | 5        | 7 1/4    | 199,-  |
| 1021501 | alu  | 5 1/2    | 7 1/4    | 369,-  |
| 1021502 | alu  | 6        | 7 1/4    | 369,-  |
| 1021503 | alu  | 8 1/2    | 8 1/2    | 729,-  |
| 1021504 | alu  | 8        | 9        | 729,-  |
| 1021505 | alu  | 8        | 9 1/4    | 729,-  |
| 1021506 | alu  | 10       | 9 1/4    | 729,-  |
| 1021507 | alu  | 11       | 9 1/4    | 729,-  |
| 1021508 | alu  | 9        | 9 1/4    | 729,-  |
| 1021509 | alu  | 13       | 9 7/8    | 899,-  |
| 1021510 | alu  | 11       | 11 5/8   | 1050,- |
| 1021511 | alu  | 14       | 11 1/8   | 1050,- |
| 1021512 | alu  | 13       | 11 1/2   | 1050,- |
| 1021514 | alu  | 14       | 11 1/4   | 1050,- |
| 1021515 | alu  | 12       | 11 1/2   | 1050,- |
| 1021517 | alu  | 17       | 13       | 1690,- |
| 1021518 | alu  | 11       | 14       | 1690,- |
| 1021519 | alu  | 19       | 13 3/4   | 1690,- |
| 1021520 | alu  | 19       | 14 1/2   | 1690,- |
| 1021550 | ss   | 10 1/2   | 9 1/4    | 2490,- |
| 1021551 | ss   | 9 3/4    | 9 1/4    | 2490,- |
| 1021552 | ss   | 10       | 9 1/4    | 2490,- |
| 1021553 | ss   | 11       | 9 1/4    | 2490,- |
| 1021554 | ss   | 12       | 9 7/8    | 2790,- |
| 1021555 | ss   | 13       | 9 7/8    | 2790,- |
| 1021556 | ss   | 13       | 11 1/8   | 3150,- |
| 1021557 | ss   | 14       | 11 1/8   | 3290,- |
| 1021558 | ss   | 13       | 11 1/2   | 3290,- |
| 1021559 | ss   | 14       | 11 1/4   | 3290,- |
| 1021562 | ss   | 14       | 13 1/2   | 4690,- |
| 1021563 | ss   | 15       | 13 1/2   | 4690,- |
| 1021564 | ss   | 19       | 13       | 4990,- |
| 1021565 | ss   | 17       | 13       | 4990,- |
| 1021567 | ss   | 15       | 13 3/4   | 4990,- |
| 1021568 | ss   | 17       | 13 3/4   | 5290,- |
| 1021569 | ss   | 19       | 13 3/4   | 5290,- |
| 1021570 | ss   | 19       | 14 1/2   | 5990,- |



Komplett propell med fast hub til utenbordsmotor. Leveres i mange utgaver for de mest populære små og mellomstore utenbordsmotorer.

Pitch = Stigning, dvs. hvor mye framover propellen drar pr omdreining.



## Propell m/fast hub, aluminium

| Prodnr. | Motor                   | Ø, Stigning     | Pris   |
|---------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1020511 | Yamaha 4/5 hk           | 7 1/2", 7"      | 399,-  |
| 1020512 | Yamaha 4/5 hk           | 7 1/2", 8"      | 399,-  |
| 1020500 | Yamaha 9,9 hk           | 9 1/4", 9"      | 699,-  |
| 1020513 | Yamaha 9,9/15 hk        | 9 1/4", 9 3/4"  | 729,-  |
| 1020501 | Yamaha 9,9/15 hk        | 9 1/4", 10 1/2" | 699,-  |
| 1020509 | Yamaha 20 hk            | 9 7/8", 9"      | 899,-  |
| 1020502 | Yamaha 20 hk            | 9 7/8", 10 1/2" | 899,-  |
| 1020503 | Yamaha 25 hk            | 9 7/8", 11 1/4" | 899,-  |
| 1020504 | Yamaha 30 hk            | 9 7/8", 12"     | 899,-  |
| 1020506 | Yamaha 40/50 hk         | 11 1/8", 13"    | 1050,- |
| 1020514 | Yamaha 30/40/50 hk      | 11 1/4", 14"    | 1050,- |
| 1020505 | Yamaha 40 hk            | 11 3/8", 12"    | 1050,- |
| 1020508 | Yamaha 100/115 hk       | 13", 19"        | 1690,- |
| 1020507 | Yamaha 90 hk            | 13 1/4", 17"    | 1690,- |
| 1020510 | Yamaha 60 hk            | 13 1/2", 15"    | 1690,- |
| 1020561 | Honda 8/20 hk           | 9 1/4", 7"      | 915,-  |
| 1020562 | Honda 8/20 hk           | 9 1/4", 8"      | 1050,- |
| 1020563 | Honda 8/20 hk           | 9 1/4", 9"      | 1050,- |
| 1020564 | Honda 8/20 hk           | 9 1/4", 10"     | 1050,- |
| 1020565 | Honda 8/20 hk           | 9 1/4", 11"     | 915,-  |
| 1020560 | Honda 8/20 hk           | 9 1/2", 8 5/8"  | 1100,- |
| 1020567 | Honda 25/30 hk          | 9 3/4", 9 7/8"  | 1250,- |
| 1020568 | Honda 25/30 hk          | 10", 8 1/4"     | 1250,- |
| 1020534 | Merc./Mar. 25/30/40 hk  | 10 1/4", 14"    | 1549,- |
| 1020535 | Merc./Mar. 25/30/40 hk  | 10 1/4", 15"    | 1549,- |
| 1020532 | Merc./Mar. 9,9/15/25 hk | 10 3/8", 13"    | 1549,- |
| 1020538 | Merc./Mar. 75-125 hk    | 13 1/4", 17"    | 2449,- |
| 1020524 | OMC/John./Ev. 40-70 hk  | 11", 17"        | 1799,- |
| 1020523 | OMC/John./Ev. 40-70 hk  | 12", 15"        | 1799,- |
| 1020525 | OMC/John./Ev. 70-115 hk | 13", 15"        | 2499,- |
| 1020550 | Tohatsu 4/5 hk          | 8"              | 689,-  |
| 1020554 | Tohatsu 25/30 hk        | 13"             | 1049,- |
| 1021450 | Evin/John/OMC 9,9-15 hk | 9 1/4", 9"      | 599,-  |
| 1021451 | Evin/John/OMC 25-30 hk  | 10 1/4", 12"    | 699,-  |
| 1021452 | Evin/John/OMC 40-50 hk  | 11 1/2", 11"    | 999,-  |
| 1021453 | Evin/John/OMC 40-50 hk  | 11 5/8", 12"    | 999,-  |
| 1021454 | Evin/John/OMC 40-50 hk  | 11 1/2", 13"    | 999,-  |
| 1021455 | Evin/John/OMC 40-50 hk  | 11 3/8", 14"    | 999,-  |
| 1021456 | Evin/John/OMC 60-140 hk | 13 1/2", 15"    | 1690,- |
| 1021457 | Evin/John/OMC 60-140 hk | 13", 17"        | 1690,- |
| 1021458 | Evin/John/OMC 60-140 hk | 13", 19"        | 1690,- |
| 1021530 | Mercury 4-6 hk          | 7,8", 8"        | 599,-  |
| 1021531 | Mercury 4-6 hk          | 7,8", 7"        | 599,-  |
| 1021532 | Mercury 8-9,9 hk        | 8,5", 9"        | 699,-  |
| 1021533 | Mercury 6-15 hk         | 9", 9"          | 799,-  |
| 1021534 | Mercury 6-15 hk         | 9", 10 1/2"     | 799,-  |
| 1021535 | Mercury 9,9-20 hk       | 9,25", 9"       | 799,-  |
| 1021536 | Mercury 9,9-20 hk       | 9,25", 10"      | 799,-  |
| 1021537 | Mercury 25-30 hk        | 9,9", 12"       | 899,-  |
| 1021538 | Mercury 25-70 hk        | 11", 12"        | 1290,- |
| 1021539 | Mercury 25-70 hk        | 11 1/8", 13"    | 1290,- |
| 1021540 | Mercury 25-70 hk        | 10 1/2", 13"    | 1290,- |
| 1021541 | Mercury 40-140 hk       | 13", 17"        | 1990,- |
| 1021542 | Mercury 40-140 hk       | 13", 18"        | 1990,- |
| 1021543 | Mercury 40-140 hk       | 13", 19"        | 1990,- |
| 1021544 | Mercury 135-300 hk      | 14", 19"        | 2490,- |
| 1021545 | Mercury 135-300 hk      | 14", 21"        | 2490,- |
| 1021546 | Suzuki 8-20 hk          | 9 1/4", 9"      | 749,-  |
| 1021547 | Suzuki 8-20 hk          | 9 1/4", 10"     | 749,-  |
| 1021548 | Suzuki 25-30 hk         | 10 1/4", 9"     | 949,-  |
| 1021549 | Suzuki 25-30 hk         | 10 1/4", 10"    | 949,-  |
| 1021572 | Tohatsu 9,9-18 hk       | 9,25", 9"       | 849,-  |
| 1021573 | Tohatsu 9,9-18 hk       | 9,25", 10,5"    | 849,-  |
| 1021574 | Tohatsu 25-30 hk        | 9,9", 12"       | 949,-  |
| 1021575 | Tohatsu 25-30 hk        | 9,9", 11"       | 949,-  |
| 1021590 | Suzuki 25-30 hk         | 10 1/4", 12"    | 990,-  |
| 1021591 | Suzuki 35-65 hk         | 11 1/2", 11"    | 1190,- |
| 1021592 | Suzuki 35-65 hk         | 11 1/2", 12"    | 1190,- |
| 1021593 | Suzuki 35-65 hk         | 11 1/2", 13"    | 1190,- |
| 1021594 | Suzuki 35-65 hk         | 11 1/2", 14"    | 1190,- |
| 1021595 | Suzuki 70-140 hk        | 13 3/4", 19"    | 1690,- |
| 1021596 | Suzuki 70-140 hk        | 14", 19"        | 1690,- |
| 1021597 | Suzuki 70-140 hk        | 14", 21"        | 1690,- |
| 1021598 | Tohatsu 4-6 hk          | 7,8", 8"        | 599,-  |
| 1021599 | Tohatsu 8-9 hk          | 8,5", 9"        | 699,-  |

## Propelldelekit

| Prodnr. | Mod.        | Type | Til     | Pris  |
|---------|-------------|------|---------|-------|
| 1021580 | 9,9/15 hk   | A    | Yamaha  | 590,- |
| 1021581 | 20-30 hk    | B    | Yamaha  | 590,- |
| 1021582 | 40-60 hk    | C    | Yamaha  | 690,- |
| 1021583 | 60-100 hk   | D    | Yamaha  | 690,- |
| 1021584 | 100-130 hk  | D    | Yamaha  | 725,- |
| 1021585 | 150-300 hk  | E    | Yamaha  | 725,- |
| 1021586 | 25-70 hk    | C    | Mercury | 690,- |
| 1021587 | 40-140 hk   | D    | Mercury | 690,- |
| 1021588 | 135         | E    | Mercury | 725,- |
| 1021750 | 9,9-15 hk   | A    | Suzuki  | 499,- |
| 1021751 | DF15-DF20A  | A-1  | Suzuki  | 499,- |
| 1021752 | 20-30 hk    | B    | Suzuki  | 499,- |
| 1021753 | 40-65 hk    | C    | Suzuki  | 499,- |
| 1021754 | DF90-115 hk | D-1  | Suzuki  | 499,- |
| 1021755 | DF140 hk    | D    | Suzuki  | 499,- |







| Motor         | HK                                       | Originalnr                      | Beskrivelse                         | Diameter | Stigning | Aluminium (prodnr.) | Pris | Stål 316 (prodnr.) | Pris |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|------|--------------------|------|
| Yamaha        | 2-2,5                                    | 6F8-45942-01-EL                 | Pin drive                           | 7 1/4    | 5        | 1021500             | 199  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 6L5-45949-00-EL                 | 9 spline                            | 7 1/4    | 5 1/2    | 1021501             | 369  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 6E0-45949-00-EL                 |                                     | 7 1/4    | 6        | 1021502             | 369  |                    |      |
| Yamaha        | 4-6                                      | 6E0-45943-01-EL                 |                                     | 7 1/2    | 7        | 1020511             | 399  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 6E0-45941-01-EL                 |                                     | 7 1/2    | 8        | 1020512             | 399  |                    |      |
| Yamaha        | 6-8                                      | 6G1-45941-00-EL                 | 7 spline                            | 8 1/2    | 8 1/2    | 1021503             | 729  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 655-45943-00-EL                 | 8 Pin drive                         | 9        | 8        | 1021504             | 729  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 683-45947-00-EL                 | 8 tooth spline                      | 9 1/4    | 8        | 1021505             | 729  |                    |      |
| Yamaha        | 9,9-15                                   | 683-45943-00-EL                 | Thru Hub Exhaust                    | 9 1/4    | 10 1/2   | 1020501             | 699  | 1021550            | 2490 |
| Yamaha        |                                          | 683-45952-00-EL                 |                                     | 9 1/4    | 9 3/4    | 1020513             | 729  | 1021551            | 2490 |
| Yamaha        |                                          | 63V-45945-00-EL                 |                                     | 9 1/4    | 10       | 1021506             | 729  | 1021552            | 2490 |
| Yamaha        |                                          | 63V-45943-00-EL                 | "                                   | 9 1/4    | 11       | 1021507             | 729  | 1021553            | 2490 |
| Yamaha        |                                          | 63V-45945-10-EL                 |                                     | 9 1/4    | 9        | 1021508             | 729  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 683-45945-00-EL                 |                                     | 9 1/4    | 9        | 1020500             | 699  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 664-45945-00-EL                 | 10 spline                           | 9 7/8    | 10 1/2   | 1020502             | 899  |                    |      |
| Yamaha        | 20-25-30 F25                             | 664-45947-01-EL                 |                                     | 9 7/8    | 11 1/4   | 1020503             | 899  |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 664-45954-01-EL                 |                                     | 9 7/8    | 12       | 1020504             | 899  | 1021554            | 2790 |
| Yamaha        | 25-60<br>F30-F40<br>F50-F60              | 664-45949-02-EL                 | 10 spline                           | 9 7/8    | 13       | 1021509             | 899  | 1021555            | 2790 |
| Yamaha        |                                          | 663-45947-02-EL/69W-45947-00-EL |                                     | 11 5/8   | 11       | 1021510             | 1050 |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 663-45952-02-EL                 |                                     | 11 3/8   | 12       | 1020505             | 1050 |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 663-45945-02-EL                 | 13 spline                           | 11 1/8   | 13       | 1020506             | 1050 | 1021556            | 3150 |
| Yamaha        |                                          | -                               |                                     | 11 1/8   | 14       | 1021511             | 1050 | 1021557            | 3290 |
| Yamaha        |                                          | 663-45974-02-98                 |                                     | 11 1/2   | 13       | 1021512             | 1050 | 1021558            | 3290 |
| Yamaha        |                                          | 663-45958-01-EL                 | 40HP Pin Drive                      | 11 1/4   | 14       | 1020514             | 1050 | 1021559            | 3290 |
| Yamaha        |                                          | 676-45941-62-EL                 |                                     | 11 1/2   | 11       | 1021514             | 1050 |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 676-45943-62-EL                 |                                     | 11 1/2   | 12       | 1021515             | 1050 |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 688-45932-60-98                 |                                     | 13 1/2   | 14       |                     |      | 1021562            | 4690 |
| Yamaha        | 60-130<br>50,60(92-)<br>F80-F100<br>F115 | 6E5-45947-00-EL                 | 15 spline                           | 13 1/2   | 15       | 1020510             | 1690 | 1021563            | 4690 |
| Yamaha        |                                          | 6E5-45945-01-EL                 |                                     | 13 1/4   | 17       | 1020507             | 1690 |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 6E5-45941-00-EL                 |                                     | 13       | 19       | 1020508             | 1690 | 1021564            | 4990 |
| Yamaha        |                                          | 688-45930-02-98                 | 15 spline                           | 13       | 17       | 1021517             | 1690 | 1021565            | 4990 |
| Yamaha        |                                          | 6E5-45943-00-EL                 |                                     | 12 5/8   | 21       |                     |      |                    |      |
| Yamaha        |                                          | 6E5-45954-00-EL                 |                                     | 14       | 11       | 1021518             | 1690 |                    |      |
| Yamaha        | 150 175<br>200 225<br>250                |                                 | 15 spline                           | 13 3/4   | 15       |                     |      | 1021567            | 4990 |
| Yamaha        |                                          | 6G5-45978-03-98                 |                                     | 13 3/4   | 17       |                     |      | 1021568            | 5290 |
| Yamaha        |                                          | 6G5-45974-03-98                 |                                     | 13 3/4   | 19       | 1021519             | 1690 | 1021569            | 5290 |
| Yamaha        |                                          | 6G5-45978-03                    |                                     | 14 1/2   | 19       | 1021520             | 1690 | 1021570            | 5990 |
| Honda         | 9,9-10                                   | -                               |                                     | 9 1/4    | 7        | 1020561             | 915  |                    |      |
| Honda         | 9,9-11                                   | 58130-ZV4-008AH                 |                                     | 9 1/4    | 8        | 1020562             | 1050 |                    |      |
| Honda         | 9,9-12                                   | 58130-ZV4-009AH                 |                                     | 9 1/4    | 9        | 1020563             | 1050 |                    |      |
| Honda         | 9,9-13                                   | 58130-ZV4-010AH                 |                                     | 9 1/4    | 10 1/2   | 1020564             | 1050 |                    |      |
| Honda         | 9,9-14                                   | -                               |                                     | 9 1/4    | 11       | 1020565             | 915  |                    |      |
| Honda         | 9,9-15                                   | 58130-ZV7-000ZA                 |                                     | 9 1/4    | 12       | 1020566             | 1299 |                    |      |
| Honda         | 8                                        | -                               |                                     | 9 1/2    | 8 5/8    | 1020560             | 1100 |                    |      |
| Honda         | 20-30                                    | -                               |                                     | 9 3/4    | 9 7/8    | 1020567             | 1250 |                    |      |
| Honda         | 20-31                                    | -                               |                                     | 10       | 8 1/4    | 1020568             | 1250 |                    |      |
| Mercury       | 5                                        | 48-812950A02                    | 12 tooth spline                     | 7.8      | 8        | 1021530             | 599  |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-812949A02                    | Thru Hub Exhaust                    | 7.8      | 7        | 1021531             | 599  |                    |      |
| Mercury       | 8 - 9.9                                  | -                               | 8 tooth spline, thru Hub            | 8.5      | 9        | 1021532             | 699  |                    |      |
| Mercury       | 6-15                                     | 48-828156A12                    | 8 tooth spline                      | 9        | 9        | 1021533             | 799  |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-828158A12                    | Thru Hub Exhaust                    | 9        | 10 1/2   | 1021534             | 799  |                    |      |
| Mercury       | 9.9-20                                   | -                               | 14 tooth spline                     | 9.25     | 9        | 1021535             | 799  |                    |      |
| Mercury       |                                          | -                               | Thru Hub Exhaust                    | 9.25     | 10       | 1021536             | 799  |                    |      |
| Mercury       | 25-30                                    | -                               | 10 tooth spline, thru Hub           | 9.9      | 12       | 1021537             | 899  |                    |      |
| Mercury       | 25-70                                    | 48-855856A5                     | 13 tooth spline<br>Thru Hub Exhaust | 11       | 12       | 1021538             | 1290 |                    |      |
| Mercury       |                                          | -                               |                                     | 11 1/8   | 13       | 1021539             | 1290 |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-816704A40                    |                                     | 10 1/12  | 13       | 1021540             | 1290 |                    |      |
| Mercury       | 40-140                                   | 8M8026590                       | 15 tooth spline Thru Hub Exhaust    | 13       | 17       | 1021541             | 1990 |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-16988A46                     |                                     | 13       | 18       | 1021542             | 1990 |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-77346A45                     |                                     | 13       | 19       | 1021543             | 1990 |                    |      |
| Mercury       |                                          | 48-1631-6A46                    |                                     | 14       | 19       | 1021544             | 2490 |                    |      |
| Mercury       | 135-300                                  | 48-825902A46                    | 15 tooth spline Thru Hub Exhaust    | 14       | 21       | 1021545             | 2490 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-93723-019                 |                                     | 9 1/4    | 9        | 1021546             | 749  |                    |      |
| Suzuki        | 8-20                                     | 58100-93733-019                 | 13 tooth spline<br>Thru Hub Exhaust | 9 1/4    | 10       | 1021547             | 749  |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-96371-019                 |                                     | 10 1/4   | 9        | 1021548             | 949  |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-96410-019                 |                                     | 10 1/4   | 10       | 1021549             | 949  |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-96430-019                 |                                     | 10 1/4   | 12       | 1021590             | 990  |                    |      |
| Suzuki        | 35-65                                    | 58100-95222-019                 | 13 tooth spline<br>Thru Hub Exhaust | 11 1/2   | 11       | 1021591             | 1190 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-95393-019                 |                                     | 11 5/8   | 12       | 1021592             | 1190 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-94313-019                 |                                     | 11 1/2   | 13       | 1021593             | 1190 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | -                               |                                     | 11 1/2   | 14       | 1021594             | 1190 |                    |      |
| Suzuki        | 70-140                                   | -                               | 15 tooth spline<br>Thru Hub Exhaust | 13 3/4   | 19       | 1021595             | 1690 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-90111-019                 |                                     | 14       | 19       | 1021596             | 1690 |                    |      |
| Suzuki        |                                          | 58100-90120-019                 |                                     | 14       | 21       | 1021597             | 1690 |                    |      |
| Tohatsu       | 4-6                                      | 3R1B645161                      | 12 tooth spline                     | 7.8      | 8        | 1021598             | 599  |                    |      |
| Tohatsu       | 8-9.8                                    | 3B2B645170                      | Thru Hub Exhaust                    | 8.5      | 9        | 1021599             | 699  |                    |      |
| Tohatsu       | 9.9-18                                   | 362B641010                      | 14 tooth spline                     | 9.25     | 9        | 1021572             | 849  |                    |      |
| Tohatsu       |                                          | 3BAB645241                      |                                     | 9.25     | 10.5     | 1021573             | 849  |                    |      |
| Tohatsu       | 25-30                                    | 3R0B645250                      | 10 tooth spline                     | 9.9      | 12       | 1021574             | 949  |                    |      |
| Tohatsu       |                                          | 3R0B645230                      |                                     | 9.9      | 11       | 1021575             | 949  |                    |      |
| Evin/John/omc | 9.9-15                                   | 5005384                         | 10 tooth spline, thru hub           | 9 1/4    | 9        | 1021450             | 599  |                    |      |
| Evin/John/omc | 25-30                                    | 5032108                         | 10 tooth spline, thru hub           | 10 1/4   | 12       | 1021451             | 699  |                    |      |
| Evin/John/omc | 40-50                                    | 5031623                         | 13 tooth spline, thru hub           | 11 1/2   | 11       | 1021452             | 999  |                    |      |
| Evin/John/omc |                                          | 5031624                         |                                     | 11 5/8   | 12       | 1021453             | 999  |                    |      |
| Evin/John/omc |                                          | 5031619                         |                                     | 11 1/2   | 13       | 1021454             | 999  |                    |      |
| Evin/John/omc |                                          | 5031620                         |                                     | 11 3/8   | 14       | 1021455             | 999  |                    |      |
| Evin/John/omc |                                          | 765182                          |                                     | 13 1/2   | 15       | 1021456             | 1690 |                    |      |
| Evin/John/omc | 60-140                                   | -                               | 15 tooth spline, thru hub           | 13       | 17       | 1021457             | 1690 |                    |      |
| Evin/John/omc |                                          | 765184                          |                                     | 13       | 19       | 1021458             | 1690 |                    |      |



## TRINN 1: VELG INSTALLASJONSSETT / HUB\*

NB! For å finne riktig hub kontroller; hk, gir hus, propellaksling og splines på din innenbords eller utenbords motor.

### 6-20hp

MOTORER MED  
2.5" GEARCASE



200 Serien installasjonssett/HUB

Korrosjonsbestandig splines i messing.  
Hubsystem som eliminerer vibrasjon,  
reduserer slag i gir og propellaksling.

**fra 479,-**

(s.3.46)

| Motor merke / type - Various Splined Prop Shafts                                                                                                                                  | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> (13 spline) 2 stroke ('74-'95): 9.9, 15<br>4 stroke: 8hp ('96+), 9.9hp ('95-'01), 15hp ('95+)                                                    | 202 | 11100201  | 1020691 | ★<br><b>1</b> |
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> (10 spline) 4 stroke ('02+): 9.9, 15hp                                                                                                           | 206 | 11100601  | 1020693 |               |
| <b>HONDA®:</b> (8 spline)<br>8hp ('01+) / 9.9, 15, 20hp. Note: Does not fit 8 Classic, pin drive.                                                                                 | 205 | 11100501  | 1020692 |               |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b> (8 spline, lock nut)<br>2 stroke: 6hp, 8hp, 9.9hp, 15hp / Sea Pro/Marathon 10hp, 15hp<br>4 stroke: 8hp, 9.9hp ('95-'04), 15hp ('89-'06)           | 201 | 11100101  | 1020690 |               |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b> (14 spline shaft by Nissan, cotter pin)<br>4 stroke Bigfoot / CT ('05+): 8hp, 9.9hp / 4 stroke ('07+): 15hp, 20hp                                 | 207 | 11100701  | 1020694 |               |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> (14 spline) 2 stroke: 9.9hp ('84-'05), 12hp ('85-'88) / 15<br>& 18hp ('85-'05) / 4 stroke: 9.9hp, 15hp, 18hp, 20hp                                 | 207 | 11100701  | 1020694 |               |
| <b>PARSUN®:</b> (8 spline) 9.9hp, 15hp                                                                                                                                            | 205 | 11100501  | 1020692 | ★<br><b>2</b> |
| <b>SUZUKI®:</b> (10 spline TYPE M) DT 2 stroke: 9.9 ('83-'87), 15hp, 15C/<br>DF 4 stroke: 8A, 9.9, 9.9A, 9.9B, 15 / ('12+): 15A, 20A<br>Note: Does not fit DT 8C & 9.9C ('88-'97) | 206 | 11100601  | 1020693 |               |
| <b>YAMAHA®:</b> (8 spline) 2 stroke: 9.9, 15 / 4 stroke: 9.9 ('00-'07), 15, 15C, 20hp                                                                                             | 205 | 11100501  | 1020692 |               |
| <b>Motor merke / type - 12 Spline Prop Shaft</b>                                                                                                                                  |     |           |         |               |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> (12 spline)<br>2 & 4 stroke: 8hp, 9.8hp                                                                                                            | 208 | 11100801  | 1020697 | ★<br><b>2</b> |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b> (12 spline, cotter pin)<br>4 stroke ('05 & newer): 8hp, 9.9hp                                                                                     | 208 | 11100801  | 1020697 |               |

### 9.9-35hp

MOTORER MED  
3" GEARCASE



20 Serien installasjonssett/HUB

Korrosjonsbestandig splines i messing.  
Hubsystem som eliminerer vibrasjon,  
reduserer slag i gir og propellaksling.

**fra 479,-**

(s.3.46)


| Motor merke / type - Various Splined Prop Shafts                                                                                                              | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> (14 spline)<br>2 stroke: 20, 25 ('84+), 25 commercial ('93-'05), 30 ('84+), 35 ('76-'05) /<br>E-Tec: 25hp, 30hp / H.O.: 15hp | 22  | 11200200  | 1020611 | ▲<br><b>1</b> |
| <b>FORCE®:</b> (10 spline) 25hp ('95-'98)                                                                                                                     | 21  | 11200100  | 1020610 |               |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b> (10 spline)<br>2 stroke: 18hp ('80-'85), 20hp ('86+), 25hp ('85+)<br>4 stroke Bigfoot / Sail: 9.9hp ('99-'05), 15hp ('99-'05) | 21  | 11200100  | 1020610 |               |
| <b>Motor merke / type - 10 Spline Prop Shaft</b>                                                                                                              |     |           |         | ▲<br><b>2</b> |
| <b>HONDA®:</b> BF25, BF30                                                                                                                                     | 28  | 11200800  | 1020614 |               |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b><br>4 stroke ('06 & newer, cotter pin shaft): 25hp, 30hp                                                                       | 28  | 11200800  | 1020614 |               |
| <b>PARSUN®:</b> 20hp, 25hp                                                                                                                                    | 25  | 11200500  | 1020612 |               |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> 2 and 4 stroke: 25hp, 30hp                                                                                                     | 28  | 11200800  | 1020614 |               |
| <b>YAMAHA®:</b><br>2 stroke: 20hp, 25hp, 30hp / 4 stroke: 25hp                                                                                                | 25  | 11200500  | 1020612 |               |
| <b>Motor merke / type - 10 Spline Prop Shaft</b>                                                                                                              |     |           |         | ▲<br><b>3</b> |
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b><br>4 stroke: 25hp, 30hp                                                                                                      | 26  | 11200600  | 1020613 |               |
| <b>SUZUKI®:</b><br>DT 2 stroke ('87+): 20, 25, 25C, 30, 30C<br>DF 4 stroke: 25hp, 30hp                                                                        | 26  | 11200600  | 1020613 |               |

## VELG RETT PROPELL



## SKANN KODE MED MOBILEN:

FØR EKSEMPEL:  
- IPHONE KAMERA  
- SNAPCHAT  
- QR-LESER  
- ETC.



## TRINN 2: VELG PROPELL\*

LH venstrerotasjon

RH høyreotasjon (std)

NB! Husk installasjonssett / HUB



| ALUMINUM 3BLADER | Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
|                  | 9 x 9        | R4-0909  | 21100910  | 1020695 |
|                  | 9 x 10       | R4-0910  | 21101010  | 1020696 |

Alle mod.  
**1350,-**



| ALUMINUM 3BLADER | Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
|                  | 9 x 9        | R5-0909  | 21110910  | 1020698 |
|                  | 9 x 10       | R5-0910  | 21111010  | 1020699 |



| ALUMINUM 3BLADER | Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
|                  | 10.5 x 11    | R1-1011  | 21201110  | 1020621 |
|                  | 10.125 x 13  | R1-1013  | 21201310  | 1020620 |



| ALUMINUM 3BLADER | Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
|                  | 10.325 x 11  | R2-1011  | 21211110  | 1020622 |
|                  | 10.375 x 13  | R2-1013  | 21211310  | 1020623 |



| ALUMINUM 3BLADER | Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
|                  | 10.5 x 11    | R3-1011  | 21221110  | 1020625 |
|                  | 10.125 x 13  | R3-1013  | 21221310  |         |







## TRINN 1: VELG INSTALLASJONSSETT / HUB\*

NB! For å finne riktig hub kontroller; hk, gir hus, propellaksling og splines på din innenbords eller utenbords motor.

### 25-75hp

MOTORER MED  
3.5" GEARCASE



10 Serien installasjonssett/HUB

Korrosjonsbestandig splines i messing.  
Hubsystem som eliminerer vibrasjon,  
reduserer slag i gir og propellaksling.

Alle mod.

### 590,-

| Motor merke / type - 13 Spline Prop Shaft                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> 4 stroke: 40hp, 50hp                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | 11300101  | 1020627 | <b>1</b> |
| <b>FORCE®:</b> 40hp ('95-'98), 50hp ('95-'98), 70hp ('91-'95), 75hp ('96-'98)                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  | 11300101  | 1020627 |          |
| <b>HONDA®:</b> BF 4 stroke: 35, 40, 45, 50, 60hp, (not P60)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12  | 11300200  | 1020628 |          |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b><br>2 stroke: 30hp ('94+) / 35, 45, 55 / 40, 50, 60 ('77+) / 70hp ('77-'83)<br>4 stroke: 25hp, 30hp Bigfoot / 30hp ('94-'05) / 40hp (*not Bigfoot, CT, or SeaPro 4cyl.), 45hp, 48hp(Mariner), 50hp (*not bigfoot or CT), 55hp (SeaPro), 60hp (*not Bigfoot, CT, or SeaPro) *note: see 4.25" Gearcase | 11  | 11300101  | 1020627 |          |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> Note: Do not use H1-1208 or H1-1210 propellers.<br>40C, 40D, 50D, 50C, 60A, 70A2, 60B, 70B                                                                                                                                                                                                           | 13  | 11300301  | 1020629 |          |
| <b>PARSUN®:</b> T30, T35, T36, T40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12  | 11300200  | 1020628 |          |
| <b>SUZUKI®:</b> DT 2 stroke ('89+): 35C, 40, 50, 50M, 55, 60, 65hp<br>DF 4 stroke: 40hp, 50hp / ('10+): 40A, 50A, 60A                                                                                                                                                                                                               | 11  | 11300101  | 1020627 | <b>2</b> |
| <b>YAMAHA®:</b> 2 stroke: 40hp to 55hp / 4 stroke: FT25 High Thrust, 30hp to 60hp                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | 11300200  | 1020628 |          |

| Motor merke / type - 13 Spline Prop Shaft                                                                                                                                                         | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b><br>2 cyl.: 40hp, 48hp / 50hp ('75-'05) / 55hp ('76-'79) / 60hp, 65hp ('80-'85)<br>3 cyl. (with small gearcase): 75hp ('75-'85)<br>Sprint and Formula E ('86-'92) | 12  | 11300200  | 1020628 | <b>2</b> |



## TRINN 2: VELG PROPELL\*

LH venstrerotasjon

RH høyreotasjon (std)

NB! Husk installasjonssett / HUB

1



| Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | Prodnr. |
|--------------|----------|-----------|---------|
| 12.5 X 8     | H1-1208  | 21300810  | 1020638 |
| 12 X 10.5    | H1-1210  | 21301010  | 1020635 |
| 10.875 X 11  | H1-1011  | 21301110  |         |
| 10.75 X 12   | H1-1012  | 21301210  | 1020630 |
| 10.5 X 13    | H1-1013  | 21301310  | 1020631 |
| 10.375 X 14  | H1-1014  | 21301410  | 1020632 |
| 10.125 X 15  | H1-1015  | 21301510  | 1020633 |

ALUMINUM  
3BLADER

Alle mod.  
1350,-




## VELG RETT PROPELL



## SKANN KODE MED MOBILEN:

- FOR EKSEMPEL:
- IPHONE KAMERA
  - SNAPCHAT
  - QR-LESER
  - ETC.



## TRINN 1: VELG INSTALLASJONSSETT / HUB\*

NB! For å finne riktig hub kontroller; hk, gir hus, propellaksling og splines på din innenbords eller utenbords motor.

### 40-150hp

MOTORER MED  
4.25" GEARCASE



500 Serien installasjonssett/HUB

Livstidsgaranti for motorer under 200 hk.  
Korrosjonsbestandig splines i messing.  
Hubsystem som eliminerer vibrasjon,  
reducerer slag i gir og propellaksling.

MasterGuard 500 Serien installasjonssett/  
HUB og Propeller er kompatibelt og kan op-  
pgraderes mot de fleste merker. Eksempelvis  
Mercury® Flo-Torq® Michigan Wheel®  
Rubex™ HUB systems.

NB! Ikke kompatibelt med Turning Points  
10, 20 og 200 Hub sett serien.

Alle mod.

959,-

| Motor merke / type - Various Splined Prop Shafts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> (13 spline shaft)<br>2 cyl: 50hp ('71-'74) / 45 to 55hp commercial<br>3 cyl: 55, 60, 65, 70hp, 75hp with large gearcase, 65hp commercial<br>4 cyl: 75, 85, 88, 90, 100, 110, 115, 120 ('86-'94), 125, 135 ('73-'76), 140 ('77-'84, '86-'94) /<br>H.O. (includes E-TEC H.O.): 60, 90, 115hp<br>E-TEC: 40, 50, 60, 65, 75hp / 20" shaft: 90, 115hp (not pontoon series), 130hp ('09-'10) | 503 | 11500300  | 1020841 |         |
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b> (13 spline shaft) 4 stroke: 60hp, 70hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506 | 11500600  | 1020842 |         |
| <b>FORCE®:</b> (15 spline shaft) 75hp ('99) / 90hp to 150hp ('95+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| <b>HONDA®:</b> (15 spline shaft) ('95-'98): 75hp, 90hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| <b>HONDA®:</b> (15 spline shaft) P60 / 75, 90 ('99+) / 100, 115, 130hp. (not 115D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 507 | 11500700  | 1020816 |         |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b> Note: Props Not Available for '77 & Older models. (15 spline shaft) (2 & 4 stroke) 40 to 60 Bigfoot / 70 ('87-'89) / 75, 80 ('78-'89), 90, 100, 115, 125, 140hp / 150 XR4/6 (thru 1993, includes equivalent Mariner Magnum I, II, III.)<br>EFI CT & SeaPro 4cyl: 40 to 75hp / OptiMax: 75, 90, 115, 125hp                                                                               | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> (15 spline shaft) 60C, 70C / 90 to 140hp(not BFT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505 | 11500500  | 1020814 |         |
| <b>NISSAN® &amp; TOHATSU®:</b> (15 spline shaft) BFT ('14+): W60, 60, 75, 90hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507 | 11500700  | 1020816 |         |
| <b>OMC®:</b> (13 spline shaft)<br>Cobra 400: 2.3 to 3.0L ('78-'89) / Sea Drive: 1.6 to 1.8L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503 | 11500300  | 1020841 |         |
| <b>PARSUN®:</b> (15 spline shaft) T60, T75, T85, T90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 | 11500000  | 1020840 |         |
| <b>SUZUKI®:</b> (13 spline shaft)<br>DT 2 Stroke ('89+): 75 to 140hp / DF 4 Stroke ('98-'09): 60hp, 70hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 506 | 11500600  | 1020842 |         |
| <b>SUZUKI® &amp; JOHNSON®:</b> (use 4 blade props only)<br>4 stroke: ('09+) 70A, 80A, 90A, 70, 80 / ('01+) 90, 100, 115 (Not 115A)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 509 | 11500900  | 1020818 |         |
| <b>SUZUKI® &amp; JOHNSON®:</b> (use 4 blade props only)<br>DF 4 stroke: 50AV, 60AV, 115A, 140, 140A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| <b>YAMAHA®:</b> Note: If prop strikes trim tab, replace with Yamaha Orig.nr #6E5-45371-10.<br>(15 spline shaft)<br>High Thrust: FT50, FT60 / 2 stroke: 60 to 100hp / 4 stroke: 70, 80, 90 ('03-'16), 100hp                                                                                                                                                                                                              | 500 | 11500000  | 1020840 |         |
| <b>YAMAHA®:</b> Note: If prop strikes trim tab, replace with Yamaha Orig.nr #6E5-45371-10.<br>(15 spline shaft)<br>2 stroke: 115 to 130hp / 4 stroke: 90 ('17+), 115hp                                                                                                                                                                                                                                                  | 505 | 11500500  | 1020814 |         |

## TRINN 2: VELG PROPELL\*

LH venstresrotasjon

RH høyresrotasjon (std)

NB! Husk installasjonssett / HUB



Ø x Stigning

| Modell #   | Orig.nr #    | Prodnr.  |
|------------|--------------|----------|
| 14 x 11    | LE1/LE2-1411 | 21431111 |
| 14 x 13    | LE1/LE2-1413 | 21431311 |
| 13.75 x 15 | LE1/LE2-1315 | 21431511 |
| 13.25 x 17 | LE1/LE2-1317 | 21431711 |
| 13.25 x 19 | LE1/LE2-1319 | 21431911 |
| 13.25 x 21 | LE1/LE2-1321 | 21432111 |
| 13.25 x 23 | LE1/LE2-1323 | 21432311 |

ALUMINUM  
3BLADER

Alle mod.  
2100,-



Ø x Stigning

| Modell #   | Orig.nr #    | Prodnr.  |
|------------|--------------|----------|
| 13.75 x 15 | EX1/EX2-1315 | 31431512 |
| 13.25 x 17 | EX1/EX2-1317 | 31431712 |
| 13.25 x 19 | EX1/EX2-1319 | 31431912 |
| 13.25 x 21 | EX1/EX2-1321 | 31432112 |

STAINLESS STEEL  
4BLADER

Alle mod.  
6350,-



## TRINN 1: VELG INSTALLASJONSSETT / HUB\*

NB! For å finne riktig hub kontroller; hk, gir hus, propellaksling og splines på din innenbords eller utenbords motor.

 Nyheter 2018

### 90-300+hp

**MOTORER MED  
4.75" GEARCASE**



500 Serien installasjonssett/HUB  
Livstidsgaranti for motorer  
under 200 hk.



700 Serien installasjonssett/HUB  
Aviklet for store motorer.  
Livstidsgaranti for motorer  
under 200+ hk.

500 & 700 Serien installasjonssett/HUB

Korrosjonsbestandig splines i messing.  
Hubsystem som eliminerer vibrasjon,  
reduserer slag i gir og propellaksling.

MasterGuard 500 & 700 Serien installasjonssett/HUB og Propeller er kompatibelt og kan oppgraderes mot de fleste merker. Eksempelvis Mercury® Flo-Torq® Michigan Wheel® Rubex™ HUB systems. NB! Ikke kompatibelt med Turning Points 10, 20 og 200 Hub sett serien.

**fra 959,-**

(s.3.46)

### Motor merke / type - 15 Spline Prop Shaft

#### EVINRUDE® & JOHNSON®:

V4 with V6 large gearcase: 100hp commercial, 120hp ('85), 130hp ('95-'96), 140hp ('85), Pleasure ('95+): 115hp, 130hp / H.O. (includes E-TEC H.O.): (25" shaft) 90, 115, 135, 150, 200, 225, 250hp E-TEC (includes pontoon series - not for E-TEC G2): (25" shaft) 90hp, 115hp, 130hp ('09-'10), 135hp to 300hp / V6: 135hp to 250hp / V8: 250hp to 300hp

**EVINRUDE® E-TEC® G2™:** G2 Series Only: 150 to 300hp

**HONDA®:** Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

BF115D, BF135, BF150, BF200 ('02-'12), BF225 ('02-'12)

**HONDA®:** Note: Use 708 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

BF200A ('13+), BF225A ('13+), BF250A ('12+)

#### JOHNSON®:

(use Express Mach3 OS series props only) 4 stroke: 200hp, 225hp

#### MERCURY® & MARINER®:

Note¹: Use 701 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

Note²: 115hp ProXS CT Only; For ProXS & Verado w/ 1.25" prop shaft, use Mercury Solid Hub kit with the Turning Point Prop.

EFI CT / SeaPro: 90 to 150hp / V6 & I6: 135 to 300hp /

Verado 135 to 300hp(not HD) / OptiMax: 150, 200, 250hp

#### MERCURUISER®:

Note¹: Use 701 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

Note²: If propeller strikes trim tab, replace with Mercury Orig.nr #822777A1 Alpha One and Bravo One ('83+)

**OMC®:** Cobra 800: 3.0 to 7.5L / King Cobra: 454, 502 / Sea Drive: 2.0 to 4.0L

**SUZUKI®:** Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

DT 2 stroke: 150hp to 225hp

**SUZUKI®:** Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

(use Express Mach3 OS series props only) DF 4 stroke: 150 to 300hp

**TOHATSU®:** Note: Use 708 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

BFT115, BFT150, BFT200, BFT225, BFT250

**VOLVO® PENTA SX & OMC SX COBRA:** (19 spline)

('94+): 3.0 to 8.2L. Not available for Volvo DuoProp or Aquamatic drives.

**VOLVO® PENTA AQ:** (17 spline)

(use 4 blade props only) 200, 250, 270, 280, 290

#### YAMAHA®:


Note¹: Use 705 Super Duty Kit for 200+hp Engines.

Note²: If Express Mach3 OS Prop strikes trim tab, replace with Yamaha Orig.nr #6E5-45371-10-00.

2 and 4 stroke: 150 to 250hp / F300 (V6 only '09+) / Sterndrives 3.0 to 7.4L

**YAMAHA®:** F350

| Motor merke / type - 15 Spline Prop Shaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hub | Orig.nr # | Prodnr. | Propell |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| <b>EVINRUDE® &amp; JOHNSON®:</b><br>V4 with V6 large gearcase: 100hp commercial, 120hp ('85), 130hp ('95-'96), 140hp ('85), Pleasure ('95+): 115hp, 130hp / H.O. (includes E-TEC H.O.): (25" shaft) 90, 115, 135, 150, 200, 225, 250hp E-TEC (includes pontoon series - not for E-TEC G2): (25" shaft) 90hp, 115hp, 130hp ('09-'10), 135hp to 300hp / V6: 135hp to 250hp / V8: 250hp to 300hp | 502 | 11500200  | 1020811 |         |
| <b>EVINRUDE® E-TEC® G2™:</b> G2 Series Only: 150 to 300hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511 | 11501100  | 1020845 |         |
| <b>HONDA®:</b> Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.<br>BF115D, BF135, BF150, BF200 ('02-'12), BF225 ('02-'12)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 507 | 11500700  | 1020816 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707 | 11700700  | 1020890 |         |
| <b>HONDA®:</b> Note: Use 708 Super Duty Kit for 200+hp Engines.<br>BF200A ('13+), BF225A ('13+), BF250A ('12+)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508 | 11500800  | 1020817 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708 | 11700800  | 1020892 |         |
| <b>JOHNSON®:</b><br>(use Express Mach3 OS series props only) 4 stroke: 200hp, 225hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707 | 11700700  | 1020890 |         |
| <b>MERCURY® &amp; MARINER®:</b><br>Note¹: Use 701 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| Note²: 115hp ProXS CT Only; For ProXS & Verado w/ 1.25" prop shaft, use Mercury Solid Hub kit with the Turning Point Prop.                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |         |         |
| EFI CT / SeaPro: 90 to 150hp / V6 & I6: 135 to 300hp /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 701 | 11700100  | 1020891 |         |
| Verado 135 to 300hp(not HD) / OptiMax: 150, 200, 250hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |         |         |
| <b>MERCURUISER®:</b><br>Note¹: Use 701 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501 | 11500100  | 1020810 |         |
| Note²: If propeller strikes trim tab, replace with Mercury Orig.nr #822777A1 Alpha One and Bravo One ('83+)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701 | 11700100  | 1020891 |         |
| <b>OMC®:</b> Cobra 800: 3.0 to 7.5L / King Cobra: 454, 502 / Sea Drive: 2.0 to 4.0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502 | 11500200  | 1020811 |         |
| <b>SUZUKI®:</b> Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 507 | 11500700  | 1020816 |         |
| DT 2 stroke: 150hp to 225hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707 | 11700700  | 1020890 |         |
| <b>SUZUKI®:</b> Note: Use 707 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 507 | 11500700  | 1020816 |         |
| (use Express Mach3 OS series props only) DF 4 stroke: 150 to 300hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 707 | 11700700  | 1020890 |         |
| <b>TOHATSU®:</b> Note: Use 708 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 508 | 11500800  | 1020817 |         |
| BFT115, BFT150, BFT200, BFT225, BFT250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 708 | 11700800  | 1020892 |         |
| <b>VOLVO® PENTA SX &amp; OMC SX COBRA:</b> (19 spline)<br>(94+): 3.0 to 8.2L. Not available for Volvo DuoProp or Aquamatic drives.                                                                                                                                                                                                                                                            | 504 | 11500400  | 1020813 |         |
| <b>VOLVO® PENTA AQ:</b> (17 spline)<br>(use 4 blade props only) 200, 250, 270, 280, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510 | 11501000  |         |         |
| <b>YAMAHA®:</b><br>Note¹: Use 705 Super Duty Kit for 200+hp Engines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 505 | 11500500  | 1020814 |         |
| Note²: If Express Mach3 OS Prop strikes trim tab, replace with Yamaha Orig.nr #6E5-45371-10-00.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |         |         |
| 2 and 4 stroke: 150 to 250hp / F300 (V6 only '09+) / Sterndrives 3.0 to 7.4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 705 | 11700500  | 1020894 |         |
| <b>YAMAHA®:</b> F350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 | 11701500  | 1020893 |         |






# VELG RETT PROPELL



# SKANN KODE MED MOBILEN:

FØR EKSEMPEL:  
- IPHONE KAMERA  
- SNAPCHAT  
- QR-LESER  
- ETC.



## TRINN 2: VELG PROPELL\*

LH venstresrotasjon

RH høyresrotasjon (std)

NB! Husk installasjonssett / HUB

Nyheter 2018

**HUSTLER**  
ALUMINUM PROPELLERS

| Ø x Stigning | Modell # | Orig.nr # | List    |
|--------------|----------|-----------|---------|
| 15.25 x 15   | LE-1515  | 21501511  | 1020861 |
| 14.25 x 17   | LE-1417  | 21501711  | 1020862 |
| 14.25 x 19   | LE-1419  | 21501911  | 1020863 |
| 14.25 x 21   | LE-1421  | 21502111  | 1020864 |
| 14.25 x 23   | LE-1423  | 21502311  | 1020865 |

ALUMINUM  
3BLADER

Alle mod.  
2250,-

**HUSTLER**  
ALUMINUM PROPELLERS

| Ø x Stigning | Modell #   | Orig.nr # | Prodnr. |
|--------------|------------|-----------|---------|
| 15 x 15      | LE-1515-4  | 21501530  | 1020884 |
| 15 x 15      | LE-1515-4L | 21501540  |         |
| 14.5 x 17    | LE-1417-4  | 21501730  | 1020885 |
| 14.5 x 17    | LE-1417-4L | 21501740  |         |
| 14 x 19      | LE-1419-4  | 21501930  | 1020886 |
| 14 x 19      | LE-1419-4L | 21501940  |         |
| 14 x 21      | LE-1421-4  | 21502131  | 1020887 |
| 14 x 21      | LE-1421-4L | 21502141  |         |

ALUMINUM  
4BLADER

Alle mod.  
1690,-

**EXPRESS**  
MACH3  
STAINLESS STEEL PROPELLERS

| Ø x Stigning | Modell #  | Orig.nr # | Prodnr. |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 14.25 x 17   | EX-1417   | 31501712  | 1020820 |
| 14.25 x 17   | EX-1417-L | 31501722  | 1020825 |
| 14.25 x 19   | EX-1419   | 31501912  | 1020821 |
| 14.25 x 19   | EX-1419-L | 31501922  | 1020826 |
| 14.25 x 21   | EX-1421   | 31502112  | 1020822 |
| 14.25 x 21   | EX-1421-L | 31502122  | 1020827 |
| 14.25 x 23   | EX-1423   | 31502311  | 1020823 |
| 14.25 x 23   | EX-1423-L | 31502321  | 1020828 |

STAINLESS STEEL  
3BLADER

fra 6350,-  
(s.3.46)

**EXPRESS**  
MACH4  
STAINLESS STEEL PROPELLERS

| Ø x Stigning | Modell #   | Orig.nr # | Prodnr. |
|--------------|------------|-----------|---------|
| 15 x 15      | EX-1515-4  | 31501532  |         |
| 15 x 15      | EX-1515-4L | 31501542  |         |
| 14.5 x 17    | EX-1417-4  | 31501731  | 1020830 |
| 14.5 x 17    | EX-1417-4L | 31501741  | 1020835 |
| 14 x 19      | EX-1419-4  | 31501931  | 1020831 |
| 14 x 19      | EX-1419-4L | 31501941  | 1020836 |
| 14 x 21      | EX-1421-4  | 31502131  | 1020832 |
| 14 x 21      | EX-1421-4L | 31502141  | 1020837 |

STAINLESS STEEL  
4BLADER

fra 7890,-  
(s.3.46)

**EXPRESS**  
MACH3  
STAINLESS STEEL PROPELLERS

| Ø x Stigning | Modell #  | Orig.nr # | Prodnr. |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 15.6 x 11    | OS-1611   | 31511110  |         |
| 15.6 x 11    | OS-1611-L | 31511120  |         |
| 15.6 x 13    | OS-1613   | 31511310  |         |
| 15.6 x 13    | OS-1613-L | 31511320  |         |
| 15.6 x 15    | OS-1615   | 31511510  |         |
| 15.6 x 15    | OS-1615-L | 31511520  |         |
| 15.6 x 17    | OS-1617   | 31511710  | 1020880 |
| 15.6 x 17    | OS-1617-L | 31511720  |         |
| 15.6 x 19    | OS-1619   | 31511910  | 1020881 |
| 15.6 x 19    | OS-1619-L | 31511920  |         |
| 15.6 x 21    | OS-1621   | 31512110  | 1020882 |
| 15.6 x 21    | OS-1621-L | 31512120  |         |
| 15.6 x 23    | OS-1623   | 31512310  | 1020883 |
| 15.6 x 23    | OS-1623-L | 31512320  |         |

STAINLESS STEEL  
3BLADER

Alle mod.  
7490,-





### Hub Kit

NB! Propell og hub (boss) bestilles hver for seg.



| Prodnr. | Mod.        | Spline | Motor           | Pris          |
|---------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| 1020627 | Hub Kit 11  | 13     | Merc./Suz.      | <b>590,-</b>  |
| 1020628 | Hub Kit 12  | 13     | Yam./Honda      | <b>590,-</b>  |
| 1020629 | Hub Kit 13  | 13     | Tohatsu         | <b>590,-</b>  |
| 1020610 | Hub Kit 21  | 10     | Merc.           | <b>479,-</b>  |
| 1020611 | Hub Kit 22  | 14     | Ev./John.       | <b>479,-</b>  |
| 1020612 | Hub Kit 25  | 10     | Yam.            | <b>479,-</b>  |
| 1020613 | Hub Kit 26  | 10     | Honda           | <b>479,-</b>  |
| 1020614 | Hub Kit 28  | 10     | Suz.            | <b>479,-</b>  |
| 1020662 | Hub Kit 46  | 13     |                 | <b>569,-</b>  |
| 1020690 | Hub Kit 201 | 8      | Merc.           | <b>479,-</b>  |
| 1020691 | Hub Kit 202 | 13     | Ev./John.       | <b>479,-</b>  |
| 1020692 | Hub Kit 205 | 8      | Yam.            | <b>479,-</b>  |
| 1020693 | Hub Kit 206 | 10     | Suz.            | <b>479,-</b>  |
| 1020694 | Hub Kit 207 | 14     | Tohatsu         | <b>479,-</b>  |
| 1020697 | Hub Kit 208 | 12     | Tohatsu         | <b>479,-</b>  |
| 1020840 | Hub Kit 500 | 15     | Yam.            | <b>959,-</b>  |
| 1020810 | Hub Kit 501 | 15     | Merc./Honda     | <b>959,-</b>  |
| 1020811 | Hub Kit 502 | 15     | Ev./John.       | <b>959,-</b>  |
| 1020841 | Hub Kit 503 | 13     | Ev./John.       | <b>959,-</b>  |
| 1020813 | Hub Kit 504 | 19     | Volvo           | <b>959,-</b>  |
| 1020814 | Hub Kit 505 | 15     | Yam./Tohatsu    | <b>959,-</b>  |
| 1020842 | Hub Kit 506 | 13     | Suz.            | <b>959,-</b>  |
| 1020816 | Hub Kit 507 | 15     | Suz./Honda      | <b>959,-</b>  |
| 1020817 | Hub Kit 508 |        | Honda/Tohatsu   | <b>959,-</b>  |
| 1020818 | Hub Kit 509 |        | Suzuki/John/Ev. | <b>959,-</b>  |
| 1020845 | Hub Kit 511 |        | Ev. G2 150-300  | <b>959,-</b>  |
| 1020891 | Hub 701     |        |                 | <b>1050,-</b> |
| 1020890 | Hub 707     |        |                 | <b>1050,-</b> |
| 1020894 | Hub 705     |        |                 | <b>1050,-</b> |
| 1020892 | Hub 708     |        |                 | <b>1050,-</b> |
| 1020893 | Hub 715     |        |                 | <b>1050,-</b> |

### Propell Legacy

Legacy aluminiumspropeller fra Turning Point er designet for høy ytelse. Propellserien har gjennom tester vist at ytelsen er lik konkurrerende stålpropeller, og det til aluminiumspris.



| Prodnr. | Ø       | Stigning | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 1020853 | 13 1/4" | 17"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020854 | 13 1/4" | 19"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020855 | 13 1/4" | 21"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020856 | 13 1/4" | 23"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020861 | 15 1/4" | 15"      | LE      | <b>2250,-</b> |
| 1020862 | 14 1/4" | 17"      | LE      | <b>2250,-</b> |
| 1020863 | 14 1/4" | 19"      | LE      | <b>2250,-</b> |
| 1020864 | 14 1/4" | 21"      | LE      | <b>2250,-</b> |
| 1020865 | 14 1/4" | 23"      | LE      | <b>2250,-</b> |

### Propell Voyager 4 blad

Voyager stålpropell er en 4-blads stålpropell spesielt designet for Cabin Cruisere og Offshore-båter. Den leveres i både høyre- og venstreutgave (kontraroterende) og dekker motorer fra 135-300 hk.



Sammenlikning 3- og 4-blads propell:

- raskere i plan med 4-blads propell
- raskere aksellerasjon med 4-blads propell
- mindre sjanse for spinning med 4-blads propell
- høyere cruise fart med 4-blads propell
- høyere topp fart med 3-blads propell

| Prodnr. | Ø       | Stigning | Mod.         | Pris          |
|---------|---------|----------|--------------|---------------|
| 1020830 | 14 1/2" | 17"      | VO4          | <b>7890,-</b> |
| 1020831 | 14 1/2" | 19"      | VO4          | <b>7890,-</b> |
| 1020832 | 14 1/2" | 21"      | VO4          | <b>7890,-</b> |
| 1020835 | 14 1/2" | 17"      | VO4L venstre | <b>9450,-</b> |
| 1020836 | 14"     | 19"      | VO4L venstre | <b>9450,-</b> |
| 1020837 | 14"     | 21"      | VO4L venstre | <b>9450,-</b> |
| 1020838 | 14 1/2" | 23"      | VO4L venstre | <b>9450,-</b> |

### Propell Hustler

Rascal aluminiumspropeller fra Turning Point sørger for maksimal ytelse på små motorer. Propellserien har bladstørrelse og geometri spesialdesignet for optimal allround-ytelse.



| Prodnr. | Ø       | Stigning | Mod. | Pris          |
|---------|---------|----------|------|---------------|
| 1020620 | 10 1/8" | 13"      | R1   | <b>1350,-</b> |
| 1020621 | 10 1/2" | 11"      | R1   | <b>1350,-</b> |
| 1020622 | 10 1/8" | 13"      | R2   | <b>1350,-</b> |
| 1020623 | 10 3/8" | 11"      | R2   | <b>1350,-</b> |
| 1020624 | 10 1/8" | 13"      | R3   | <b>1350,-</b> |
| 1020625 | 10 1/2" | 11"      | R3   | <b>1350,-</b> |
| 1020695 | 9"      | 9"       | R4   | <b>1350,-</b> |
| 1020696 | 9"      | 10"      | R4   | <b>1350,-</b> |
| 1020698 | 9"      | 9"       | R5   | <b>1350,-</b> |
| 1020699 | 9"      | 10"      | R5   | <b>1350,-</b> |

### Propell Hustler

Hustler aluminiumspropeller fra Turning Point er designet for høy ytelse. Propellserien har gjennom tester vist at ytelsen er lik konkurrerende stålpropeller, og det til aluminiumspris.



| Prodnr. | Ø       | Stigning | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 1020630 | 10 3/4" | 12"      | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020631 | 10 1/2" | 13"      | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020632 | 10 3/8" | 14"      | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020633 | 10 1/8" | 15"      | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020634 | 12 1/2" | 8"       | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020635 | 12"     | 10 1/2"  | H1      | <b>1350,-</b> |
| 1020636 | 12 1/4" | 15"      | H2      | <b>1350,-</b> |
| 1020637 | 11 3/4" | 17"      | H2      | <b>1350,-</b> |
| 1020638 | 12 1/2" | 8"       | H2      | <b>1350,-</b> |
| 1020639 | 12"     | 10 1/2"  | H2      | <b>1450,-</b> |
| 1020640 | 12 1/2" | 13"      | H2      | <b>1450,-</b> |
| 1020850 | 14"     | 11"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020851 | 14"     | 13"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |
| 1020852 | 13 3/4" | 15"      | LE1/LE2 | <b>2100,-</b> |

### Propell Patriot

Patriot stålpropell er en stålpropell i ypperste klasse. Den leveres i både høyre- og venstreutgave (kontraroterende) og dekker motorer fra 40-300 hk.



| Prodnr. | Ø       | Stigning | Mod.         | Pris          |
|---------|---------|----------|--------------|---------------|
| 1020866 | 14"     | 11"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020867 | 14"     | 13"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020868 | 13 1/4" | 15"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020869 | 13 1/4" | 17"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020870 | 13 1/4" | 19"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020871 | 13 1/4" | 21"      | PA1/PA2      | <b>6350,-</b> |
| 1020820 | 14 1/4" | 17"      | PA           | <b>6350,-</b> |
| 1020821 | 14 1/4" | 19"      | PA           | <b>6350,-</b> |
| 1020822 | 14 1/4" | 21"      | PA           | <b>6350,-</b> |
| 1020823 | 14 1/4" | 23"      | PA           | <b>6350,-</b> |
| 1020825 | 14 1/4" | 17"      | PA-L venstre | <b>7490,-</b> |
| 1020826 | 14 1/4" | 19"      | PA-L venstre | <b>7490,-</b> |
| 1020827 | 14 1/4" | 21"      | PA-L venstre | <b>7490,-</b> |
| 1020828 | 14 1/4" | 23"      | PA-L venstre | <b>7490,-</b> |

### Propell Express OS SS

| Prodnr. | Ø   | Stigning | Mod.  | Pris          |
|---------|-----|----------|-------|---------------|
| 1020880 | 16" | 17"      | OS SS | <b>7490,-</b> |
| 1020881 | 16" | 19"      | OS SS | <b>7490,-</b> |
| 1020882 | 16" | 21"      | OS SS | <b>7490,-</b> |
| 1020883 | 16" | 23"      | OS SS | <b>7490,-</b> |



### Propell Hustler 4 blad

| Prodnr. | Ø   | Stigning | Mod.   | Pris          |
|---------|-----|----------|--------|---------------|
| 1020884 | 15" | 15"      | 4 blad | <b>1690,-</b> |
| 1020885 | 14" | 17"      | 4 blad | <b>1690,-</b> |
| 1020886 | 14" | 19"      | 4 blad | <b>1690,-</b> |
| 1020887 | 14" | 21"      | 4 blad | <b>1690,-</b> |





## Propellbeskyttelse, Safe Guard

Propellbeskytter i solid kompositt. Hydrodynamisk utforming. Prop Safe Guard propellbeskytter hindrer skader på personer som ligger vannet. Den beskytter også fortøyninger og annet utstyr som ligger i vannet, f.eks på oppdrettsanlegg. Bedrer manøvreringsegenskapen og akselerasjon. Toppfarten reduseres noe.

| Prodnr. | Mod. | Før        | Pris          |
|---------|------|------------|---------------|
| 1020571 | A    | 9,9-15 hk  | <b>1890,-</b> |
| 1020572 | B    | 20-30 hk   | <b>2290,-</b> |
| 1020573 | C    | 40-60 hk   | <b>2490,-</b> |
| 1020574 | D    | 60-140 hk  | <b>2990,-</b> |
| 1020575 | E    | 150-250 hk | <b>3490,-</b> |



## DRIVLINJER OG AKSEL

### Prop. aksel flens



| Prodnr. | ØA    | Dia   | CC   | Styrekant | Pris          |
|---------|-------|-------|------|-----------|---------------|
| 1046926 | 25 mm | 100mm | 78mm | 50mm      | <b>1590,-</b> |
| 1046927 | 30 mm | 100mm | 78mm | 50mm      | <b>1590,-</b> |

### Pakkboks med fettsmøring

| Prodnr. | Akseldia | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1046683 | 25       | <b>2590,-</b> |
| 1046684 | 30       | <b>2590,-</b> |
| 1046685 | 35       | <b>2950,-</b> |
| 1046686 | 40       | <b>2950,-</b> |
| 1046687 | 45       | <b>3850,-</b> |
| 1046688 | 50       | <b>3850,-</b> |
| 1046689 | 60       | <b>6550,-</b> |



# TOR MARINE

### Stevnlayer justerbar

| Prodnr. | Akseldia | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1046649 | 25       | <b>1290,-</b> |
| 1046650 | 30       | <b>1590,-</b> |
| 1046651 | 35       | <b>2100,-</b> |
| 1046652 | 40       | <b>2250,-</b> |
| 1046653 | 45       | <b>2750,-</b> |
| 1046654 | 50       | <b>3650,-</b> |



### Tetningssett til pakkb. 1046688

Tetningssett til fettsmørt pakkboks (nr.1).  
Inneholder 3x simmer og segerring.



| Prodnr. | Ø     | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1046882 | 25 mm | <b>459,-</b>  |
| 1046883 | 30 mm | <b>489,-</b>  |
| 1046884 | 35 mm | <b>639,-</b>  |
| 1046885 | 40 mm | <b>639,-</b>  |
| 1046886 | 45 mm | <b>1050,-</b> |
| 1046887 | 50 mm | <b>285,-</b>  |

### Innvendig monteringsflens for hylserør

| Prodnr. | Akseldia | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1046894 | 25       | <b>420,-</b> |
| 1046895 | 30       | <b>420,-</b> |
| 1046896 | 35       | <b>809,-</b> |
| 1046897 | 40       | <b>809,-</b> |
| 1046898 | 45       | <b>939,-</b> |
| 1046899 | 50       | <b>939,-</b> |



### Vannsmurt gummipakkboks EVO

Vannsmurt gummipakkboks 'EVO'

Vannet taes direkte inn gjennom en liten skroggjennomføring, 3/8 (medfølger ikke) og er enkel å montere. Alternativt kan kjølestussen blendes med varenr. 1046944. Viktig at det da luftes ved sjøsetting.

Tetningen mot vannet er en spesialpakning som smøres med medfølgende silikonfett gjennom en fettnippel i pakkboksen. Dette er en enkel operasjon, og skal kun utføres hvert halvår. Fettet smører tetningen og gir minimal friksjon og slitasje av både aksel og pakk boks. Pakkboksen leveres for akseldiameter fra 25mm/ 1" til 50mm/ 2" og er beregnet for fritidsbåter med hastighet opp til 30 knop.



| Prodnr. | Akseldia   | Pris          |
|---------|------------|---------------|
| 1046614 | 25 evo     | <b>950,-</b>  |
| 1046616 | 1" evo     | <b>980,-</b>  |
| 1046618 | 30 evo     | <b>990,-</b>  |
| 1046620 | 1 1/4" evo | <b>1100,-</b> |
| 1046622 | 35 evo     | <b>1250,-</b> |
| 1046624 | 1 1/2" evo | <b>1450,-</b> |
| 1046626 | 40 evo     | <b>1390,-</b> |
| 1046628 | 1 3/4" evo | <b>1690,-</b> |
| 1046630 | 45 evo     | <b>1690,-</b> |
| 1046632 | 50 evo     | <b>1850,-</b> |
| 1046634 | 2" evo     | <b>1850,-</b> |

### Propelleraksel AIS 316

Propellaksel fra TorMarine

NB! Propellmutter medfølger ikke.

| Prodnr. | Akseldia | Lengde mm | Pris           |
|---------|----------|-----------|----------------|
| 1046855 | 25       | 1500      | <b>2990,-</b>  |
| 1046857 | 25       | 2000      | <b>2550,-</b>  |
| 1046856 | 25       | 2500      | <b>3490,-</b>  |
| 1046858 | 30       | 1500      | <b>3590,-</b>  |
| 1046859 | 30       | 2000      | <b>4150,-</b>  |
| 1046860 | 30       | 2500      | <b>4890,-</b>  |
| 1046861 | 35       | 1500      | <b>4290,-</b>  |
| 1046863 | 35       | 2000      | <b>5250,-</b>  |
| 1046862 | 35       | 2500      | <b>6150,-</b>  |
| 1046864 | 40       | 1500      | <b>5250,-</b>  |
| 1046865 | 40       | 2000      | <b>6450,-</b>  |
| 1046866 | 40       | 2500      | <b>7690,-</b>  |
| 1046867 | 45       | 1500      | <b>6990,-</b>  |
| 1046868 | 45       | 2500      | <b>9990,-</b>  |
| 1046869 | 50       | 1500      | <b>8390,-</b>  |
| 1046870 | 50       | 2500      | <b>12250,-</b> |
| 1046871 | 60       | 1501      | <b>10250,-</b> |






Standard klemflens for  
propeller aksel


| Prodnr. | Akseldia | Dia | CC     | Styr | Pris   |
|---------|----------|-----|--------|------|--------|
| 1046600 | 25       | 100 | 78     | 50   | 1250,- |
| 1046601 | 25       | 102 | 83     | 63,5 | 1250,- |
| 1046602 | 25       | 127 | 107,95 | 63,5 | 1890,- |
| 1046603 | 30       | 100 | 78     | 50   | 1390,- |
| 1046604 | 30       | 102 | 83     | 63,5 | 1390,- |
| 1046605 | 30       | 127 | 107,95 | 63,5 | 1890,- |
| 1046606 | 35       | 102 | 83     | 63,5 | 1650,- |
| 1046607 | 35       | 127 | 107,95 | 63,5 | 1890,- |
| 1046608 | 40       | 127 | 107,95 | 63,5 | 1890,- |
| 1046609 | 45       | 127 | 107,95 | 63,5 | 2290,- |
| 1046610 | 45       | 146 | 120,65 | 76,2 | 2850,- |
| 1046611 | 50       | 127 | 107,95 | 63,5 | 2580,- |
| 1046612 | 50       | 146 | 120,65 | 76,2 | 3150,- |
| 1046872 | 35       | 127 | 108    | 63,5 | 2550,- |
| 1046873 | 40       | 127 | 108    | 63,5 | 2650,- |
| 1046874 | 40       | 146 | 120,65 | 76,2 | 4150,- |
| 1046875 | 45       | 127 | 108    | 63,5 | 2850,- |
| 1046876 | 45       | 146 | 120,65 | 76,2 | 4350,- |
| 1046877 | 50       | 146 | 120,65 | 76,2 | 4650,- |

## Vannsmurt gummilager i kompositt



| Prodnr. | Ø        | Pris   |
|---------|----------|--------|
| 1046818 | 50x66,67 | 879,-  |
| 1046821 | 25x40    | 339,-  |
| 1046822 | 30x45    | 399,-  |
| 1046823 | 35x50    | 469,-  |
| 1046824 | 40x55    | 559,-  |
| 1046825 | 45x65    | 689,-  |
| 1046826 | 50x70    | 879,-  |
| 1046827 | 55x75    | 949,-  |
| 1046828 | 60x80    | 1050,- |
| 1046829 | 25x35    | 349,-  |
| 1046830 | 30x40    | 409,-  |
| 1046831 | 35x48    | 479,-  |
| 1046832 | 40x56    | 569,-  |
| 1046833 | 45x61    | 699,-  |
| 1046834 | 50x66    | 899,-  |
| 1046835 | 55x73    | 945,-  |
| 1046836 | 60x78    | 1050,- |
| 1046837 | 1"       | 369,-  |
| 1046838 | 2"       | 925,-  |
| 1046839 | 2"       | 999,-  |
| 1046840 | 2"       | 1050,- |
| 1046923 | 2"       | 915,-  |

## Vannsmurt gummilager i messing



| Prodnr. | Ø        | Pris   |
|---------|----------|--------|
| 1046764 | 25x38.10 | 339,-  |
| 1046765 | 30x44.45 | 435,-  |
| 1046766 | 35x47.62 | 545,-  |
| 1046767 | 40x53.97 | 639,-  |
| 1046768 | 45x60.32 | 759,-  |
| 1046769 | 50x66.67 | 1100,- |
| 1046770 | 55x76.20 | 1150,- |
| 1046771 | 60x82.55 | 1450,- |
| 1046772 | 65x85.72 | 2200,- |
| 1046773 | 70x95.25 | 2570,- |
| 1046774 | 75x101.6 | 2840,- |
| 1046775 | 80x101.6 | 2970,- |
| 1046776 | 85x114.3 | 4360,- |
| 1046777 | 90x114.3 | 4490,- |
| 1046778 | 25x40    | 369,-  |
| 1046779 | 30x45    | 485,-  |
| 1046780 | 35x50    | 599,-  |
| 1046781 | 40x55    | 665,-  |
| 1046782 | 45x65    | 819,-  |
| 1046783 | 50x70    | 1100,- |
| 1046784 | 55x75    | 1150,- |
| 1046785 | 60x80    | 1450,- |
| 1046786 | 65x85    | 1850,- |
| 1046787 | 70x90    | 2570,- |
| 1046788 | 75x95    | 2890,- |
| 1046789 | 80x100   | 2990,- |
| 1046790 | 85x105   | 4440,- |
| 1046791 | 90x110   | 4590,- |
| 1046792 | 25x35    | 389,-  |
| 1046793 | 30x40    | 489,-  |
| 1046794 | 35x48    | 589,-  |
| 1046795 | 40x56    | 689,-  |
| 1046796 | 45x61    | 819,-  |
| 1046797 | 50x66    | 1090,- |
| 1046798 | 55x73    | 1150,- |
| 1046799 | 60x78    | 1450,- |
| 1046800 | 65x83    | 2250,- |
| 1046801 | 70x90    | 2590,- |
| 1046802 | 75x96    | 2890,- |
| 1046803 | 80x102   | 2990,- |
| 1046804 | 85x110   | 4390,- |
| 1046805 | 90x115   | 4550,- |
| 1046806 | 1"x38.10 | 459,-  |
| 1046807 | 2"x66.67 | 1350,- |
| 1046808 | 2"       | 329,-  |
| 1046809 | 2"       | 1420,- |
| 1046810 | 2"       | 2290,- |
| 1046811 | 2"       | 2790,- |
| 1046812 | 3"       | 3050,- |

## Taukutter for propellaksel



| Prodnr. | Akseldia | Ytterdia | Pris   |
|---------|----------|----------|--------|
| 1046756 | 25       | 80       | 1750,- |
| 1046757 | 30       | 80       | 1750,- |
| 1046758 | 35       | 100      | 2100,- |
| 1046759 | 40       | 100      | 2100,- |
| 1046760 | 45       | 120      | 2590,- |
| 1046761 | 50       | 120      | 2590,- |
| 1046762 | 55       | 150      | 3950,- |
| 1046763 | 60       | 150      | 3950,- |



## Hylserør for propellaksel

| Prodnr. | Akseldia | Lengde mm | Pris          |
|---------|----------|-----------|---------------|
| 1046635 | 25       | 500       | <b>1050,-</b> |
| 1046636 | 30       | 500       | <b>1190,-</b> |
| 1046637 | 35       | 600       | <b>1250,-</b> |
| 1046638 | 40       | 600       | <b>1290,-</b> |
| 1046639 | 45       | 600       | <b>1450,-</b> |
| 1046640 | 50       | 600       | <b>1650,-</b> |




## Propellkile



| Prodnr. | Ø  | Dim.  | Pris          |
|---------|----|-------|---------------|
| 1046841 | 25 | 6x6   | <b>69,-</b>   |
| 1046842 | 30 | 8x7   | <b>169,-</b>  |
| 1046843 | 35 | 10x8  | <b>185,-</b>  |
| 1046844 | 40 | 12x8  | <b>209,-</b>  |
| 1046845 | 45 | 14x9  | <b>245,-</b>  |
| 1046846 | 50 | 14x9  | <b>285,-</b>  |
| 1046847 | 55 | 16x10 | <b>299,-</b>  |
| 1046848 | 60 | 18x11 | <b>349,-</b>  |
| 1046849 | 65 | 18x11 | <b>389,-</b>  |
| 1046850 | 70 | 20x12 | <b>469,-</b>  |
| 1046851 | 75 | 20x12 | <b>579,-</b>  |
| 1046852 | 80 | 22x14 | <b>999,-</b>  |
| 1046853 | 85 | 22x14 | <b>1150,-</b> |
| 1046854 | 90 | 25x14 | <b>1150,-</b> |

## Stevnlager, fast




| Prodnr. | ØA    | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1046900 | 25 mm | <b>1050,-</b> |
| 1046901 | 30 mm | <b>1350,-</b> |
| 1046902 | 35 mm | <b>1590,-</b> |
| 1046903 | 40 mm | <b>1890,-</b> |
| 1046904 | 45 mm | <b>2350,-</b> |
| 1046905 | 50 mm | <b>3050,-</b> |

## Self-Lock Nut

| Prodnr. | Ø     | Mod. | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 1046920 | 25 mm |      | <b>49,-</b>   |
| 1046921 | 30 mm |      | <b>60,-</b>   |
| 1046933 | 35 mm |      | <b>59,-</b>   |
| 1046922 | 40 mm |      | <b>110,-</b>  |
| 1046935 | 45 mm |      | <b>129,-</b>  |
| 1046934 | 50 mm |      | <b>129,-</b>  |
| 1046940 | 55 mm |      | <b>359,-</b>  |
| 1046936 | 60 mm |      | <b>359,-</b>  |
| 1046938 | 65 mm |      | <b>359,-</b>  |
| 1046937 | 70 mm |      | <b>359,-</b>  |
| 1046939 | 75 mm |      | <b>359,-</b>  |
| 1046941 | 90 mm |      | <b>1050,-</b> |



## Komplett propellmutter med låseskive



| Prodnr. | Ø     | D         | BxL       | Pris          |
|---------|-------|-----------|-----------|---------------|
| 1046690 | 25 mm | 16x1,5 mm | 38x58 mm  | <b>409,-</b>  |
| 1046691 | 25 mm | 18x1,5 mm | 38x58 mm  | <b>409,-</b>  |
| 1046692 | 25 mm | 20x1,5 mm | 38x58 mm  | <b>409,-</b>  |
| 1046693 | 30 mm | 18x1,5 mm | 46x75 mm  | <b>479,-</b>  |
| 1046694 | 30 mm | 20x1,5 mm | 46x75 mm  | <b>479,-</b>  |
| 1046695 | 35 mm | 20x1,5 mm | 51x87 mm  | <b>539,-</b>  |
| 1046696 | 35 mm | 24x2,0 mm | 51x87 mm  | <b>539,-</b>  |
| 1046697 | 40 mm | 24x1,5 mm | 53x94 mm  | <b>599,-</b>  |
| 1046698 | 40 mm | 24x2,0 mm | 53x94 mm  | <b>599,-</b>  |
| 1046699 | 45 mm | 27x1,5 mm | 67x105 mm | <b>845,-</b>  |
| 1046700 | 45 mm | 33x2,0 mm | 67x105 mm | <b>845,-</b>  |
| 1046701 | 50 mm | 27x1,5 mm | 76x113 mm | <b>1190,-</b> |
| 1046702 | 50 mm | 36x3,0 mm | 76x113 mm | <b>1190,-</b> |
| 1046703 | 55 mm | 40x3,0 mm | 81x122 mm | <b>1190,-</b> |
| 1046704 | 60 mm | 34x2,0 mm | 89x140 mm | <b>1390,-</b> |
| 1046705 | 60 mm | 42x3,0 mm | 89x140 mm | <b>1490,-</b> |
| 1046706 | 60 mm | 45x3,0 mm | 89x140 mm | <b>1490,-</b> |
| 1046707 | 65 mm | 45x3,0 mm | 89x140 mm | <b>1490,-</b> |

# TOR≡MARINE



## Propell-avtrekker for akseldiameter Ø25 til Ø50

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046918 | <b>3990,-</b> |




## Rope cutter shaft Ø50 external Ø120

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046919 | <b>1390,-</b> |



## Kopling flens 50x146 Hunn



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046925 | <b>2450,-</b> |




## Hydradrive



Den perfekte løsning for framdrift av båt.  
Leddene vil overføre dreiebevegelsen til propellen, men ikke vibrasjonen fra motoren.

Fordeler med Hydradrive:


- Et framdrifts-system som reduserer støy med opptil 90%.
- Gjør montering av motor og girkasse svært mye enklere.
- Oppretting kan gjøres på "øyemål".
- Tåler vinkel opptil 16 grader!
- Teknikken er hentet fra bilindustrien.
- Mellomringer og adapter finnes til alle gearkasser.
- Lengden kan tilpasses alle behov.



TRYKKLAGER



DRIVAKSEL



MELLOMRING





## ISOLASJON OG MOTORDEMPERE


### Motordemper m/bolt MTR

Motordemper med bolt inkludert.


| Prodnr. | Kg pr demper | Bolt  | Mod.       | Pris   |
|---------|--------------|-------|------------|--------|
| 1034721 | 20-50 kg     | 12 mm | 93338-40SH | 559,-  |
| 1034722 | 25-60 kg     | 12 mm | 93338-50SH | 559,-  |
| 1034723 | 40-100 kg    | 12 mm | 93338-60SH | 559,-  |
| 1034724 | 40-100 kg    | 16 mm | 93486-40SH | 799,-  |
| 1034725 | 60-150 kg    | 16 mm | 93486-50SH | 799,-  |
| 1034726 | 100-225 kg   | 16 mm | 93486-60SH | 799,-  |
| 1034727 | 100-225 kg   | 20 mm | 93314-40SH | 1850,- |
| 1034728 | 120-300 kg   | 20 mm | 93314-50SH | 1850,- |




1034721  
1034722  
1034723



1034724  
1034725  
1034726



1034727  
1034728



### Motorromsisolasjon - Isoboat 60X100

Kombinasjonsmateriale for isolasjon. Brukes i motorrom i båt eller andre steder det er behov for isolasjon.

- Metallisert polyesterfolie
- Polyetherskum 20 mm
- Lydfolie 3 mm
- Polyetherskum 10 mm

Produktet overholder brannklasse DIN 75 200, ISO 3795 og FMVSS 302.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034792 | 590,- |



### Skrogisolasjon m/bly

Isolasjonsmateriale med flott lærstruktur som monteres direkte på interiørflatene. Demper lyd fra motor og skrog ombord. 1,2x1,5 m, 9 mm

- PU 3 mm
- EPDM 3 mm
- PUR 3 mm
- PVC-folie
- Kraftig plate; 7 kg/m2



Produktet overholder brannklasse FMVSS 302.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034793 | 999,- |

### Alutape IsoFlock 50 mm - 30 m

Tape for å dekke skjøter i motorromsisolasjon, eller til reparasjon ved skader i ytterfolien.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1034796 | 69,- |



### Monteringsskive for isolasjon

Monteringsskive Ø50 mm til isolasjonsmatter. Ø4 mm hull. Skruer følger ikke med.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1034795 | 20,- |




### Isolasjonsplate, selvklebende 1,2x0,8m

MarineSilent isolasjonsplate. Selvklebende. Aluminiumsbelegg på den ene siden.

Lengde: 1200 mm  
Bredde: 800 mm

| Prodnr. | D     | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1034785 | 10 mm | 179,- |
| 1034786 | 20 mm | 279,- |
| 1034787 | 30 mm | 379,- |



### Motorromsisolasjon m/aluminium

Motorromsisolasjon m/aluminium. Plater av granulat 100 kg/m3. Brannhemmende og enestående lydisolasjonsevne. Godkjent iht. ISO 4589-3 samt brannhemmet iht. US-normen FMVSS-302. Godkjent av Det Norske Veritas - ISO 9094-1 og ISO 9094-2.



| Prodnr. | L      | B     | D    | Pris  |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 1034790 | 100 cm | 50 cm | 3 cm | 169,- |
| 1034791 | 100 cm | 50 cm | 5 cm | 269,- |

# CO ALARM

CO varsler spesielt egnet til båt, caravan, hytte og andre steder hvor drivstoff forbrennende apparater benyttes.

CO er en gass uten lukt, smak eller farge og vanskelig å oppdage.

449



# GASSALARM

349



Gassalarm som kan detektere brennbare gasser. Tar liten plass, og er enkel i bruk.





## STYREKONSOLLER

### Styrekonsoll, liten

Liten rattkonsoll i glassfiberarmert polyester, belagt med hvit gelcoat for jolla. Plass for ratt, men ikke kontrollboks. Flens i bunnen mot dekket. Festes til båten med skruer og lim. Leveres uten rattstyring.

Prodnr.  
1002870

Pris  
**2690,-**



### Styrekonsoll, stor

Rattkonsoll i glassfiberarmert polyester, belagt med hvit gelcoat for jolla. Plass for ratt, kontrollboks og opptil 2 instrumenter eller liten kartplotter. Flens i bunnen mot dekket. Festes til båten med skruer og lim. Leveres uten ratt, kontrollboks og instrumenter.

Prodnr.  
1002871

Pris  
**3690,-**



### Styrekonsoll, stor m/sal

Rattkonsoll med sal i glassfiberarmert polyester, belagt med hvit gelcoat for jolla. Plass for ratt, kontrollboks og 2 instrumenter eller en liten kartplotter. Salen kan åpnes og brukes som oppbevaringsrom. Flens i bunnen mot dekket. Festes til båten med skruer og lim. Leveres uten ratt, kontrollboks og instrumenter.

Prodnr.  
1002872

Pris  
**5690,-**



### Styrekonsoll, deluxe

Rattkonsoll i glassfiberarmert polyester, belagt med hvit gelcoat. Plass for ratt, innfellbar kontrollboks, instrumenter o.a. Konsollet leveres uten vinskjerm. Flens i bunnen mot dekket. Festes til båten med skruer og lim. Leveres uten ratt, kontrollboks og instrumenter.

Prodnr.  
1002873


Pris  
**5690,-**





**MEKANISKE STYRINGER****Styrekabel M58**

Ultraflex styrekabel M58. Passer til styresnekke T67. Passer også til Morse C230/C231, Teleflex Compact-T og TX805. Måles fra innfesting i styresnekka til ytterkant på motorsiden når slaglende er i midtstilling.



| Prodnr. | L   | Pris          |
|---------|-----|---------------|
| 1002856 | 6'  | <b>890,-</b>  |
| 1002857 | 7'  | <b>890,-</b>  |
| 1002858 | 8'  | <b>869,-</b>  |
| 1002859 | 9'  | <b>889,-</b>  |
| 1002860 | 10' | <b>919,-</b>  |
| 1002861 | 11' | <b>949,-</b>  |
| 1002862 | 12' | <b>979,-</b>  |
| 1002863 | 13' | <b>999,-</b>  |
| 1002864 | 14' | <b>1049,-</b> |
| 1002865 | 15' | <b>1049,-</b> |
| 1002866 | 16' | <b>1290,-</b> |
| 1002867 | 17' | <b>1330,-</b> |
| 1002868 | 18' | <b>1390,-</b> |

**Tiltmekanisme X52 for styresnekke og rattpumpe**

Tiltmekanisme for styresnekke (1002481/82) og rattpumpe (1002627/37/44/76).

Passer for modeller: UP28T, UP33T, UP39T, UP45T, T81FC og T83NRFC.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002482 | <b>2850,-</b> |

**Styresnekke T67**

Ultraflex styresnekke T67. Laget for styrekabel M58. Panelfeste i sort eller hvit er inkludert.

- Anbefalt for utenbordsmotorer opptil 55hk
- Laget i korrosjonsbestandig materiale
- Justerbar friksjon er standard
- 2,5 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant
- Slaglengde 230 mm (motordreining)
- Største anbefalte rattdiameter 380 mm
- Største belastning 1200N / 100 kg
- Sertifisert av Norske Veritas
- Overgår EU-sikkerhetsstandard EN29775

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1002852 | sort  | <b>599,-</b> |
| 1002853 | hvit  | <b>699,-</b> |

**Styresnekke T71/T73/T81/T83**

Ultraflex styresnekke T71 FC, T73 NRFC, T81 FC og T83 NRFC. Laget for styrekabel M66.

- Anbefalt for alle typer motorer opptil 235hk/50 knop
- Laget i korrosjonsbestandig materiale
- Kompakt, krever liten plass
- 90° eller 20° sort panelfeste bestilles separat
- 3,8 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant
- Slaglengde 228 mm (motordreining)
- Største anbefalte rattdiameter 406 mm
- Største belastning 3300N / 340 kg
- Overgår EU-sikkerhetsstandard EN28848

NB! Panelfeste X34/X35 må bestilles i tillegg



Modellene T 73 NRFC og T 83 NRFC er tilbakeslagssikret (non-reversible), det vil si at båten holder kursen selv om du slipper rattet. Modellene T81 FC og T 83 NRFC har funksjon for ratt-tilt som gjør at rattet kan tiltes opp/ned 48° i 5 posisjoner. Merk at tiltmekanismen X52 (1002482) må bestilles separat.

| Prodnr. | Mod.     | Type          | For tilt | Pris          |
|---------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1002471 | T71 FC   | standard      | nei      | <b>999,-</b>  |
| 1002473 | T73 NRFC | non reversib. | nei      | <b>1990,-</b> |
| 1002481 | T81 FC   | standard      | ja       | <b>1990,-</b> |
| 1002483 | T83 NRFC | non reversib. | ja       | <b>2690,-</b> |

**Styrekabel M66**

Ultraflex styrekabel M66. Passer til styresnekke T71FC, T73NRFC og T81FC. Passer også til Morse D290, Safe TQC og Teleflex. Måles fra innfesting i styresnekka til ytterkant på motorsiden når slaglende er i midtstilling.



| Prodnr. | L   | Pris          |
|---------|-----|---------------|
| 1002448 | 8'  | <b>1290,-</b> |
| 1002449 | 9'  | <b>1350,-</b> |
| 1002450 | 10' | <b>1390,-</b> |
| 1002451 | 11' | <b>1450,-</b> |
| 1002452 | 12' | <b>1470,-</b> |
| 1002453 | 13' | <b>1490,-</b> |
| 1002454 | 14' | <b>1550,-</b> |
| 1002455 | 15' | <b>1590,-</b> |
| 1002456 | 16' | <b>1650,-</b> |
| 1002457 | 17' | <b>1670,-</b> |
| 1002458 | 18' | <b>1690,-</b> |
| 1002459 | 19' | <b>1750,-</b> |
| 1002460 | 20' | <b>1790,-</b> |
| 1002461 | 21' | <b>1850,-</b> |
| 1002462 | 22' | <b>1890,-</b> |
| 1002464 | 24' | <b>1890,-</b> |

**Panelfeste til styresnekke**

Panelfeste for Ultraflex styresnekke T71 og T73NR.

| Prodnr. | Panelfeste     | Pris         |
|---------|----------------|--------------|
| 1002434 | X34, rett      | <b>179,-</b> |
| 1002435 | X35, 20 grader | <b>179,-</b> |





## Brakett og rør S39

Brakett og rør S39 med gjenger i enden. Braketten er i marinetilpasset aluminium, røret er i aluminium eller syrefast stål 316.

| Prodnr. | Mod   | Rør  | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 1002039 | S39   | alu. | <b>1209,-</b> |
| 1002076 | S39SS | 316  | <b>1650,-</b> |



## Brakett og rør S61/S62

Brakett og rør S61/S62 med gjenger hele veien. Braketten er lakkert stål, røret er aluminium eller syrefast stål 316.

| Prodnr. | Mod.  | Rør  | Brakett | Pris          |
|---------|-------|------|---------|---------------|
| 1002061 | S61   | alu. | lang    | <b>570,-</b>  |
| 1002079 | S61SS | 316  | lang    | <b>1350,-</b> |
| 1002062 | S62   | alu. | kort    | <b>525,-</b>  |
| 1002078 | S62SS | 316  | kort    | <b>1350,-</b> |



## Brakett og rør S40

Brakett og rør S40 med gjenger hele veien. Braketten er i marinetilpasset aluminium, røret er i aluminium eller syrefast stål 316. Diameter rør: 22 mm

| Prodnr. | Mod   | Rør  | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 1002040 | S40   | alu. | <b>599,-</b>  |
| 1002080 | S40SS | 316  | <b>1250,-</b> |



## Styrearm A73/A74

| Prodnr. | Mod.      | Motor   | L       | Pris          |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 1002074 | A74       | OMC     | 28 cm   | <b>839,-</b>  |
| 1002082 | A74SS 316 | OMC     | 28 cm   | <b>1299,-</b> |
| 1002081 | A73SS 316 | Mercury | 28,7 cm | <b>1299,-</b> |



## Max-Lube

Tyntflytende smøreolje spesielt tilpasset smøring av styrekabler. 90 ml.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2189500 | <b>137,-</b> |



## Kabelsmører, Cable Buddy

Cable Buddy er et komplett system for smøring av styrekabler. Består av den patenterte, rustfrie Cable Buddy mutteren med smørenippel, pakningskive og stoppeskrue. Max-Lube, det ideelle smøremiddel for styrekabler følger med.

Passer både innenbordsmotorer og utenbordsmotorer samt drev. Passer Johnson/Evinrude og alle Japanske utenbordsmotorer (7/8"x14 gjenger).

Cable Buddy Holder fuktigheten ute og smøremiddelet inne. Beskytter mot korrosjon og frost ned til -40°C. Cable Buddy smører og beskytter innerkabelen, der de fleste problemer oppstår. Enkel montering.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2189000 | <b>799,-</b> |



## Endeledd styrekabel, A75

A75, endeledd for styrekabel M66 og M58.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002075 | <b>349,-</b> |



## A-44 hurtigkopling

Kun til styring TM42 M10-gjenger.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002044 | <b>685,-</b> |



## Overgangstabell cm/fot:

| Cm  | 214 | 244 | 275 | 305 | 336 | 366 | 397 | 427 | 459 | 488 | 519 | 549 | 580 | 610 | 641 | 671 | 702 | 732 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fot | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |





### Slik fungerer hydrauliske styringer:

En hydraulisk styring er enkel. Systemet består av rattpumpe, sylinder v/motor/ror/drev og to slanger/rør (tur/retur).

Når rattet dreies, pumpes olje inn i den ene eller den andre slangen, avhengig av hvilken vei man dreier det. Oljestrømmen skyver/trekker staget i sylindren som motoren/roret/drevet er festet til.



Der det er to styreposisjoner, må man bruke hydraulisk styring. Styreposisjon 2 kobles på slangene til styreposisjon 1 (mellom rattpumpe og sylinder) + egen slange mellom rattpumpe 1 og 2, slik at sirkulasjonssystemet blir komplett. Den laveste rattpumpen bør ha tett påfyllingsmutter.

Der autopilot skal brukes kobles denne inn på styresystemet som styreposisjon 2.

Slik regner du ut antall rattomdreininger fra styrbord til babord:

$$\text{Antall rattomdreininger} = \frac{\text{Volum styresylinder}}{\text{Volum rattpumpe}}$$

Se bestillingshjelp for å finne riktig løsning.



## Bestillingshjelp for hydrauliske styringer

### Utenbords motor

#### Opp til 150 hk

##### 1a Velg pakke

Prodnr. 1002628 eller 1002629, dersom aktuell motor står i tabell øverst side 4.9



Finner du ikke aktuell motor i tabellen øverst side 4.9 må du gjøre følgende:

##### 1b Velg rattpumpe



##### 2b Velg styresylinder



#### Opp til 300 hk

##### 1a Velg pakke

Prodnr. 1002630 eller 1002631, dersom aktuell motor står i tabell nederst side 4.9




Finner du ikke aktuell motor i tabellen nederst side 4.9 må du gjøre følgende:

##### 1b Velg rattpumpe



##### 2b Velg styresylinder



### Du trenger også:

- 3b  
Slange 1002663  
4 slangekoblinger 1002672  
2 liter olje 1002603  
Ratt, se side 4.14-15







## Bestillingshjelp for hydrauliske styringer

### Hekkaggregat

#### 1 Velg rattpumpe



#### 2 Velg styresylinder

| Fabrikat    | Type | Uten servo | Med servo        |
|-------------|------|------------|------------------|
| Mercruiser  | Alle | 1002665    | 1002613/1002665  |
| Volvo Penta | Alle | 1002665    | 1002613*/1002665 |
| OMC         | Alle | 1002665    | 1002613/1002665  |
| BMW         | Alle | 1002665    | 1002665          |
| Yamaha      | Alle |            | 1002665          |

\* Volvo adapter nr. 872388 må brukes.

1002613 er en balansert sylinder. D.v.s. likt antall rattomdreininger fra styrbord til babord.

1002665 er ubalansert sylinder. D.v.s. litt variasjon i antall rattomdreininger fra styrbord til babord.



### Innenbords motor m/ror

Planende båt opp til 38 fot  
Ikke planende båt opp til 32 fot

#### 1 Velg rattpumpe

Prodnr. 1002625, 1002626 eller 1002627/1002482 (tiltratt)



1002625 monteres fra utsiden.  
1002626 monteres fra baksiden.  
1002627/1002482 er med tilt.

#### 2 Velg styresylinder

Båt opp til 28 fot:  
Prodnr. 1002616



Planende båt opp til 38 fot og  
ikke planende båt opp til 32 fot:  
Prodnr. 1002673



Planende båt opp til 44 fot  
Ikke planende båt opp til 38 fot

#### 1 Velg rattpumpe

Prodnr. 1002635, 1002636 eller 1002637/1002482 (tiltratt)



1002635 monteres fra utsiden.  
1002636 monteres fra baksiden.  
1002637/1002482 er med tilt.

#### 2 Velg styresylinder

Prodnr. 1002622




#### Du trenger også:

- 3  
Slange 1002663  
4 slangekoblinger 1002672  
2 liter olje 1002603  
Ratt, se side 4.14-15



#### 4 Dersom du har 2 styreposisjoner trenger du også:

- Rattpumpe (samme som den første)  
Tilkoblingssett 1002695  
Slange 1002663  
Slange 1002663 mellom rattpumpene  
10 slangekoblinger 1002672  
2 liter olje 1002603  
Ratt, se side 4.14-15



**HYDRAULISKE STYRINGER****Hydraulisk styring komplett inntil 115 HK, NordFlex**

Hydraulisk styring med tilbakeslagsventil for utenbordsmotorer. Svært enkelt å installere og passer for utenbordsmotorer opp til 115hk. Systemet leveres komplett med, pumpe, ventil, sylinder, 5 meter tvilling slange inkludert koblinger og olje. Den hydrauliske styringen har "non feedback" funksjon, som gjør at motoren ikke endrer posisjon hvis du slipper rattet.

Tekniske data:

- Maks hk: 115
- Maksimal hastighet 50 knop

Sylinder:

- Slaglengde: 206 mm
- Maksimum trykk 80 bar

Pumpe:

- Kapasitet: 16 cm<sup>3</sup> / ratt rotasjon
- Maksimum trykk: 60 bar

Prodnr.  
1002684

Pris  
**4990,-**

**Hydraulisk styring komplett inntil 90 HK, NordFlex**

Meget prisgunstig, komplett hydraulisk styring for båter med utenbordsmotor inntil 90 hk.

Settet er komplett og inneholder:

- rattpumpe
- styresylinder
- olje
- 2xslangesett (4,75 m) med koblinger

Styringen leveres uten tilbakeslagsventil. Det vil si at rattet er påvirket av kreftene fra motoren og kan røre seg når det slippes. Systemet er derfor heller ikke egnet for autopilot.

Prodnr.  
1002685

Pris  
**3990,-**

**Hydraulisk styring komplett inntil 115 HK, GoTech**

Ultraflex Hydraulisk styring med tilbakeslagsventil. Komplet for utenbordsmotor inntil 115 HK. Kun ratt kommer i tillegg. Totalbredde sylinder 58 cm.

Består av:

- 1xrattpumpe frontmontert UP18 (prodnr. 1002606)
- 1xsylinder UC81-OBF (prodnr. 1002605)
- 2xhydraulikkolje (prodnr. 1002603)
- 1x6 m slangesett (prodnr. 1002664)

Prodnr.  
1002638

Pris  
**6490,-**

**Hydraulisk styring komplett inntil 150HK**

Ultraflex Hydraulisk styring med tilbakeslagsventil. Komplet for utenbordsmotor inntil 150 HK. Kun ratt kommer i tillegg.

Består av:

- 1xrattpumpe frontmontert UP20F
- 1xsylinder UC94
- 2x1002603 hydraulikkolje
- 1x1002664 6 m slangesett

| Prodnr. | Sylinder  | Rattpumpe |
|---------|-----------|-----------|
| 1002628 | UC94-OBF1 | UP20F     |
| 1002629 | UC94-OBF3 | UP20F     |

Pris  
**7490,-**  
**9990,-**





## Hydraulisk styring komplett inntil 300HK

Ultraflex Hydraulisk styring med tilbakeslagsventil. Komplet for utenbordsmotor inntil 300 HK. Slange (prodnr.1002663) og slangekoblinger (prodnr.1002672) kommer i tillegg.

Består av:

1x rattpumpe frontmontert UP28 F

1x sylinder UC128

2x1002603 hydraulikkolje

*NB! Slangesett er ikke inkludert.*

| Prodnr. | Sylinder   | Rattpumpe | Pris    |
|---------|------------|-----------|---------|
| 1002630 | UC128-0BF1 | UP28F     | 9990,-  |
| 1002639 | UC128-0BF2 | UP28F     | 12990,- |
| 1002631 | UC128-0BF3 | UP28F     | 11590,- |



## Hydraulisk styring sidemontert sylinder inntil 150HK

Ultraflex hydraulisk styring med tilbakeslagsventil. Sidemontert sylinder for utenbordsmotor. Passer for motorstørrelser inntil 150 hk/40 knop. Kun ratt kommer i tillegg.

Innhold:

1x1002620 rattpumpe frontmont UP20 F

1x sidemontert sylinder UC-68/0BS

2x1002603 hydraulikkolje

4x1002672 slangekobling

2x1002663 6 m slangesett

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1002632 | 9590,- |



## Hydraulisk styring Innenbords inntil 33fot/35 knop

Hydraulisk styring for innenbordsmotor. Kompakt utførelse. For båter opp til 33 fot.

Rattomdreining: 4,5. Maks fart 35 knop.

Styringen har tilbakeslagsventil.

Kit inneholder:

- Rattpumpe
- Sylinder
- Slangesett, 2x5 m
- Koblinger
- Olje

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1002740 | 5990,- |



## Bubble Buster hydraulisk lufting/fylling

Bubblebuster - en transportabel innretning for automatisk fylling og lufting av hydrauliske systemer og komponenter.

Bubblebuster fra Ultraflex har diverse utstyr samlet i en praktisk eske med hjul som gjør at den er enkel å flytte med seg. Med denne kan en person alene i løpet av bare få minutter foreta en komplett og effektiv lufting og fylling av et hydraulisk system uten oljesøl.

Bubblebuster produserer en spesiell null-emulsjonsteknikk som eliminerer alle spor av luft fra oljen. Systemet kan brukes på alle sylindere med DN5 hurtigkopling. Det er også kompatibelt med Teleflexsystemet.


Innhold:

- 12V pumpe med sikkerhetsventil, bryter og tank (5 l) inkludert
- 4 meter elektrisk kabel med batteriklemmer
- 6 meter dobbel spiralslange med koplinger for (ratt)pumpe
- 6 meter dobbel spiralslange med koplinger for sylinder
- arbeidsbrett


| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1002604 | 8990,- |







Prodnr. 1002628  
UC94-0BF1




Prodnr. 1002629  
UC94-0BF3




**ULTRAFLEX**

**Dersom du har 2 styreposisjoner trenger du også:**


- Rattpumpe (begge to må være like)
- Tilkoblingssett 1002695
- Slange 1002663
- Slange 1002663 mellom rattpumpene
- 10 slangekoplinger 1002672
- 2 liter olje 1002603
- Ratt



Prodnr. 1002630  
UC128-0BF1



Prodnr. 1002639  
UC128-0BF2



Prodnr. 1002631  
UC128-0BF3

**Overgangstabell cm/fot:**

| Cm  | 214 | 244 | 275 | 305 | 336 | 366 | 397 | 427 | 459 | 488 | 519 | 549 | 580 | 610 | 641 | 671 | 702 | 732 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fot | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |


**Slik fungerer mekaniske styringer:**

En mekanisk styring er enkel. Rattet driver tannhjulene rundt, slik at styrekabelen trekkes den veien rattet vris.

Se skissen til høyre.

3 tannhjul mot det store (som trekker kabelen) gir en meget presis og sterk styring. Gjelder styringene T71FC, T73NRFC, T81FC.

Styring T67 har ett tannhjul. Se bestillingshjelp under for å finne riktig styresnekke og kabel.

**Valg av lengde på styrekabel:****Ved kjøp av ny styrekabel:**

Legg sammen A+B+C (se fig. 1) og trekk fra 10 cm for hvert 90° bend. Bruk overgangstabellen under for å gå fra cm til fot, og rund av opp til nærmeste fot. For montering via styre-arm legg til 1 fot (se fig. 2).

**Ved bytte av gammel styrekabel:**

Mål strømpen på den gamle styrekabelen (se D på fig. 3) og legg til 56 cm. Lengden du får i cm deles på 30,5 for å finne lengde i fot. Rund opp til nærmeste fot.




fig.1





fig.3

fig.2

**Bestillingshjelp:****Valg av type styresnekke og styrekabel:**

- T67: For utenbordsmotorer opptil 55 hk. Kabel M58.  
T71FC: For alle motorer opptil 235 hk. Kabel M66.  
T73NRFC: Samme som T71FC, men her blir rattet stående i den posisjonen det slippes i. (Innebygget brems).  
T81FC: Samme som T71FC og T73NRFC, men med ratt-tilt opp/ned 48°, 5 posisjoner (tilt-mekanismen har eget varenr.)

Når motor er over 235 hk, samt til alle hekkagregat anbefaler vi hydraulisk styring.

Se fra side 1.4



| MOTOR                | MODELL EFFEKT                         | ÅR             | SYLINDER (FLAK PRODNR.) |                      |                       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mercury®<br>Mariner® | 50 - 75 - 90 2-Tahti                  | 1990-2008      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | -                     |
|                      | 115 EFI 2-Tahti                       | 1990-2007      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 125 - 150 EFI 2-Tahti                 | 1990-2007      | -                       | UC94-OBF/1 (1002628) | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 75 - 90 - 115 - 125 Optimax 2-Tahti   | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/3(1002629)  | UC128-OBF/3(1002631)  |
|                      | 135 - 150 Optimax 2-Tahti             | 1999-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 200-225-250 Optimax 2-Tahti           | 1999-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | RACING 300 Optimax 2-Tahti            | 1999-2011      | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 40 - 50 - 60 EFI 4-Tahti              | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | -                     |
|                      | 75 - 80 - 90 EFI 4-Tahti              | 2000-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | -                     |
|                      | 100 - 115 EFI 4-Tahti                 | 2007-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 150 Fourstroke 4-Tahti                | 2011-til i dag | -                       | UC94-OBF/1 (1002628) | -                     |
|                      | 225-250 EFI 2-Tahti                   | 2000-2007      | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 250 Saltwater EFI 4-Tahti             | 2007-2011      | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 135 Verado L4 4-Tahti                 | 2004-2006      | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 150-175-200 Verado L4 4-Tahti         | 2004-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 60-70 2-Tahti                         | 1984-2008      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | -                     |
|                      | 75C-90 2-Tahti                        | 1998-2008      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | 115C-130B 2-Tahti                     | 1990-2008      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1 (1002628) | UC128-013F/2          |
|                      | F40G4-Tahti                           | 2010-to date   | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | F70 4-Tahti                           | 2010-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | UC128P-OBF/1          |
|                      | F30-F40-F60-F75-F80 EFI 4-Tahti       | 1999-2007      | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 150 F                                 | 1996-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 150 HPDI VMAX 2-Tahti                 | 2000-2008      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
| Yamaha®              | 175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2-Tahti | 2000-2008      | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | F60-F75-F80 EFI 4-Tahti               | 1999-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | F90-F100-F115 EFI 4-Tahti             | 1999-2007      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | F150 EFI 4-Tahti                      | 1999-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | F80-F100 4-Tahti                      | 2000-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | F115                                  | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | F150                                  | 2004-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 150F-200F-250G 2-Tahti                | 1996-2007      | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | F200-F225-F250 4-Tahti                | 2002-2007      | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | F200-F225-F250-F300 4-Tahti           | 2006-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | F40D-F50E-F60C EFI 4-Tahti            | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | BF75-BF90 4-Tahti                     | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | BF115D                                | 1998-2009      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/3(1002629)  | UC128-OBF/3(1002631)  |
|                      | BF115A                                | 2009-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      |                                       |                |                         |                      |                       |
| Honda®               | BF130A                                | 1998-2005      | -                       | UC94-OBF/3(1002629)  | UC128-OBF/3(1002631)  |
|                      | BF135-BF150 4-Tahti                   | 2005-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | BF90 V-TEC 4-Tahti                    | 2008-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | BF150V-TEC 4-Tahti                    | 2008-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | BF175-200-225 4-Tahti                 | 2001-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | DF40-50-60 4-Tahti                    | 1998-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
| Suzuki®              | DF100-115 4-Tahti*                    | 1998-2008      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)* |
|                      | DF100-115 4-Tahti                     | 2008-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | DF140 4-Tahti                         | 2008-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | DF150 4-tahti                         | 2006-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | DF175 4-Tahti                         | 2006-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | DF200-DF225-DF250-DF300               | 2006-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E40-E50-E55-E60 2-Tahti               | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | E75-E90 2-Tahti                       | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E115 2-Tahti V4                       | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/2           | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      |                                       |                |                         |                      |                       |
| Evinrude®            | E130-E135 2-Tahti V4                  | 1995-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E150 2-Tahti V6                       | 1995-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E175-E200 2-Tahti V6                  | 1995-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E200 HO- E225-E250 2-Tahti V6         | 1995-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | E250 HO- E300 2-Tahti V6              | 1995-til i dag | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | B.160-70 4-Tahti                      | 2001-2007      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | BJ90-BJ115 4-Tahti                    | 2001-2007      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
| Johnson®             | BJ140 4-tahti                         | 2001-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | J90-115 V4 2-Tahti                    | 1995-2007      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | J150-175 V6 2-Tahti                   | 1995-2007      | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | J200-225 V6 4-Tahti                   | 2004-2007      | -                       | -                    | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | 40 4-Tahti                            | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 50-60-70-90 2-Tahti                   | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
| Tohatsu®<br>Nissan®  | 75-115 2-Tahti                        | 2004-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 115-120-140 2-Tahti                   | 2004-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | 40-50TLDI 4-Tahti                     | 2004-2011      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 70-90-115 TLDI 4-Tahti                | 2004-2011      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 40XS-50 Madeira 2-Tahti               | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 40XS-50 Bull shark 2-Tahti            | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 40XS-60 Grey shark 2-Tahti            | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 40XS-70 Mako Shark 2-Tahti            | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 40XS-60 St.Tropez 2-Tahti             | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 80 Portofino/Tigershark 2-Tahti       | 1995-2008      | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
| Selva®               | 25 Kingfish 4-Tahti                   | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 40 Aruana 4-Tahti                     | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 40XS-40XSR-50-60 Dorado EFI 4-Tahti   | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 40XSR EFI Murena 4-Tahti              | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 80XS-100-100XSR EFI Marlin 4-Tahti    | 1995-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 115-115XSR EFI Tarpon 4-Tahti         | 2000-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | -                    | -                     |
|                      | 150 White Shark 2-Tahti               | 2001-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |
|                      | 50-60 Dorado efi 4-Tahti              | 2001-2007      | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | -                     |
|                      | 100 EFI Marlin -115 EFI Narwhal       | 2000-til i dag | UC81-OBF (1002638)      | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/2(1002639)  |
|                      | 150 Killer Whale 4-Tahti              | 2000-til i dag | -                       | UC94-OBF/1(1002628)  | UC128-OBF/1(1002630)  |

**Rattpumpe frontmontert, Ultraflex**

Rattpumpe til Ultraflex hydraulisk styring for frontmontering. Leveres i forskjellige utgaver. Modellen UP45 F er en kraftig rattpumpe som egner seg spesielt godt ved bruk av to sylindere.

Montering: Front



| Prodnr. | Mod.   | Vol.  | Stempel | Overtrykk | Pris          |
|---------|--------|-------|---------|-----------|---------------|
| 1002620 | UP20 F | 20 cc | 5 stk   | 50 bar    | <b>5894,-</b> |
| 1002625 | UP28 F | 28 cc | 5 stk   | 70 bar    | <b>7390,-</b> |
| 1002635 | UP33 F | 33 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>6990,-</b> |
| 1002642 | UP39 F | 39 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>7990,-</b> |
| 1002675 | UP45 F | 45 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>8990,-</b> |

**Rattpumpe tiltmontert, Ultraflex**

Rattpumpe til Ultraflex hydraulisk styring for tiltmontering. Selve tiltmekanismen bestilles separat. Leveres i forskjellige utgaver. Modellen UP45 T er en kraftig rattpumpe som egner seg spesielt godt ved bruk av to sylindere.

Montering: bak/tilt



| Prodnr. | Mod.   | Vol.  | Stempel | Overtrykk | Pris          |
|---------|--------|-------|---------|-----------|---------------|
| 1002627 | UP28 T | 28 cc | 5 stk   | 70 bar    | <b>5990,-</b> |
| 1002637 | UP33 T | 33 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>7490,-</b> |
| 1002644 | UP39 T | 39 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>7390,-</b> |
| 1002676 | UP45 T | 45 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>7450,-</b> |

**Fjernpåfyllingssett for 1002626/36/43**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002645 | <b>490,-</b> |

**Sylinder UC128, Ultraflex**

Balansert sylinder for utenbordsmotor inntil 300 HK. Leveres med 3 forskjellige lenkearmer.

- Frontmontert hornsylinder
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 450 kg dra/skyvekraft
- 198 mm slaglengde
- 540 mm plasskrav i bredde



| Prodnr. | Mod.        | Pris           |
|---------|-------------|----------------|
| 1002660 | UC128/OBF1  | <b>6490,-</b>  |
| 1002666 | UC128/OBF2  | <b>6490,-</b>  |
| 1002667 | UC128/OBF3  | <b>6490,-</b>  |
| 1002693 | UC128/1-SVS | <b>12650,-</b> |

**Sylinder UC68-OBS, Ultraflex**

Sidemontert sylinder UC-68/OBS, for motorstørrelser inntil 150 hk/40 knop.

- Sidemontert
- Ulíkt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 270 kg dra/skyvekraft
- 203 mm slaglengde
- 340 mm plasskrav i bredde



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002614 | <b>3990,-</b> |

**Rattpumpe bakmontert, Ultraflex**

Rattpumpe til Ultraflex hydraulisk styring for montering fra baksiden. Leveres i forskjellige utgaver. Modellen UP45 R er en kraftig rattpumpe som egner seg spesielt godt ved bruk av to sylindere.


Montering: Bak



| Prodnr. | Mod.   | Vol.  | Stempel | Overtrykk | Pris          |
|---------|--------|-------|---------|-----------|---------------|
| 1002626 | UP28 R | 28 cc | 5 stk   | 70 bar    | <b>7390,-</b> |
| 1002636 | UP33 R | 33 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>7990,-</b> |
| 1002643 | UP39 R | 39 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>8490,-</b> |
| 1002677 | UP45 R | 45 cc | 7 stk   | 70 bar    | <b>8990,-</b> |

**Sylinder UC81-OBF, Ultraflex**

Balansert frontmontert sylinder for utenbordsmotor inntil 115 HK. Volume 81 cc.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002605 | <b>4190,-</b> |

SE TABELL PÅ S.4.9 FOR RIKTIG SYLINDER TIL DIN MOTOR.

**Sylinder UC94, Ultraflex**

Balansert sylinder for utenbordsmotor inntil 150 HK. Leveres med 3 forskjellige lenkearmer.

- Frontmontert hornsylinder
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 255 kg dra/skyvekraft
- 186 mm slaglengde
- 546 mm plasskrav i bredde



| Prodnr. | Mod.      | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1002611 | UC94/OBF1 | <b>6290,-</b> |
| 1002610 | UC94/OBF2 | <b>6290,-</b> |
| 1002612 | UC94/OBF3 | <b>6290,-</b> |

**Sylinder UC116-1, Ultraflex**

Balansert sylinder for innenbordsmotor m/ ror. UC116 (volum = 116 cc).

- Sidemontert
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 455 kg dra/skyvekraft
- 178 mm slaglengde
- 744 mm plasskrav i bredde
- hullavstand: 40 mm / 73 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002616 | <b>3990,-</b> |





## Sylinder UC133-IOB

Balansert sylinder for hekkaggregat. UC133IOB (volum = 133 cc).

- Sidemontert
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 455 kg dra/skyvekraft
- 203 mm slaglengde
- Passer kun til Merc./Volvo m/servo (Volvoadapter 872388 må brukes)



Prodnr.  
1002613

Pris  
**4490,-**

## Sylinder, sidemontert UC132/OBS, Ultraflex

Sylinder for hekkaggregat. UC132 (volum = 132 cc)

- Sidemontert
- Ulikt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 455 kg dra/skyvekraft
- 203 mm slaglengde



Prodnr.  
1002665

Pris  
**3590,-**

## Sylinder UC168-I, Ultraflex

Balansert sylinder for innenbordsmotor m/ror. UC168 (volum = 168 cc).

- Sidemontert
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 682 kg dra/skyvekraft
- 178 mm slaglengde
- 790 mm plasskrav i bredde



Prodnr.  
1002673

Pris  
**4490,-**

## Sylinder UC215, Ultraflex

Balansert sylinder for innenbordsmotor m/ ror. UC215 (volum = 215 cc).

- Sidemontert
- Likt antall omdreiningar fra styrbord til babord
- 682 kg dra/skyvekraft
- 228 mm slaglengde
- 941 mm plasskrav i bredde



Prodnr.  
1002622

Pris  
**6350,-**

## Påfyllingstrakt m/kobling til rattpumpe

Prodnr.  
1002685-4

Pris  
**99,-**



## Slange til hydraulisk styring

Hydraulikkslange, myk og tøyelig. Leveres i meter. 1000 psi. 6,9mpa.

Dimensjon: 5/16"

Prodnr.  
1002663

Pris  
**95,-**



## Kappe for hydraulikkslange

Sett med to kapper for hydraulikkslanger 5/16".

Prodnr.  
1002679

Pris  
**190,-**



## Slangesett for Ultraflex UC128-SVS

Sett med to slanger for sylinder UC128-SVS (sølv, 1002634). Kevlarforsterket slange som tåler mye trykk. Leveres med nipler i syrefast stål 316. Slangene har ekstra forsterkning i endene.

| Prodnr. | L   | Pris          |
|---------|-----|---------------|
| 1002668 | 4 m | <b>2590,-</b> |
| 1002669 | 6 m | <b>3450,-</b> |
| 1002670 | 8 m | <b>3690,-</b> |



## Slangesett Ultraflex hydr.styring, m/koplinger, 6 m

Hydraulisk slangesett for hydrauliske styringer. Det består av et par fleksible, trykkbestandige slanger, komplett med koplinger og forsterkede ender.



Prodnr.  
1002664

Pris  
**1946,-**

## Slangesett 2 motorer/sylindre

Slangesett Ultraflex Hydr.Styring for 2 motorer/sylindre. Det består av et par fleksible, trykkbestandige slanger, komplett med koplinger og forsterkede ender.



| Prodnr. | L      | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1002098 | 60 cm  | <b>957,-</b>  |
| 1002671 | 400 cm | <b>1390,-</b> |

Pris  
**957,-**  
**1390,-**

**Slangetilkopling Ultraflex outb. m/mutter 3/8" gjenger**

Slangetilkopling med mutter for Ultraflex hydraulisk styring. Passer til 5/16" slange. Monteres uten presse, men med 2 fastnøkler.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002672 | <b>349,-</b> |

**T-kopling for nylon slange 3/8" gjenger**

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1002625-4 | <b>390,-</b> |

**Delepose for hydrauliske rattpumper**

| Prodnr.   | Pris          |
|-----------|---------------|
| 1002625-1 | <b>1100,-</b> |

**Slangetilkopling GoTech**

Slangetilkobling GoTech. For 1/4" slange og 3/8" muttertilkobling.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002653 | <b>249,-</b> |



NY

**ULTRAFLEX****Gjennomføring tett hvit R8W**

Lengde: 106 mm  
Høyde: 89 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002694 | <b>560,-</b> |

**Kopling for Ultraflex rattpumpe**

| Prodnr.   | Mod.  | Pris         |
|-----------|-------|--------------|
| 1002625-2 | rett  | <b>205,-</b> |
| 1002625-3 | albue | <b>290,-</b> |

**Hydraulikkolje AGIP OSO 15, 1.0 l, Ultraflex**

Hydraulikkolje fra Ultraflex. 1 liter.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002603 | <b>259,-</b> |

**Forbindelsesflens R9**

Forbindelsesflens R9 med koplinger for dobbel hydraulisk slange. For montering i motorbrønn.

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1002090 | hvit  | <b>990,-</b> |
| 1002091 | krom  | <b>990,-</b> |

**Forbikopling BP 95 for 3/8" hydr. slange**

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002690 | <b>1490,-</b> |

**Lenkearm A90 for UC128-0BF dobbel**

Lenkearm A90 for UC 128-0BF-sylinder, dobbel.  
Styrestag for dobbel motorinstallasjon.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002650 | <b>5890,-</b> |


**Mont.flens for rattpumpe**

Monteringsflens for å installere frontmonterte rattpumper på dashbordet. Leveres i rund eller firkantet utgave. Mål: 13x13 cm.

| Prodnr. | Mod. | Form    | Pris         |
|---------|------|---------|--------------|
| 1002624 | X57  | rund    | <b>694,-</b> |
| 1002621 | X64  | firkant | <b>767,-</b> |
| 1002607 | X74  | firkant | <b>831,-</b> |



A90

**Lenkearm LA for UC128 sylinder**

Lenkearm LA1 for installasjon av sylinder UC128. Armen er forskjellig utformet etter hvilken motor UC128 sylinderen skal passe til.

| Prodnr. | Mod. | Sylinder   | Form         | Pris          |
|---------|------|------------|--------------|---------------|
| 1002646 | LA1  | UC128-0BF1 | rett         | <b>2490,-</b> |
| 1002647 | LA2  | UC128-0BF2 | m/bøy        | <b>2490,-</b> |
| 1002648 | LA3  | UC128-0BF3 | m/bøy/vinkel | <b>2490,-</b> |



LA 1



LA 2



LA 3








**RATT****Ratt m/hurtigsveiv 250 mm**

Ratt med hurtigsveiv. Innstøpt messinghylse.  
For standard rattaksel.  
Diameter: 250 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001031 | <b>315,-</b> |

**Ratt m/hurtigsveiv i syrefast stål**

Passer standard rattaksel.

|         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| Prodnr. | Ø      | Pris         |
| 1001065 | 280 mm | <b>995,-</b> |
| 1001066 | 343 mm | <b>995,-</b> |

**Ratt V32**

Ratt i armert thermoplast. Passer standard rattaksel. Hardt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 335 mm

|         |      |       |              |
|---------|------|-------|--------------|
| Prodnr. | Mod. | Farge | Pris         |
| 1001034 | V32N | sort  | <b>349,-</b> |
| 1001032 | V32B | hvit  | <b>399,-</b> |

**Ratt V45 sort**

Sportsratt for jolle og midre båter i formstøpt thermoplast med mykt grep. Hub er inkludert. Passer standard rattaksel. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 280 mm

Farge: sort

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001038 | <b>649,-</b> |

**Ratt Budelli CH/S (m/nav)**

Eksklusivt ratt av rustfritt stål. Symmetriske ratt-eker. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

Ring: krom

Eker: sølv

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001057 | <b>2100,-</b> |

**Ratt Santorini B/S (m/nav)**

Sportsratt. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

Ring: sort/sølv

Eker: sølv

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001063 | <b>1190,-</b> |

**Ratt Spargi -Uflex (m/nav)**

Sportsratt i kunststoff med lakkerte spiler. Passer standard rattaksel. Hub inkludert. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

|         |      |           |      |               |
|---------|------|-----------|------|---------------|
| Prodnr. | Mod. | Ring      | Eker | Pris          |
| 1001044 | BR/B | tre/sort  | sort | <b>1399,-</b> |
| 1001048 | S/S  | sølv/sort | sølv | <b>1399,-</b> |

**Ratt med spiler og softgrip**

Ratt med eller uten hurtigsveiv. Passer standard rattaksel.

Diameter: 280 mm

Farge: sort



|         |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| Prodnr. | Hurtigsveiv | Pris         |
| 1001036 | ja          | <b>995,-</b> |
| 1001067 | nei         | <b>790,-</b> |

**Ratt V33**

Ratt i armert thermoplast med hardt grep. Passer standard rattaksel. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 342 mm

|         |      |       |              |
|---------|------|-------|--------------|
| Prodnr. | Mod. | Farge | Pris         |
| 1001033 | V33N | sort  | <b>299,-</b> |
| 1001035 | V33G | grå   | <b>399,-</b> |

**Ratt V38 sort**

Sportsratt i formstøpt thermoplast, med ratttring i kunststoffet polyurethane. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

Ring: sort

Eker: sort

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001037 | <b>849,-</b> |

**Ratt Nisida B/S (m/nav)**

Sportsratt i hardt kunststoff. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

Ring: sort

Eker: sølv

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001047 | <b>1390,-</b> |

**Ratt V52B**

Ratt V52B. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 320 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001064 | <b>1050,-</b> |

**Ratt V26/V27**

Eksklusivt ratt av syrefast stål. Symmetriske ratt-eker. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Hardt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm

|         |      |          |          |               |
|---------|------|----------|----------|---------------|
| Prodnr. | Mod. | Ring     | Eker     | Pris          |
| 1001059 | V27  | syrefast | syrefast | <b>1199,-</b> |





## Ratt V70 sort

Ultraflex sportsratt i syrefast stål. Nuppete overflate for fast og sikkert grep. Symmetriske ratt-eker. Standard 3/4", hub inkludert. Passer standard rattaksel. Mykt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm  
Ring: sort  
Eker: syrefast

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001053 | <b>1490,-</b> |



## Ratt V62

Eksklusivt ratt av rustfritt stål med mahognygrep. Symmetriske ratt-eker. Hub inkludert. Passer standard rattaksel. Hardt grep. Sertifisert etter EN 28848 og ABYC P22 standard.

Diameter: 350 mm  
Ring: mahogny  
Eker: syrefast

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1001056 | <b>2100,-</b> |



## Ratt RC350 Cruiser

Leveres komplett i eske med nav, torx skruer, verktøy og monteringsanvisning på baksiden av esken. Passer standard rattaksel.

Diameter: 350 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1044170 | <b>1030,-</b> |



## Ratt RS350 Sport

Leveres komplett i eske med nav, torx skruer, verktøy og monteringsanvisning på baksiden av esken. Passer standard rattaksel.

Diameter: 350 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1044171 | <b>1030,-</b> |



## Ratt Destroyer 342 mm

Destroyerratt i syrefast stål med pyntekopp i plast. For standard rattaksel.

Diameter: 342 mm (13 1/2")

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001134 | <b>849,-</b> |



## Ratt Destroyer 380 mm

Destroyerratt i syrefast stål med pyntekopp i plast. For standard rattaksel.

Diameter: 380 mm (15")

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001138 | <b>790,-</b> |



## Ratt Destroyer soft 343 mm

Destroyerratt i syrefast stål med soft-grip. Passer standard rattaksel.

Diameter: 343 mm (13 1/2")

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001135 | <b>990,-</b> |



## Posisjonsindikator

En posisjonsindikator forteller om rattet er blitt dreiet mot høyre eller venstre. Den festes enkelt med tosidig tape til rattets hub. Hver gang rattet beveger seg en runde vil posisjonsindikatoren dreie 30 grader i samme retning. På den måten har man alltid kontroll på hvilken stilling rattet står i. Viseren kan når som helst manuelt justeres ved hjelp av et skrujern hvis det skulle bli behov for det. Bruker kun tyngdekraft, ikke strøm. Vanntett, IP=67.

Diameter: 51 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1001530 | <b>275,-</b> |



## Teakratt m/utvendig stålring



Felgbånd i messing. Pyntekopp i forkrommet messing. Passer standard rattaksel.

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Prodnr. | Ø          | Pris          |
| 1001316 | 16"/405 mm | <b>5350,-</b> |
| 1001320 | 20"/507 mm | <b>5550,-</b> |

## Teakratt m/utvendig teakring



Felgbånd i messing. Pyntekopp i forkrommet messing. Passer standard rattaksel.

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Prodnr. | Ø          | Pris          |
| 1001516 | 16"/405 mm | <b>4490,-</b> |
| 1001518 | 18"/456 mm | <b>4790,-</b> |
| 1001520 | 20"/507 mm | <b>4990,-</b> |
| 1001524 | 24"/608 mm | <b>5490,-</b> |

## Teakratt, Knaggerratt



Felgbånd i teak. Pyntekopp i forkrommet messing eller krom utførelse. Diameter (Ø) måles fra tupp til tupp. Passer standard rattaksel.

|         |            |         |               |
|---------|------------|---------|---------------|
| Prodnr. | Ø          | Mod.    | Pris          |
| 1001415 | 14"/355 mm | messing | <b>2790,-</b> |
| 1001414 | 14"/355 mm | krom    | <b>2890,-</b> |
| 1001416 | 16"/405 mm | krom    | <b>2990,-</b> |
| 1001418 | 18"/456 mm | krom    | <b>3190,-</b> |
| 1001422 | 22"/557 mm | krom    | <b>3990,-</b> |

**KONTROLLUTSTYR****Kontrollboks sidemontert B47**

Rimelig dobbel kontrollboks fra Ultraflex.

- For sidemontering
- En spak for gass og en for gir
- Kan monteres på begge sider av båten
- Farge: lys grå
- Passer til Ultraflex C5 kabel uten tilkoblingssett



Tilkoblingssett:

\* K25 (1002532) til C2, C8, C-zero

\* K23 (1002552) til C14

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1002747 | <b>1290,-</b> |

**Kontrollboks sidemontert Nordflex CM01**

Prisgunstig kontrollboks fra Nordflex.

- Sidemontert, utenpåliggende
- Samme spak betjener både gass og gir
- Gear kan frikoples for oppvarming
- Deler i syrefast stål
- Adapter medfølger passer C2,C8 og MACHZero



|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| Prodnr. | Farge | Pris          |
| 1002780 | sort  | <b>1359,-</b> |
| 1002781 | hvit  | <b>1359,-</b> |

**Kontrollboks sidemontert B87/B88/B89/B90**

Ultraflex kontrollboks B87-90. Leveres i flere farger og utgaver - med/uten "frilås" (låsemekanisme i fri som forhindrer utilsiktet giring).

- Sidemontert, utenpåliggende
- Samme spak betjener både gass og gir
- Laget i lakkert aluminium
- Kan monteres horisontalt eller vertikalt på begge sider av båten
- Gir kan frikoples for oppvarming
- For alle Ultraflex kontrollkabler (C5-kabel krever koplingssett K35)



| Prodnr. | Mod. | Type     | Farge    | Pris          |
|---------|------|----------|----------|---------------|
| 1002787 | B87  | std.     | elfenben | <b>1990,-</b> |
| 1002788 | B88  | std.     | sort     | <b>1990,-</b> |
| 1002789 | B89  | m/frilås | elfenben | <b>2150,-</b> |
| 1002790 | B90  | m/frilås | sort     | <b>2150,-</b> |

**Kontrollboks sidemontert B400**

Sidemontert, mekanisk kontrollboks B400 fra Ultraflex. Kan ettermonteres fra utsiden. Passer spesielt godt for seilbåter.

- Sidemontert, utenpåliggende
- Samme spak betjener både gass og gir
- Kan monteres både vertikalt og horisontalt
- Laget i syrefast stål
- Passer direkte på kontrollkabel C2, C8 og MachZero
- Tilkoblingssett kreves for kontrollkabel C14 (K71), C5/MACH5 (K72) og C36 (K73)



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1002705 | <b>5050,-</b> |

**Kontrollboks toppmontert B103**

Ultraflex kontrollboks B103. To stk koples enkelt sammen for dobbel installasjon.

- Toppmontert
- En spak betjener både gass og gir
- Spaken trekkes ut for frikobling under oppvarming
- Forkrommet
- For Ultraflex kontrollkabel C2, C8 og MatchZero



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1002703 | <b>4690,-</b> |

**Kontrollboks sidemontert B85/B183/B184**

Sidemontert kontrollboks fra Ultraflex. Leveres i flere utgaver - med/uten trimbryter og en seilbåtutgave.

- For sidemontering
- En spak betjener både gass og gir
- Laget i sortlakkert aluminium
- Kan monteres horisontalt eller vertikalt på begge sider av båten
- Gir kan frikoples for oppvarming
- Utstyrt med mekanisme som forhindrer utilsiktet giring
- For alle Ultraflex kontrollkabler (C5-kabel krever koplingssett K35)



| Prodnr. | Mod. | Type         | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 1002783 | B183 | std.         | <b>2650,-</b> |
| 1002784 | B184 | m/trimbryter | <b>3390,-</b> |
| 1002785 | B85  | for seilbåt  | <b>2650,-</b> |

**Kontrollboks toppmontert B58**

Ultraflex kontrollboks B58.

- Toppmontert
- En spak for gass og en for gir
- Laget i aluminium med forkrommede spaker
- Utstyrt med mekanisme som forhindrer utilsiktet giring
- For kontrollkabel C2, C8 og MatchZero



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1002758 | <b>4590,-</b> |

**Kontrollboks toppmontert B102**

Ultraflex kontrollboks B102.

- Toppmontert
- En spak for gass og en for gir
- Motstanden på begge spakene kan enkelt reguleres fra utsiden, uten bruk av verktøy
- For Ultraflex kontrollkabel C2, C8 og Matchzero

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1002702 | <b>6490,-</b> |







## Kontrollboks toppmontert B65/B73/B77/B79

Ultraflex toppmontert kontrollboks med spak i forkrommet messing. Leveres i flere forskjellige utgaver - enkel/dobbel, sort/krom og med/uten trimbryter.

- Toppmontert
- Gass og gir
- Gir kan frikobles for oppvarming
- For alle Ultraflex kontrollkabler (C5 - koplingssett K35)

| Prodnr. | Mod. | Type        | Farge     | Pris          |
|---------|------|-------------|-----------|---------------|
| 1002765 | B65  | enk.        | krom/krom | <b>5190,-</b> |
| 1002773 | B73  | enk.        | krom/sort | <b>4490,-</b> |
| 1002777 | B77  | enk. m/trim | krom/sort | <b>5790,-</b> |
| 1002779 | B79  | dbl. m/trim | krom/sort | <b>8950,-</b> |



## Kontrollboks toppmontert B301CR/ B302CR

Kompakt Ultraflex kontrollboks "Low profile" i flott utførelse. Leveres med 1 eller 2 spaker.

- Egen bryter for frikobling ved oppvarming
- C2, C8 og MatchZero: tilkoblingssett inkludert
- C5 kabel (Mariner/Mercury): tilkoblingssett K60
- C36 kabel (Mercury/Mercurier): tilkoblingssett K62

| Prodnr. | Mod.   | Type   | Pris          |
|---------|--------|--------|---------------|
| 1002706 | B301CR | enkelt | <b>4490,-</b> |
| 1002704 | B302CR | dobbel | <b>7590,-</b> |



## Kontrollboks sidemontert B310 m/trimbryter

Sidemontert kontrollboks fra Ultraflex.

- Betjener både gass og gir
- Kan installeres både horisontalt og vertikalt på styrbord/babord side
- Utstyrt med mekanisme som forhindrer utilsiktet airing
- Har trimbryter
- Motstanden på spaken kan enkelt reguleres fra utsiden, uten bruk av verktøy
- For alle Ultraflex kontrollkabler utenom C36
- Ultraflex kontrollkabler C5 og C16 krever tilkoblingssett K35

| Prodnr. | Mod.   | Farge     | Pris          |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1002707 | B310B  | krom/sort | <b>4490,-</b> |
| 1002708 | B310CH | krom/krom | <b>4490,-</b> |
| 1002709 | B310BR | krom/brun | <b>4490,-</b> |



## Kontrollboks sidemontert innfellbar

Innfellbar kontrollboks som leveres i enkel eller dobbel utgave. Kun den doble utgaven leveres med bakplate for montering.

- Sidemontert
- Laget av forkrommet messing
- Kun en funksjon (gass eller gir)
- For Ultraflex kontrollkabel C2, C8 og MatchZero
- Tilkoplingssett for kontrollkabel medfølger

| Prodnr. | Mod.   | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1002733 | enkelt | <b>760,-</b>  |
| 1002736 | dobbel | <b>1450,-</b> |



## Kontrollboks toppmontert 316

Kontrollboks i syrefast stål 316. Leveres i flere utgaver - enkel/dobbel og med kort/standard lengde på spakene. De doble utgavene er for både gass og gir og kan seriekoples.

- Toppmontert
- Laget i syrefast stål
- For Ultraflex kontrollkabel C2, C8 og MatchZero
- Tilkoplingssett for kontrollkabel medfølger

| Prodnr. | Mod.   | Type | L     | Pris          |
|---------|--------|------|-------|---------------|
| 1002712 | enkelt | std. | 20 cm | <b>1350,-</b> |
| 1002713 | enkelt | kort | 15 cm | <b>1350,-</b> |
| 1002714 | dobbel | std. | 20 cm | <b>2250,-</b> |
| 1002715 | dobbel | kort | 15 cm | <b>2250,-</b> |



## Synkronisator L23 for Ultraflex Kontrollkabler


Synkronisator L23 for 2 styreposisjoner. Kontroll av gir/speed når det er 2 styreposisjoner og innenbordsmotor.

- Girkabel fra posisjon 1 og 2 går til samme synkronisator som igjen går rett inn på giret på motoren/drevet.
- Gasskabel fra posisjon 1 og 2 går til den andre synkronisatoren, som igjen går rett inn på gasshendelen på motoren.

Før man går fra en posisjon til den andre, må gass stå på tomgang og gir i fri.

Mål (LxB): 143x60 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1002523 | <b>1290,-</b> |



## Motorkontroll for Winchhåndtak

Spinlocks motorkontroll for winchhåndtak har blitt standard på mange regattabåter. Passer på Teleflex kontrollsystem, og erstatter det eksisterende håndtaket med et winchhåndtak. Eliminere faren for at fall og skjøter henger seg fast i håndtaket. Leveres uten winchhåndtak.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2888600 | <b>1995,-</b> |



## Håndtak for motorkontroll, Spinlock

Håndtak for bruk sammen med 2888600.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2888601 | <b>459,-</b> |



**Kabelgjennomføring m/strips**

Justerbar  
kabelgjennomføring av  
gummi med strips.

Utvendig diameter base:  
105 mm

Høyde: 68 mm

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1002906 | hvit  | <b>55,-</b> |
| 1002905 | sort  | <b>55,-</b> |

**Kabelgjennomføring gummi**

| Prodnr. | Ø utv. | H      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1002902 | 105 mm | 65 mm  | <b>59,-</b>  |
| 1002903 | 140 mm | 75 mm  | <b>110,-</b> |
| 1002904 | 152 mm | 110 mm | <b>129,-</b> |

**Kabelgjennomføring dobbel**

| Prodnr. | Ø utv. | H     | Pris        |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1002900 | 105 mm | 52 mm | <b>49,-</b> |
| 1002901 | 95 mm  | 38 mm | <b>49,-</b> |

**Kabelgjennomføring delbar**

Delbar kabelgjennomføring  
laget av PVC. Perfekt som  
erstatning, man trenger  
ikke å demontere kabler for  
å montere den.

Utvendig diameter base:

115 mm

Høyde: 134 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002907 | <b>199,-</b> |

**Festeklammer L14 for kontrollkabel**

Festeklammer L14 for  
kontrollkabel C2, C8 og  
MachZero.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1002514 | <b>69,-</b> |

**Endeledd for stoppkabel L13**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1002513 | <b>80,-</b> |

**Gjennomføringsrør**

Gjennomføringssett/rør for å beskytte kabling mellom skrog og  
påhengsmotor. Flensen festes til skroget ved hjelp av tre skruer.

Lengde rør: 800 mm

| Prodnr. | Ø innv. | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1002908 | 32 mm   | <b>399,-</b> |
| 1002909 | 50 mm   | <b>559,-</b> |



**SE SIDE 4.20 FOR  
BESTILLINGSHJELP  
AV KONTROLLKABLER OG  
KABELSTRØMPER**

**Gaffelledd L25 for kontrollkabel**

Gaffelledd L25 for  
kontrollkabel C2, C8 og  
MachZero.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002525 | <b>169,-</b> |

**Festeklammer L3 for kontrollkabel**

Festeklammer L3 for  
kontrollkabel C2, C8 og  
MachZero.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002503 | <b>155,-</b> |

**Festeklammer L2 for kontrollkabel**

Festeklammer L2 for  
kontrollkabel.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1002502 | <b>57,-</b> |

**Tilkoplingssett K-35**

Tilkoplingssett K35 for C5, C16 og Mach5  
kontrollkabler til enspaks  
kontrollbokser.

NB! passer ikke til  
Kontrollboks B301, B302,  
B103 eller B104.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002535 | <b>273,-</b> |

**Tapp L12 for kontrollkabel**

Tapp for kontrollkabel C2,  
C8 og MachZero.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1002512 | <b>85,-</b> |

**Kuleledd L7 for kontrollkabel**

Kuleledd L7 for  
kontrollkabel C2, C8 og  
MachZero. Mutter har  
dimensjon M6 og er i  
syrefast stål.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002507 | <b>315,-</b> |

**Tilkoplingssett K-57**

Tilkoplingssett K-57 for C2,  
C8 og MachZero kabel til  
OMC.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002557 | <b>369,-</b> |

**Tilkoplingssett K-56**

Tilkoplingssett K-56 C2,  
C8 og MachZero kabel til  
Mercury motor.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002556 | <b>369,-</b> |

**Tilkoplingssett K-51 OMC**

Tilkoplingssett K-51 for  
C14-kabel til kontrollboks  
B87/88.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002551 | <b>159,-</b> |

**Tilkoplingssett K-62**

For å koble C36- og  
MACH36-kabel (Mercury/  
Mercruiser)

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002558 | <b>399,-</b> |

**Tilkoplingssett K-60**

For å koble kontrollkabel  
C5, C16 og MACH5 til  
kontrollboks B301/B302  
(Mariner/Mercury).

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002560 | <b>349,-</b> |

**Tilkoplingssett K-59**

Ultraflex tilkoplingssett K59 brukes for  
å koble C2-, C8- og MachZero-kabler til  
kontrollboksene B301 og  
B302. K59 er inkludert ved  
kjøp av B301 og B302.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002559 | <b>449,-</b> |





## KONTROLLKABLER


### Kontrollkabel C2



Ultraflex standard kontrollkabel C2 for innenbords/utenbordsmotorer og hekkaggregat med riktig tilbehør. Passer til Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda og Nissan utenbordsmotorer. Passer også Volvo Penta, Yanmar og Volkswagen innenbordsmotorer. Slaglengde: 87 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002205 | 5'  | 289,- |
| 1002206 | 6'  | 299,- |
| 1002207 | 7'  | 310,- |
| 1002208 | 8'  | 319,- |
| 1002209 | 9'  | 339,- |
| 1002210 | 10' | 349,- |
| 1002211 | 11' | 359,- |
| 1002212 | 12' | 369,- |
| 1002213 | 13' | 379,- |
| 1002214 | 14' | 389,- |
| 1002215 | 15' | 410,- |
| 1002216 | 16' | 419,- |


### Kontrollkabel C14



Ultraflex standard kontrollkabel C14 for Johnson, Evinrude og OMC motorer fra 1979 og fremover. Slaglengde: 75 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002155 | 5'  | 369,- |
| 1002156 | 6'  | 379,- |
| 1002157 | 7'  | 399,- |
| 1002158 | 8'  | 410,- |
| 1002159 | 9'  | 419,- |
| 1002160 | 10' | 435,- |
| 1002161 | 11' | 445,- |
| 1002162 | 12' | 469,- |
| 1002163 | 13' | 479,- |
| 1002164 | 14' | 489,- |
| 1002165 | 15' | 499,- |
| 1002166 | 16' | 525,- |
| 1002167 | 17' | 535,- |
| 1002168 | 18' | 545,- |
| 1002170 | 20' | 565,- |
| 1002172 | 22' | 575,- |
| 1002174 | 24' | 620,- |

### Kontrollkabel C16



Ultraflex standard kontrollkabel C16 for Mariner opp til 50 hk. Slaglengde: 80 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002385 | 5'  | 349,- |
| 1002386 | 6'  | 379,- |
| 1002387 | 7'  | 389,- |
| 1002388 | 8'  | 399,- |
| 1002389 | 9'  | 419,- |
| 1002390 | 10' | 429,- |
| 1002391 | 11' | 439,- |
| 1002392 | 12' | 459,- |
| 1002393 | 13' | 479,- |
| 1002394 | 14' | 499,- |
| 1002395 | 15' | 510,- |
| 1090371 | 16' | 525,- |

### Kontrollkabel C5



Ultraflex standard kontrollkabel C5 for Mariner og Mercury utenbordsmotorer, samt Mercruiser hekkaggregat. Slaglengde: 95 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002355 | 5'  | 369,- |
| 1002356 | 6'  | 379,- |
| 1002357 | 7'  | 389,- |
| 1002358 | 8'  | 399,- |
| 1002359 | 9'  | 420,- |
| 1002360 | 10' | 429,- |
| 1002361 | 11' | 439,- |
| 1002362 | 12' | 459,- |
| 1002363 | 13' | 479,- |
| 1002364 | 14' | 489,- |
| 1002365 | 15' | 499,- |
| 1002366 | 16' | 515,- |
| 1002367 | 17' | 525,- |
| 1002368 | 18' | 535,- |
| 1002370 | 20' | 565,- |
| 1002372 | 22' | 585,- |
| 1002374 | 24' | 595,- |
| 1002378 | 28' | 479,- |

### Kontrollkabel C36



Ultraflex standard kontrollkabel C36 for Mercruiser og Mercury Generation II kontrollbokser. Slaglengde: 87 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002305 | 5'  | 369,- |
| 1002306 | 6'  | 379,- |
| 1002307 | 7'  | 389,- |
| 1002308 | 8'  | 399,- |
| 1002309 | 9'  | 420,- |
| 1002310 | 10' | 430,- |
| 1002311 | 11' | 440,- |
| 1002312 | 12' | 460,- |
| 1002313 | 13' | 470,- |
| 1002314 | 14' | 480,- |
| 1002315 | 15' | 490,- |
| 1002316 | 16' | 510,- |
| 1002317 | 17' | 520,- |
| 1002318 | 18' | 530,- |
| 1002319 | 19' | 540,- |
| 1002320 | 20' | 550,- |
| 1002322 | 22' | 560,- |
| 1002323 | 23' | 570,- |
| 1002324 | 24' | 580,- |

### Stoppkabel B14



Ultraflex stoppkabel B14 er designet for throttle, drivstoff shut-off og andre applikasjoner.

Stoppkabelen leveres komplett med håndtak, kabel, tapp (L13) og klammer (L14).

Slaglengde: 70 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002106 | 6'  | 525,- |
| 1002107 | 7'  | 535,- |
| 1002108 | 8'  | 545,- |
| 1002109 | 9'  | 555,- |
| 1002110 | 10' | 575,- |
| 1002111 | 11' | 585,- |
| 1002112 | 12' | 595,- |
| 1002113 | 13' | 629,- |
| 1002114 | 14' | 629,- |
| 1002115 | 15' | 629,- |
| 1002116 | 16' | 629,- |
| 1002117 | 17' | 655,- |
| 1002118 | 18' | 655,- |
| 1002120 | 20' | 655,- |

### Kontrollkabel C8



Ultraflex kraftig kontrollkabel C8 for innenbords/utenbordsmotorer og hekkaggregat med riktig tilbehør. Passer til Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda og Nissan utenbordsmotorer. Passer også Volvo Penta, Yanmar og Volkswagen innenbordsmotorer. Slaglengde: 87 mm

| Prodnr. | L   | Pris  |
|---------|-----|-------|
| 1002257 | 7'  | 349,- |
| 1002258 | 8'  | 359,- |
| 1002259 | 9'  | 369,- |
| 1002260 | 10' | 389,- |
| 1002261 | 11' | 399,- |
| 1002262 | 12' | 409,- |
| 1002263 | 13' | 429,- |
| 1002264 | 14' | 449,- |
| 1002265 | 15' | 449,- |
| 1002266 | 16' | 479,- |
| 1002267 | 17' | 499,- |
| 1002268 | 18' | 499,- |
| 1002269 | 19' | 529,- |
| 1002270 | 20' | 550,- |
| 1002271 | 21' | 560,- |
| 1002272 | 22' | 569,- |
| 1002273 | 23' | 579,- |
| 1002274 | 24' | 590,- |
| 1002278 | 28' | 690,- |
| 1002280 | 30' | 710,- |
| 1002282 | 32' | 770,- |
| 1002284 | 34' | 860,- |

### Kontrollkabel MACHZero



Ultraflex kontrollkabel MACHZero i høy kvalitet for innenbords/utenbordsmotorer og hekkaggregat med riktig tilbehør. Passer til Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda og Nissan utenbordsmotorer samt Volvo Penta hekkaggregat og Yanmar og Volkswagen innenbordsmotorer. Kablene i MACHserien er ekstra tøyelige og korrosjonsbestandige. De er kledd med en blå strømpe. Slaglengde: 87 mm

| Prodnr. | L   | Pris   |
|---------|-----|--------|
| 1002225 | 5'  | 459,-  |
| 1002226 | 6'  | 489,-  |
| 1002227 | 7'  | 519,-  |
| 1002228 | 8'  | 549,-  |
| 1002229 | 9'  | 579,-  |
| 1002230 | 10' | 609,-  |
| 1002231 | 11' | 629,-  |
| 1002232 | 12' | 659,-  |
| 1002233 | 13' | 689,-  |
| 1002234 | 14' | 719,-  |
| 1002235 | 15' | 749,-  |
| 1002236 | 16' | 779,-  |
| 1002237 | 17' | 809,-  |
| 1002238 | 18' | 839,-  |
| 1002239 | 19' | 869,-  |
| 1002240 | 20' | 899,-  |
| 1002241 | 21' | 929,-  |
| 1002242 | 22' | 959,-  |
| 1002243 | 23' | 959,-  |
| 1002244 | 24' | 959,-  |
| 1002245 | 25' | 989,-  |
| 1002246 | 26' | 1049,- |
| 1002247 | 27' | 1049,- |
| 1002248 | 28' | 1149,- |
| 1002250 | 30' | 1249,- |
| 1002252 | 32' | 1249,- |
| 1002254 | 34' | 1299,- |
| 1002256 | 36' | 1399,- |



**Kabelstrømpe**

Kabelstrømpe for å samle kontroll og evt. styrekabler i en strømpe.  
Diameter: 30 mm.



| Prodnr. | Lengde | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1002537 | 100 m  | 2314,- |

**Kabelstrømpe, selvlukkende 25 m**


Smarte selvlukkende kabelstrømper i dim 25, 32 og 38 mm.  
Lengde: 25 m  
NB! Veil.pris er pr meter.



| Prodnr. | Ø     | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1002540 | 25 mm | 159,- |
| 1002541 | 32 mm | 179,- |
| 1002542 | 38 mm | 233,- |

**Hvordan måle kontrollkabler:**

Mål avstanden fra senter motor, til senter av kontrollboksen. Legg til en fot for gearkabel og to fot for gasskabel.



**ULTRAFLEX**
**INSTRUMENTER OG GIVERE****Tankmåler drivstoff Wema**

Instrumentet viser hvor mye drivstoff som er igjen på tanken. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Ohm    | Pris  |
|---------|---------|--------|-------|
| 1003556 | SL hvit | 0-190  | 399,- |
| 1003658 | SL hvit | 240-30 | 379,- |
| 1003600 | hvit    | 0-190  | 259,- |
| 1003601 | hvit    | 240-30 | 459,- |
| 1003659 | SL sort | 0-190  | 379,- |
| 1003660 | SL sort | 240-30 | 379,- |
| 1003517 | sort    | 0-190  | 294,- |
| 1003603 | sort    | 240-30 | 259,- |

**Tankmåler vann Wema**


Instrumentet gir analog informasjon om tankens nivå. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Farge   | Ohm    | Pris  |
|---------|---------|--------|-------|
| 1003604 | hvit    | 0-190  | 259,- |
| 1003605 | hvit    | 240-30 | 259,- |
| 1003557 | SL hvit | 0-190  | 399,- |
| 1003662 | SL hvit | 240-30 | 379,- |
| 1003663 | SL sort | 0-190  | 379,- |
| 1003664 | SL sort | 240-30 | 379,- |
| 1003518 | sort    | 0-190  | 294,- |
| 1003607 | sort    | 240-30 | 259,- |





## Tankmåler CAN sort/sølv 12V

Tankmåler 12V - europeisk 10-180 ohm. Sort display med krom ring.  
Viser: 0 - 1/2 - 4/4

Prodnr.  
1003309

Pris  
**399,-**



## Turbotrykkmåler Wema 0-2 bar SL

12/24V.  
Ø innfelling: 52 mm  
Dybde: 65 mm

Må brukes sammen med giver type SRP.

Prodnr. Mod.  
1003851 SL hvit  
1003852 SL sort

Pris  
**419,-**  
**419,-**



## Septikmåler Wema

Tankmåler for septik gir sikker indikasjon på når tanken bør tømmes. Koples med en av Wemas septikgivere. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Diameter: 52 mm  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Område: 240-30 ohm



| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1003616 | hvit    | <b>299,-</b> |
| 1003555 | sort    | <b>299,-</b> |
| 1003558 | SL hvit | <b>399,-</b> |
| 1003674 | SL sort | <b>349,-</b> |

## Voltmeter analog Wema

Analogt voltmeter fra Wema. Koples til el-systemet eller separat strømbryter. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Område 12V: 8-16V  
Område 24V: 16-32V  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Spennings | Mod.    | Pris         |
|---------|-----------|---------|--------------|
| 1003520 | 12V       | sort    | <b>315,-</b> |
| 1003562 | 12V       | SL hvit | <b>469,-</b> |
| 1003669 | 12V       | SL sort | <b>449,-</b> |
| 1003521 | 24V       | sort    | <b>559,-</b> |
| 1003563 | 24V       | SL hvit | <b>599,-</b> |

## Voltmeter Digital 8-24V Wema

Leser av belastning og tilstand. Koples på det elektriske anlegget eller på separat strømbryter. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Diameter: 52 mm  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA



| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1003612 | hvit    | <b>399,-</b> |
| 1003613 | sort    | <b>399,-</b> |
| 1003665 | SL hvit | <b>549,-</b> |
| 1003666 | SL sort | <b>549,-</b> |

## Oljetrykksmåler Wema

Kontrollerer motorens oljetrykk og er dermed et viktig instrument for å forhindre motorhavari. Koples til Wemas oljetrykkgiver, SRP. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål. U: 12/24V

Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Område   | Pris         |
|---------|---------|----------|--------------|
| 1003624 | hvit    | 0-2 bar  | <b>289,-</b> |
| 1003625 | hvit    | 0-5 bar  | <b>289,-</b> |
| 1003626 | hvit    | 0-10 bar | <b>289,-</b> |
| 1003627 | hvit    | 0-25 bar | <b>289,-</b> |
| 1003628 | sort    | 0-2 bar  | <b>289,-</b> |
| 1003526 | sort    | 0-5 bar  | <b>299,-</b> |
| 1003527 | sort    | 0-10 bar | <b>299,-</b> |
| 1003631 | sort    | 0-25 bar | <b>289,-</b> |
| 1003561 | SL hvit | 0-10 bar | <b>399,-</b> |
| 1003560 | SL hvit | 0-15 bar | <b>399,-</b> |
| 1003691 | SL hvit | 0-25 bar | <b>399,-</b> |
| 1003692 | SL sort | 0-2 bar  | <b>399,-</b> |
| 1003693 | SL sort | 0-5 bar  | <b>399,-</b> |
| 1003694 | SL sort | 0-10 bar | <b>399,-</b> |
| 1003695 | SL sort | 0-25 bar | <b>399,-</b> |



## Amperemeter Digital 150 A Wema

Leser av kapasitet, lading og forbruk. Medfølgende shunt monteres på plusskabel mellom dynamo og batteriene. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Diameter: 52 mm  
U: 12/24V  
Område: +/- 150 A  
Forbruk: 0-130 mA



| Prodnr. | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 1003614 | hvit    | <b>1390,-</b> |
| 1003615 | sort    | <b>1390,-</b> |
| 1003671 | SL hvit | <b>1399,-</b> |
| 1003672 | SL sort | <b>1399,-</b> |

**Turteller m/Timeteller Wema**

En turteller er et unnværlig instrument for den som vil holde øye med motoren. Kontrollerer tomgang, normalgang og toppbelastning. Har innebygd timeteller. Koples til dynamoens klemme W (eller på minus for innenbords). Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Diameter: 85 mm  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA



| Prodnr. | Mod.    | Område       | Pris         |
|---------|---------|--------------|--------------|
| 1003525 | hvit    | 0-4000 omdr. | <b>779,-</b> |
| 1003619 | hvit    | 0-8000 omdr. | <b>759,-</b> |
| 1003524 | sort    | 0-4000 omdr. | <b>779,-</b> |
| 1003621 | sort    | 0-8000 omdr. | <b>759,-</b> |
| 1003564 | SL hvit | 0-4000 omdr. | <b>839,-</b> |
| 1003565 | SL hvit | 0-8000 omdr. | <b>839,-</b> |
| 1003679 | SL sort | 0-4000 omdr. | <b>999,-</b> |
| 1003680 | SL sort | 0-8000 omdr. | <b>999,-</b> |

**Timeteller digital Wema**

Timetelleren koples til tenningslåsen eller ladestrømsfordeleren og går først når motoren er i gang. Instrumentet viser hvert sjette minutt som 0,1 time. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Område: 0-99999,9 timer  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1003519 | sort    | <b>494,-</b> |
| 1003622 | hvit    | <b>479,-</b> |
| 1003566 | SL hvit | <b>599,-</b> |
| 1003676 | SL sort | <b>599,-</b> |

**GPS knopmåler m/kompass Wema**

Instrument med GPS-antenne som viser helt riktig fart og kurs i alle hastigheter. Farten vises analogt og kursen (kompass) vises digitalt. Signalene kommer fra en høypresterende GPS-antenne med 32 kanaler (følger med). Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12V  
Forbruk: 0-120 mA  
Diameter: 85 mm  
Antenne kabel: 5 m



| Prodnr. | Mod.    | Område    | Pris          |
|---------|---------|-----------|---------------|
| 1003644 | hvit    | 0-15 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003647 | sort    | 0-15 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003645 | hvit    | 0-30 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003648 | sort    | 0-30 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003646 | hvit    | 0-60 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003649 | sort    | 0-60 knop | <b>1899,-</b> |
| 1003700 | SL hvit | 0-15 knop | <b>1995,-</b> |
| 1003703 | SL sort | 0-15 knop | <b>1995,-</b> |
| 1003701 | SL hvit | 0-30 knop | <b>1995,-</b> |
| 1003704 | SL sort | 0-30 knop | <b>1995,-</b> |
| 1003702 | SL hvit | 0-60 knop | <b>1995,-</b> |
| 1003705 | SL sort | 0-60 knop | <b>1995,-</b> |

**Oljetemperaturmåler Wema**

Kontrollerer motoroljens temperatur og er dermed et viktig instrument for å forhindre omfattende skader. Koples til Wemas temperaturgivere, STP/SNP. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Område: 0-120°C  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1003634 | hvit    | <b>299,-</b> |
| 1003540 | sort    | <b>319,-</b> |
| 1003559 | SL hvit | <b>399,-</b> |
| 1003697 | SL sort | <b>420,-</b> |

**Vanntemperaturmåler Wema**

Instrumentet viser vanntemperatur i motorens kjølesystem. Koples til Wemas temperaturgivere, STP/SNP. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Område: 0-120°C  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1003632 | hvit    | <b>389,-</b> |
| 1003541 | sort    | <b>319,-</b> |
| 1003685 | SL hvit | <b>429,-</b> |
| 1003686 | SL sort | <b>429,-</b> |

**Lanternekontroll Wema**

Lanterneovervåkning er en viktig sikkerhetsdetalj - for både deg og andre. Instrumentet kontrollerer at båtenes lanterner virker som de skal. Fungerer for både gløde- og LED-lanterner samt for seil- og motorbåter. Leveres komplett med koplingsboks. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 1003641 | hvit    | <b>899,-</b>  |
| 1003640 | sort    | <b>899,-</b>  |
| 1003698 | SL hvit | <b>1095,-</b> |
| 1003699 | SL sort | <b>1095,-</b> |





## Eksostemperaturmåler Wema

Eksostemperaturen er den raskeste indikatoren på om det er uregelmessigheter i motoren. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

Område: 0-800°C  
U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Mod.    | Pris   |
|---------|---------|--------|
| 1003636 | hvit    | 1349,- |
| 1003637 | sort    | 1349,- |
| 1003687 | SL hvit | 1599,- |
| 1003688 | SL sort | 1599,- |

## Trimindikator Wema

Triminstrumentet gir informasjon om drevets vinkel. Passer bl.a. drev fra Mercruiser, Volvo Penta Bravo / DP og Yanmar. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm



| Prodnr. | Område    | Mod.    | Pris  |
|---------|-----------|---------|-------|
| 1003654 | 180-0 ohm | hvit    | 599,- |
| 1003656 | 180-0 ohm | sort    | 599,- |
| 1003682 | 180-0 ohm | SL hvit | 599,- |
| 1003684 | 180-0 ohm | SL sort | 599,- |

## Innfellingsring Wema



| Prodnr. | Mod.     | Ø     | Farge | Høyde | Pris  |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1003846 | plast    | 52 mm | sort  | 12 mm | 39,-  |
| 1003840 | plast    | 85 mm | sort  | 12 mm | 59,-  |
| 1003847 | plast    | 52 mm | hvit  | 12 mm | 39,-  |
| 1003848 | syrefast | 52 mm | krom  | 2 mm  | 39,-  |
| 1003841 | syrefast | 85 mm | krom  | 2 mm  | 179,- |

## Tankgiver-Signalkonverter BEP

Brukes fra analog giver til digitalt instrument. Konverterer fra 10-180ohm eller 240-330ohm.

- 0-5V
- Passer til b. l. a. BEP
- DCSM
- DC system monitor
- 600 TLM monitor



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1010139 | 515,- |

## Rorindikator Rod-5 Wema

Det kan være vanskelig å bedømme rorets retning ved manøvrering i havner, sluser eller ved bakking. En rorindikator er da til stor nytte. Wema rorindikator er svært enkel å montere. Rød eller gul bakgrunnsbelysning. Vanntett (IP=56). Resistent mot UV, ozon og saltvann. Korrosjonsbestandig.

Serien Silverline (SL) har yttering i syrefast stål.

U: 12/24V  
Forbruk: 0-130 mA  
Diameter: 52 mm




| Prodnr. | Mod.    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 1003650 | hvit    | 549,- |
| 1003651 | sort    | 549,- |
| 1003706 | SL hvit | 599,- |
| 1003707 | SL sort | 599,- |

## Tankgiver Ultrasonic

Ultralyd tankgiver for montering i standard hull for giver. Kan brukes på alle tanker med dybde mellom 20 og 200 cm, kun toppmontering. Kan brukes på de fleste vesker, spesielt gunstig for bruk på måling av vann og gråvann/septikk, ingen bevegelige deler som er utsatt eller ruster. Kan brukes på både 12/24V. Giveren må programmeres for riktig tankstørrelse og innhold i tank. Samtidig programmeres signalet den sender ut, slik at det blir tilpasset instrumentet hvor du ønsker å vise tank nivået. NB: Giveren kan ikke brukes sammen med Volvo sin elektronisk motorkontroll.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1003329 | 1590,- |



**Tankgiver S3**

Markedets mest pålitelige og vedlikeholdsfrie tankgiver. Meget enkel å montere. Wemas konstruksjon gir en pålitelig nivåkontroll selv ved vanskelige forhold. S-3-giveren er rustfri, isolert og 2-polet - det gir ikke spenninger i tanken og forhindrer korrosjon. Fungerer like bra i vann- som drivstofftank. 1 1/4" rørgjenger.

E = europeisk standard  
A = amerikansk standard

Område E: 0-180 Ohm  
Område A: 240-30 Ohm

| Prodnr. | L       | Ohm        | Pris          |
|---------|---------|------------|---------------|
| 1003500 | 150 mm  | 0-180 (E)  | <b>369,-</b>  |
| 1003501 | 175 mm  | 0-180 (E)  | <b>379,-</b>  |
| 1003502 | 200 mm  | 0-180 (E)  | <b>389,-</b>  |
| 1003503 | 225 mm  | 0-180 (E)  | <b>398,-</b>  |
| 1003504 | 250 mm  | 0-180 (E)  | <b>420,-</b>  |
| 1003505 | 275 mm  | 0-180 (E)  | <b>430,-</b>  |
| 1003506 | 300 mm  | 0-180 (E)  | <b>441,-</b>  |
| 1003507 | 350 mm  | 0-180 (E)  | <b>449,-</b>  |
| 1003508 | 400 mm  | 0-180 (E)  | <b>489,-</b>  |
| 1003509 | 450 mm  | 0-180 (E)  | <b>499,-</b>  |
| 1003510 | 500 mm  | 0-180 (E)  | <b>519,-</b>  |
| 1003511 | 550 mm  | 0-180 (E)  | <b>529,-</b>  |
| 1003512 | 600 mm  | 0-180 (E)  | <b>579,-</b>  |
| 1003750 | 700 mm  | 0-180 (E)  | <b>620,-</b>  |
| 1003751 | 750 mm  | 0-180 (E)  | <b>719,-</b>  |
| 1003752 | 800 mm  | 0-180 (E)  | <b>729,-</b>  |
| 1003753 | 850 mm  | 0-180 (E)  | <b>749,-</b>  |
| 1003754 | 900 mm  | 0-180 (E)  | <b>799,-</b>  |
| 1003755 | 950 mm  | 0-180 (E)  | <b>829,-</b>  |
| 1003756 | 1000 mm | 0-180 (E)  | <b>869,-</b>  |
| 1003757 | 1100 mm | 0-180 (E)  | <b>1159,-</b> |
| 1003758 | 1200 mm | 0-180 (E)  | <b>1290,-</b> |
| 1003759 | 1300 mm | 0-180 (E)  | <b>1390,-</b> |
| 1003761 | 1500 mm | 0-180 (E)  | <b>1899,-</b> |
| 1003762 | 1600 mm | 0-180 (E)  | <b>1999,-</b> |
| 1003763 | 150 mm  | 240-30 (A) | <b>329,-</b>  |
| 1003764 | 175 mm  | 240-30 (A) | <b>339,-</b>  |
| 1003765 | 200 mm  | 240-30 (A) | <b>349,-</b>  |
| 1003766 | 225 mm  | 240-30 (A) | <b>359,-</b>  |
| 1003767 | 250 mm  | 240-30 (A) | <b>369,-</b>  |
| 1003768 | 275 mm  | 240-30 (A) | <b>389,-</b>  |
| 1003769 | 300 mm  | 240-30 (A) | <b>399,-</b>  |
| 1003770 | 350 mm  | 240-30 (A) | <b>419,-</b>  |
| 1003771 | 400 mm  | 240-30 (A) | <b>459,-</b>  |
| 1003772 | 450 mm  | 240-30 (A) | <b>469,-</b>  |
| 1003773 | 500 mm  | 240-30 (A) | <b>479,-</b>  |
| 1003774 | 550 mm  | 240-30 (A) | <b>499,-</b>  |
| 1003775 | 600 mm  | 240-30 (A) | <b>519,-</b>  |
| 1003776 | 650 mm  | 240-30 (A) | <b>549,-</b>  |
| 1003777 | 700 mm  | 240-30 (A) | <b>589,-</b>  |
| 1003778 | 750 mm  | 240-30 (A) | <b>629,-</b>  |
| 1003779 | 800 mm  | 240-30 (A) | <b>729,-</b>  |
| 1003780 | 850 mm  | 240-30 (A) | <b>749,-</b>  |

**Tankgiver S5**

Markedets mest pålitelige og vedlikeholdsfrie tankgiver. Meget enkel å montere. Wemas konstruksjon gir en pålitelig nivåkontroll selv ved vanskelige forhold. S-5-giveren er rustfri, isolert og 2-polet - det gir ikke spenninger i tanken og forhindrer korrosjon. Fungerer like bra i vann- som drivstofftank. Diameter lokk = 54 mm. 5 hull SAE-standard.

E = europeisk standard  
A = amerikansk standard

Område E: 0-180 Ohm  
Område A: 240-30 Ohm

| Prodnr. | L       | Ohm        | Pris          |
|---------|---------|------------|---------------|
| 1003709 | 150 mm  | 0-180 (E)  | <b>339,-</b>  |
| 1003356 | 175 mm  | 0-180 (E)  | <b>369,-</b>  |
| 1003350 | 200 mm  | 0-180 (E)  | <b>379,-</b>  |
| 1003712 | 225 mm  | 0-180 (E)  | <b>369,-</b>  |
| 1003351 | 250 mm  | 0-180 (E)  | <b>398,-</b>  |
| 1003714 | 275 mm  | 0-180 (E)  | <b>399,-</b>  |
| 1003352 | 300 mm  | 0-180 (E)  | <b>399,-</b>  |
| 1003716 | 350 mm  | 0-180 (E)  | <b>429,-</b>  |
| 1003353 | 400 mm  | 0-180 (E)  | <b>449,-</b>  |
| 1003718 | 450 mm  | 0-180 (E)  | <b>459,-</b>  |
| 1003354 | 500 mm  | 0-180 (E)  | <b>469,-</b>  |
| 1003720 | 550 mm  | 0-180 (E)  | <b>519,-</b>  |
| 1003355 | 600 mm  | 0-180 (E)  | <b>549,-</b>  |
| 1003722 | 650 mm  | 0-180 (E)  | <b>569,-</b>  |
| 1003723 | 700 mm  | 0-180 (E)  | <b>599,-</b>  |
| 1003724 | 750 mm  | 0-180 (E)  | <b>639,-</b>  |
| 1003725 | 800 mm  | 0-180 (E)  | <b>679,-</b>  |
| 1003726 | 850 mm  | 0-180 (E)  | <b>789,-</b>  |
| 1003727 | 900 mm  | 0-180 (E)  | <b>769,-</b>  |
| 1003728 | 950 mm  | 0-180 (E)  | <b>779,-</b>  |
| 1003729 | 1000 mm | 0-180 (E)  | <b>829,-</b>  |
| 1003730 | 1100 mm | 0-180 (E)  | <b>1099,-</b> |
| 1003731 | 1200 mm | 0-180 (E)  | <b>1299,-</b> |
| 1003732 | 1300 mm | 0-180 (E)  | <b>1429,-</b> |
| 1003733 | 1400 mm | 0-180 (E)  | <b>1549,-</b> |
| 1003734 | 1500 mm | 0-180 (E)  | <b>1749,-</b> |
| 1003735 | 1600 mm | 0-180 (E)  | <b>1949,-</b> |
| 1003784 | 150 mm  | 240-30 (A) | <b>346,-</b>  |
| 1003785 | 175 mm  | 240-30 (A) | <b>359,-</b>  |
| 1003786 | 200 mm  | 240-30 (A) | <b>369,-</b>  |
| 1003787 | 225 mm  | 240-30 (A) | <b>379,-</b>  |
| 1003788 | 250 mm  | 240-30 (A) | <b>379,-</b>  |
| 1003789 | 275 mm  | 240-30 (A) | <b>379,-</b>  |
| 1003790 | 300 mm  | 240-30 (A) | <b>399,-</b>  |
| 1003791 | 350 mm  | 240-30 (A) | <b>399,-</b>  |
| 1003792 | 400 mm  | 240-30 (A) | <b>429,-</b>  |
| 1003793 | 450 mm  | 240-30 (A) | <b>449,-</b>  |
| 1003794 | 500 mm  | 240-30 (A) | <b>449,-</b>  |
| 1003795 | 550 mm  | 240-30 (A) | <b>499,-</b>  |
| 1003796 | 600 mm  | 240-30 (A) | <b>539,-</b>  |
| 1003797 | 650 mm  | 240-30 (A) | <b>599,-</b>  |
| 1003798 | 700 mm  | 240-30 (A) | <b>629,-</b>  |
| 1003799 | 750 mm  | 240-30 (A) | <b>659,-</b>  |
| 1003800 | 800 mm  | 240-30 (A) | <b>699,-</b>  |
| 1003801 | 850 mm  | 240-30 (A) | <b>729,-</b>  |
| 1003802 | 900 mm  | 240-30 (A) | <b>779,-</b>  |
| 1003803 | 950 mm  | 240-30 (A) | <b>799,-</b>  |
| 1003804 | 1000 mm | 240-30 (A) | <b>829,-</b>  |

**Flens for S3 giver**

Flens for S3 giver. Passer til S2/S3/W2. Passer også i VDO-hull. Monteres sammen med underring. (1003516)

Innv. rør: 1 1/4"  
Ø utv.: 80 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1003571 | <b>49,-</b> |

**Monteringsflens for septikgiver**

Rustfri flens med underring og pakning til septiktankgiver (S3-H). For øvrig samme hullbilde som Wemas eldre septiktankgiver med silikonbelg. Gjenger: BSP 1 1/4.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1003811 | <b>199,-</b> |

**Tankgiver for septik S3H**

Giver fra Wema i rustfritt stål. Gir sikre indikasjoner på når septiktanken må tømmes. Tåler røff behandling og vakumsuging. Enkel å rengjøre da det beskyttende røret kan demonteres uten bruk av verktøy. Monteres enkelt med rustfri flens (medfølger ikke). Koples gjerne sammen med Wemas septiktanksinstrumenter. 1 1/4" rørgjenger.

Område E: 240-33 ohm

| Prodnr. | L      | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1003805 | 100 mm | <b>329,-</b>  |
| 1003567 | 205 mm | <b>499,-</b>  |
| 1003568 | 305 mm | <b>449,-</b>  |
| 1003569 | 410 mm | <b>549,-</b>  |
| 1003570 | 510 mm | <b>679,-</b>  |
| 1003810 | 750 mm | <b>1095,-</b> |





## Giver temperatur Vann/Olje

Giver som fungerer både til kjølevanns- og oljetemperatur. Koples til Wemas vanntemperaturmeter eller oljetemperaturmeter. Den 2-polige jordes i giveren, de øvrige jordes i motoren.



| Prodnr. | Mod.            | Ant. poler | Pris  |
|---------|-----------------|------------|-------|
| 1003812 | M16x1,5         | 1          | 119,- |
| 1003813 | 3/8"-18NPT      | 1          | 119,- |
| 1003820 | M18/1,5 STP1C   | 1          | 114,- |
| 1003821 | M5/8Xunf STP1D  | 1          | 114,- |
| 1003823 | 1/8"-27NPT      | 1          | 114,- |
| 1003824 | 1/2"-14NP STP2F | 2          | 149,- |
| 1003825 | M16x1,5         | 2          | 149,- |
| 1003830 | M14 SHP2E       | 2          | 149,- |

## Giver Olje-/Vanntemp 95C alarm SNP-3

Fungerer som giver både til kjølevann- og oljetemperatur. Koples til Wemas Vanntemperaturmeter eller Oljetemperaturmeter.

Område: 0-120°C



| Prodnr. | Mod.   | Dim. | Pris  |
|---------|--------|------|-------|
| 1003548 | SNP-3A | M16  | 299,- |
| 1003549 | SNP-3B | 3/8" | 299,- |
| 1003550 | SNP-3C | M18  | 299,- |
| 1003551 | SNP-3D | 5/8" | 299,- |
| 1003552 | SNP-3E | M14  | 299,- |
| 1003553 | SNP-3F | 1/2" | 299,- |

## Adapter givere temp/olje

Adapter til temperatur- og oljetryksgivere.

| Prodnr. | Utv.    | Innv.   | Pris |
|---------|---------|---------|------|
| 1003530 | 1/4"    | 1/8"    | 49,- |
| 1003536 | 3/8"    | 1/8"    | 49,- |
| 1003533 | M14x1,5 | 1/8"    | 49,- |
| 1003534 | M16x1,5 | 1/8"    | 49,- |
| 1003535 | M18x1,5 | 1/8"    | 49,- |
| 1003531 | 5/8"    | M18x1,5 | 49,- |
| 1003532 | M10x1   | 1/8"    | 49,- |



## Giver Olje-/Vanntemp 2-pol STP-2

Fungerer som giver både til kjølevann- og oljetemperatur. Koples til Wemas Vanntemperaturmeter eller Oljetemperaturmeter.

Område: 0-120°C

| Prodnr. | Mod.   | Dim.          | Pris  |
|---------|--------|---------------|-------|
| 1003543 | STP-2A | M16x1 - 5     | 119,- |
| 1003544 | STP-2B | 3/8" - 18nptf | 119,- |
| 1003545 | STP-2C | M18x1 - 5     | 119,- |
| 1003546 | STP-2D | 5/8" - unf    | 119,- |
| 1003547 | STP-2F | 1/2" - 14nptf | 119,- |



## Adapter givere temp/olje 1/4" - 14 Nptf

Adapter til temperatur- og oljetryksgivere. Utv. 1/4"

Innv. 14 NPTF

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1003835 | 59,- |



## Overgang 1/8"

| Prodnr. | Mod.       | Pris  |
|---------|------------|-------|
| 1003380 | M10/12x1   | 285,- |
| 1003382 | M12/14x1.5 | 285,- |
| 1003383 | M16/18x1.5 | 305,- |



## Giver for rorindikator Rod-5

Giver for rorindikator Wema.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003708 | 799,- |



## Oljetrykkgiver SRP

Giver for Wemas oljetrykksmetere (prodnr: 1003526/27). 1/8" NPTF-gjenger. Passer de fleste motorer der jordingen er i motoren.

| Prodnr. | Mod.     | Pris  |
|---------|----------|-------|
| 1003528 | 0-5 bar  | 459,- |
| 1003529 | 0-10 bar | 459,- |



## VDO underring f/tankmontering

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003516 | 115,- |



## Inspeksjonsluke Ø115 mm

Inspeksjonsluke med eller uten hull i Wemas givere S3.

Utskjæringsmål: 115 mm  
Ytterdiameter: 150 mm

| Prodnr. | Mod.        | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1003844 | tett        | 179,- |
| 1003845 | m/giverhull | 189,- |





**BAUGPROPELLER****Baugpropell KIT, BTQ 110-25**

12V baugpropell på 1,3 Kw for båter opp til 23 fot.  
Leveres med 75 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 5 blads propell
- Propellsystem - singel
- Skyvekraft 25 kg
- Tunelldiameter innv. 110 mm
- Tunelltykkelse 5 mm
- Vekt 9,8 kg

Prodnr. 1046200 Pris **7990,-**

**Baugpropell KIT, BTQ 125-30**

12V baugpropell på 1,5 Kw for båter opp til 26 fot.  
Leveres med 75 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 5 blads propell
- Propellsystem - singel
- Skyvekraft 30 kg
- Tunelldiameter innv. 125 mm
- Tunelltykkelse 6 mm
- Vekt 18 kg

Prodnr. 1046201 Pris **8990,-**

**Baugpropell KIT, BTQ 125-40**

12V baugpropell på 2,2 Kw for båter opp til 29 fot.  
Leveres med 75 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 5 blads propell
- Propellsystem - singel
- Skyvekraft 40 kg
- Tunelldiameter innv. 125 mm
- Tunelltykkelse 6 mm
- Vekt 18,3 kg

Prodnr. 1046202 Pris **9490,-**

**Baugpropell, BTQ 140-40**

12V baugpropell på 2,2 Kw for båter opp til 29 fot.  
Leveres med 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 4 blads propell
- Propellsystem - singel
- Skyvekraft 40 kg
- Tunelldiameter innv. 140 mm (ikke inkl.)
- Tunelltykkelse 6 mm
- Vekt 12,4 kg

Prodnr. 1046209 Pris **13990,-**

**Baugpropell KIT, BTQ 185-65**

12V DP baugpropell på 3,3 Kw for båter opp til 36 fot.  
Leveres med 75 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 4 blads kontraroterende propeller
- Skyvekraft 65 kg
- Tunelldiameter innv. 185 mm
- Tunelltykkelse 5/5 - 6 mm
- Vekt 18 kg

Prodnr. 1046203 Pris **15490,-**

**Baugpropell KIT, BTQ 185-85**

12V DP baugpropell på 4,3 Kw for båter opp til 42 fot.  
Leveres med 100 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 4 blads kontraroterende propeller
- Skyvekraft 85 kg
- Tunelldiameter innv. 185 mm
- Tunelltykkelse 5/5 - 6 mm
- Vekt 18,3 kg

Prodnr. 1046204 Pris **19990,-**

**Baugpropell KIT, BTQ 185-105**

12V DP baugpropell på 6,3 Kw for båter opp til 49 fot.  
Leveres med 100 cm tunell, 6 meter kabelsett, hovedsikring og betjeningspanel.

- 4 blads kontraroterende propeller
- Skyvekraft 105 kg
- Tunelldiameter innv. 185 mm
- Tunelltykkelse 5/5 - 6 mm
- Vekt 28 kg

Prodnr. 1046205 Pris **27990,-**



1046200



1046201/2



1046209



## Joystick til baugpropell

Passer til alle Quick baugpropeller.

Prodnr.  
1046075

Pris  
2190,-



## Touchpanel til baugpropell

Passer til alle Quick baugpropeller.

Prodnr.  
1046074

Pris  
1790,-



## Styrestrømkabel til baugpropell, 6 m

Styrestrømkabel 6 m. Benyttes når man har 2 kontrollpanel. Standard quick-kontakt

Prodnr.  
1046076

Pris  
440,-



## Fjernkontroll 4 kanals

Fjernkontroll 4 kanals. Til ankervinsj / baugpropell. Husk radiomottakeren prodnr. 1046078.

Prodnr.  
1046079

Pris  
890,-



## Tunnel for baugpropell

Tunnel i glassfiberarmer polyester for baugtruster.

| Prodnr. | Mod. | Lengde  | Tykk | Pris   |
|---------|------|---------|------|--------|
| 1046229 | D110 | 750 mm  | 5 mm | 1790,- |
| 1046230 | D125 | 750 mm  | 5 mm | 1990,- |
| 1046231 | D140 | 750 mm  | 5 mm | 2590,- |
| 1046232 | D185 | 1000 mm | 6 mm | 3290,- |



## Hovedsikring for baugpropell

| Prodnr. | Mod.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1046218 | TF125 | 169,- |
| 1046219 | TF130 | 169,- |
| 1046220 | TF150 | 169,- |
| 1046221 | TF175 | 169,- |
| 1046222 | TF225 | 169,- |
| 1046223 | TF250 | 169,- |
| 1046224 | TF275 | 169,- |
| 1046225 | TF325 | 169,- |
| 1046226 | TF350 | 169,- |
| 1046227 | TF400 | 169,- |
| 1046228 | TF500 | 169,- |



## Sinkanode til Quick baugpropell

| Prodnr. | Mod.       | Pris  |
|---------|------------|-------|
| 1046210 | BTQ110-125 | 290,- |
| 1046211 | BTQ140     | 330,- |
| 1046212 | BTQ185     | 690,- |
| 1046213 | BTQ250     | 690,- |
| 1046214 | BTQ300     | 690,- |



## Propeller til Quick baugpropeller

| Prodnr. | Mod.    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 1046215 | D140    | 590,- |
| 1046216 | D185 LH | 690,- |
| 1046217 | D185 RH | 690,- |



**TRIMPLAN****Trimplan komplett kit i aluminium - Lectrotab**

Komplett prisgunstig kit fra Lectrotab. Leveres med 7m kabel.

Inkluderer:

- Accuatorer
- Trimplan i aluminium
- Kabel
- Panel

| Prodnr. | LxB plan | Båstørrelse | Panel | Pris          |
|---------|----------|-------------|-------|---------------|
| 1020741 | 9x9"     | 14-18 ft    | std.  | <b>7499,-</b> |
| 1020740 | 9x9"     | 14-18 ft    | oval  | <b>8999,-</b> |
| 1020743 | 9x12"    | 16-25 ft    | std.  | <b>7699,-</b> |
| 1020742 | 9x12"    | 16-25 ft    | oval  | <b>9299,-</b> |

**Trimplan komplett kit i syrefast stål - Lectrotab**

Kraftig elektromekaniske sylindre som produseres i USA. Enkel montering. Ingen hydraulikkolje og dermed ingen lekkasje. Skyvekraft 320 kg. Vedlikeholdsfritt og 5 års garanti. Planene bruker kun 8 sekunder fra topp til bunn og motsatt.

Sett består av:

- 2 sylindre med 1,8 m strømkabel
- 2 plan i syrefast stål

NB! Valgfritt kontrollpanel og kabelsett / kopligngsett må bestilles separat.

| Prodnr. | LxB plan      | Båstørrelse | Spennning | Pris           |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1020709 | 9x9"-koniske  | 14-18 ft    | 12V DC    | <b>7990,-</b>  |
| 1020700 | 9x9"          | 14-19 ft    | 12V DC    | <b>7490,-</b>  |
| 1020711 | 9x12"-koniske | 16-25 ft    | 12V DC    | <b>8490,-</b>  |
| 1020701 | 9x12"         | 16-25 ft    | 12V DC    | <b>7790,-</b>  |
| 1020780 | 9-18"         | 21-30 ft    | 12V DC    | <b>8290,-</b>  |
| 1020710 | 12x9"-koniske | 18-29 ft    | 12V DC    | <b>8490,-</b>  |
| 1020704 | 12x9"         | 18-29 ft    | 12V DC    | <b>7790,-</b>  |
| 1020705 | 12x12"        | 18-32 ft    | 12V DC    | <b>8390,-</b>  |
| 1020706 | 12x18"        | 20-40 ft    | 12V DC    | <b>9490,-</b>  |
| 1020715 | 12x18"        | 26-36 ft    | 24V DC    | <b>9157,-</b>  |
| 1020707 | 12-24"        | 28-48 ft    | 12V DC    | <b>10590,-</b> |
| 1020716 | 12-24"        | 30-44 ft    | 24V DC    | <b>10590,-</b> |
| 1020708 | 12-30"        | 30-55 ft    | 12V DC    | <b>11990,-</b> |

**Trimplan plater i syrefast stål**

Leveres i par.



| Prodnr. | BxL plan | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1020752 | 9x9"     | <b>1390,-</b> |
| 1020753 | 9x12"    | <b>1650,-</b> |
| 1020754 | 12x12"   | <b>1950,-</b> |
| 1020755 | 12x18"   | <b>2100,-</b> |

**Sylindersett m/ kontrollpanel**

Trimplansett med 2 stk. AC12 eller AS12 actuator/sylinder og 1 stk. lavprofil joystick panel. Panelet er mye enklere i bruk enn tradisjonelle doble brytere og har funksjon for automatisk opptrekk av trimplanene. Trimplanplatene selges separat.



| Prodnr. | Mod. | Lengde     | Pris          |
|---------|------|------------|---------------|
| 1020769 | AC12 | 273-330 mm | <b>8990,-</b> |
| 1020768 | AS12 | 301-358 mm | <b>8990,-</b> |

**Kontrollpanel/ joystick til Uflex trimplan**

Patentert lavprofil joystick panel for UFLEX elektromekaniske trimplan. Mye enklere i bruk enn tradisjonelle doble brytere. Inkluderer funksjon for automatisk opptrekk av trimplanene.

Ø utv.: 92 mm  
Infelling: 70mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1020767 | <b>2590,-</b> |

**Sylinder 12 V ny type 330mm**

12VDC elektromekanisk actuator/sylinder for trimplan. Inkludert braketter og 1 meter kabel.

Min. lengde: 301 mm  
Maks. lengde: 330 mm  
Farge: sort



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1020766 | <b>3790,-</b> |





## Trimindikator m/kabelsett

8-LED som viser høyre og venstre innstilling av trimplan. Brukes sammen med kontrollpanel Basic. Sprutsikker. Automatisk nattdimming. Kabelsett medfølger.



Innfelling: Ø 51 mm  
Ø utv.: 57 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1020723 | 3490,- |

## Forlengerkabel til Uflex kontr/joy



| Prodnr. | Lengde | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1020770 | 6 m    | 1100,- |
| 1020771 | 9 m    | 1290,- |

## Kontrollpanel til trimplan, Basic - Lectrotab

Bredde: 80 mm  
Høyde: 83 mm

NB! Ved to posisjoner må begge være 1020724.



| Prodnr. | Type   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1020720 | 1 pos. | 1190,- |
| 1020724 | 2 pos. | 1190,- |

## Kontrollpanel til trimplan, ovalt - Lectrotab

Vanntett trimplankontroll med posisjonsindikator. Automatisk nattdimming av lysene.

Innfelling: Ø 51 mm  
Mål utv. (BxH): 100 mmx86 mm



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1020721 | 3990,- |

## Automatisk nivåkontroll trimplan - Mente Marine

Når vind- eller vannforhold endres, eller passasjerer bytter posisjon i båten, vil automatisk nivåkontroll (ALC) justere trimplanene for å opprettholde stabilt nivå.

Panelet har innebygd GPS, led-indikatorer og mulighet for manuell styring. IP 68, 12-24 Volt.

Kan brukes på Lectrotab, Ultraflex og Lenco med flere.



| Prodnr. | Mod. roll              | Pris   |
|---------|------------------------|--------|
| 1020746 |                        | 7190,- |
| 1020730 | roll&pitch             | 8590,- |
| 1020747 | roll&pitch + flybridge | 9990,- |

## Trimpanel med LED indikatorer- Lectrotab

Mikroprosessorstyr trimpanel med LED indikatorer som dimmes automatisk i mørket. Vanntett enhet. Flere programmeringsmuligheter.

Enkel installasjon. Ingen "blackbox", kun koble til 12v eller 24v.

Trimplanene går automatisk til nøytral stilling når tenningen slås av.

Mulighet for å programmere slik at planene automatisk går tilbake til sist benyttede stilling når tenningen slås på.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1020732 | 3990,- |

## Kabel til Lectrotab trimplan

Kabel for trimplan fra Lectrotab.  
Lengde: 20 ft / 6 meter.

NB! Koblingsskinne 1020729 må bestilles separat.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1020728 | 790,- |

## Koplingssett for Lectrotab trimplan

Koplingssett for Lectrotab trimplan.  
Inneholder: terminal, strips, brakett og skruer.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1020729 | 195,- |



## Reserve plan SS

Reservedel i syrefast for Trimplan Lectrotab.

| Prodnr.   | LxB          | Pris   |
|-----------|--------------|--------|
| 1020709-1 | 9x9" koniske | 1490,- |
| 1020733   | 9x18"        | 1390,- |
| 1020734   | 9x24"        | 1790,- |
| 1020735   | 9x30"        | 2200,- |
| 1020736   | 9x36"        | 2200,- |
| 1020737   | 12x30"       | 2750,- |



## Reserve plan alu

Reservedel i aluminium for Trimplan Lectrotab.

| Prodnr. | LxB    | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1020738 | 12x12" | 949,-  |
| 1020739 | 12x18" | 1050,- |



# VI KAN LEVERE ALLE PRODUKTER FRA ISOTHERM OG ISOTEMP



**SE KAP. 5 VVS OG LENSEUTSTYR**

**SE KAP. 15 INNREDNING OG INTERIØR**

**VASK, PLEIE OG VEDLIKEHOLD****Bølgepumpe**

Båtenes bevegelse i forhold til vannet gjør at pumpen lenser.

- 1) Dypp hele pumpen under vann
- 2) Heng så pumpen på utsiden av båten, slik at vannringen på flottøren er i midten når du forlater båten
- 3) Legg silen på laveste punkt som skal lenses
- 4) Resten ordner pumpen selv

Prodnr.  
1005000

Pris  
**590,-**

**Lensepumpe - Amazon Universal**

Allsidig lensepumpe som kan monteres på eller gjennom dekk og skott. For større båter, har en kapasitet på opp til 100 liter i minuttet. Kan også brukes til tømning av septiktank, da den klarer faste partikler. Selvsugende opptil 4 m. Jabsco originalnummer 29270-0000.

Dim: 38 mm (1,5")  
LxBxH: 240x210x150 mm  
Lengde stang: 260 mm

Prodnr.  
1060071

Pris  
**1299,-**

**Lensepumpe - Amazon Thrudeck**

Lensepumpe for montering gjennom dekk. Har en kapasitet på opp til 100 liter i minuttet. Kan også brukes til tømning av septiktank, da den klarer faste partikler. Selvsugende opptil 4 m. Jabsco originalnummer 29250-0000 (25 mm) og 29250-0010 (38 mm).

LxBxH: 210x250x120 mm  
Lengde stang: 260 mm

Prodnr. Dim.  
1060073 25 mm  
1060074 38 mm

Pris  
**1199,-**  
**1199,-**

**Jabsco Amazon Through Deck Kit til 1060071**

Gjennomføringssett for 1060071 Amazon Universal 38 mm (1,5").

Prodnr.  
1060072

Pris  
**315,-**

**Lensepumpe - Amazon Bulkhead**

Konstruert for mindre båter, men har likevel stor kapasitet; opp til 45 liter i minuttet. 25 mm (1"). Selvsugende opptil 4m.

Jabsco nr: 29240-0000  
LxBxH: 250x170x120 mm  
Lengde stang: 260 mm

Prodnr.  
1060075

Pris  
**1199,-**

**Lensepumpe manuell**

Lensepumpe m/fast håndtak.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")  
Kapasitet: 0,4 l/slag  
LxBxH: 180x125x75 mm

Prodnr.  
1006282

Pris  
**449,-**

**Lensepumpe integrert håndtak**

Kompakt, manuell lensepumpe fra Plastimo. Flott design, krever lite plass, perfekt for montering i cockpit. Integrert håndtak gjør at pumpen alltid er klar til bruk.

Dimensjon. slangestuss: 38 mm  
Kapasitet: 0,9 l/slag  
Vekt: 750 g  
LxBxH: 207x157x166 mm

Prodnr.  
1006271

Pris  
**1599,-**

**Lensepumpe m/løst håndtak**

For front- eller bakmontering. Ved frontmontering må brakett for håndtak (medfølger) byttes.

Dim. slangestuss: 25 mm  
Kapasitet: 0,7 l/slag  
LxBxH: 230x210x130 mm

Prodnr.  
1006287

Pris  
**695,-**

**Lensepumpe, skott/dørk, justerbar inn/ut**

90 grader justerbare slangestusser inn/ut. Skottykkelse 5-19 mm. Leveres med 2 klips for oppbevaring av håndtak.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")  
Kapasitet: 0,7 l/slag  
LxBxH: 230x210x130 mm

Prodnr.  
1006288

Pris  
**790,-**

**Lensepumpe, skott-/dørkmontert**

Lensepumpe for skjult montering. Med løst håndtak. Gjennomføring med lokk for 5-19 mm skottykkelse og klips til håndtak følger med.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")  
Kapasitet: 0,7 l/slag  
LxBxH: 230x210x130 mm

Prodnr.  
1006289

Pris  
**790,-**





**Lensepumpe - Membran 1"**

Lensepumpe med sekskantet pumpehus og fast håndtak.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")

Kapasitet: 0,6 l/slag

LxBxH: 290x165x75 mm

Prodnr.  
1006285

Pris  
**325,-**

**Lensepumpe - Membran 1", rundt hus**

Lensepumpe med rundt pumpehus og fast håndtak.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")

Kapasitet: 0,4 l/slag

LxBxH: 280x150x110 mm

Prodnr.  
1006280

Pris  
**790,-**

**Hevert m/pumpe**

Hevert med manuell pumpe. Pumper 7 l pr min. Kan brukes på, bensin, diesel, kjemikalier, såper etc.

Total lengde: 530mm

Lengde på oppsugingstube: 385mm

Lengde på ut slange: 540mm

Prodnr.  
1034190

Pris  
**39,-**

**Membranpumpe 1" og 1 1/2"**

Ferrari lensepumpe. Håndtaket kan monteres i fire forskjellige retninger. Membran/håndtak løsnes med et håndgrep, og kan så monteres i den retning man ønsker med 1/4 omdreining mellom hver stilling. Pumpehuset kan enkelt åpnes for rengjøring. Pumpen passer til to forskjellige slangedimensjoner.

Dim. slangestuss: 25 og 38 mm

LxBxH: 345x150x100 mm

Prodnr.  
1006260

Pris  
**999,-**

**Drill pumpe**

Drillpumpe du kan ha med deg over alt! Kobles til en drill. Pumper opp til 13 liter per min., selv sugende opp til 1 meter. Leveres med tilkoblinger til 3/4" slange. Jabsco originalnummer: 17255-0003-P.

Prodnr.  
1060208

Pris  
**883,-**

**Hevert m/pumpe for kjemikalier og syrer**

Hevert med manuell pumpe for kjemikalier, tynner og syrer. Kan brukes på, bensin, diesel, kjemikalier, såper, tynner og syrer opp til 35%. Pumper 7 l pr min.

Total lengde: 530mm

Lengde på oppsugingstube: 385mm

Lengde på ut slange: 540mm

Prodnr.  
1034191

Pris  
**59,-**

**Håndlensepumpe m/slangesett**

Håndpumpe med diverse slanger og koplinger som passer til det meste.

Pumpe (L): 28 cm

Prodnr.  
1005212

Pris  
**279,-**

**Håndpumpe**

Håndpumpe laget i plast. Leveres med 80 cm slange.

Kapasitet = dl pr pumpedrag.

Prodnr. L Kap.  
1005255 55 cm 5 dl

Pris  
**369,-**

**Håndpumpe 60 cm**

Solid håndpumpe i god kvalitet. Leveres med 90 cm slange.

Lengde: 60 cm

Prodnr.  
1005252

Pris  
**349,-**

**Service kit jabsco**

Inkl. membran og ventil.

| Prodnr. | Passer til   | Pris         |
|---------|--------------|--------------|
| 1060341 | Maj.Serv.kit | <b>950,-</b> |
| 1060347 | 29250 AmThr. | <b>550,-</b> |
| 1060349 | 29240 AmBul. | <b>525,-</b> |
| 1060350 | 29270 AmUni. | <b>525,-</b> |



**LENSEPUMPER 12/24/230V****Lensepumpe 220V**

Vannpumpe for 220V med nivåbryter. Leveres i plast eller rustfritt stål. Pumpene har både slangekoplinger og rørgjenger. Kabellengde 10 m.

| Prodnr. | Mod.        | Kap.     | Løft  | Dim.        | Pris          |
|---------|-------------|----------|-------|-------------|---------------|
| 1005120 | Plast 250 W | 7300 l/t | 7,5 m | 25/32/34 mm | <b>690,-</b>  |
| 1005121 | 316, 550 W  | 8500 l/t | 7,5 m | 25/32/34 mm | <b>1290,-</b> |

**Lensepumpe 220V Plast 500W 3 in 1**

Kraftigpumpe i plast med innmat i syrefast stål 316. Utbytbar oppsugingsgitter. Low suction = pumper ut vann helt ned til 1 mm.

Kapasitet: 12.500 liter/time.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005122 | <b>990,-</b> |

**Lensepumpe LoPro 900, 12V Rule**

Lavprofil pumper, kun 6 cm høye. Kan monteres vertikalt og horisontalt. Påkoblingen kan roteres 180 grader, og det medfølger 4 forskjellige koblinger. No-return-ventil forhindrer tilbakeslag.

900D: Kobles med nivåbryter eller manuell bryter.

900S: Er automatisk og den har to innstillinger. "High or low mode", pumpen starter når vannet er over 3,25 cm. "Electronic mode" pumpen starter automatisk hvert 2,5 minutt.

Tilkoblinger: 3/4"/19mm, 1"/25mm, 1 1/8"/28mm

Sikring: 7,5 A

Kapasitet: 56 l/min

| Prodnr. | Mod. | Type       | LxBxH        | Pris         |
|---------|------|------------|--------------|--------------|
| 1005008 | 900D | standard   | 193x59x60 mm | <b>669,-</b> |
| 1005009 | 900S | automatisk | 237x59x60 mm | <b>799,-</b> |

**Fiskekumspumpe serie C 12V**

Pumpe som syresetter vannet til levende agn eller nyfanget fisk. Pumpen skal ha tilstrekkelig kapasitet for å bytte ut vannet i tanken på 10 minutter. Pumpen skal monteres så lavt og nærme bunnen på båten som mulig. Ikke selvsugende. 1" vinklet plastrør, 102 mm langt.



| Prodnr. | Mod.    | L/pr time | Slange         | l      | Pris         |
|---------|---------|-----------|----------------|--------|--------------|
| 1005071 | 500GPH  | 1893 l    | 3/4" - 19 mm   | 2,5 Ah | <b>649,-</b> |
| 1005072 | 800GPH  | 3028 l    | 3/4" - 19 mm   | 5 Ah   | <b>690,-</b> |
| 1005073 | 1100GPH | 3785 l    | 1 1/8" - 29 mm | 6 Ah   | <b>725,-</b> |

**Fiskekumspumpe STC GPH - 12V**

Pumpe som syresetter vannet til levende agn eller nyfanget fisk. Pumpen skal ha tilstrekkelig kapasitet for å bytte ut vannet i tanken på 10 minutter. Pumpen skal monteres så lavt og nærme bunnen på båten som mulig. Ikke selvsugende. 1" rett plastrør på 121 mm.



| Prodnr. | Mod.    | Liter pr time | Slange         | l      | Pris         |
|---------|---------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 1005074 | 500GPH  | 1893 l        | 3/4" - 19 mm   | 2,5 Ah | <b>649,-</b> |
| 1005075 | 800GPH  | 3028 l        | 3/4" - 19 mm   | 5 Ah   | <b>669,-</b> |
| 1005076 | 1100GPH | 3785 l        | 1 1/8" - 29 mm | 6 Ah   | <b>729,-</b> |

**Lensepumpe**

Amerikanske kvalitetspumper. Lensepumpe for av/på bryter og/eller nivåbryter.

\* Modellen 1005011 (1000 GPH) er firkantet, resten har rund base.

\* Modellen 1005018 (2000 GPH) er av typen Super/Gold og er en ekstra holdbar pumpe med 5 års garanti.

| Prodnr. | Mod.         | Spenning | Slange | Kap.      | Pris          |
|---------|--------------|----------|--------|-----------|---------------|
| 1005001 | 360 GPH      | 12V      | 3/4"   | 1400 l/t  | <b>329,-</b>  |
| 1005004 | 500 GPH      | 12V      | 3/4"   | 1900 l/t  | <b>389,-</b>  |
| 1005006 | 500 GPH      | 24V      | 3/4"   | 1900 l/t  | <b>439,-</b>  |
| 1005033 | 800 GPH      | 12V      | 3/4"   | 3000 l/t  | <b>649,-</b>  |
| 1005022 | 1100 GPH     | 12V      | 1 1/8" | 4200 l/t  | <b>649,-</b>  |
| 1005024 | 1100 GPH     | 24V      | 1 1/8" | 4200 l/t  | <b>729,-</b>  |
| 1005011 | 1000 GPH *   | 12V      | 1 1/8" | 3800 l/t  | <b>690,-</b>  |
| 1005013 | 1500 GPH     | 12V      | 1 1/8" | 5700 l/t  | <b>1290,-</b> |
| 1005014 | 1500 GPH     | 24V      | 1 1/8" | 5700 l/t  | <b>1490,-</b> |
| 1005016 | 2000 GPH     | 12V      | 1 1/8" | 7600 l/t  | <b>1890,-</b> |
| 1005018 | 2000 GPH S * | 12V      | 1 1/8" | 7600 l/t  | <b>2450,-</b> |
| 1005017 | 2000 GPH     | 24V      | 1 1/8" | 7600 l/t  | <b>1990,-</b> |
| 1005020 | 3700 GPH     | 12V      | 1 1/2" | 14000 l/t | <b>2990,-</b> |
| 1005021 | 3700 GPH     | 24V      | 1 1/2" | 14000 l/t | <b>2990,-</b> |



### Rule lensepumpe automatisk

Automatisk kvalitetspumpe med innebygget nivåkontroll. Denne svært avanserte pumpen vil starte ca. et sekund når strømmen settes på. Hvis det er vann (den reagerer på motstand i impelleren), går den til vannet er tømt. Ellers vil den sjekke etter vann 5 ganger hvert annet minutt, deretter hvert tiende minutt. Dagsforbruket av strøm er minimalt, (ca 0,2 / 0,25 Ah). Beskytter mot overbelastning.

| Prodnr. | Mod.     | Spenning | Slange | Kap.     | Pris          |
|---------|----------|----------|--------|----------|---------------|
| 1005007 | 500 GPH  | 12V      | 3/4"   | 1900 l/t | <b>949,-</b>  |
| 1005010 | 500 GPH  | 24V      | 3/4"   | 1900 l/t | <b>1190,-</b> |
| 1005003 | 800 GPH  | 12V      | 3/4"   | 3000 l/t | <b>1390,-</b> |
| 1005012 | 1100 GPH | 12V      | 1 1/8" | 4200 l/t | <b>1590,-</b> |
| 1005019 | 2000 GPH | 12V      | 1 1/8" | 7600 l/t | <b>3590,-</b> |



### Lensepumpe kombi

Ferdig pakke med lensepumpe 1005001/04 og nivåbryter 1005050/51. Slangetilkopling 3/4".

| Prodnr. | Mod.    | Nivåbr. | Spenning | I      | Pris         |
|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| 1005002 | 360 GPH | 5050    | 12V      | 2,1 Ah | <b>679,-</b> |

### Rule monteringsbrakett

Brakett for sidemontering av Rule lensepumper 360-1100 GPH.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1005070 | <b>89,-</b> |



### Nivåbryter Super Switch åpen

Max 20 A. For 12, 24 eller 32V.

LxBxH: 128x51x51 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005053 | <b>725,-</b> |



### Nivåbryter A-Matic åpen

Max 14 A. For 12, 24 eller 32V.

LxBxH: 114x38x51 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005050 | <b>495,-</b> |



### Neddykkpumpe 12V

Komplett sett bestående av neddykkpumpe, 4 m slange, dusj/spylehode, 4 m el. kabel og batteriklemmer. For diesel, fersk- og saltvann. Ideell for dieselskift uten spill. Vannskift, dusi eller båtvask. Tåler ikke å gå tørr i lange perioder.

Kapasitet: 31 l/min  
Løftehøyde: 9 m  
Mål: 165x38 mm  
Vekt: 1,22 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1005085 | <b>1190,-</b> |



### Lensepumpe automatisk mate

Automatisk lensepumpe med innebygget nivåkontroll/nivåbryter. Beskytter mot overbelastning.



| Prodnr. | Mod.     | Spenning | Slange | Kap.     | Pris          |
|---------|----------|----------|--------|----------|---------------|
| 1005046 | 500 GPH  | 12V      | 3/4"   | 1900 l/t | <b>995,-</b>  |
| 1005049 | 800 GPH  | 12V      | 3/4"   | 3028 l/t | <b>1290,-</b> |
| 1005048 | 1100 GPH | 12V      | 1 1/8" | 4200 l/t | <b>1690,-</b> |
| 1005047 | 1100 GPH | 24V      | 1 1/8" | 4200 l/t | <b>1790,-</b> |
| 1005045 | 1500 GPH | 12V      | 1 1/8" | 5700 l/t | <b>2750,-</b> |

### Slangesett til lensepumpe

Praktisk sett som inneholder det du trenger for å koble til lensepumpe;

- fleksibel slange
- 2xslangeklemme 316
- skroggj.føring med slangekopling

| Prodnr. | Dim. | L slange | Pris         |
|---------|------|----------|--------------|
| 1007817 | 3/4" | 150 cm   | <b>125,-</b> |



### Nivåbryter A-Matic lukket

Max 20 A. For 12, 24 eller 32V.

LxBxH: 124x64x70 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005051 | <b>619,-</b> |



### Vannalarm Rule

Vannalarm som består av nivåbryter og alarminstrument for montering i dashbordet. Varsler med lys og lyd (85 db). Utskjæringsmål alarminstrument Ø=52 mm (samme som standard instrumenter).

| Prodnr. | Mod. | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 1005035 | 12V  | <b>1090,-</b> |
| 1005036 | 24V  | <b>1090,-</b> |



### Eco-Switch

ECO-Switch nivåbryter kvikksølvfri. Lufttrykksdrevet lenseautomatikk. Sikker og pålitelig, ingen elektriske detaljer under vann. Beskyttet mot gnister (ISO 8846 Marin).

LxBxH: 152x70x48 mm

| Prodnr. | Spennning | I       | Pris         |
|---------|-----------|---------|--------------|
| 1005054 | 12V       | 20 Ah + | <b>819,-</b> |
| 1005055 | 24V       | 10 Ah + | <b>839,-</b> |





### Dieselpumpe

Selvsugende opp til 2,5 meter. Egner seg godt til å flytte diesel eller andre flytende kjemikalier. Kan kjøre kontinuerlig.  
NB! Må ikke brukes på bensin.



| Prodnr. | Spennning | Mod.         | Pris          |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 1060187 | 12V       | 35 l pr min  | <b>2790,-</b> |
| 1060445 | 24V       | 35 l pr min  | <b>2990,-</b> |
| 1060622 | 24V       | 100 l pr min | <b>9590,-</b> |
| 1060631 | 24V       | 50 l pr min  | <b>4750,-</b> |

### Maxi Puppy 3000 pumpe S

Maxi Puppy er konstruert for lensing, tømning av tanker og lignende. Den er selvsugende opp til 2,4 meter. Tilkobling 3/4" slangekobling. Impeller = prodnr 1060264. Originalnummer Jabsco 23610-3003 (12V) og 23610-3103 (24V).



LxBxH: 220x120x85 mm  
Sikring: 25A  
Kapasitet: 45l/min

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060661 | 12V       | <b>5890,-</b> |
| 1060660 | 24V       | <b>5890,-</b> |

### Selvsugende impellerpumpe 220V

Jabsco Utility Universalpumpe er en allsidig flerbbrukspumpe, portabel pumpe med påmontert 230V, 1-fas motor. Den pumper skånsomt uten pulsering, håndterer harde og myke partikler, tåler slipende medier og medier opp til 500cP viskositet. Jabsco Utility-serien har en patentert konstruksjon som tillater postoperativ tørrkjøring opp til 30 minutter. Selvsugende opptil 3 m. 230 V AC.



Bruksområder og medier kan eksempelvis være vann, saltlake, kloakk, diesel, parafin, motorolje, betongtilsetninger, flomvann m.m.

Flow: 18 - 80 l/m  
Trykk: opptil 2 bar

| Prodnr. | Tilkobling | Mod.         | Pris           |
|---------|------------|--------------|----------------|
| 1060624 | 1"         | 35 l pr min. | <b>8450,-</b>  |
| 1066056 | 1 1/2"     | 50 l pr min. | <b>13900,-</b> |

### Ballastpumpe med bryter 12V

Denne brukes til å fylle og tømme tanker som er til ballast. Fyller en tank på 180 liter på under 5 min.

Tilkobling: 1/2" BSP eller 1" slange  
LxBxH: 181x121x92 mm  
Kapasitet: 40l/m  
Maks strøm: 11,5 (ampere)  
Vekt: 3,22 kg



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 9001187 | <b>3490,-</b> |

### Pumpe, Water Puppy

Arbeidshesten! Konstruert for lensing, tømning av tanker og lignende. Selvsugende opp til 1,2 meter. Kapasitet på 1920 liter per time. 8849 MARINE. Impellerpumpe, tåler ikke tørrkjøring. IMPELLER 1060372. Tilkobling 1/2" slangekobling eller 1" slange direkte.

Vekt: 3 kg  
Tilkobling: 1/2" R eller 1" slange  
LxBxH: 195x120x75 mm  
Kapasitet: 32 l/min

| Prodnr. | Spennning | I     | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|-------|---------|---------------|
| 1060063 | 12V DC    | 13 Ah | 15 Ah   | <b>2490,-</b> |
| 1060064 | 24V DC    | 6 Ah  | 10 Ah   | <b>2490,-</b> |



### Utility Puppy 2000 BSP

Konstruert for lensing, tømning av tanker og lignende. Pumpen kan tørrkjøres i opp til 10 minutter. Selvsugende opp til 1,2 meter. Tilkobling 3/4". slangekobling. Impeller 1060263. Kapasitet: 1920 l/time



| Prodnr. | Spennning | I      | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|--------|---------|---------------|
| 1060653 | 24V       | 7,5 Ah | 10 Ah   | <b>4290,-</b> |
| 1060067 | 12V DC    | 13 Ah  | 15 Ah   | <b>4790,-</b> |

### Utility Puppy 3000 12V

Konstruert for lensing, tømning av tanker og lignende. Tåler tørrkjøring i opp til 10 minutter. Selvsugende opp til 2,4 meter. Tilkobling 3/4". Slangekobling. IMPELLER 1060264.



Kapasitet: 3000 l/time / 50 l/min  
LxBxH: 220x125x105 mm  
Sikring: 25A

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060426 | <b>6690,-</b> |

**Bronsepumpe Clutch 1" 50080 BSP**

1" bronse pumpe, 80 , fotmontert BSP gjenger. Lense- og spylepumpe. Bronsekropp, rustfri stålaksel, simmering. Neoprenimpeller montert som standard for maksimal ytelse med rent eller lett forurenset vann. Nitril alternativ for bruk med oljeholdig vann. Selvsugende opp til 2 m. Samme pumper som 1060408 og 1060406, men med en noe enklere fot med bare 2 boltehull.



Tilkoplinger: 1" BSP innv.

Mål: (LxBxH) 160x120x178 mm

Kapasitet: 80 l/min.

| Prodnr. | Type | Spenning | I      | Pris          |
|---------|------|----------|--------|---------------|
| 1060623 | 1B   | 12V      | 2,5 Ah | <b>6190,-</b> |
| 1060292 | 1B   | 24V      | 2,5 Ah | <b>6190,-</b> |
| 1060293 | 2A   | 12V      | 5 Ah   | <b>6190,-</b> |
| 1060637 | 2A   | 24V      | 5 Ah   | <b>7790,-</b> |

**Bronsepumpe Clutch 1" 50580 BSP**

1" bronse pumpe, 80 , fotmontert BSP gjenger. Lense- og spylepumpe. Bronsekropp, rustfri stålaksel, mekanisk akseltetning. Neoprenimpeller montert som standard for maksimal ytelse med rent eller lett forurenset vann. Nitril alternativ for bruk med oljeholdig vann. Selvsugende opp til 2 m.



Tilkoplinger: 1" BSP innv.

Mål: (LxBxH) 160x120x178 mm

Kapasitet: 80 l/min

| Prodnr. | Type | Spenning | I      | Pris          |
|---------|------|----------|--------|---------------|
| 1060408 | 2A   | 12V      | 5 Ah   | <b>7990,-</b> |
| 1060406 | 1B   | 24V      | 2,5 Ah | <b>7990,-</b> |
| 1060618 | 1B   | 12V      | 5 Ah   | <b>7990,-</b> |
| 1060617 | 2A   | 24V      | 2,5 Ah | <b>7990,-</b> |

**Bronsepumpe clutch 1 1/2" BSP 50200**

1 1/2" bronsepumpe, fotmontert med BSP gjenger. Heavy duty lense- og spylepumpe. Bronsekropp, rustfri stålaksel, mekanisk akseltetning. Neoprenimpeller montert som standard for maksimal ytelse med rent eller lett forurenset vann. Nitril alternativ for bruk med oljeholdig vann. Selvsugende opp til 3 m. Tåler moderate mengder suspendert fast stoff.

Tilkoblinger: 1 1/2" BSP innv.

Mål: (LxBxH) 239x153x178 mm

Kapasitet: 195 l/min



| Prodnr. | Type | Spenning | I      | Pris          |
|---------|------|----------|--------|---------------|
| 1060424 | 1B   | 12V      | 5 Ah   | <b>7990,-</b> |
| 1060425 | 1B   | 24V      | 2,5 Ah | <b>7990,-</b> |
| 1060423 | 2A   | 12V      | 5 Ah   | <b>7990,-</b> |
| 1060290 | 2A   | 24V      | 2,5 Ah | <b>8190,-</b> |

**Bronsepumpe BRZ CSM 020 HOSE**

1 bronsepumpe med 25 mm slangetilkopling.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060295 | <b>4190,-</b> |

**Bronsepumpe BRZ PED 080 BSP**

1" bronsepumpe, fotmontert med BSP-gjengede porter.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060291 | <b>6890,-</b> |

**Bronsepumpe BRZ PED 040 BSP NEO**

Tilkobling: 3/4"

Kap.: 2400 l/t

Vekt: 1,7 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060297 | <b>2990,-</b> |

**Bronsepumpe clutch 2" 50270 BSP**

2" bronse pumpe, 270-størrelse, fotmontert med BSP-gjenger. Heavy duty lense- og spylepumpe. Bronsekropp, rustfri stålaksel, mekanisk akseltetning. Neopren impeller montert som standard for maksimal ytelse med rent eller lett forurenset vann. Nitril alternativ for bruk med oljeholdig vann. Selvsugende opp til 3 m. Impeller 1060274.

Tilkoblinger: 2" BSP innv.

Mål: (LxBxH) 264x170x178 mm

Kapasitet: 267 l/min.



| Prodnr. | Type | Spenning | I      | Pris           |
|---------|------|----------|--------|----------------|
| 1060287 | 1B   | 12V      | 5 Ah   | <b>9990,-</b>  |
| 1060289 | 1B   | 24V      | 2,5 Ah | <b>9990,-</b>  |
| 1060636 | 2A   | 12V      | 5 Ah   | <b>14490,-</b> |
| 1060288 | 2A   | 24V      | 2,5 Ah | <b>9990,-</b>  |

**Bronsepumpe BRZ PED 080 BSP NEO**

1" bronsepumpe, fotmontert med BSP-gjengede porter 1".

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060296 | <b>3490,-</b> |

**Bronsepumpe BRZ FLG 080 HOSE**

1" bronsepumpe med 32 mm slangetilkopling. Mye brukt på BMW (nå Mercruiser) motorer.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060330 | <b>9150,-</b> |





## Bronsepumpe BRZ FLG 040 HOSE

Bronsepumpe, 1 1/8" tilkobling.

Prodnr.  
1060298

Pris  
**3250,-**



## Jabsco flensmontert pumpe

1 1/2" bronsepumpe, 200, flensmontert og BSP gjenger i flenser. Bronsekropp, rustfri stålsaksel. Nitrile impeller montert som standard for maksimal ytelse med rent eller lett forurenset vann. Selvsugende opp til 4,5 m.



Drives av 1fas eller 3fas motor. Motor medfølger ikke.

| Prodnr. | Tilkopl.         | Kap.      | Pris           |
|---------|------------------|-----------|----------------|
| 1060644 | 1" BSP innv.     | 80 l/min  | <b>6390,-</b>  |
| 1060627 | 1 1/2" BSP innv. | 200 l/min | <b>12590,-</b> |

## Bronsepumpe BRZ HK 040 BSP

3/4" bronsepumpe, BSP gjenger. Bronsekropp, rustfri stålsaksel. Selvsugende opp til 4,5m.

Drives av 1fas eller 3fas motor. Motor medfølger ikke.

| Prodnr. | Mod.     | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1060665 | neoprene | <b>5990,-</b> |
| 1060668 | nitrile  | <b>5990,-</b> |



## Selvsugende membranpumpe CE

Selvsugende membranpumpe. Kan tørrkjøres.

LxBxH: 130x165x135 mm

Sikring: 10A

Kapasitet: 13 l/min

Tilkoplinger: 3/4"

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060299 | 12V       | <b>3490,-</b> |
| 1060240 | 24V       | <b>3157,-</b> |



## Lensepumpe panel TMC 12V

TMC bryterpanel 12V for pumper med automatisk nivåkontroll eller nivåbryter. Rele på 40 ampere beskytter mot overspenning. Kan IKKE brukes sammen med Rule automatpumper. Mål: 87x118 mm

Prodnr.  
1005151

Pris  
**694,-**



## Lensefilter med tilbakeslagsventil

Jabsco Amazon lensefilter som brukes for å forhindre at partikler i lensevannet skal tette pumpen. Er også utstyrt med tilbakeslagsventil. Slangestussen kan monteres horisontalt eller vertikalt.

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1060080 | 3/4"   | <b>349,-</b> |
| 1060078 | 1"     | <b>349,-</b> |
| 1060079 | 1 1/2" | <b>349,-</b> |



## Lensefilter 3/4"

Jabsco Pumpgard lensepumpefilter. For å beskytte alle elektriske membranlensepumper. Avtagbart gjennomskiktig lokk gjør inspeksjon og rengjøring enkelt.

Tilkobling: 3/4" slange

| Prodnr. | Mod.        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1060084 | In-Line     | <b>269,-</b> |
| 1060085 | Snap-in 90° | <b>289,-</b> |



## Bronsepumpe BRZ PED 040 BSP

3/4" bronsepumpe, 40-size, fotmontert med BSP gjenger.

Kapasitet: 40 l/min v/1500 rpm

Prodnr.  
1060309

Pris  
**4950,-**



## Bronsepumpe CW 403

Pumpe 3/4". Reimhjul 127 mm. Erstatte 6490-252/6490-222.

Prodnr.  
1060541

Pris  
**5350,-**



## Bronsepumpe CW 404

Pumpe 3/4". Reimhjul 159 mm. Erstatte 6490-253/6490-223.

Prodnr.  
1060616

Pris  
**5490,-**



## Bryterpanel 12V

Bryterpanel med sikringsholder og kontrolllys, 12V, max 20 A.

Mål: 60x73 mm

Prodnr.  
1005061

Pris  
**499,-**



## Lensepumpe panel 24/32V

Bryterpanel med sikringsholder og kontrolllys, 24/32V, maks 20 A. Mål: 83x51 mm

Prodnr.  
1005060

Pris  
**489,-**



## Tilbakeslagsventil

Jabsco Amazon. Tilbakeslagsventiler hindrer vannet i å renne tilbake, og sørger for bedre sug fra første pumpetak.

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1060083 | 3/4"   | <b>310,-</b> |
| 1060081 | 1"     | <b>310,-</b> |
| 1060082 | 1 1/2" | <b>310,-</b> |



## Sirkulasjonspumpe BSP-gjenger

Sirkulasjonspumpe, ikke selvsugende. Tilkobling 3/4".

Opptil: 90 grader

LxBxH: 163x120x122 mm

Sikring: 10A/5A

Kapasitet: 100 l/min

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060334 | 12V       | <b>4190,-</b> |
| 1060664 | 24V       | <b>4490,-</b> |







## Pumpe for fat, elektrisk

Elektrisk pumpe for fat. 20V med følger 220V omformer. Kan brukes på motoroljer, diesel, AdBlue, Parafin, frostvesker etc. Pumper 16 l pr min (oljer) og 27l pr min (vann).

Total lengde: 1110mm

Lengde oppsug: 850-865mm

Lengde ut tube: 2000mm

Prodnr.  
1034194

Pris  
**2830,-**

**NY**

## Pumpe batteri m/autostopp for montering på kanner

Batteridrevet pumpe med autostopp. Levers med adaptere for montering på forskjellige kanneåpninger. Kan brukes på bensin, diesel, parafin, lette oljer og vann. Pumper 9 l pr min og bruker 4 stk AA batterier.

Total lengde: 535mm

Lengde på oppsug: 460mm

Lengde på ut tube: 715mm

Prodnr.  
1034193

Pris  
**599,-**

**NY**

**Pumpe, batteri m/autostop**

Batteridrevet pumpe med autostopp sensor. Kan brukes på bensin, diesel, parafin, lette oljer og vann. Pumper 9 l pr min og bruker 2 stk D batterier.

**NY**

Total lengde: 592mm  
Lengde oppsug: 385mm  
Lengde ut tube: 560mm

Prodnr.  
1034192

Pris  
**299,-**



**TRYKKVANNSPUMPER****Par-Max 1,9 WPS 7 l, 12V**

Trykkvannspumpe for inntil 2 tappesteder. Gir jevnt trykk. Trenger ikke akkumulatortank. Selvsugende inntil 1,8 m.



Kap.: 7 l/min.  
Trykk: 25 PSI  
Tilkobling: 1/2"  
LxBxH: 230x152x110 mm  
Sikring: 7A

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060008 | 12V       | <b>1149,-</b> |

**Par-Max 2,9 WPS 11 l**

Trykkvannspumpe for inntil 3 tappesteder. Gir jevnt trykk. Trenger ikke akkumulatortank. Selvsugende inntil 1,8 m.



Kap.: 11 l/min.  
Trykk: 40 PSI  
Tilkobling: 1/2"  
LxBxH: 230x152x110 mm  
Sikring: 10A

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060006 | 12V       | <b>1199,-</b> |
| 1060007 | 24V       | <b>1449,-</b> |

**Par-max 3 - spylepumpe uten slange**

Par-max 3 spylepumpe uten slange.

Kapasitet: 11 l/min.  
Trykk: 50 psi  
Orig.nr.: 32305-0392



| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060313 | 12V       | <b>1950,-</b> |

**Par-Max 4 - 4.3 GPM**

Par-max 4 selvsugende lensepumpe. Tilkobling 3/4 slange. Selvsugende opptil 2,5m.  
Kap.: 16 l/min.



| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060336 | 12V       | <b>2990,-</b> |
| 9001626 | 24V       | <b>2990,-</b> |

**Par-Max 3 - 3.5 GPM**

Effektiv og selvsugende trykkvannspumpe for båter av medium størrelse. Leveres med 13 mm slangestusser og 1/2" gjenger som enkelt festes i pumpen. Stillegående og høy kvalitet.



Kap.: 13 l/min.  
Trykk: 40 PSI

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060332 | 12V       | <b>2850,-</b> |
| 1060514 | 24V       | <b>2650,-</b> |

**Spylepumpe Par-Max 4 3.8 GPM**

Spylepumpe til Jabsco QF toaletter. Kan også brukes som lensepumpe.



| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060338 | 12V       | <b>3050,-</b> |
| 1060640 | 24V       | <b>3050,-</b> |



**Par-Max 4 WPS 16 l, HP**

Trykkvannspumpe for inntil 4 tappesteder. For 13 mm slange.



Kap.: 16,3 l/min.

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060002 | 12V       | <b>2999,-</b> |
| 1060003 | 24V       | <b>3199,-</b> |

**Pumpenes kapasitet ved ulike løftehøyder**



**Trykkvannspumpe m/Bypass 12,5 l**

Pantrypumpe hvor pumpehuset har fire membraner og innebygget bypass som gir pumpen en svært jevn vannstrøm selv uten akkumulatortank. Stillestående. For inntil 5 tappesteder. Kan tørrkjøres.

Pumpen leveres med:

- 1x rett slangennippel 1/2"
- 2x rett stuss 1/2" rør
- 1x 90 grader slangenipler 1/2"

LxBxH: 208x160x100 mm

Trykk: 2,4 bar

Sugehøyde: 1,8 m



| Prodnr. | Spennning | I (0,7 bar) | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|-------------|---------|---------------|
| 1066000 | 12V       | 3,9 Ah      | 15 Ah   | <b>2150,-</b> |
| 1066001 | 24V       | 2,0 Ah      | 7 Ah    | <b>2250,-</b> |

**V-FLO 5.0 Trykkvannspumpe**

- 2,75 bar
- 40 psi
- 19 l pr min
- 1/2" (13 mm) slang dim.
- LxBxH: 251x156x120 mm

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060052 | 12V       | <b>5590,-</b> |
| 1060053 | 24V       | <b>5590,-</b> |



**FLOJET**  
a xylem brand

**Spylepumpe 17 l**

Spyle- og pantrypumpe hvor pumpehuset har fire membraner for å kunne gi jevn vannstrøm. Pumpen gir 17 l/min, passer for installasjoner med opptil 6 tappesteder og kan brukes med akkumulatortank (3-20 l). Tåler tørrkjøring. Stillestående.

Pumpen leveres med:

- 1x filter 3/4"
- 2x rett slangennippel 3/4"
- 2x rett stuss 3/4" rør

Trykk: 2,8 bar

Sugehøyde: 2,4 m

LxBxH: 252x160x95 mm



| Prodnr. | Spennning | I (0,7 bar) | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|-------------|---------|---------------|
| 1066015 | 12V       | 6,0 Ah      | 15 Ah   | <b>3290,-</b> |
| 1066016 | 24V       | 2,5 Ah      | 7 Ah    | <b>3490,-</b> |

**Dusj-lensepumpe 19 l**

Fleksibel lensepumpe som kan brukes til mye. Godt egnet til lensing av dusjrom. Tåler diesel- og oljespill i lensevannet (ikke bensin). Kraftig motor gjør at pumpen tåler å gå kontinuerlig. Stor kapasitet på 18,9 liter pr. minutt. Tåler tørrkjøring. Slangetilslutning 3/4" (19 mm).

Pumpen leveres komplett med filter.

Sugehøyde: 1,8 m

LxBxH: 17x34x11 cm

| Prodnr. | Spennning | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|---------|---------------|
| 1066022 | 12V       | 15 Ah   | <b>2690,-</b> |

**Trykkvannspumpe Triplex 1,9 - 7 l**

Er en effektiv, selvsugende pumpe for to eller flere tappesteder. Stillestående. Kan tørrkjøres. Har bypass-funksjon for jevn vannstrøm slik at bruk av akkumulatortank er unødvendig. Leveres med rett og vinklet slangestuss for 1/2" (13 mm) slang og rett 1/2" R gjengestykke.

Kapasitet: 7 l/min

Sugehøyde: 1,8 m

LxBxH: 230x152x110 mm

| Prodnr. | Spennning | Sikring | I      | Vekt    | Pris          |
|---------|-----------|---------|--------|---------|---------------|
| 1066010 | 12V       | 10 Ah   | 3,5 Ah | 1,77 kg | <b>1350,-</b> |
| 1066011 | 24V       | 5 Ah    | 2 Ah   | 1,60 kg | <b>1450,-</b> |

**Dusj-lensepumpe 13 l, 12V**

Lensepumpe som er spesielt godt egnet til lensing av dusjrom - gir sikker og stille lensing. Enkel å installere, lavt strømforbruk. Kapasitet på 12,5 liter pr. minutt. Tåler tørrkjøring. Slangetilslutning 1/2" (13 mm). Det anbefales å bruke filter (medfølger ikke).

Sugehøyde: 1,8 m

LxBxH: 17x34x11 cm

| Prodnr. | Spennning | Sikring | Pris          |
|---------|-----------|---------|---------------|
| 1066020 | 12V       | 10 Ah   | <b>1890,-</b> |
| 1066021 | 24V       | 7 Ah    | <b>1890,-</b> |

**Jabsco double stack water system**

Trykkvannssystem for store båter med 2 pumper og akkumulatortank. Hovedpumpen leverer 18 l/min. Hvis etterspørselen etter vann er høyere slår reservepumpen inn for å hjelpe til. Hvis den ene av pumpene går i stykker vil den andre pumpen ta over. Systemet leveres ferdig koblet med akkumulatortank.

- 2,75 bar- 40 psi
- 1/2" (13 mm) slang dim
- LxBxH: 240x310x345 mm
- Vekt: 9,5 kg

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060050 | 12V       | <b>8290,-</b> |
| 1060051 | 24V       | <b>8290,-</b> |

**Trykkvannspumpe Triplex 2,9 - 11 l**

Er en kraftig og effektiv selvsugende pumpe for to eller flere tappesteder. Stillestående. Kan tørrkjøres. Har bypass-funksjon for jevn vannstrøm slik at bruk av akkumulatortank er unødvendig. Leveres med rett og vinklet slangestuss for 1/2" (13 mm) slang og rett 1/2" R gjengestykke.

Kapasitet: 11 l/min

Sugehøyde: 1,8 m

LxBxH: 230x152x110 mm

| Prodnr. | Spennning | Sikring | I      | Vekt    | Pris          |
|---------|-----------|---------|--------|---------|---------------|
| 1066012 | 12V       | 10 Ah   | 4,4 Ah | 1,83 kg | <b>1550,-</b> |
| 1066013 | 24V       | 5 Ah    | 2,2 Ah | 1,91 kg | <b>1650,-</b> |



### Spylesett Par-Max

Kompakt membranpumpe med kraftig spyletrykk. Stillegående. Par-Max 4 og 5 er konstruert for større båter der man vente seg kraftig og langvarig bruk. Leveres med forfilter, justebar spylepistol og slange på 7,6 m.

Løftehøyde: 3 m

| Prodnr. | Mod.         | Trykk   | Kap.       | Dim.     | Pris          |
|---------|--------------|---------|------------|----------|---------------|
| 1060166 | Par-Max3 12V | 3,5 bar | 11,4 l/min | 1/2-3/4" | <b>2750,-</b> |
| 1060167 | Par-Max3 24V | 3,5 bar | 11,4 l/min | 1/2-3/4" | <b>2990,-</b> |
| 1060168 | Par-Max4 12V | 4,3 bar | 15 l/min   | 3/4"     | <b>3690,-</b> |
| 1060169 | Par-Max4 24V | 4,3 bar | 15 l/min   | 3/4"     | <b>3790,-</b> |
| 1060170 | Par-Max5 12V | 3,5 bar | 18,9 l/min | 3/4"     | <b>3990,-</b> |
| 1060171 | Par-Max5 24V | 3,5 bar | 18,9 l/min | 3/4"     | <b>4150,-</b> |
| 1060621 | Par-Max6 12V | 4,8 bar | 22,7 l/min | 3/4"     | <b>4490,-</b> |



### Lensepumpe Shower Drain 16 l

Membranpumpe og helt korrosjonsbestandig lensepumpe. Trenger ikke filter. Meget fleksibel montering. Selvsugende opp til 3 m.

Kapasitet på 16 liter per min.

Velegnet for tømning av gråvannstanker og til lensing hvor du ikke har plass til pumpen nede i kjølen. Beregnet for bruk inntil 30 min. 10 A.

| Prodnr. | Spenning | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1060061 | 12V      | <b>2290,-</b> |
| 1060062 | 24V      | <b>2290,-</b> |



### Membranpumpe 12V - TMC

Pumpen kan tørrkjøres, og justeres i alle vinkler

Slangedim: 19 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1006231 | <b>1990,-</b> |



### Spylepumpe 3800 GPH

Spylepumpe fra Rule. Ikke selvsugende, og må derfor monteres lavere enn vannstand.

Type: 3800 GPH  
Kap.: 240 l/min  
Slange: 38 mm (1 1/2")  
LxBxH: 212x165x165 mm  
Vekt: 2,6 kg



| Prodnr. | Spenning | I       | Pris          |
|---------|----------|---------|---------------|
| 1005025 | 12V      | 15,5 Ah | <b>3290,-</b> |
| 1005026 | 24V      | 8 Ah    | <b>3490,-</b> |

### Par-max 1, 4,2 l/min.

Par-max 1 trykkvannpumpe . Selvsugende inntil 1,5 m. Tilkobling 3/8" og 1/2".

LxBxH 164x89x68 mm  
Sikring: 4A  
Kapasitet: 3,7 l/min

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060356 | <b>1350,-</b> |



### Fotpumpe

Kraftig, dobbeltvirkende fotpumpe fra TMC. Pumpen er selvsørende og inntak/uttak kan justeres trinnløst. Fotpumpen er CE-godkjent og ISO-9001/ISO-14001-sertifisert.

Tilkobling: 1/2" slange  
Kapasitet: 908 liter/time  
Vekt: 1030 gram  
Høyde: 123,5 mm  
Bredde: 152,6 mm  
Lengde m/pedal: 236,8 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004180 | <b>599,-</b> |

### Ferskvannspumpe 12V

Pumpen er ikke selvsugende. Dvs. at den må monteres lavere enn tanken. Leveres med festebrakett. Passer for 3/8" slange.

Tot.lengde: 105 mm  
Diameter: 45 mm  
Kapasitet: 6,6 l/min

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004330 | <b>199,-</b> |





## In-line pumpe 12V - TMC

Ikke selvsugende. Monteres på slangen.  
Passer for 12 mm slange.

Lengde: 136 mm  
Diameter: 43 mm  
Kapasitet: 17 l/min  
Forbruk: 36 W/3 A

Prodnr. 1004343      Pris 241,-



## Ferskvannspumpe, neddykking 12V

For neddykking. Passer for 10 mm slange.

Lengde: 105 mm  
Diameter: 47 mm  
Kapasitet: 7,5 l/min

Prodnr. 1004310      Pris 189,-



## Ferskvannspumpe, manuell

Håndpumpe - manuell ferskvannspumpe.  
Laget av plast. Leveres med svingbar tut.  
Tot. lengde: 300 mm  
Hull Ø: 32 mm  
Slangestuss: 14 mm  
Høyde over benk: 100 mm  
Farge: brun

Prodnr. 1004170      Pris 259,-



## Akkumulatortank 1 l

Akkumulatortank med membran fra Jabsco på 1 liter. Tilkoblinger for 13 mm (1/2") slange eller for 1/2" R gjenger.

LxBxD: 340x120x110 mm

Prodnr. 1060303      Pris 1290,-



## Akkumulatortank 0,6 l

Kapatsitet: 0,6 l  
Tilkopling: 1/2" slange  
Mål (LxBxH): 11x12x18 cm

Prodnr. 1060013      Pris 629,-



## Akkumulatortank plast 1,2 l

Akkumulatortank i plast, 1,2 liter.  
Akkumulatortank anbefales i forbindelse med trykkpumpe. Sørg for jevnt trykk og hindrer unødig start av trykkpumpe. Nippel for tilkobling følger med.

Tilkopling: 1/2" slange

Prodnr. 1004305      Pris 199,-



## Pumpgard kit Inline

Jabsco Pumpgard lensepumpefilter.  
For å beskytte alle elektriske membranlensepumper. Avtagbart gjennomsiktig lokk gjør inspeksjon og rengjøring enkelt.

| Prodnr. | Mod.    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 1060511 | 3/4HBSS | 279,- |
| 1060524 | 3/8HBSS | 279,- |
| 1060512 | 1/2QEST | 279,- |



## Kit Pumpgard 90° QUADxQUAD

Vannfilter.

Prodnr. 1060364      Pris 275,-



## Kit Pumpgard Plug-In

Vannfilter Plug-In. Filteret kan settes rett på Jabsco trykkvannspumper og spylepumper uten å ha slange i mellom.

| Prodnr. | Mod.      | Tilkopl. | Pris  |
|---------|-----------|----------|-------|
| 1060317 | 3/4 HB SS | 3/4"     | 279,- |
| 1060318 | 1/2 HB SS | 1/2"     | 279,- |
| 1060359 | 1/2 QEST  | 1/2"     | 325,- |



## Kit Pumpgard Inline 1/2HB SS

Vannfilter med slangestuss for 1/2" (13 mm) slange.

LxBxH: 120x70x60 mm

Prodnr. 1060316      Pris 279,-



## Lensefilter 19 mm

Filter for lensepumpe. Passer for 19 mm (3/4") slange.

Prodnr. 1005159      Pris 95,-



## Ferskvannsfiler 15 mm

Prodnr. 1004360      Pris 99,-





**Spyleslange**

HoseCoil spyleslangen i to forskjellige lengder 4,5m og 7,5m . Slangen har en mannlig og en kvinnelig 3/4 " GHT gjenger. Passer til Jabsco spylesett.

| Prodnr. | Mod.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1005590 | 4,5 m | <b>319,-</b> |
| 1005591 | 7,5 m | <b>499,-</b> |

**Spyleslange Kit - Horisontalt**

HoseCoil spyleslangsystemer er en smart måte å oppbevare spyleslangen. Bra kvalitet på spyleslange og kontakter gjør dette til et svært nyttig verktøy ombord i båten. Slangelengde: 7,5 m



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1005593 | <b>2290,-</b> |

**Hurtigkobling - Flush**

Flushmontert hurtigkobling til spyleslange.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005595 | <b>990,-</b> |

**Syrefast deksforskrivning flush for Jabsco**

Deksforskrivning for Par-max spylesett.

Tilkopling forskr.: 1/2"  
Slangeadapter: 3/4"

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060335 | <b>1390,-</b> |

**Trykkbryter Flojet**

Trykkbryter. Reservedel til pumper fra Flojet. Vekt 60 g.

| Prodnr. | Mod.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1066034 | 35 PSI | <b>490,-</b> |
| 1066035 | 40 PSI | <b>490,-</b> |

**Kit Quick Clip Connect for Jabsco-pumper**

Klips til par-max.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1060323 | <b>65,-</b> |

**Kit Slide Clip Par-Max sort Jabsco-pumper**

Par med klips.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1060381 | <b>65,-</b> |

**Kit Switch replacement 40PSI Jabsco**

Jabsco trykkbryter 40 psi.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1060395 | <b>779,-</b> |

**Filter 1/2" rørgjenger 01740014**

Inn: hurtigkobling  
Ut: 1/2" rørgjenger  
LxBxH: 120x70x60 mm  
Vekt: 90 g

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1066033 | <b>249,-</b> |

**Filter 13 mm (1/2") 01740002**

Inn: 1/2" slange  
Ut: 1/2" slange  
LxBxH: 120x70x60 mm  
Vekt: 100 g

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1066032 | <b>295,-</b> |

**Vannkontakt**

Vannkontakt med hurtigkobling. For 1/2" slange. Vannkontakt og spyleslange (prodnr 1021225) passer sammen dersom man bruker rørfittings.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004240 | <b>935,-</b> |

**Spyleslange Kit - Flush**

HoseCoil spyleslangsystemer er en smart måte å oppbevare spyleslangen. Bra kvalitet på spyleslange og kontakter gjør dette til et svært nyttig verktøy ombord i båten. Slangelengde: 4,5 m

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1005592 | <b>2690,-</b> |

**Spyleslange Kit - Side**

HoseCoil spyleslangsystemer er en smart måte å oppbevare spyleslangen. Bra kvalitet på spyleslange og kontakter gjør dette til et svært nyttig verktøy ombord i båten. Slangelengde: 4,5 m

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1005594 | <b>1590,-</b> |

**Spylehåndtak - Justerbart**

Endepistol til spyleslanger fra HoseCoil av høy kvalitet. Leveres med mykt gummigrep.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1005596 | <b>179,-</b> |

**Filter 19 mm (3/4") 01740010**

Rensfiltre er enkle å installere og enkle å rense. De er produsert i plast, har gjennomsiktig glass og kan monteres i alle posisjoner.

Inn: hurtigkobling  
Ut: 3/4" (19 mm) slange  
LxBxH: 120x70x60 mm  
Vekt: 90 g

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1066030 | <b>265,-</b> |

**Filter 13 mm (1/2") 01740012**

Inn: hurtigkobling  
Ut: 1/2" (13 mm) slange  
LxBxH: 120x70x60 mm  
Vekt: 90 g

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1066031 | <b>295,-</b> |





## TOALETTER OG SEPTIKUTSTYR

### Manuelt toalett

Verdens mest solgte toalett!

Manuelt toalett "Twist 'n Lock". Leveres med COMPACT eller REGULAR størrelse.

| Prodnr. | Mod.    | BxDxH       | Pris          |
|---------|---------|-------------|---------------|
| 1060091 | Compact | 45x41x34 cm | <b>2190,-</b> |
| 1060092 | Regular | 47x48x35 cm | <b>2890,-</b> |

### Elektrisk toalett

Utstyrt med impellerpumpe. Selvsugende inn på opp til 1,2 meter, trykkehøyde ut opp til 1,2 meter. Leveres med motorkåpe og strømbryter.

| Prodnr. | Mod.    | BxDxH       | Spennig | Pris          |
|---------|---------|-------------|---------|---------------|
| 1060104 | Compact | 35x43x35 cm | 12V     | <b>3990,-</b> |
| 1060558 | Compact | 35x43x35 cm | 24V     | <b>4990,-</b> |
| 1060105 | Regular | 38x47x37 cm | 12V     | <b>4190,-</b> |
| 1060630 | Regular | 38x47x37 cm | 24V     | <b>4990,-</b> |



### Stillegående elektrisk toalett med pumpe

Leveres med to meget stillegående pumper, en membranpumpe for vanninntak (som kan plasseres hvor som helst), og en sentrifugalpumpe med kniv for uttak. Kan også leveres med magnetventil dersom man ønsker å koble toalettet til det eksisterende ferskvannssystemet.

| Prodnr. | Mod.    | Spennig | BxDxH       | Pris          |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 1060106 | Compact | 12V     | 35x42x35 cm | <b>7990,-</b> |
| 1060107 | Compact | 24V     | 35x42x35 cm | <b>7990,-</b> |
| 1060108 | Regular | 12V     | 37x50x37 cm | <b>7990,-</b> |
| 1060109 | Regular | 24V     | 37x50x37 cm | <b>7990,-</b> |

### Deluxe elektrisk toalett m/pumpe

Deluxe elektrisk toalett med PAR-MAX 2.9 pumpe 12V. Leveres med to meget stillegående pumper, en membranpumpe for vanninntak (som kan plasseres hvor som helst), og en sentrifugalpumpe med kniv for uttak. Kan også leveres med magnetventil dersom man ønsker å koble toalettet til det eksisterende ferskvannssystemet.

LxBxH: 450x375x366 mm

Vekt: 27 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060542 | <b>7990,-</b> |

### Liteflush elektrisk toalett

Elektrisk pumpetoalett med kompakt og plassbesparende design. Stillegående. Leveres med enten fotbryter eller veggpanel.

Høyde: 373 mm

Bredde: 342 mm

Dybde: 402 mm

| Prodnr. | Spennig | Mod.        | Pris          |
|---------|---------|-------------|---------------|
| 1060191 | 12V     | m/panel     | <b>7490,-</b> |
| 1060192 | 24V     | m/panel     | <b>7490,-</b> |
| 1060120 | 12V     | m/fotbryter | <b>6990,-</b> |
| 1060121 | 24V     | m/fotbryter | <b>6990,-</b> |



**Pumpetoalett TMC**

Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket).

Slangedim. inntak: 19 mm (3/4")

Slangedim. uttak: 38 mm (1 1/2")

\* Modellen Ny har et moderne design. Pumpen er skråstilt og dørkmonteringen mer skjult.

| Prodnr. | Mod. | BxDxH       | Pris          |
|---------|------|-------------|---------------|
| 1006602 | std. | 47x41x33 cm | <b>1790,-</b> |
| 1006603 | stor | 48x48x35 cm | <b>2150,-</b> |
| 1006604 | New  | 45x43x35 cm | <b>2499,-</b> |

**Elektrisk toalett TMC**

Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Den elektriske pumpen har innebygget avfallsvern, og kan pumpe avfallet opp til 1,5 m høyde.

Slangedim. inntak: 25 mm (1")

Slangedim. uttak: 25 mm (1")

Bryter og overganger (25/19mm og 25/38mm) medfølger.

| Prodnr. | Mod. | Spenning | BxDxH       | Pris          |
|---------|------|----------|-------------|---------------|
| 1006612 | std. | 12V      | 36x45x35 cm | <b>3450,-</b> |
| 1006613 | stor | 12V      | 37x48x38 cm | <b>3590,-</b> |
| 1006624 | std. | 24V      | 36x45x35 cm | <b>3450,-</b> |
| 1006625 | stor | 24V      | 37x48x38 cm | <b>3590,-</b> |

**Elektrisk toalett Lux - TMC**

Toalett med porselensbolle som skjuler motor og slanger. Sete/lokk i plast. Den elektriske pumpen har innebygget avfallsvern, og kan pumpe avfallet opp til 1,5 m høyde.

Slangedim. inntak: 25 mm (1")

Slangedim. uttak: 25 mm (1")

Bryter og overganger (25/19mm og 25/38mm) medfølger.

| Prodnr. | Mod.  | Spenning | BxDxH       | Pris          |
|---------|-------|----------|-------------|---------------|
| 1006615 | std.  | 12V      | 38x48x46 cm | <b>4190,-</b> |
| 1006617 | liten | 12V      | 34x45x36 cm | <b>4190,-</b> |
| 1006626 | std.  | 24V      | 38x48x46 cm | <b>4190,-</b> |
| 1006627 | lav   | 24V      | 37x48x39 cm | <b>4290,-</b> |

**Ombyggingssett toalett TMC**

TMC ombyggingssett fra manuelt til elektrisk toalett inneholder alt som er nødvendig for å bygge et manuelt pumpetoalett om til å bli elektrisk. Sokkelen har fire hull for feste av porselensbollen.

Slangedim. inn: 25 mm (1")

Slangedim. ut: 25 mm (1")

Lengde: 35,5 cm

Bredde: 17 cm

Bryter og overganger (25/19mm og 25/38mm) medfølger.

| Prodnr. | Spenning | I     | Pris          |
|---------|----------|-------|---------------|
| 1006632 | 12V      | 13 Ah | <b>1890,-</b> |
| 1006634 | 24V      | 7 Ah  | <b>1990,-</b> |

**Ombyggingssett toalett, 12V**

Ombyggingssett fra manuelt til elektrisk toalett. Inneholder alt som er nødvendig for å bygge et manuelt pumpetoalett om til å bli elektrisk. Sokkelen har fire hull for feste av porselensbollen. Selvsugende pumpe.

Slangedim. inn: 5/8" el. 3/4"

Slangedim. ut: 1"

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060294 | <b>3990,-</b> |

**Quiet Fluch kit med pumpe, Jabsco**

Gjør det enkelt å bygge om et vanlig toalett til et stillegående toalett.

| Prodnr. | Spenning | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1060102 | 12V      | <b>7190,-</b> |
| 1060103 | 24V      | <b>7990,-</b> |





### Porta Potti Qube

Qube er en serie portabelt toaletter med moderne design fra verdens ledende produsent, Thetford. Toalettet er laget av lysegrå eller hvit høyverdig plast. Porta Pottis unike integrerte helleut og trykkavlastingsventil forhindrer sprut når avfallstanken tømmes.

\* Modellen 335 HDK har Hold Down Kit som gjør at toalettet kan festes til gulvet med en enkel mekanisme.

| Prodnr. | Mod.         | HxBxD       | Vekt   | Septik | Pris          |
|---------|--------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 1006750 | 145 grå      | 33x38x43 cm | 3,6 kg | 12 l   | <b>1090,-</b> |
| 1006751 | 165 hvit     | 41x38x43 cm | 3,9 kg | 21 l   | <b>1190,-</b> |
| 1006753 | 335 HDK hvit | 32x34x38 cm | 3,3 kg | 10 l   | <b>1950,-</b> |
| 1006754 | 345 hvit     | 33x38x43 cm | 3,8 kg | 12 l   | <b>1390,-</b> |
| 1006755 | 365 hvit     | 41x38x43 cm | 4,0 kg | 21 l   | <b>1550,-</b> |



### Porta Potti 565

Luksuriøst bærbart toalett med elektrisk pumpe i moderne og innovativt design fra Thetford. Fantastisk kvalitet. Integrert toalettholder. Komfortabel setehøyde. Forsterket bærehåndtak. Stor bolle.

6 stk AA batterier trengs på elektrisk modell (medfølger ikke).



Høyde: 448 mm  
Bredde: 388 mm  
Dybde: 450 mm  
Vekt: 5,8 kg  
Septiktank: 21 liter  
Spyletank: 15 liter  
Pumpe: Elektrisk eller Manuell

| Prodnr. | Farge   | Betjening | Pris          |
|---------|---------|-----------|---------------|
| 1090926 | hvit    | manuell   | <b>2350,-</b> |
| 1006767 | granite | elektrisk | <b>2990,-</b> |
| 1006768 | hvit    | elektrisk | <b>2990,-</b> |

### Sanitærvæske Aqua Kem Green 1,5 l

Miljøvennlig lett nedbrytbar sanitærvæske. Testet i henhold til DF/EFTA standard. Irriterer ikke øyne og hud.

Dosering: 150 ml pr 20 l tank  
Fyll gjerne også på 3 liter vann pr 20 liter septiktank.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1006651 | <b>199,-</b> |

### Portabelt toalett

Rimelige toaletter i grå slagfast plast. Fungerer likt som Porta Potti.

| Prodnr. | Vol. | BxHxD       | Pris         |
|---------|------|-------------|--------------|
| 1006780 | 10 l | 37x33x42 cm | <b>790,-</b> |
| 1006781 | 20 l | 37x45x39 cm | <b>890,-</b> |



### Sanitærvæske Aqua Rinse Plus 1,5 l

Viktig ferskvannstilsetning for toaletter med ferskvannstank. Danner et belegg som renser og beskytter toalettsskålen, og gjør spylingen mer effektiv.

Dosering: 100 ml (Aqua Rinse "plus") pr. 15 l tankkapasitet.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1006653 | <b>169,-</b> |

### Sanitærvæske Aqua Kem Blue Weekender 2 l

Miljøvennlig og kraftig sanitærvæske for daglig bruk. Den mest brukte sanitærvæsken som gir frisk duft og rekker normalt i 4-5 dager ved vanlig bruk.

Dosering: 60 ml pr 10 l

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1006654 | <b>119,-</b> |

### Sanitærvæske Aqua Kem Blue Sachets

Porsjonsposer med sanitærvæske i pulverform. Oppløser seg i septiktanken slik at du får en riktig dosering hver gang. En pose er nok til 20 liter og varer i ca 4-5 dager. Hver boks inneholder 15 poser.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1006656 | <b>249,-</b> |



### Sanitærvæske Toilet Rinse 2 l

Toilet Rinse er en miljøvennlig sanitærvæske, utviklet for daglig bruk i portabel/kejmikalie toaletter. Den kamouflerer vond lukt og den stimulerer nedbrytingen av urin og avføring. Toilet Rinse avgir en behagelig lukt og hjelper til med å holde toalettet rent. Toilet Rinse er biologisk nedbrytbar. Kanne av 2 liter.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1006661 | <b>99,-</b> |

### Sanitærvæske Toilet Blue 2 l

Toilet Blue er en miljøvennlig sanitærvæske, utviklet for daglig bruk i septik tank. Den kamouflerer vond lukt og den stimulerer nedbrytingen av urin og avføring. Toilet Blue avgir en behagelig lukt. Kanne av 2 liter.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1006660 | <b>99,-</b> |



**Aqua Soft toalettpapir (4 pk.)**

Toalettpapir for bruk i bærbare toaletter, båt-toaletter o.l. Papiret lar seg lett spyle fra toalettskålen, og løses raskt opp i avfallstanken slik at tilstopping unngås.



Prodnr.  
1006655

Pris  
**59,-**

**Toalettpapir Soft 1852 (4pk)**

Toalettpapir for bruk i bærbare toaletter, båt-toaletter o.l. Papiret lar seg lett spyle fra toalettskålen, og løses raskt opp i avfallstanken slik at tilstopping unngås.



Prodnr.  
1006658

Pris  
**39,-**

**Septiktank m/pumpe 12V/24V**

Komplett septiktank med pumpe som løfter inntil 4 meters høyde og pumper 19 liter pr.minutt. Jabsco membranpumpe 50890-1000/ 50890-1100.

NB! Høyde på septiktank er målt uten pumpe og koblinger (beregnet ca. 80 mm i tillegg). Slangestusser 38mm.

| Prodnr. | Vol. | LxHxB (mm)  | Spenning | Vekt | Pris          |
|---------|------|-------------|----------|------|---------------|
| 1034340 | 41 l | 650x200x390 | 12V      | 6 kg | <b>6998,-</b> |
| 1034341 | 61 l | 950x200x390 | 12V      | 9 kg | <b>7529,-</b> |
| 1034342 | 83 l | 850x290x390 | 12V      | 9 kg | <b>7839,-</b> |
| 1034343 | 61 l | 950x200x390 | 24V      | 9 kg | <b>7529,-</b> |
| 1034344 | 83 l | 850x290x390 | 24V      | 9 kg | <b>7839,-</b> |

**Tankmåler til septiktank**

Prodnr.  
1003339

Pris  
**789,-**

**Septiktank plast**

Sort hardplast. Må monteres med utløpsstuss nederst.

Inntak 90°: 38/50/60 mm

Uttak: 25/38/50 mm



| Prodnr. | Vol. | L     | B     | H     | Pris          |
|---------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 1034092 | 40 l | 50 cm | 33 cm | 33 cm | <b>1490,-</b> |
| 1034094 | 60 l | 70 cm | 33 cm | 33 cm | <b>1799,-</b> |

**Septiktank 42 l m/pumpe 12V**

Leveres komplett med 1060126, 1034038 og 1034316.

Vol.: 42 l

LxBxH: 500x350x300 mm

Vekt: 3,1 kg



Prodnr.  
1034345

Pris  
**7379,-**

**Karbonfilter for septiktank**

Aktivt karbonfilter for septiktank. Leveres komplett med monteringsbrakett og slangenippel for 20/25 mm slang. Monteres på lufteslangen for å hindre at vond lukt slipper ut av tanken.

Lengde : 200 mm

Prodnr.  
1034316

Pris  
**469,-**

**Vacumtømming 1 m**

Slangestuss utv.: 38 mm

Utskjæring tank: 40 mm

Flens dim.: 74 mm

Rør dim.: 1000 mmx32 mm

Prodnr.  
1034090

Pris  
**441,-**



### Lensepumpe/septikkpumpe

Stillegående membranpumpe, fleksibel montering. Selvsugende opp til 3m. Tåler tørrkjøring.

Tilkobling: 1 1/2"  
LxBxH: 278x161x132 mm  
Sikring: 10A/5A  
Kapasitet: 19 l/min



| Prodnr. | Spennings | I   | Pris          |
|---------|-----------|-----|---------------|
| 1060126 | 12V       | 10A | <b>2999,-</b> |
| 1060127 | 24V       | 5A  | <b>2999,-</b> |

### Håndpumpe twist`n lock komplett

Reservedel til 1060091 og 1060092.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060093 | <b>1290,-</b> |



### Septikpumpe membran 12V - TMC

Septikpumpe membran 12V som tåler å tørrkjøres. Pumpen kan justeres i alle vinkler og den har doble ventiler, både ut og inn. Slangedim: 38 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1006230 | <b>1990,-</b> |



### Svanehals toalett 316, 25 mm

Svanehals (bend) i syrefast stål 316 til bruk ved montering av toalett. Disse beskytter mot vanninntak som skyldes hevertvirkningen. Med lufting.

Dimensjon: 25 mm (1")

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1006645 | <b>690,-</b> |



### Bend nylon 38 mm

Albue i nylon for 1 1/2" (38 mm) slange.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1007614 | <b>45,-</b> |



### Svanehals/albueventil

Hvis et toalett monteres under eller delvis under vannlinjen, vil toalettet fylles opp med vann gjennom vanninntaket fra under båten. Det samme gjelder hvis septikktank er høyere enn toalettet. Dette ordnes ved å løfte slangen i en bøy over vannlinjen/septikktanken og setter en albueventil på det høyeste punktet. Luftingen i albueventilen holder tett under trykk i slangen, men slipper inn luft i slangen ved sug. Dette gjør at slangen aldri vil få en hevertvirkning. Må bare monteres på slanger med trykk.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1060129 | 19 mm | <b>420,-</b> |
| 1060130 | 25 mm | <b>739,-</b> |
| 1060131 | 38 mm | <b>739,-</b> |



### Jabsco toalettppumpe converter

Enklere kan man ikke bygge om et manuelt toalett til et elektrisk! Bare bytt ut den manuelle pumpen med en elektrisk!

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060097 | 12V       | <b>5990,-</b> |
| 1060098 | 24V       | <b>5990,-</b> |



### Septikpumpe m/kvern

Macerator med kvern. Tåler ikke tørrkjøring over lengre tid. Bruk 15 min intervall, er beregnet for tanker inntil 900 liter.

Tilkobling inntak: 38 mm/1 1/2"  
Tilkobling uttak: 25mm/1"  
LxBxH: 290x120x95 mm  
Sikring: 20A/15A  
Kapasitet: 43l/min



| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060124 | 12V       | <b>2690,-</b> |
| 1060125 | 24V       | <b>3490,-</b> |

### Septikkvern TMC

Selvsugende septikpumpe med kvern for tømning av septiktank. Suger 0,5 m, tømmer ca. 10 liter/min og skyver 1 m.

Slangedim. inntak: 38 mm (1 1/2")  
Slangedim. uttak: 25 mm (1")  
Høyde: 24 cm  
Bredde: 12 cm



| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1006212 | 12V       | <b>1390,-</b> |
| 1006224 | 24V       | <b>1490,-</b> |

### Solenoidventil 12/24V til toalett

Solenoidventil til toalett med vanntrykk.

| Prodnr. | Spennings | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060628 | 12V       | <b>1890,-</b> |
| 9001764 | 24V       | <b>1890,-</b> |



### Svanehals 13-38 mm m/ventil plast

Passer til følgende dimensjoner: 13, 16, 19, 22, 25, 28,5, 32, 38 mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1034038 | <b>359,-</b> |



### Y-Ventil

Brukes til å omkoble avløpet enten direkte til sjø, eller til avfallstanken. Både 25 mm og 38 mm innløpsport følger med 38mm utløpsportene kan vrides. Ventilen er låsbar.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060132 | <b>1190,-</b> |



### Håndtakforlenger

Håndtakforlenger for 1060132 Y-ventil. Forlenger høyden på håndtaket slik at ventilen kan monteres med håndtaket gjennom et skott.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1060133 | <b>149,-</b> |



### Pumpe komplett TMC

Komplett manuell pumpe for TMC toalett. Leveres med de nødvendige skruer, muttere og pakninger.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1006602-2 | <b>479,-</b> |





**VASK, KRAN OG DUSJ****Stålvask firkantet**

Firkantet stålvask som leveres komplett med propp, sil og 1" avløp (prodnr. 1004003).

Vasken leveres i flere størrelser. Prodnr. 1004019 leveres i høyglanspolert utførelse.



| Prodnr. | Mål utv.   | Mål innv.  | D      | Mat.     | Pris          |
|---------|------------|------------|--------|----------|---------------|
| 1004017 | 265x325 mm | 240x300 mm | 150 mm | stål     | <b>1250,-</b> |
| 1004018 | 360x360 mm | 330x340 mm | 150 mm | stål     | <b>1550,-</b> |
| 1004019 | 360x360 mm | 330x340 mm | 150 mm | høyglans | <b>2350,-</b> |

**Vask ASA-plast, hjørnebolle**

Vakuumpstøpt hjørnevask i hvit ASA-plast.

Vasken leveres uten avløp.



Bredde: 280 mm

Dybde: 280 mm

Høyde: 100 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004015 | <b>379,-</b> |

**Avløp komplett hvit 3/4"**

Komplett avløp med sil, propp og kjede. For 30 mm hull.

Leveres med rett eller 90° rør.



| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1004300 | rett     | <b>118,-</b> |
| 1004390 | bend 90° | <b>118,-</b> |

**Blandebatteri "Lux"**

Italiensk trykkvannsarmatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Tuten kan både senkes og svinges. "Lux" armaturene har 14 mm tut. Høyde over benk med utløpsrør er nedslått 45 mm.



- Hullavstand c/c 63 mm
- Hulldiameter 16,5 mm
- Tilkopling 3/8" R

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1004422 | <b>1199,-</b> |

**Blandebatteri kraftig**

Blandebatteri med 18 mm svingbar tut. Forkrommet messing.



- Tilkopling 3/8" R

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004405 | <b>849,-</b> |

**Blandebatteri svingbar**

Trykkvannsarmatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Kranene har 10 mm tut, som kan svinges nedover. Høyde over benk med utløpsrør er nedslått 70 mm.



- Hullavstand c/c 82 mm
- Hulldiameter 15 mm
- Tilkopling 3/8" R

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1004402 | <b>1050,-</b> |

**Stålvask rund**

Rund stålvask som leveres komplett med propp, sil og 1" avløp (prodnr. 1004003).

| Prodnr. | Ø utv. | Ø innv. | D      | Pris          |
|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 1004007 | 385 mm | 360 mm  | 150 mm | <b>1690,-</b> |
| 1004004 | 330 mm | 300 mm  | 180 mm | <b>1690,-</b> |

**Stålvask rund, buet**

Rund stålvask. Leveres komplett med propp, sil og 1" avløp. (prodnr. 1004003).

| Prodnr. | Ø utv. | Ø innv. | D      | Pris          |
|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 1004009 | 290 mm | 260 mm  | 130 mm | <b>1050,-</b> |
| 1004002 | 330 mm | 300 mm  | 150 mm | <b>1199,-</b> |
| 1004008 | 390 mm | 360 mm  | 150 mm | <b>1550,-</b> |

**Avløp komplett grå**

Komplett avløp med sil og propp. For 50 mm hull. Leveres for flere slangedimensjoner.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1004001 | 19 mm | <b>199,-</b> |
| 1004003 | 25 mm | <b>199,-</b> |

**Tappekran i forkrommet plast**

Enkel tappekran i forkrommet plast. Kun kaldt vann.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004420 | <b>990,-</b> |

**Blandebatteri 1 grep**

Italiensk ett-greps armatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Fleksibel tilkoblingslange (ca 20 cm) følger med.

**Tilkopling 3/8" R**

| Prodnr. | L tut  | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1004407 | 150 mm | <b>1690,-</b> |
| 1004408 | 180 mm | <b>1690,-</b> |

**Kran hvit "Main"**

Ett-greps armatur "Main" i hvit plast fra tyske Keller. Armaturen har vendbar tut, og krever boring av kun ett hull.

- Tåler trykk opptil 3 bar
- For 1/2" slange

| Prodnr. | Mod.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1004224 | med bryter | <b>379,-</b> |
| 1004225 | for trykk  | <b>299,-</b> |

**Blandebatteri hvit**

Ett-greps armatur "Main" i hvit plast. Vannmengde og temperatur reguleres kun ved å vri på håndtaket. Håndtaket vris 190°, og vannet er stengt ved full vridning til begge sider. Sparer vann og energi. Armaturen har vendbar tut, og krever boring av kun ett hull.

- Tåler trykk opptil 3,0 bar
- For 1/2" slange

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1004226 | std.     | <b>499,-</b> |
| 1004222 | m/bryter | <b>579,-</b> |



**Enkel kran 10 mm**

Italiensk trykkvannsarmatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Kranene har 10 mm tut, som kan svinges nedover. Høyde over benk med utløpsrør nedslått 70 mm.

- Hulldiameter 15 mm
- Tilkopling 3/8" R

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004401 | <b>559,-</b> |

**Trykkvannskran "Lux"**

Italiensk trykkvannsarmatur "Lux" i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Tuten kan både senkes og svinges. "Lux" armaturene har 14 mm tut. Høyde over benk med utløpsrør nedslått 45 mm.

- Hulldiameter 15 mm
- Tilkopling 3/8" R

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004421 | <b>890,-</b> |

**Blandebatteri m/dusj, 1 grep**

Ett-greps armatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Leveres med dusjhode og fleksibel slange på hele 1,15 meter. Fleksibel tilkoplingslange (20 cm) følger med.

- Tilkopling 3/8" R

|         |          |               |
|---------|----------|---------------|
| Prodnr. | Dusjhode | Pris          |
| 1004409 | forkr.   | <b>2350,-</b> |
| 1004423 | hvit     | <b>2150,-</b> |

**Blandebatteri Top line**

Blandebatteri "Top line" i forkrommet messing. Komplet med slanger, klar for montering. Passer i dusjboks prodnr 1004160. Vri for styrke og sideforskyv for varmt og kaldt vann. Utskjæring hull 32mm.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004161 | <b>379,-</b> |

**Blandebatteri m/slange og dusjhode**

Trykkvannsarmatur i forkrommet messing med 2 m fleksibel slange og dusjhode i hvit plast, som kan låses i åpen stilling. Fleksibel tilkoblingslange (ca. 20 cm) følger med.

- Tilkopling 3/8" R

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1004406 | <b>1650,-</b> |

**Vannkontakt m/hurtigkobl, f/ flushmont 90Grader**

Vannkontakt med hurtigkobling. Passer til vanlig Gardenakoblinger. Utskjæringshull: 70 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1034361 | <b>1269,-</b> |

**Massasje dusjhode**

Dusjhode/dusjslange 3/8" i forkrommet messing/plast. Justerbar stråle. Vippekranen brukes til å åpne/stenge for vannet, og kan også settes konstant åpen. Passer til 1004406.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004410 | <b>449,-</b> |

**Dusjsett, komplett i en boks**

Komplett dusjsett med alt du trenger. Dusjhode med slange og blandebatteri sitter i samme boks. Varmt og kaldt vann. Enkel installasjon. Utskjæringsmål Ø: 100 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1004166 | <b>1790,-</b> |

**Dusjsett, komplett Top line**

Komplett dusjsett med alt du trenger. Utskjæringsmål Ø: 75 mm

**Innhold:**

- Dusjboks for dusjhode, prodnr. 1004164
- Dusjboks for blander, prodnr. 1004160
- Dusjhode med slange, prodnr. 1004162/63
- Blandebatteri, prodnr. 1004161
- Reduksjonsnippel 1/2"x3/8", prodnr. 1007709

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1004165 | <b>1190,-</b> |

**Dusjblander hvit**

Ett-greps-armatur "Main" i hvit plast fra tyske Keller. Vannmengde og temperatur reguleres kun ved å vri på håndtaket. Håndtaket vris 190°, og vannet er stengt ved full vridning til begge sider. Sparer vann og energi. Krever boring av kun ett hull.

- Tåler trykk opptil 3,0 bar
- For 1/2" slange

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004229 | <b>479,-</b> |

**Dusjhode med 2m slange**

Dusj/spyler m/gjennomføring og 2,0 m slange. Tilkobling 3/8"R.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004152 | <b>699,-</b> |

**Dusjhode med 3m slange**

Dusjhode med slange. Håndtaket har en enkel vippekran for avstengning av vannet.

- Tilkopling: 1/2"R
- Lengde slange: 2,5 m

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004151 | <b>139,-</b> |



**Dusjhode med justerbar stråle**

Dusjhode i plast med justerbar stråle. Vippekranen brukes til å åpne/stenge for vannet, og kan også settes konstant åpen. Passer til dusjslange 1004413.

Tilkopling: 1/2" R

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004411 | <b>399,-</b> |

**Dusjhode Top line**

Med kran. Kan låses i åpen stilling. Passer til dusjblander prodnr. 1004161 og dusjboks prodnr. 1004164.

Tilkopling: 1/2" R

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004162 | <b>115,-</b> |

**Dusjslange Top line**

Armert dusjslange "Top line" med koplinger. Passer til dusjhode prodnr. 1004162.

Tilkopling: 1/2" R

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Prodnr. | L     | Pris         |
| 1004163 | 2,5 m | <b>95,-</b>  |
| 1004167 | 5 m   | <b>169,-</b> |

**Dusjslange nylon 2 m, 3/8"**

Dusjslange i nylon.  
Lengde: 2 m  
Dim: 3/8"

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004416 | <b>239,-</b> |

**Dusjboks Top line**

Dusjboks "Top line". Kan monteres horisontalt og vertikalt. Tilpasset dusjhode prodnr. 1004162.

Mål lokk: 95x95 mm  
Høyde: 75 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004164 | <b>149,-</b> |

**Dusjboks for kran/batteri Top line**

Dusjboks "Top line" i hvit plast. Kan monteres horisontalt og vertikalt. Passer til dusjblander prodnr. 1004161.

Mål lokk: 95x95 mm  
Høyde: 55 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004160 | <b>149,-</b> |

**Dusjholder nedfelling**

Praktisk plastboks til montering av dusj. Boksen har ferdige hull

Mål lokk: 125x90 mm  
Høyde: 97 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004158 | <b>129,-</b> |

**Bar-rail for dusj**

Stang/skinne, dusjholder og veggfester i forkrommet plast.

Total lengde: 60 cm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004417 | <b>298,-</b> |

**Dusjhode for 1004409**

Dusjhode i forkrommet nylon. Passer til blandedbatteri 1004409.

Tilkopling: 1/2" han  
Total lengde: 130 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004419 | <b>495,-</b> |

**Dusjhode**

Samme dusjhode som hånddusj 1004151. Håndtaket har en enkel vippekran for avstengning. Kan låses i åpen stilling.

Farge: Hvit  
Tilkopling: 1/2" R

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1004150 | <b>49,-</b> |

**Dusjslange nylon 2 m, 1/2"**

Dusjslange i nylon.  
Lengde: 2 m  
Dim: 1/2"

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004413 | <b>219,-</b> |

**Dusjbrakett**

Veggbrakett for dusj/spyler 1004152.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1004154 | <b>69,-</b> |

**Dusjholder ny**

Dusjholder i forkrommet plast.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1004415 | <b>85,-</b> |

**Veggfeste for dusjhode**

Veggfeste for dusjhode i forkrommet plast.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004418 | <b>125,-</b> |

**Soldusj PVC, 19 liter**

Transportabel dusj. Fleksibel tank i PVC-duk. Slangelengde 60 cm, volum 19 liter.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1004140 | <b>179,-</b> |

**Dusjdrenering Rule**

Denne komplette løsningen består av pumpe 800 GPH, nivåbryter, filter som lett kan tas ut for rengjøring, og tilbakeslagsventil montert i en plastboks med lokk i klarplast. Pumpen starter og stopper automatisk.

Inn: 19, 25, 29, 38 mm  
Ut: 19 mm  
LxBxH: 209x286x140 mm

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| Prodnr. | Spennning | Pris          |
| 1005092 | 12V       | <b>2190,-</b> |
| 1005093 | 24V       | <b>2290,-</b> |





**VANNTANKER OG UTSTYR****Varmtvannsbereder Firkantet**

Isotemp Firkantet 16 L levere i rustfritt stål både innvendig og utvendig. Den er kraftig isolert for minst mulig varmetap. Den er lett å plassere, og festetbraketten kan flyttes mellom høyre og venstre side.



NB! Blandeventil (1043112) medfølger ikke.

LxDxB: 400x180x560 mm

Vekt: 16 kg

Max. trykk: 5 bar

Varmelement: 230

Effekt (kW): 750

Prodnr.  
1043041

Pris  
**6490,-**

**Varmtvannsbereder Basic rustfri**

Isotemp Basic leveres i rustfii utførelse. Alt som er i kontakt med vann er laget av syrefast stål. Den kan monteres både horisontal og vertikalt. Den er isolert med polyuretan skum for minst mulig varmetap. Berederen leveres med blandeventil som standard.

Max. trykk: 6 bar

Varmelement: 230 V

Effekt (kW): 750

| Prodnr. | LxD (mm) | Vol. | Vekt  | Obs.          | Pris           |
|---------|----------|------|-------|---------------|----------------|
| 1043044 | 470x395  | 24 l | 14 kg |               | <b>5999,-</b>  |
| 1043046 | 535x395  | 30 l | 17 kg |               | <b>6490,-</b>  |
| 1043010 | 640x395  | 40 l | 20 kg |               | <b>6690,-</b>  |
| 1043047 | 640x395  | 40 l | 20 kg | m/dobbel coil | <b>8490,-</b>  |
| 1043048 | 760x395  | 50 l | 23 kg |               | <b>8790,-</b>  |
| 1043049 | 1050x395 | 75 l | 29 kg |               | <b>10690,-</b> |

**Varmtvannsbereder Spa**

Isotemp SPA leveres i 5 forskjellige størrelser. De leverer høy marine kvalitet. Innertanken er i rustfritt stål. Den er kraftig isolert med polyuretan skum for minst mulig varmetap. Leveres standard med 6 bar sikkerhetsventil.

Max. trykk: 7 bar

Varmelement: 230

Effekt (kW): 750

| Prodnr. | LxD (mm) | Vol. | Vekt    | Obs.           | Pris          |
|---------|----------|------|---------|----------------|---------------|
| 1043050 | 450x310  | 15 l | 7,3 kg  |                | <b>4190,-</b> |
| 1043164 | 450x310  | 15 l | 7,3 kg  | m/blandeventil | <b>4990,-</b> |
| 1043052 | 550x310  | 20 l | 8,3 kg  |                | <b>4190,-</b> |
| 1043051 | 550x310  | 20 l | 8,3 kg  | m/blandeventil | <b>4990,-</b> |
| 1043053 | 650x310  | 25 l | 9,5 kg  |                | <b>4290,-</b> |
| 1043165 | 650x310  | 25 l | 9,5 kg  | m/blandeventil | <b>5290,-</b> |
| 1043054 | 535x390  | 30 l | 11,7 kg |                | <b>4390,-</b> |
| 1043166 | 535x390  | 30 l | 11,7 kg | m/blandeventil | <b>5490,-</b> |
| 1043056 | 640x390  | 40 l | 13,3 kg |                | <b>4590,-</b> |
| 1043055 | 640x390  | 40 l | 13,3 kg | m/blandeventil | <b>5690,-</b> |

**Varmtvannsbereder B3**

Varmtvannstank "Nautic Boiler B3" er laget i materialer av høy kvalitet. Tank av syrefast stål 316 (1,5 mm) med utvendig belegg av komposittmateriale. Tanken er konstruert for meget høy effektivitet og har betydelig mindre varmetap enn de fleste. Det elektrisk varme-elementet er laget av Incoloy. Kolben leveres med justerbar termostat. 3 års garanti.

Overtrykksventil samt monteringsbrakett av syrefast stål medfølger. Tanken kan monteres på gulv eller vegg.

Trykk: 8/6 Bar

U: 220 V

Dim. ut: 1/2"

| Prodnr. | Vol. | l      | LxØ        | H      | Pris          |
|---------|------|--------|------------|--------|---------------|
| 1046030 | 15 l | 500 W  | 405x300 mm | 316 mm | <b>3690,-</b> |
| 1046031 | 20 l | 500 W  | 500x300 mm | 316 mm | <b>4290,-</b> |
| 1046032 | 25 l | 500 W  | 605x300 mm | 316 mm | <b>4490,-</b> |
| 1046033 | 30 l | 1200 W | 495x360 mm | 381 mm | <b>4690,-</b> |
| 1046034 | 40 l | 1200 W | 620x360 mm | 381 mm | <b>5490,-</b> |
| 1046035 | 60 l | 1200 W | 721x400 mm | 426 mm | <b>6490,-</b> |
| 1046036 | 80 l | 1200 W | 921x400 mm | 426 mm | <b>7490,-</b> |

**Varmtvannsbereder Slim rustfri**

Isotemp Slim bereder levers nå i rustfritt stål både innvendig og utvendig. Kraftig isolert for minst mulig varmetap. Levers standard med blandeventil.

Max. trykk: 7 bar

Varmelement: 230

Effekt (kW): 750

| Prodnr. | LxD (mm) | Vol. | Vekt    | Pris          |
|---------|----------|------|---------|---------------|
| 1043040 | 520x295  | 15 l | 10,5 kg | <b>5890,-</b> |
| 1043042 | 645x295  | 20 l | 11,5 kg | <b>5790,-</b> |
| 1043045 | 765x295  | 25 l | 13,5 kg | <b>5999,-</b> |



**Varmtvannsbereder Compact - Sigmar**

Varmtvannstank fra Sigmar for tilkobling til båtens kjølevannssystem. Tankene leveres med kabel og støpsel for 220V, sikkerhetsventil, tilbakeslagsventil, 220V varmeelement på 800 W og termostat. Tankene kan lett utstyres med blandeventil (prodnr. 1033320-5) for å drøye innholdet av varmtvann, og/eller for å senke maks-temperaturen i berederen. Sigmar beredere har et monteringsvennlig og robust design. Berederne har stor fleksibilitet mht. montering. Alt er integrert. Dekselet er av plast (20-40 l) eller plast/316 Inox (60-80 l).

Kjølevann: 1/2"

Vann: 1/2"

| Prodnr. | Vol. | L      | B      | H      | Pris          |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------|
| 1033326 | 20 l | 430 mm | 366 mm | 358 mm | <b>4590,-</b> |
| 1033328 | 22 l | 558 mm | 287 mm | 297 mm | <b>4650,-</b> |
| 1033330 | 30 l | 540 mm | 366 mm | 358 mm | <b>5290,-</b> |
| 1033332 | 40 l | 700 mm | 366 mm | 358 mm | <b>5490,-</b> |
| 1033334 | 60 l | 875 mm | 366 mm | 358 mm | <b>6490,-</b> |
| 1033336 | 80 l | 920 mm | 410 mm | 401 mm | <b>7990,-</b> |

**Pakningsett Basic/Slim/Spa**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1043001 | <b>420,-</b> |

**Blandeventilsett til varmtvannsbereder**

Varmtvannsberederen kan lett utstyres med blandeventil for å drøye innholdet av varmtvann, og/eller for å senke makstemperaturen i berederen.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1033320-5 | <b>990,-</b> |

**Koplinger til varmtvannsbereder**

Inneholder det du trenger av nipler (2x1/2" R-13 mm og 2x1/2" R-16 mm) for å montere varmtvannsberederen.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1033320-4 | <b>249,-</b> |

**Blandeventilsett til varmtvannsbereder KMx**

Komplett sett med blandeventil til Varmtvannsbereder B3 fra Quick.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1046043 | <b>1450,-</b> |

**Blandeventil Sett Basic/Slim-B 2007-**

Blandeventil til Isotemp varmtvannsbereder. Fra 2007 - dd.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1043013 | <b>990,-</b> |

**Påfyllingsstuss 1 1/2"**

Sett med nødvendige stusser for å montere tankene skult.

| Prodnr.   | Mod.     | Pris         |
|-----------|----------|--------------|
| 1034061-1 | rett     | <b>220,-</b> |
| 1034061-2 | bend 90° | <b>325,-</b> |

**Vanntank fast**

Vanntank i hardplast. Ved innbygging kan påfyllingsstuss (1034061-1 el. 1034061-2) monteres.

**Luftenippel til vanntank**

| Prodnr.   | Pris        |
|-----------|-------------|
| 1034061-3 | <b>69,-</b> |



| Prodnr. | Vol. | L      | B     | H     | Pris          |
|---------|------|--------|-------|-------|---------------|
| 1034061 | 56 l | 65 cm  | 35 cm | 30 cm | <b>1390,-</b> |
| 1034081 | 73 l | 110 cm | 35 cm | 22 cm | <b>1850,-</b> |

**Vanntank fast 47 l**

Vanntank i plast fra CAN. Leveres med inspeksjonsluke med håndtak.

Kapasitet: 47 l  
LxBxH: 450x390x290 mm  
Vekt: 5,6 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1004147 | <b>829,-</b> |

**Vanntank 39L m/ 12V trykkvannspumpe**

Vanntank i hardplast. Leveres med 12V vannpumpe, slangestusser og avsatt plass til giver.

Volum: 39 l  
Kapasitet 12V pumpe: 12 l/min  
LxBxH: 550x390x200 mm  
Dim. påfylling: 38 mm  
Dim. ut fra pumpe: 12 mm  
Vekt: 3,9 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1034036 | <b>2949,-</b> |



### Fleksibel vanntank 3-kant

Nouva Rade fleksible vanntanker løser problemet med oppbevaring av vann i båten. Tankene leveres med sveiset tankfittings-adapter og to fittings (påfylling 38mm og avgang 12 mm). Monteringsringer for sikker montering. Disse vanntankene er både enkle å bruke og å stu bort når du ikke trenger dem. Disse rektangulære modellene har påfylling og avgang på toppen/front.

| Prodnr. | Vol.  | HxBXD (mm) | Pris         |
|---------|-------|------------|--------------|
| 1004124 | 55 l  | 86x21x93   | <b>690,-</b> |
| 1004125 | 100 l | 108x21x108 | <b>890,-</b> |

NY



### Fleksibel vanntank

| Prodnr. | Vol.  | L     | B      | Pris          |
|---------|-------|-------|--------|---------------|
| 1004120 | 55 l  | 74 cm | 60 cm  | <b>490,-</b>  |
| 1004121 | 55 l  | 74 cm | 84 cm  | <b>690,-</b>  |
| 1004122 | 100 l | 74 cm | 100 cm | <b>790,-</b>  |
| 1004123 | 120 l | 74 cm | 125 cm | <b>890,-</b>  |
| 1004128 | 150 l | 74 cm | 150 cm | <b>990,-</b>  |
| 1004127 | 200 l | 74 cm | 170 cm | <b>1190,-</b> |



### Vannfilter

Aktivt kullfilter som fjerner urenheter i drikkevannet. Portene kan vrides 180 grader, som forenkler installasjon. Trenger ikke dreneres ved bytte av filter.

Tilkopling: 1/2"  
Mål (ØxH:) 14x23 cm

| Prodnr. | Mod.          | Pris         |
|---------|---------------|--------------|
| 1060022 | komplett      | <b>899,-</b> |
| 1060314 | reservefilter | <b>515,-</b> |



### Sammenleggbar vanntank

Sammenleggbar vanntank i plast. Tanken/kannen er plassbesparende da den kan presses sammen når den er tom. Tappekran er inkludert.



| Prodnr. | Vol. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1004190 | 10 l | <b>79,-</b> |
| 1004191 | 20 l | <b>99,-</b> |

### Clean Water, 250 tab - BioCool

BioCoolClean Water er en lett desinfeksjon av drikkevann. Det er et hyperkonsentrert, klorfritt desinfeksjonsmiddel. Tablettene gjør drikkevannet bakteriefritt på 3 timer og virker i minst 6 uker. De har også en forebyggende virkning og forhindrer tilvekst av bakterier. BioCool Desinfeksjon leveres i pakning av 250 tabletter. BioCool er skånsom både for deg og naturen da produktet er biologisk nedbrytbart og uparfymert.

#### Bruksanvisning:

- Bruk 1 tablett pr 5 liter vann
- Fyll opp tanken med ferskvann
- La stå i minst 3 timer

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015618 | <b>299,-</b> |

### Clean Water Tank 50 tab - BioCool

BioCool Clean Water Tank er et hyperkonsentrert, klorfritt desinfeksjonsmiddel for vanntanker i båt/camping/hytte. Tablettene fjerner dårlig lukt og forebygger tilvekst av bakterier. BioCool Clean Water Tank gjør tanken bakteriefri på 1 time og fri fra belegg på 6 timer. Den leveres i pakning av 50 tabletter. La filter og slanger være tilkoplede under desinfeksjonen. For å fjerne dårlig lukt fra septiktank tilsettes en tablett etter toalettbesøk.

#### Bruksanvisning:

- Bruk 1 tablett pr 4 liter vann
- Hell tablettene i den tomme vanntanken og fyll opp med vann
- La stå i minst 6 timer
- Tøm ut vannet og fyll på med ferskvann

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015617 | <b>199,-</b> |



### Fresh Toilet Tank, 125 tab - BioCool

Rengjør og motvirker dårlig lukt fra toalett og septiktank. Bruk 3 tabletter pr 20 liters septiktank, tilsett 2-3 liter vann. Doser deretter 1 tablett pr dag. Ved høy belastning kan dosering økes til 2-3 tabletter til lukt forsvinner.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015619 | <b>349,-</b> |



**SLANGER OG SLANGEKLEMMER****Slange PVC, polyesterarmert kort 3-5 m**

For trykkvannssystemer ombord. Oljebestandig.

| Prodnr. | Ø innv. | L   | Pris         |
|---------|---------|-----|--------------|
| 1008803 | 10 mm   | 5 m | <b>66,-</b>  |
| 1008804 | 12 mm   | 5 m | <b>98,-</b>  |
| 1008805 | 15 mm   | 5 m | <b>120,-</b> |
| 1008806 | 19 mm   | 5 m | <b>174,-</b> |
| 1008807 | 25 mm   | 5 m | <b>262,-</b> |
| 1008808 | 28 mm   | 5 m | <b>294,-</b> |
| 1008809 | 32 mm   | 5 m | <b>315,-</b> |
| 1008810 | 38 mm   | 3 m | <b>315,-</b> |
| 1008811 | 50 mm   | 3 m | <b>409,-</b> |

**Slange PVC, polyesterarmert 30-100 m**

For trykkvannssystemer ombord. Oljebestandig.

| Prodnr. | Ø innv. | L     | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1007801 | 6 mm    | 100 m | <b>9,-</b>   |
| 1007802 | 8 mm    | 100 m | <b>13,-</b>  |
| 1007803 | 10 mm   | 100 m | <b>16,-</b>  |
| 1007804 | 12 mm   | 100 m | <b>25,-</b>  |
| 1007805 | 15 mm   | 50 m  | <b>31,-</b>  |
| 1007806 | 19 mm   | 50 m  | <b>45,-</b>  |
| 1007807 | 25 mm   | 50 m  | <b>67,-</b>  |
| 1007808 | 28 mm   | 40 m  | <b>75,-</b>  |
| 1007809 | 32 mm   | 40 m  | <b>83,-</b>  |
| 1007810 | 38 mm   | 40 m  | <b>125,-</b> |
| 1007811 | 50 mm   | 30 m  | <b>178,-</b> |

Pris  
pr.  
meter**POLYESTERARMERT****STÅLARMERT****Slange PVC, stålmert kort 3 m**

Tåler kraftig bøy før den blir flat. Velegnet til lensepumper, selvlensing, avløp etc.

| Prodnr. | Ø innv. | L   | Pris         |
|---------|---------|-----|--------------|
| 1008823 | 19 mm   | 3 m | <b>133,-</b> |
| 1008824 | 25 mm   | 3 m | <b>174,-</b> |
| 1008825 | 28 mm   | 3 m | <b>209,-</b> |
| 1008826 | 32 mm   | 3 m | <b>273,-</b> |
| 1008827 | 38 mm   | 3 m | <b>315,-</b> |

**Slange PVC, stålmert 40-50 m**

Tåler kraftig bøy før den blir flat. Velegnet til lensepumper, selvlensing, avløp etc.

| Prodnr. | Ø innv. | L    | Pris         |
|---------|---------|------|--------------|
| 1007822 | 12 mm   | 50 m | <b>38,-</b>  |
| 1007823 | 19 mm   | 50 m | <b>58,-</b>  |
| 1007824 | 25 mm   | 50 m | <b>76,-</b>  |
| 1007825 | 28 mm   | 40 m | <b>93,-</b>  |
| 1007826 | 32 mm   | 40 m | <b>118,-</b> |
| 1007827 | 38 mm   | 40 m | <b>140,-</b> |
| 1007828 | 45 mm   | 40 m | <b>203,-</b> |
| 1007829 | 50 mm   | 40 m | <b>231,-</b> |

Pris  
pr.  
meter**Drikkevannslange Cantina**

13 mm slange for drikkevann. Temperatur: -20 til +70 grader. Pris pr. meter.

Innvendig dim: 13 mm.

Utvendig dim: 21 mm.

Temperaturområde: -20 til +70 grader (tåler regjering/steam + 100 grader maks 30 min)

For mer info se vedlagt datablad!



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1007999 | <b>199,-</b> |

**Slange PVC, drikkevann 12 mm, 100 m**

Pris pr. meter

Innvendig diameter: 12 mm

Utvendig diameter: 18 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1007830 | <b>32,-</b> |

### Slange kjølevann

Slange med gode egenskaper mot aldring og lave temperaturer. Egenskapene i gummi og forsterking gir slangen god motstand mot nedbøying og knekk. Denne slangen er godt egnet for luft, kaldt og varmt vann, sjøvann, kjemikalier osv.

Pris pr. meter.

| Prodnr. | Ø innv. | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1007998 | 13 mm   | <b>125,-</b> |
| 1007996 | 15 mm   | <b>125,-</b> |
| 1007997 | 19 mm   | <b>125,-</b> |



### Slange drivstoff - 40 m

Drivstoffslange. Godkjent ISO standard 7840 A1. Pris pr. meter.

Leveres kun i 40 m rull.

| Prodnr. | Ø innv. | Ø utv. | Pris         |
|---------|---------|--------|--------------|
| 1007952 | 6 mm    | 16 mm  | <b>95,-</b>  |
| 1007954 | 8 mm    | 17 mm  | <b>99,-</b>  |
| 1007956 | 10 mm   | 19 mm  | <b>110,-</b> |
| 1007958 | 12 mm   | 22 mm  | <b>139,-</b> |
| 1007960 | 16 mm   | 26 mm  | <b>159,-</b> |



### Slange påfylling

Godkjent påfyllingsslange for bensin, diesel, olje eller biodiesel for lystbåter opptil 24 meter. ISO. Pris pr. meter.



| Prodnr. | Mod.   | Ø innv. | Ø utv. | Pris         |
|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 1007965 | 1 1/2" | 38 mm   | 52 mm  | <b>569,-</b> |
| 1007967 | 2"     | 50 mm   | 64 mm  | <b>695,-</b> |

### Slange eksos

Eksosslange Flex. Godkjent hos ISO, Lloyd og RINA. Tåler temperaturer fra -25°C til +120°C. Pris pr. meter.

| Prodnr. | Mod.   | Ø innv. | Ø utv. | Pris          |
|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 1007970 | 1"     | 25 mm   | 33 mm  | <b>379,-</b>  |
| 1007975 | 1 1/8" | 28 mm   | 40 mm  | <b>389,-</b>  |
| 1007971 | 1 1/4" | 32 mm   | 40 mm  | <b>399,-</b>  |
| 1007972 | 1 1/2" | 38 mm   | 46 mm  | <b>419,-</b>  |
| 1007974 | 1 3/4" | 45 mm   | 53 mm  | <b>429,-</b>  |
| 1007976 | 2"     | 51 mm   | 59 mm  | <b>449,-</b>  |
| 1090086 | 2 3/8" | 60 mm   | 70 mm  | <b>469,-</b>  |
| 1007980 | 2 1/2" | 63 mm   | 73 mm  | <b>549,-</b>  |
| 1007982 | 3"     | 76 mm   | 86 mm  | <b>649,-</b>  |
| 1007984 | 3 1/2" | 90 mm   | 100 mm | <b>749,-</b>  |
| 1007986 | 4"     | 102 mm  | 112 mm | <b>849,-</b>  |
| 1007989 | 5"     | 127 mm  | 137 mm | <b>1050,-</b> |



### Slange sanitær Maxflex

Kan brukes til både toalett, pumper, septiktank samt ventilasjonssystemet. Tåler temperaturer fra -17 til 65°C.

MERK:

1007850 - 1007853 selges på 15m kveiler.

1007857 selges i m (kapp)

Veil. pris er pris pr. meter for alle dimensjoner.

| Prodnr. | Ø innv./utv. | Vekt    | Arb.trykk | Pk.        | Pris         |
|---------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|
| 1007850 | 16/22 mm     | 190 g/m | 8 bar     | kveil 15 m | <b>86,-</b>  |
| 1007851 | 19/24 mm     | 200 g/m | 8 bar     | kveil 15 m | <b>99,-</b>  |
| 1007852 | 25/32 mm     | 340 g/m | 6 bar     | kveil 15 m | <b>119,-</b> |
| 1007853 | 38/47 mm     | 700 g/m | 4 bar     | kveil 15 m | <b>192,-</b> |

Pris  
pr.  
meter



### Slange sanitær gasstett

100% gasstett spesialslange for septik. Stålmert, meget fleksibel. Pris pr. meter.



| Prodnr. | Ø innv. | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1007990 | 19 mm   | <b>349,-</b> |
| 1007991 | 25 mm   | <b>369,-</b> |
| 1007993 | 38 mm   | <b>399,-</b> |

### Slange, eksos

Spesialslange i sort gummi for våteksos i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. 3 WP BAR.

Temperatur min. °C: -30

Temperatur maks. °C: +100

Innlegg: Tekstil og stålspiral

Sikkerhetsfaktor: 1:3

Utførelse: Vevviklet, svart

Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3). Slangen er produsert iht. følgende standarder: ISO13363:2004 og SAE J2006:2003.



NY

| Prodnr. | Mod. | Ø innv. | Ø utv. | Pris         |
|---------|------|---------|--------|--------------|
| 1007977 | 2"   | 51 mm   | 60 mm  | <b>449,-</b> |
| 1007987 | 4"   | 100 mm  | 113 mm | <b>890,-</b> |

**Slangeklemme 304**

Åpen slangeklemme i rustfritt stål 304.



| Prodnr. | Ø innv.   | Pk.           | Pris |
|---------|-----------|---------------|------|
| 1007910 | 10-16 mm  | 2 stk blister | 25,- |
| 1007911 | 13-23 mm  | 2 stk blister | 25,- |
| 1007912 | 16-25 mm  | 1 stk bulk    | 20,- |
| 1007913 | 19-29 mm  | 1 stk bulk    | 20,- |
| 1007914 | 22-32 mm  | 1 stk bulk    | 20,- |
| 1007915 | 25-38 mm  | 1 stk bulk    | 20,- |
| 1007916 | 32-44 mm  | 1 stk bulk    | 25,- |
| 1007917 | 35-51 mm  | 1 stk bulk    | 25,- |
| 1007918 | 38-57 mm  | 1 stk bulk    | 25,- |
| 1007919 | 44-64 mm  | 1 stk bulk    | 25,- |
| 1007920 | 47-67 mm  | 1 stk bulk    | 25,- |
| 1007921 | 51-70 mm  | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007922 | 64-76 mm  | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007924 | 70-89 mm  | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007925 | 76-92 mm  | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007923 | 77-83 mm  | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007926 | 78-101 mm | 1 stk bulk    | 31,- |
| 1007927 | 91-114 mm | 1 stk bulk    | 31,- |

**Slangeklemme syrefast ABA**

Lukket slangeklemme i syrefast stål 316.



| Prodnr. | Ø innv.    | Forpakn.      | Pris |
|---------|------------|---------------|------|
| 1007931 | 10-16 mm   | 2 stk blister | 49,- |
| 1007932 | 12-22 mm   | 2 stk blister | 49,- |
| 1007933 | 16-24 mm   | 2 stk blister | 49,- |
| 1007934 | 16-27 mm   | 2 stk blister | 49,- |
| 1007935 | 23-35 mm   | 2 stk blister | 59,- |
| 1007936 | 30-45 mm   | 2 stk blister | 65,- |
| 1007937 | 32-50 mm   | 2 stk blister | 69,- |
| 1007938 | 40-60 mm   | 2 stk blister | 75,- |
| 1007939 | 50-70 mm   | 2 stk blister | 79,- |
| 1007940 | 60-80 mm   | 2 stk blister | 85,- |
| 1007941 | 70-90 mm   | 2 stk blister | 85,- |
| 1007942 | 80-100 mm  | 2 stk blister | 85,- |
| 1007943 | 90-110 mm  | 2 stk blister | 89,- |
| 1007944 | 100-120 mm | 2 stk blister | 89,- |
| 1007945 | 110-130 mm | 2 stk blister | 89,- |
| 1007946 | 120-140 mm | 2 stk blister | 89,- |
| 1007947 | 130-150 mm | 2 stk blister | 89,- |
| 1007948 | 140-160 mm | 2 stk blister | 89,- |

**Minislangeklemme 304**

Minislangeklemme i rustfritt stål 304.



| Prodnr. | Ø innv.  | Forpakn.      | Pris |
|---------|----------|---------------|------|
| 1007870 | 7-9 mm   | 2 stk blister | 31,- |
| 1007871 | 8-10 mm  | 2 stk blister | 31,- |
| 1007872 | 9-11 mm  | 2 stk blister | 33,- |
| 1007873 | 10-12 mm | 2 stk blister | 33,- |
| 1007874 | 11-13 mm | 2 stk blister | 33,- |
| 1007875 | 12-14 mm | 2 stk blister | 33,- |
| 1007876 | 13-15 mm | 2 stk blister | 33,- |
| 1007877 | 15-17 mm | 2 stk blister | 33,- |

**Eksosklemme 304**

Eksosklemme i rustfritt stål 304. Bolt med umbrakohode.




| Prodnr. | Ø innv.    | Pris  |
|---------|------------|-------|
| 1007145 | 35-45 mm   | 95,-  |
| 1007146 | 40-50 mm   | 95,-  |
| 1007147 | 45-55 mm   | 95,-  |
| 1007148 | 50-60 mm   | 95,-  |
| 1007149 | 55-65 mm   | 95,-  |
| 1007150 | 60-70 mm   | 129,- |
| 1007151 | 65-75 mm   | 149,- |
| 1007152 | 70-80 mm   | 159,- |
| 1007153 | 75-85 mm   | 169,- |
| 1007154 | 80-90 mm   | 169,- |
| 1007155 | 85-95 mm   | 179,- |
| 1007156 | 90-100 mm  | 179,- |
| 1007157 | 95-105 mm  | 189,- |
| 1007158 | 100-110 mm | 189,- |
| 1007159 | 105-115 mm | 189,- |
| 1007160 | 110-120 mm | 189,- |
| 1007161 | 115-125 mm | 189,- |
| 1007162 | 120-130 mm | 189,- |
| 1007163 | 125-135 mm | 199,- |
| 1007164 | 130-140 mm | 199,- |
| 1007165 | 135-145 mm | 210,- |
| 1007166 | 140-150 mm | 210,- |
| 1007167 | 145-155 mm | 210,- |
| 1007168 | 150-160 mm | 210,- |

**RØRDELER, FITTINGS NYLON****Samlestykke plast**


Samlestykke for slange i hvit plast.

| Prodnr. | Ø     | Pris |
|---------|-------|------|
| 1004268 | 6 mm  | 25,- |
| 1004269 | 10 mm | 29,- |
| 1004270 | 13 mm | 39,- |
| 1004271 | 16 mm | 59,- |
| 1004272 | 19 mm | 69,- |
| 1004273 | 25 mm | 89,- |

**Vinkelstykke plast**


Vinkelstykke for slange i hvit plast.

| Prodnr. | Ø     | Pris |
|---------|-------|------|
| 1004262 | 6 mm  | 29,- |
| 1004263 | 10 mm | 39,- |
| 1004264 | 13 mm | 49,- |
| 1004265 | 16 mm | 79,- |
| 1004266 | 19 mm | 89,- |
| 1004267 | 25 mm | 99,- |

**T-stykke plast**


T-stykke for slange i hvit plast.

| Prodnr. | Ø     | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1004250 | 6 mm  | 29,-  |
| 1004251 | 10 mm | 39,-  |
| 1004252 | 13 mm | 59,-  |
| 1004253 | 16 mm | 79,-  |
| 1004254 | 19 mm | 89,-  |
| 1004255 | 25 mm | 129,- |

**Y-stykke plast**

Y-stykke/forgrening i hvit plast for slange.

| Prodnr. | Ø     | Pris |
|---------|-------|------|
| 1004256 | 6 mm  | 29,- |
| 1004257 | 8 mm  | 39,- |
| 1004258 | 10 mm | 49,- |
| 1004259 | 13 mm | 59,- |
| 1004260 | 16 mm | 79,- |
| 1004261 | 19 mm | 89,- |

**Y-adapter universal (3/4, 1, 1 1/2")**

Y-stykke med trappede slangestusser som gjør at du kan samle slanger i forskjellige størrelser.

B: 150 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1007615 | 139,- |







## RØRDELER, FITTINGS SYREFAST

## Ansatsnippel syrefast

Ansatsnippel "han/han" med utvendige rørgjenger. Laget i syrefast stål 316.

De syrefaste rørdelene har dimensjonen preget i godset. De er stripset på en solid blisterplate i hardplast med produktnummer, dimensjon og EAN-kode trykket på baksiden.



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006816 | 3/8"   | 29,-  |
| 1006817 | 1/2"   | 35,-  |
| 1006818 | 3/4"   | 55,-  |
| 1006819 | 1"     | 69,-  |
| 1006820 | 1 1/4" | 89,-  |
| 1006821 | 1 1/2" | 119,- |
| 1006822 | 2"     | 195,- |

## Bend innv./innv. 45 grader syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006810 | 3/8"   | 45,-  |
| 1006811 | 1/2"   | 49,-  |
| 1006812 | 3/4"   | 65,-  |
| 1006813 | 1"     | 79,-  |
| 1006814 | 1 1/4" | 119,- |
| 1006815 | 1 1/2" | 175,- |

## Kuleventil syrefast

Kuleventil "hun/hun" i syrefast stål 316 med innvendige gjenger.



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007067 | 1/4"   | 135,- |
| 1007060 | 3/8"   | 155,- |
| 1007061 | 1/2"   | 175,- |
| 1007062 | 3/4"   | 235,- |
| 1007063 | 1"     | 335,- |
| 1007064 | 1 1/4" | 515,- |
| 1007065 | 1 1/2" | 585,- |
| 1007066 | 2"     | 990,- |

## Kuleventil forkrommet liten

Kuleventil "han/hun" i forkrommet messing med et lite plastbelagt håndtak. Gjenger innv./utv.



| Prodnr. | Dim. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1007112 | 1/4" | 89,-  |
| 1007113 | 3/8" | 99,-  |
| 1007114 | 1/2" | 110,- |

## Bend innv./utv. 90 grader syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006823 | 3/8"   | 35,-  |
| 1006824 | 1/2"   | 45,-  |
| 1006825 | 3/4"   | 65,-  |
| 1006826 | 1"     | 85,-  |
| 1006827 | 1 1/4" | 155,- |
| 1006828 | 1 1/2" | 195,- |
| 1006829 | 2"     | 295,- |

## Bend innv./innv. 90 grader syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006801 | 3/8"   | 29,-  |
| 1006802 | 1/2"   | 39,-  |
| 1006803 | 3/4"   | 55,-  |
| 1006804 | 1"     | 89,-  |
| 1006805 | 1 1/4" | 129,- |
| 1006806 | 1 1/2" | 159,- |
| 1006807 | 2"     | 239,- |

**1852** MAR INE QUALITY

## Plugg syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006875 | 3/8"   | 25,-  |
| 1006876 | 1/2"   | 35,-  |
| 1006877 | 3/4"   | 45,-  |
| 1006878 | 1"     | 55,-  |
| 1006879 | 1 1/4" | 75,-  |
| 1006880 | 1 1/2" | 95,-  |
| 1006881 | 2"     | 155,- |

## Red.nippel utv./innv. syrefast



| Prodnr. | Dim. innv. | Dim. utv. | Pris  |
|---------|------------|-----------|-------|
| 1006855 | 1/4"       | 3/8"      | 35,-  |
| 1006856 | 3/8"       | 1/2"      | 40,-  |
| 1006857 | 1/2"       | 3/4"      | 55,-  |
| 1006858 | 3/4"       | 1"        | 75,-  |
| 1006859 | 1"         | 1 1/4"    | 115,- |
| 1006860 | 1 1/4"     | 1 1/2"    | 145,- |
| 1006861 | 1 1/2"     | 2"        | 235,- |
| 1006862 | 2"         | 2 1/2"    | 315,- |
| 1006863 | 2 1/2"     | 3"        | 355,- |

## T-stykke syrefast

T-stykke "hun/hun/hun" med innvendige rørgjenger. Laget i syrefast stål 316.



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006830 | 3/8"   | 39,-  |
| 1006831 | 1/2"   | 59,-  |
| 1006832 | 3/4"   | 89,-  |
| 1006833 | 1"     | 110,- |
| 1006834 | 1 1/4" | 155,- |
| 1006835 | 1 1/2" | 225,- |
| 1006836 | 2"     | 355,- |

## T-stykke slett 304, 1 1/2"

T-stykke i rustfritt stål 304, for 38 mm (1 1/2") slange.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1007369 | 285,- |



## Y-stykke 304, 1 1/2"

Y-stykke i rustfritt stål 304, for 38 mm (1 1/2") slange.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1007368 | 285,- |



## Slangekopling han syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Ø     | Pris  |
|---------|--------|-------|-------|
| 1006840 | 3/8"   | 15 mm | 39,-  |
| 1006841 | 1/2"   | 15 mm | 49,-  |
| 1006842 | 1/2"   | 20 mm | 59,-  |
| 1006843 | 3/4"   | 20 mm | 69,-  |
| 1006844 | 3/4"   | 25 mm | 79,-  |
| 1006845 | 1"     | 25 mm | 99,-  |
| 1006846 | 1"     | 30 mm | 129,- |
| 1006847 | 1 1/4" | 35 mm | 149,- |
| 1006848 | 1 1/4" | 40 mm | 169,- |
| 1006849 | 1 1/2" | 45 mm | 199,- |
| 1006850 | 2"     | 50 mm | 310,- |
| 1006851 | 2"     | 60 mm | 399,- |

## Rørmuffe syrefast



| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1006865 | 3/8"   | 35,-  |
| 1006866 | 1/2"   | 49,-  |
| 1006867 | 3/4"   | 59,-  |
| 1006868 | 1"     | 89,-  |
| 1006869 | 1 1/4" | 95,-  |
| 1006870 | 1 1/2" | 135,- |
| 1006871 | 2"     | 220,- |

**RØRDELER, FITTINGS MESSING****Kuleventil forkrommet messing**

Kuleventil "hun/hun" med hus i forkrommet messing og innvendige gjenger. Syrefast håndtak.

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007110 | 1/4"   | 49,-  |
| 1007100 | 3/8"   | 55,-  |
| 1007101 | 1/2"   | 69,-  |
| 1007102 | 3/4"   | 89,-  |
| 1007103 | 1"     | 149,- |
| 1007104 | 1 1/4" | 229,- |
| 1007105 | 1 1/2" | 349,- |
| 1007106 | 2"     | 579,- |
| 1007107 | 2 1/2" | 949,- |

**Kuleventil 3-veis messing mod.T**

Treveis kuleventil "hun/hun/hun" i forkrommet messing med innvendige gjenger.

| Prodnr. | Dim.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1007120 | 3/8"   | 525,-  |
| 1007121 | 1/2"   | 625,-  |
| 1007122 | 3/4"   | 749,-  |
| 1007123 | 1"     | 1050,- |
| 1007124 | 1 1/4" | 1350,- |
| 1007125 | 1 1/2" | 1890,- |

**Kuleventil messing 3-veis**

Treveis kuleventil "hun/hun/hun" i forkrommet messing med innvendige gjenger.

| Prodnr. | Dim. I | Dim. II | Dim. III | Pris  |
|---------|--------|---------|----------|-------|
| 1007132 | 3/4"   | 1/2"    | 1/2"     | 599,- |
| 1007133 | 1"     | 3/4"    | 3/4"     | 799,- |
| 1007134 | 1 1/4" | 1"      | 1"       | 799,- |

**Sluseventil messing kraftig**

Kraftig sluseventil "hun"/"hun" i messing med innvendige gjenger.

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007052 | 1/2"   | 69,-  |
| 1007053 | 3/4"   | 85,-  |
| 1007054 | 1"     | 119,- |
| 1007055 | 1 1/4" | 199,- |
| 1007056 | 1 1/2" | 239,- |

**Bend innv./utv. 45 grader messing**

Albue/Bend "han/hun" 45° med innvendige og utvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 og ISO 7/1 (BS 21).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007622 | 1/2"   | 75,-  |
| 1007623 | 3/4"   | 105,- |
| 1007624 | 1"     | 155,- |
| 1007625 | 1 1/4" | 229,- |
| 1007626 | 1 1/2" | 279,- |
| 1007627 | 2"     | 410,- |

**Ansatsnippel messing**

Ansatsnippel "han/han" med utvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 7/1 (BS 21).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007750 | 1/4"   | 35,-  |
| 1007751 | 3/8"   | 39,-  |
| 1007752 | 1/2"   | 45,-  |
| 1007753 | 3/4"   | 65,-  |
| 1007754 | 1"     | 105,- |
| 1007755 | 1 1/4" | 155,- |
| 1007756 | 1 1/2" | 199,- |
| 1007757 | 2"     | 299,- |

**Bend innv./innv. 90 grader messing**

Albue/Bend "hun/hun" 90° med innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007660 | 1/4"   | 45,-  |
| 1007661 | 3/8"   | 49,-  |
| 1007662 | 1/2"   | 89,-  |
| 1007663 | 3/4"   | 99,-  |
| 1007664 | 1"     | 179,- |
| 1007665 | 1 1/4" | 249,- |
| 1007666 | 1 1/2" | 295,- |
| 1007667 | 2"     | 499,- |

**Kappe messing**

Kappe/Plugg "hun" med innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007770 | 1/4"   | 25,-  |
| 1007771 | 3/8"   | 29,-  |
| 1007772 | 1/2"   | 39,-  |
| 1007773 | 3/4"   | 69,-  |
| 1007774 | 1"     | 79,-  |
| 1007775 | 1 1/4" | 125,- |
| 1007776 | 1 1/2" | 139,- |
| 1007777 | 2"     | 219,- |

**Bend innv./utv. 90 grader messing**

Albue/Bend "han/hun" 90° med innvendige og utvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 og ISO 7/1 (BS 21).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007631 | 3/8"   | 52,-  |
| 1007632 | 1/2"   | 75,-  |
| 1007633 | 3/4"   | 105,- |
| 1007634 | 1"     | 179,- |
| 1007635 | 1 1/4" | 249,- |
| 1007636 | 1 1/2" | 315,- |
| 1007637 | 2"     | 495,- |

**Låsemutter messing**

Låsemutter "hun" med innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007330 | 3/8"   | 19,-  |
| 1007331 | 1/2"   | 29,-  |
| 1007332 | 3/4"   | 35,-  |
| 1007334 | 1 1/4" | 95,-  |
| 1007336 | 2"     | 145,- |

**Nippel messing**

Nippel/Gjengeparti. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim. | Pris |
|---------|------|------|
| 1007785 | 3/8" | 25,- |
| 1007786 | 1/2" | 31,- |

**Mutter messing**

Mutter "hun" med innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007310 | 1/4"   | 55,-  |
| 1007311 | 3/8"   | 55,-  |
| 1007312 | 1/2"   | 59,-  |
| 1007313 | 3/4"   | 65,-  |
| 1007314 | 1"     | 75,-  |
| 1007315 | 1 1/4" | 85,-  |
| 1007316 | 1 1/2" | 95,-  |
| 1007317 | 2"     | 155,- |

**Plugg messing**

Plugg "han" med utvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 7/1 (BS 21).

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007760 | 1/4"   | 25,-  |
| 1007761 | 3/8"   | 29,-  |
| 1007762 | 1/2"   | 39,-  |
| 1007763 | 3/4"   | 49,-  |
| 1007764 | 1"     | 79,-  |
| 1007765 | 1 1/4" | 115,- |
| 1007766 | 1 1/2" | 135,- |
| 1007767 | 2"     | 195,- |





### Ring Rondella messing

Lett ring uten gjenger. Laget i messing.

| Prodnr. | Dim.   | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1007380 | 1/2"   | <b>15,-</b> |
| 1007381 | 3/4"   | <b>19,-</b> |
| 1007383 | 1 1/4" | <b>29,-</b> |



### Sil messing

Rund sil. Laget i messing.

| Prodnr. | Ø      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007480 | 80 mm  | <b>149,-</b> |
| 1007415 | 150 mm | <b>441,-</b> |



### Red.nippel utv./innv. messing

Reduksjonsnippel "han/hun" med utvendige og innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 7/1 (BS 21) og ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim. utv. | Dim. innv. | Pris         |
|---------|-----------|------------|--------------|
| 1007703 | 3/8"      | 1/4"       | <b>29,-</b>  |
| 1007706 | 1/2"      | 1/4"       | <b>39,-</b>  |
| 1007709 | 1/2"      | 3/8"       | <b>39,-</b>  |
| 1007712 | 3/4"      | 3/8"       | <b>49,-</b>  |
| 1007715 | 3/4"      | 1/2"       | <b>49,-</b>  |
| 1007716 | 3/4"      | 1/4"       | <b>49,-</b>  |
| 1007717 | 1"        | 1/2"       | <b>79,-</b>  |
| 1007718 | 1"        | 3/4"       | <b>79,-</b>  |
| 1007720 | 1 1/4"    | 3/4"       | <b>129,-</b> |
| 1007721 | 1 1/4"    | 1"         | <b>129,-</b> |
| 1007723 | 1 1/2"    | 1"         | <b>159,-</b> |
| 1007724 | 1 1/2"    | 1 1/4"     | <b>159,-</b> |



### Red.nippel utv./utv. messing

Reduksjonsnippel "han/han" med utvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 7/1 (BS 21) og ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim. utv. I | Dim. utv. II | Pris         |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| 1007731 | 3/8"        | 1/4"         | <b>39,-</b>  |
| 1007732 | 1/2"        | 3/8"         | <b>49,-</b>  |
| 1007733 | 3/4"        | 1/2"         | <b>69,-</b>  |
| 1007734 | 1"          | 3/4"         | <b>105,-</b> |
| 1007735 | 1 1/4"      | 1"           | <b>139,-</b> |
| 1007736 | 1 1/2"      | 1 1/4"       | <b>189,-</b> |
| 1007737 | 2"          | 1 1/2"       | <b>289,-</b> |
| 1007738 | 1"          | 1/2"         | <b>105,-</b> |



### Slangekopling 90 han messing

Slangekopling/Bend "han" med utvendige rørgjenger og slangestuss. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Ø     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1007221 | 3/8"   | 15 mm | <b>55,-</b>  |
| 1007227 | 1/2"   | 12 mm | <b>119,-</b> |
| 1007228 | 1/2"   | 19 mm | <b>110,-</b> |
| 1007222 | 1/2"   | 20 mm | <b>75,-</b>  |
| 1007226 | 3/4"   | 20 mm | <b>99,-</b>  |
| 1007223 | 3/4"   | 25 mm | <b>110,-</b> |
| 1007224 | 1"     | 30 mm | <b>149,-</b> |
| 1007225 | 1 1/4" | 40 mm | <b>249,-</b> |



### Slangekopling han messing

Slangekopling "han" med utvendige rørgjenger og slangestuss. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Ø     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1007190 | 1/8"   | 6 mm  | <b>24,-</b>  |
| 1007191 | 1/8"   | 8 mm  | <b>25,-</b>  |
| 1007200 | 1/4"   | 6 mm  | <b>28,-</b>  |
| 1007192 | 1/4"   | 8 mm  | <b>28,-</b>  |
| 1007249 | 1/4"   | 10 mm | <b>35,-</b>  |
| 1007193 | 1/4"   | 12 mm | <b>32,-</b>  |
| 1007195 | 3/8"   | 10 mm | <b>36,-</b>  |
| 1007201 | 3/8"   | 13 mm | <b>40,-</b>  |
| 1007199 | 3/8"   | 15 mm | <b>43,-</b>  |
| 1007196 | 1/2"   | 10 mm | <b>54,-</b>  |
| 1007250 | 1/2"   | 13 mm | <b>55,-</b>  |
| 1007202 | 1/2"   | 16 mm | <b>56,-</b>  |
| 1007251 | 1/2"   | 19 mm | <b>59,-</b>  |
| 1007208 | 3/4"   | 13 mm | <b>69,-</b>  |
| 1007197 | 3/4"   | 16 mm | <b>68,-</b>  |
| 1007203 | 3/4"   | 20 mm | <b>74,-</b>  |
| 1007252 | 3/4"   | 25 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007204 | 1"     | 25 mm | <b>105,-</b> |
| 1007253 | 1"     | 32 mm | <b>119,-</b> |
| 1007205 | 1 1/4" | 32 mm | <b>145,-</b> |
| 1007256 | 1 1/4" | 38 mm | <b>159,-</b> |
| 1007255 | 1 1/4" | 40 mm | <b>159,-</b> |
| 1007206 | 1 1/2" | 38 mm | <b>210,-</b> |
| 1007214 | 1 1/2" | 45 mm | <b>205,-</b> |
| 1007257 | 1 1/2" | 50 mm | <b>245,-</b> |
| 1007207 | 2"     | 50 mm | <b>305,-</b> |



### Rørmuffe messing

Rett kopling/rørmuffe "hun" med innvendige gjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007741 | 3/8"   | <b>45,-</b>  |
| 1007742 | 1/2"   | <b>55,-</b>  |
| 1007743 | 3/4"   | <b>75,-</b>  |
| 1007740 | 1/4"   | <b>35,-</b>  |
| 1007744 | 1"     | <b>110,-</b> |
| 1007745 | 1 1/4" | <b>155,-</b> |
| 1007746 | 1 1/2" | <b>195,-</b> |
| 1007747 | 2"     | <b>295,-</b> |



### Slangekopling M14 han messing

Slangekopling "han" med utvendige rørgjenger og slangestuss. Laget i messing.

Slangekobling med M14-gjenger kan brukes på drivstoff-filterne.

| Prodnr. | Dim.    | Ø     | Pris        |
|---------|---------|-------|-------------|
| 1007230 | M14x1,5 | 8 mm  | <b>85,-</b> |
| 1007231 | M14x1,5 | 10 mm | <b>55,-</b> |



### Slangekopling hun messing

Slangekopling "hun" med innvendige rørgjenger og slangestuss. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Ø     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1007210 | 3/8"   | 12 mm | <b>59,-</b>  |
| 1007209 | 1/2"   | 10 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007211 | 1/2"   | 12 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007212 | 1/2"   | 16 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007213 | 1/2"   | 19 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007216 | 3/4"   | 12 mm | <b>110,-</b> |
| 1007215 | 1 1/2" | 50 mm | <b>305,-</b> |



**1852** | MARINE QUALITY

### T-stykke messing

T-stykke "hun/hun/hun" med innvendige rørgjenger. Laget i messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007600 | 1/4"   | <b>69,-</b>  |
| 1007601 | 3/8"   | <b>77,-</b>  |
| 1007602 | 1/2"   | <b>81,-</b>  |
| 1007603 | 3/4"   | <b>129,-</b> |
| 1007604 | 1"     | <b>195,-</b> |
| 1007605 | 1 1/4" | <b>310,-</b> |
| 1007606 | 1 1/2" | <b>420,-</b> |
| 1007607 | 2"     | <b>640,-</b> |



### Manifold messing m/ hull, 2x3/4" og 4x1/2"

Fordelingsstykke i messing med 2 innganger og 4 utganger.

Dim. 2xendehull: 3/4"

Dim. 4xtopp hull: 1/2"

Lengde: 200 mm

Høyde: 40 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1007390 | <b>1150,-</b> |



### Tønnenippel messing

Laget i messing. ISO 7/1 (BS 21).

| Prodnr. | Ø      | H      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1007780 | 1/2"   | 100 mm | <b>79,-</b>  |
| 1007781 | 3/4"   | 100 mm | <b>119,-</b> |
| 1007782 | 1 1/4" | 100 mm | <b>189,-</b> |



### Kryss, messing 1/2"

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1007391 | <b>115,-</b> |





**RØRDELER, FITTINGS KOMPOSITT****Display for kompositt kuleventiler**

Viser til enhver tid hvilke kuleventiler som er åpne eller lukket.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1007866 | <b>2990,-</b> |

**Kuleventil kompositt BSP**

Kuleventil i kompositt med innvendige gjenger BSP. Mulighet for låsing med hengelås i lukket stilling.

| Prodnr. | Dim.   | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1007676 | 1/2"   | <b>525,-</b>  |
| 1007678 | 3/4"   | <b>559,-</b>  |
| 1007679 | 1"     | <b>629,-</b>  |
| 1007680 | 1 1/4" | <b>779,-</b>  |
| 1007681 | 1 1/2" | <b>809,-</b>  |
| 1007677 | 2"     | <b>1050,-</b> |

**Forsterkning kuleventil kompositt BSP**

| Prodnr. | Dim            | Farge | Pris         |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 1007643 | 1/2 - 3/4 - 1" | sort  | <b>259,-</b> |
| 1007644 | 1 1/4 - 1 1/2" | sort  | <b>285,-</b> |
| 1007611 | 2"             | sort  | <b>369,-</b> |

**Y-Ventil kompositt BSP**

- Produsert av et glassforsterket nylon kompositt - Høy styrke og lett vekt.
- Enkel instalasjon, rett, 90° og 120° utganger (medfølger ikke)
- Håndtaket kan låses i tank stilling. Dette er lovpålagt i enkelte områder.
- Ventil er trykktestet for sikre kvalitet og sikkerhet.
- Silikonforsegling - Aquavallvæ er den eneste ventilen på markedet i dag med jevn bevegelse og en utmerket tetning med god slitestyrke.
- Toalettreferanser kan fjernes hvis tiltenkt annen bruk.
- Stort driftstemperaturområde - egnet for alle maritime miljøer, fra -20°C til +80°C.

Merk: Hulldiameteren for Aquavallvæ for flushmontering er 49,0mm

| Prodnr. | Dim   | Mod.        | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------------|-------|--------------|
| 1007645 | 38 mm | Flush       | hvit  | <b>930,-</b> |
| 1007646 | 38 mm | Utenpåligg. | hvit  | <b>930,-</b> |

**Verktøy skroggjennomføring Kompositt**

Verktøy for montering av kompositt skroggjennomføring.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1007647 | <b>39,-</b> |

**Slangekopling han kompositt**

| Prodnr. | Dim.   | Slangestuss | Pris         |
|---------|--------|-------------|--------------|
| 1007240 | 1/2"   | 16 mm       | <b>69,-</b>  |
| 1007694 | 1/2"   | 13 mm       | <b>59,-</b>  |
| 1007695 | 3/4"   | 19 mm       | <b>65,-</b>  |
| 1007241 | 3/4"   | 22 mm       | <b>75,-</b>  |
| 1007242 | 1"     | 28 mm       | <b>79,-</b>  |
| 1007696 | 1"     | 25 mm       | <b>69,-</b>  |
| 1007697 | 1 1/4" | 32 mm       | <b>75,-</b>  |
| 1007898 | 1 1/4" | 38 mm       | <b>89,-</b>  |
| 1007698 | 1 1/2" | 32 mm       | <b>79,-</b>  |
| 1007699 | 1 1/2" | 38 mm       | <b>85,-</b>  |
| 1007844 | 2"     | 50 mm       | <b>125,-</b> |

**Kuleventil kompositt for display BSP**

Kuleventiler med innebygget sensor. Sender signal til display og viser status, om den er åpen eller lukket.

| Prodnr. | Dim.   | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1007860 | 1/2"   | <b>1590,-</b> |
| 1007861 | 3/4"   | <b>1690,-</b> |
| 1007862 | 1"     | <b>1790,-</b> |
| 1007863 | 1 1/4" | <b>1890,-</b> |
| 1007864 | 1 1/2" | <b>1990,-</b> |
| 1007865 | 2"     | <b>2290,-</b> |

**Slangekopling kompositt BSP**

Slangekopling 120° kompositt.

| Prodnr. | Dim            | Farge | Pris         |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 1007640 | 1" (25mm)      | sort  | <b>105,-</b> |
| 1007641 | 1 1/2" (38 mm) | sort  | <b>135,-</b> |
| 1007642 | 2" (50 mm)     | sort  | <b>185,-</b> |

**Y-ventil elektrisk 12/24V kompositt**

Tru-Design Aquavallvæ er den mest allsidige ventilen på markedet i dag. Full installasjonsanvisning leveres med hver Aquavallvæ. Alt man trenger til installasjonen medfølger. Inkludert kontrollpanel.

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1007847 | 12V       | <b>7390,-</b> |
| 1007848 | 24V       | <b>7390,-</b> |

**Slangestuss til Y-ventil kompositt**

Slangestuss i BSP som passer til Y-ventil 1007645 og 1007646.

| Prodnr. | Dim   | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------|-------------|
| 1007906 | 19 mm | sort  | <b>79,-</b> |
| 1007897 | 38 mm | hvit  | <b>79,-</b> |

**Slangestuss til Y-ventil 90/120 grader kompositt**

Slangestuss i BSP som passer til Y-ventil 1007645 og 1007646.

| Prodnr. | Mod. | Dim   | Farge | Pris         |
|---------|------|-------|-------|--------------|
| 1007654 | 90°  | 25 mm | hvit  | <b>119,-</b> |
| 1007655 | 120° | 25 mm | hvit  | <b>98,-</b>  |
| 1007657 | 90°  | 38 mm | hvit  | <b>119,-</b> |
| 1007656 | 120° | 38 mm | hvit  | <b>99,-</b>  |
| 1007639 | 120° | 38 mm | sort  | <b>99,-</b>  |



TRUDESIGN

**Bend innvendig/utvendig kompositt**

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse. Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Leveres med separat pakning. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007793 | 3/4"   | <b>135,-</b> |
| 1007794 | 1"     | <b>159,-</b> |
| 1007795 | 1 1/4" | <b>165,-</b> |
| 1007796 | 1 1/2" | <b>179,-</b> |
| 1007797 | 2"     | <b>230,-</b> |





### Skjøtestykke kompositt

| Prodnr. | Slangestuss | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1007243 | 13 mm       | <b>75,-</b>  |
| 1007244 | 19 mm       | <b>79,-</b>  |
| 1007245 | 25 mm       | <b>85,-</b>  |
| 1007246 | 32 mm       | <b>89,-</b>  |
| 1007247 | 38 mm       | <b>95,-</b>  |
| 1007248 | 50 mm       | <b>139,-</b> |



### Tilbakeslagsventil kompositt

Enveisventil i kompositt med lavt åpningstrykk.

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1007612 | 3/4"   | <b>110,-</b> |
| 1007608 | 1"     | <b>149,-</b> |
| 1007609 | 1 1/4" | <b>179,-</b> |
| 1007610 | 2"     | <b>315,-</b> |



### Truedesign verktøy

| Prodnr. | Str.   | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1034364 | 3/4"   | <b>69,-</b> |
| 1034365 | 1"     | <b>69,-</b> |
| 1034366 | 1 1/4" | <b>69,-</b> |
| 1034367 | 1 1/2" | <b>69,-</b> |
| 1034368 | 2"     | <b>69,-</b> |



### Verktøy for kompositt slangekobling

Verktøy for tilstramming av kompositt slangekobling.

NB. Passer også til 45 og 90 graders koblinger.

| Prodnr. | Str.           | Pris        |
|---------|----------------|-------------|
| 1007840 | 1/2"           | <b>55,-</b> |
| 1007841 | 3/4 - 1"       | <b>75,-</b> |
| 1007842 | 1 1/4 - 1 1/2" | <b>85,-</b> |
| 1007843 | 2"             | <b>99,-</b> |



### Sil kompositt rund BSP

Sil, kompositt, for skroggjennomføring.

Type: rund

Ø: 1 1/4"

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1007869 | <b>105,-</b> |



### Sil kompositt oval BSP

Sil til deksel kompositt oval.

| Prodnr. | Type | Str.   | Pris         |
|---------|------|--------|--------------|
| 1007896 | oval | 3/4"   | <b>69,-</b>  |
| 1007867 | oval | 1 1/4" | <b>135,-</b> |
| 1007868 | oval | 2"     | <b>265,-</b> |



### Slangekobling 90 grader han kompositt

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Partiet der slangen kobles på er laget så langt at det er plass til 2 slangekoblinger som gir en tettere og sikrere kobling. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse. Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Leveres med separat pakning. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.

| Prodnr. | Dim.   | Slangestuss | Pris         |
|---------|--------|-------------|--------------|
| 1007787 | 1/2"   | 13 mm       | <b>85,-</b>  |
| 1007788 | 3/4"   | 19 mm       | <b>89,-</b>  |
| 1007789 | 1"     | 25 mm       | <b>105,-</b> |
| 1007790 | 1 1/4" | 32 mm       | <b>125,-</b> |
| 1007791 | 1 1/2" | 38 mm       | <b>135,-</b> |
| 1007792 | 2"     | 50 mm       | <b>175,-</b> |



### Slangekobling 90 grader hun kompositt

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Partiet der slangen kobles på er laget så langt at det er plass til 2 slangekoblinger som gir en tettere og sikrere kobling. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse. Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Leveres med separat pakning. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.

| Prodnr. | Dim.   | Slangestuss | Pris         |
|---------|--------|-------------|--------------|
| 1007798 | 3/4"   | 19 mm       | <b>139,-</b> |
| 1007725 | 1"     | 25 mm       | <b>159,-</b> |
| 1007726 | 1 1/4" | 32 mm       | <b>159,-</b> |
| 1007727 | 1 1/2" | 38 mm       | <b>169,-</b> |
| 1007728 | 2"     | 50 mm       | <b>199,-</b> |



### T-stykke M-M-F kompositt BSP

T-stykke i kompositt BSP. 2xinnv. gjenger 1xutv, gjenger gjør at 2 eller flere T-stykker kan settes i rekke uten bruk av ansats i mellom.

Dim.: 1 1/2"

Farge: sort

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1007907 | <b>185,-</b> |



### Albue kompositt BSP 90 grader

Albue i kompositt BSP. 90 grader med lik slangestuss i begge ender. Kan brukes til vann, diesel og bensin.

| Prodnr. | Dim.   | Stuss | Farge | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1007900 | 3/4"   | 19 mm | sort  | <b>105,-</b> |
| 1007651 | 1"     | 25 mm | hvit  | <b>112,-</b> |
| 1007901 | 1"     | 25 mm | sort  | <b>115,-</b> |
| 1007650 | 1 1/2" | 38 mm | sort  | <b>125,-</b> |
| 1007903 | 2"     | 50 mm | sort  | <b>135,-</b> |



### Y-stykke kompositt BSP

| Prodnr. | Stuss | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1007908 | 19 mm | <b>115,-</b> |
| 1007652 | 25 mm | <b>159,-</b> |
| 1007653 | 38 mm | <b>169,-</b> |



### Snavehals m/ventil kompositt

| Prodnr. | Dim.  | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1007658 | 19 mm | hvit  | <b>285,-</b> |
| 1007659 | 25 mm | hvit  | <b>329,-</b> |
| 1007648 | 38 mm | hvit  | <b>389,-</b> |



### Overgang kompositt

| Prodnr. | Slangestuss | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1007670 | 19 - 13 mm  | <b>55,-</b>  |
| 1007671 | 19 - 16 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1007672 | 25 - 19 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1007673 | 32 - 25 mm  | <b>85,-</b>  |
| 1007674 | 38 - 25 mm  | <b>105,-</b> |
| 1007675 | 38 - 32 mm  | <b>115,-</b> |



### Tankfitting tube

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1007845 | <b>525,-</b> |



### Møtrik/mutter 1 1/2" kompositt

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1007846 | <b>75,-</b> |



**SKROGGJENNOMFØRINGER****Skroggjennomføring forkrommet kraftig 1 1/4"**

Skroggjennomføring i forkrommet messing. ISO 228/1 (BS 2779).

Lengde: 75 mm

Ø: 59 mm

Prodnr.  
1007345

Pris  
**369,-**

**Skroggjennomføring messing/forkr.**

Skroggjennomføring i messing. Leveres også i forkrommet utgave.



| Prodnr. | Dim.   | L     | Ø       | Type    | Pris         |
|---------|--------|-------|---------|---------|--------------|
| 1007301 | 3/8"   | 57 mm | 16 mm   | messing | <b>115,-</b> |
| 1007302 | 1/2"   | 58 mm | 20,5 mm | messing | <b>125,-</b> |
| 1007303 | 3/4"   | 59 mm | 26 mm   | messing | <b>155,-</b> |
| 1007323 | 3/4"   | 90 mm | 26 mm   | messing | <b>525,-</b> |
| 1007304 | 1"     | 59 mm | 33 mm   | messing | <b>185,-</b> |
| 1007305 | 1 1/4" | 59 mm | 41 mm   | messing | <b>215,-</b> |
| 1007306 | 1 1/2" | 59 mm | 47,5 mm | messing | <b>245,-</b> |
| 1007307 | 2"     | 69 mm | 59 mm   | messing | <b>450,-</b> |
| 1007351 | 3/8"   | 57 mm | 16 mm   | forkr.  | <b>135,-</b> |
| 1007352 | 1/2"   | 58 mm | 20,5 mm | forkr.  | <b>145,-</b> |
| 1007353 | 3/4"   | 59 mm | 26 mm   | forkr.  | <b>175,-</b> |
| 1007354 | 1"     | 59 mm | 33 mm   | forkr.  | <b>210,-</b> |
| 1007358 | 1 1/4" | 50 mm | 39 mm   | forkr.  | <b>270,-</b> |
| 1007355 | 1 1/4" | 59 mm | 41 mm   | forkr.  | <b>240,-</b> |
| 1007356 | 1 1/2" | 59 mm | 47,5 mm | forkr.  | <b>280,-</b> |
| 1007357 | 2"     | 69 mm | 59 mm   | forkr.  | <b>490,-</b> |

**Skroggjennomføring nylon BSP**

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse.

Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.

| Prodnr. | Dim    | Farge | Pris        |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1034349 | 1/2"   | hvit  | <b>31,-</b> |
| 1034350 | 1/2"   | sort  | <b>31,-</b> |
| 1034351 | 3/4"   | hvit  | <b>37,-</b> |
| 1034352 | 3/4"   | sort  | <b>37,-</b> |
| 1034353 | 1"     | hvit  | <b>40,-</b> |
| 1034354 | 1"     | sort  | <b>40,-</b> |
| 1034355 | 1 1/4" | hvit  | <b>42,-</b> |
| 1034356 | 1 1/4" | sort  | <b>42,-</b> |
| 1034357 | 1 1/2" | hvit  | <b>45,-</b> |
| 1034358 | 1 1/2" | sort  | <b>75,-</b> |

**Skroggjennomføring m/ slangekopling**

| Prodnr. | Dim.   | Ø gj.f. | Ø flens | Farge | Pris        |
|---------|--------|---------|---------|-------|-------------|
| 1007502 | 5/8"   | 22 mm   | 43 mm   | hvit  | <b>35,-</b> |
| 1007503 | 3/4"   | 25 mm   | 51 mm   | hvit  | <b>49,-</b> |
| 1007504 | 1"     | 32 mm   | 62 mm   | hvit  | <b>55,-</b> |
| 1007506 | 1 1/4" | 46 mm   | 76 mm   | hvit  | <b>65,-</b> |
| 1007505 | 1 1/2" | 46 mm   | 76 mm   | hvit  | <b>75,-</b> |

**Jordingsring 1/2"**

Prodnr.  
1007229

Pris  
**55,-**

**Skroggjennomføring syrefast konkav**

Skroggjennomføring i syrefast stål 316 med utvendige gjenger og konkav flens. Gjennomføringen leveres med mutter og skive.



| Prodnr. | Dim.   | L     | Ø       | Pris         |
|---------|--------|-------|---------|--------------|
| 1007550 | 1/2"   | 60 mm | 20,5 mm | <b>115,-</b> |
| 1007551 | 3/4"   | 67 mm | 26 mm   | <b>165,-</b> |
| 1007552 | 1"     | 73 mm | 33 mm   | <b>295,-</b> |
| 1007553 | 1 1/4" | 77 mm | 41 mm   | <b>305,-</b> |
| 1007554 | 1 1/2" | 80 mm | 47,5 mm | <b>405,-</b> |
| 1007555 | 2"     | 90 mm | 59 mm   | <b>535,-</b> |

**Skroggjennomføring syrefast**

Skroggjennomføring i syrefast stål 316 med utvendige gjenger. Gjennomføringen leveres med mutter og skive.



*De syrefaste rørdelene er stripset på en solid blisterplate i hardplast med produktnummer, dimensjon og EAN-kode trykket på baksiden.*

| Prodnr. | Dim.   | L      | Ø       | Pris         |
|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1007560 | 1/2"   | 60 mm  | 20,5 mm | <b>115,-</b> |
| 1007561 | 3/4"   | 70 mm  | 26 mm   | <b>165,-</b> |
| 1007562 | 1"     | 73 mm  | 33 mm   | <b>249,-</b> |
| 1007563 | 1 1/4" | 80 mm  | 41 mm   | <b>319,-</b> |
| 1007564 | 1 1/2" | 80 mm  | 47,5 mm | <b>339,-</b> |
| 1007565 | 2"     | 120 mm | 59 mm   | <b>499,-</b> |

**Skroggjennomføring m/slangekoppl. forkr.**

Skroggjennomføring med slangekobling i forkrommet messing. ISO 228/1 (BS 2779).

| Prodnr. | Dim. rør | Slange | L gj.f. | Pris         |
|---------|----------|--------|---------|--------------|
| 1007361 | 3/8"     | 15 mm  | 30 mm   | <b>169,-</b> |
| 1007362 | 1/2"     | 18 mm  | 35 mm   | <b>196,-</b> |
| 1007370 | 1/2"     | 16 mm  | 38 mm   | <b>159,-</b> |
| 1007363 | 3/4"     | 24 mm  | 40 mm   | <b>249,-</b> |
| 1007364 | 1"       | 30 mm  | 48 mm   | <b>345,-</b> |
| 1007365 | 1 1/4"   | 39 mm  | 50 mm   | <b>459,-</b> |
| 1007366 | 1 1/2"   | 45 mm  | 60 mm   | <b>569,-</b> |

**Skroggjennomføring m/ tilbakeslagsventil 1 1/4"**

Nylon skroggjennomføring med tilbakeslagsventil i gummi for 32 mm (1 1/4") slange.



Diameter flens: 46 mm

Diameter rør: 35 mm

Prodnr.  
1006293

Pris  
**315,-**





### Skroggjennomføring kompositt BSP

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse. Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Leveres med separat pakning. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.



| Prodnr. | Dim.   | Farge | Pris  |
|---------|--------|-------|-------|
| 1007682 | 1/2"   | hvit  | 110,- |
| 1007688 | 1/2"   | sort  | 110,- |
| 1007683 | 3/4"   | hvit  | 119,- |
| 1007689 | 3/4"   | sort  | 119,- |
| 1007684 | 1"     | hvit  | 129,- |
| 1007690 | 1"     | sort  | 129,- |
| 1007685 | 1 1/4" | hvit  | 145,- |
| 1007691 | 1 1/4" | sort  | 139,- |
| 1007686 | 1 1/2" | hvit  | 155,- |
| 1007692 | 1 1/2" | sort  | 159,- |
| 1007687 | 2"     | hvit  | 229,- |
| 1007693 | 2"     | sort  | 229,- |

### Monteringsklemme 304

Monteringsklemme i gummi og rustfritt stål 304. Ideell til montering av slanger, rør og kabler.



| Prodnr. | Ø innv. | Forpakk.      | Pris |
|---------|---------|---------------|------|
| 1007882 | 4 mm    | 4 stk blister | 22,- |
| 1007883 | 6 mm    | 4 stk blister | 22,- |
| 1007884 | 8 mm    | 4 stk blister | 22,- |
| 1007885 | 12 mm   | 4 stk blister | 28,- |
| 1007886 | 16 mm   | 4 stk blister | 28,- |
| 1007887 | 20 mm   | 4 stk blister | 33,- |
| 1007888 | 24 mm   | 4 stk blister | 39,- |
| 1007889 | 28 mm   | 4 stk blister | 39,- |
| 1007890 | 32 mm   | 4 stk blister | 45,- |
| 1007891 | 36 mm   | 4 stk blister | 55,- |
| 1007892 | 40 mm   | 4 stk blister | 59,- |
| 1007893 | 44 mm   | 4 stk blister | 65,- |
| 1007894 | 48 mm   | 4 stk blister | 65,- |
| 1007895 | 52 mm   | 4 stk blister | 65,- |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

### Skroggjennomføring syrefast/nylon 90 grader



| Prodnr. | Slangestuss   | Dim. utskj. | Farge    | Emb.    | Pris  |
|---------|---------------|-------------|----------|---------|-------|
| 1007535 | 3/4"          | 33 mm       | 316/brun | pose    | 110,- |
| 1007530 | 3/4"          | 34 mm       | 316/sort | blister | 169,- |
| 1007534 | 5/8"          | 21 mm       | 316/brun | pose    | 90,-  |
| 1007536 | 1"            | 33 mm       | 316/brun | pose    | 115,- |
| 1007538 | 1 1/2"        | 37 mm       | 316/brun | pose    | 205,- |
| 1007532 | 1 1/2"        | 41 mm       | 316/sort | blister | 230,- |
| 1007531 | 1 1/8"        | 25 mm       | 316/sort | blister | 230,- |
| 1007537 | 1 1/8, 1 1/4" | 35 mm       | 316/brun | pose    | 139,- |
| 1007539 | 2"            | 57 mm       | 316/brun | pose    | 220,- |

### Skroggjennomføring stuss kompositt BSP

ISO 9093-2.



| Prodnr. | Dim. | Stuss | Farge | Pris  |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 1090598 | 1/2" | 13 mm | hvit  | 110,- |
| 1007904 | 3/4" | 19 mm | hvit  | 115,- |
| 1007905 | 2"   | 50 mm | sort  | 255,- |

**TRUDESIGN**

### Skroggjennomføring konkav BSP

Produsert av glassfiberarmert nylon kompositt som gir stor styrke og lav vekt. Partiet der slangen kobles på er laget så langt at det er plass til 2 slangekoblinger som gir en tettere og sikrere kobling. Lar seg ikke påvirke av korrosjon og elektrolyse. Kjemikaliebestandig, tåler diesel, bensin og bunnstoff. UV bestandig, og blir ikke misfarget. Leveres med separat pakning. Tåler temperatur fra -20 til +110 °C.



| Prodnr. | Dim.   | Farge | Pris  |
|---------|--------|-------|-------|
| 1007616 | 1/2"   | sort  | 99,-  |
| 1007617 | 3/4"   | sort  | 119,- |
| 1007618 | 1"     | sort  | 129,- |
| 1007619 | 1 1/4" | sort  | 145,- |
| 1007620 | 1 1/2" | sort  | 159,- |

### Skroggjennomføring syrefast/nylon

Skroggjennomføring med slangekopling.

Laget i nylon med deksel i syrefast stål 316.

| Prodnr. | For slange | Dim. utskj. | L gj.f. | Pris  |
|---------|------------|-------------|---------|-------|
| 1007522 | 1/2"       | 21 mm       | 40 mm   | 59,-  |
| 1007521 | 5/8"       | 21 mm       | 40 mm   | 62,-  |
| 1007523 | 3/4"       | 33 mm       | 40 mm   | 79,-  |
| 1007524 | 1"         | 33 mm       | 40 mm   | 79,-  |
| 1007525 | 1 1/4"     | 35 mm       | 40 mm   | 99,-  |
| 1007526 | 1 1/2"     | 48 mm       | 60 mm   | 139,- |
| 1007527 | 2"         | 57 mm       | 60 mm   | 155,- |



**Kjølevannsinntak syrefast**

| Prodnr. | Dim.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1007566 | 1/2"   | 260,- |
| 1007567 | 3/4"   | 280,- |
| 1007568 | 1"     | 320,- |
| 1007569 | 1 1/4" | 440,- |
| 1007575 | 1 1/2" | 540,- |
| 1007576 | 2"     | 670,- |

**Kjølevannsinntak messing**

Kjølevannsinntak i messing. Leveres med mutter og skive. ISO 228/1 (BS 2779).



| Prodnr. | Dim.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1007401 | 3/8"   | 229,-  |
| 1007402 | 1/2"   | 279,-  |
| 1007403 | 3/4"   | 325,-  |
| 1007404 | 1"     | 469,-  |
| 1007405 | 1 1/4" | 619,-  |
| 1007406 | 1 1/2" | 749,-  |
| 1007407 | 2"     | 1150,- |

**Lenseplugg m/skruehull nylon sort**

Lenseplugg i sort nylon m/ gummi o-ring.  
Ø innv.: 18 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024509 | 39,- |

**Lenseplugg nylon hvit**

Lenseplugg i hvit nylon m/ gummi o-ring.  
Ø innv.: 18 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024510 | 42,- |

**Lenseplugg sett 1/2", 5/8", 3/4" flyteende**

Sett med 3 stk. lenseplugg. 13 mm, 16 mm og 19 mm. Flyter.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024528 | 102,- |

**Lenseplugg messing, med gjengestopper**

Lenseplugg 1" i messing. Kan lett åpnes uten bruk av verktøy. Dette er en av de beste lensepluggene på markedet! Brukes av dem som skal ha noe som bare virker.  
Ø hulltaking: 25 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024526 | 199,- |

**Lenseplugg messing/syrefast**

Lenseplugg i messing eller syrefast stål 316. Leveres med spor eller med fikanthode/bolt. Modellene i syrefast stål har sikkerhetssnor.

Mål utskjæring: 28,5 mm  
Ø flens: 55 mm

| Prodnr. | Mod.          | Mat.    | Pris  |
|---------|---------------|---------|-------|
| 1024521 | bolt          | messing | 133,- |
| 1024522 | spor          | messing | 135,- |
| 1024523 | T-bolt m/snor | 316     | 199,- |
| 1024524 | spor m/snor   | 316     | 179,- |

**Lenseplugg 316, med gjengestopper**

Lenseplugg i syrefast stål 316 med gjengestopper.

Hull c/c: 45 mm  
B: 65 mm  
H: 40 mm  
D innfelt: 40 mm  
Ø innv.: 20 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024525 | 119,- |

**Lenseplugg oval 316**

Lenseplugg, oval i syrefast stål 316.

Ø innv.: 12 mm  
Hullavstand: 39 mm  
Utskjæring: 25 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024515 | 275,- |

**Tilbakeslagsventil 20 mm**

Tilbakeslagsventil for montering i gjennomføring med Ø innv. 20 mm (prodnr. 1024513).

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024514 | 65,- |

**Lenseklaff m/ytterdeksel for gjennomføring**

Lenseklaff m/ytterdeksel i nylon for gjennomføring.

Diameter: 80 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1006296 | 65,- |





### Tilbakeslagsventil multi

Tilbakeslagsventil i polypropylen med innebygd gummiventil. Ventilen har tre forskjellige dimensjoner.



| Prodnr. | Dim.        | Pris |
|---------|-------------|------|
| 1006290 | 12/19/25 mm | 49,- |
| 1006291 | 25/32/38 mm | 79,- |

### Sikkerhetsventil X-tight

X-tight er en ultimativ enveisventil som tillater fri vannpassasje ut av båten, men aldri inn. Sikkerhetsventilen tilfører ekstra sikkerhet og er enkel å montere.

Tilbakeslagsmekanismen med kule settes rett inn i skroggjennomføringen. Kan åpnes for rengjøring når den er montert slik at kulen alltid fungerer.



Sikkerhetsventil X-tight passer til skroggjennomføringer som prod.nr 1007505/06.

| Prodnr. | Mod.   | Ø     | Ø flens | Farge | Pris  |
|---------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 1024538 | 1"     | 24 mm | 38 mm   | hvit  | 379,- |
| 1024536 | 1"     | 24 mm | 38 mm   | sort  | 379,- |
| 1024537 | 1 1/4" | 31 mm | 46 mm   | hvit  | 379,- |
| 1024535 | 1 1/4" | 31 mm | 46 mm   | sort  | 379,- |

### Gjennomføring 22 mm

Passer sammen med ekspansjonsplugg prodnr. 1024512 og tilbakeslagsventil prodnr. 1024514.

Lengde: 60 mm



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024513 | 35,- |

### Ekspansjonsplugg 40 mm

Ekspansjonsplugg i plast.

Diameter: 40 mm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024532 | 155,- |

### Ekspansjonsplugg

| Prodnr. | Ø     | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1024512 | 22 mm | 62,-  |
| 1024533 | 25 mm | 49,-  |
| 1024534 | 35 mm | 89,-  |
| 1024539 | 40 mm | 129,- |



### Gjennomføring for ekspansjonsplugg 35 mm

Gjennomføring 35 mm. Passer sammen med ekspansjonsplugg prodnr. 1024534.

Lengde: 145 mm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1024530 | 139,- |

### Drensrør

Gjennomføring i hvit nylon.

Ø innv.: 19,7 mm  
Ø utv.: 24 mm  
Lengde: 59 mm



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024500 | 35,- |

### Ekspansjonsplugg messing

Ekspansjonsplugg 22-25 mm. Stillbar ekspansjonsplugg i messing for gjennomføring med Ø innv. 22-25 mm.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1024511 | 75,- |



### Selvlenser - Andersen

Andersen selvlensere brukes på de fleste seiljoller og enkelte kjølbåter verden over. Anerkjent som den mest effektive måten å lense en jolle på. Utnytter båtens fart til å lense båten.

Super Mini Spesial er spesielt designet for å "fjernstyres" med kontrolliner for enklere åpning og lukking.

| Prodnr. | Mod.          | Montering | Utskjæring | Vekt  | Pris   |
|---------|---------------|-----------|------------|-------|--------|
| 2191400 | SuperMini     | Innvendig | 40x85 mm   | 175 g | 790,-  |
| 2191401 | SuperMini Sp. | Innvendig | 40x85 mm   | 175 g | 1650,- |
| 2191500 | Super Med.    | Innvendig | 43x110 mm  | 275 g | 925,-  |
| 2191600 | Super Max     | Innvendig | 54x110 mm  | 320 g | 1050,- |





# MILLE NCT

Best i test!



SE KAP. 1 BÅTUTSTYR OG PLEIE



## GENAKER OG SPINNAKER

### Spinnakerbom teleskopisk

Selden teleskopiske spinnakerbommer kan forlenges til 150% lengde. En forutsetning for å spri en stor genoa eller gennaker. Teleskopiske spinnakerbommer gir mer effektiv unnavindseiling og reduserer oppbevaringsproblemet. Ypperlig verktøy for turseilere!



| Prodnr. | Profil   | Spin.bom. l | Lengste spri. | Max båtvekt | Pris           |
|---------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 2575048 | 60/48 mm | 3000 mm     | 4500 mm       | 3,6 tonn    | <b>6450,-</b>  |
| 2575060 | 72/60 mm | 3500 mm     | 5250 mm       | 6,3 tonn    | <b>8300,-</b>  |
| 2575072 | 84/72 mm | 4000 mm     | 6000 mm       | 9 tonn      | <b>11300,-</b> |



### Spinnakerbom KIT A

Selden spinnakerbommer i aluminium levert i byggesett. Settene leveres med det ene beslaget ferdig montert, mens det andre monteres etter at rørlengden er tilpasset. Alle seksjonene finnes i to lengder. Vær nøye med å velge rett profil ut i fra båtens deplasement og rettende moment. Kit A er laget for end-to-end jibbing, og leveres med like beslag i begge ender.

Se vår nettside for rettledning.

| Prodnr. | Profil dim dia | Maks SPL | Pris          |
|---------|----------------|----------|---------------|
| 2571048 | 48 mm          | 3180 mm  | <b>3790,-</b> |
| 2571060 | 60 mm          | 3720 mm  | <b>4320,-</b> |
| 2571160 | 60 mm          | 5220 mm  | <b>5700,-</b> |
| 2571072 | 72 mm          | 4180 mm  | <b>5990,-</b> |
| 2571172 | 72 mm          | 5180 mm  | <b>7500,-</b> |
| 2571084 | 84 mm          | 4720 mm  | <b>7600,-</b> |
| 2571184 | 84 mm          | 5220 mm  | <b>8990,-</b> |



### Spinnakerbom KIT B

Selden spinnakerbommer i aluminium levert i byggesett. Settene leveres med det ene beslaget ferdig montert, mens det andre monteres etter at rørlengden er tilpasset. Vær nøye med å velge rett profil ut i fra båtens deplasement og rettende moment.



Kit B er laget for dip-jibbing, og har innvendig beslag for bajonettfeste til vogn. Utvendig beslag er med trip trigger.

| Prodnr. | Profil dim dia | Maks SPL | Pris           |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 2572072 | 72 mm          | 5245 mm  | <b>9890,-</b>  |
| 2572084 | 84 mm          | 5285 mm  | <b>10900,-</b> |
| 2572096 | 96 mm          | 6500 mm  | <b>15500,-</b> |
| 2572099 | 99 mm          | 6500 mm  | <b>23000,-</b> |



### Spinnakerbommeslag, 48/48

Small spinnakerbommeslag for Selden spinnakerbommer. Passer rørprofil 48/48 direkte eller 60/60 via adapter. Uten trigger.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2663000 | <b>1190,-</b> |



### Spinnakerbommeslag, 72/72

Medium spinnakerbommeslag for Selden spinnakerbommer. Passer rørprofil 72/72 direkte, eller 84/84, 96/96 og 99/99 via adapter. Uten trigger.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2663002 | <b>1990,-</b> |



### Adapter for spinnakerbommeslag

Adapter for å tilpasse Selden spinnakerbommeslag 2663000, 2663002 og 2663003 til større rørdimensjoner.

| Prodnr. | Fra dim | Til dim  | Pris         |
|---------|---------|----------|--------------|
| 2663001 | 48 mm   | 60 mm    | <b>239,-</b> |
| 2663004 | 72 mm   | 84 mm    | <b>259,-</b> |
| 2663005 | 72 mm   | 96/99 mm | <b>499,-</b> |



### Spinnakerbommeslag, Trigger 72/72

Medium spinnakerbommeslag med trigger for Selden spinnakerbommer. Passer rørprofil 72/72 direkte, eller 84/84, 96/96 og 99/99 via adapter.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2663003 | <b>2300,-</b> |



### Genakerspyd

Selden uttrekkbart gennakerspyd. Leveres som byggesats for montering på dekk.

Byggesettet inkluderer: Baugspyd, indre endebeleg med trigger og popnagler, yttre endebeleg ferdig montert, 2 stk pad-eye og monteringsanvisning. Baugbeleg kjøpes separat.

| Prodnr. | Profil | Max (L) | Pris           |
|---------|--------|---------|----------------|
| 2576072 | 72 mm  | 2080 mm | <b>6450,-</b>  |
| 2576075 | 75 mm  | 2230 mm | <b>7800,-</b>  |
| 2576087 | 87 mm  | 2270 mm | <b>9500,-</b>  |
| 2576099 | 99 mm  | 3160 mm | <b>11500,-</b> |





**Brakett for gennakerspyd**

Ulike braketter for montering av Selden gennakerbaugspyd.



| Prodnr. | Passer profil | Montering              | Pris          |
|---------|---------------|------------------------|---------------|
| 2576572 | 72 mm         | Dekksmontering         | <b>1998,-</b> |
| 2576575 | 75 / 76 mm    | Dekksmontering         | <b>2100,-</b> |
| 2576587 | 87/88/99mm    | Dekksmontering         | <b>2100,-</b> |
| 2576599 | 99 mm         | Dekksmontering         | <b>2200,-</b> |
| 2576772 | 72 mm         | Integrert i ankerrulle | <b>1998,-</b> |
| 2576875 | 75 / 76 mm    | Integrert i ankerrulle | <b>2525,-</b> |
| 2576787 | 87/88/89 mm   | Integrert i ankerrulle | <b>2690,-</b> |
| 2576600 |               | Vinkelbrakett          | <b>535,-</b>  |

**Spin.bombeslag innv. 34mm**

Allen spinnakerbombeslag i acetal resin og rustfritt stål. Ypperlig på joller og små kjølbåter.

Åpning 12,4 mm.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2663634 | <b>329,-</b> |

**Sperrering**

Spinnaker sperreringer spleises i spinnakerskjøter for å unngå at snapsjakkelen kiler seg i spinnakerbombeslaget. Leveres i to størrelser, rød eller grønn.



| Prodnr. | Ø     | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 2660505 | 40 mm | grønn | <b>129,-</b> |
| 2660502 | 40 mm | rød   | <b>129,-</b> |
| 2660605 | 60 mm | grønn | <b>169,-</b> |
| 2660602 | 60 mm | rød   | <b>169,-</b> |

**Adapter for CX & GX**

Adapter for ombygging av Selden CX rullsystem så de fungerer "to down". Med dette settet kan CX-rullene også benyttes på Gennaker med positiv forlikskurve "2 seil samme rulle".



| Prodnr. | For  | Til   | Ø     | Pris          |
|---------|------|-------|-------|---------------|
| 2981200 | CX10 | GX7,5 | 9 mm  | <b>2690,-</b> |
| 2981201 | CX15 | GX10  | 11 mm | <b>2890,-</b> |
| 2981202 | CX25 | GX15  | 13 mm | <b>3890,-</b> |
| 2981203 | CX40 | GX25  | 15 mm | <b>4300,-</b> |

**Code X, CX kit**

En Code 0 eller gennaker tar over ved høyere kurser enn en spinnaker klarer og de krever verken spinnakerbom, opp- eller nedhal. Seiling på dype vinkler blir enklere, mer effektivt og morsomere både for tur- og regattaseilere.

| Prodnr. | Mod. | Seilareal | Pris           |
|---------|------|-----------|----------------|
| 2981020 | CX10 | 50 m2     | <b>8300,-</b>  |
| 2981000 | CX15 | 80 m2     | <b>10900,-</b> |
| 2981001 | CX25 | 115 m2    | <b>13990,-</b> |
| 2981002 | CX45 | 200 m2    | <b>24149,-</b> |

**Code X, GX kit**

GX fungerer som en "top-down" rulle hvor halshjørnet er festet til et fritt svingende festepunkt, slik at seilet ruller fra toppen og ned. Det gir et kompakt rullet seil som er enklere å håndtere.

| Prodnr. | Mod.  | Seilareal | Torsjonsline | Pris           |
|---------|-------|-----------|--------------|----------------|
| 2981107 | GX7.5 | 50 m2     | ø9 mm 19 m   | <b>11300,-</b> |
| 2981111 | GX10  | 80 m2     | ø11 mm 22 m  | <b>15900,-</b> |
| 2981116 | GX15  | 115 m2    | ø13 mm 22 m  | <b>21500,-</b> |

**Spinnakerring for mast RF41**

Ronstan spinnakerringer i syrefast stål for buet mast. Et sterkt, enkelt beslag som brukes når høydejustering av spinnakerbommen ikke er nødvendig.

| Prodnr. |
|---------|
| 2664500 |

| Pris         |
|--------------|
| <b>639,-</b> |

**Spinnakerring for mast RF602**

Ronstan spinnakerringer i syrefast stål for buet mast. Et sterkt, enkelt beslag som brukes når høydejustering av spinnakerbommen ikke er nødvendig.

| Prodnr. |
|---------|
| 2664600 |

| Pris         |
|--------------|
| <b>319,-</b> |

**Bøyle for spinn opp/nedhal**

Bøyle for opphal/nedhal.

| Prodnr. | For bom ø | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 2662065 | 65 mm     | <b>119,-</b> |
| 2662080 | 85 mm     | <b>229,-</b> |

**Dobbel ledeføring for rekkestøtte**

Ledeføring for å lede manøverliner til rullsystem bak til cockpit. Unik design som er spesielt egnet for endesløse liner som benyttes på CodexRullesystemer. Kan åpnes for å legge i linen. Passer standard 25-30 mm rekkestøtter.

MWL: 260 kg

| Prodnr. |
|---------|
| 2981021 |

| Pris         |
|--------------|
| <b>749,-</b> |

**AT Kabel Sort**

Hampidjan Dynex Furling Cable. Den stiveste Antitorsjonslinen på markedet som passer perfekt til Selden sine CX og GX ruller. Kjerne av forsterket Dynema med høy bruddstyrke og minimal strekk.

| Prodnr. | Ø     | L    | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 3050026 | 9 mm  | 13 m | <b>1998,-</b> |
| 3050027 | 9 mm  | 16 m | <b>2350,-</b> |
| 3050028 | 11 mm | 16 m | <b>2990,-</b> |
| 3050029 | 11 mm | 19 m | <b>3600,-</b> |
| 3050030 | 13 mm | 16 m | <b>4390,-</b> |
| 3050031 | 13 mm | 19 m | <b>4990,-</b> |



CX KIT



GX KIT





## Endeløs line for rullesystem

Ferdigspileiset endeløs line for bruk sammen med Selden Codexrullesystemer.

| Prodnr. | Dim   | Lengde | Pris          |
|---------|-------|--------|---------------|
| 2981010 | 8 mm  | 8 m    | <b>950,-</b>  |
| 2981011 | 8 mm  | 12 m   | <b>1390,-</b> |
| 2981012 | 10 mm | 9 m    | <b>1550,-</b> |
| 2981013 | 10 mm | 12 m   | <b>1890,-</b> |



## Flytende Spin. bomsleide for vertikal lagring

Spinnakerbomsleide for montering på T-skinne i forkant av masten. Med 10 graders helling nedover og spesialbeslag for spinnakerbombslaget kan denne benyttes til vertikal lagring av spinnakerbom på mast. For flytende justering med tauregulering.

| Prodnr. | For skinne | Pris          |
|---------|------------|---------------|
| 2665325 | 25 mm      | <b>3950,-</b> |
| 2665332 | 32 mm      | <b>4320,-</b> |



## RCB spinnakervogn for end-for-end

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2665350 | <b>6699,-</b> |



## Kause for torsjonsstivt tau

Kause spesialtilpasset bruk sammen med Selden CX ruller og torsjonssivt tau.

| Prodnr. | Passer     | For tau | Pris          |
|---------|------------|---------|---------------|
| 2981003 | CX10, CX15 | 8 mm    | <b>790,-</b>  |
| 2981004 | CX25       | 10 mm   | <b>1050,-</b> |
| 2981005 | CX40       | 10 mm   | <b>1690,-</b> |



## Spin. bomsleide T-skinne

Spinnakerbomsleide for montering på T-skinne i forkant av masten. Med bøyle for end-for-end spinnakerbom og stopper for trinnsvis justering.

| Prodnr. | For skinne | Pris          |
|---------|------------|---------------|
| 2665025 | 25 mm      | <b>1450,-</b> |
| 2665032 | 32 mm      | <b>2100,-</b> |



## RCB spinnakervogn for bajonett

Spinnakervogn 10° bayonet vogn.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2665351 | <b>5500,-</b> |



# SELDÉN

*for sailing*

## RODKICK

### Selden rodkick 05/1150 med fjær

Forenkler seilhåndteringen ved reving og hindrer bommen i å falle ned i cockpit.

Rodkick 05 er Seldens minste modell for båter opp til 2,5 tonn med brøkdelsrigg eller 3,9 tonn med mastheadrigg.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2580500 | <b>3750,-</b> |

### Rodkick

Passer for båter opp til **\*\*A\*\*** tonn med brøkdelsrigg eller **\*\*B\*\*** tonn med mastheadrigg.

Fjær må bestilles separat.

| Prodnr. | Mod. | Min. lengde | <b>**A**</b> | <b>**B**</b> | Pris           |
|---------|------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 2581000 | 10S  | 1360 mm     | 5            | 6            | <b>3800,-</b>  |
| 2581100 | 10L  | 1670 mm     | 5            | 6            | <b>4439,-</b>  |
| 2582000 | 20S  | 1720 mm     | 9            | 11           | <b>5900,-</b>  |
| 2582100 | 20L  | 2260 mm     | 9            | 11           | <b>7190,-</b>  |
| 2583000 | 30S  | 2200 mm     | 20           | 25           | <b>10500,-</b> |
| 2583100 | 30L  | 2700 mm     | 20           | 25           | <b>12000,-</b> |

### Rodkick fjærer


Fjær for Selden Rodkick i forskjellige hardhetsgrader.

| Prodnr. | Mod.      | Fjærkraft | Pris          |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 2581010 | 10/normal | 0,6 kN    | <b>995,-</b>  |
| 2581011 | 10/hard   | 1,2 kN    | <b>1190,-</b> |
| 2581012 | 10/super  | 2,5 kN    | <b>1390,-</b> |
| 2582010 | 20/normal | 1,2 kN    | <b>1300,-</b> |
| 2582011 | 20/hard   | 2,5 kN    | <b>1590,-</b> |
| 2582012 | 20/super  | 5 kN      | <b>3600,-</b> |
| 2583010 | 30/normal | 2,5 kN    | <b>1700,-</b> |
| 2583011 | 30/hard   | 5 kN      | <b>3600,-</b> |



**AKTERSTAG****Backstay Flicker**

Akterstaggsspile som monteres på brøkdelsriggede båter med bakovervinklede salingshorn. Spilen løfter akterstaget fritt fra "Fat head" seil og gir seilet fri passasje i slaget.



| Prodnr. | Lengde  | For båt     | Pris          |
|---------|---------|-------------|---------------|
| 2988000 |         | Kjølbåter   | <b>1790,-</b> |
| 2988001 | 1200 mm | under 30 ft | <b>1998,-</b> |
| 2988002 | 1400 mm | 30 - 37 ft  | <b>2390,-</b> |
| 2988003 | 1800 mm | 37 - 43 ft  | <b>2890,-</b> |

**Akterstagsstrammer**

Strammeren har en arbeidsbelastning på 30 kN. Passer wire fra 6 til 10 mm. For 10 mm wire må Seldens spesifikasjoner overholdes.

| Prodnr. | Slag (L) | Min (L) | Max (L) | Pris           |
|---------|----------|---------|---------|----------------|
| 2668000 | 250 mm   | 518 mm  | 768 mm  | <b>10900,-</b> |
| 2668001 | 400 mm   | 818 mm  | 1218 mm | <b>11500,-</b> |

**Triangelplate**

Triangelplate i syrefast stål for hanefot på akterstag eller doble forstag. 2,6 mm. plate med 11 mm. hull og 51 mm. hullavstand.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2668900 | <b>153,-</b> |

**BLOKKER****Avlasterblokk**

Kan festes direkte i relingslisten eller et pad-eye. Stroppen gjør at blokken kan rotere fritt eller ligge flatt på dekket. BRS har en velprøvet cam-profil som klarer opp til 20 % av blokkens SWL. Rullelageret gir jevn rotasjon ved lave belastninger, men er likevel svært effektivt.

Kamfunksjonen forhåndsinnstilles i en av tre innstillinger:

Lock-back: Kammen låses fri fra skjøtet når den ikke trengs - ingen plutselig låsing.

Autofrigjøring: Den låste kammen slipper skjøtet fri når det strammes opp.

Friksjonskontroll: Selv om skjøtet slakkes eller ikke brukes, vil kammen holde på skjøtet. Ingen flere skjøter i vannet!

| Prodnr. | Skive | For tau | MWL     | SWL cam | Pris          |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------------|
| 2866000 | 50 mm | 10 mm   | 800 kg  | 160 kg  | <b>1399,-</b> |
| 2866200 | 63 mm | 12 mm   | 1200 kg | 240 kg  | <b>1839,-</b> |

**Føring for rullsystem**

Et kompakt system for føring av rullsystem-liner bak til cockpit. To utgaver - ett øye som sikkert leder linen bakover, og en roterende blokk for hver ende av linen - enkelt og genialt montert rundt rekkestøtten med et kuleledd som gir rett vinkel uansett retning.



| Prodnr. | Type        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 2864400 | Skjøteløper | <b>139,-</b> |
| 2864500 | Blokk       | <b>259,-</b> |

**Winchfeeder**

Ved bruk av Spinlocks winchfeeder kan tau trekkes fra en avlaster til en ledig winch f. eks. på andre siden av cockpiten. Det blir også lettere å plassere avlasterene der det passer best. Den svært lave profilen gjør at winchfeederen aldri sitter i veien.



| Prodnr. | Skive | MWL     | For tau | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|---------|---------|-------|--------------|
| 2894000 | 50 mm | 800 kg  | 12 mm   | 200 g | <b>769,-</b> |
| 2894001 | 63 mm | 1000 kg | 12 mm   | 250 g | <b>999,-</b> |

**Bryteblokk**

Bryteblokkene i T-serien brukes for å dra flere tau tilbake til cockpit og avlasterene XAS, XTS, XCS eller XX. T-serien har identisk skiveavstand, slik at de kan stables uavhengig av antall over/under. Laget i syrefast stål og gråeloksert aluminium med skiver i kompositt.

T38 har 38 mm skiver.

T50 har 50 mm skiver.

| Prodnr. | Mod/A.skiver | For tau | MWL     | Vekt  | Pris          |
|---------|--------------|---------|---------|-------|---------------|
| 2867002 | T38/2        | 12 mm   | 600 kg  | 100 g | <b>489,-</b>  |
| 2867003 | T38/3        | 12 mm   | 900 kg  | 140 g | <b>549,-</b>  |
| 2867103 | T38/3 Assym. | 12 mm   | 900 kg  | 140 g | <b>559,-</b>  |
| 2867004 | T38/4        | 12 mm   | 1200 kg | 180 g | <b>669,-</b>  |
| 2867104 | T38/4 Assym. | 12 mm   | 1200 kg | 180 g | <b>669,-</b>  |
| 2867005 | T38/5        | 12 mm   | 1500 kg | 220 g | <b>769,-</b>  |
| 2867006 | T38/6        | 12 mm   | 1800 kg | 260 g | <b>859,-</b>  |
| 2867202 | T50/2        | 14 mm   | 1000 kg | 190 g | <b>599,-</b>  |
| 2867203 | T50/3        | 14 mm   | 1500 kg | 270 g | <b>749,-</b>  |
| 2867303 | T50/3 Assym. | 14 mm   | 1500 kg | 270 g | <b>729,-</b>  |
| 2867204 | T50/4        | 14 mm   | 2000 kg | 350 g | <b>899,-</b>  |
| 2867304 | T50/4 Assym. | 14 mm   | 2000 kg | 350 g | <b>929,-</b>  |
| 2867205 | T50/5        | 14 mm   | 2500 kg | 430 g | <b>999,-</b>  |
| 2867206 | T50/6        | 14 mm   | 3000 kg | 510 g | <b>1190,-</b> |





## Kasteblokk - Allen

Allen kasteblokker med kulelager. Brukes mye til tweaker og barberhaul på båter opp til ca. 35 fot. To størrelser.



| Prodnr. | Skive | Max tau | MWL    | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|---------|--------|----------|--------------|
| 2862502 | 27 mm | 8 mm    | 140 kg | 700 kg   | <b>319,-</b> |
| 2862503 | 40 mm | 14 mm   | 200 kg | 850 kg   | <b>569,-</b> |

## Skive for Ronstan Genoa

Blokkskiver for utskifting i Ronstan genoasystemer. Leveres i originalutgave (Delrin skive, 28118) eller som oppgradering til aluminium skive med rullelager (28119).



| Prodnr. | B     | Ø     | Hull  | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|--------------|
| 2811840 | 28 mm | 40 mm | 6 mm  | <b>620,-</b> |
| 2811850 | 29 mm | 50 mm | 6 mm  | <b>620,-</b> |
| 2811860 | 31 mm | 60 mm | 8 mm  | <b>495,-</b> |
| 2811875 | 40 mm | 75 mm | 10 mm | <b>699,-</b> |

## Serie 16 Plain Bearing

En liten, lett blokk for flaggliner, lazyjacks og lignende applikasjoner. Universalhode med bøyse passer både til tau, sjakler eller skruer for liggende montering. Max tautykkelse 6mm.

| Prodnr. | Mod./skive    | MWL    | Bruddst. | Vekt | Pris        |
|---------|---------------|--------|----------|------|-------------|
| 2500016 | Enkel comp.   | 70 kg  | 140 kg   | 4 g  | <b>73,-</b> |
| 2500017 | Enkel messing | 100 kg | 200 kg   | 10 g | <b>73,-</b> |

## Blokk enkel

Selden Plain Bearing Blocks (PBB) passer perfekt ved høy og statisk belastning. Skiver i Acetal med et syrefast bånd mellom skivens aksling og sjakkelhodet. Stive glassfiberforsterkede sider hindrer tauet i å kile seg fast. Svivelen kan låses i begge retninger uten bruk av verktøy.

| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2500550 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 113 g | <b>289,-</b>  |
| 2500560 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 189 g | <b>389,-</b>  |
| 2500570 | PBB70 | 1500 kg | 3000 kg  | 254 g | <b>579,-</b>  |
| 2500580 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 471 g | <b>1250,-</b> |

## Blokk enkel/hv.



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2500650 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 129 g | <b>339,-</b>  |
| 2500660 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 211 g | <b>449,-</b>  |
| 2500670 | PBB70 | 1500 kg | 3000 kg  | 285 g | <b>699,-</b>  |
| 2500680 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 524 g | <b>1390,-</b> |

## Blokk enkel/hv.-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|--------|----------|-------|--------------|
| 2500850 | PBB50 | 240 kg | 480 kg   | 212 g | <b>789,-</b> |
| 2500860 | PBB60 | 240 kg | 480 kg   | 308 g | <b>899,-</b> |

## Blokkskive

Blokkskiver med kulelager plukket fra Ronstan blokker for bruk i rigger, åpne utvekslinger og spesialtilpassede løsninger. 28113xx har Ronstans 2-stage system. 28115xx har kulelager i torlon og eloksert aluminium skive.



| Prodnr. | B     | Ø     | Hull  | MWL     | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| 2811530 | 8 mm  | 30 mm | 6 mm  | 165 kg  | <b>399,-</b> |
| 2811360 | 18 mm | 60 mm | 12 mm | 600 kg  | <b>579,-</b> |
| 2811375 | 20 mm | 75 mm | 12 mm | 1000 kg | <b>610,-</b> |

## Blokkskive

Blokkskiver tilpasset Spinlock bryteblokker.

| Prodnr. | Bredde | Ø     | Hull  | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 2811138 | 18 mm  | 38 mm | 12 mm | <b>139,-</b> |
| 2811150 | 20 mm  | 50 mm | 12 mm | <b>169,-</b> |



- Max tautykkelse serie 50 12 mm
- Max tautykkelse serie 60 14 mm
- Max tautykkelse serie 70 14 mm
- Max tautykkelse serie 80 16 mm

## Blokk enkel-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|--------|----------|-------|--------------|
| 2500750 | PBB50 | 120 kg | 240 kg   | 195 g | <b>729,-</b> |
| 2500760 | PBB60 | 120 kg | 240 kg   | 286 g | <b>849,-</b> |

## Blokk fotblokk



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2501050 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 80 g  | <b>499,-</b>  |
| 2501060 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 141g  | <b>669,-</b>  |
| 2501080 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 310 g | <b>1390,-</b> |



## Blokk fotblokk med lås



| Prodnr. | Serie | Retning     | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|-------------|---------|----------|---------------|
| 2501063 | PBB60 | Mot klokken | 1100 kg | 2200 kg  | <b>859,-</b>  |
| 2501064 | PBB60 | Med klokken | 1100 kg | 2200 kg  | <b>859,-</b>  |
| 2501083 | PBB80 | Mot klokken | 2000 kg | 4000 kg  | <b>1590,-</b> |
| 2501084 | PBB80 | Med klokken | 4000 kg | 2000 kg  | <b>1590,-</b> |

## Blokk dobbel/hv.



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2502150 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 233 g | <b>669,-</b>  |
| 2502160 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 378 g | <b>899,-</b>  |
| 2502180 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 901 g | <b>2350,-</b> |

- Max tautykkelse serie 50 12 mm
- Max tautykkelse serie 60 14 mm
- Max tautykkelse serie 70 14 mm
- Max tautykkelse serie 80 16 mm

## Blokk trippel/hv.



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt   | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|--------|---------------|
| 2503150 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 306g   | <b>950,-</b>  |
| 2503160 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 524 g  | <b>1290,-</b> |
| 2503180 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 1204 g | <b>3578,-</b> |

## Blokk trippel/hv.-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2503350 | PBB50 | 700 kg | 1400 kg  | 440 g | <b>1390,-</b> |
| 2503360 | PBB60 | 720 kg | 1480 kg  | 670 g | <b>1790,-</b> |

## Blokk fiol/hv.



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2504150 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 161 g | <b>539,-</b>  |
| 2504160 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 271 g | <b>649,-</b>  |
| 2504170 | PBB70 | 1500 kg | 3000 kg  | 395 g | <b>1190,-</b> |
| 2504180 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 638 g | <b>1890,-</b> |

## Blokk dobbel



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2502050 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 217 g | <b>599,-</b>  |
| 2502060 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 357 g | <b>849,-</b>  |
| 2502070 | PBB70 | 1500 kg | 3000 kg  | 495 g | <b>1250,-</b> |
| 2502080 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 846 g | <b>2200,-</b> |

## Blokk PBB60 dobbel fotblokk



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2501160 | <b>1090,-</b> |

## Blokk PBB60 fotblokk dobbel med lås



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2501163 | <b>1550,-</b> |

## Blokk trippel



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt   | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|--------|---------------|
| 2503050 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 292 g  | <b>899,-</b>  |
| 2503060 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 500 g  | <b>1250,-</b> |
| 2503080 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 1154 g | <b>3200,-</b> |

## Blokk trippel-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2503250 | PBB50 | 600 kg | 1200 kg  | 426 g | <b>1390,-</b> |
| 2503260 | PBB60 | 600 kg | 1200 kg  | 658 g | <b>1690,-</b> |

## Blokk fiol



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 2504050 | PBB50 | 700 kg  | 1400 kg  | 150 g | <b>499,-</b>  |
| 2504060 | PBB60 | 1100 kg | 2200 kg  | 254 g | <b>569,-</b>  |
| 2504070 | PBB70 | 1500 kg | 3000 kg  | 372 g | <b>995,-</b>  |
| 2504080 | PBB80 | 2000 kg | 4000 kg  | 603 g | <b>1790,-</b> |



## Blokk fiol/hv.-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2504350 | PBB50 | 480 kg | 960 kg   | 244 g | <b>995,-</b>  |
| 2504360 | PBB60 | 480 kg | 960 kg   | 369 g | <b>1090,-</b> |

- Max tautykkelse serie 50 12 mm
- Max tautykkelse serie 60 14 mm
- Max tautykkelse serie 70 14 mm
- Max tautykkelse serie 80 16 mm

## Blokk PBB100 enkel

Serie 100 klarer arbeidsbelastninger opp til 4 tonn.

MWL4000 kg  
Bruddst.8000 kg  
Vekt1030 g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2500500 | <b>4100,-</b> |

## Roller Ball Bearing fallblokk

Blokksider og skiver i maskinbearbeidet sorteloksert aluminium og rullelager i Torlon. Alle rustfrie komponenter er isolert fra aluminium for å hindre korrosjon. Sidelager med delerinkuler. Svivelen kan låses i begge retninger uten bruk av verktøy.



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Maks tau | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|----------|---------------|
| 2520060 | RBB60 | 1500 kg | 3000 kg  | 12 mm    | <b>2390,-</b> |
| 2520080 | RBB80 | 2500 kg | 5000 kg  | 14 mm    | <b>4490,-</b> |

## Roller Ball Bearing enkelblokk



| Prodnr. | Serie | MWL     | Bruddst. | Maks tau | Pris          |
|---------|-------|---------|----------|----------|---------------|
| 2520560 | RBB60 | 1500 kg | 3000 kg  | 12 mm    | <b>2490,-</b> |
| 2520580 | RBB80 | 2500 kg | 5000 kg  | 14 mm    | <b>4990,-</b> |

## Blokk RBB60 Winch feeder

MWL.: 1500 kg  
Bruddst.: 3000 kg  
Maks taudim.: 12 mm  
Vekt: 126 g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2521260 | <b>1890,-</b> |

## Blokk fiol-cam



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|--------|----------|-------|--------------|
| 2504250 | PBB50 | 360 kg | 720 kg   | 234 g | <b>950,-</b> |
| 2504260 | PBB60 | 360 kg | 720 kg   | 350 g | <b>999,-</b> |

## Blokk PBB fiol TWIN-cam

Selden Plain Bearing Blocks (PBB) passer perfekt ved høy og statisk belastning. Skiver i Acetal med et syrefast bånd mellom skivens aksling og sjakkelhodet. Stive glassfiberforsterkede sider hindrer tauet i å kile seg fast. Svivelen kan låses i begge retninger uten bruk av verktøy.



TWIN-cam blokker er demonterbare for ettermontering av endeløs line, og er spesielt tilpasset bruk sammen med Codexrullesystemer.

| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2504550 | PBB50 | 120 kg | 240 kg   | 355 g | <b>1390,-</b> |
| 2504560 | PBB60 | 120 kg | 240 kg   | 500 g | <b>1790,-</b> |

## Blokk PBB100 fallblokk

Serie 100 klarer arbeidsbelastninger opp til 4 tonn.

MWL4000 kg  
Bruddst.8000 kg  
Vekt633 g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2500000 | <b>4290,-</b> |

# SELDÉN

for sailing

## Blokk RBB60 enkel/hv.

MWL.: 1500 kg  
Bruddst.: 3000 kg  
Maks taudim.: 12 mm  
Vekt: 215 g  
Sjakkeldim.: 6/8 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2520660 | <b>2690,-</b> |

## Blokk RBB60 dobbel

MWL.: 1500 kg  
Bruddst.: 3000 kg  
Maks taudim.: 12 mm  
Vekt: 330 g  
Sjakkeldim.: 6/8 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2522060 | <b>3890,-</b> |




## Serie 20

Serie 20 er den minste serien fra Selden, og finnes i mange spesialvarianter, deriblant Tie-On (prodnr. 2510220) som bindes fast, og en enklere utgave uten kulelager (prodnr. 2500020).

Maks taudim.: 6 mm

| Prodnr. | Type            | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-----------------|--------|----------|-------|---------------|
| 2500020 | Enk. plain b.   | 70 kg  | 140 kg   | 6 g   | <b>99,-</b>   |
| 2510020 | Enkel           | 150 kg | 300 kg   | 14 g  | <b>139,-</b>  |
| 2510021 | Enkel/sjakkell  | 150 kg | 300 kg   | 22 g  | <b>189,-</b>  |
| 2510120 | Enkel hunsv.    | 150 kg | 300 kg   | 16 g  | <b>159,-</b>  |
| 2510220 | Enkel Tie-On    | 100 kg | 200 kg   | 7 g   | <b>156,-</b>  |
| 2511020 | Fotblokk        | 100 kg | 200 kg   | 6 g   | <b>109,-</b>  |
| 2512020 | Dobbel          | 300 kg | 600 kg   | 35 g  | <b>369,-</b>  |
| 2512120 | Dbl. hunsv.     | 300 kg | 600 kg   | 36 g  | <b>399,-</b>  |
| 2513020 | Trippel         | 300 kg | 600 kg   | 52 g  | <b>529,-</b>  |
| 2513120 | Trpl. hunsv.    | 300 kg | 600 kg   | 54 g  | <b>549,-</b>  |
| 2513220 | Trpl. cam Cleat | 300 kg | 600 kg   | 98 g  | <b>999,-</b>  |
| 2513320 | Trpl. hv. camC  | 300 kg | 600 kg   | 100 g | <b>1150,-</b> |




## Serie 30 Ball Bearing

Maks taudim.: 8 mm (7 mm for blokker med cleat)

Serie 30 har kulelager i syrefast stål som løper på en syrefast bane. Glassfiberforsterkede sider og skive sørger for høy styrke.

| Prodnr. | Type           | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|----------------|--------|----------|-------|---------------|
| 2510030 | Enkel bøyle    | 200 kg | 400 kg   | 24 g  | <b>169,-</b>  |
| 2510130 | Enk. bøyle hv. | 200 kg | 400 kg   | 29 g  | <b>255,-</b>  |
| 2510230 | Enkel Tie-On   | 200 kg | 400 kg   | 21 g  | <b>205,-</b>  |
| 2510330 | Enk. standup   | 200 kg | 400 kg   | 24 g  | <b>299,-</b>  |
| 2510530 | Enkel svivel   | 200 kg | 400 kg   | 33 g  | <b>289,-</b>  |
| 2510630 | Enk. sv. hv.   | 200 kg | 400 kg   | 35 g  | <b>329,-</b>  |
| 2511030 | Fotblokk       | 200 kg | 400 kg   | 22 g  | <b>159,-</b>  |
| 2511430 | 2 stk i ring   | 200 kg | 400 kg   | 68 g  | <b>339,-</b>  |
| 2512030 | Dobbel         | 400 kg | 800 kg   | 49 g  | <b>459,-</b>  |
| 2512130 | Dbl. hunsv.    | 400 kg | 800 kg   | 52 g  | <b>499,-</b>  |
| 2513030 | Trippel        | 600 kg | 1200 kg  | 77 g  | <b>689,-</b>  |
| 2513130 | Trpl. hunsv.   | 600 kg | 1200 kg  | 79 g  | <b>689,-</b>  |
| 2513230 | Trpl. camCleat | 450 kg | 900 kg   | 126 g | <b>1150,-</b> |
| 2513330 | Trpl hv.camC   | 540 kg | 1080 kg  | 130 g | <b>1190,-</b> |



**SELDÉN**  
for sailing





## Serie 40 Ball Bearing

Maks taudim.: 10 mm (7 mm for blokker med cleat)

| Prodnr. | Type           | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|----------------|--------|----------|-------|---------------|
| 2510040 | Enkel bøyle    | 250 kg | 500 kg   | 45 g  | <b>289,-</b>  |
| 2510140 | Enk. bøyle hv. | 250 kg | 500 kg   | 50 g  | <b>294,-</b>  |
| 2510240 | Enkel Tie-On   | 250 kg | 500 kg   | 48 g  | <b>252,-</b>  |
| 2510540 | Enkel svivel   | 250 kg | 500 kg   | 55 g  | <b>339,-</b>  |
| 2510640 | Enk. sv. hv.   | 250 kg | 500 kg   | 60 g  | <b>379,-</b>  |
| 2510740 | Enk. sv. camC  | 90 kg  | 180 kg   | 100 g | <b>779,-</b>  |
| 2510840 | Enk.sv.hv.cC   | 180 kg | 360 kg   | 104 g | <b>849,-</b>  |
| 2511040 | Fotblokk       | 250 kg | 500 kg   | 49 g  | <b>231,-</b>  |
| 2512040 | Dobbel         | 500 kg | 1000 kg  | 98 g  | <b>749,-</b>  |
| 2512140 | Dbl. hunsv.    | 500 kg | 1000 kg  | 102 g | <b>779,-</b>  |
| 2513040 | Trippel svivel | 750 kg | 1500 kg  | 168 g | <b>1390,-</b> |
| 2513140 | Trpl. sv. hv.  | 750 kg | 1500 kg  | 171 g | <b>1450,-</b> |
| 2513240 | Tr. sv. camC   | 450 kg | 900 kg   | 216 g | <b>1690,-</b> |
| 2513340 | Tr.sv.hv. camC | 540 kg | 1080 kg  | 220 g | <b>1790,-</b> |
| 2514040 | Fiol           | 250 kg | 500 kg   | 66 g  | <b>499,-</b>  |
| 2514140 | Fiol hunsvott  | 250 kg | 500 kg   | 70 g  | <b>569,-</b>  |
| 2514240 | Fiol cam cleat | 250 kg | 500 kg   | 107 g | <b>950,-</b>  |
| 2514340 | Fiol hv. camC  | 250 kg | 500 kg   | 115 g | <b>995,-</b>  |



## Wireblokker

Selden High Load blokker laget for myk Wire (7x19 konstruksjon) eller Dyneema kjerne som f.eks. FSE Robline Ocean 3000 / 5000. Rustfrie polerte sider med ekstra forsterkning for høyere bruddstyrke. Anodisert aluminiumsskive med glidelagerbussing i polymer. Fast hode med bolt spesielt tilpasset Selden øyeterminaler. Utviklet for wiresystem under høy belastning, som f.eks. akterstag.



| Prodnr. | Skive  | Ø bolt       | B innv.  | MWL     | Pris          |
|---------|--------|--------------|----------|---------|---------------|
| 2505045 | 45 mm  | 8 mm (10 mm) | 9,5 mm.  | 1100 kg | <b>535,-</b>  |
| 2505060 | 60 mm  | 8 mm (10 mm) | 12,5 mm. | 1500 kg | <b>995,-</b>  |
| 2505080 | 80 mm  | 12,7 mm      | 10,7 mm. | 2750 kg | <b>1790,-</b> |
| 2505000 | 100 mm | 16 mm        | 12,5 mm  | 4000 kg | <b>2690,-</b> |

## Tikkeblokker

Selden tikkeblokker for jolleskjøter eller spinnakerskjøter.



| Prodnr. | Skive | Type  | Max tau | Funksjon   | Pris         |
|---------|-------|-------|---------|------------|--------------|
| 2515045 | 45 mm | Enkel | 8 mm    | Automatisk | <b>789,-</b> |
| 2515060 | 60 mm | Enkel | 10 mm   | Manuell    | <b>950,-</b> |

## Bryteblokker

Selden bryteblokker holder orden på tau som ledes over dekk og vinkles akterover mot avlastere. Beslagene acetaltinnsider er kulelagrede for å ta opp den sidebelastning som kommer når en line kommer litt skjevt inn på trinsen. Friksjonen er derfor lav og setting og trimming av seilet blir enklere og raskere. Kan monteres på en svakt buet overflate, eller med to bryteblokker i høyden. Produsert i komposittmateriale.



| Prodnr. | Skive | Skiver | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|---------|----------|---------------|
| 2525002 | 40 mm | 2 stk  | 1000 kg | 2000 kg  | <b>525,-</b>  |
| 2525202 | 50 mm | 2 stk  | 1400 kg | 2800 kg  | <b>599,-</b>  |
| 2525203 | 50 mm | 3 stk  | 1400 kg | 2800 kg  | <b>899,-</b>  |
| 2525003 | 40 mm | 3 stk  | 1000 kg | 2000 kg  | <b>669,-</b>  |
| 2525004 | 40 mm | 4 stk  | 1000 kg | 2000 kg  | <b>749,-</b>  |
| 2525204 | 50 mm | 4 stk  | 1400 kg | 2800 kg  | <b>1250,-</b> |
| 2525205 | 50 mm | 5 stk  | 1400 kg | 2800 kg  | <b>1450,-</b> |
| 2525005 | 40 mm | 5 stk  | 1000 kg | 2000 kg  | <b>995,-</b>  |
| 2525006 | 40 mm | 6 stk  | 1000 kg | 2000 kg  | <b>1250,-</b> |
| 2525206 | 50 mm | 6 stk  | 1400 kg | 2800 kg  | <b>1790,-</b> |



### Low Frictions Ring

Low friction rings er et lettere og enklere alternativ en vanlige Plain Bearing Blocks. Laget i sort eloksert aluminium.



| Prodnr. | Ø (utv/innv) | SWL     | Bruddst. | Max tau | Pris         |
|---------|--------------|---------|----------|---------|--------------|
| 2529600 | 12/5 mm      | 150 kg  | 300 kg   | 3 mm    | <b>112,-</b> |
| 2529601 | 18/8 mm      | 350 kg  | 700 kg   | 5 mm    | <b>118,-</b> |
| 2529602 | 25/11 mm     | 750 kg  | 1500 kg  | 7 mm    | <b>152,-</b> |
| 2529603 | 35/16 mm     | 1500 kg | 3000 kg  | 10 mm   | <b>169,-</b> |
| 2529604 | 50/22 mm     | 3000 kg | 6000 kg  | 14 mm   | <b>200,-</b> |

### Blokkskive

Selden blokkskiver i glassfiberarmert kompositt. Tåler wire.

| Prodnr. | Diam  | Bredde | Hull  | Pris         |
|---------|-------|--------|-------|--------------|
| 2810316 | 28 mm | 13 mm  | 10 mm | <b>92,-</b>  |
| 2810319 | 28 mm | 13 mm  | 8 mm  | <b>100,-</b> |
| 2810320 | 45 mm | 13 mm  | 8 mm  | <b>199,-</b> |
| 2810321 | 45 mm | 13 mm  | 10 mm | <b>199,-</b> |
| 2810322 | 57 mm | 13 mm  | 8 mm  | <b>239,-</b> |
| 2810323 | 57 mm | 13 mm  | 10 mm | <b>239,-</b> |
| 2810325 | 70 mm | 13 mm  | 10 mm | <b>239,-</b> |
| 2810326 | 70 mm | 13 mm  | 12 mm | <b>239,-</b> |
| 2810328 | 90 mm | 13 mm  | 10 mm | <b>290,-</b> |
| 2810329 | 90 mm | 13 mm  | 12 mm | <b>290,-</b> |
| 2810335 | 90 mm | 16 mm  | 12 mm | <b>349,-</b> |
| 2810504 | 45 mm | 11 mm  | 10 mm | <b>139,-</b> |
| 2810505 | 38 mm | 11 mm  | 10 mm | <b>139,-</b> |



### Shocks 2 pk

Ultra lette skiveløse blokker som er perfekt å bruke til seiljoller, vindsurfing, kitesurfing og alle andre systemer hvor vekt er viktig. Vekt 2,5 gram M.W.L 175 kg B.L 350 kg. Seilbåtutstyr/ blokker



| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 2868001 | rød   | <b>145,-</b> |
| 2868002 | blå   | <b>145,-</b> |
| 2868003 | grønn | <b>145,-</b> |
| 2868004 | grå   | <b>145,-</b> |



### Serie 20 blokker

Kulelager Ronstan blokker gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Lavfriksjons 2-stage kulelagersystem gir like god ytelse over hele arbeidsbelastningen. Orbit 20-blokken 2820020 stroppest fast med den medfølgende Dyneema linen. 250 kg. bruddstyrke med bare 9 grams vekt!

| Prodnr. | Type             | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris         |
|---------|------------------|--------|----------|---------|--------------|
| 2820020 | Orbit 20 bl.     | 250 kg | 600 kg   | 6 mm    | <b>119,-</b> |
| 2859020 | Enkelbl.         | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>139,-</b> |
| 2859120 | Enkel hunsv.     | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>179,-</b> |
| 2859220 | Enkelbl. fjær    | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>229,-</b> |
| 2859420 | Enkel svivel     | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>239,-</b> |
| 2860020 | Dbt.bl.          | 350 kg | 700 kg   | 6 mm    | <b>349,-</b> |
| 2860120 | Dbt. hunsv.      | 350 kg | 700 kg   | 6 mm    | <b>379,-</b> |
| 2860420 | Trippel          | 400 kg | 850 kg   | 6 mm    | <b>469,-</b> |
| 2860520 | Trippel/hv/cleat | 400 kg | 850 kg   | 6 mm    | <b>519,-</b> |
| 2860720 | Trippel/hv/cleat | 400 kg | 850 kg   | 6 mm    | <b>819,-</b> |
| 2860920 | Fotblokk         | 200 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>229,-</b> |
| 2861020 | Fotblokk         | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>175,-</b> |
| 2861520 | Hengslet         | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>369,-</b> |
| 2861620 | Stående          | 250 kg | 550 kg   | 6 mm    | <b>229,-</b> |
| 2862020 | Innfellbar       | 250 kg | 1000 kg  | 6 mm    | <b>289,-</b> |









## Orbit 30 blokker

Kulelager Orbit Blocks gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Lavfriksjons 2-stage kulelagersystem gir like god ytelse over hele arbeidsbelastningen.

| Prodnr. | Type            | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris  |
|---------|-----------------|--------|----------|---------|-------|
| 2820030 | Enkel           | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 159,- |
| 2820031 | Enk. Nylatron   | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 279,- |
| 2820330 | Fjær fast       | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 259,- |
| 2820430 | Fjær svivel     | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 299,- |
| 2820530 | Svivel          | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 279,- |
| 2820531 | Sviv. Nylatron  | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 339,- |
| 2820930 | Sviv.sjakk. 49' | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 329,- |
| 2821030 | Fotblokk        | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 189,- |
| 2821230 | To stk linket   | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 399,- |
| 2821430 | To stk i ring   | 300 kg | 600 kg   | 8 mm    | 429,- |
| 2822030 | Dobbel          | 450 kg | 900 kg   | 8 mm    | 449,- |
| 2822130 | Dbl. hunsv.     | 450 kg | 900 kg   | 8 mm    | 489,- |
| 2823030 | Trippel         | 550 kg | 1100 kg  | 8 mm    | 559,- |
| 2823130 | Trpl. hunsv.    | 550 kg | 1100 kg  | 8 mm    | 599,- |
| 2823230 | Trippel Cleat   | 550 kg | 1100 kg  | 8 mm    | 969,- |
| 2823330 | Trpl. hunsv. C  | 550 kg | 1100 kg  | 8 mm    | 998,- |
| 2829930 | Sjkl. enk.bl.   |        |          |         | 145,- |
| 2829931 | Sjkl. dbl./trpl |        |          |         | 115,- |
| 2861530 | Hengslet        | 300 kg | 650 kg   | 8 mm    | 459,- |
| 2861630 | Stående         | 300 kg | 750 kg   | 8 mm    | 289,- |
| 2862030 | Innfellbar      | 300 kg | 750 kg   | 8 mm    | 239,- |
| 2862130 | Dbl. innf.bar   | 300 kg | 750 kg   | 8 mm    | 369,- |







Kulelager Orbit Blocks gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Dette oppnåes med komposittforsterkede polymermaterialer og et Dyneema link hode. Den presise designen gir optimalt antall kulelager i de belastede områdene og eliminerer dem i de passive områdene. Den ineffektive massen reduseres enda videre gjennom fiberforsterkede komposittmaterialer i blokkhodet, cleat armer og hunsvotter. NB! Retainer Clip (Ret.clip) selges i 2 pk.

### Orbit 40 blokker

| Prodnr. | Type           | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|----------------|--------|----------|---------|---------------|
| 2820040 | Enkel          | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>329,-</b>  |
| 2820140 | Enkel hunsv.   | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>389,-</b>  |
| 2820540 | Sivvel         | 325 kg | 650 kg   | 8 mm    | <b>369,-</b>  |
| 2821040 | Fotblokk       | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>349,-</b>  |
| 2822040 | Dobbel         | 500 kg | 1000 kg  | 9 mm    | <b>739,-</b>  |
| 2822140 | Dbl. hunsv.    | 500 kg | 1000 kg  | 9 mm    | <b>759,-</b>  |
| 2823040 | Trippel        | 650 kg | 1350 kg  | 9 mm    | <b>1150,-</b> |
| 2823140 | Trpl. hunsv.   | 650 kg | 1350 kg  | 9 mm    | <b>1100,-</b> |
| 2824040 | Fiol           | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>469,-</b>  |
| 2824140 | Fiol hunsv.    | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>529,-</b>  |
| 2824240 | Fiol cleat     | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>999,-</b>  |
| 2824340 | Fiol hunsv. C  | 325 kg | 700 kg   | 9 mm    | <b>1150,-</b> |
| 2829940 | StandupBase    | 325 kg | 700 kg   |         | <b>115,-</b>  |
| 2829941 | Ret.clip enk.F |        |          |         | <b>62,-</b>   |
| 2829942 | Ret.clip Trpl. |        |          |         | <b>69,-</b>   |
| 2829944 | Dyn.L Enk.Fiol |        |          |         | <b>94,-</b>   |



2820040



2820140



2820540

2821040



2822040



2822140

2824140



2824240



2824340



2823040



2823140



2824040



2829940



2829941



2829942



2829944







## Orbit 55 blokker

| Prodnr. | Type            | MWL     | Bruddst. | For tau | Pris   |
|---------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| 2820055 | Enkel           | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 479,-  |
| 2820155 | Enkel hunsv.    | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 549,-  |
| 2820555 | Svivel          | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 519,-  |
| 2821055 | Fotblokk        | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 499,-  |
| 2821655 | Stående         | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 569,-  |
| 2822055 | Dobbel          | 800 kg  | 1600 kg  | 10 mm   | 995,-  |
| 2822155 | Dbl. hunsv.     | 800 kg  | 1600 kg  | 10 mm   | 1390,- |
| 2822555 | Dbl. hunsv.sv.  | 750 kg  | 1500 kg  | 10 mm   | 1090,- |
| 2823055 | Trippel         | 1000 kg | 2000 kg  | 10 mm   | 1390,- |
| 2823155 | Trpl. hunsv.    | 1000 kg | 2000 kg  | 10 mm   | 1890,- |
| 2823555 | Trpl. hv. sviv. | 750 kg  | 1500 kg  | 10 mm   | 1590,- |
| 2824055 | Fiol            | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 629,-  |
| 2824155 | Fiol hunsvott   | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 679,-  |
| 2824255 | Fiol cleat      | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 1390,- |
| 2824355 | Fiol hunsv. C   | 500 kg  | 1000 kg  | 10 mm   | 1390,- |
| 2829950 | StandupBase     | 500 kg  | 1000 kg  |         | 189,-  |
| 2829951 | Ret.clip Enk,F  |         |          |         | 85,-   |
| 2829952 | Ret.clip dbl.   |         |          |         | 99,-   |
| 2829953 | Ret.clip trpl.  |         |          |         | 99,-   |
| 2829954 | Dyn.L, Enk,F    |         |          |         | 99,-   |
| 2829955 | DynL,db/tr100   |         |          |         | 119,-  |



**Orbit 70 blokker**

Kulelager Orbit Blocks gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Dette oppnåes med komposittforsterkede polymermaterialer og et Dyneema link hode. Den presise designen gir optimalt antall kulelagre i de belastede områdene og eliminerer dem i de passive områdene. Den ineffektive massen reduseres enda videre gjennom fiberforsterkede komposittmaterialer i blokkhodet, cleat armer og hunsvotter. NB! Retainer Clip (Ret.clip) selges i 2 pk.

| Prodnr. | Type           | MWL     | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|----------------|---------|----------|---------|---------------|
| 2820070 | Enkel          | 700 kg  | 1400 kg  | 12 mm   | <b>699,-</b>  |
| 2820170 | Enkel hunsv.   | 700 kg  | 1400 kg  | 12 mm   | <b>839,-</b>  |
| 2821070 | Fotblokk       | 700 kg  | 1400 kg  | 12 mm   | <b>699,-</b>  |
| 2822170 | Dbl. hunsv.    | 1100 kg | 2200 kg  | 12 mm   | <b>1690,-</b> |
| 2829970 | StandupBase    | 700 kg  | 1400 kg  |         | <b>199,-</b>  |
| 2829971 | Ret.clip, enk. |         |          |         | <b>99,-</b>   |
| 2829972 | Ret.clip, dbl. |         |          |         | <b>99,-</b>   |
| 2829975 | DynL,dbl,120   |         |          |         | <b>139,-</b>  |



2820070



2820170



2821070



2822170



2829970



2829975



2829971/2

**Orbit 40 tikkeblokker**

14:1 holdekraft og overlegent lite tauslitasje. Velg mellom automatisk eller manuell versjon. Enkel montering med Dyneema link head.


| Prodnr. | Type           | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|----------------|--------|----------|---------|---------------|
| 2825040 | Auto enkel     | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>699,-</b>  |
| 2825041 | Man. enkel     | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>699,-</b>  |
| 2825140 | Auto enk. hv.  | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>749,-</b>  |
| 2825141 | Man. enk. hv.  | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>739,-</b>  |
| 2825540 | Auto svivel    | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>739,-</b>  |
| 2825640 | Enkel Cleat    | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>1150,-</b> |
| 2825740 | Enk. hv. Cleat | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>1390,-</b> |
| 2826040 | Fot- (med kl.) | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>699,-</b>  |
| 2826140 | Fot- (mot kl.) | 175 kg | 500 kg   | 9 mm    | <b>699,-</b>  |



2825040



2825041



2825140



2825141



2825540



2825640



2825740



2826040



2826140

**Orbit 55 tikkeblokker**

Verdens beste tikkeblokk - den eneste tikkeblokken med både automatisk og manuell tikk. Kontrollbryteren tillater styrbord og babord montering i manuell mode.

| Prodnr. | Type            | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|-----------------|--------|----------|---------|---------------|
| 2825055 | Enkel           | 250 kg | 750 kg   | 10 mm   | <b>949,-</b>  |
| 2825555 | Svivel          | 250 kg | 650 kg   | 10 mm   | <b>998,-</b>  |
| 2825655 | Enkel cleat     | 250 kg | 750 kg   | 10 mm   | <b>1990,-</b> |
| 2826055 | Fot- (med kl.)  | 250 kg | 700 kg   | 10 mm   | <b>929,-</b>  |
| 2826155 | Fot- (mot kl.)  | 250 kg | 700 kg   | 10 mm   | <b>929,-</b>  |
| 2828055 | Trpl hv. Cleat  | 750 kg | 1500 kg  | 10 mm   | <b>3190,-</b> |
| 2828155 | Trpl hv. Cleat  | 750 kg | 1500 kg  | 10 mm   | <b>2790,-</b> |
| 2828555 | Trpl hv. C. sv. | 750 kg | 1500 kg  | 10 mm   | <b>2590,-</b> |
| 2829155 | Fiol hunsv.     | 250 kg | 750 kg   | 10 mm   | <b>1250,-</b> |
| 2829355 | Fiol hv. Cleat  | 250 kg | 750 kg   | 10 mm   | <b>2100,-</b> |



2825055



2825555



2825655



2826055



2826155



2828055



2828155



2828555



2829155



2829355





## Orbit 70 tikkeblokker

25:1 holdekraft og overlegent lite taustitasje. Helautomatisk, belastningsavhengig tikking. Enkel montering med Dyneema link head.

| Prodnr. | Type         | MWL    | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|--------------|--------|----------|---------|---------------|
| 2825070 | Enkel        | 300 kg | 1250 kg  | 10 mm   | <b>1199,-</b> |
| 2825170 | Enkel hunsv. | 300 kg | 1250 kg  | 10 mm   | <b>1250,-</b> |



## Orbit 60 High Load blokker

Ronstans minste Orbit High Load serie, tilpasset skjøter, fall og spinnakerutrustning på båter opp til 12 m. (40 fot). Passer også sekundære skjøter og kicker på båter opp til 14 m. (46 fot) eller akterstag og lensetakler opp til 10 m. (33 fot).

| Prodnr. | Type         | MWL     | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|--------------|---------|----------|---------|---------------|
| 2833060 | Fallblokk    | 2000 kg | 4210 kg  | 12 mm   | <b>2894,-</b> |
| 2833460 | Enkel        | 2000 kg | 4210 kg  | 12 mm   | <b>2788,-</b> |
| 2833560 | Enkel hunsv. | 2000 kg | 4210 kg  | 12 mm   | <b>3104,-</b> |
| 2834060 | Dobbel       | 2450 kg | 4900 kg  | 12 mm   | <b>5315,-</b> |



## Orbit 75 High Load blokker

Ronstan Orbit blokker tilpasset skjøter, fall og spinnakerutrustning på båter opp til 14 m. (46 fot). Passer også sekundære skjøter og kicker på båter opp til 15 m. (50 fot) eller akterstag og lensetakler opp til 12 m. (40 fot).

| Prodnr. | Type         | MWL     | Bruddst. | For tau | Pris          |
|---------|--------------|---------|----------|---------|---------------|
| 2833075 | Fallblokk    | 2450 kg | 4900 kg  | 14 mm   | <b>3788,-</b> |
| 2833475 | Enkel        | 2450 kg | 4900 kg  | 14 mm   | <b>3631,-</b> |
| 2833575 | Enkel hunsv. | 2450 kg | 4900 kg  | 14 mm   | <b>4736,-</b> |



## Core blokk 60

Core Blokker er en all round-løsning. For pålitelighet og lang levetid er disse blokker det rette valget for skjøter, fall og kontrollinjer for regattabåter.

| Prodnr. | Type           | MWL     | Bruddst. | Bolt | Pris          |
|---------|----------------|---------|----------|------|---------------|
| 2800060 | Fallblokk      | 1000 kg | 2000 kg  | 8 mm | <b>689,-</b>  |
| 2800061 | Mastefot       | 1000 kg | 2000 kg  | 8 mm | <b>639,-</b>  |
| 2800560 | Enkel          | 1000 kg | 2000 kg  | 6 mm | <b>939,-</b>  |
| 2800660 | Enkel hunsv.   | 1000 kg | 2000 kg  | 6 mm | <b>1150,-</b> |
| 2801060 | Fotblokk       | 1000 kg | 2000 kg  |      | <b>1090,-</b> |
| 2802060 | Dobbel         | 1000 kg | 2000 kg  |      | <b>2100,-</b> |
| 2809960 | Sjak. for Core |         |          | 6 mm | <b>139,-</b>  |



## Core blokk 75

Core Blokker er en all round-løsning. For pålitelighet og lang levetid er disse blokkene det rette valget for skjøter, fall og kontrollinjer for tur- og regattabåter.

| Prodnr. | Type           | MWL     | Bruddst. | Bolt | Pris          |
|---------|----------------|---------|----------|------|---------------|
| 2800075 | Fallblokk      | 1500 kg | 3000 kg  | 8 mm | <b>899,-</b>  |
| 2800076 | Mastefot       | 1500 kg | 3000 kg  | 8 mm | <b>819,-</b>  |
| 2800575 | Enkel          | 1500 kg | 3000 kg  | 8 mm | <b>1090,-</b> |
| 2800675 | Enkel hunsv.   | 1500 kg | 3000 kg  | 8 mm | <b>1390,-</b> |
| 2801075 | Fotblokk       | 1500 kg | 3000 kg  |      | <b>1250,-</b> |
| 2802075 | Dobbel         | 1500 kg | 3000 kg  |      | <b>2790,-</b> |
| 2809975 | Sjak. for Core |         |          |      | <b>189,-</b>  |



**Kiteblokk 2-pack RF13101-2**

Ronstan Kiteblokker er populære i kite-miljøet på grunn av den ekstremt lave vekten, de avrundede, beskyttede kantene og sin høye arbeidsbelastning. Leveres i 2-pk blister.

BL300 Kg  
MWL150 kg  
Max tau4 mm  
Dia16 mm  
Vekt5 g

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2852800 | <b>85,-</b> |

**All Purpose småblokker**

En serie rimelige blokker fra Ronstan til trimliner, halinger og industrielle formål. Enkle, rimelige og greie. Rustfrie sider og skive i Acetal gir blokkene et langt liv uten krav til tilsyn og vedlikehold.

Kan bruke 4mm sjakkel til innfestning.



| Prodnr. | Type         | MWL    | Bruddst. | Dia   | Pris         |
|---------|--------------|--------|----------|-------|--------------|
| 2853419 | Enkel 19 mm  | 150 kg | 400 kg   | 19 mm | <b>99,-</b>  |
| 2853425 | Enkel 25 mm  | 300 kg | 600 kg   | 25 mm | <b>99,-</b>  |
| 2853428 | Enkel 29 mm  | 300 kg | 900 kg   | 29 mm | <b>179,-</b> |
| 2853528 | Enkel hunsv. | 300 kg | 600 kg   | 29 mm | <b>229,-</b> |
| 2853828 | Fiol / lås   | 300 kg | 600 kg   | 29 mm | <b>359,-</b> |

**LØYGANG OG GENOA****Racing T-skinne**

Ronstan T-skinne 25 mm. Standard profil, men med tettere stopperhull (hver 5 cm) for mer nøyaktig justering av fokk og genoa på sportsbåter og mindre regattabåter. Tilpasset bruk sammen med Ronstans Orbit genoasleide.



| Prodnr. | Bredde | Hullavst | L      | Vekt  | Pris         |
|---------|--------|----------|--------|-------|--------------|
| 2877105 | 25 mm  | 25 mm    | 465 mm | 188 g | <b>389,-</b> |
| 2877110 | 25 mm  | 25 mm    | 996 mm | 405 g | <b>689,-</b> |

**Vogn for T-skinne**

Ronstan genoasleide for T-skinne 25 mm for justering av fokke- og genoaskjøter. Hele vognen er laget i kompositt. Integrert hunsvott i fremkant av vognen for enkelt å lage 2:1 skjøteutveksling. Skrue for enkel montering av blokk eller annet tilbehør. Leveres med Ronstans Orbit 40 eller 55 blokk påmontert.

| Prodnr. | Blokk    | Bruddst. | L      | MWL    | Pris         |
|---------|----------|----------|--------|--------|--------------|
| 2878240 | Orbit 40 | 700 kg   | 102 mm | 325 kg | <b>749,-</b> |
| 2878255 | Orbit 55 | 1000 kg  | 102 mm | 500 kg | <b>929,-</b> |

**High beam skinne**

Med en high beam skinne kan løygangen monteres fritt hengende, f.eks. mellom cockpitbenkene, på hyttetak el. lign.



| Prodnr. | Serie | Lengde  | Høyde | Bredde | Pris          |
|---------|-------|---------|-------|--------|---------------|
| 2542224 | S22   | 2000 mm | 35 mm | 26 mm  | <b>995,-</b>  |
| 2542226 | S22   | 4000 mm | 35 mm | 26 mm  | <b>2190,-</b> |
| 2543029 | S30   | 2000 mm | 62 mm | 42 mm  | <b>1998,-</b> |
| 2544020 | S42   | 2500 mm | 85 mm | 58 mm  | <b>3500,-</b> |

**Skiveboks wire**

Ronstan skivebokser med skiver i Nylatron for tau og wire. Skivebokser er ideelle der tau må føres igjennom dekk, skott eller rigg uten friksjon. Sideplater i syrefast stål.



| Prodnr. | MWL    | Bruddst. | For tau | For Wire | Pris         |
|---------|--------|----------|---------|----------|--------------|
| 2855022 | 160 kg | 320 kg   | 3 mm    | 3 mm     | <b>319,-</b> |
| 2855030 | 375 kg | 800 kg   | 8 mm    | 4 mm     | <b>279,-</b> |
| 2855040 | 500 kg | 1000 kg  | 10 mm   | 5 mm     | <b>329,-</b> |
| 2855050 | 800 kg | 1500 kg  | 12 mm   | 5 mm     | <b>469,-</b> |

**Two-speedsystem**

Ronstan two-speed storseilskjøtesystemer tillater både grov- og fintrim i et enkelt skjøtesystem. Systemet gir mulighet for fintrimming av storseilet på kryss ved at en av skjøteendene sitter i skjøtelåsen. Ved å bruke begge skjøteendene kan storseilet taes raskt inn i merkerundingene.



| Prodnr. | MWL     | Bruddst. | For tau | Skive | Pris           |
|---------|---------|----------|---------|-------|----------------|
| 2863906 | 800 kg  | 1700 kg  | 12 mm   | 75 mm | <b>9390,-</b>  |
| 2863908 | 1100 kg | 2300 kg  | 12 mm   | 75 mm | <b>10550,-</b> |

**Racing T-skinne endestykke**

Endestykke for Ronstan T-skinne 25 mm.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2877300 | <b>23,-</b> |

**Racing T-skinne Kit**

Ronstan KIT med genoasleide for T-skinne 25 mm for justering av fokke- og genoaskjøter. Sett bestående av 2 vogner 2878255, 2 skinner 465 mm 2877105 samt 4 endestykker 2877300.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2878299 | <b>2990,-</b> |

**Skinne pinstop**

| Prodnr. | Serie | Lengde  | Montering | Pris          |
|---------|-------|---------|-----------|---------------|
| 2542209 | S22   | 1000 mm | M5        | <b>515,-</b>  |
| 2542212 | S22   | 2000 mm | M5        | <b>995,-</b>  |
| 2543015 | S30   | 2000 mm | M6        | <b>1390,-</b> |
| 2543018 | S30   | 3500 mm | M6        | <b>1999,-</b> |
| 2544008 | S42   | 2000 mm | M10       | <b>1890,-</b> |





## Endestykke high beam

Endestykke for high beam skinner for en penere avslutning. Passer under vanlige endestykker med eller uten blokker.

| Prodnr. | Serie | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 2542227 | S22   | 19 g  | <b>59,-</b>  |
| 2543034 | S30   | 43 g  | <b>139,-</b> |
| 2544028 | S42   | 110 g | <b>379,-</b> |



## Endestykke dobbelblokk

Endestykker for Selden løygangssystemer med doble blokker. Integrert hunsvott i basen. For utveksling 4:1 og 5:1. Leveres uten cleat for fjernregulering.

| Prodnr. | Serie | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 2542233 | S22   | 104 g | <b>669,-</b>  |
| 2543037 | S30   | 225 g | <b>859,-</b>  |
| 2544023 | S42   | 510 g | <b>1190,-</b> |



## Genoa endestykke

Endestykke spesielt utviklet for genoavogner med tauutveksling. Dobbel blokk med spesielt lav profil som monteres i fremkant av skinnen. For 4:1 utveksling.

| Prodnr. | Serie | Vekt | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 2542230 | S22   | 60 g | <b>659,-</b>  |
| 2543042 | S30   | 91 g | <b>1150,-</b> |



## Løygangsvogn 6:1 Cleat S30

Selden løygangsvogn med triple blokker og cam-cleat for 6:1 utveksling. Acetal blokkhjul og Torlon kulelager. Leveres med integrert stand-up tilpasset Selden blokker. MWL 1500 kg  
Bruddst. 3000 kg  
Vekt 985 g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2543036 | <b>3370,-</b> |

## Genoavogn for taujustering

Selden genoavogner med glidelager. Enkel skive og hunsvott for 3:1 taujustering. 50 mm glidelagret skive.



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2542228 | S22   | 550 kg | 1100 kg  | 410 g | <b>1290,-</b> |
| 2543041 | S30   | 700 kg | 1400 kg  | 455 g | <b>2100,-</b> |

## Genoavogn 30 kulelagret

Kulelagret genoavogn for Selden serie 30 skinner. For 4:1 utveksling. Bruddstyrke 2400 kg. Max arb. belastning 1200 kg.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2543051 | <b>2390,-</b> |



## Plast endestykke

Endestykke for penere avslutning av Selden skinner. Integrert hunsvott for innfestning av kontrolline.

| Prodnr. | Serie | Vekt | Pris         |
|---------|-------|------|--------------|
| 2542231 | S22   | 16 g | <b>45,-</b>  |
| 2543043 | S30   | 28 g | <b>149,-</b> |



## Endestykke blokker og cleat

Endestykker for Selden løygangssystemer med doble blokker og cleat. Integrert hunsvott i basen. For utveksling 4:1 og 5:1.

| Prodnr. | Serie | Type     | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|----------|-------|---------------|
| 2542234 | S22   | Babord   | 169 g | <b>1190,-</b> |
| 2543038 | S30   | Babord   | 330 g | <b>1550,-</b> |
| 2544024 | S42   | Babord   | 626 g | <b>2100,-</b> |
| 2542235 | S22   | Styrbord | 169 g | <b>1190,-</b> |
| 2543039 | S30   | Styrbord | 330 g | <b>1450,-</b> |
| 2544025 | S42   | Styrbord | 626 g | <b>2100,-</b> |



## Løygangsvogn 4:1

Selden løygangsvogn med doble blokker for 4:1 utveksling. Acetal blokkhjul og Torlon kulelager. Leveres med integrert stand-up tilpasset Selden blokker.

| Prodnr. | Serie | Passer         | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|----------------|---------|----------|---------------|
| 2542232 | S22   | PBB50/MRB60    | 700 kg  | 1400 kg  | <b>1890,-</b> |
| 2543035 | S30   | PBB60/70/RBB60 | 1500 kg | 3000 kg  | <b>2590,-</b> |
| 2544022 | S42   | PBB80/RBB80    | 2500 kg | 5000 kg  | <b>3900,-</b> |



## Genoavogn pinstop

Selden genoavogner med pin-stop. Standardløsningen til nye og gamle turbåter. Passer på Selden skinner. 50 mm glidelagret skive.



| Prodnr. | Serie | MWL    | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 2542229 | S22   | 550 kg | 1100 kg  | 401 g | <b>1490,-</b> |
| 2543044 | S30   | 700 kg | 1400 kg  | 432 g | <b>2100,-</b> |

## Genoavogn 30 high load

Ekstra kraftig genoavogn for 4:1 tauutveksling. Passer Selden serie 30 skinner. 60 mm glidelagret skive. MWL: 1000 kg  
Bruddstyrke: 2000 kg  
Vekt: 822 gr.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2543046 | <b>2400,-</b> |

## Skive for Sliding Bolt skinne

Med disse skivene kan sliding bolt og high beam skinnene monteres med sekskantskruer i valgfri posisjon.



| Prodnr. | Serie | Bolt | Pris        |
|---------|-------|------|-------------|
| 2542221 | S22   | M5   | <b>15,-</b> |
| 2542222 | S22   | M6   | <b>19,-</b> |
| 2543026 | S30   | M6   | <b>29,-</b> |
| 2543027 | S30   | M8   | <b>29,-</b> |





### Endestykke med blokk

Endestykker i sorteloksert aluminium med enkeltblokk. Endestykker i serie 19 og 22 kan utvides med ekstra blokk.



| Prodnr. | Serie | L     | MWL    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|-------|--------|----------|---------------|
| 2872619 | S19   | 65 mm | 165 kg | 675 kg   | <b>990,-</b>  |
| 2872622 | S22   | 75 mm | 240 kg | 900 kg   | <b>1050,-</b> |

### Endestykke med hunsvottblokk

Endestykker i sorteloksert aluminium med enkeltblokk med hunsvott. Endestykker i serie 19 og 22 kan utvides med ekstra blokk.



| Prodnr. | Serie | L     | MWL    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|-------|--------|----------|---------------|
| 2872719 | S19   | 78 mm | 245 kg | 675 kg   | <b>1150,-</b> |
| 2872722 | S22   | 96 mm | 320 kg | 900 kg   | <b>1250,-</b> |
| 2872726 | S26   | 45 mm | 900 kg | 320 kg   | <b>1650,-</b> |

### Sleide med stopper RF

Sleide med fjærbelastet stopper i forkrommet bronse.

Lengde 71 mm

MWL 225 kg

Bruddst. 450 Kg

Vekt 70 g



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2871800 | <b>259,-</b> |

### Sleide med øye og cleat RF

Sleide i forkrommet bronse med cleat for skjøtejustering.

Lengde 65 mm

Vekt 185 g



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2872000 | <b>749,-</b> |

### Cleat med arm for utbygging

Cleat for montering på endestykker med blokk.

| Prodnr. | Serie | Cleat Str. | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|------------|-------|--------------|
| 2872919 | S19   | 27 mm      | 94 g  | <b>895,-</b> |
| 2872922 | S22   | 38 mm      | 207 g | <b>990,-</b> |



### Blokk for utbygging

Blokk for å bygge på endestykker for ekstra utveksling. Kan kombineres med cleat.



| Prodnr. | Serie | L     | MWL    | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|--------|----------|--------------|
| 2872819 | S19   | 39 mm | 165 kg | 675 kg   | <b>525,-</b> |
| 2872822 | S22   | 65 mm | 240 kg | 900 kg   | <b>475,-</b> |

### Skinner

Skinner til Ronstan vogner. Passer både kulelagrede vogner og vogner med Slide Rods. Std. hullavstand 100 mm. med stopperhull hver 50 mm. unntatt serie 14 som har skruehull hver 50 mm og ingen stopperhull. Passer også sammen med Ronstan Batten Systems for track & car. Standard farge er sort.

| Prodnr. | Serie | Type | Lengde | Pris          |
|---------|-------|------|--------|---------------|
| 2872114 | S14   | Std  | 1 m    | <b>549,-</b>  |
| 2872214 | S14   | Std  | 2 m    | <b>1090,-</b> |
| 2872119 | S19   | Std  | 1 m    | <b>629,-</b>  |
| 2872219 | S19   | Std  | 2 m    | <b>1290,-</b> |
| 2872222 | S22   | Std  | 2 m    | <b>1390,-</b> |
| 2872226 | S26   | Std  | 2 m    | <b>1590,-</b> |
| 2872230 | S30   | Std  | 2 m    | <b>1890,-</b> |



### Endestykke

Plastikk endestykker for skinner. Skjuler skarpe kanter og gir en penere avslutning. På de mindre seriene kan endestykket benyttes for å stoppe vogner fra å skli av enden av skinna. På de større seriene bør det monteres separate stoppere/endestykker for dette. OBS: Selges pr. stk. 2 stk pr. pose.

| Prodnr. | Serie | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 2872514 | S14   | <b>62,-</b> |
| 2872519 | S19   | <b>65,-</b> |
| 2872522 | S22   | <b>73,-</b> |
| 2872526 | S26   | <b>76,-</b> |
| 2872530 | S30   | <b>78,-</b> |





## Blank vogn 14 M6 (BNT-025/SP)

Vogn i serie 14 uten montert utstyr, men med 2 stk M6 gjengepartier. Hullavstand 35 mm. Brukes i stor utstrekning på skyveluker/skyvedører, takløsninger, stolløsninger osv.

Lengde 68 mm  
MWL 150 kg  
Bruddst. 400 Kg  
Bredde 41 mm  
Vekt 51 g

Prodnr.  
2873115

Pris  
**1250,-**



## Vogn med bøyle og 2 skruefester

Ronstan kulelagrede vogner for løygangssystemer, uthalsløsninger og en rekke andre applikasjoner. Vognene har sjakkel for innfestning av blokk, samt skruefester som kan benyttes til å feste flere varianter beslag for justering.



| Prodnr. | Serie | L      | MWL    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 2873014 | S14   | 78 mm  | 180 kg | 400 kg   | <b>1650,-</b> |
| 2873019 | S19   | 70 mm  | 400 kg | 1490 kg  | <b>1750,-</b> |
| 2873022 | S22   | 125 mm | 880 kg | 2640 kg  | <b>2350,-</b> |
| 2873026 | S26   | 120 mm | 690 kg | 1380 kg  | <b>2550,-</b> |
| 2873030 | S30   | 77 mm  | 860 kg | 2800 kg  | <b>3100,-</b> |

## Genoavogn 2 bøyler

Ronstan kulelagrede genoavogner. Vognene har punkt for innfesting av justeringsline.



| Prodnr. | Serie | L      | MWL    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 2874019 | S19   | 100 mm | 605 kg | 1430 kg  | <b>2890,-</b> |
| 2874022 | S22   | 130 mm | 880 kg | 2410 kg  | <b>3990,-</b> |

## Sliderod Genoa car

Ronstan genoavogner med glidelager og justerbar stopper.

| Prodnr. | Serie | L      | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|---------|----------|---------------|
| 2874419 | S19   | 82 mm  | 660 kg  | 1430 kg  | <b>2790,-</b> |
| 2874422 | S22   | 125 mm | 1205 kg | 2410 kg  | <b>2850,-</b> |



## Vogn med bøyle og 4 blokkskiver

Ronstan kulelagrede løygangsvogner. Vognene har sjakkel for innfesting av blokk og 4 blokker for justering. Den mest brukte vogn for løygangssystemer.



| Prodnr. | Serie | L      | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|---------|----------|---------------|
| 2873222 | S22   | 180 mm | 880 kg  | 2180 kg  | <b>4790,-</b> |
| 2873226 | S26   | 200 mm | 1700 kg | 3400 kg  | <b>4890,-</b> |
| 2873230 | S30   | 225 mm | 2450 kg | 4400 kg  | <b>6290,-</b> |

## Skjøtestykke

Skjøtestykker for å skjøte 2 skinner. Hjelper til å få en perfekt skjøt som vognen løper lett over.

| Prodnr. | Serie | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 2872414 | S14   | <b>58,-</b> |
| 2872419 | S19   | <b>62,-</b> |
| 2872422 | S22   | <b>62,-</b> |
| 2872426 | S26   | <b>98,-</b> |



## Series 22 Orbit Traveller Car, 75mm

Orbit vogn spesielt tilpasset bruk sammen med Ronstan Orbit blokker. Med et stort avrundet øye gjør denne vognen tilgjengelig for montering av nær sagt enhver kombinasjon av skjøte- og trimmeblokker festet med Orbit blokkens unike Dyneema loops.

L 75 mm  
MWL 500 kg  
Bruddst. 1490 Kg  
B 58 mm  
Vekt 110 g

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2873322 | <b>2050,-</b> |



## Vogn med bøyle og 2 blokkskiver

Ronstan kulelagrede vogner for løygangssystemer, uthalsløsninger og en rekke andre applikasjoner. Vognene har sjakkel for innfesting av blokk og 2 blokkskiver for justering.



| Prodnr. | Serie | L      | MWL    | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 2873214 | S14   | 68 mm  | 150 kg | 400 kg   | <b>1690,-</b> |
| 2873219 | S19   | 85 mm  | 500 kg | 1240 kg  | <b>2350,-</b> |
| 2873122 | S22   | 125 mm | 880 kg | 2180 kg  | <b>2950,-</b> |



## Genoavogn med blokk

Ronstan kulelagrede genoavogner. Vognene har blokk for justeringsline.



| Prodnr. | Serie | L      | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|---------|----------|---------------|
| 2874119 | S19   | 148 mm | 825 kg  | 2000 kg  | <b>3850,-</b> |
| 2874122 | S22   | 165 mm | 990 kg  | 2300 kg  | <b>4690,-</b> |
| 2874126 | S26   | 180 mm | 1400 kg | 2800 kg  | <b>6750,-</b> |



## CLEATS

## Camcleat 27 mm

Cleat 27 har hullavstand 27 mm og passer i hullene til de fleste merker. Tar tau 3 - 7 mm.

Selden Cam Cleats er produsert i carbonforsterket polyetherimid. Dette materialet er valgt på grunn av sitt spesielt høye motstandskraft mot friksjonsvarme. Kompakt design og et komplett tilbehørsprogram.

| Prodnr. | Type                    | Vekt  | Pris         |
|---------|-------------------------|-------|--------------|
| 2529000 | Cam Cleat kompositt     | 15 g  | <b>259,-</b> |
| 2529003 | Frontbøyle              | 4 g   | <b>89,-</b>  |
| 2529004 | toppbøyle               | 3 g   | <b>79,-</b>  |
| 2529005 | Underlagsplate rett     | 9 g   | <b>29,-</b>  |
| 2529006 | Underlagsplate skrå     | 5 g   | <b>55,-</b>  |
| 2529007 | Mutterplate             | 3 g   | <b>55,-</b>  |
| 2529008 | Ledeøye                 | 6 g   | <b>89,-</b>  |
| 2529010 | Fairlead                | 14 g  | <b>109,-</b> |
| 2529427 | Svivel med cleat og øye | 113 g | <b>799,-</b> |
| 2529527 | Mast svivel             | 104 g | <b>526,-</b> |



## Camcleat 38 mm

Cam Cleat 38 har hullavstand 38 mm og passer i hullene til de fleste merker. Tar tau 4 - 12 mm.

| Prodnr. | Type                    | Vekt  | Pris          |
|---------|-------------------------|-------|---------------|
| 2529200 | Cam Cleat kompositt     | 32 g  | <b>315,-</b>  |
| 2529300 | Cam Cleat 38 Aluminium  | 57 g  | <b>449,-</b>  |
| 2529203 | Frontbøyle              | 11 g  | <b>129,-</b>  |
| 2529204 | toppbøyle               | 9 g   | <b>93,-</b>   |
| 2529205 | Underlagsplate rett     | 21 g  | <b>89,-</b>   |
| 2529206 | Underlagsplate skrå     | 15 g  | <b>119,-</b>  |
| 2529207 | Mutterplate             | 5 g   | <b>69,-</b>   |
| 2529208 | Ledeøye                 | 16 g  | <b>109,-</b>  |
| 2529210 | Fairlead                | 37 g  | <b>129,-</b>  |
| 2529438 | Svivel med cleat og øye | 166 g | <b>859,-</b>  |
| 2529538 | Mast svivel             | 126 g | <b>569,-</b>  |
| 2529400 | Skjøtearm               | 362 g | <b>1590,-</b> |



## C-cleats

## C-CLEAT Carbonfibercleat

De lette carbonfiber compositt cammene i C-cleat er korrosjonsfrie, slites nesten ikke og sliter ikke på tauet.

| Prodnr. | Bruddst. | Hullavst | MWL    | For tau | Pris         |
|---------|----------|----------|--------|---------|--------------|
| 2896700 | 150 kg   | 27 mm    | 75 kg  | 8 mm    | <b>279,-</b> |
| 2896800 | 250 kg   | 38 mm    | 125 kg | 12 mm   | <b>359,-</b> |
| 2896900 | 460 kg   | 51 mm    | 230 kg | 16 mm   | <b>659,-</b> |

## Toppbøyle for Ronstan cleat

| Prodnr. | Hullavst | Vekt | Pris        |
|---------|----------|------|-------------|
| 2896704 | 27 mm    | 4 g  | <b>57,-</b> |
| 2896804 | 38 mm    | 8 g  | <b>67,-</b> |
| 2896904 | 51 mm    | 15 g | <b>76,-</b> |



## Underlagsplate for Ronstan cleat

| Prodnr. | Hullavst | Vekt | Pris        |
|---------|----------|------|-------------|
| 2896706 | 27 mm    | 5 g  | <b>67,-</b> |
| 2896806 | 38 mm    | 11 g | <b>72,-</b> |



## Frontbøyle for Ronstan cleat

| Prodnr. | Hullavst | Vekt | Pris        |
|---------|----------|------|-------------|
| 2896703 | 27 mm    | 5 g  | <b>85,-</b> |
| 2896803 | 38 mm    | 10 g | <b>99,-</b> |



## Underlagsplate kurvet for medium Ronstan cleat

Hullavstand 38 mm  
Vekt 30 g

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2896805 | <b>96,-</b> |



## Fast Track for Ronstan Cleat

| Prodnr. | Hullavst | Vekt | Pris        |
|---------|----------|------|-------------|
| 2896710 | 27 mm    | 7 g  | <b>85,-</b> |
| 2896810 | 38 mm    | 14 g | <b>99,-</b> |







## Cleat med 180 grader mastefeste RF5

Ronstan svivel skjøtelås som typisk brukes på jolle- og katamaranrigger for fall, cunningham eller uthal. Laget i sterk og lett compositt, og leveres komplett med 28 mm. kulelagret blokkskive, liten Ronstan skjøtelås og Fast Track skjøteløper. Skiven kan flyttes for trimliner som kommer fra undersiden.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2898501 | <b>469,-</b> |



## Svivel med Ronstan cleat

Svivelbaser med skjøtelås som tillater låsing i alle vinkler. Brukes til mange kontrolliner på alt fra joller til store regattabåter. Skjøteløpere med stålinsats for liten friksjon og lang holdbarhet. Platene er i tykk aluminium for minst mulig svikt under belastning.

|         |        |           |              |
|---------|--------|-----------|--------------|
| Prodnr. | Cleat  | For tau   | Pris         |
| 2898601 | Liten  | 2 - 8 mm  | <b>669,-</b> |
| 2898701 | Medium | 3 - 12 mm | <b>699,-</b> |



## Servo Cleat skjøtelås

De originale SERVO skjøtelåser i delrin og syrefast stål. Utformingen gjør at den åpner seg lett. Istøpte syrefaste tenner i kammene gjør skjøtelåsen meget slitesterk. Leveres med syrefaste plateskruer. Servo 11 leveres med skjøteløper. For Servo 22 finnes skjøteløper som tilleggsutstyr.

| Prodnr. | Type           | Maks tau | Hull c/c | Vekt | Pris         |
|---------|----------------|----------|----------|------|--------------|
| 2896100 | S11 skjøtelås  | 7 mm     | 27 mm    | 20 g | <b>299,-</b> |
| 2896200 | S22 skjøtelås  | 12 mm    | 42 mm    | 45 g | <b>419,-</b> |
| 2896300 | S33 skjøtelås  | 14 mm    | 52 mm    | 82 g | <b>459,-</b> |
| 2896201 | S22 skjøteløp. |          |          |      | <b>59,-</b>  |
| 2896305 | S33 underlag.  | 52 mm    |          |      | <b>69,-</b>  |



## Tauknip 2-6 mm. HA4246

Enkle tauknip i syrefast stål.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 2905000 | <b>49,-</b> |



## Tauknip 3-6 mm. HA4146 2 pk.

Enkle tauknip i syrefast stål.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2905200 | <b>139,-</b> |



## Skjøtearm med cleat RF7

Ronstans skjøtearm har mange unike egenskaper for rask, presis trimming og låsing. Vinkelen på aluminiumsarmen kan justeres for best mulig kontroll. Skjøtelåsen og skjøteløperen kan monteres opp ned hvis en foretrekker å løse ut ved en nedover bevegelse. To rader av kulelagre støtter armen, og stoppere begrenser rotasjonen til 260°. Hvis ønskelig, kan stopperne fjernes for 360° rotasjon. Et innovativt tikkesystem i basen kan brukes for å gi motstand til rotasjonen, men kan også skrues av for fri rotasjon. Denne egenskapen er spesielt nyttig for å forhindre skjøtearmen i å falle ned i le. Svivel og fjær er tilpasset Ronstan Orbit Ball Bearing og Ratchet blokker.

- Bruddst. 600 Kg
- MWL 300 kg
- Vekt 320 g

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 2898200 | <b>1590,-</b> |



## Clamcleat

Engelske Clamcleat produserer taulåser uten bevegelige deler til en rekke formål. Benyttes både i båtbransjen og i en rekke industrielle applikasjoner.

| Prodnr. | Type          | Taudim     | Mod.           | Pris         |
|---------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 2902010 | Åpen nylon    | 6 - 12 mm  | 201            | <b>129,-</b> |
| 2902030 | Lukket nylon  | 1 - 6 mm   | 203 (Junior)   | <b>49,-</b>  |
| 2902040 | Åpen nylon    | 1 - 6 mm   | 204 (Mini)     | <b>59,-</b>  |
| 2902050 | Åpen nylon    | 10 - 16 mm | 205 (Major)    | <b>199,-</b> |
| 2902090 | Åpen nylon    | 4 - 8 mm   | 209 (Midi)     | <b>49,-</b>  |
| 2902111 | Lukket Alu    | 1 - 6 mm   | 211 MK1        | <b>199,-</b> |
| 2903101 | Lukk. Alu Hv. | 1 - 6 mm   | 211 MK2/S2     | <b>119,-</b> |
| 2902112 | Lukket Alu    | 1 - 6 mm   | 211 MK2        | <b>189,-</b> |
| 2902530 | For Trapez    | 4 - 8 mm   | 253            | <b>289,-</b> |
| 2901800 | Dbl liggende  | 6 - 12 mm  | 202            | <b>177,-</b> |
| 2902060 | Liggende      | 6 - 12 mm  | 206            | <b>79,-</b>  |
| 2902070 | Liggende      | 6 - 12 mm  | 207            | <b>79,-</b>  |
| 2902130 | Liggende      | 1 - 6 mm   | 213            | <b>49,-</b>  |
| 2902140 | Liggende      | 1 - 6 mm   | 214            | <b>89,-</b>  |
| 2902190 | Åpen Alu      | 6 - 12 mm  | 219            | <b>349,-</b> |
| 2902200 | Åpen Alu      | 1 - 6 mm   | 220            | <b>329,-</b> |
| 2902220 | Åpen Alu      | 1 - 6 mm   | 222            | <b>199,-</b> |
| 2902230 | Loop cleat    | 3 - 6 mm   | 223 (sort)     | <b>69,-</b>  |
| 2902231 | Loop cleat    | 3 - 6 mm   | 223 (hvit)     | <b>69,-</b>  |
| 2902280 | Med føring    | 6 - 12 mm  | 228 (vertikal) | <b>129,-</b> |
| 2902340 | Fender cleat  | 6 - 12 mm  | 234            | <b>189,-</b> |
| 2902540 | Åpen Alu      | 4 - 8 mm   | 254            | <b>199,-</b> |





## AVLASTERE OG JAMMERE

## Avlaster XAS

For tau 4-12 mm. Belastninger opp til 575 kg. Sterkt ergonomisk håndtak med enkel sidetilgang og myk overflate. Håndtakene kan fargekodes for enkel identifikasjon. XAS er laget i moduler, noe som forenkler vedlikehold og senere oppgraderinger. XAS er svært skånsom mot tauene.



| Prodnr. | Type        | For tau   | MWL    | Vekt  | Pris          |
|---------|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
| 2892001 | Enkel       | 6 - 12 mm | 575 kg | 270 g | <b>789,-</b>  |
| 2892002 | Dobbel      | 6 - 12 mm | 575 kg | 500 g | <b>1399,-</b> |
| 2892003 | Trippel     | 6 - 12 mm | 575 kg | 680 g | <b>1999,-</b> |
| 2892007 | Liggende SB | 6 - 12 mm | 575 kg |       | <b>1249,-</b> |
| 2892008 | Liggende BB | 6 - 12 mm | 575 kg |       | <b>1249,-</b> |
| 2892011 | Enkel       | 4 - 8 mm  | 450 kg | 270 g | <b>899,-</b>  |
| 2892012 | Dobbel      | 4 - 8 mm  | 450 kg | 500 g | <b>1599,-</b> |
| 2892013 | Trippel     | 4 - 8 mm  | 450 kg | 680 g | <b>2299,-</b> |

## Avlaster XTS

Spesifisert som standard på serieproduserte båter verden over og velges av regattabåter både innenskjærs og offshore. Leveres med aluminiumshåndtak med mykt gummigrep. Moderne utforming med mange felles elementer med den suksessfulle XAS. Håndtaket låser sikkert både i lukket og åpen stilling. Leveres i to utgaver for forskjellig taudimensjoner. Kan også monteres liggende med sidemonteringssett og/eller med cam'er som kan låses i åpen stilling. (tilleggsutstyr).



| Prodnr. | Type    | For tau   | MWL     | Vekt   | Pris          |
|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|
| 2892401 | Enkel   | 8 - 14 mm | 1000 kg | 545 g  | <b>1290,-</b> |
| 2892402 | Dobbel  | 8 - 14 mm | 1000 kg | 1050 g | <b>2290,-</b> |
| 2892403 | Trippel | 8 - 14 mm | 1000 kg | 1585 g | <b>3190,-</b> |
| 2892421 | Enkel   | 6 - 10 mm | 700 kg  | 545 g  | <b>1299,-</b> |



# spinlock

## Avlaster XTR

En helt ny avlaster fra Spinlock

Nye Spinlock XTR med Reactor Cam Module - en helt ny teknologi som gir bedre holdekraft over alle taudimensjoner - og betydelig bedre holdekraft på moderne båter med tynnere tauverk. Med Reactive Clutching gir XTR motstand på håndtaket for å indikere belastning på tauet, men åpner enkelt selv under høy belastning. Enklere vedlikehold med utskiftbare cam moduler som kan taes ut uten å demontere avlasteren fra dekk. Ultra lett aluminium/compositt konstruksjon og smal profil.

Footprint som passer med XTS i enkel, dobbel og trippel. For multiple moduler kjøpes flere enheter og monteres sammen.

For tauverk 8 - 12 mm  
SWL med max tau: 1000 kg  
Vekt: 340 gr.

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 2892700 | sort  | <b>1199,-</b> |
| 2892701 | hvit  | <b>1199,-</b> |
| 2892702 | Sølv  | <b>1199,-</b> |



## Avlaster XCS

XCS er bygget over samme prinsipp som XTS, men med sideplater i aluminium. Den passer derfor spesielt godt i utsatte områder eller under høy belastning og mye bruk, som f.eks. lensetakler. Innmat og deler er de samme som for XTS. Kan utrustes med cam for opp til 16 mm tau.



| Prodnr. | Type    | For tau   | MWL     | Vekt   | Pris          |
|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|
| 2892601 | Enkel   | 8 - 14 mm | 1200 kg | 630 g  | <b>2190,-</b> |
| 2892602 | Dobbel  | 8 - 14 mm | 1200 kg | 1130 g | <b>3390,-</b> |
| 2892603 | Trippel | 8 - 14 mm | 1200 kg | 1610 g | <b>4990,-</b> |

## Avlaster XXC0812/A High Tech - Orange

Nye XXC holder massive 2350 kg, men kan likevel løses ut under belastning. 50% høyere holdekraft og 15% lavere vekt enn XAS, XTS og XCS. Beregnet for high-tec tau 8-12mm.

Enkel tilgang for service selv når flere avlastere er montert sammen. Utsparring i siden for enkel spyling av ferskvann.



| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 2892821 | <b>12590,-</b> |



## Avlaster enkel XX0812

Sikker avlaster for store belastninger. XX holder 50 % større belastninger enn noen annen normal avlaster på markedet, og likevel er den smidig og enkel og åpne. XX er den eneste sikre løsningen for genoaffall på regattabåter fra 35 - 50 fot. En spesiell tredimensjonal kjeft gjør at XX klarer full belastning uten å slite på tauet. Huset er i ett stykke for absolutt sikkerhet mot overbelastning. Et rullelager gir sikker og kontrollert utløsning. Skjøteløpere i rustfritt stål for store belastninger. Enkel tilgang for service, selv når flere avlastere er montert sammen. Utsparinger i siden for enkel spyling med ferskvann. Optimal tauhøyde for føring til winch.

Maks arbeidsbelastning: 1800 kg  
For tau: 8 - 12 mm  
Vekt: 960 g



Prodnr.  
2892801

Pris  
**4290,-**

## Constrictor tau

I motsetning til vanlige konvensjonelle clutches så slites ikke tauet mellom 2 metall overflater. Tauet holdes mellom en tekstil sokk, som er festet til et forankringspunkt. Tauet løper fritt gjennom strømpen i en retning, men gripes umiddelbart innenfor strømpen når den går ut i motsatt retning. Gir økt holdekraft når belastningen øker. 3 ganger lettere enn vanlige clutches. Linen løses ut uten bruk av winch, ved og enkelt dra i kontrolltau.



| Prodnr. | Dim.  | L      | Farge | Bruddst. | Pris          |
|---------|-------|--------|-------|----------|---------------|
| 2159020 | 8 mm  | 115 mm | sort  | 1170 kg  | <b>1799,-</b> |
| 2159021 | 10 mm | 115 mm | sort  | 2240 kg  | <b>1799,-</b> |

## High Spec Lables

Større, lettsele etiketter for markering av XTS avlastere og ZR- og ZS-serien av jammere. Engelsk tekst.



Prodnr.  
2892501

Pris  
**499,-**

## Etiketter

Etiketter for merking av avlastere. Passer både XAS og XTS/XCS avlastere. Engelsk tekst.

Prodnr.  
2892500

Pris  
**79,-**



## PXR

Rask og effektiv justering av håndholdte trimliner. Hullavstand som matcher standarden gjør det enkelt å montere T-serien i stedet for vanlige Cam Cleats. Ideell til teknisk avanserte trimliner. Tre-steges justerbar hardhet på fjæren tilpasser PXR til alle applikasjoner. Velg lett innstilling for trimliner som justeres ofte, og hardere for å unngå at linen løses ut uforvarende.



| Prodnr. | Type         | For tau   | MWL    | Bruddst. | Pris         |
|---------|--------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 2891400 | Enkel        | 2 - 6 mm  | 140 kg | 280 kg   | <b>449,-</b> |
| 2891405 | 27mm hullavs | 2 - 6 mm  | 140 kg | 280 kg   | <b>459,-</b> |
| 2891406 | Svivelbase   | 2 - 6 mm  | 140 kg | 280 kg   | <b>699,-</b> |
| 2891500 | Enkel        | 8 - 10 mm | 200 kg | 400 kg   | <b>619,-</b> |
| 2891505 | 38mm hullavs | 8 - 10 mm | 200 kg | 400 kg   | <b>639,-</b> |
| 2891506 | Svivelbase   | 8 - 10 mm | 200 kg | 400 kg   | <b>859,-</b> |
| 2891800 | Mastefeste   | 2 - 6 mm  | 140 kg | 280 kg   | <b>769,-</b> |



## Avlaster SUA

Populær fallås, tyngre enn en cleat men mye mindre enn en avlaster. Ta en titt på spesifikasjonene, så ser du SUAs styrke i forhold til vekten. Laget i polert, rustfritt stålhus med cam i aluminium. Lav, avrundet profil. Manuell låsing hindrer ufrivillig utløsning.



| Prodnr. | Type    | For tau | MWL    | Vekt  | Pris          |
|---------|---------|---------|--------|-------|---------------|
| 2890501 | Enkel   | 10 mm   | 400 kg | 180 g | <b>559,-</b>  |
| 2890502 | Dobbel  | 10 mm   | 400 kg | 270 g | <b>799,-</b>  |
| 2890503 | Trippel | 10 mm   | 400 kg | 360 g | <b>1149,-</b> |

## XX-KIT oppgradering

Oppgradering av XX avlastere fra perioden 2005 - 2010 til nyeste innmat. Utviklet for gjenvnere ytelse over flere typer cover med mix av forskjellige fiberkvaliteter. Leveres med nye front- og bakstykker, o passer XX både med og uten lock-open funksjon.



Prodnr.  
2892810

Pris  
**1995,-**



## VINSJ

## Andersen Winch Self Tailing

ANDERSEN Self-Tailing vinsjer forlenger levetiden på dine skjøter og fall, og vinsjen selv, siden Power Ribbiene og den glatte overflaten på tromlen trenger færre tårn på vinsjen sammenlignet med andre vinsjer. Selvskjøteren er designet for å håndtere en rekke forskjellige dimensjoner på fall og skjøter, noe som muliggjør variert bruk og gir deg et større utvalg produkter å velge blant, uansett hva du seiler. Spesielt for ANDERSEN vinsjer er muligheten til å titanium-coate din vinsj i bronse eller messing, som matcher klassiske båter. Det betyr at din ANDERSEN vinsj aldri vil vise slitasje eller aldring.

| Prodnr. | Str. | Ø tau   | H      | Ø base | Pris           |
|---------|------|---------|--------|--------|----------------|
| 2152012 | 12ST | 8-14 mm | 130 mm | 115 mm | <b>4990,-</b>  |
| 2152018 | 18ST | 8-14 mm | 136 mm | 120 mm | <b>5990,-</b>  |
| 2152028 | 28ST | 8-14 mm | 151 mm | 125 mm | <b>8490,-</b>  |
| 2152034 | 34ST | 8-14 mm | 151 mm | 125 mm | <b>8990,-</b>  |
| 2152040 | 40ST | 8-14 mm | 174 mm | 152 mm | <b>10490,-</b> |
| 2152046 | 46ST | 8-14 mm | 209 mm | 180 mm | <b>14490,-</b> |
| 2152050 | 50ST | 8-14 mm | 209 mm | 180 mm | <b>15490,-</b> |
| 2152052 | 52ST | 8-16 mm | 228 mm | 200 mm | <b>20990,-</b> |



## Andersen Winch standard

Små båter trenger kvalitetsvinsjer like mye som store båter. Mannskapet på små båter må også økonomisere bruken av krefter, og trenger enkel håndtering av skjøter. ANDERSEN vinsjen har kompromissløs kvalitet. Produsert i syrefast stål, med Power Rib gir enkel skjøting i alle forhold.

| Prodnr. | Str. | H      | Ø base | Ø trommel | Pris          |
|---------|------|--------|--------|-----------|---------------|
| 2152510 | 10   | 89 mm  | 92 mm  | 57 mm     | <b>1999,-</b> |
| 2152517 | 18   | 110 mm | 114 mm | 60 mm     | <b>5290,-</b> |
| 2152528 | 28   | 126 mm | 124 mm | 70 mm     | <b>7490,-</b> |
| 2152540 | 40   | 140 mm | 136 mm | 76 mm     | <b>8490,-</b> |



## Andersen Vinsjfett

Vi anbefaler på det sterkeste å alltid bruke ANDERSEN vinsj fett når du smører vinsjen. ANDERSEN vinsj fett er et høykvalitets silikon / Teflon fettprodukt. De fleste andre typer fett, inkludert "marine fett" er ikke egnet for smøring av vinsjer. Uegnede fettprodukter kan forårsake funksjonsfeil, som kan resultere i alvorlige skader for brukeren og andre.

Fordi ANDERSEN benytter de beste materialer og høypresisjons produksjon, anbefaler vi for normal bruk bare å demontere, rengjøre og smøre vinsjen en gang hvert annet år. Under omfattende bruk, slik som regattaseiling, charter eller langturseiling, anbefaler vi å smøre vinsjen minst en gang hvert år.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2151900 | <b>169,-</b> |



## VINSJHÅNDTAK

## Andersen Vinsjhåndtak

Andersen vinsjhåndtak er produsert i høy kvalitet i syrefast stål. Det nye Andersen race vinsjhåndtaket har en unik låsemekanisme som enkelt åpnes med en hånd. I tillegg er den lett å sette på vinsjen uten at låsen behøver å åpnes.



| Prodnr. | Type                 | L   | Pris          |
|---------|----------------------|-----|---------------|
| 2152933 | Racing m/blå holder  | 10" | <b>1894,-</b> |
| 2152931 | Racing m/hvit holder | 10" | <b>1894,-</b> |
| 2152910 | Standard             | 10" | <b>849,-</b>  |
| 2152908 | Standard             | 8"  | <b>790,-</b>  |

## Vinsjhåndtak

Vinsjhåndtak fra Ronstan med One-Grip håndtak.

Kommer i 2 lengder, 200mm og 250mm med standard eller tohåndsgrep. De er laget i korrosjonsbestandig lettvekts aluminium, og har kulelager i håndtaket.

| Prodnr. | Mod.   | Type | Lengde | Vekt  | Pris          |
|---------|--------|------|--------|-------|---------------|
| 2889810 | RF4415 | std. | 250 mm | 450 g | <b>1650,-</b> |
| 2889910 | RF4435 | palm | 250 mm | 525 g | <b>1750,-</b> |
| 2889808 | RF4410 | std. | 200 mm | 415 g | <b>1590,-</b> |
| 2889908 | RF4430 | palm | 200 mm | 470 g | <b>1690,-</b> |

## Sail universal vinsjnøkkel

Universal nøkkel for alle beslag som benytter vinsjhåndtak standarden. Passer i Ankarolina, Spinlock gear/gassboks, tankpåfyllinger osv. Diverse farger.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2889700 | <b>95,-</b> |





# Andersen Winches

## The World's Best in Stainless Steel

Veldig mange båter er opp gjennom årene blitt utstyrt med Andersen sine Wincher, siden de første skjøtewincher forlot fabrikken i slutten av 50 årene. I årenes løp er produsjonsteknikkene utviklet seg til aller høyeste standard. Produktene er laget med CNC maskiner som sikrer høy presisjon og winchene vil fungere upåklagelig i mange år selv med høye belastninger. Dette er grunnen til at mere enn 12.000 wincher hvert år forlater fabrikken i Veile og blir solgt i mere enn 30 land. Andersen har stolte arbeidere som leverer et helt unik produkt, som lever opp til egne og seilerne sine høye krav.



Alle som har brukt en Andersen winch har merket seg den overlegene kvalitet og funksjonalitet. Den er utstyrt med Power-Ribs som er loddrette ribber som gir bedre grep uten å slite på tauet. Dessuten minimerer det antall omganger tauet surres og dermed risikoen for kink. Winchens indre mekanikk er av høyeste kvalitet med de beste lager og høy presisjon.

### Funksjoner:

- 1 Drivaksel i AISI 329 rustfritt stål.
- 2 Selvbærende selftailingarm i 316 rustfritt stål justerbar gjennom 360° (fra str. 40ST og oppover)
- 3 Lavfriksjonsbøyd selvbærende selftailingarm.
- 4 Kulelager i rustfritt stål til å bære loddrette og vannrette belastninger fra trommelen (fra str. 52ST og oppover) De øvre og nedre lager er designet til å ha maksimal avstand fra hverandre, som resulterer i økt understøtte av trommelen samtidig som effektiviteten økes.
- 5 Rullelager med stor diameter for absorbere trommelbelastningen og øke effektiviteten.
- 6 Lett betjening av gear. Palar laget av kaldpresset RF stål bar AISI 316L.
- 7 Øverste bunnplate av aluminium bronse som er dobbelt så sterkt som standard bronse og sikrer en lett og stiv konstruksjon som øker effektiviteten.
- 8 Selvjusterende system som automatisk justeres for og tilpasse forskjellige taustørrelser. Kjeft i rustfritt stål.
- 9 Lettvekts klasse 316 rustfri stål trommel med Power Ribs sikrer et overlegent grep på platen uten og forårsake slitasje.
- 10 Trommeloverflaten med Power Ribs genererer vannrett friksjon og med en høypolert overflate minimerer det også loddrett friskjon, hvilket gjør det mulig for tauet å gli lett opp i trommelen.
- 11 Lettvekts rustfri stål trommel kombinert med intern konstruksjon av aluminium og bronse resulterer i at Andersen sin wincher har samme vekt som aluminiums wincher, men langt mere holdbare. Vedlikehold trengs kun hvert andre år ved normal bruk.

Bruk tabellen til og finne riktig Winch til din båt. Se [www.andersenwinches.com](http://www.andersenwinches.com) for en detaljert Winchguide.

| LOA Fot              | 25-28     | 29-32          | 33-35    | 36-39     | 40-43     | 44-48     | 49-54     | 55-61     | 62-71     | 72-80     | 80+       |       |
|----------------------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                      | Meter     | 7,6-8,5        | 8,8-9,8  | 10,1-10,7 | 10,0-11,9 | 12,2-13,1 | 13,4-14,6 | 14,9-16,5 | 16,8-18,6 | 18,9-21,6 | 21,9-24,4 | 24,4+ |
| Seilareal            | Genoa     | m <sup>2</sup> | 28       | 33        | 44        | 52        | 72        | 82        | 120       | 170       | 200       | 250   |
|                      | Spinnaker | m <sup>2</sup> | 38       | 56        | 74        | 111       | 150       | 185       | 260       | 345       | 420       | 500   |
|                      | Storseil  | m <sup>2</sup> | 14       | 20        | 24        | 30        | 40        | 46        | 70        | 88        | 102       | 121   |
| Genoaskjøte          |           | 12/16/18       | 28/34/40 | 40        | 46/50     | 50/52     | 58/62     | 62/68     | 68/78     | 72/78     | 78/110    | 110   |
| Spinnakerskjøte      |           | 10/12          | 16/18    | 18/28     | 28/34/40  | 40/46     | 46/50/52  | 52/58     | 58/62/68  | 68/72/78  | 78        | 110   |
| Storseilskjøte       |           | 10             | 12       | 18/28     | 16/18/28  | 34/40     | 46/50     | 52        | 52/58     | 58/62/68  | 68/72/78  | 78    |
| Genoafall            |           | 10/12          | 12/18    | 18/28     | 34/40     | 40/46     | 46/50     | 50/52     | 52/58/68  | 58/62/68  | 72/78     | 78    |
| Spinnakerfall        |           | 10             | 10/12    | 12/18     | 18/28     | 40        | 46        | 46/50/52  | 52/58     | 58/62     | 68/72     | 78    |
| Storseilfall         |           | 10             | 12       | 12/18     | 34/40     | 40        | 40/46     | 46/50/52  | 52/58     | 58/62     | 68/72/78  | 78    |
| Cunningham eller reb |           | 10             | 10       | 10        | 12/18     | 18/28     | 34/40     | 40/46     | 46/50/52  | 52/58     | 58/62     | 68    |

**WINDEX OG VAKER****Windex**

Vindpil med reflekser som gjør det mulig å montere lys for nattseiling. Windex 10, 15 og XL leveres med fot for montering på toppen av masten. Windex Dinghy leveres uten reflekser men med klips som gjør den enkel å montere hver gang båten/jolla rigges.

| Prodnr. | Mod.   | L     | Mont.        | Pris          |
|---------|--------|-------|--------------|---------------|
| 2973800 | Dinghy | 25 cm | klips sidem. | <b>369,-</b>  |
| 2974000 | 10     | 25 cm | M8 ft        | <b>369,-</b>  |
| 2974500 | 15     | 38 cm | M8 ft        | <b>449,-</b>  |
| 2974700 | XL     | 58 cm | M8 ft        | <b>1490,-</b> |

**Windex lys**

Belys refleksene på vindpilen og armene for enkelt å se vindretningen når det er mørkt. Vanntette og korrosjonsbestandige sølvdeler gir lang levetid og kun 120 mA strømforbruk. Passer direkte under foten på Windex 10, Windex 15 og WindexXL.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2974600 | <b>209,-</b> |

**Vindpil for Racing master**

Optimist vindpil for Silver- og Blackgold master. Brukes sammen med festepinner 2944000 eller clips 2973500.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2973200 | <b>219,-</b> |

**Clips for vaker**

Clips for montering av 2973200 og 2973400 på skolerigger eller på andre typer båter.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2973500 | <b>59,-</b> |

**Brakett for Windex**

Selden feste for montering av Windex på Selden headbox med 11 grader vinkel.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2974507 | <b>359,-</b> |

**Vaker for Racing master**

Optimist vaker for Silver- og Blackgold master. Brukes sammen med festepinner 2944000 eller clips 2973500.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2973400 | <b>209,-</b> |

**Vaker Black Max**

BLACK-MAX vaker kan festes på masten eller bommen med et elastisk bånd. Pilen er i et solid plastmateriale som tåler det meste. Stammen er i rustfritt stål. Leveres i et uknuselig oppbevaringsrør. Lengde pil 200 mm. Passer for Laser, Europajolle, Sunfish o.l.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2973700 | <b>629,-</b> |

**SEILDETALJER****Seilstøvel, Neopren**

Seilstøvler for jolleseiling laget av 5 mm neopren med støpt såle. Glidelås i god kvalitet som er enkel å bruke med beskyttelses klaff. Vekt kun 780 gram.

| Prodnr. | Str.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1045030 | J4 - 36    | <b>649,-</b> |
| 1045031 | J5 - 37/38 | <b>649,-</b> |
| 1045032 | XS - 39    | <b>649,-</b> |
| 1045033 | S - 40/41  | <b>649,-</b> |
| 1045034 | M - 42     | <b>649,-</b> |
| 1045035 | L - 43/44  | <b>649,-</b> |
| 1045036 | XL - 45    | <b>649,-</b> |

**Stretch Neoprene - Knee pads**

En ny type knebeskytter fra Spinlock som er utviklet for bruk over lengre perioder. Panelet som beskytter knærne er laget i fleksibelt materiale som gjør at knebeskytteren holder seg på plass og ikke sklir ned. Det ytre stoffet er laget i ekstra sterk Tatex konstruksjon som forhindrer slitasje

| Prodnr. | Str. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 2326937 | S    | <b>449,-</b> |
| 2326938 | M    | <b>449,-</b> |
| 2326939 | L    | <b>449,-</b> |

**Deckware, Knee pads**

Deckware kneepads er utviklet sammen med en ledende kne-spesialist, for å gi støtte og beskyttelse ved arbeid på knærne. Utviklet i høytett støpt skum. Ergonomisk formet for å beholde formen og unngå slipp. Trekk i IBQ Condura for å unngå slitasje. Bakstykke i lavvolum, pustende materiale hindrer klumper og gir økt støtte. Justering som gjør det mulig å bære både over og under seiltøy eller til shorts.

| Prodnr. | Str. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 2325701 | S/M  | <b>359,-</b> |
| 2325703 | M/L  | <b>359,-</b> |

**Deckware, Hiking Belt**

Designet for å gi den ultimate beskyttelse mot rekkewiren når en rir racing sports- og kjølbåter. Produsert av EVA skum med innebyggede "brettekanter" for bedre komfort. Nylon trekk og beltespenne med justering.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2325704 | <b>249,-</b> |







## Seilhansker, kort / lang fingre

Gill er en av verdens ledende produsenter av teknisk seilertøy og setter design og komfort høyt. Hanskene er laget av 70% amara, 20% strech insert og 10% neoprene.

Hanskene passer både til tur og regattaseiling.

| Prodnr. | Mod. | Str.   | Pris  |
|---------|------|--------|-------|
| 2326550 | kort | junior | 299,- |
| 2326551 | kort | XS     | 299,- |
| 2326552 | kort | S      | 299,- |
| 2326553 | kort | M      | 299,- |
| 2326554 | kort | L      | 299,- |
| 2326555 | kort | XL     | 299,- |
| 2326556 | kort | XXL    | 299,- |
| 2326557 | lang | junior | 319,- |
| 2326558 | lang | XS     | 319,- |
| 2326559 | lang | S      | 319,- |
| 2326560 | lang | M      | 319,- |
| 2326561 | lang | L      | 319,- |
| 2326562 | lang | XL     | 319,- |
| 2326563 | lang | XXL    | 319,- |



## Båtsmannstol

Båtsmannstol i kraftig, vevet nylonduk. Sidelommer med lukking for verktøy, småting og lignende. Tettsittende.

|         |        |
|---------|--------|
| Prodnr. | Pris   |
| 2345100 | 1190,- |



## Båtsmannstol med sete

Båtsmannstol i kraftig, vevet nylonduk. Sidelommer med lukking for verktøy, småting og lignende. Isydd treplate til sete.

|         |        |
|---------|--------|
| Prodnr. | Pris   |
| 2345000 | 1190,- |



## Rondo Seilhjul

Rondo seilhjul som settes på vant eller rekkewire for at seilet skal passere uhindret. Diameter 70 mm. Består av to deler som skyves sammen over vantet. Kan ettermonteres.

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 2970000 | 55,- |



## Lus pakke

Lus for montering i seil eller på vant. Pakke med 16 ulltråder. Leveres med selvklebende brikker og monteringsveiledning.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 2971500 | 170,- |



## Seilmater forseil (Spinlock Pre-Feeder)

Denne seilmateren gir en garantert rask og smidig seilheising som ikke krever noen manuell mating. Styrer genoaliket fra dekket og hele veien opp i profilen.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 2955200 | 849,- |



## Seilmater mastespor

Denne seilmateren gir en garantert rask og smidig seilheising som ikke krever noen manuell mating. Plasseres i mastespor, under likinnføringspunktet, og beskytter liktapen når seilet heises. Ingen boring nødvendig, bare et skrujern. Beskytter liktapen. Smidd hus av syrefast stål 316. Anodiserte metallruller med grafit.

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 2955000 | 725,- |



## Seilstropp m/hurtiglås, 4 pcs

Smarte seilstropper i shock cord m/hurtiglås. Pk av 4 stk.

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1028076 | 49,- |



## Seilstropp

Seilstropp i 6 mm. Strikk med T-stykke og løkke.

Strikkene selges i poser av 4 stk.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 2707035 | 35 cm  | 179,- |
| 2707055 | 55 cm  | 199,- |



## Seilsjakkel - butikkforpakning

Seilsjakker til innfesting av glidere. Knock-on modell.

| Prodnr. | Mål A: | Mål B: | Pris |
|---------|--------|--------|------|
| 2953000 | 6 mm   | 37 mm  | 56,- |
| 2953100 | 8 mm   | 47 mm  | 71,- |
| 2953500 | 8 mm   | 60 mm  | 75,- |



## Masteskinne Allen for HA90 3,66 m drilled

Leveres i lengder på 3,66 m. Ferdig boret for 5 mm skruer med 76 mm hullavstand. Skinne i aluminium som passer sammen med glidere.

|         |        |
|---------|--------|
| Prodnr. | Pris   |
| 2950401 | 2190,- |



## Stagkrok

Stagkroker i hvit nylon. 5-pk blister.

| Prodnr. | For wire | Pris |
|---------|----------|------|
| 2954000 | 3 - 4 mm | 51,- |
| 2954100 | 5 mm     | 69,- |



**BATTEN SYSTEMER****Ballslide Serie 6**

Ronstan Ballside serie 6 for båter opp til ca 40 fot.

Ballslide systemer bør spesifiseres og monteres av din lokale seilmaker.



| Prodnr. | Vogn         | Profil  | Mod.    | For båt      | Pris          |
|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 2966900 | Headboard    | RC261xx | serie 6 | til ca 40 ft | <b>3100,-</b> |
| 2966400 | Batten       | RC261xx | serie 6 | til ca 40 ft | <b>999,-</b>  |
| 2966300 | intermediate | RC261xx | serie 6 | til ca 40 ft | <b>950,-</b>  |
| 2966200 | endestykke   |         | serie 6 | til ca 40 ft | <b>315,-</b>  |

**Ballslide Serie 8**

Ronstan Ballside serie 8 for båter opp til ca 60 fot.

Ballslide systemer bør spesifiseres og monteres av din lokale seilmaker.

| Prodnr. | Vogn         | Profil  | Mod.    | For båt      | Pris          |
|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 3002743 | headboard    | RC281xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>4894,-</b> |
| 3002746 | batten       | RC281xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>1788,-</b> |
| 3002745 | intermediate | RC281xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>1578,-</b> |
| 3002749 | headboard    | RC284xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>4946,-</b> |
| 3002752 | batten       | RC284xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>1788,-</b> |
| 3002751 | intermediate | RC284xx | serie 8 | til ca 60 ft | <b>1631,-</b> |

**Receptacle Links**

Batten Receptacle Links kobler Ronstan Batten Cars til seilet.



| Prodnr. | Passer til | For spiler            | Pris          |
|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 2966500 | BS 6, Tr14 | 40 mm flat/14 mm rund | <b>950,-</b>  |
| 2966700 | BS 6, Tr14 | 50 mm flat/18 mm rund | <b>1100,-</b> |
| 3002552 | BS 8, Tr22 | 50 mm flat/18 mm rund | <b>957,-</b>  |

**MDS45 vogn**

Selden MDS-vogner passer i Selden master av C-serie. Støtter vognen i alle retninger og gir enklere heising av seilet.

MDS45 vogn med to akslinger. Benyttes som intermediate vogn eller som grunnkomponent for andre vogner.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2964500 | <b>319,-</b> |

**Receptacle Links**

Batten Receptacle Links kobler Ronstan Batten Cars til seilet.

| Prodnr. | Passer til | For spiler | Pris         |
|---------|------------|------------|--------------|
| 3002545 | BS 6, Tr14 | M10        | <b>673,-</b> |
| 3002546 | BS 8, Tr22 | M10        | <b>715,-</b> |





## MDS M10 toggle for spilebeslag

M10 toggle for montering av spilebeslag i MDS45 og MDS68 vogner.

Prodnr.  
2964504

Pris  
159,-



## MDS Headboard toggle HD

Heavy Duty Toggle for headboard innfesting. Benyttes sammen med 2 stk MDS68 vogner.

Prodnr.  
2964503

Pris  
2390,-



## MDS68 vogn

Selden MDS-vogner passer i Selden master av C-serie. Støtter vognen i alle retniner og gir enklere heising av seilet.

MDS68 vogn med tre akslinger. Benyttes som intermediate vogn eller som grunnkomponent for andre vogner.

Prodnr.  
2964501

Pris  
369,-



## MDS Headboard toggle

Toggle for headboard innfesting. Benyttes sammen med 2 stk MDS45 eller MDS68 vogner.

Prodnr.  
2964502

Pris  
849,-



## RULLESYSTEMER FURLEX SELDEN

### Furlex 50 komplett

Furlex 50 er Seldens minste rullesystem, og er det perfekte valg for enhver seiler som ønsker et kompakt, lett rulle- og revesystem. Det deler mange av egenskapene til de større systemene i den berømte Furlex familien. Den patenterte belastningsdistribusjonen i fallsvivelen og distansestykker i full lengde for jevn rotasjon er det samme som på alle andre Furlex modellene. Furlex 50S leveres som et komplett kit inkludert forstagswire, falløye, blokker for rekkestøtter, pre-feeder og reveline.

| Prodnr. | Wire | Forstag  | Pris   |
|---------|------|----------|--------|
| 2980001 | 4 mm | 10100 mm | 7990,- |
| 2980003 | 5 mm | 10100 mm | 8120,- |

### Furlex rullesystem

Den fjerde generasjon Furlex er en kompromissløs videreutvikling av verden mest solgte rullesystem. Med en forbedret konstruksjon i kombinasjon med nyteknisk tar vi ikonet Furlex inn i fremtiden.

NB! Furlex forhandles utelukkende gjennom forhandlere godkjent av Selden.

| Prodnr. | Mod. | Wire | Forstag  | Pris    |
|---------|------|------|----------|---------|
| 2980334 | 104S | 5 mm | 10500 mm | 14000,- |
| 2980335 | 104S | 6 mm | 10500 mm | 15900,- |
| 2980336 | 104S | 6 mm | 12900 mm | 16900,- |
| 2980337 | 204S | 6 mm | 12950 mm | 23000,- |
| 2980338 | 204S | 6 mm | 15350 mm | 25000,- |
| 2980339 | 204S | 7 mm | 12950 mm | 24000,- |
| 2980340 | 204S | 7 mm | 15350 mm | 25000,- |
| 2980341 | 204S | 8 mm | 17750 mm | 27000,- |

### Smørefett for Furlex Tube 90 gr.

Smørefett for smøring av lagre i Furlex.

Prodnr.  
2980311

Pris  
239,-



### Furlex blokk for rekkestøtte

Original Selden blokk for føring av reveline til Furlex rullesystemer. Passer rekkestøtter 25 mm.

Prodnr.  
2980309

Pris  
310,-




**Furlex forhandles utelukkende gjennom forhandlere godkjent av Selden.**

### Forlengerledd Furlex

Forlenger som benyttes når avstanden mellom nedre lagringsdel og dekk må økes for å gjøre plass til f.eks. bauganker eller baugspyd.

| Prodnr. | For wire   | Lengde | Pris   |
|---------|------------|--------|--------|
| 2980328 | 6 og 7 mm  | 90 mm  | 599,-  |
| 2980329 | 8 og 10 mm | 130 mm | 1090,- |





**RORKULTFORLENGERE OG RORBESLAG****Rorkultforlenger E-serie**

Unik styringspresisjon!

Hvis du foretrekker styring med rorkult kan valget av rorkultforlenger utgjøre store forskjeller. Designet for de tøffeste forhold, Spinlock rorkultforlenger vil redusere belastningen og øke gleden ved å styre en rask båt. Standardutrustning på Open 60s, Figaro Solo og Mini Transat båter. Rette rorkultforlenger er en kompakt løsning for små cockpit'er og ideell for båter som slår raskt og ofte og båter som ris.

Asymetrisk rorkultforlenger bedrer styringen på tre måter:

Mer følelse - for korrekt og nøyaktig kontroll.

Mer mobilitet - behold beste styreposisjon for best mulig trim og sikt.

Mindre utmattelse - riktig styrestilling reduserer ryggsmarter og bedrer konsentrasjonen.

Asymetrisk håndtak passer bedre i hånden og støtter håndleddet. To-hånds styring lar armene hvile i en mer komfortabel posisjon med albuen ned. Alle modellene har trykknappjustering med Torlon kulelåsing. Standard-leddet er maskinert med rustfri svivel ledd for presis bevegelse i alle retninger. Leveres med Fast Pin for enkel demontering og lagring. Integrert støtdemper. Diablomodellene har gummiledd som holder rorkultforlengeren i rett opp posisjon for enklere seiling alene.

| Prodnr. | Lengde      | Håndtak    | Ledd   | Farge    | Pris          |
|---------|-------------|------------|--------|----------|---------------|
| 2935467 | 600-900 mm  | asymetrisk | std.   | amber    | <b>1990,-</b> |
| 2935465 | 600-900 mm  | asymetrisk | std.   | citrus   | <b>1990,-</b> |
| 2935466 | 600-900 mm  | asymetrisk | std.   | graphite | <b>1990,-</b> |
| 2935460 | 600-900 mm  | asymetrisk | std.   | silver   | <b>1990,-</b> |
| 2935660 | 600-900 mm  | asymetrisk | diablo | silver   | <b>2790,-</b> |
| 2935260 | 600-900 mm  | rett       | std.   | silver   | <b>1490,-</b> |
| 2935475 | 750-1200 mm | asymetrisk | std.   | silver   | <b>2190,-</b> |
| 2935675 | 750-1200 mm | asymetrisk | diablo | silver   | <b>2990,-</b> |
| 2935275 | 750-1200 mm | rett       | std.   | silver   | <b>1790,-</b> |

**Rorkultforlenger EJB**

Spinlock rorkultforlenger for mindre båter og joller. Laget av lett, men kraftig aluminium.

360 graders frihet med det unike Spinflex leddet som er støpt i en 30 graders vinkel for lengre levetid. Hullavstand lik Spinlocks større forlenger.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2938006 | 60 cm  | <b>429,-</b> |
| 2938009 | 90 cm  | <b>449,-</b> |

**Rorkultforlenger Windesign**

Rorkultforlenger i sorteloksert aluminium ø 16 mm. med luksus golfhåndtak. Leveres med fleksibelt ledd med istøpt snor som gjør at du kan seile seilassen ut selv om leddet ryker. Leddet er avtagbart og meget enkelt å skifte ved hjelp av den medfølgende krympeplasten som trees på utsiden.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2932460 | 60 cm  | <b>399,-</b> |
| 2932480 | 80 cm  | <b>399,-</b> |
| 2932401 | 100 cm | <b>499,-</b> |

**Rorkultforlenger carbon**

Rorkultforlenger i flerdimensjon carbon belagt med en blank, flettet carbon/kevlar ytterflate. Svært lav vekt, samtidig som de er vesentlig stivere enn tilsvarende forlenger i aluminium.

100 cm lengde leveres i 16 mm rør, mens større lengder er 20 mm i diameter. Leveres med fleksibelt ledd med istøpt snor som gjør at du kan seile seilassen ut selv om leddet ryker. Leddet er avtagbart og meget enkelt å skifte ved hjelp av den medfølgende krympeplasten som trees på utsiden.

| Prodnr. | L      | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 2932501 | 100 cm | <b>879,-</b>  |
| 2932519 | 190 cm | <b>1599,-</b> |
| 2932525 | 250 cm | <b>1849,-</b> |

**Rorkultforlenger Battlestick**

Brukt av seilere i verdens tøffeste klasser. Battlesticks leverer topp ytelse, presis kontroll og et sikkert grep. Battlesticks er laget av sorteloksert aluminium for maksimal styrke, lett vekt og god respons. Faste forlenger har et rillet rør for bedre grep. Hyperlon grep gir et mykt og godt grep som ikke absorberer vann. Stigeforlenger er ideelle for små kjølbåter. De tre gripetrinnene eliminerer behovet for teleskop. Håndtakene er utstyrt med svivel, for komfortabel kontroll i jibber og slag.

| Prodnr. | Lengde     | Mod.     | Pris         |
|---------|------------|----------|--------------|
| 2932061 | 61 cm      | fast     | <b>579,-</b> |
| 2932084 | 84 cm      | fast     | <b>599,-</b> |
| 2932001 | 103 cm     | fast     | <b>589,-</b> |
| 2933174 | 74-121 cm  | teleskop | <b>998,-</b> |
| 2933110 | 107-177 cm | teleskop | <b>999,-</b> |





## Fleksibelt ledd m/snor

Fleksibelt ledd med istøpt snor som gjør at du kan seile seilasen ut selv om leddet ryker. Leddet er avtagbart og meget enkelt å skifte ved hjelp av den medfølgende krympeplasten som treies på utsiden. Sitter som standard på alle Optiparts rorkultforlengere.

Prodnr.  
2930300

Pris  
157,-



## Flex. ledd RF3133

Ronstan rorkultforlengerledd i Urethane gir myke bevegelser i alle retninger for presis kontroll uten dødgang i leddet. Den rektangulære platen på leddet glir inn i basen, som sitter permanent på rorkulten. Et snap-on toppdeksel sikrer innfestingen, men gjør det mulig å fjerne rorkultforlengeren. Kan monteres permanent ved å skru gjennom toppdekselet.

Prodnr.  
2930200

Pris  
159,-



**En serie rorbeslag for joller i alle størrelser. Flere bredder. Pinnediameter 8 mm.**

## Kardanledd

Rustfritt kardanledd med festeplate. Passer alle rør med 16 mm diameter.

Prodnr.  
2931000

Pris  
359,-



## Rorkultlås

Rorkultlås med trinnløs friksjonsregulering fra fri til låst. Str. bunnplate 50x100 mm.

Prodnr.  
2929000

Pris  
629,-



## Akterspeilbeslag HA4020S

Prodnr.  
2923100

Pris  
259,-



## Clips for rorkultforlenger

| Prodnr. | Dim   | Pakning | Pris |
|---------|-------|---------|------|
| 2931516 | 16 mm | 2-pk    | 39,- |
| 2931522 | 22 mm | 4-pk    | 67,- |



## Akterspeilbeslag HA4120

Prodnr.  
2921200

Pris  
119,-



## Akterspeilbeslag HA4020

En serie rorbeslag for joller i alle størrelser. Flere bredder. Pinnediameter 8 mm.

Prodnr.  
2923000

Pris  
129,-



## Rorbeslag m/hull

| Prodnr. | Hull | B innv. | Pris  |
|---------|------|---------|-------|
| 2922223 | 8 mm | 23 mm   | 299,- |
| 2922235 | 8 mm | 35 mm   | 299,- |
| 2922251 | 8 mm | 51 mm   | 299,- |



## Akterspeilbeslag m/tapp

| Prodnr. | Ø bolt | Mod     | Pris  |
|---------|--------|---------|-------|
| 2923600 | 8 mm   | enkel   | 179,- |
| 2923700 | 8 mm   | kraftig | 469,- |



## Rorlås

Låseblekk som holder rorbladet på plass. Brukes sammen med rorbeslag med pinne/hull.

Prodnr.  
2920200

Pris  
65,-



## Rorbeslag m/tapp

| Prodnr. | Ø bolt | B innv. | Pris  |
|---------|--------|---------|-------|
| 2921000 | 8 mm   | 12 mm   | 199,- |
| 2921100 | 8 mm   | 12 mm   | 199,- |
| 2922023 | 8 mm   | 23 mm   | 299,- |
| 2922035 | 8 mm   | 35 mm   | 299,- |
| 2922051 | 8 mm   | 51 mm   | 299,- |



## Rorbeslag Optimist

Rorbeslag spesielt for Optimistjollen. Leveres som deler eller i komplette sett. For rorblad 12 mm. 6 mm. tapp/hull.



## Rorlås HA21

Plastikklås som holder rorbladet på plass. Brukes sammen med rorbeslag med pinne/hull.

Prodnr.  
2922500

Pris  
39,-



| Prodnr. | Ø bolt | Hull | B innv. | Type          | Pris  |
|---------|--------|------|---------|---------------|-------|
| 2920500 | 6 mm   | 6 mm | 12 mm   | Sett - kompl. | 439,- |
| 2920000 | 6 mm   |      | 12 mm   | For rorblad   | 329,- |
| 2920300 |        | 6 mm |         | Akterspeil    | 279,- |
| 2920800 |        |      | 12 mm   | Rorlås        | 89,-  |

**OPTIMISTJOLLEUTSTYR****Skolerigg**

Skoleriggen er en ikke-IODA-godkjent rigg for trenings- og nybegynnerbåter. Skoleriggen er utstyrt med blokk for spri, taulåser i syrefast stål for sprihaling og kick og to blokkhemper i toppen for seilfeste. Endene er tettet med nylonpropper. Lissene må knytes på. Bommen leveres med stoppere for kick og hanefot samt taulås for uthal. Skoleriggen leveres uten tauverk av noe slag.

| Prodnr. | Type          | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 2941300 | komplett sett | <b>2550,-</b> |
| 2941000 | mast          | <b>1490,-</b> |
| 2941100 | bom           | <b>920,-</b>  |
| 2941200 | spristake     | <b>749,-</b>  |

**Rigg Silver**

Masten, bommen og spristaken i Silver riggen er ikke så stiv som Blackgold, men dette settet er ideelt for lette seilere som nettopp har begynt å seile regatta. Silver rigg er laget i 6082 aluminium. Silver 40 mm. bom er laget i samme høykvalitets aluminium som Blackgold bom, og leveres med Dyneema 4 mm uthal, Dyneema 6 mm kick med 2 mm wire og 3 mm. Dyneema hanefot med ring. Masten leveres med komplett riggpakke med sprihaling i Vectran, aluminium cleat for spri og kick, vaker og festepinner.


| Prodnr. | Type                         | Pris          |
|---------|------------------------------|---------------|
| 2940300 | silver sett                  | <b>3790,-</b> |
| 2940000 | mast silver                  | <b>1799,-</b> |
| 2940100 | bom silver                   | <b>1499,-</b> |
| 2940200 | spristake silver             | <b>769,-</b>  |
| 2940001 | rigging pack for silver sett | <b>949,-</b>  |

**Rigg Blackgold**

Verdens mest avanserte Optimistjollerigg.


Blackgoldriggen har i flere år blitt valgt som offisiell charter- rigg for IODA VM, EM, Asiatiske mesterskap og Oceanian mesterskap. Blackgold har en rekke gode resultater de siste årene. Det er ingen rigger som Blackgold. 45 microns sort, hardeloksert 7075 mast, 4 valgfrie, sorte bommer og en sort 7075 spristake. Heavy Duty 2,2 mm. 7075 T6 flyspesifisert aluminium sikrer absolutt stivhet i masten. Hull for spriblokk er forsterket for å unngå slitasje. Cleater er i hardeloksert aluminium som ikke slites. Leveres med komplett riggpakke med festepinner som ikke sliter lissene, lavfriksjon vaker i nylon som er ekstra sensitiv, sprisystem med håndtak og alle trimliner i vectran - absolutt ingen strekk. Lavfriksjons masteforing for bruk sammen med toftering 2945700 følger med. Blacklite er en 32 mm. myk bom som kommer med hanefot. Blacklite vil flate ut seilet og gi en lett seiler mer fart i mye vind. Blackgold Medium bommen er standard. En 40 mm. stiv bom med hanefot som passer de fleste seilere. Blackgold Power bommen er 45 mm. og stivere for å beholde mer kraft for tyngre seilere. En mindre hanefot gjør det lettere for større seilere å gjennomføre et slag uten å måtte ta et skritt bakover. BlackMax er en 55 mm. ekstra stiv bom som kan seiles uten hanefot, og som derfor gir større seilere bedre bevegelsesfrihet i slaget, og hindrer seileren i å gå for langt bak i slaget.

| Prodnr. | Type         | Mod.        | Pris          |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 2940500 | Mast         |             | <b>4990,-</b> |
| 2940600 | Bom          | Blackgold M | <b>1790,-</b> |
| 2940601 | Bom          | BlackLite   | <b>1490,-</b> |
| 2940602 | Bom          | BlackMax    | <b>2290,-</b> |
| 2940603 | Bom          | Blackgold P | <b>2190,-</b> |
| 2940700 | Spristake    | Blackgold   | <b>1250,-</b> |
| 2940701 | Spristake    | Blackmax    | <b>1490,-</b> |
| 2940501 | Rigging pack |             | <b>1290,-</b> |

**Seil standard**

Standard Optimistseil i 3 US oz. Dacron. 6 paneler. Forniklede maljer og isydde spiler. Ikke godgjent for regattabruk.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2942000 | <b>2990,-</b> |

**Regattaseil**


Laget for fart! Det er lagt mye omtksomhet i produksjonen av disse regattaseilene. Laget av Polyant 140B seilduk, en av de beste duker som er tilgjengelig. Lettrimmet 6 panels horisontaldesign. Koniske spiler og vindu. Leveres med betalt IODA-avgift (button), seilpose og Vectran lissepakke. Leveres i to utgaver, for seilere under 40 kg. og over 40 kg.

| Prodnr. | Type        | Pris          |
|---------|-------------|---------------|
| 2942201 | Under 40 kg | <b>4599,-</b> |
| 2942202 | Over 40 kg  | <b>5399,-</b> |

**Ror/kjøl tre**

Optiparts ror og kjøl for hytte- og treningsbåter. Rimeligste variant, laget av 12,5 mm vannfast finer, lakkert 3 strøk. Ror leveres med beslag, men uten rorkult og forlenger.

| Prodnr. | Type    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 2946001 | Rorblad | <b>1390,-</b> |
| 2946401 | Kjøl    | <b>1490,-</b> |

**Ror/kjøl IODA Racing**

Optiparts Racing ror og kjøl for regattabruk. Tilfredsstillende IODA-reglene, og holder en meget høy finish. Både ror og kjøl er laget med maksimal tillatt tykkelse for å få en så stiv konstruksjon som mulig. Kjølen har hode i teak med meget god finish. Ror leveres med beslag, men uten rorkult og forlenger.

| Prodnr. | Type    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 2946101 | Rorblad | <b>2290,-</b> |
| 2946501 | Kjøl    | <b>2990,-</b> |







### Rorkult med forlenger for skolebåt

Rorkult for Optimistjoller. Rorkult leveres med forlenger og skruer.

Prodnr.  
2946801

Pris  
**719,-**



### Rorkult sort med forlenger

Rorkult for både Racing og tre-ror. Sort forlenger og sort rorkult med gummeledd med tråd. Rorkult leveres med forlenger og skruer.

Prodnr.  
2946800

Pris  
**899,-**



### Tralle Optimist

Aluminium tralle i eloksert aluminium firkantprofil. Fremkanten er forsterket med en rustfri plate for lengre levetid. Tæs lett fra hverandre i 3 deler med fjærbelastede stoppeknotter. Hjulene kan tæs av med et håndgrep. Tar minimal plass ved transport og lagring. Polstret med PVC-slange på de stedene som kommer i kontakt med skroget. Leveres med BOW WOW holder som holder jolla på plass på trallen. Leveres med små eller store hjul.

| Prodnr. | Type       | Pris          |
|---------|------------|---------------|
| 2948000 | Små hjul   | <b>2890,-</b> |
| 2948100 | Store Hjul | <b>3150,-</b> |



### Hjul for tralle

Hjul for Optimistjolletraller.  
Ø Hull: 25 mm

| Prodnr. | Type  | Diameter | Pris         |
|---------|-------|----------|--------------|
| 2948001 | Lite  | 28 cm    | <b>219,-</b> |
| 2948002 | Stort | 40 cm    | <b>459,-</b> |



### Hjul for tralle - punkteringsfrie

Nye store Optiflex-lite punkteringsfrie hjul. Ultra lette (1750 gr) med stor diameter og stor dekkflate som går lett også på sand.

- Hjul diameter: 370 mm
- Bolt diameter: 25 mm



Prodnr.  
2948010

Pris  
**479,-**

### Låsering for tralle

Låseringer for låsing av trallehjul på Optimistjolletrallerne.

| Prodnr. | Type     | Ø pinne | L pinne | Pris        |
|---------|----------|---------|---------|-------------|
| 2948005 | Orepinne | 5 mm    | 38 mm   | <b>15,-</b> |
| 2948007 | Betapin  |         |         | <b>19,-</b> |



### BOW WOW holder for tralle

BOW WOW holder som holder optimistjolla på plass på trallen. For oppgradering av gamle traller.

Prodnr.  
2948006

Pris  
**339,-**



### Låseknapp for trallehjul

Hurtiglåsing av trallehjul. Passer på Optiparts optimistjolletraller.

Prodnr.  
2948008

Pris  
**99,-**



### Polstring for biltak

Skumrør trukket med kraftig nylooduk med borrelås. Beskytter båten mot skader ved transport på biltak.

Prodnr.  
2949200

Pris  
**249,-**



### Bunntrekk Optimist

Optiparts bunntrekk for optimistjoller. Pustende materiale. 3 brede polstringer som beskytter bunnen av jollen. 6 mm strikk og 2 stropper med clips holder trekket på plass.

Prodnr.  
2949000

Pris  
**3190,-**



### Rigbag Optimist

Rigbag laget i Heavy Duty 600 polyesterduk med to rom. Et for seil og bom og et for mast og spristake. Leveres med glidelåslukking, navnelapp og avtagbar, justerbar bærestropp. To strammestropper gjør det mulig å lage en kompakt pakke.

Prodnr.  
2941500

Pris  
**639,-**



### Bag for ror og kjø

Bag for ror og kjø til Optimistjolle. Laget i kraftig 600D polyesterduk. Separate rom for ror og kjø, samt eget rom for vaker, slepeline og annet tilbehør. Bærehåndtak og bærestropp.

Prodnr.  
2946700

Pris  
**989,-**




### Topptrekk Optimist

Optiparts topptrekk for optimistjoller. Pustende materiale. 2 stropper med clips holder trekket på plass.

Prodnr.  
2948800

Pris  
**1990,-**



**Bow Bumper baugfender for Optimist**

Skumrør trukket med kraftig nylonduk med borrelås. Passer perfekt rundt baugen på Optimistjolla. Ypperlig for nybegynnere, seilskoler o.l.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2949300 | <b>419,-</b> |

**Øsekar for optimist**

Øsekar i sterk konstruksjon med stort håndtak. Volum 3,5 l. Passer perfekt i hjørnene på IODi95 skroget. Vekt bare 210 gram. Leveres i rød og grønn for Babord og Styrbord.



|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Prodnr. | Farge | Pris         |
| 2194003 | rød   | <b>119,-</b> |
| 2194005 | grønn | <b>119,-</b> |

**Oppdriftspølse**

Oppdriftspølser for Optimistjoller og andre joller. 2947700 og 2947800 er kraftige IODi95-godkjente oppdriftspølser i polyurethanebelagt nylon. Disse oppdriftspølsene er vesentlig sterkere enn pølser laget i PVC eller PVC-belagt nylon. Volum 48 L. 2947700 har normal ventil med tilbakeslagsventil. Farge grå. 2947800 har en vri-låsbar tubeventil montert på en slange som gjør den enkelt og rask å blåse opp og tømme. Farge rød. 2947600 er i PVC og er ikke godkjent for regattabruk, men er velegnet til treningsbåter, båter eldre enn 1995 og andre jolleklasser.



|         |        |       |              |
|---------|--------|-------|--------------|
| Prodnr. | Type   | Farge | Pris         |
| 2947600 | PVC    | hvit  | <b>229,-</b> |
| 2947700 | Nylon  | grå   | <b>409,-</b> |
| 2947800 | Racing | rød   | <b>539,-</b> |

**Reserveline Harken sprisystem**

Reserveline for sprisystem.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2944309 | <b>199,-</b> |

**Festepinner**

Festepinner for feste av vaker og topplisser.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2944000 | <b>155,-</b> |

**Mastefot std.**

Mastefot for optimistjoller. Standard mastefot er den vanligste, og denne har en oval kopp som tillater masten å falle frem på unnvind. Leveres med justeringshjul og måleskala.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2945200 | <b>799,-</b> |

**Sprisystem komplett Harken**

3 mm vectran tau med ultra lav strekk, spleiset med øye i begge ender. Leveres komplett med Harken sriblokk som på grunn av sin kurvede side ligger støtt på masten så du slipper slitasje på masten. 29 mm tie-lite blokk til spritauet. Hele systemet veier kun 28 gram. Kombinasjonen av lav vekt, lavfriksjons blokker og spleiset Vectran spritau gir det mest avanserte systemet på markedet.



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 2944305 | <b>1099,-</b> |

**Ribenk - Optiparts**

Optiparts ribenk for trening på land. Fullt demonterbar. Leveres med justerbar ristopp og polstret "ripe". Perfekt for den ekstra treningsøkten! Praktisk transport takket være den enkle quick link monteringen. Kraftig, men veier bare 3,7 kg.



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 2949500 | <b>1990,-</b> |

**Øsekar stort for Optimist**

Stort øsekar for Optimistjolle. Større enn noe annet kommersielt tilgjengelig øsekar. Bred bunn for større effekt. Forsterket på de rette stedene. Trekantet topp gjør at øseket ikke sitter fast under ripa. Vekt kun 260 gram. Volum 4,2 liter.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2194200 | <b>179,-</b> |

**Mastelås Optimist**

Rustfri mastelås for sikker låsing av masten i mastefoten under kullseiling. Låsen har gummioverflate og låses rundt masten under mastetoften. Gir masten 100 % bevegelsesfrihet. Leveres med sikringsline.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2941900 | <b>399,-</b> |

**Optimistjollemodell 16 cm 1:15**

Modell av Optimistjolle i skala 1:15. 16 cm lang.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2949910 | <b>299,-</b> |

**Trenerfløyte**

Plastfløyte for redningsvester. Også ypperlig for trenere.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 2323100 | <b>39,-</b> |

**Striblokk uten kulelager**

Tradisjonell sriblokk for optimistjolle-master. Uten kulelager.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2944400 | <b>379,-</b> |

**Striblokk Harken for Optimist**

Harken sriblokk som på grunn av sin kurvede side ligger støtt på masten så du slipper slitasje på masten.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2944105 | <b>569,-</b> |





## Mastering

Masteringer for montering i tofte. 2945500 brukes som forsterkning på båter som har ødelagt toften. Hull i tofte ø53 mm. 2945600 og 2945700 har konisk foring for redusert friksjon. Ovalt mastehull gir maksimal bevegelse forover/bakover og minimal bevegelse til sidene. 2945700 leveres med ekstra sleeve som reduserer slitasjen på masten.

| Prodnr. | Type      | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 2945500 | Nylon     | 159,- |
| 2945600 | Delrin    | 209,- |
| 2945700 | Blackgold | 259,- |



## Sleeve for M. Blackgold 2945700

Reserve sleeve for Mastering Blackgold prodnr. 2945701.



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 2945701 | 89,- |

## V-cleat nylon

Cleat i nylon brukt på uthalet på Optiparts rigger.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 2905400 | 22,- |



## Seilnummer 23,5 cm (Optimist)

Seilnummer i polyesterduk etter internasjonal standard. 230 mm. høye tilpasset Optimistjollen.

- Selvklebende

# NOR 1234567890

| Prodnr. | Tall/bokstav | Pris |
|---------|--------------|------|
| 2962800 | 0 eller O    | 29,- |
| 2962801 | 1            | 29,- |
| 2962802 | 2            | 29,- |
| 2962803 | 3            | 29,- |
| 2962804 | 4            | 29,- |
| 2962805 | 5            | 29,- |
| 2962806 | 6 eller 9    | 29,- |
| 2962807 | 7            | 29,- |
| 2962808 | 8            | 29,- |
| 296280N | N            | 29,- |
| 296280R | R            | 29,- |

## Strikk for kjølkasse m/håndtak

6 mm strikk med rødt PVC-håndtak for at kjølen skal holde seg i kjølkassen. Holder også ristroppene oppe. Kommer som komplett sett med 2 størrelser slange, strikk og et 3 mm Vectran tau for å holde strikken på plass. Inkludert monteringsanvisning.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2946600 | 175,- |



## Gummiforing

Gummiforing for kjølkasser.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 2947000 | 35,- |



## Harken "Argentine" skjøteblokk for Optimist

Harken Argentine erstatter skjøtet på den øverste delen ved hanefoten. Sparer vekt da skjøtet kan lages kortere. Skjøte-enden bindes igjennom blokken. Leveres med Vectran line og sikkerhetskrok.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2942400 | 639,- |

## Skjøtesystem komplett for skolebåter

Komplett sett med skjøte og blokker som brukt på ZIM treningsbåt. Leveres uten tikkeblokk.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2942800 | 539,- |

## Riggpakke for skolerigg

Riggpakke med alle nødvendige tauverk for å rigge en skolerigg 2941300. Inkluderer ikke lisser.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2941400 | 210,- |



## Lisser

Seillisser til mast og bom. Leveres i Vectran for regattabåter. Pakken inneholder fem 3 mm. hjørnelisser og 16 normallisser.



| Prodnr. | Type    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 2778100 | Vectran | 209,- |

## Kjølkasseforing sett

Et komplett sett for å beskytte din dyrebare kjø. 4 gummiforinger for kjølkassen, lim, sandpapir og 4 selvklebende Teflon glidestrips. Glidestripsene festes i kjølkassen for å hindre sidelengs bevegelse av kjølen.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2947100 | 469,- |



## Ristropp, polstret v-form

Ristroppe i polyester med og uten polstring for optimistjoller.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2947400 | 429,- |





**JOLLESEILING****Bag for ror/kjøl E-jolle**

Bag for ror og kjøl tilpasset Laser og Europajolle. Laget av kraftig 600D nylon og skum. Separate lommer for ror, kjøl, rorkultforlenger og en stor lomme for tilbehør. Med bærehåndtak og justerbar, avtagbar skulderstrøpp.



Prodnr. 2946705      Pris 1049,-

**Trapezring med blokk**

Ekstra stor ring med påmontert serie 20 blokk for enkel justering. Bøyle for montering av strikk.



Prodnr. 2980400      Pris 299,-

**Rundingsmerke**

Rundingsmerke for regattaer i PVC. Oppblåsbar. Festepunkter for dreggline under.

Diameter: 80 cm  
Høyde: 120 cm



Prodnr. 1070105      Pris 1590,-

**Protestflagg i pose**

Protestflagg (signalflagg B) i nylonduk. Kommer i en pose som skjuler flagget inntil det utløses. Passer mindre joller.

Prodnr. 2976200      Pris 189,-

**Ristropp, polstret, rett**

Ekstra bred polstret ristropp. Sort, 75 mm. webbing delvis trukket med sort kraftig stoff fylt med skum. Absorberer ikke vann. Skruefester bak og løkke for feste av tauregulering foran. Passer Laser, Europajolle, Snipe, H-båt m.fl. Lengde 76 cm.

Prodnr. 2947300

Pris 469,-

**Trapezhåndtak rød**

Håndtak for trapezwire.

Prodnr. 2944202

Pris 119,-

**Rundningsmerke, sylindrisk 90 cm**

Stort gult rundingsmerke i PVC. Påvirkes ikke av UV-stråler. Leveres med bærehåndtak og to luftventiler. Stor lomme for sponsormerker. Stort nett over rundingsmerket absorberer kreftene fra dreggtauet. Krever ikke ekstra ballast. Diameter 90 cm. Høyde 150 cm. Vekt 4 kg.

Prodnr. 2979200

Pris 2990,-





## DEKKSBEFLAG

### Skjøteløper BE

Selvjusterende skjøteløper med superb ny lavprofiløsning. Perfekt for å holde orden på kontrolliner, og holde de unna ting de kan henge seg fast i. Sterkt anbefalt for hyttetak og fordekk der tau løper mellom to faste punkter med liten eller ingen horisontal eller vertikal vinkel. En god løsning for å guide et ekstra tau til cockpit, cleat eller avlaster når alle bryteblokkene er opptatt. Selvjusterende. Festes med en skrue. Rustfri innsats for redusert slitasje. Avrundet profil som ikke henger seg opp i ting.



| Prodnr. | For tau   | Feste | Vekt | Pris        |
|---------|-----------|-------|------|-------------|
| 2908506 | 2 - 6 mm  | 4 mm  | 5 g  | <b>75,-</b> |
| 2908510 | 2 - 10 mm | 5 mm  | 10 g | <b>79,-</b> |
| 2908512 | 2 - 12 mm | 6 mm  | 15 g | <b>92,-</b> |
| 2908516 | 2 - 16 mm | 8 mm  | 35 g | <b>99,-</b> |

### Skjøteløper alu.

Maskinbearbeidet og sortanodisert ledeøye som benyttes til styring av tau over dekk eller for å justere vinkelen mot en winch. Overflaten er slett for å redusere friksjonen, og i enkelte tilfeller kan ledeøyet erstatte en blokk.



| Prodnr. | For tau | Hullavst | MWL     | Bruddst. | Pris         |
|---------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 2908810 | 10 mm   | 35 mm    | 700 kg  | 1400 kg  | <b>499,-</b> |
| 2908812 | 12 mm   | 40 mm    | 1100 kg | 2200 kg  | <b>599,-</b> |

### Bøyle for bom

Strap-beslag til feste av blokker og tau til skjøter og kick.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2666700 | <b>85,-</b> |



### Bomfeste

Bomfeste i syrefast stål. For joller og mindre kjølbåter. Tykkelse bolt 12mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2666000 | <b>349,-</b> |



### Maste/bomfeste

Strap-beslag til feste av blokker og tau til skjøter og kick.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2666600 | <b>169,-</b> |



### Maste/bomfeste, upolert

Bøylebeslag med buet bakplate. Lagerføres i matt, upolert utførelse.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2666800 | <b>139,-</b> |



### Markeringsstripe

Markeringsstriper i klistremerke for markering av løyganger, cunningham, uthal, genoavogner og nær sagt alle trimmemuligheter om bord. Visualiserer trimmen og gjør det lettere å finne igjen samme trim fra gang til gang. Perfekt for alle som fører treningsdagbok, da tallene er entydige og lett gjenkjennelige.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2885800 | <b>11,-</b> |

### Skjøteløper

Skjøteløpere i grå nylon. Leveres med eller uten stålforing for lengre levetid og mindre slitasje. Butikkforpakning.



| Prodnr. | Foring     | Pakning | Hullavst | Hull  | Pris         |
|---------|------------|---------|----------|-------|--------------|
| 2907000 |            | 2-pk    | 15 mm    | 7 mm  | <b>38,-</b>  |
| 2907200 |            | 2-pk    | 25 mm    | 14 mm | <b>75,-</b>  |
| 2907300 |            | 2-pk    | 34 mm    | 16 mm | <b>199,-</b> |
| 2908200 | Stålforing | 2-pk    | 25 mm    | 13 mm | <b>220,-</b> |
| 2908300 | Stålforing | single  | 34 mm    | 19 mm | <b>230,-</b> |

### Gjennomføring for tau

Deksgjennomføringer i grå nylon med eller uten foring i rustfritt stål forlenger levetid og mindre slitasje. For føring av tau og trimliner gjennom dekk. 2-pk blister.



| Prodnr. | Ø     | Feste | Hullavst | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 2910000 | 6 mm  | 3 mm  | 28 mm    | 5 g   | <b>175,-</b> |
| 2910100 | 11 mm | 3 mm  | 31 mm    | 12 g  | <b>195,-</b> |
| 2910200 | 13 mm | 3 mm  | 36 mm    | 8 g   | <b>195,-</b> |
| 2912000 | 6 mm  |       |          | 0,7 g | <b>179,-</b> |
| 2912100 | 13 mm |       |          | 2 g   | <b>199,-</b> |

### Bomfeste m/ sleide

Bomfeste med sleide i syrefast stål og aluminium. For joller og mindre kjølbåter.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2666100 | <b>535,-</b> |



### Festeplate for webbing syrefast

Festeplate for webbing. Tilfredsstillende klasseregulering i Optimistjollen.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 2700100 | <b>19,-</b> |



### Fallstrammer

Fallstrammere i syrefast stål. Brukes på Yngling, Lærting og andre mindre kjølbåter.

| Prodnr. | Mod        | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 2886000 | Fast       | <b>319,-</b> |
| 2886200 | Tannskinne | <b>629,-</b> |



### Markeringsstripe

Markeringsstriper i klistremerke for markering av løyganger, cunningham, uthal, genoavogner og nær sagt alle trimmemuligheter om bord. Visualiserer trimmen og gjør det lettere å finne igjen samme trim fra gang til gang. Perfekt for alle som fører treningsdagbok, da tallene er entydige og lett gjenkjennelige.

30 cm lang med målestrek for hver cm og 10-delt skala.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2885900 | <b>122,-</b> |





# FISKEUTSTYR



SE KAP. 11 FRITID OG FISKE





## REDNINGSVESTER

### Deckvest Vito - Offshore 170N Hammar Lifejacket

Deckvest Vito er en lett og komfortabel fullutrustet redningsvest som er testet over lange perioder og under tøffe forhold. Deckvest Vito er godkjent etter standarden ISO12042, som for aller første gang harmoniserer internasjonale standarder for kvalitet, design, produksjon og bruk av redningsvester. Den er utviklet i samarbeid med Volvo Ocean Race, og er brukt av alle team under siste Volvo Ocean Race.

- 170N Hammer utløser - Ny og forbedret sprayhood - Pylon Led Lys  
- 40mm leggstropper - Lume On Lys - Mulighet for innfesting av AIS

Prodnr.  
2326935

Pris  
**3499,-**



### Deckvest Lite, Automatvest

Spinlock Deckvest - spesielt tilpasset den aktive båtkjører

Lett og komfortabel redningsvest for aktiv bruk. Ultra lett, lav profil og unik passform. Spinlock Deckvest Lite kombinerer ny design, fantastisk bærekraft, og nye friske farger i et meget attraktivt produkt. Deckvest er godkjent etter standarden ISO12402 som for aller første gang harmoniserer internasjonale standarder for kvalitet i design, produksjon og bruk av redningsvester.

Hurtigfeste med oppbevaringsløsning for webbingen gjør at vesten enkelt justeres - en størrelse passer alle. Festepunkt for dødmannsknapp o.l. En VHF med festeclips kan enkelt festes på vesten. Leveres med skrittstropp som kan lagres inne i vesten når den ikke brukes. Festeclipsen i fremkant er smart plassert oppunder fronten. 5 års garanti gjennom "Through Life Support" (TLS).  
Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326900

| Prodnr. | Farge        |
|---------|--------------|
| 2326600 | sort         |
| 2326601 | tropic white |
| 2326603 | pacific blue |
| 2326604 | rosa         |

| Pris          |
|---------------|
| <b>1699,-</b> |
| <b>1699,-</b> |
| <b>1699,-</b> |
| <b>1699,-</b> |



### Deckvest Lite+ Sort

Ny oppdatert versjon av den populære Deckvest Lite med feste for sikkerhetsline. Spenne i eloksert aluminium som gjør det enkelt å ta vesten av og på.

Leveres med feste for VHF eller PLB og har feste for dødmannsknapp eller reim til VHF. Passer til alle størrelser. 170 N oppdrift.

Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326900

Prodnr.  
2938904

Pris  
**1999,-**



### Deckvest Cento JR, Automatvest

Ultralett og kroppsnær fasong - en junior oppblåsbar redningsvest for barn i alderen 8 til 16 år / vekt 20-50 Kg.

- Junior 150N Kategori redningsvest med harness
- 20-50 kg person vekt
- Anbefales for juniorer 8-16 år gammel
- Kompakt og lett
- Kroppsnær fasong
- Myk sele festepunkt
- Lettvekt, enkelt justebart beltet
- Enkel skrittstropp
- Automatisk oppblåsning - UML Mk 5
- Pylon lys mulig reservedel
- Sprayhood mulig reservedel (Deckvest Cento sprayhood)
- CRC - CO2 sylinder behandling hindrer korrosjon. Dette er en unik Spinlock egenskap

- 5 års garanti  
- Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326612

| Prodnr. | Farge |
|---------|-------|
| 2326611 | blå   |
| 2326610 | rosa  |

| Pris          |
|---------------|
| <b>1649,-</b> |
| <b>1649,-</b> |





### Deckvest 5D, 170N Pro Sensor

Den originale Spinlock Deckvest

Lett og komfortabel fullutrustet redningsvest for aktivt bruk over lange perioder og under tøffe forhold. Deckvest er godkjent etter standard ISO12402, som for aller første gang harmoniserer internasjonale standarder for kvalitet, design, produksjon og bruk av redningsvester. Ultimatum komfort og full bevegelsesfrihet selv ved langvarig aktiv bruk. Lett å feste selv i dårlig vær, om natten eller når båten er underbemannet. Unikt system for rask og sikker tilpassning av passform. Automatisk oppblåsbar vest (170N). Siste modell UML-PRO sensor i henhold til ISO12402, som tydelig viser om vesten er klar til bruk med to merker.

Deckvest har integrert sprayhood som forhindrer at en svelger sjøvann, skrittstroppe med ergonomisk design, samt Spinlocks nye Pylon lys - alt i henhold til sikkerhetskravene i ISAF Offshore Special Regulations kategori 1 til 4. I tillegg er Deckvest utrustet med lomme for VHF/PLB og sikkerhetsline-kniv. 5 års garanti gjennom "Through Life Support" (TLS). Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326900

| Prodnr. | Str. | Brystmål     | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 2326001 | 1    | 60 - 90 cm   | <b>2799,-</b> |
| 2326002 | 2    | 75 - 125 cm  | <b>2799,-</b> |
| 2326003 | 3    | 100 - 150 cm | <b>2799,-</b> |



# spinlock

### Deckvest 5D, 275N Pro Sensor

275N versjon av Spinlock Deckvest med UML Pro-Sensor utløser.

Lett og komfortabel fullutrustet redningsvest for aktivt bruk over lange perioder og under tøffe forhold. Deckvest er godkjent etter standard ISO12402, som for aller første gang harmoniserer internasjonale standarder for kvalitet, design, produksjon og bruk av redningsvester. Ultimatum komfort og full bevegelsesfrihet selv ved langvarig aktiv bruk. Lett å feste selv i dårlig vær, om natten eller når båten er underbemannet. Unikt system for rask og sikker tilpassning av passform. Automatisk oppblåsbar vest med større oppdrift (275N) for større personer, bruk sammen med ekstra mye klær eller tungt utstyr som bæres på kroppen. Siste modell UML-PRO sensor i henhold til ISO12402, som tydelig viser om vesten er klar til bruk med to merker.

Deckvest har integrert sprayhood som forhindrer at en svelger sjøvann, skrittstroppe med ergonomisk design, samt Spinlocks nye Pylon lys - alt i henhold til sikkerhetskravene i ISAF Offshore Special Regulations kategori 1 til 4. I tillegg er Deckvest utrustet med lomme for VHF/PLB og sikkerhetsline-kniv. 5 års garanti gjennom "Through Life Support" (TLS).

Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326908

| Prodnr. | Str. | Brystmål     | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 2326402 | 2    | 75 - 125 cm  | <b>3599,-</b> |
| 2326403 | 3    | 100 - 150 cm | <b>3599,-</b> |



### Deckvest 5D, 170N Hammar

Spinlock Deckvest med Hammar utløser

Lett og komfortabel fullutrustet redningsvest for aktiv bruk over lange perioder og under tøffe forhold. Deckvest er godkjent etter standarden ISO12402 som for aller første gang harmoniserer internasjonale standarder for kvalitet i design, produksjon og bruk av redningsvester. Ultimatum komfort og full bevegelsesfrihet selv ved langvarig aktiv bruk. Lett å feste selv i dårlig vær, om natten eller når båten er underbemannet. Unikt system for rask og sikker tilpassning av passform. Automatisk oppblåsbar vest (170N). Utrustet med Hammar utløser som aktiveres av vanntrykk. Vesten vil løse ut når utløseren er ca 10 cm under vannskorpen.

Deckvest har integrert sprayhood som forhindrer at en svelger sjøvann, medfølgende skrittstroppe med ergonomisk design samt Spinlocks nye Pylon lys - alt i henhold til sikkerhetskravene i ISAF Offshore Special Regulations kategori 1 til 4. I tillegg er Deckvest utrustet med lomme for VHF/PLB og sikkerhetsline-kniv. 5 års garanti gjennom "Through Life Support" (TLS). Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326906

| Prodnr. | Str. | Brystmål     | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 2326103 | 3    | 100 - 150 cm | <b>3390,-</b> |





### Deckvest 5D 275N Hammar

Spinlock Deckvest har revolusjonert markedet for redningsvester i fritidsbåtbransjen, og dette er den kommersielle versjonen!

Den profesjonelle marinesektoren har lenge vært tiltrukket av Deckvests ergonomiske design, enkle justering og bevegelsesfrihet. Nå med 275N oppdrift, Hammar hydrostatisk utløsermekanisme og et kraftig yttertrekk som tåler tøff bruk i et marint arbeidsmiljø.

- Ekstra kraftig yttertrekk
- 275N blære
- Tilfredsstillende ISO12402-2
- Indikatorvindu viser status på utløsermekanismen
- Integrert Sprayhood
- Integrert, automatisk vannaktivert lys
- Ergonomiske skrittstroppe
- Hammar hydrostatisk utløser
- Tilpasset design som sørger for eksepsjonelt god vektfordistribusjon og komfort for bæreren- Reservedel kit: Utløser + Gasspatron prodnr.2326907

| Prodnr. | Str. | Brystmål     | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 2326302 | 2    | 75 - 125 cm  | <b>3790,-</b> |
| 2326303 | 3    | 100 - 150 cm | <b>3799,-</b> |



**1852** | MARINE QUALITY

### Automatvest 165N Rød - 1852

En fullautomatisk oppblåsbar redningsvest i et kompakt og slankt design. Behagelig å ha på og med full bevegelse.

- 165 N oppdrift med 33 g CO2 patron
- Halkey-Roberts utløsermekanisme
- Lynlåslomme
- ISO 12402-3 godkjent
- Godkjent under klassen 150N

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040900 | <b>790,-</b> |



### Automatvest Junior 150N Rød -1852

Med UML Pro Sensor 24g. Gir deg en enkel, synlig indikator som viser når vesten er klar til bruk.

- Ergonomisk form
- Leveres med skrittstroppe
- ISO 12401 godkjent sikkerhetsspenne med harness

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040902 | <b>949,-</b> |



### Automatvest Aero Pro ISO 165N-1852-Sort

Ultralett og komfortabel vest fra 1852. Lavprofil design, ideell for seil og motorbåt.

- 33 Gram CO2
- 165 N oppdrift
- Leveres med skrittstroppe
- Lynlåslomme

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1040904 | <b>1250,-</b> |



### Automatvest Aero Pro 300N m/harness-1852- Sort

Automatvest 300N av høy kvalitet. Passer til offshore-seiling. Suveren passform, skrittstroppe og harness.

- Bryststørrelse: min 55 cm - maks. 140 cm
- United molders
- 60 g CO2 patron.
- ISO 12401 godkjent sikkerhetsspenne med harness
- ISO 12402-2 godkjent

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1040903 | <b>1490,-</b> |



**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

### Automatvest Compact

Automatvest med suveren passform.

Denne er mye lettere og smidigere enn de tradisjonelle automatvestene.

Compact er en vest du virkelig kommer til å bruke.

Sikkerhetsklasse: Newton 100

For personer: fra 30-110 kg

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

(mod.2433)+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Farge     | Str.      | Pris          |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 1040587 | marineblå | 30-110 kg | <b>1590,-</b> |
| 1040588 | rød       | 30-110 kg | <b>1590,-</b> |
| 1040589 | grå       | 30-110 kg | <b>1590,-</b> |
| 1040584 | rosa      | 30-110 kg | <b>1590,-</b> |
| 1040583 | sort      | 30-110 kg | <b>1590,-</b> |







### Legend, Automatvest

Automatisk vest med funksjonelt design. Større halsåpning med myk bakside gjør den bekvem for både damer og herrer. Større inspeksjonsvindu. Avtakbart skrittbelte. Hindrer patroner i å løsne. Godkjent etter EN ISO 12402.

Sikkerhetsklasse: Newton 150. Oppdrift 165N.

For personer: fra 40-120 kg

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

[mod.2433]+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Farge  | Str.      | Pris   |
|---------|--------|-----------|--------|
| 1040510 | sort   | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040511 | rød    | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040512 | blå    | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040513 | hvit   | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040479 | rosa   | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040480 | UV gul | 40-120 kg | 2049,- |
| 1040481 | rosso  | 40-120 kg | 2049,- |



**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

### Legend automatvest m/sele

Ny automatisk vest med helt nytt design. Større halsåpning med myk bakside gjør den bekvem for både damer og herrer. Nytt større inspeksjonsvindu. Avtakbart skrittbelte. SLA varianten er utstyrt med nødlys, sprayhood feste for AIS og sele med webbing D-ring.

- Godkjent etter EN ISO 12402

- Sikkerhetsklasse: Newton 150. Oppdrift 165N.

- Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

[mod.2433]+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Farge | Str.      | Utstyr           | Pris   |
|---------|-------|-----------|------------------|--------|
| 1040420 | sort  | 40-120 kg | sele             | 2350,- |
| 1040421 | sort  | 40-120 kg | sele/lys/SP.hood | 2650,- |



### Winner 150, Automatvest

Baltic Winner er en meget behagelig vest, med blant annet fleeceforet krave og belte med hurtigspenne. Når vesten har blåst seg opp, kommer en løftestropp til syne. Baltic Winner har fester oppe slik at vesten kan monteres på jakke.

Baltic Winner 150 leveres med enten manuell eller automatisk mekanisme. Den automatiske blåser seg opp når den kommer i kontakt med vann, mens den manuelle må man selv blåse ved å trekke i utløersnoren.

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

[mod.2433]+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Farge | Str.      | Mod.       | Pris   |
|---------|-------|-----------|------------|--------|
| 1038631 | rød   | 40-150 kg | manuell    | 1079,- |
| 1038630 | rød   | 40-150 kg | automatisk | 1190,- |
| 1038632 | sort  | 40-150 kg | automatisk | 1190,- |



### Legend 150 M.E.D./SOLAS, sort

Arbeidsvest som tilfredsstiller alle krav for yrkesfiskere og annet arbeide på havet hvor det kreves vest med M.E.D./SOLAS godkjenning.

Dette er en av de minste og mest behagelige oppblåsbare solas-vester på markedet med fleece krage.

Denne vesten gir dobbel sikkerhet da den er utstyrt med 2 stk. lunger og 2 stk. automatventiler med avlesningsvindu.

Da vesten er bygget opp med 165N lunger er dette en vest som er lettere - mykere og slankere enn de fleste andre vester i denne klasse.

Sikkerhetsklasse: Newton 150. Oppdrift 165N.

Utløsermekanisme 1038637

Gasspatron 1038635

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1040496 | 4250,- |



### Winner 165, Automatvest

Baltic Winner 165 er en moderne og behagelig vest med flott design.

Mykt og tøyelig materiale gjør vesten komfortabel selv med bar overkropp. Kan monteres på jakke. Fleece i krave. Stort fokus på sikkerhet med detaljer som fløyte, løftehåndtak og reflekser.

Baltic Winner 165 leveres med automatisk mekanisme. Den blåser seg selv opp når den kommer i kontakt med vann.

Godkjent etter EN ISO 12401 og 12402.

Sikkerhetsklasse: Newton 150. Oppdrift 165N.

For personer: fra 40-150 kg

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

[mod.2433]+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Farge         | Pris   |
|---------|---------------|--------|
| 1040220 | svart/grå     | 1590,- |
| 1040221 | svart/oransje | 1590,- |
| 1040222 | blå/rød       | 1590,- |





### Legend 150 M.E.D./SOLAS/PVC, oransje

Arbeidsvest som tilfredsstiller alle krav for yrkesfiskere og annet arbeid på havet hvor det kreves vest med M.E.D./SOLAS godkjenning.

Dette er en av de minste og mest behagelige oppblåsbare solas-vester på markedet med fleece krage.

Denne vesten gir dobbel sikkerhet da den er utstyrt med 2 stk. lunger og 2 stk. automatventiler med avlesningsvindue.

Da vesten er bygget opp med 165N lunger er dette en vest som er lettere - mykere og slankere enn de fleste andre vester i denne klasse.

Vesten har yttertrekk i myk PVC som er meget motstandsdyktig mot fiskeolje, industriolje, skitt og UV-belysning. Lett å rengjøre.

Sikkerhetsklasse: Newton 150. Oppdrift 165N.



Utløsermekanisme 1038637

Gasspatron 1038635

Prodnr.  
1040497

Pris  
**4250,-**

### Indu.Pro 305 M.E.D./Solas

SOLAS-vesten til Baltic Wind Mill er designet for det kommersielle miljøet slik at brukeren kan jobbe komfortabelt. Vesten har større nakkeåpning og myk krage.

- EN ISO 12401 sikkerhetssele.
- Ikke-magnetisk rustfritt stålspenne.
- Buddy linje.
- Zippert radio lomme.
- 2 kortholdere.
- Feste for lys, AIS og sprayhood.
- Løftebrakett og fløyte.
- Refleks på fremsiden.
- Oppdrift: 305N.



Ekstra utstyr er sikkerhetslys og sprayhood.

Utløser: 1038637 og 1090078.

Prodnr.  
1040309

Pris  
**5290,-**

# BALTIC®

LIFEJACKETS SWEDEN

### Hybrid 220 auto, 60-120 kg

Utviklet for bruk under ekstreme forhold. Både fast flytemateriale og oppblåsbare. Inspeksjonsvindu for kontroll av oppblåsningsmekanismen. Godkjent sikkerhetssele med D-ring. Kraftige løftereimer for sikker berging. Dobbelt skrittsnor. 60-120 kg.

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

(mod.2433)+Utløsermekanisme prodnr.1038637 (mod.2520)

| Prodnr. | Mod  | Farge | Pris          |
|---------|------|-------|---------------|
| 1040233 | 1710 | sort  | <b>3590,-</b> |
| 1040234 | 1711 | rød   | <b>3590,-</b> |

### Winner Fishfarmer, Automatvest

Nå med fleece krage og ny kniv slire.

Baltic Winner Fishfarmer er basert på bestselgeren Winner 150. Det er en meget robust vest, med slitesterkt og mykt yttertrekk i PVC som gir høy motstand mot fiskeolje, industrielle oljer, mugg, UV-lys og slitasje.

Holder for VHF og kniv.

Sikkerhetsklasse Newton 150. Oppdrift 165N.

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

(mod.2433)+Utløsermekanisme

prodnr.1038637 (mod.2520)

Prodnr.  
1040365

Pris  
**2190,-**



### Industrial 150, Automatvest, orange

Automatisk oppblåsbare vest med yttermateriale i slitesterkt PVC. Meget motstandsdyktig mot fiskeolje, UV-lys osv. Spesielt utviklet for fiskere og andre profesjonelle brukere. Myk i kulde. Med Argus-ventil. 150 zip 40-150 kg.

Sikkerhetsklasse Newton 150. Oppdrift 165N.

Reservedel kit: Gasspatron prodnr.1038635

(mod.2433)+Utløsermekanisme

prodnr.1038637 (mod.2520)

Prodnr.  
1038644

Pris  
**2100,-**



### Baltic 300 M.E.D./SOLAS Sele Svart

Baltic 300 MED / SOLAS med sikkerhetssele godkjent for MSC 200 (80) krav. Det samme som 3005, men med integrert sikkerhetssele.

- Dobbelt ikke-magnetisk rustfritt stålspenne
- en solid D-ring og dobbelt skrittsnor
- Automatisk utløser nr. (1038637).

CO2-sylinder: 60 g

Prodnr.  
1040343

Pris  
**4990,-**





**iFloat**

iFloat er et produkt designet for å gi brukeren maksimal frihet og komfort. Vesten er pakken i en liten veske som kan plasseres hvor som helst rundt midjen. For å aktivere vesten trekker man den enkelt ut av vesken og tar den over hodet. Flyteelementet blåses opp ved å dra i utlørsnoren eller den kan blåses opp manuelt. Perfekt for deg som ikke ønsker å bruke en full vest men vil ha umiddelbar tilgang ved behov. Vesten er godkjent CE 12402-6.

Rearmeringskit prodnr.1040164 (mod. 2416).

| Prodnr. | Farge | Mod. | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 1040483 | rød   | 50N  | <b>1179,-</b> |
| 1040422 | sort  | 50N  | <b>1179,-</b> |
| 1040482 | sort  | 150N | <b>1399,-</b> |

**Spinlock WING**

Spinlock Wing er en ideell vest for jolleseiling, kjølbåter, rib og vannsport. Glidelås i siden og lomme på magen. 50N.

| Prodnr. | Str. | Farge         | Pris         |
|---------|------|---------------|--------------|
| 2326630 | S    | sort/graphite | <b>899,-</b> |
| 2326631 | M    | sort/graphite | <b>899,-</b> |
| 2326632 | L    | sort/graphite | <b>899,-</b> |
| 2326633 | XL   | sort/graphite | <b>899,-</b> |
| 2326634 | S    | cobalt blå    | <b>899,-</b> |
| 2326635 | M    | cobalt blå    | <b>899,-</b> |
| 2326636 | L    | cobalt blå    | <b>899,-</b> |
| 2326637 | XL   | cobalt blå    | <b>899,-</b> |

**Redningsvest Split Front**

En behagelig redningsvest for barn med delt front for god bevegelighet. Kragen med refleks er delt slik at den ikke er stiv og ubehagelig. Vesten har glidelås, løftehåndtak i nakken og fløyte.

3-15 kg har også formsydd skrittstropp.

| Prodnr. | Farge   | Str. (kg) | Pris         |
|---------|---------|-----------|--------------|
| 1040575 | oransje | 0-15      | <b>629,-</b> |
| 1040576 | oransje | 15-30     | <b>629,-</b> |



**BALTIC®**  
LIFEJACKETS SWEDEN

**Redningsvest barn, Pirate**

Dette er samme vest som Pro Sailor, men med piratmønster. Utviklet med fokus på høy sikkerhet og beste passform.

Leveres med glidelås, skrittstropp, fløyte, refleks og løftehåndtak i nakken.

| Prodnr. | Str.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1040585 | 10-20 kg | <b>649,-</b> |
| 1040586 | 15-30 kg | <b>649,-</b> |

**Redningsvest, Bambi Supersoft**

Babyvest med suverene snuegenskaper. Supermykt flytemateriale i hele vesten. Kraftig glidelås. Mage og skrittbelte med hurtigspenne. Forsterket med skulderbånd. Stor krave som beskytter hodet med myk fleeceforet nakke. Fløyte og løftehåndtak i nakken.

Testet og godkjent for barn med bleie.

| Prodnr. | Farge | Str.    | Pris         |
|---------|-------|---------|--------------|
| 1040445 | rosa  | 3-15 kg | <b>849,-</b> |

**Redningsvest barn, Pro Sailor**

Sailor er en baby- og barnevest utviklet med fokus på høy sikkerhet og den beste passform. Kommer med fløyte, refleks og løftehåndtak i nakken. Sikkerhetsklasse Newton 100.

| Prodnr. | Str.     | Farge   | Pris         |
|---------|----------|---------|--------------|
| 1040350 | 3-10 kg  | oransje | <b>649,-</b> |
| 1040351 | 10-15 kg | oransje | <b>649,-</b> |
| 1040352 | 15-30 kg | oransje | <b>649,-</b> |
| 1040353 | 30-40 kg | oransje | <b>725,-</b> |
| 1040354 | 40-50 kg | oransje | <b>725,-</b> |
| 1040230 | 3-10 kg  | UV-gul  | <b>649,-</b> |
| 1040231 | 10-15 kg | UV-gul  | <b>649,-</b> |
| 1040232 | 15-30 kg | UV-gul  | <b>649,-</b> |
| 1040476 | 3-10 kg  | rosa    | <b>649,-</b> |
| 1040477 | 10-15 kg | rosa    | <b>649,-</b> |
| 1040478 | 15-30 kg | rosa    | <b>649,-</b> |

**Redningsvest Bambi Split front**

Delt flytestoff for best mulig passform. Synlig stoff. Kraftig midjebelte og skrittstropp. Sterk glidelås. Øvre og nedre snøring og reflekser på kragen. Fløyte under kragen. Lett tilgjengelig løftehåndtak i nakken.

Farge: rosa  
Str.: 3-15 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040446 | <b>529,-</b> |







### Redningsvest 1852 100N Orange

Komfortabel og trygg redningsvest med glidelås og belte. Delte felter med oppdrift i front, rygg og krave. Kraftige reflekser. Leveres med skrittbelte og fløyte.

Babyvesten 1040920 (3-10 kg) har ekstra forsterket skrittparti.

| Prodnr. | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1040920 | 3-10kg    | 249,- |
| 1040921 | 10-20kg   | 249,- |
| 1040922 | 15-30kg   | 249,- |
| 1040923 | 30-40kg   | 249,- |
| 1040924 | 40-50kg   | 249,- |
| 1040925 | 50-70kg   | 249,- |
| 1040926 | 70-90kg   | 249,- |
| 1040927 | 90+ kg    | 399,- |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY



### TILBEHØR TIL REDNINGSVESTER

#### Gasspatron til automatvest

Gasspatron til Baltic oppblåsbare vester.

| Prodnr. | Mod. | Str. | Pris  |
|---------|------|------|-------|
| 1040169 | 2410 | 10 g | 191,- |
| 1040164 | 2416 | 16 g | 191,- |
| 1040163 | 2420 | 20 g | 229,- |
| 1038635 | 2433 | 33 g | 185,- |
| 1040303 | 2438 | 38 g | 359,- |



**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

#### Utløsermekanisme, United Moulders

Cartridge United Molders. Mod. 2520.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038637 | 189,- |



#### Rearmeringskit 33g / United Moulders

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038977 | 349,- |



#### Rearmeringskit 33g / Halkey Roberts

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038976 | 349,- |



#### Utløsermekanisme til automatvest

Utløsermekanisme Halkey Roberts mod. 2406.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038636 | 189,- |



#### Greenclip, Halkey Roberts

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1038978 | 25,- |



#### Rearmeringskit Deckvest Vito - Hammar 170N

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2326936 | 799,- |



#### Deckvest Manuell ombyggingssett

Kit for ombygging av redningsvest til manuell utløser. Beskytter utløsermekanismen når cartridge ikke er montert.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2326901 | 182,- |



#### RescueMe MOB1

AIS (Automatic Identification System) som passer til Spinlock sine Deckvester. Den mest kompakte AIS unit på markedet med 7 års levetid på batteriet og 5 års garanti.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2326911 | 3799,- |



#### Deckvest Re-arming kit, Hammar

Re-arming kit for Spinlock redningsvester med Hammar utløser. Vær nøye med å velge korrekt modell for din redningsvest. Feil bruk eller montering av re-arming kit kan sette brukeren i fare. Alle Spinlock Deckvester kan serves og vedlikeholdes av brukeren selv.

| Prodnr. | Str. | Passer til | Pris  |
|---------|------|------------|-------|
| 2326906 | 33 g | Ham. 170N  | 699,- |
| 2326907 | 60 g | Ham. 275N  | 769,- |



#### Deckvest Re-arming kit UML

2326612 Passer alle vester med patron og UML utløser; Spinlock modeller Deckvest Cento Junior.

2326900 Passer alle vester med patron og UML utløser; Spinlock modeller Deckvest Lite/150N/170N Pro-Sensor.

2326908 Passer alle vester med patron og UML utløser; Spinlock modeller Deckvest 275N Pro-Sensor.

Leveres med den unike CRC korrosjonshindrende behandling - som hindrer patronen å ruste og følgelig angripe vestens blære med risikabel tæring.

| Prodnr. | Str. | Passer til    | Pris  |
|---------|------|---------------|-------|
| 2326612 | 20 g | Cento junior  | 329,- |
| 2326900 | 33 g | Lite/150/170N | 409,- |
| 2326908 | 60 g | 275N          | 439,- |



**Belteveske Spinlock**

Belteveske som passer til Deckvest 5D og Deckvest Lite.

Prodnr.  
2326926

Pris  
**199,-**

**Sideveske Spinlock**

Sideveske til Deckvest 5D og Deckvest Lite. Monteres i belte. Vannflaske 38cl følger med.

Prodnr.  
2326928

Pris  
**295,-**

**Skrittstropp for Deckvest**

Skrittstropp for Deckvest. Merk at det er flere modeller og utgaver, og det skilles på modeller før og etter 2008.

| Prodnr. | Mod.        | Årstall | Type     | Pris         |
|---------|-------------|---------|----------|--------------|
| 2326921 | Deckvest    | e. 2008 | sz 1 & 2 | <b>249,-</b> |
| 2326922 | Deckvest    | e. 2008 | sz 3     | <b>249,-</b> |
| 2326923 | Deckvest    | f. 2008 | sz 1 & 2 | <b>249,-</b> |
| 2326924 | Deckvest    | f. 2008 | sz 3     | <b>249,-</b> |
| 2326925 | Deckv. Lite | alle    | L        | <b>249,-</b> |

**Brystveske Spinlock**

Brystveske som passer til Deckvest 5D og Deckvest Lite. Passer kun til modeller produsert i 2014 og senere.

Prodnr.  
2326927

Pris  
**199,-**

**Fløyte for redningsvest**

Rød plastfløyte for alle typer redningsvester.

Prodnr.  
1070102

Pris  
**19,-**

**Nødlys for redningsvest**

Nødlys for redningsvest fra Baltic. 2 års garanti.

Prodnr.  
1040168

Pris  
**280,-**

**Fløyte for redningsvest**

Orange fløyte i plast uten løse deler. Med festklips og hull for snøre.

Prodnr.  
1040167

Pris  
**45,-**

**Skrittsnor til Dinghy Pro**

Skrittsnor 20mm bred med hurtigspenne med infestning for magebelte. Passer til Dinghy Pro og andre Baltic flytevester.

Prodnr.  
1040555

Pris  
**69,-**

**Baltic refleks-kit**

Baltic Reflekssett som inneholder to selvklebende reflekser. Enkelt å sette på flytevester og flyteplagg fra Baltic.

Prodnr.  
1040166

Pris  
**65,-**

**Skrittsnor til redningsvest**

Skrittsnor 30 mm bred med hurtigspenne med infestning for magebelte. Passer til oppblåsbare vester fra Baltic.

Prodnr.  
1040165

Pris  
**69,-**

**Pylon lys for redningsvest**

Fullstendig synlighet i alle retninger. Kompakt lys for redningsvester designet for enkel montering og pakking med lav profil. Bli reddet raskere med en 23 cm antenne som foldes ut ved oppblåsing og lyser over hodet. LED-lampe med min 0,75 candela varer +10 timer. Vannaktivering med av- og påknapp. Unik batterilevetidsindikator som bekrefter minst 10 timers kapasitet eller varsler om utlading. Helt innkapslet lys, batteri og elektronikk. Passer alle redningsvester.

Prodnr.  
2326910


Pris  
**525,-**

**Spinlock Lume-On**

Lys for redningsvest som limes på den oppblåsbare blæren. Aktivert automatisk når den kommer i kontakt med vann. Brukes i tillegg til godkjente lys.

Prodnr.  
2326912

Pris  
**199,-**





## FLYTEVESTER

### Flytevest Aero Pro

Aero Pro er spesielt utviklet i samarbeid med Storbritannias Amerikas Cup lag, Land Rover Bar for å møte kravene til jolleseilere som seiler i høye hastigheter. Den er tetsittende og sikrer en ren og ergonomisk passform.

Vesten er ultra fleksibel og tilfredsstillende testkravene til ISO12402. Den har også mulighet for ryggbeskytter. Oppdrift 50N.

| Prodnr. | Str. | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 2938905 | S    | <b>1499,-</b> |
| 2938906 | M    | <b>1499,-</b> |
| 2938907 | L    | <b>1499,-</b> |



### Flytevest, Supersoft II

Supersoft II er vår "top of the line modell" når det gjelder seilervester, mykt Airex oppdriftsmateriale og elastiske sider gir god passform og komfort. Doble skråstilte lommer med glidelås. Snøring i bunn, belte og glidelås holder vesten på plass.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg) | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------------|
| 1040464 | svart | S (30-50) | <b>890,-</b> |
| 1040465 | svart | M (50-70) | <b>890,-</b> |
| 1040466 | svart | L (70-90) | <b>890,-</b> |
| 1040467 | svart | XL (90+)  | <b>890,-</b> |
| 1040468 | hvit  | S (30-50) | <b>890,-</b> |
| 1040469 | hvit  | M (50-70) | <b>890,-</b> |
| 1040470 | hvit  | L (70-90) | <b>890,-</b> |
| 1040471 | hvit  | XL (90+)  | <b>890,-</b> |



### Flytevest, Mariner

Mariner er en tradisjonell redningsvest i maritime farger. God passform med oppdelt flytestoff. Glidelås med snøring i bunn. Lomme med glidelås.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg) | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------------|
| 1040460 | marin | S (30-50) | <b>499,-</b> |
| 1040461 | marin | M (50-70) | <b>499,-</b> |
| 1040462 | marin | L (70-90) | <b>499,-</b> |
| 1040463 | marin | XL (90+)  | <b>499,-</b> |
| 1040456 | rød   | S (30-50) | <b>499,-</b> |
| 1040457 | rød   | M (50-70) | <b>499,-</b> |
| 1040458 | rød   | L (70-90) | <b>499,-</b> |
| 1040459 | rød   | XL (90+)  | <b>499,-</b> |



### Flytevest, Joy

Klassisk og fin flytevest fra Baltic. Behagelig å ha på da flyteelementene er delt. Belte med hurtigspenne, snøring i midje samt bryst og d-ring for feste av dødmannsknapp.

| Prodnr. | Farge        | Str. (kg) | Pris         |
|---------|--------------|-----------|--------------|
| 1040408 | hvit         | S (30-50) | <b>339,-</b> |
| 1040409 | hvit         | M (50-70) | <b>339,-</b> |
| 1040410 | hvit         | L (70-90) | <b>339,-</b> |
| 1040411 | hvit         | XL (90+)  | <b>339,-</b> |
| 1040404 | oransje/sort | S (30-50) | <b>339,-</b> |
| 1040405 | oransje/sort | M (50-70) | <b>339,-</b> |
| 1040406 | oransje/sort | L (70-90) | <b>339,-</b> |
| 1040407 | oransje/sort | XL (90+)  | <b>339,-</b> |
| 1040400 | rød/blå      | S (30-50) | <b>339,-</b> |
| 1040401 | rød/blå      | M (50-70) | <b>339,-</b> |
| 1040402 | rød/blå      | L (70-90) | <b>339,-</b> |
| 1040403 | rød/blå      | XL (90+)  | <b>339,-</b> |



### Flytevest Mistral

Ny design seilvest med flere oppdelinger. Slik at den blir mer bevegelig og behagelig. Med glidelås og lomme.

Leveres i junior-Størrelser med riktig farge for gutt og pike.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg)  | Pris         |
|---------|-------|------------|--------------|
| 1040515 | rosa  | XS (25-40) | <b>629,-</b> |
| 1040516 | rosa  | S (40-50)  | <b>629,-</b> |
| 1040517 | rosa  | M (50-70)  | <b>629,-</b> |
| 1040518 | rosa  | L (70-90)  | <b>629,-</b> |
| 1040519 | rosa  | XL (90+)   | <b>629,-</b> |
| 1040566 | blå   | XS (25-40) | <b>629,-</b> |
| 1040567 | blå   | S (40-50)  | <b>629,-</b> |
| 1040568 | blå   | M (50-70)  | <b>629,-</b> |
| 1040569 | blå   | L (70-90)  | <b>629,-</b> |
| 1040570 | blå   | XL (90+)   | <b>629,-</b> |



### Flytevest, Trim

Allroundvest med veldig bra passform for begge kjønn da flytematerialet er delt i hele seks seksjoner. Kraftig glidelås, midjeband med klikkspenne, snøre nederst, D-ring for dødmannsknapp.

| Prodnr. | Str. (kg) | Farge    | Pris         |
|---------|-----------|----------|--------------|
| 1040395 | S (30-50) | sort/rød | <b>519,-</b> |
| 1040396 | M (50-70) | sort/rød | <b>519,-</b> |
| 1040397 | L (70-90) | sort/rød | <b>519,-</b> |
| 1040398 | XL (90+)  | sort/rød | <b>519,-</b> |



**BALTIC®**  
LIFEJACKETS SWEDEN

### Flytevest, Genua

Meget bekvem allroundvest. Praktisk lomme med glidelås. Vesten har kraftig glidelås og magebelte med hurtigbelte. Med hele 8 flyteelementer er den like behagelig for både kvinner og menn. D-ring for dødmannsknapp.

| Prodnr. | Str. (kg)  | Farge       | Pris         |
|---------|------------|-------------|--------------|
| 1040360 | XS (30-40) | hvit/rosa   | <b>699,-</b> |
| 1040361 | S (40-50)  | hvit/rosa   | <b>699,-</b> |
| 1040363 | XS (30-40) | hvit/turkis | <b>699,-</b> |
| 1040364 | S (40-50)  | hvit/turkis | <b>699,-</b> |





**Flytevest, Offshore m/harness**

Baltic Offshore flytevest, blå/gul. Utstyrt med sikkerhetssele. Feste for Baltic nødlys. Ekstra kraftig D-ring for feste av sikkerhetsline. 2 fleeceforede lommer, reflekser og fløyter.

| Prodnr. | Str. (kg) | Pris   |
|---------|-----------|--------|
| 1040130 | S (40-50) | 1110,- |
| 1040131 | M (50-70) | 1110,- |
| 1040132 | L (70-90) | 1110,- |
| 1040133 | XL (90+)  | 1110,- |

**Flytevest, Worker, orange**

Worker er en solid flytevest i industrisegmentet fra Baltic. Ytterstoff i spesialbehandlet PVC gjør vesten motstandskraftig mot UV-lys, olje og møll. Vesten er lett å holde ren. Tre kraftige midjebånd sørger for bra passform. Vesten har to høyreflekterende reflekser. 40-130 kg

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1040176 | 815,- |

**Seilvest Active 50N Rød - 1852**

Komfortabel seilvest med god passform.

| Prodnr. | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1040906 | 30-50 kg  | 249,- |
| 1040907 | 50-70 kg  | 249,- |
| 1040908 | 70-90kg   | 249,- |
| 1040909 | 90+ kg    | 249,- |

**Padle/Jolle vest 50N - 1852**

En vest som er spesielt utviklet til padling. Det er god bevegelighet rundt armene.

- ISO 12402-5
- Lynlås
- Lomme
- Fleksibel skulderstropp

| Prodnr. | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1040910 | 30-50kg   | 315,- |
| 1040911 | 50-70kg   | 315,- |
| 1040912 | 70+ kg    | 315,- |

**Flytevest, Dinghy Pro**

Baltic Dinghy flytevest. Godt utprøvd seile-, jolle- og kajakkvest som brukes av VM-utøvere verden over.

Flyteelementer i supermykt Airex. Stor kartlomme foran. Glidelås på begge sider. Magebelte med dobbel låsing.

| Prodnr. | Farge          | Str. (kg)   | Pris  |
|---------|----------------|-------------|-------|
| 1040447 | marin/rød/hvit | XS (30-40)  | 795,- |
| 1040448 | marin/rød/hvit | S (40-50)   | 795,- |
| 1040449 | marin/rød/hvit | M (50-70)   | 795,- |
| 1040450 | marin/rød/hvit | M/L (70-80) | 795,- |
| 1040451 | marin/rød/hvit | L (80-90)   | 795,- |
| 1040452 | marin/rød/hvit | XL (90+)    | 795,- |

**Padlevest, kajakk / kano rød**

Klassisk padlevest. Lett, smidig og meget slitesterk. Forsterket med skulderbånd. Mage og skrittbelte med hurtigspenne. Lomme på brystet. 40-130 kg

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038616 | 510,- |

**Flytevest, HI-Vis Pro**

Kajakk og jollevest i godt synlige farger med reflekser som går over hele vestens forside og bakside. Feste for skrittband, og lomme med glidelås på brystet. Kort vest med store åpninger for hode og armer for å være best mulig tilpasset padling.

| Prodnr. | Farge   | Str. (kg)   | Pris  |
|---------|---------|-------------|-------|
| 1040541 | gul/grå | XS (25-40)  | 839,- |
| 1040542 | gul/grå | S (40-50)   | 839,- |
| 1040543 | gul/grå | M (50-60)   | 839,- |
| 1040544 | gul/grå | M/L (70-80) | 839,- |
| 1040545 | gul/grå | L (80-90)   | 839,- |
| 1040546 | gul/grå | XL (90+)    | 839,- |

**Padlevest kajakk / kano**

Kajakk / kano vest med meget god passform. Tynnere enn vanlige padle vester og stor oppbevaringslomme på brystet. Åpne sidene for å være så lett å padle i som mulig. Stretch materiale i skuldrene.

| Prodnr. | Farge       | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-------------|-----------|-------|
| 1040453 | UV/gul/sort | S (30-50) | 510,- |
| 1040454 | UV/gul/sort | M (50-70) | 510,- |
| 1040455 | UV/gul/sort | L (70+)   | 510,- |

**Vannsportvest Stinger**

Tøff vannsportvest med kraftige håndtak på bryst slik at f.eks passasjerer på vannscooter kan holde seg fast i disse.

Refleks på skuldrene. Lomme.

Sikkerhetsklasse Newton 60.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-------|-----------|-------|
| 1040610 | sort  | S (30-50) | 890,- |
| 1040611 | sort  | M (50-70) | 890,- |
| 1040612 | sort  | L (70-90) | 890,- |
| 1040613 | sort  | XL (90+)  | 890,- |
| 1040614 | rød   | S (30-50) | 890,- |
| 1040615 | rød   | M (50-70) | 890,- |
| 1040616 | rød   | L (70-90) | 890,- |
| 1040617 | rød   | XL (90+)  | 890,- |

**Flytevest, Adventure**

Perfekt vest for den som er glad i friluftsliv på sjøen. Vesten er utstyrt med flere lommer. 2 stk foran med glidelås, og 2 nett bak med strikk i, samt flere festepunkter og egen holder for tang eller multiverktøy. Lett og tilpasse og myk å ha på seg.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-------|-----------|-------|
| 1040270 | sort  | S (30-50) | 910,- |
| 1040271 | sort  | M (50-70) | 910,- |
| 1040272 | sort  | L (70-90) | 910,- |
| 1040273 | sort  | XL (90+)  | 910,- |





### Hundevest, Mascot

Hundeflytevest Mascot med brede bånd, refleks og et kraftig løftehåndtak på ryggen. Slitesterke, myke og hurtigtørkende materialer. D-ring på ryggen.

| Prodnr. | Str. (kg) | Farge        | Pris  |
|---------|-----------|--------------|-------|
| 1040330 | XS (0-3)  | oransje/sort | 329,- |
| 1040331 | S (3-8)   | oransje/sort | 329,- |
| 1040332 | M (8-15)  | oransje/sort | 459,- |
| 1040333 | L (15-40) | oransje/sort | 459,- |
| 1040334 | XL (40+)  | oransje/sort | 459,- |
| 1040335 | XXL (40+) | oransje/sort | 459,- |
| 1040340 | XS (0-3)  | rosa/sort    | 329,- |
| 1040341 | S (3-8)   | rosa/sort    | 329,- |
| 1040342 | M (8-15)  | rosa/sort    | 459,- |
| 1040620 | XS (0-3)  | UV gul       | 329,- |
| 1040621 | S (3-8)   | UV gul       | 329,- |
| 1040622 | M (8-15)  | UV gul       | 459,- |
| 1040623 | L (15-40) | UV gul       | 459,- |



### Hundevest, Spesial

Avansert hundevest som kan brukes ved f.eks trening i basseng, sporsøking osv. Hundevest Spesial leveres med D-ring for feste av sele/bånd. Kraftige bånd med hurtigspenne gjør at vesten er meget lett og ta av og på.

- Flytemateriale i supermyk Airex
- Kraftig signalfarge på ryggen
- Reflekser på løftehåndtak og sidene
- To lommer for treningsvekter eller oppbevaring

| Prodnr. | Str.     | Pris   |
|---------|----------|--------|
| 1038662 | 0-8 kg   | 890,-  |
| 1038663 | 8-15 kg  | 1020,- |
| 1038664 | 15-40 kg | 1210,- |



### Hundevest Zorro UV gul

Nyutviklet hundevest med ekstra flytemateriale på magen, som også gir god beskytter mot festereimene.

Reflex og løftehåndtak på ryggen. D-ring for feste av bånd.

- XS Lengde 26cm Hals 27cm, lengde mage 40-54cm
- S Lengde 28cm Hals 39cm, lengde mage 50-62cm
- M Lengde 36cm Hals 56cm, lengde mage 65-94cm
- L Lengde 38cm Hals 72cm, lengde mage 73-110cm

| Prodnr. | Str. (kg) | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1040600 | XS (0-3)  | 499,- |
| 1040601 | S (3-8)   | 499,- |
| 1040602 | M (8-15)  | 499,- |
| 1040603 | L (15/40) | 499,- |



### Kattevest, Maja, gul/svart

Kattevesten Maja har god passform på kattens smidige kropp. Tettsittende halsåpning og ekstra bånd under magen gjør at vesten sitter godt på land, i vann og ved løft. Refleks, D-ring og lett synlig farge gjør dette til et trygt alternativ.

| Prodnr. | Str.    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 1040240 | 0-3 kg  | 329,- |
| 1040241 | 3-7 kg  | 329,- |
| 1040242 | 7-10 kg | 329,- |



**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

**FLYTEKLÆR****Flytedress XS-XXL- 1852**

50N oppdrift. Komfortabel og funksjonel flytedress som oppfyller kravene for oppdrift i henhold til EN ISO 12402-5. Leveres i oppbevaringspose.

Farge: Rød/sort med refleks

| Prodnr. | Str. (kg)   | Pris          |
|---------|-------------|---------------|
| 1021770 | XS (50-60)  | <b>1390,-</b> |
| 1021771 | S (60-70)   | <b>1390,-</b> |
| 1021772 | M (70-80)   | <b>1390,-</b> |
| 1021773 | L (80-90)   | <b>1390,-</b> |
| 1021774 | XL (90-100) | <b>1390,-</b> |
| 1021775 | XXL (100+)  | <b>1390,-</b> |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

**Flytedress, Amarok**

Flytedress i et nytt og betydelig lettere flytemateriale som gir god beskyttelse mot nedkjøling. Tapede sømmer, høy krage, perforert inne for mer komfort enn glatt tett nylon, innvendige seler for god passform. Godkjent etter EN ISO 12402 og EN ISO 15027-1 (termisk beskyttelse).

| Prodnr. | Str. (kg)    | Farge         | Pris          |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 1040207 | barn (25-30) | svart/oransje | <b>3190,-</b> |
| 1040208 | barn (30-40) | svart/oransje | <b>3190,-</b> |
| 1040209 | jr (40-50)   | svart/oransje | <b>3190,-</b> |
| 1040226 | L (80-90)    | svart/oransje | <b>3190,-</b> |
| 1040435 | XS (50-60)   | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040436 | S (60-70)    | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040437 | M (70-80)    | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040438 | L (80-90)    | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040439 | XL (90-100)  | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040440 | XXL (100+)   | rød/svart     | <b>3190,-</b> |
| 1040441 | XXXL (100++) | rød/svart     | <b>3190,-</b> |

**BALTIC®**  
LIFEJACKETS SWEDEN

**Flytejakke, Top Float**

Komfortabel flytejakke med 50N oppdrift. Lett og behagelig å ha på med foret krage, glidelås for ventilasjon under ermene og hette som kan brettes inn.

| Prodnr. | Str. (kg)   | Farge | Pris          |
|---------|-------------|-------|---------------|
| 1040390 | S (60-70)   | hvit  | <b>2990,-</b> |
| 1040391 | M (70-80)   | hvit  | <b>2990,-</b> |
| 1040392 | L (80-90)   | hvit  | <b>2990,-</b> |
| 1040393 | XL (90-100) | hvit  | <b>2990,-</b> |
| 1040394 | XXL (100+)  | hvit  | <b>2990,-</b> |
| 1040370 | S (60-70)   | rød   | <b>2990,-</b> |
| 1040371 | M (70-80)   | rød   | <b>2990,-</b> |
| 1040372 | L (80-90)   | rød   | <b>2990,-</b> |
| 1040373 | XL (90-100) | rød   | <b>2990,-</b> |
| 1040374 | XXL (100+)  | rød   | <b>2990,-</b> |
| 1040380 | S (60-70)   | sort  | <b>2990,-</b> |
| 1040381 | M (70-80)   | sort  | <b>2990,-</b> |
| 1040382 | L (80-90)   | sort  | <b>2990,-</b> |
| 1040383 | XL (90-100) | sort  | <b>2990,-</b> |
| 1040384 | XXL (100+)  | sort  | <b>2990,-</b> |







### Flyteplagg, Flipper

Vest som kan vrenses og brukes på begge sider med forskjellige farger. Den har lommer med glidelås på begge sider og har meget god passform, da materialet er inndelt i mange seksjoner. Passer like godt for damer og herrer.

Godkjent etter EN ISO 12402.

| Prodnr. | Farge       | Str. (kg)   | Pris   |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 1040526 | hvit/rosa   | XS (50-60)  | 1399,- |
| 1040527 | hvit/rosa   | S (60-70)   | 1399,- |
| 1040528 | hvit/rosa   | M (70-80)   | 1399,- |
| 1040529 | hvit/rosa   | L (80-90)   | 1399,- |
| 1040530 | hvit/rosa   | XL (90-100) | 1399,- |
| 1040531 | hvit/rosa   | XXL (100+)  | 1399,- |
| 1040423 | marin/rød   | XS (50-60)  | 1399,- |
| 1040424 | marin/rød   | S (60-70)   | 1399,- |
| 1040425 | marin/rød   | M (70-80)   | 1399,- |
| 1040426 | marin/rød   | L (80-90)   | 1399,- |
| 1040427 | marin/rød   | XL (90-100) | 1399,- |
| 1040428 | marin/rød   | XXL (100+)  | 1399,- |
| 1040484 | sort/UV-gul | XS (50-60)  | 1399,- |
| 1040485 | sort/UV-gul | S (60-70)   | 1399,- |
| 1040486 | sort/UV-gul | M (70-80)   | 1399,- |
| 1040487 | sort/UV-gul | L (80-90)   | 1399,- |
| 1040488 | sort/UV-gul | XL (90-100) | 1399,- |
| 1040489 | sort/UV-gul | XXL (100+)  | 1399,- |



### Surf&Turf Junior

Tøff flytevest i dunvest design.

Har samme godkjenning som vanlige seilvester.

Junior størrelser. 42N.

| Prodnr. | Farge | Str.     | Pris   |
|---------|-------|----------|--------|
| 1040590 | svart | 25-40 kg | 1490,- |
| 1040591 | svart | 40-50 kg | 1490,- |
| 1040592 | rød   | 25-40 kg | 1490,- |
| 1040593 | rød   | 40-50 kg | 1490,- |



### Flytejakke, Sandhamn

Fornyet utgave av den populære vesten Sandhamn. En bekvem vest med god passform. Fleeceforet krave. Innerlomme og 2 utvendige lommer med glidelås. D-ring for feste av dødmasnnskapp. Unisex model.

| Prodnr. | Farge | Str. (kg)   | Pris   |
|---------|-------|-------------|--------|
| 1040625 | sort  | S (60-70)   | 1890,- |
| 1040626 | sort  | M (70-80)   | 1890,- |
| 1040627 | sort  | L (80-90)   | 1890,- |
| 1040628 | sort  | XL (90-100) | 1890,- |
| 1040629 | sort  | XXL (100+)  | 1890,- |
| 1040635 | rød   | S (60-70)   | 1890,- |
| 1040636 | rød   | M (70-80)   | 1890,- |
| 1040637 | rød   | (80-90)     | 1890,- |
| 1040638 | rød   | XL (90-100) | 1890,- |
| 1040639 | rød   | XXL (100+)  | 1890,- |
| 1040630 | hvit  | S (60-70)   | 1890,- |
| 1040631 | hvit  | M (70-80)   | 1890,- |
| 1040632 | hvit  | L (80-90)   | 1890,- |
| 1040633 | hvit  | XL (90-100) | 1890,- |
| 1040634 | hvit  | XXL (100+)  | 1890,- |



**REDNINGSFLÅTER/DRAKTER****Redningsflåte ISO 9650-1 - Lalizas**

Lalizas ISO Redningsflåter kan brukes på fritidsbåter og yrkesbåter (fiske og fangstbåter under 15m med besetning <= 3m) som har krav til flåter godkjent under ISO 9650-1 standard. Denne standarden har blitt adoptert av de fleste europeiske land.

Lalizas ISO redningsflåter er utstyrt med isolert gulv som standard og er designet for å være svært trygg. ISO RAFT kombinerer kompakt størrelse og strukturell integritet med velutprøvd redningsflåte design. Lalizas ISO RAFT blåses automatisk opp ved å trekke i den 12-meter lange utløser-linen. Hoveddelen av redningsflåten består av to flytekammer som blir oppblåst gjennom en tilbakeslagsventil som sikrer oppdriften i redningsflåten.

Hvert kammer kan alene holde flåten flytende selv med maksimalt antall personer om bord. ISO RAFT er produsert og testet i henhold til ISO 9650-1 standarden for sikkerhet, og tilbyr svært synlige, stabile, lune forhold for de om bord. Flåten er pakket i container eller vanntett bag.

Til info: Flak, sammen med sine samarbeidspartnere, har fire servicestasjoner langs norskekysten.

Spesifikasjoner:

- Isolerte gulv
- International Orange, selvreisende tak med reflekterende bånd
- Doble uavhengig oppdrifts rør med sikkerhetsventiler
- Regnvann samler
- Ventilasjon og observasjon åpning
- Fullt lukkbart inngangens klaff
- Ekstern og Innvendige livliner
- Feilvendt flåte kan rettes opp av bare en person
- Omfattende nasjonale og internasjonale servicesentre
- Driftstemperatur -15 ° C til + 65 ° C

For mer detaljer se [www.flak.no](http://www.flak.no)

| Prodnr. | Mod.    | Emb.      | LxBxH       | Vekt  | Pris           |
|---------|---------|-----------|-------------|-------|----------------|
| 1021735 | 4 mann  | bag       | 68x40x25 cm | 32 kg | <b>13990,-</b> |
| 1021730 | 4 mann  | container | 76x48x33 cm | 38 kg | <b>14990,-</b> |
| 1021736 | 6 mann  | bag       | 71x42x28 cm | 36 kg | <b>16990,-</b> |
| 1021731 | 6 mann  | container | 76x48x33 cm | 42 kg | <b>17990,-</b> |
| 1021737 | 8 mann  | bag       | 71x42x28 cm | 38 kg | <b>19990,-</b> |
| 1021732 | 8 mann  | container | 77x55x35 cm | 50 kg | <b>20990,-</b> |
| 1021733 | 10 mann | container | 82x57x36 cm | 56 kg | <b>22990,-</b> |

**LALIZAS** **Redningsflåte ORC - Waypoint**

Redningsflåte for nordiske forhold.

Sertifisering: Ingen.

Waypoint redningsflåter holder meget høy kvalitet. ORC versjonen er laget spesielt med tanke på nordiske forhold, og har egenskaper man normalt sett bare finner i dyrere redningsflåter:

- Duk produsert i PU coated HT nylon bygget til ISO Standard 9650-3.
- SOLAS Standard godkjent utlørsystem. Waypoint er eneste produsent i verden som benytter dette på usertifiserte redningsflåter - etter prinsippet om at "en redningsflåte kan bare redde liv om den faktisk virker"!
- Meget lett og kompakt utførelse. 4 manns flåte i bag veier bare 19 kg.
- Selvoppblåst tak og to uavhengige tuber.
- Dobbel isolerende gulv.
- 4 store (60 liter) ballasttanker under gjør flåten veldig stabil under ombordstigning og i røff sjø.
- Fluoriserende gult tak med stor inngang for enkel ombordstigning.
- Alle Waypoint flåter er vakumpakket for bedre beskyttelse mot elementene.

| Prodnr. | Mod.   | Emb.      | LxBxH (mm)  | Vekt    | Pris           |
|---------|--------|-----------|-------------|---------|----------------|
| 1021630 | 4 pers | bag       | 600x400x230 | 19,0 kg | <b>18990,-</b> |
| 1021633 | 4 pers | container | 620x420x250 | 22,5 kg | <b>19990,-</b> |
| 1021631 | 6 pers | bag       | 600x400x240 | 22,0 kg | <b>22490,-</b> |
| 1021634 | 6 pers | container | 660x440x290 | 26,0 kg | <b>25990,-</b> |

**WAY POINT** 



### Leisure Redningsflåte for fritidsbåter - Lalizas

Lalizas fritidsflåte er en ideell flåte å ha ombord til kystnær båtferdsel. Flåten er en av de letteste flåtene på markedet. Flåten leveres i bag og kan håndteres av alle.

| Prodnr. | Ant. pers. | Mod.   | LxBxH (cm)  | Vekt    | Pris           |
|---------|------------|--------|-------------|---------|----------------|
| 1021747 | 4          | u/tak  | 200x200x26  | 8 kg    | <b>8990,-</b>  |
| 1021745 | 4          | m/ tak | 200x200x117 | 9 kg    | <b>9990,-</b>  |
| 1021749 | 6          | u/tak  | 244x244x31  | 11,5 kg | <b>11990,-</b> |
| 1021748 | 6          | m/tak  | 244x244x120 | 12,5 kg | <b>12990,-</b> |

# LALIZAS



### Redningsflåte ISO Commercial - Waypoint

Redningsflåte for kommersiell bruk.

Sertifisering: ISO 9650-1.

En rimelig redningsflåte etter ISO 9650-1 standarden i topp kvalitet for kommersielle brukere. ISO Commercial er bygget med kraftigere duk enn ISO Ocean flåtene - noe som gjør den tyngre i vekt, men samtidig mer egnet for yrkesbrukere. Som alle Waypoint redningsflåter er også ISO Commercial bygget med det beste utstyr og materialvalg i klassen:

- SOLAS Standard godkjent utlørsersystem.
- Ekstra stor drivgassylinder sammen med SOLAS godkjent utlørsersystem gjør at ISO COMMERCIAL kan operere ned til -25° C.
- Konstruert med to uavhengige tuber
- 4 store (75 liter - større enn kravene i ISO 9650-1) ballasttanker under gjør flåten veldig stabil under ombordstigning og i røff sjø
- Fluoriserende orange tak med stor inngang for enkel ombordstigning
- Innvendig og utvendig lys samt SOLAS reflekterende tape
- Regnvannsamler
- Drivanker
- Observasjonsvindu for å kunne holde utkikk i alle retninger
- Ventilasjon 1m2
- 2 års serviceintervall. Alle Waypoint flåter er vakumpakket for bedre beskyttelse mot elementene

ISO Commercial i bag lagerføres ikke, men kan skaffes på bestilling.

| Prodnr. | Mod.   | Emb.      | LxBxH (mm)  | Vekt    | Pris           |
|---------|--------|-----------|-------------|---------|----------------|
| 1021660 | 4 pers | bag       | 650x400x298 | 24,0 kg | <b>23990,-</b> |
| 1021661 | 6 pers | bag       | 660x420x300 | 28,0 kg | <b>26990,-</b> |
| 1021663 | 4 pers | container | 660x440x285 | 27,0 kg | <b>26990,-</b> |
| 1021664 | 6 pers | container | 670x470x295 | 33,0 kg | <b>29490,-</b> |
| 1021665 | 8 pers | container | 700x520x330 | 37,0 kg | <b>33900,-</b> |

# WAY POINT





**Solas-godkjent livbøye lys**

Solas-godkjent lys til livbøye. Leveres med monteringsbrakket.

Prodnr. 1022959      Pris 630,-

**Flytende kniv 17 cm - Lalizas**

Prodnr. 1021729      Pris 299,-

**Festebånd for hydrostatisk Thanner utløser til krybbe**

Hurtigutløserbånd for redningsflåter.

Prodnr. 1021696      Pris 1490,-

**Fester til hydrostatisk utløser "yrkesfisker"**

Brukes for å feste hydrostatisk utløser til krybbe 1021628.

Prodnr. 1021728      Pris 399,-

**Hurtigutløserbånd med sikkerhetspin for krybbe**

Hurtigutløserbånd med sikkerhetspin for redningsflåter.

Prodnr. 1021695      Pris 1190,-

**Hydrostatisk utløser for flåter "Thanner"**

Thanner hydrostatisk utløser gir deg vedlikeholdsfri løsning med hele 4 års bytteintervall. Utløseren passer til flåter for 4-150 mann, løser ut automatisk på 4 mtr dyp og har integrert manuell utløsermekanisme. Ingen ekstra slip hook er nødvendig.

NB! Festebånd (prodnr.1021696) og D-sjakkellang (prodnr.1029686) i bilde 2 medfølger ikke.

H tot. u/sjakkell: 100 mm  
Åpning strap: 40 mm  
Vekt: 383 g  
Mat.: 316 og UV-beständig plast

Prodnr. 2309800      Pris 1490,-

**Krybbe 316 for Waypoint**

Krybbe i syrefast stål 316 for Waypoint redningsflåter. Kan utrustes med hydrostatisk utløser.



Prodnr. 1021671      For mod. 6-manns      Pris 5490,-

**Krybbe for redningsflåte, universal**

Universal krybbe for redningsflåter i container. Laget i syrefast rør AISI316. Kan monteres på dekk, skott eller på pushpit. Kan låses med hengelås (medfølger ikke).

Lengde: 690-910 mm  
Bredde: 400 mm  
Høyde: 180 mm  
Lengde låsesnor: 1480 mm  
Diameter rør: 25 mm

NB: Låste redningsflåter skal ALLTID låses opp før fartøyet forlater kai!

Prodnr. 1021628      Pris 1490,-





### Drakt Neptune, SOLAS - Lalizas

Det er velkjent at muligheten for å overleve i nedkjølt vann forbedres med å forbli tørr og holde kroppstemperaturen på et behagelig nivå. Lalizas har utformet sin redningsdrakt for å beskytte deg i situasjoner der faren for nedkjøling er stor, og dermed i stor grad øke sjansene for å overleve. Denne redningsdrakten er laget av armert neopren og har en behagelig ansiktskrage. I tillegg har den 3 fingret hansker, neopren lomme og retro-reflekterende tape.

Alle disse funksjonene er utformet for å beskytte mot kulde, samtidig som du har bevegelsesfrihet. Drakten er ideell å bruke ombord på ferger, offshore borerigger, redningsbåter, mann-over-bord-båter og for generell kommersiell bruk.

PS: Drakten må brukes sammen med en SOLAS godkjent redningsvest.

Til info: Flak, sammen med sine samarbeidspartnere, har fire servicestasjoner langs norskekysten.

| Prodnr. | Str. (kg)    | Pris   |
|---------|--------------|--------|
| 1021726 | junior       | 2698,- |
| 1021740 | std. (55-95) | 3190,- |
| 1021741 | XL (85-130)  | 3490,- |

# LALIZAS



### Lys for redningsvest, SOLAS - Lalizas

SOLAS godkjent lys fra Lalizas til redningsvest som aktiveres i kontakt med vann. Lyset har også en AV/PÅ knapp slik at du manuelt kan overstyre lyset for å spare batteri. Lyset er liten i størrelsen men med et kraftig LED lys. Den passer på alle redningsvestbelter mellom 20-40mm.

- Litium batteri med fem års levetid, fra produksjons dato
- 8 timers batteritid med
- kontinuerlig bruk
- Vanntett
- Festebrakett medfølger



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1021744 | 219,- |

### Redningsvest Avant - SOLAS - Lalizas

Denne solas godkjente vesten fra Lalizas er produsert for å følge alle krav til bruk ombord i kommersielle fartøy. Vesten er utstyrt med løftestropp og en line for å lettere bli reddet.



| Prodnr. | Str.      | Mod.   | Pris  |
|---------|-----------|--------|-------|
| 1021727 | 15-43 kg  | barn   | 479,- |
| 1021742 | 40-130 kg | voksen | 499,- |

**LIVBØYER****LifeSaver, Oppblåsbar hesteskobøye**

LifeSaver Oppblåsbar hesteskobøye med integrert drivanker. Passer alle typer båter. Lett å kaste, liten å henge opp.

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1040239 | <b>1590,-</b> |

**Holder til LifeSaver**

Holder til LifeSaver (1040239).

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1040581 | <b>449,-</b> |

**Rearmeringskit LifeSaver LS101**

Komplett kit for å lade om LifeSaver etter bruk.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1040582 | <b>479,-</b> |

**Hesteskobøye, Baltic**

Klassisk livbøye fra Baltic med gripeline på utsiden. Flytekroppen er i EPS mens yttertrekket er i PVC.


|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Prodnr. | Farge | Pris         |
| 1038645 | gul   | <b>510,-</b> |
| 1038653 | rød   | <b>510,-</b> |

**Livbøyeholder, hesteko**

Hesteskobøyeholder for rørmontering i syrefast stål 316.

Klips/Holder for livbøyelys medfølger ikke, men kan kjøpes separat (prodnr. 1022919).

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1022917 | <b>290,-</b> |

**Hesteskobøye, oppblåsbar med lys**

Plastimo oppblåsbar hesteko består av to deler: Holder for pulpit og ABS beholder med hesteskobøye. ABS beholderen er festet til holderen med en line. I en MOB-situasjon kastes beholderen over bord til personen i vannet, og hestekoene løses ut når utløsningslinen er dratt ut. Bøyen er produsert i polyuritanbelagt gul nylon. Flytekraft 12 kg. Leveres med gripeline og drivanker, samt vannaktivert lys.

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 2310500 | <b>1990,-</b> |

**Livbøye - RINA godkjent, oransje**

Godkjent livbøye, oransje med kraftige reflekser.

Ytterdiameter: 60 cm  
Innendiameter: 40 cm  
Høyde: 12 cm  
Vekt: 2,5 kg

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1022920 | <b>790,-</b> |

**Livbøye m/kasteline - RINA godkjent, orange**

Orange livbøye med standard holder og 30 m kasteline.


- Ø utv.: 75 cm
- Ø innv.: 45 cm



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1022943 | <b>1850,-</b> |

**Livbøyeholder til 1022943**

Livbøyeholder for 1022943.



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1022944 | <b>779,-</b> |

**Livbøye, rød/hvit**

Rød og hvit livbøye trukket med PVC.

Utvendig diameter: 65 cm  
Innvendig diameter: 40 cm  
Vekt: 800 gram

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1022915 | <b>799,-</b> |

**SwedeBuoy**

Unikt mann-over-bord-system som inneholder livbøye og line på 30 meter pakket i en praktisk oppbevaringspose. Swedebuoyen monteres enkelt ved hjelp av fire festebånd på innsiden pushpit. Bruk av verktøy er unødvendig. Livbøyen er utstyrt med åtte reflekser, kraftig gripebånd, to store løftehåndtak og quick-release spenne.



|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| Prodnr. | Farge | Pris          |
| 1040199 | gul   | <b>2190,-</b> |
| 1090275 | hvit  | <b>2190,-</b> |





### Holder for livbøye 1022920

Holder for livbøye. Kan brukes til prodnr. 1022920.

For bredde: 100-125 mm  
Diam, stang: 18-25 mm

Prodnr.  
1022921

Pris  
**279,-**



### Dan-Bouy rearmingskit

Servicekit for oppblåsbar Dan Buoy.

Prodnr.  
2312211

Pris  
**2190,-**



### Livbøyeholder

Livbøyeholder i syrefast stål. Passer til livbøye prodnr. 1022915.

Bredde: 20 mm  
Lengde: 175 mm

Prodnr.  
1022916

Pris  
**79,-**



### Dan Bouy Monteringsats for oppblåsbar

Monteringskit for oppblåsbar Dan Buoy for montering på pushpit.

Prodnr.  
2312210

Pris  
**239,-**



### Bøyelys - LED, flytende

Flytende bøyelys Stella fra Nuova Rade, med lett synlig LED-lys. Bruker ett D batteri (medfølger ikke). Ca. 8 timer med 60 blinker i minuttet.  
IG 0407-sertifisert.

Mål (LxBxH): 80x80x160 mm

Prodnr.  
1022918

Pris  
**315,-**



### Dan Buoy lysdel

Lys for montering på Dan buoy. Lyset må festes permanent på bøyen og i båten. Når Dan buoy kastes over bord, vil lyset tennes automatisk.

Prodnr.  
2312011

Pris  
**1290,-**



### Kasteline for livbøye, 30 m

Kasteline komplett "Albatros". For bøyer med innerdiameter på ca. 46 cm. Laget av polyetylen.

Lengde line: 30 meter  
Dimensjon line: 8 mm

Prodnr.  
1022914

Pris  
**749,-**



### Klips for bøyelys

Festeklips for livbøyelys fra Nuova Rade. Kan monteres horisontalt/vertikalt på rekke eller direkte på vegg.

Bregnet for rekke med 20-30 mm rør.

Prodnr.  
1022919

Pris  
**89,-**



### Dan Buoy IOR, rød

Teleskopisk IOR Dan buoy. Består av 2 sylindriske flottører, Neonfarget flagg og 8 m. flytende line for innfestning på hesteskebøye. Høyde (med lysdel) sammenslått 1,92 m. utslått 3,27 m. over vannflaten 2,10 m.

OBS: For komplett Dan Buoy må også holder (prodnr. 2312010) og lys (prodnr. 2312011) være med.

Prodnr.  
2312000

Pris  
**2590,-**

### Dan Buoy IOR, oppblåsbar

Oppblåsbar IOR Dan buoy produsert i polyuretanbelagt gul nylon. Total høyde over vannet 1,8 m. Dan buoy har ballast vekt og er utrustet med drivanker, lys, rødt og gult flagg og refleksstape. Boks i ABS-plast.

Prodnr.  
2312200

Pris  
**4590,-**

### Dan Buoy holder


Holder for Dan buoy i 316 syrefast stål. Passer 18,5 og 25,5 mm pushpit.

Prodnr.  
2312010

Pris  
**959,-**



2312000



2312200



2312010

**SIKKERHETSLINER****Redningsline, Rescue Sling**

Baltic Rescue Sling er et effektivt mann-over-bord system i et kompakt design. Enkel montering horisontal/vertikal på pushpit. Fluoriserende, flytende redningsline på 30 meter. slyngen har nok flytestoff til å holde den forulykkede over vann.

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1040368 | blå   | <b>1490,-</b> |
| 1040367 | gul   | <b>1490,-</b> |

**Sikkerhetssele**

Baltic kraftig sikkerhetssele godkjent for nasjonal og internasjonal havkappseilas. Støtteplate i ryggen, refleks og to innfestninger for seilerjakke. Justerbare aksel- og midjebånd. Selens kraftige beslag er laget i syrefast stål. Kraftig D-ring for sikker infestning til sikkerhetslinen. Baltic sikkerhetssele er testet og godkjent etter EN1095/EN ISO 12401.

| Prodnr. | Mod.   | Str.     | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1021603 | barn   | 0-20 kg  | <b>620,-</b> |
| 1021604 | junior | 20-50 kg | <b>620,-</b> |
| 1021602 | voksen | 50+ kg   | <b>749,-</b> |

**Dekksline/bånd for sikkerhetsline 12 m**

12 meter lang dekkline/bånd. Brukes til å spenne på langs over båten for å feste sikkerhetslinen. Bruddstyrke 2000 kg.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1030114 | <b>399,-</b> |

**Sikkerhetsline, elastisk, 1 krok, 2 m**

Baltic sikkerhetsline med kraftig, dobbeltlåsende karabinkrok. Kroken festes i båten og i den andre enden av linen er det et ferdigsydd øye som festes i vesten. Linen er utstyrt med overbelastningsindikator som viser når den har vært utsatt for så hard belastning at den må erstattes. Godkjent for internasjonal havkappseilas. Lengde: 2 m.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040198 | <b>358,-</b> |

**Sikkerhetsline, elastisk, 2 kroker, 2 m**

Baltic elastisk sikkerhetsline. To kraftige karabinkroker med dobbel lås i syrefast, umagnetisk, rustfritt stål. Linen er utstyrt med overbelastningsindikator som viser når den har vært utsatt for så hard belastning at den må erstattes. Testet og godkjent etter EN1095/EN ISO 12401. Godkjent for nasjonal og internasjonal havkappseilas. 5 års garanti. Lengde: 2 m.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038697 | <b>659,-</b> |

**Redningsline - 1852**

Prisgunstig og meget solid "Mann over bord system/Rescue sling". Gul slyng og line som er lett synelig. Slyngen har nok flytestoff til å holde den forulykkede flytende.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040375 | <b>790,-</b> |

**Kasteline 30 m**

30 meter redningsline pakket i pose. Inneholder flytestoff og kastevekt.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021600 | <b>499,-</b> |

**Holder for kasteline 1021600**

Syrefast holder for sikkerhetsline/redningsline 21600.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1021601 | <b>199,-</b> |

**Sikkerhetsline m/loop, 2 kroker, 2 m**

Baltic sikkerhetsline med kraftige, dobbeltlåsende karabinkroker. Takket være en loop innstalt for en tredje krok blir denne lina betydelig lettere en vanlige 3-krokslinen. Godkjent for internasjonal havkappseilas EN ISO 12401. Lengde: 2 m.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040366 | <b>599,-</b> |

**Sikkerhetsline, elastisk, 3 kroker, 2 m**

Baltic elastisk sikkerhetsline. Tre kraftige karabinkroker med dobbel lås i syrefast, umagnetisk, rustfritt stål. Linen er utstyrt med overbelastningsindikator som viser når den har vært utsatt for så hard belastning at den må erstattes. Testet og godkjent etter EN1095/EN ISO 12401. Godkjent for nasjonal og internasjonal havkappseilas. 5 års garanti. Lengde: 2 m.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1040196 | <b>829,-</b> |



### Sikkerhetsline 2 kroker, 2 m

Baltic sikkerhetsline med 2 kroker brukes som feste mellom dekkline og oppblåsbare vester med harness.

Arbeidsele for feste til mast i pantry og for å sikre seg i cockpit.

Godkjent for internasjonal havkappseilas.

Lengde: 2 m.

Prodnr.  
1038638

Pris  
**619,-**



### Sikkerhetsline, 2 kroker, 1 m

Baltic kort sikkerhetsline med 2 kroker brukes som feste mellom dekkline og oppblåsbare vester med harness.

Arbeidsele for feste til mast i pantry og for å sikre seg i cockpit.

Godkjent for internasjonal havkappseilas.

Lengde: 1 m.

Prodnr.  
1040206

Pris  
**469,-**



### Sikkerhetsline 3 kroker, 2 m

Baltic sikkerhetsline med 3 kroker brukes som feste mellom dekkline og oppblåsbare vester med harness.

Feste mellom seiler og båt med 3 kroker er en hele tiden festet til båten.

Godkjent for internasjonal havkappseilas.

Lengde: 2 m.

Prodnr.  
1038639

Pris  
**739,-**



### Sikkerhetsline 3-Clip Performance

Prodnr.  
2326940

Pris  
**995,-**

### Sikkerhetsline 2-Clip 1-Loop 3-Point Connection Performance

Prodnr.  
2326941

Pris  
**995,-**

### Sikkerhetsline 1-Clip, 1-Loop Performance

Prodnr.  
2326943

Pris  
**699,-**

### Sikkerhetsline 2-Clip Performance Safety

Prodnr.  
2326942

Pris  
**699,-**

Ny generasjon sikkerhetslinjer som er opp til 50% lettere enn tradisjonelle sikkerhetslinjer. Krok med stor åpning som er lett å åpne. Webbingen er «Dry Coated» for å forhindre vanninntrenging og den er utstyrt med Overload Indicator.



### Klatresele, Deckware Mast Pro

Deckware Mast Pro er den første klatreselen spesielt designet med tanke på bruk til sjøs. Den har ekstra brede benstropper som hindrer at bena dovrer bort, noe som gjør selen mer behagelig når man arbeider i mastetoppen. Kevlar-trekk på benstroppene beskytter mot oppskraping av dekket. Like komfortabel som en båtsmannsstol, og fordi du ikke kan falle ut, mye tryggere!

Prodnr.  
2326500

Pris  
**1420,-**



### Sikkerhetsline, Deckware Race

En ny superlett kompakt sikkerhetsline basert på Spinlocks Cow-Hitch prinsipp. Lettere og mer komfortabel re-design av den velprøvede dobbelt-låsende kroken for enklere bruk med en hånd. En lettere 16 mm webbing som erstatter den konvensjonelle 25 mm webbingen. (ISO 12401 godkjent)

Prodnr.

Type  
2325922 1+1 krok  
2325921 1+1 krok ela.  
2325923 2+1 krok

Pris  
**569,-**  
**569,-**  
**759,-**



### Deckware sikkerhetsline-kniv

Sikkerhetskravene anbefaler at en sikkerhetsline skal kunne frigjøres under belastning. Dette ordner den nye Spinlock Safety Cutter, som kan bæres på vesten, og som effektivt kapper sikkerhetslinjer under belastning.

Prodnr.  
2325705

Pris  
**199,-**





**NØD OG SIGNALUTSTYR****Nødsignalpakke, kystnært**

Nødsignalpakke - kystnært. Til bruk innenfor synsrekkevidde fra land. Nødpakken leveres i en solid vanntett bag.

Innhold:

- 2x1021610 Nødrakett m/fallskjerm
- 2x1021611 Nødbluss rød
- 1xNødbluss hvit

\* Solas-godkjent GL 0801. Sertifikat nr av EU typegodkjennelse 24 277-04 Lux.

Prodnr. 1021613 Pris 1190,-

**Nødsignalpakke, havseilas**

Nødsignalpakke - havseilas. Til bruk på åpent hav. Nødpakken leveres i en solid vanntett bag

Innhold:

- 4x1021610 Nødrakett m/fallskjerm
- 2x1021612 Flytende røyksignal
- 4x1021611 Nødbluss rød
- 4x1021615 Nødbluss hvit

\* Solas-godkjent GL 0801. Sertifikat nr av EU typegodkjennelse 24 277-04 Lux.

Prodnr. 1021614 Pris 2990,-

**Nødrakett m/fallskjerm**

Nødrakett med fallskjerm er synlig på lang avstand. Den blir skutt over 300 meter opp i luften og svever langsomt nedover ved hjelp av en fallskjerm. Den lyser rødt 30.000 cd i ca 40 sekunder og kan sees i opp til 5 sjømils avstand. Nødraketten kan sees både i dagslys og på natten. Nødraketten leveres med instruksjon på norsk og engelsk samt med forklarende tegninger/skisser.

\* Solas-godkjent GL 0801. Sertifikat nr av EU typegodkjennelse 24 277-04 Lux.

Prodnr. 1021610 Pris 379,-

**Nødbluss rød**

Håndholdt nødbluss brukes når du ferdes nærme kyst/land. Det lyser rødt 15.000 cd i ca 60 sekunder og kan sees i opp til 2 sjømils avstand. Nødblusset kan sees både i dagslys og på natten. Nødblusset leveres med instruksjon på norsk og engelsk samt med forklarende tegninger/skisser.

\* Solas-godkjent GL 0801. Sertifikat nr av EU typegodkjennelse 24 277-04 Lux.

Prodnr. 1021611 Pris 159,-

**Røyksignal, flytende**

Flytende røyksignal sender ut oransje røyk i ca 3 minutter. Røyksignalet er meget vellegnet til helikopterredninger - kast blusset så langt opp mot vinden som mulig, så vil røyken være til stor hjelp for en helikopterpilot. Røyksignalet kan kun sees i dagslys. Røyksignalet leveres med instruksjon på norsk og engelsk samt med forklarende tegninger/skisser.

\* Solas-godkjent GL 0801. Sertifikat nr av EU typegodkjennelse 24 277-04 Lux.

Prodnr. 1021612 Pris 359,-





## Radarreflektor for wire

Radarreflektor for seilbåt. Leveres komplett med feste for wire.  
Reflekterende areal på maksimum = Mod.




| Prodnr. | Mod. | Ø    | H     | Vekt  | Pris         |
|---------|------|------|-------|-------|--------------|
| 1022350 | 2 m2 | 5 cm | 59 cm | 350 g | <b>399,-</b> |

## Radarreflektor i aluminium

Radarreflektor i aluminium. Sammenleggbar. Leveres i futteral.

| Prodnr. | L      | B      | H      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 1022552 | 275 mm | 275 mm | 300 mm | <b>269,-</b> |
| 1022553 | 340 mm | 340 mm | 470 mm | <b>369,-</b> |



## Horn manuell/tåkelur, plast, 20 cm

Manuelt horn/blåse i rotasjonsstøpt ABS-plast. Leveres med snor på 46 cm. Lengde: 20 cm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1008155 | <b>79,-</b> |

## Horn manuell/tåkelur, rustfritt stål, 19 cm

Manuelt horn/blåse i rustfritt stål 304. Leveres med snor på 33 cm. Lengde: 19 cm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1008156 | <b>410,-</b> |

## Signalhorn, luftdrevet

Ecoblast marine horn i plastbeholder. Miljøvennlig og enkelt - hornet fylles med luft med en vanlig sykkelpumpe, trykkluft eller med luftslangen på bensinstasjoner. Holder til ca 30 tut. Pumpe Ecoblast medfølger.

Lydstyrke på 115 dB

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2322700 | <b>399,-</b> |



## Signalhorn,gass-gassblåse godkjent

Gasshorn/Tåkehorn med miljøvennlig drivgass som ikke forurensar eller skader ozonlaget. Veldig kraftig lyd. Mod. TA1-H.

Innhold: 200 ml  
Volum: 122 dB  
Vekt: 0,32 kg  
Lengde: 190 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1008153 | <b>395,-</b> |



## Reservebeholder signalhorn, gass

Reserve gassbeholder for prodnr. 1008153. Gasshorn/Tåkehorn med miljøvennlig drivgass som ikke forurensar eller skader ozonlaget. Veldig kraftig lyd. TA1B-H.

Innhold: 200 ml  
Vekt: 0,25 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1008154 | <b>295,-</b> |



**GASS OG BRANN****Brannslukker Gloria 2 kg, F2GM**

2 kilo lett håndterlig pulverbrannslukker. Kompakt design der håndtaket har integrert sikring og utløserknapp. Leveres med brakett for montering i båt eller bil.

Prodnr. 1041216      Pris **759,-**

**Brannslukker Protex 2 kg, PD2G**

2 kilo prisgunstig pulverbrannslukker. Leveres med brakett for montering i båt eller bil.

Lengde: 330 mm  
Diameter: 110 mm

Prodnr. 1041215      Pris **525,-**

**CO alarm - batteridrift**

CO varsler spesielt egnet til båt, caravan, hytte og andre steder hvor drivstoff forbrennende apparater benyttes.

CO er en gass uten lukt, smak eller farge og vanskelig å oppdage. Dieselvarmer, gassdrevet kjøleskap, gasskomfyrer og motorer er vanlige kilder for CO. Denne varsleren detekter skadelig konsentrasjon av CO i luften, og gir en kraftig akustisk alarm hvis tettheten av CO når angitt grenseverdi.

Varsleren benytter 3 AA batterier, og er enkel å ta med seg.

- Batterier er inkludert
- Alarm styrke 85dB
- EN-50291 godkjent
- CE

Prodnr. 1010680      Pris **449,-**

**Gassalarm BEP, 1 detektor**

Rimeligere utgave enn prodnr. 1010650. Med 1 detektor (5 m kabel). Kraftig lydsignal ved alarm. Varsler alle brennbare gasser. 12/24V. Strømforbruk max 250 mA.

LED som tydelig viser status:

- Grønn = OK
- Gul = feil
- Rød = alarm.

Prodnr. 1010649      Pris **2390,-**

**Gass detektor m/sensor**

BEP. Detektoren føler både lette og tunge gasser. Derfor kan det være smart å montere den med en sensor under tak, og en sensor ved gulv. Leveres med 1 stk. sensor. Utgang for ekstra sensor (prodnr. 1010650-1). Utgang for fjernalarm og vifte. Varsler med lyd og lys.



Modellen 600-GDL har ventilindikator som sørger for automatisk stenging av ventil ved lav spenning. Den har også en "pulse-and-hold"-funksjon som gir muligheter til å slå på ventilen selv.

VIKTIG! Sensor må plasseres slik at rim ved lave temperaturer ikke kommer i direkte kontakt, da det kan ødelegge følsomheten.

| Prodnr. | Mod.    | Type         | Pris          |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 1010650 | 600-GD  | standard     | <b>2990,-</b> |
| 1010659 | 600-GDL | m/ventilind. | <b>3450,-</b> |

**Sensor til 1010650, 5 m**

Ekstra 5 m sensor til prodnr. 1010650.

Prodnr. 1010650-1      Pris **1150,-**

**Automatisk stengeventil, Gass, Solenoid**

Automatisk stengeventil for gass. Kompatibel med BEP 600-GDL gassdetektor (1010659).

1/4" BSP gjenger, 12 V.

NB. Må kun installeres av godkjent installatør.

Prodnr. 1010650-2      Pris **1790,-**

**DIVERSE SIKKERHETSUTSTYR****Luftballong til heving/senking - 100 kg**

Fallskjermformet balong med dumpeventil (dump valve). Brukes til heving av objekter fra brunnen på alle dybder. Kan også brukes til kontrollert senking av objekter. Produsert i kraftig UV bestandig PVC. Heavy duty webbing slynger.

- Størrelse 1,1x0,6m
- 100 liter
- Løfter 100 kg (vekt under vann)
- Dumpeventil

Prodnr. 1038708      Pris **2990,-**

**Sikkerhetsstige**

Stigen ligger i en veske med to håndtak. Det ene håndtaket festes i en puller el. lign, og det andre legges i vannet. Når man drar i håndtaket felles stigen ut og er klar til bruk.

| Prodnr. | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 2310604 | 4 trinn | <b>1490,-</b> |
| 2310605 | 5 trinn | <b>1699,-</b> |





**Øsekar, rund bunn**

Øsekar i hard plast.  
Lengde: 32 cm  
Bredde: 16 cm

Prodnr.  
1022908


Pris  
**29,-**

**Øsekar, rett bunn**

Øsekar i myk plast.  
Lengde: 19 cm  
Bredde: 13,5 cm

Prodnr.  
1022910

Pris  
**39,-**

**Koniske treplugger**

Koniske treplugger til nødreparasjon av skroggjennomføringer, slanger og alle runde hull. Settene kommer i to størrelser som dekker de aller fleste rørdimensjoner.

| Prodnr. | Sett  | Dekker dim. | Pris         |
|---------|-------|-------------|--------------|
| 2331600 | små   | 4 - 35 mm   | <b>115,-</b> |
| 2331601 | store | 19 - 50 mm  | <b>139,-</b> |

**Drivanker PVC**

Drivanker i PVC. Sørger for at baugen kommer opp mot været.

| Prodnr. | Ø      | For båt | Str. | Pris          |
|---------|--------|---------|------|---------------|
| 1028110 | 90 cm  | 20 ft + | S    | <b>599,-</b>  |
| 1028111 | 120 cm | 30 ft + | M    | <b>849,-</b>  |
| 1028112 | 152 cm | 50 ft + | L    | <b>1149,-</b> |



PVC

**Drivanker Mini, 80 cm**

Lite drivanker for hesteskobøye, DanBoy osv.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2333600 | <b>399,-</b> |



MINI

**LÅS OG LÅSEWIRE****Abus Nøkkelskap med kombinasjonslås**

Bra design og solid metalldeksel. Til veggmontering innendørs og på beskyttede steder utendørs. 4-sifret kodelås som du kan stille inn selv.

Bredde: 80 mm  
Høyde: 115 mm  
Dybde: 40 mm

Prodnr.  
1023560

Pris  
**690,-**

**Låsepakke, lås+wire, klasse 3**

Låsepakke med 3 m wire i herdet stål og hengelås i FG klasse 3.



Prodnr.  
1023490

Pris  
**599,-**

**Hengelås, Sea & Snow**

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. FG-godkjent klasse 3.

Bredde: 65 mm  
Dybde: 35 mm  
Høyde: 85 mm  
Diameter bøyle: 11 mm

Prodnr.  
1023530

Pris  
**890,-**

**Hengelås Klasse 3**

Hengelås FG klasse 3 i herdet stål. Låsebøyle med 13mm godstykkelse.

Prodnr.  
1023491

Pris  
**359,-**



**Låsewire**

Wire Lock er vår løsning for å sikre båter, utenbordsmotorer, surfbrett eller sykler mot tyveri. Den rustfrie stålkjernen er omgitt av flettet polyester for at ikke Wire Lock skal forårsake skader på de produkter den skal sikre.

**Tekniske data:**

Wire Locks hovedkomponent er en 7x19 mm rustfri stålwire med en 32-tråders PES-strømpe flettet rundt som beskytter mot slitasje og UVstråling. Øynene er beskyttet av en gummihylse.

| Prodnr. | Farge    | L     | Ø    | Pris         |
|---------|----------|-------|------|--------------|
| 1023507 | rød/sort | 1,5 m | 9 mm | <b>399,-</b> |
| 1023508 | rød/sort | 3 m   | 9 mm | <b>499,-</b> |
| 1023509 | rød/sort | 5 m   | 9 mm | <b>719,-</b> |
| 1023498 | sort     | 1,5 m | 9 mm | <b>399,-</b> |
| 1023500 | sort     | 3 m   | 9 mm | <b>499,-</b> |
| 1023501 | sort     | 5 m   | 9 mm | <b>699,-</b> |

**Låsefeste/bryggefeste**

Låsebøyle i 14mm hærde stål. Ideell der du ikke har egnede låsepunkter på brygga.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023492 | <b>469,-</b> |

**Hengelås 70IB/45 Marine, lang bøyle**

Hengelås i solid messing i høy kvalitet fra Abus. Med lang bøyle.

Bredde: 53 mm  
Dybde: 28 mm  
Høyde: 111,2 mm  
Diameter bøyle: 8 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023531 | <b>379,-</b> |

**Hengelås, 70IB/45C Marine**

Hengelås i solid messing i høy kvalitet fra Abus.

Bredde: 53 mm  
Dybde: 28 mm  
Høyde: 73 mm  
Diameter bøyle: 8 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023532 | <b>349,-</b> |

**Låsekjetting**

Meget kraftig låsekjetting i spesialherdet stål. Overtrukket med sort nylonstrømpe.



| Prodnr. | L   | Pris         |
|---------|-----|--------------|
| 1023505 | 1 m | <b>95,-</b>  |
| 1023506 | 3 m | <b>275,-</b> |

**Motorlås til påhengsmotor, smartlock**

Motorlås - man trenger ingen spesialverktøy for å montere. Laget av herdet stål. For motorer opp til 40 hk (med vanlige skruefester). Meget høy kvalitet låsesylinder.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1023410 | <b>1890,-</b> |

**Motorlås til påhengsmotor - 1852**

Motorlås laget i syrefast 316.

Sørger for at motoren ikke kan løsnes fra akterstevnen, da låsen gjør det umulig å vri på boltene som holder motoren fast. BxHxL: 40x45x305 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023415 | <b>449,-</b> |

**Boltlås for påhengsmotor, syrefast**

Smart boltlås for utenbordsmotorer som er boltet fast. Alt er produsert i syrefast stål. Meget høy kvalitet låsesylinder. STAZO nutlock er patentert, godkjent og sertifisert av flere offisielle instanser og er anbefalt av forsikringselskapene.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1023405 | <b>1690,-</b> |

**Motorlås til påhengsmotor**

Motorlås i rustfritt stål med hengelås i messing. Passer til de fleste utenbords-motorer.



| Prodnr. | L      | Ø     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1023401 | 240 mm | 30 mm | <b>399,-</b> |
| 1023400 | 320 mm | 30 mm | <b>419,-</b> |



### Hengelås 75IB Marine

Hengelås i høy kvalitet fra Abus.



| Prodnr. | Mod.    | B     | D     | H     | Pris         |
|---------|---------|-------|-------|-------|--------------|
| 1023525 | 75IB/30 | 30 mm | 16 mm | 54 mm | <b>299,-</b> |
| 1023526 | 75IB/40 | 40 mm | 16 mm | 61 mm | <b>369,-</b> |
| 1023527 | 75IB/50 | 50 mm | 18 mm | 77 mm | <b>489,-</b> |

### Hengelås T65AL MyLock, 40 mm

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. Laget i aluminium. Dobbelboltet. Passer bra til verktøykasser, garderobeskapp etc.



| Prodnr. | Farge | B     | D     | H       | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| 1023541 | blå   | 43 mm | 18 mm | 61,5 mm | <b>175,-</b> |
| 1023542 | gul   | 43 mm | 18 mm | 61,5 mm | <b>175,-</b> |

### Hengelås T84MB Inox

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. Pakke med 2 eller 3 stk som bruker samme nøkkel.



| Prodnr. | Mod.     | Pk    | B       | D     | Pris         |
|---------|----------|-------|---------|-------|--------------|
| 1023510 | T84MB/20 | 1 stk | 22,5 mm | 12 mm | <b>159,-</b> |
| 1023511 | T84MB/30 | 1 stk | 32 mm   | 15 mm | <b>199,-</b> |
| 1023512 | T84MB/40 | 1 stk | 43 mm   | 17 mm | <b>249,-</b> |
| 1023514 | T84MB/40 | 2 stk | 43 mm   | 17 mm | <b>490,-</b> |
| 1023513 | T84MB/30 | 3 stk | 32 mm   | 15 mm | <b>539,-</b> |

### Hengelås 65, 4 stk

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. Pakke med 4 stk som bruker samme nøkkel.



| Prodnr. | Mod.  | B     | D     | H     | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1023515 | 65/30 | 30 mm | 14 mm | 50 mm | <b>579,-</b> |
| 1023516 | 65/40 | 40 mm | 15 mm | 62 mm | <b>779,-</b> |

### Hengelås 180IB/50 m/kodelås

Hengelås med kodelås (selvvalgt) i høy kvalitet fra Abus.



| Prodnr. | Mod. | B     | D     | H      | Pris         |
|---------|------|-------|-------|--------|--------------|
| 1023524 | lang | 53 mm | 25 mm | 113 mm | <b>649,-</b> |

### Hengelås Abus 84 Marine

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. 100% rustfri.



| Prodnr. | Mod.  | B     | D     | H     | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1023528 | 84/30 | 30 mm | 16 mm | 54 mm | <b>239,-</b> |
| 1023529 | 84/40 | 40 mm | 16 mm | 61 mm | <b>279,-</b> |

### Hengelås 88 FG-godkjent

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. FG-godkjent. 2 nøkler.



| Prodnr. | Mod.  | B     | D     | H     | Pris         |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1023535 | 88/40 | 40 mm | 19 mm | 72 mm | <b>619,-</b> |
| 1023536 | 88/50 | 50 mm | 20 mm | 79 mm | <b>679,-</b> |

### Hengelås 90/50 Marine, FG-godkjent kl 2

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. FG-godkjent klasse 2.

Bredde: 50 mm  
Dybde: 23 mm  
Høyde: 75 mm  
Diameter bøyel: 9,5 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023537 | <b>739,-</b> |



### Hengelås 85/40 HB63

Hengelås med lang bøyel i høy kvalitet fra Abus.

Bredde: 40 mm  
Dybde: 16 mm  
Høyde: 102 mm  
Diameter bøyel: 6 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023538 | <b>579,-</b> |



### Hengelås 145/30 C m/kodelås

Hengelås i høy kvalitet fra Abus. Laget i aluminium. Korrosjonsbestandig. Med kode man kan endre selv.

Bredde: 31,5 mm  
Dybde: 15,5 mm  
Høyde: 65 mm  
Diameter bøyel: 4,8 mm

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1023539 | blå   | <b>210,-</b> |
| 1023540 | titan | <b>210,-</b> |



### Hengelås, marine, syrefast

Kraftig hengelås for maritimt bruk i syrefast stål. Motstandsdyktig mot korrosjon. Leveres med 2 nøkler.



| Prodnr. | Mod. | B     | D     | H     | Pris         |
|---------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 1023432 | kort | 50 mm | 18 mm | 71 mm | <b>139,-</b> |



1 pers.

# TUBER

Fantastisk gøy og utfordrende  
tuber som du ligger på.  
Leveres med kraftig nyloncover  
og PVC innertube.



3 pers.

2 pers.



1 pers.







## EKKOLODD

### PiranhaMax 4

Piranhamax 4 ekkoloddet leveres med 4.3" fargeskjerm og DualBeam hekk giver m/temperaturføler.

#### Teknisk data:

- Skjerm: 480Hx272V farge

#### Ekkolodd:

- Effekt: 2400W (PTP) 300W (RMS)
- Frekvens: 200kHz (28°) 455kHz (16°)
- Dybde: 180m 200kHz, 100m 455 kHz

Leveres med hekk giver XNT 9 28 T

Prodnr.  
1072060

Pris  
**1785,-**



### PiranhaMax 4 DI

Piranhamax 4 DI ekkoloddet har en 4.3" farge skjerm. Den leveres med Down Imaging/Dual Beam hekk giver m/temperaturføler.

#### Teknisk data:

- Skjerm: 480Hx272V farge

#### Ekkolodd:

- Effekt: 2400W (PTP) 300W (RMS)
- Frekvens: 200kHz (28°) 455kHz (16°) 455kHz (75°)
- Dybde: 100m (455kHz), 180m (200kHz)

Leveres med hekk giver XNT 9 DI T

Prodnr.  
1072061

Pris  
**2590,-**





## Helix 5 SONAR

Helix 5 SONAR ekkolodd med 5" widescreen skjerm, bakgrunnsbelysning, SwitchFire og meget høy skjermopløsning.  
NB! Helix 5 serien støtter ikke NMEA2000.

### Teknisk data:

- Skjerm: LCD farge 5" 800x480 med Easy-to-use REFLEX meny

### Ekkolodd:

- Dual Beam Plus
- Effekt: 4000W (POP) 500W (RMS)
- Frekvens: DB 200kHz (20°) / 83kHz (60°)
- Dybde: 457 m


### Fysiske mål (BxHxD):

- Med brakett: 192x118x84 mm
- Innfelt: 192x109x19 mm (Tot. D: 74 mm)

Leveres med hekk giver XNT 9 20 T

Prodnr.  
1072062

Pris  
**3375,-**



## KOMBI KARTPLOTTER OG EKKOLODD

### Helix 5 CHIRP GPS

Helix 5 CHIRP GPS kombiinstrumentet med 5" widescreen skjerm, bakgrunnsbelysning og meget høy skjermopløsning. Levers med 2D ekkolodd, SwitchFire og innebygd UniMap kartografi.  
NB! Helix 5 serien støtter ikke NMEA2000.

### Teknisk data:

- Skjerm: LCD farge 5" 800Hx480 V med Easy-to-use REFLEX meny
- Chirp sonar. Forbedret 2D ytelse.
- AutoChart LIVE tillater sanntid kartlegging på vannet
- Kan utvides til XD med annen giver.
- Intern GPS Antenne
- Kart: (tilbehør) Navionics+/Platinum+/HotMaps, Humminbird Mapping, Autochart og Autochart live på Micro SD Brikke.

### Ekkolodd:

- CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS
- Effekt: 4000W (POP) 500W (RMS)
- Frekvens: DB 200kHz (20°) / 83kHz (60°)
- Dybde: 457m

### Fysiske mål (BxHxD):

- Med brakett: 192x118x84 mm
- Innfelt: 192x109x19 mm (Tot. D: 74 mm)

Leveres med hekk giver XNT 9 20 T.

Prodnr.  
1072063

Pris  
**4449,-**



 **HUMMINBIRD.**





## Helix 7 CHIRP DS GPS

Helix 7 CHIRP GPS kombiinstrumentet med Dual Spectrum CHIRP Sonar, AutoChartLive, intern GPS. Skjermen på 7 tommer gir god plass til de forhåndsdefinerte split bildene.

NB! Støtter ikke NMEA 2000.

### Tekniske data:

- Skjerm: LCD farge 7" 800Hx480V
- Chirp sonar med Dual Spectrum CHIRP
- AutoChart Live tillater sanntid kartlegging på vannet.
- Kan utvides til XD med annen giver.
- Intern GPS antenne.
- Kart(tilbehør) Navionics+/Platinum+/Hot Maps/ Auto på Micro SD brikke.

### Ekkolodd:

- CHIRP Digital Sonar
- Dual Spectrum Chirp
- Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS)
- Frekvens: DS CHIRP Full: 150-220 kHz, Smal: 180-240 kHz, Bred: 140-200 kHz.
- Dybde: 365 m m/medfølgende giver.

### Fysiske mål (BxHxD):

- Med brakett: 268x148x92 mm
- Innfelt: 268x138x21 mm (tot. D: 76mm)

Leveres med giver XNT 9 HW T.

Prodnr.  
1072768

Pris  
**6999,-**

**SE FLERE PRODUKTER, TILBEHØR OG  
RESERVEDELER PÅ WWW.FLAK.NO**



## Helix 9X CHIRP GPS

Helix 9" Sonar GPS har en super lyssterk LED bakgrunnsbelyst skjerm. Den store skjermen gir også krystallklare bilder i direkte sollys. Leveres med DualBeam Plus ekkolodd, SwitchFire, Unit Cover og Dual SD Card Slots. Den har også innebygd Contour XD kart, Ethernet, nettverksmuligheter og Dual SD Card Slots.

### Teknisk data:

- Chirp sonar. Forbedret bilde og mål oppdagelse
- Kan utvides til XD med annen giver
- Bluetooth tilkobling
- Skjerm 9" 800Hx480V Wide TFT farge
- Intern GPS antenne
- Kart (tilbehør) Navionics+/ HotMaps, Navionics Platinum+, Autochart og Autochart live på Micro SD Brikke

### Ekkolodd:

- CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS
- Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS)
- Frekvens: 200 kHz (20°) / 83kHz (60°)
- Dybde: 457m

### Fysiske mål (BxHxD)

- Med brakett: 342x191x107 mm
- Innfelt: 342x181x34 mm (Tot. D: 128 mm)

Leveres med hekk giver XNT 9 20 T.

Mulighet for og koble til: 360 Imaging, i-Pilot Link, HD Radar, NMEA 2000, Heading Sensor GPS, PC Connect, External GPS Receiver, AIS, 5 Port Expansion Module Bluetooth Remote, Autopilot.

Prodnr.  
1072072

Pris  
**11600,-**





## Helix 9X CHIRP MEGA SI GPS

Helix 9X CHIRP MEGA SI GPS har en super lyssterk LED bakgrunnsbelyst skjerm. Den store skjermen gir også krystallklare bilder i direkte sollys. Leveres med DualBeam Plus, DownImaging, SideImaging, SwitchFire, Unit Cover og Dual SD Card Slots. Den har også innebygd Ethernet og nettkonfigurerbarhet.

### Teknisk data:

- CHIRP sonar. Forbedret bilde og mål oppdagelse.
- HDSI svinger med eget DI element.
- Kan utvides til XD med annen giver
- Bluetooth tilkobling
- Skjerm 9" 480Hx800V Wide TFT farge
- Intern GPS Antenne
- Kart (tilbehør) Navionics+/ HotMaps, Navionics Platinum+, Autochart og Autochart live på Micro SD Brikke

### Ekkolodd:

- MEGA Side Imaging/MEGA Down Imaging, CHIRP Digital Sonar/ DualBeam PLUS
- Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS)
- Frekvens: 83/200/455/800kHz & 1,2MHz
- Maks dybde: DI:122m/SI: 244m(Side til side)/DB: 457m

### Fysiske mål (BxHxD)

- Med brakett: 342x191x107 mm
- Innfelt: 342x181x34 mm (Tot. D: 128 mm)

Leveres med hekk giver XM 9 20 MSI T

Mulighet for og koble til: 360 Imaging, i-Pilot Link, HD Radar, NMEA 2000, Heading Sensor GPS, PC Connect, External GPS Receiver, AIS, 5 Port Expansion Module Bluetooth Remote, Autopilot.

|         |                |
|---------|----------------|
| Prodnr. | Pris           |
| 1072074 | <b>15990,-</b> |



## Solix 10 CHIRP MEGA SI GPS

SOLIX 10 CHIRP MEGA SI GPS har en stor 10,1-tommers cross touch\* skjerm med LED-bakgrunnsbelysning, CHIRP MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og 2D sonar. GPS-navigasjon, innebygd Bluetooth, Ethernet-nettverk, AutoChart Live med dybde, vegetasjon og bunnhardhetskartlegging.

(\*Cross Touch betyr at alt du gjør på skjerm kan du gjøre på knappene eller motsatt)

- 455kHz Side Imaging gir 243 m av side til side dekning.
- 455kHz Down Imaging fungerer til en dybde på 121 m.
- MEGA Side Imaging gir 76 m side til side dekning.
- MEGA Down Imaging fungerer til en dybde på 39 m.

### Teknisk data:



- Chirp sonar. Forbedret bilde og mål oppdagelse
- Bluetooth tilkobling
- Skjerm: 10,1" 800Vx1280H Cross TouchTFT farge
- Intern GPS Antenne
- Kart (tilbehør) Navionics+/ HotMaps, Navionics Platinum+, Autochart og Autochart live på Micro SD brikke

### Ekkolodd:

- MEGA Side Imaging/MEGA Down Imaging, CHIRP Digital Sonar/ DualBeam PLUS
- Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS)
- Frekvens: 83/200/455/800kHz & 1,2MHz
- Maks dybde: DI:38m/121 m/455kHz, DB: 457m

Leveres med giver XM 14 20 MSI T

|         |                |
|---------|----------------|
| Prodnr. | Pris           |
| 1072763 | <b>29890,-</b> |







## Solix 12 CHIRP MEGA SI GPS

SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS har en stor 12,1-tommers cross touch\* skjerm med LED-bakgrunnsbelysning, CHIRP MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og 2D sonar. GPS-navigasjon, innebygd Bluetooth, Ethernet-nettverk, AutoChart Live med dybde, vegetasjon og bunnhardhetskartlegging.

(\*Cross Touch betyr at alt du gjør på skjerm kan du gjøre på knappene eller motsatt.)

- 455kHz Side Imaging gir 243 m av side til side dekning.
- 455kHz Down Imaging fungerer til en dybde på 121 m.
- MEGA Side Imaging gir 76 m side til side dekning.
- MEGA Down Imaging fungerer til en dybde på 39 m.

### Teknisk data:

- Chirp sonar. Forbedret bilde og mål oppdagelse
- Bluetooth tilkobling
- Skjerm: 12,1" 800Vx1280H TFT farge
- Intern GPS Antenne
- Kart (tilbehør) Navionics+/ HotMaps, Navionics Platinum+, Autochart og Autochart live på Micro SD brikke

### Ekkolodd:

- MEGA Side Imaging/MEGA Down Imaging, CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS
- Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS)
- Frekvens: 83/200/455/800kHz & 1,2MHz
- Maks dybde: DI:38m/121 m/455kHz, DB: 457m

### Fysiske mål (BxHxD)

- Med brakett 351x242x122 mm
- Innfelt 351x209x122 mm

Leveres med giver XM 14 20 MSI T

Prodnr.  
1072741

Pris  
**37900,-**



**SE FLERE PRODUKTER, TILBEHØR OG  
RESERVEDELER PÅ WWW.FLAK.NO**

## Solix 15 CHIRP MEGA SI GPS

SOLIX 15 CHIRP MEGA SI GPS har en stor 15,4-tommers cross touch\* skjerm med LED-bakgrunnsbelysning, CHIRP MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og 2D sonar. GPS-navigasjon, innebygd Bluetooth, Ethernet-nettverk, AutoChart Live med dybde, vegetasjon og bunnhardhetskartlegging.

(\*Cross Touch betyr at alt du gjør på skjerm kan du gjøre på knappene eller motsatt.)

- 455kHz Side Imaging gir 243 m av side til side dekning.
- 455kHz Down Imaging fungerer til en dybde på 121 m.
- MEGA Side Imaging gir 76 m side til side dekning.
- MEGA Down Imaging fungerer til en dybde på 39 m.

### Teknisk data:

- Chirp sonar. Forbedret bilde og mål oppdagelse
- Bluetooth tilkobling
- Skjerm: 15,4" 800Vx1280H TFT farge
- Intern GPS Antenne
- Kart (tilbehør) Navionics+/ HotMaps, Navionics Platinum+, Autochart og Autochart live på Micro SD brikke

### Ekkolodd:

- MEGA Side Imaging/MEGA Down Imaging, CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS
- Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS)
- Frekvens: 83/200/455/800kHz & 1,2MHz
- Maks dybde: DI:38m/121 m/455kHz, DB: 457m

### Fysiske mål (BxHxD)

- Med brakett 420x266x123 mm
- Innfelt 420x256x123 mm

Leveres med giver XM 14 20 MSI T

Prodnr.  
1072742

Pris  
**44890,-**






**EKKOLODD OG KARTPLOTTER TILBEHØR****Autochart ZLINE SD EU**

Humminbird AutoChart ZeroLine SD-kort med grunnleggende kart over europeiske sjøer. Det grunnleggende kartet inneholder bare retningslinjer, ingen dybder eller annen informasjon som er vanlig innhold på ferdige sjøkart.

For AutoChart Live og AutoChart PC.

Kompatibel med: 600, 700, 800, 900, 1100, SOLIX, ONIX og HELIX serie.



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1072759 | <b>1299,-</b> |

**Innfellingskit Helix IDMK H7R**

Innfellingskit for Helix 7 serie. IDMK H7R.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1072764 | <b>899,-</b> |

**Innfellingskit Solix**

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1072744 | solix 12 | <b>799,-</b> |
| 1072745 | solix 15 | <b>949,-</b> |

**Skjøtekabel svinger EC M10/M30**

Skjøteledning for alle Humminbird svingere utenom til Solix/Onix i 3 og 9 m lengde.

| Prodnr. | Lengde | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1072758 | 3 m    | <b>899,-</b>  |
| 1072765 | 9 m    | <b>1072,-</b> |

**Deksel silicon HELIX 7 Series**

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1072767 | <b>899,-</b> |

**Beskyttelsestrekk til Helix 5 / 7**

Skjerm/Beskyttelsestrekk for Helix 5 eller 7 serien.

| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1072214 | helix 5 | <b>269,-</b> |
| 1072218 | helix 7 | <b>279,-</b> |

**Autochart PRO**

Samme funksjon som Humminbird Autochart PC programvare, kan i tillegg legge Sideskanner (Side Imaging) bilde over i kartet, og gi bunnen forskjellige farger etter hvor hard bunnen er.



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1072165 | <b>3199,-</b> |

**Innfellingskit for Helix 5**

Innfellingskit for Helix. IDMK H5.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1072215 | <b>549,-</b> |

**Innfellingskit for Helix 7/9/10/12**

| Prodnr. | Passer til | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 9200166 | helix 9/10 | <b>789,-</b> |
| 9200167 | helix 12   | <b>899,-</b> |

**Hekksvingerfeste MHX XM**

Hekksvingerfeste til XM 9 20 MSI T.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1072743 | <b>629,-</b> |

**Beskyttelsedeksel Solix**

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1072746 | solix 12 | <b>739,-</b> |
| 1072747 | solix 15 | <b>899,-</b> |



## Hekksvinger XNT 9 20 T

Dual Beam hekksvinger, standard giver som følger med de fleste Humminbird modellene med tradisjonelt ekkolodd. To stråler på 20 (200kHz) og 60 (83kHz) grader. Den har temperaturføler, og leveres med hekksvingerfeste.

Prodnr. 1072101      Pris 1149,-



## Gjennomgående plastsvinger XTH 9 20 P

Singel/Dual Beam gjennomgående svinger, passer de fleste Humminbird modellene med tradisjonelt ekkolodd. To stråler på 20 (200kHz) og 60 (83kHz) grader, 200/83 kHz. 6m kabel.

Prodnr. 1072219      Pris 1849,-



## Hekksvinger Solix XM 14 20 MSI T

Hekksvinger til SOLIX MEGA SI instrumenter. MEGA SI, MEGA DI, DualBeam PLUS, 20/90/86/55 grader, 200/83/455/800kHz og 1,2MHz. Svingern er i plast og med innebygd temperaturgiver.

Prodnr. 1072755      Pris 5790,-



## Hekksvinger XM 9 20 MSI T

MEGA SI, MEGA DI hekksvinger, DualBeam PLUS. 20/60/86/55 grader, 200/83/455/800 kHz og 1,2 MHz. 6m kabel. NB! Kun til HELIX MEGA SI modeller.

Prodnr. 1072748      Pris 4999,-



## Batteri ICE 55, Gel Cell, 9AH

Batteri til Portabelt væske for ICE.

Prodnr. 1072757      Pris 529,-



## Portabelt ICE konverteringskit for Helix

Ombyggingssett som gjør at du kan ta med deg din Helix 5 eller 7 på isfiske.

Innholder:

- Brakett til Helix 5/7
- Svinger XI 9 20
- Væske

Batteri og lader medfølger ikke.

Prodnr. 1072756      Pris 4599,-



**KOMPASS OG KARTUTSTYR****Kompass Offshore 105 frontavlest**

Passer motorbåter 5 - 10m. Belysning 1 lampe 12V.

Kompassrose: 91 mm.

Total Ø: 140 mm

Høyde: 139 mm

Godkjent: ISO 613

Offshore 105 leveres standard for innfelling.



| Prodnr. | Farge | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1003404 | sort  | 2990,- |
| 1003405 | hvit  | 2990,- |

**Kompass Offshore 75 minipedistal**

Passer motorbåter 5 til 9 meter, typisk RIB og skjærgårdsjeep.

Kompassrose: 70 mm

Total Ø: 100 mm

Høyde: 84,4 mm

Godkjent: ISO 613



| Prodnr. | Farge | Pris   |
|---------|-------|--------|
| 1003400 | sort  | 1299,- |
| 1003401 | hvit  | 1299,- |

**Kompass Offshore 95**

Passer motorbåter 6 til 10 meter. Belysning 1 lampe 12V

Kompassrose: 81 mm

Total Ø: 128 mm

Høyde: (flush/bøyle) 58 + 53 mm / 150 mm

Godkjent: ISO 613

| Prodnr. | Rose        | Mod.         | Farge | Pris   |
|---------|-------------|--------------|-------|--------|
| 1003402 | sort flat   | m/bøyle      | sort  | 2190,- |
| 1003403 | sort flat   | m/bøyle      | hvit  | 2190,- |
| 1003414 | hvit konisk | flushmontert | hvit  | 2399,- |
| 1003415 | sort flat   | flushmontert | hvit  | 2490,- |
| 1003416 | hvit konisk | m/bøyle      | hvit  | 2399,- |

**Kompass Offshore 135 frontavlest, sort. Solas/ Med 96/98**

Offshore 135 passer båter over 9 meter (30 fot +). Belysning 1 lampe 12V

Kompassrose: 130 mm

Total Ø: 175 mm

Høyde: 155 mm

Godkjent: Solas

Offshore 135 leveres standard for innfelling. Bøyle må bestilles separat (prodnr. 1090604).



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1003406 | 3190,- |

**Sort bøyle for 1003406**

Sort bøyle for Offshore 135.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1090604 | 599,- |

**Contest 101, Taktik**

Taktikkversjon av Contest 101 med firefarget rose med 4x5-delt skala. Nå trenger du bare huske ett tall på regattabanen. Kan utstyres med mast brakett for montering i de fleste regatta dagseilere. Belysning 1 lampe 12V. ISO 613 Godkjent.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2425500 | 3190,- |







## Kompass Horizon 135

Horizon 135 monteres direkte i båten. Tunnellrør for enkel justering av kompensatorer gjennom festet. Leveres med beskyttelseshette og belysning. Horizon 135 passer for seil- og motorbåter over 9 meter (30 fot +). ISO 613 Godkjent.

Kompassrose: 130 mm

| Prodnr. | Rose | Pris   |
|---------|------|--------|
| 1003407 | sort | 3999,- |
| 2422403 | rød  | 3999,- |



## Piedestal Horizon 135 rustfri, polert

Pidestall for å montere Kompass Horizon 135. Tunnellrør for enkel justering av kompensatorer gjennom festet. Passer for kompass med rosediameter på 130 mm .H 140mmxb 170mm.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1003408 | 2490,- |



## Kompass, universal Iris 100

Universalkompass for alle båter. Kan monteres i alle posisjoner: vertikalt, horisontalt, liggende eller opp/ned. Kurskompass som også kan brukes som peilekompass. Tas enkelt ut av båten. Gummibeskyttelse gjør at det tåler støt og slag. Disse fordelene gjør Iris 100 til det ideelle kompasset for mindre båter. Iris 100 har to avlesningsstrekker og det flyter.

Kompassrose: 70 mm

Vekt: 295 gram

Prodnr. 1003413 Irirs 100 gul leveres med belysning.

Prodnr. 2425000 Irirs 100 blå, taktikk er taktikkversjon av Iris 100 med firefarget rose med 4x5-delt skala. Nå trenger du bare huske ett tall på regattabanen! Dette er det selvsikre kompasset i Optimistjollen, Europajollen og i de fleste andre mindre regattajoller.

| Prodnr. | Mod.        | Farge | Pris   |
|---------|-------------|-------|--------|
| 1003412 | std.        | blå   | 1490,- |
| 2425000 | taktikk     | blå   | 1790,- |
| 1003413 | m/belysning | gul   | 2449,- |



## Kompass, universal Iris 50, blå

Avrundet overflate som er støtsikker, og som ligger perfekt i hånden. Perfekt avlesning med 1 grads skala. Prismet i kompasset gir nøyaktig avlesning, og er også enkel å lese av på litt avstand. Takket være rosens stabilitet går det utmerket å ta kompasskurser i opp til 20 graders helling.

Selvlysende - ingen batterier eller radioaktivt Tritum som skal byttes. Helt vedlikeholdsfritt. Avlesning ovenifra gjør det mulig å bruke kompasset som vanlig kompass.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1003411 | 1290,- |



## Kartsett

Kartsett. Inneholder kurslinjal, kurssetter, triangel, parallellforskyver, stikkpasser og blyant. Leveres i et kraftig plastetui med instruksjonshefte.

Mål etui: 146x413 mm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003299 | 890,- |

## Passer enhånds, messing

Enhåndspasser i polert messing. Leveres i praktisk plast-etui.

Lengde: 180 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003280 | 349,- |



## Krenningsmåler, 2 skalaer

Clinometer (krenningsmåler) i plast med måleskala. Væskefylt.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2359000 | 149,- |



## Kurslinjal

Kurslinjal med plate på 144x136 mm. Leveres i praktisk plast-etui.

Total lengde: 440 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003285 | 159,- |



## Passer rett, messing

Passer i polert messing. Leveres i praktisk plast-etui.

Lengde: 170 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1003281 | 299,- |



## Parallellforskyver

Parallellforskyver i klar plast med en optisk finish. Lengde 381 mm.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2351400 | 369,- |



## Parallellforskyver

Parallellforskyver i sterk akrylplast og børstet aluminium. Korkbiter under som motvirker skliing.

| Prodnr. | L      | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1003286 | 305 mm | 390,- |
| 1003287 | 457 mm | 440,- |





## ELEKTRONISKE KART

Navionics elektroniske sjøkart.



| Prodnr. | Mod.                                    | Pris   |
|---------|-----------------------------------------|--------|
| 1012510 | Nav+ small mSD-nedlastingsbrikke        | 1690,- |
| 1012551 | 45XG SD Nav+ Kart Skagerrak og Kattegat | 2490,- |
| 1012553 | 49XG SD Nav+ Kart Norge                 | 2490,- |

**SE FLERE  
VARIANTER PÅ  
WWW.FLAK.NO**

## NAVIONICS +

Navionics+ er kartet der du får mest igjen for pengene. Du får tilgang til den beste

databasen som inneholder både sjøkart for kyst og innsjøer, SonarChart™ og Community

Edits. Sett pris på imponerende konturlinjer vist med en tetthet opp til 50cm og nyt daglige kartoppdateringer i ett år.

Med Navionics+ kan du også benytte avanserte funksjoner som Autoruting og Plotter Sync på kompatible kartplottere.

## NAVIONICS + SMALL

Elektronisk sjøkart, leveres på en tom Micro SD brikke med SD adapter som inneholder en verdikode. På denne brikken kan du laste ned et lokalkart, som er stort nok for de som ikke drar ut på langtur. Ønsket kart område lastes ned fra Navionics sine hjemmesider, og har 12 måneders gratis oppdatering. Kartinformasjonen er det samme som Nav+, forskjellen er at SMALL kartene er mindre.

## NAVIONICS + NEDLASTING

Elektronisk sjøkart, leveres på en tom brikke som inneholder en kartkode, på denne brikken kan et kartområde lastes ned fra Navionics sine hjemmesider. Kartet er det samme som Navionics+, men har i tillegg SonarCharts som fungerer på mange av innsjøene i Norge og Sverige. Med sonar Charts kan du laste opp dybde data fra ditt Humminbird instrument til Navionics, og etter 24 timer kan du laste ned det samme kartområde med mer detaljert dybdeinformasjon. Et fint hjelpemiddel for å finne de beste fiskeplassene, eller for å kunne navigere tryggere på innsjøene.

## NAVIONICS PLATINIUM+

Elektronisk sjøkart, leveres på ferdigprogrammerte brikker. To forskjellige størrelser på kart områdene, Small og Large. Begge inneholder den samme kartinformasjonen. Platinum + har 3D visning av bunnforhold, tidevannsinformasjon, satellitt foto over land, høyoppløste bilder av havner og havne informasjon. Om kartet registreres innen to måneder etter at det ble tatt i bruk, har de 12 måneders gratis oppdatering.

## NAVIONICS KARTOPPDATERING

Kartoppdatering for Navionics+. Har du et noen år gammelt kart, eller om du ønsker å være oppdatert til en hver tid i 12 måneder fremover, kan du kjøpe denne oppdateringen. Med denne oppdateringen følger det med en brikke som det nye kartet legges inn på, oppdateringen lastes ned fra Navionics sine hjemmesider. Kan kun brukes på Nav+ Small og Nav+ (ikke platinum).





## Båtsportkart Serie 1-40, C1 og Se1-2

Perfekt for planlegging og navigering til sjøs.

Disse leveres i en flott plastmappe det man til en hver tid kan ha fire tilstøtende kartblad synlig for enklere navigering og som gir kartene ekstra beskyttelse mot regn og sjøsprøyt. Hver mappe leveres også med ett oversiktskart, som viser hvilke kartblad som dekkes av vedkommende kartmappe.

| Prodnr. | Serie | Område                      | Revidert | Pris  |
|---------|-------|-----------------------------|----------|-------|
| 1003901 | 1     | Oslo-Slagentangen           | 2018     | 525,- |
| 1003902 | 2     | Strømstad(Hvaler)-Mefjorden | 2018     | 525,- |
| 1003903 | 3     | Sandefj.-Porsgrunn-Torungen | 2018     | 525,- |
| 1003904 | 4     | Torungen Fyr-Lindesnes      | 2018     | 525,- |
| 1003905 | 5     | Lindesnes-Kolnesh.-Tananger | 2018     | 525,- |
| 1003906 | 6     | Stavanger-Ryfylke S         | 2018     | 525,- |
| 1003907 | 7     | Utsira-Stjernarøyane-Sauda  | 2015     | 525,- |
| 1003908 | 8     | Haugesund-Langenuen         | 2015     | 525,- |
| 1003909 | 9     | Ølen-Bjørnafj.-Norheimsund  | 2015     | 525,- |
| 1003910 | 10    | Selbjørnsfjorden-Bergen     | 2018     | 525,- |
| 1003911 | 11    | Bergen-Sognesjøen           | 2018     | 525,- |
| 1003912 | 12    | Ytre Sula-Værøy-Dalsfjorden | 2015     | 525,- |
| 1003914 | 14    | Stavnes-Sunnfjord-Florø     | 2015     | 525,- |
| 1003915 | 15    | Frøysjøen-Stad              | 2015     | 525,- |
| 1003916 | 16    | Stad-Ålesund                | 2017     | 525,- |
| 1003917 | 17    | Ålesund-Molde               | 2018     | 525,- |
| 1003919 | 19    | Kristiansund-Smøla          | 2015     | 525,- |
| 1003920 | 20    | Hitra-Frøya-Halten          | 2017     | 525,- |
| 1003921 | 21    | Fosen-Trondheim             | 2017     | 525,- |
| 1003925 | 25    | Vikna-Rørвик                | 2018     | 525,- |
| 1003928 | 28    | Ylvingen-Vega               | 2014     | 525,- |
| 1003942 | Se1   | Koster-Smøgen-Lysekil       | -        | 525,- |





**SJØKART****No 1 Oslofjord Nord - Oslo til Tønsberg**

Prodnr. 1003950      Pris 775,-

**No 2 Oslofjord Sør - Sverige til Kragerø**

Prodnr. 1003951      Pris 775,-

**No 3 Sørlandet Øst - Kristiansand til Kragerø**

Prodnr. 1003952      Pris 775,-

**No 4 Sørlandet Vest - Flekkefjord til Krsand.**

Prodnr. 1003953      Pris 775,-

**No 5 Sørvest. Sør - Flekkefjord til Stavanger**

Prodnr. 1003954      Pris 775,-

**No 6 Sørvest. Nord - Stavanger til Haugesund**

Prodnr. 1003955      Pris 775,-

**Sverige 5.1 - Svenske Vestkysten Norra**

Prodnr. 1003956      Pris 569,-

**Sverige 5.2 - Svenske Vestkysten Södra**

Prodnr. 1003957      Pris 569,-

**Atlas inneholder følgende sjøkart:**

- Overseilings / planleggingskart
- Hovedkart til navigasjon
- Havnekart
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode

Kartene kan benyttes på nettbrett og smarttelefon (Android og iOS). De kan også brukes på PC og Mac. Papirkartene er i A3 format, og blir levert i en solid plastlomme. NV Charts produserer og designer kart spesielt med tanke på lystbåttbrukere. NV Charts er kjent for sin klare og tydelige kartografi og kartgrafikk. Kartene er lettlesle, og forenkler derfor jobben for navigatøren.




**Serie 3 Samsø-Sund-Kattegat**

Prodnr. 1003958      Pris 659,-

**Serie 9 Skagen til Rømø-Limfjord**

Prodnr. 1003959      Pris 659,-







**VHF OG AIS****VHF håndholdt HH125EU VP**

Håndholdt VHF - enkel og kompakt.

- 1 og 3W utgangseffekt
- stort LCD-display og belyste taster
- sprutsikker
- oppladbare batterier og 12V lader medfølger
- direkteknapp til kanal 16
- tastelås
- automatisk scanning for å finne aktive kanaler
- standby 33 timer på 1W og 26 timer på 3 W

Høyde: 102 mm  
Bredde: 62 mm  
Dybde: 31 mm

Prodnr. 1012916 Pris 1299,-

**VHF håndholdt flytende MRHH350**

Håndholdt VHF med stort display i meget kompakt design. Cobra MRHH350 er vanntett (ned til 1 meter i 30 min) og kan også flyte. Valgfri sendereffekt på 1,3 eller 6 watt. Alle internasjonale kanaler.

Prodnr. 1012933 Pris 1999,-

**VHF Cobra HH600 GPS, DSC flytende**

Ny toppmodell fra Cobra med innebygget GPS og DSC. Vanntett og flytende.

- Mobiltelefon kan pares med VHF via Bluetooth.
- La mobilen ligge tørt og svar via VHF'en.
- Rewind-Say-Again funksjon som repeterer tapte VHF anrop.- Noise Canceling reduserer bakgrunnsstøy.
- Valgfri 1,3 og 6W sendestyrke.
- Innebygget lommelykt og nødsignal blink.
- 12 og 220v ladere medfølger.

Prodnr. 1012939 Pris 2999,-

**VHF håndholdt flytende/bluetooth MRHH500**

Håndholdt VHF i meget kompakt design m/innebygget bluetooth. La mobilen ligge tørt plassert og svar på VHF'en. Flyter og er vanntett. Spol tilbake og hør de siste 20 sek med "Rewind-Say-Again". Alle internasjonale kanaler. Valgfri sendereffekt på 1,3 eller 6 watt.

Prodnr. 1012934 Pris 2599,-

**VHF stasjonær MRF57**

Helt ny VHF for fastmontering, både bøyle og kit for flush montering medfølger.

- IPX7
- Class-D
- "Rewind say it again" funksjon, du kan avspille opprop du ikke har hørt og du kan automatisk spille av de 20 siste sekundene av samtaler
- "Noise cancelling mic" blokkerer bakgrunnsstøy

Prodnr. 1012946 Pris 2499,-

**VHF stasjonær MRF77**

Ny VHF for fastmontering som baserer seg på det siste av teknologi. Bøyle og kit for flush montering medfølger.

- IPX7
- Class-D
- "Built in GPS! Innebygget GPS, når VHF er tilkoblet strøm kan du avlese din posisjon i display
- Stort lettlest display
- "Rewind say it again" funksjon, du kan avspille opprop du ikke har hørt og du kan automatisk spille av de 20 siste sekundene av samtaler
- "Noise cancelling mic" blokkerer bakgrunnsstøy

Prodnr. 1012947 Pris 2999,-

**AIS Mottaker**

AIS CYPHO - 150 er en AIS - mottaker. Den mottar navigasjonsdata fra AIS - utstyrte fartøy i nærheten. Ikke bare kan du overvåke statusen av fartøyene i området, men også motta den dynamiske informasjon (posisjon, hastighet, SOG, etc.), statisk informasjon (skipsnavn, MMSI, kallesignal, etc.), og reise relatert informasjon (last type, destinasjon, etc.) fra alle fartøy i nærheten, som er utstyrt med AIS transpondere. Utstyrt med standard USB og NMEA0183 gjør at den er kompatibel med de fleste enhetene i markedet.

Prodnr. 1041674 Pris 2890,-

**AIS klasse B transponder Camino 108**

- AIS Transponder klasse B.
- 2 stk. NMEA 0183 inn/utganger, NMEA 2000 og USB.
- SD kort for lagring av data.
- Tilkobling for både VHF og GPS antenne.
- Kan ta imot GPS-posisjon fra ekstern NMEA 0183 antenne.
- Silent mode funksjon (TX av)-
- 12 og 24 V.
- Enkel programmering via USB.

Prodnr. 1041670 Pris 5990,-







## AIS klasse B transponder WIFI Camino 108W

Med en Amec Camino 108 W AIS transponder kan du på din kartplotter eller PC, se alle andre båter med AIS, og de kan se deg. Den kan motta alle typer AIS-signaler, og med både NMEA 0183, NMEA 2000 og USB port, har du alle muligheter for tilkoblinger. Innebygget SD- port for lagring av alle data.

- AIS Transponder klasse B.
- Wifi med multiplex via NMEA 0183.
- 2 stk. NMEA 0183 inn/utganger, NMEA 2000 og USB.
- SD kort for lagring av data.
- Tilkobling for både VHF og GPS antenne.
- Kan ta imot GPS-posisjon fra ekstern NMEA 0183 antenne.
- Silent mode funksjon (TX av)-
- 12 og 24 V.
- Enkel programmering via USB.

Prodnr.  
1041671

Pris  
8990,-



Med en Amec Camino 108 og 108W AIS transponder kan du på din kartplotter eller PC, se alle andre båter med AIS, og de kan se deg. Den kan motta alle typer AIS-signaler, og med både NMEA 0183, NMEA 2000 og USB port, har du alle muligheter for tilkoblinger. Innebygget SD- port for lagring av alle data.

## Splitter AIS/VHF Cobo-162

Splitter for VHF/ AIS.Funksjon som sikrer mot forstyrrelser på VHF/DSC .Lavt strømforbruk

Prodnr.  
1041679

Pris  
1090,-



NY



## AIS Klasse B Transponder m/splitter Camino 108S

En high performance AIS klasse B transponder.Innebygget nyeste generasjon VHF antennen splitter.Tilkoblinger: NMEA2000, NMEA 0186 og USB.IP54Funksjon som sikrer mot forstyrrelser på VHF/DSC .

Prodnr.  
1041676

Pris  
5990,-



NY



## AIS Klasse B - WideLink 5W

AMEC Widelink B600 er et godt alternativ for klasse B AISer.

Den har 5W sendereffekt, integret GPS og flerkannelsmottaker(den kan motta signaler både fra Klasse A og Klasse B AIS). SOTDMA er neste generasjon AIS , med større rekkevidde og mer presis posisjonsangivelse. USB/NMEA2000/NMEA0183 grensesnitt. Vanntett IPX7.

Følgende følger med:

- AIS transponder
- 1 mm kabel for NMEA 08183
- Strømstøpsel
- Overgang mini USB til USB kabel
- Programmeringssøftware

NB! krever egen antenne.

Prodnr. Splitter  
1041678 Nei  
1041659 Ja

Pris  
8990,-  
9990,-



NY

## AIS Nødpeilesender- AMEC

AMEC TB-520 er ett mann over bord system ved hjelp av AIS-teknologi. Det forbedrer sjansen for gjenfinning ved å varsle nærliggende fartøy utstyrt med AIS. I nødssituasjoner kan den aktiveres enten automatisk av vannsensor eller manuelt. Når den aktiveres sender den ut en varselmelding som gir GPS posisjon og en unik ID. TB-520 er liten, lett og enkel å bruke. IP68 vanntett til 50m.

Størrelse( LxBxD): 129x52x40 mm  
Vekt: 170 g  
Batteriliv: må byttes etter 5 år

Prodnr.  
1041677

Pris  
3990,-



## GPS antenne m/10 m RG-58 kabel



Prodnr.  
1041675

Pris  
899,-

**VHF TILBEHØR OG UTSTYR****VHF antenne 0,6m - nylon flexi m/brakett**

VHF-antenne for de som ikke vil ha en ruvende antenne. Fleksibel.  
Høyde: 60cm  
Kabellengde: 2m  
Kontakt: FME m/overgang til UHF

Prodnr. 1013950  
Pris **499,-**

**VHF antenne 1m m/falldown brakett 4 m kabel**

VHF-antenne med innebygd "hengsele" som gjør at denne antennen kan legges ned med et enkelt håndgrep.  
Høyde: 100cm  
Kabellengde: 4m  
Kontakt: FME m/overgang til UHF

Prodnr. 1013951  
Pris **589,-**

**VHF antenne 1m SS m/brakett**

VHF antenne som egner seg for montering i seilbåtmast. Produsert i rustfritt stål med ABSplast bunn. Brakett i rustfritt stål medfølger. Brukes sammen med kabelpakke 1013955 (10M) eller 1013956 (15M).  
Høyde: 100cm

Prodnr. 1013954  
Pris **899,-**

**VHF antenne 1m Ultraglass**

Slank VHF-antenne med gode mottaks- og sendeegenskaper. Bruker standard fester med 1" gjenge.  
Høyde: 100cm  
Kabellengde: 5m  
Kontakt: FME m/overgang til UHF

Prodnr. 1013952  
Pris **649,-**

**VHF antenne 1,8m Ultraglass**

Solid VHF-antenne med meget gode mottaks- og sende egenskaper. Bruker standard fester med 1" gjenge.  
Høyde: 180cm  
Kabellengde: 5m  
Kontakt: FME m/overgang til UHF

Prodnr. 1013953  
Pris **699,-**

**VHF antenne PRO 1m Ultraglass**

Høyde: 100 cm  
Mastebrakett: Nei

Prodnr. 1013961  
Pris **395,-**

**VHF antenne PRO 0,45m Helifix**

VHF-antenne med plugg i festet. Brukes sammen med Antennefot PRO, og er dermed meget enkle å fjerne og bytte ut. Kjøp gjerne an av hver lengde, så har du en liten kort antenne som tar liten plass men fungerer bra på fjorden, og en lengre antenne som er enda bedre over lengre distanser.  
Høyde: 45 cm  
Mastebrakett: Nei  
Kontakt: FME m/overgang til UHF

Prodnr. 1013960  
Pris **359,-**

**Antenne AIS PRO 1,8m**

Solid AIS antenne 161-163 MHz. Meget gode sende og mottaksegenskaper. Brukes sammen med Antennefot PRO, og er dermed meget enkle å fjerne og bytte ut.

Prodnr. 1013971  
Pris **549,-**

**Antenne AIS 1m**

Slank AIS antenne 161-163 MHz. Produsert i rustfritt stål med ABSplast bunn. Brakett i rustfritt stål medfølger. Brukes sammen med kabelpakke 1013955 (10M) eller 1013956 (15M).

Prodnr. 1013970  
Pris **659,-**

**VHF antenne PRO 1m m/brakett**

Høyde: 100 cm  
Mastebrakett: Ja

Prodnr. 1013962  
Pris **759,-**

**VHF-antenne seilbåt**

Rustfri VHF-antenne for seilbåt. Innebygd jording. Vinkelfeste for mast medfølger. UHF tilkobling.

Lengde: 97 cm

Prodnr. 1041619  
Pris **690,-**

**VHF-antenne til motorbåt**

VHF-antenne i glassfiber for motorbåt. Innebygd jording. Kabel på 7 meter samt FME- og UHF-kontakt medfølger.

Lengde: 105 cm

Prodnr. 1041620  
Pris **725,-**





## Antennefot til PRO -gjennomføring . 5m kabel

Fot/skottgjennomføring med kabel for VHF antenne PRO. For horisontal montering. Festes med medfølgende muttere. Kabellengde: 5m

Prodnr. 1013965 Pris **329,-**



## Antennefot til PRO -fast- 5m kabel

Fot med kabel for VHF antenne PRO. For horisontal montering. Festes med 3 skruer. Kabellengde: 5m

Prodnr. 1013963 Pris **589,-**



## Kabelpakke til 1013954/1013970

VHF/AIS kabel ferdig med plugger påmontert. UV-bestendig.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1013955 | 10 m   | <b>459,-</b> |
| 1013956 | 15 m   | <b>519,-</b> |
| 1013957 | 30 m   | <b>699,-</b> |
| 1013974 | 25 m   | <b>669,-</b> |



## Antennefot til PRO -fall down- 5m kabel

Fot med kabel for VHF antenne PRO. For horisontal og vertikal montering. Hurtigfeste som gjør det enkelt å legge ned antennen. Festes med 4 skruer. Kabellengde: 5m

Prodnr. 1013964 Pris **399,-**



## Forlengekabel VHF

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1013976 | 5 m    | <b>189,-</b> |
| 1013977 | 10 m   | <b>329,-</b> |



## Jack -fastfit - RG58

Plugg: Hun

Prodnr. 1013979 Pris **69,-**



## Plugg - fastfit - RG58

FastFit plugg for VHF antenne. Plugg: Han

Prodnr. 1013978 Pris **69,-**



## Sinalsplitter for VHF/FM

Splitter for tilkopling av VHF- og bilradio med en VHF antenne.

- Metallhus
- Mål: 47x90x32 mm
- Frekvens 140-165 MHz, 88-108 MHz
- Maks. Utg.effekt 100 watt
- PL kontakt/ISO antennekontakt
- Tilkobling UHF fra antenne
- ca. 50 cm kabler

Prodnr. 1041617 Pris **599,-**



## VHF antenne m/ vindretningsindikator

VHF-antenne m/Vindex. 156-163 Mhz, 50 ohm, 50 W input, monteringsbrakett i hvitlakkert aluminium.

Lengde: 100 cm

Prodnr. 1012956 Pris **919,-**



## VHF-høytaler

Vann tett, ekstern VHF-høytaler. Spesielt tilpasset maritime miljøer og utendørs installasjon.

- Hus av slitesterk ABS plast
- 3,5 m plugg
- hvit
- UV-bestendig
- Mål: B=60, H=70, D=45 mm

Prodnr. 1041618 Pris **379,-**



## VHF-forlengerkabel 10 m

VHF-antenne forlengerkabel i høy kvalitet. FME kontakter i begge ender. FME/UHF og skjøtestykke til FME medfølger.

Lengde: 10 m

Prodnr. 1041623 Pris **420,-**



## Lynvern til VHF

Lynvern for VHF. Monteres direkte på VHF-radioen, evt så nær som mulig. UHF han/hun. Jordes direkte med jordkabel (medfølger ikke). I båt skal metallet lede ned i vann. Ved kraftig nedslag kan det bli behov for å bytte glassikringen.

I maks.: 300 W  
Impedans: 50 Ohm

Prodnr. 1012959 Pris **449,-**



## VHF-kabel

VHF-antennekabel i høy kvalitet. 2xPL-kontakter medfølger.

| Prodnr. | L    | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1041622 | 15 m | <b>525,-</b> |
| 1041621 | 20 m | <b>690,-</b> |





**Antennefot syrefast, hurtigkopling  
justerbar rørmontering**

Syrefast stål for 25 mm rørmontering.  
Justerbar.

Prodnr. 1010803      Pris 550,-

**Antennefot nylon, rør**

Nylon for rørmontering.

Prodnr. 1010808      Pris 159,-

**Antennefot syrefast, rørmontering**

Syrefast stål for 25 mm rørmontering.

Prodnr. 1010802      Pris 159,-

**Antennefot syrefast, toppmontering**

Syrefast stål for toppmontering.

Diameter bunnplate: 75 mm  
Høyde: 102 mm

Prodnr. 1010800      Pris 249,-

**Radarmast Universal 316**

Radarmast universal rustfritt stål.

Høyde: 160 mm  
Hullavstang: 127x127mm

Prodnr. 1022558      Pris 2100,-

**Antennefot syrefast, rør 25 mm**

Syrefast stål for montering på 25 mm rør. Med settskruer.

Høyde: 51 mm

Prodnr. 1010801      Pris 110,-

**Antennefot syrefast, hurtigkopling  
justerbar toppmontering**

Syrefast stål for toppmontering. Justerbar.

Lengde bunnplate: 92 mm  
Bredde bunnplate: 63 mm

Prodnr. 1010804      Pris 550,-

**Antennefot nylon, justerbar topp**

Nylon for toppmontering. Justerbar.

Lengde bunnplate: 92 mm  
Bredde bunnplate: 64 mm

Prodnr. 1010805      Pris 125,-

**Antennefot nylon, topp**

Nylon for toppmontering.

Diameter bunnplate: 75 mm

Prodnr. 1010807      Pris 25,-

**UHF/VHF kontakt -RG58 Twist on  
(PL 259)**

Prodnr. 1041639      Pris 59,-

**TV, BILDE OG TILBEHØR****Smart TV LED WiFi 12V-230V**

LED Smart TV spesielt tilpasset bruk i båt og camping. Komponentene i TV'en er spesial beskyttet slik at de tåler fuktig og maritimt klima. Perfekt TV til film, spill og streaming.

- 12V og 230V kabel
- LED
- Smart TV
- WiFi
- Fungerer med Riks TV
- Dynamisk kontrast 1000:1
- Responstid 8ms
- 16,7 millioner farger
- A-Grade panel
- Klargjort for veggfeste 10x10cm
- Innganger: HDMI, SCART, VGA, USB, COAXIAL, AUX og hodetelefoner
- DVB-T2

| Prodnr. | Mod. | HxBxD (mm) | S.forbruk | Oppløsning | Pris   |
|---------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 1013830 | 19"  | 270x444x40 | 17W       | 1666x768   | 1990,- |
| 1013832 | 24"  | 336x558x40 | 24W       | 1920x1080  | 2390,- |
| 1013833 | 32"  | 437x731x87 | 34W       | 1366x768   | 2990,- |





## Veggfeste TV

Universal veggfeste for TV.  
Maks 45 kg.  
Vesa 10x10 cm, 10x20 cm og 20x20 cm  
Kompatibel med alle hull patterns.

Prodnr.  
1013834

Pris  
**399,-**



## Svingbart veggfeste TV m/arm 10 kg

Universal veggfeste med svingarm for flatskjermer TV.  
Maks belastning ved full strekk på arm er 10 kg.  
Vesa 10x10 cm, 10x20 cm og 20x20 cm  
Kan svinges 150 grader.

Prodnr.  
1013835

Pris  
**549,-**



## Svingbart veggfeste TV m/arm 20 kg

Stabilt veggfeste med to leddede armer for LCD- og Plasmaskjermer. Vesa 75 & 100.

Dybde: 50 mm  
Maks lengde: 390 mm  
Maks tv-vekt: 20 kg

Prodnr.  
1041605

Pris  
**399,-**



## Svingbart veggfeste TV, maks 20 kg

Justerbart veggfeste for LCD- og Plasmaskjermer. Kan vinkles i alle retninger. En monteringsplate gjør det enkelt å løfte av skjermen. Vesa 75 & 100.

Dybde: 120 mm  
Maks tv-vekt: 20 kg

Prodnr.  
1041606

Pris  
**299,-**



## Filter/splitter, 2 utganger, 12V/220V Triax - NY!

Splitter til prodnr. 1013566 TV/FM antenne  
Triax Ufo MARINE. Ny type 12v/220v

Prodnr.  
1013566-1

Pris  
**690,-**



## Veggfeste for TV, låsbart m/arm

Stabilt, låsbart veggfeste for miljøer der tv bør transportsikres, som for eksempel i bil, båt eller campingvogn. To leddede armer. Nøytralt og pent grå/svart pulverlakkert design.

Lengde armer: maks 450 mm  
Feste: 110x110 mm  
Dybde: 25 mm  
Maks vekt TV: 25 kg

Prodnr.  
1041624

Pris  
**1190,-**



## TV/DAB+/FM antenne UFO MARINE m/3 beslag - Triax

Triax Digital antenne UFO for båt, camping eller fritid leveres med 3 forskjellige beslag: rørklammebeslag, marine universalbeslag og marine plastfot.

Triax Digital UFO-Marine er en hightech-antenne, som tar imot både analoge og digitale TV-/radiosignaler når du er på farten eller ligger i havn. Den er et optimalt valg når det gjelder DAB+ radio eller det digitale bakkenettet. Triax Digital UFO-Marine har et elegant design som også resulterer i minimal vindmotstand. Den kompakte lettvektskapselen er vind-, vær- og vannbestandig, og utgjør ingen risiko for at tau eller seil kan sette seg fast. UFO-Marine er hvit, og utvendige metalleder er fremstilt i rustfrie materialer. Antennen har LTE filter, som skjermer for 4G.

Triax UFO-Marine bygger på mer enn 50 års erfaring innenfor TV- og radiomottak til vanns, til lands og på farten. Den avløser UFO III mobile, som er solgt i opp mot 100.000 eksemplarer, og som har hatt spesielt stor suksess blant kvalitets- og prisbevisste båtfolk på det amerikanske markedet. Triax UFO-Marine leveres uten splitter (prodnr. 1013566-1).

### Tekniske spesifikasjoner:

Frekvensområde: 87.5 - 862 MHz  
Kanal: FM/DAB+/TV 5-12/21-69  
Dimensjoner LxBxH: 325x255x65 mm  
Tilkobling: F-connector

Prodnr.  
1013566

Pris  
**1290,-**



**STEREO, LYD OG TILBEHØR****Marine Stereo M5B, DAB+, Bluetooth**

Marine Stereo med firkantet front.

- FM
- DAB+
- Bluetooth for musikk streaming
- TFT display
- USB og RCA tilkobling i bakkant
- IPX5
- 4x40W
- DAB+ antenne medfølger
- Utskjæring er rund, 80mm

Prodnr. 1013804      Pris 1995,-



NY

**Marine Bluetooth spiller - rund sort**

Bluetooth enhet for musikkstreaming.

- IPX5
- 4x40W output
- Bass, treble, balance, fader kontroll
- Memory back up
- Null strømforbruk avslått
- USB tilkobling
- Kompakt format, kan også monteres på badet eller utendørs
- Utskjæringsmål 80 mm (utv. diameter: 102 mm)

Prodnr. 1013812      Pris 590,-

**Marine stereo DAB+, Bluetooth - sort/sølv**

- Rund marine DAB+ spiller
- FM og DAB+ radio
- Bluetooth for musikk streaming
- Memory back up
- 3" TFT LCD display
- Blått lys i knapper
- 4x40 max
- USB uttak i bakkant
- Vanntett IPX 5
- Fjernkontroll
- DAB+ antenne medfølger
- Kompakt format, kan også monteres på badet eller utendørs
- Utskjæringsmål 80 mm (utv. diameter: 115 mm)

Prodnr. 1013813      Pris 1899,-

**Marine Stereo DAB+, 1 DIN, Bluetooth IPX5**

- Vanntett marine spiller
- Fjernkontroll
- DAB+ og FM
- Bluetooth for musikk streaming
- USB
- 3" TFT skjerm
- 4x40W
- Memory backup
- Vanntett IPX 5
- Kun 10 cm dyp
- DAB+ antenne inkludert

Prodnr. 1013808      Pris 1499,-







## Edge Bluetooth adapter

Smart kompakt bluetooth adapter med 3,5 mm jack eller RCA koblinger.

Kobles enkelt til ditt gamle stereoanlegg, så du kan streame musikk og radio via bluetooth på anlegg som ikke har bluetooth innebygget. Svært enkel å koble til.

- IP66

- Bluetooth 4.0

| Prodnr. | Mod.        | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1013828 | 3,5 mm jack | 349,- |
| 1013829 | RCA         | 349,- |



## Antenne DAB+ magnetfeste, 5m kabel

AudiocomX - DAB+ antenne med magnetfot. Mottar gode DAB signaler til din DAB radio.

Denne antennen er spesielt egnet og laget for DAB radio mottak og passer til alle type applikasjoner hvor DAB signaler skal hentes ned.

Oversikt: ACX2004202

- Passiv DAB+ antenne - Trenger ikke strøm
- Magnet fot - 5m kabel - Plassbesparende vinklet SMB kontakt - avtagbar antenne
- passer alle applikasjoner.- Ekstra stor magnetfeste med 3M tape medfølger

OBS: Antennen har en veldig kraftig magnet, magneten må monteres varsom og kan være skadelig for lakken.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013698 | 399,- |



## DAB+ pisk til bla 1041601

Antennepisk for å erstatte eksisterende FM antenne med samme gjenger.

- Farge: Sort
- Frekvens område AM: 145 - 6.200 kHz
- Frekvens område FM: 87,5 - 108 MHz
- Monteringsområde : tak
- Pisk lengde: 230 mm
- Pisk Materiell: fibreglass
- Mål/gjenger : M5/M6

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013699 | 179,- |



## Overgang DAB+ SMA til SMB

ACX antenneovergang SMA til SMB

Denne overgangen kan benyttes kun når din antenne har SMA (skru kobling) og utstyret du skal koble antenne kabelen til har SMB.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013809 | 69,- |



## Sprutsikkert deksel

Boss Cover til radio/cd. Utenpåmontering.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013558 | 269,- |



## DAB+ aktiv forsterker og splitter

Aktiv DAB+ antenne splitter, utviklet i Norge

Ved ettermontering av DAB+ i din bil, vil du trenge en antenneløsning som tar inn DAB signalene og gir disse til ditt DAB produkt. Med denne aktive DAB signalforsterkeren kan du koble deg til på eksisterende DAB+ eller FM antenne og ta ut et forsterket DAB signal til ditt DAB produkt.

Oversikt:

- Universal DAB antenneforsterker med splitt og utganger for AM/FM band og DAB band
- Enkel oppkobling
- Passer til aktive og passive antenne med eller uten fantom mating
- Støyskjermet
- Forsterker DAB signal
- FM: DIN inn/ut DAB: SMB ut
- Filtrerer ikke bort AM

Spesifikasjoner:

- Frekvensområde: AM: 0,15 ÷ 30MHz FM: 87 ÷ 108MHz DAB: 174 ÷ 240MHz
- Impedans: 50ohm
- Forsterkning: AM +15dB /FM +10dB/ DAB +20dB
- Strømforsyning: +12volt, maks 100mA
- Kabellengde: 21cm inn og ut (RG174)
- Kontakt type: AM/FM: DIN inn / ut, DAB SMB(f)

NB! Ved bruk sammen med 1013808,1013810 og 1013813 trenger man overgang 1013809 i tillegg.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013697 | 699,- |



## Antenneadapter DIN

Antenneadapter rett for bil-/båts stereo med ISO-antennekontakt.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1041604 | 49,- |



## Kabinett til Radio/CD

Vannett boks for toppmontering.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013568 | 790,- |



## Monteringsboks for stereo

Hengende monteringsboks for bil-båts stereo. Monteres på undersiden av hylle/bordplate/tak. Laget i sort hardplast.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041602 | 149,- |





### Høytalere 6,5" Bluetooth m/forsterker

6,5" 2 veis marinehøttaler med innebygget forsterker.

Det skal kun tilkobles 12v til høytalerne så kobler du telefon eller annen avspillingsenhet til via Bluetooth.

Det er en masterhøttaler og en slave høttaler i settet, du kan koble til hvor mange slavehøytalere du øn sker bare de er innenfor 30m fra masterenhet.

- 150W
- 20W forsterker i høytalerne
- IPX5
- Lav magnetisme
- UV beskyttet
- Monteringsdybde: 79mm
- Diameter: 175mm
- Utskjæringsmåle: 158mm
- Vekt 750g (stk)
- Rekkevidde til spillekilde max 20m
- Rekkevidde mellom master og slave max 30m

| Prodnr. | Farge | Passer  | Pris          |
|---------|-------|---------|---------------|
| 1013815 | hvit  | 1013816 | <b>1990,-</b> |
| 1013826 | sort  | 1013827 | <b>1990,-</b> |



### Høytalerere 6/5" - Utbyggingspakke

Utbyggingspakke for de som vil ha flere enn 2 høytalere.

Sett med 2 høytalere.

| Prodnr. | Farge | Passer  | Pris          |
|---------|-------|---------|---------------|
| 1013816 | hvit  | 1013815 | <b>1690,-</b> |
| 1013827 | sort  | 1013826 | <b>1690,-</b> |



### Vanntett høttaler med bluetooth

Vanntett oppladbar høttaler med bluetooth som spiller bra.

Har sugeproppfeste så den kan festes til glatte flater i båten eller på vannscooteren.

Er helt vanntett så den kan også f.eks benyttets i dusj. Kompakt størrelse.

Har handsfree funksjon for mobiltelefon. USB ladekabel medfølger.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1013817 | <b>99,-</b> |



### Høttaler BOSS MR52 - 6x9" hvit/sort

Vanntette marine høytalere fra BOSS Marine. Leveres i par.

Farge: hvit eller sort

Størrelse: 6x9"

Max: 350W

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1013822 | hvit  | <b>1590,-</b> |
| 1013825 | sort  | <b>1590,-</b> |





## Høytaler BOSS MR52 - 5,25" hvit/sort

Vanntette marine høytalere fra BOSS Marine. Leveres i par.

Farge: hvit eller sort

Størrelse: 5,25"

Max: 150W

| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1013820 | hvit  | 649,- |
| 1013823 | sort  | 649,- |

## Høytaler BOSS MR62 - 6,5" hvit/sort

Vanntette marine høytalere fra BOSS Marine. Leveres i par.

Farge: hvit eller sort

Størrelse: 6,5"

Max: 200W

| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1013821 | hvit  | 799,- |
| 1013824 | sort  | 799,- |



## Høytaler striper

Høytalere i god, maritim kvalitet fra Boss. Vantette komponenter. 4 ohm. Leveres i rund eller oval utgave, med standard, stripete mønster på deksel.

| Prodnr. | Mod.       | Farge | P maks | Utskj.     | Pris   |
|---------|------------|-------|--------|------------|--------|
| 1013593 | 5,25" rund | sort  | 150 W  | 120 mm     | 499,-  |
| 1013554 | 5,25" rund | hvit  | 150 W  | 120 mm     | 499,-  |
| 1013594 | 6,25" rund | sort  | 200 W  | 140 mm     | 649,-  |
| 1013555 | 6,25" rund | hvit  | 200 W  | 140 mm     | 649,-  |
| 1013556 | 6x9" oval  | hvit  | 350 W  | 220x150 mm | 1299,- |

## Høytaler gitter 6,5" Dual Cone

- Mod.: 6,5" rund
- P maks: 180 W
- Utskj.: 140 mm
- Farge: sort
- Frekvens: 80 Hz, 20 kHz



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013634 | 649,- |

## Høytaler kasse, 90W

3" toveis koaksiale, vanntette bokshøytalere. Spesielt tilpasset maritime miljøer og utendørs installasjon. Hus av slitesterk ABS plast, oksiderer ikke i saltvann, UV-bestendig membran, neodymiumdiskant.



Impedans: 4 ohm  
Maks utgangseffekt: 90 W  
Frekvensområde: 80-20000 Hz  
Mål (BxHxD): 105x102x110 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041600 | 399,- |

## Høytaler XS-MP1610W - Sony

Marine høytalere XS-MP1610 fra Sony.

- Høy effekt og god lyd
- 6.5" / 160 mm
- 40 RMS/140 W maks belastning



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1041214 | 1295,- |

## Høytalere, kasse - Bluetooth m/forsterker 220v

Bluetooth høytalere med innebygget forsterker for ute og innendørsbruk. Stream musikk direkte fra mobil eller nettbrett.

- 220v
- Trådløs tilkobling. Kun strøm til høytaleren.
- Kraftig forsterker
- IPX3



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1013814 | 1499,- |



**Koaksialkabel 100m**

Koaxskabel RG59, hvit.  
Lengde: 100 m

Prodnr. 1041616 Pris 1390,-

**F-Kontakt Adapter Hun-Hun**

F-kontakt hun-hun.

Prodnr. 1041612 Pris 19,-

**Antenneplugg TV Hun**

Vinklet koaks antenneplugg, hun.

Prodnr. 1041610 Pris 10,-

**F-Kontakt Adapter 3xHun**

F-kontakt T-stykke, 3xhun.

Prodnr. 1041613 Pris 19,-

**F-Kontakt "Twist On" Han**

F-kontakt "twist-on" Han.

| Prodnr. | Dim.   | Pris |
|---------|--------|------|
| 1041615 | 5,5 mm | 19,- |
| 1041614 | 5 mm   | 19,- |

**Antenneadapter ISO**

Antenneadapter vinkel for bil-/båts stereo med ISO-antennekontakt.

Prodnr. 1041603 Pris 49,-

**Antenneplugg TV Han**

Vinklet koaks antenneplugg, han.

Prodnr. 1041611 Pris 25,-

**Antenne AM/FM 40 cm gummi med kabel**

Antenne Boss. FM/AM. 40 cm gummi.

Prodnr. 1013563 Pris 129,-

**Antenne FM/AM, hvit gummi**

Hvit, gummiert FM-antenne for meget godt radiomottak.

Lengde: 39 cm  
Kabel: 1,4 m

Prodnr. 1041601 Pris 149,-

**USB/AUX forlengerkabel med uttak**

Forlengerkabel med USB/AUX-uttak til stereo 1013800.

Kabellengde: 2 m

Prodnr. 1013643 Pris 290,-


**Antenne pisk gummi**

Antennepisk som ikke krever installasjon, enkel å skjule.


I kombinasjon med 1013697 (DAB+ aktiv forsterker og splitter) vil den kunne ta imot DAB+ signal.

Prodnr. 1013559 Pris 49,-







Jomfruland 1:20.000



Tønsberg 1:10.000



Kvitsøy 1:10.000



# Atlas Sjøkart for Skandinavia

print · digital · app

- Overseilings / planleggingskart
- Hovedkart til navigasjon
- Havnekart
- Detaljer opptil 1:10 000
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode



iPad · iPhone · Android · Mac OS X · Windows



**SIDE 8.12**



## FISKEHJUL



## VÆRSTASJON PRO, WIFI



# KJØLEBOKS/ISBOKS



- 50 mm tykke vegger
- Låser i rustfritt stål
- Dreneringsplugg
- Remfester
- Kraftige håndtak
- Flaskeåpner



SE KAP. 11 FRITID OG FISKE





## BATTERIER 12V

### Marinebatteri 1852

Våre bestselgende blybatterier som egner seg godt både til start og forbruk.

| Prodnr. | Ah (20t) | LxBxH (mm)  | Kaldstart A | Pris          |
|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 1041949 | 44       | 207x175x190 | 360         | <b>699,-</b>  |
| 1041950 | 60       | 242x175x190 | 600         | <b>799,-</b>  |
| 1041951 | 74       | 278x175x190 | 750         | <b>999,-</b>  |
| 1041952 | 110      | 349x175x235 | 850         | <b>1490,-</b> |

**1852** | MARINE QUALITY



### Marinebatteri AGM 1852, 95Ah

Lang holdbarhet, lekkasjesikkert, vedlikeholdsfritt, og tåler flere dype utladninger og lades raskere.

Ah (20t): 95

Wh (20t): 800

LxBxH (mm): 353x175x190

Kaldstart A: 945

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041962 | <b>2290,-</b> |



### Startbatteri AGM 100Ah

Et suverent lekkasjesikkert og vedlikeholdsfritt batteri som gir de aller høyeste kadtstrømskapasiteter pr kilo batteri. Batteriene leveres med vanlig pol for tilkobling av start samt 8 mm bolt for annen elektronikk.

Ah (20t): 100

LxBxH (mm): 330x173x240

Kaldstart A: 1030

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041953 | <b>3490,-</b> |



### Batteri Equipment GEL Exide

Spesielt utviklet for bruk i systemer med både start av motor og forbruk.

Lekkasjesikkert og vedlikeholdsfritt.

Batteriene leveres med vanlig pol for tilkobling av start samt 8 mm bolt for annen elektronikk.



| Prodnr. | Ah (20t) | Wh (20t) | LxBxH (mm)  | Kaldstart A | Pris          |
|---------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 1041956 | 80       | 900      | 353x175x190 | 600         | <b>2790,-</b> |
| 1041957 | 120      | 1300     | 349x175x290 | 830         | <b>3890,-</b> |

### Batteri Dual AGM 75Ah

Meget robust marinebatteri med gode dyputladnings egenskaper og høy start effekt.

Utviklet for bruk i båter med felles batteri for hele båtens strømforsyning.

- Ah (20t): 75

- Wh (20t): 650

- LxBxH (mm): 270x175x222

- Kaldstart A: 775

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041954 | <b>2690,-</b> |



### Batteri vannscooter

Exide AGM er et fullstendig lukket batteri som er klar til bruk. Et ypperlig valg når batteriet er montert på et vanskelig tilgjengelig sted.

Exide AGM har høyere kapasiteter, er mer motstandsdyktig enn standardbatterier, tåler tøffe forhold og er ekstra velegnet til vannscooterbruk.

Lekkasjesikkert, vedlikeholdsfritt og trenger aldri å etterfylles.

| Prodnr. | Ah (20t) | LxBxH (mm)  | Kaldstart A | Pris          |
|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 1041963 | 18       | 175x90x155  | 270         | <b>999,-</b>  |
| 1041964 | 30       | 165x130x175 | 430         | <b>1299,-</b> |



### Batteri Dual Pole AGM 100 Ah

Spesielt utviklet for bruk i systemer med både start av motor og forbruk.

Lekkasjesikkert og vedlikeholdsfritt.

Batteriene leveres med vanlig pol for tilkobling av start samt 8 mm bolt for annen elektronikk.

- Ah (20t): 100

- Wh (20t): 900

- LxBxH (mm): 330x173x240

- Kaldstart A: 720

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041955 | <b>3690,-</b> |





## Beregn energibehovet og velg batteriet som passer best

1. Begynn med å summere utstyrets energibehov, f.eks.

| Utstyr       | Effekt (W) | Daglig brukstid (h) | Summert energibehov (W)x(h)=(Wh) |
|--------------|------------|---------------------|----------------------------------|
| Lyspærer     | 25         | 4                   | 100                              |
| Kaffetrakter | 300        | 1                   | + 300                            |
| TV           | 40         | 3                   | + 120                            |
| Vannpumpe    | 35         | 2                   | + 70                             |
| Kjøleskap    | 80         | 6                   | + 480                            |
| Totalt       |            |                     | = 1070                           |




2. Fortsett med å velge en sikkerhetsfaktor som gir margin for beregningen

|                  |        |
|------------------|--------|
| SIKKERHETSFAKTOR | x 1,2  |
| Totalt behov     | = 1284 |

3. Avslutt med å velge det batteriet som passer best for deg

|                      |             |        |     |                 |             |             |
|----------------------|-------------|--------|-----|-----------------|-------------|-------------|
| <b>EQUIPMENT GEL</b> | 1 batteri   | ES1300 | gir | 1300 Wh*        | batterivekt | 39 kg       |
| <b>DUAL AGM</b>      | 2 batterier | EP650  | gir | 2x650= 1300 Wh* | batterivekt | 2x23= 46 kg |
| <b>DUAL</b>          | 3 batterier | ER450  | gir | 3x450= 1350 Wh* | batterivekt | 3x23= 69 kg |

\*Wh = Tilgjengelige Watt-timer ved 20 timers utlading uten å overskride den anbefalte utladingen.



### Visste du?

Dersom den valgte batteriteknologien ikke er tilstrekkelig for kjøretøyets energibehov kan man enten øke antallet parallellkoblede batterier eller oppgradere til AGM- eller GELteknologi.



### Jump starter/powerbank 18000mAh RoyPow

RoyPow jumpstarter/ powerbank er en "topp of the line" ekstra strømkilde som du garanter får nytte av i båten, bilene, på hytta eller kort sagt hvor som helst. Denne booster inneholder det siste av teknologi og flere patenterte finesser.

AL teknologi identifiserer automatisk type enhet du vil lade (ipad, mobil, osv) for så å lade denne korrekt og effektivt. Som jumpstarter gir den en unik startkraft med peak på 600A/12v.

Passer perfekt til båt, vannscooter, bil, mc og lignende.

Innebygget "self heating" gjør at jumpstarter kan benyttes i svært lave temperaturer.

Klemmene på starkabelen har "smart protection" som sikrer en sikker lading (dvs bla polvendingsbeskyttelse, kortslutningsvern, overspenningsvern).

- 18000mAh - IP65
- 300A /Peak 600A
- 2 stk 5v/2.1A Micro USB utganger
- 2 stk 5c/2.4A USB utganger
- Løs sigarrettenner utgang
- Heavy Duty Smart klemmer til jump start
- Vekt 685g
- Størrelse 200x96x43 mm
- Leveres i solid oppbevaringsboks
- Operasjonstemperatur fra -20 til +60 C grader

Prodnr.  
1041965

Pris  
**1890,-**



### BATTERIUTSTYR 12/24V

#### Batterikasse

Batterikasse av slagfast polyethylene. Leveres komplett med stropp og beslag for feste til dørken.

| Prodnr. | Mål innv.   | Mål utv.    | Pris         |
|---------|-------------|-------------|--------------|
| 1010750 | 27x19x25 cm | 31x23x25 cm | <b>155,-</b> |
| 1010751 | 33x18x23 cm | 39x22x26 cm | <b>185,-</b> |



#### Batterikasse stor

Batterikasse av slagfast polyethylene. Leveres komplett med stropp og feste til dørken.

Mål utv. (LxBxH): 440x240x260 mm  
Mål innv. (LxBxH): 390x185x200 mm

Prodnr.  
1010759

Pris  
**210,-**



#### Batterikasse liten

Leveres komplett med stropp og beslag for feste til dørken.

Innv. mål (LxHxB): 280x230x195 mm  
Utv. mål (LxHxB): 340x250x230 mm

Prodnr.  
1010757

Pris  
**165,-**



#### Batterikasse stor, høyt lokk

Leveres komplett med stropp og beslag for feste til dørken.

Innv. mål (LxHxB): 339x250x199 mm  
Utv. mål (LxHxB): 431x256x257 mm

Prodnr.  
1010756

Pris  
**279,-**



#### Batterikasse powerbox

Meget kraftig batterikasse med bærehåndtak og voltmeter. 2 stk 12V uttak og utvendige batteripoler. Ingen sikringer.

Innvendige mål:

Høyde: 22 cm  
Bredde: 33 cm  
Lengde: 18 cm

Prodnr.  
1010752

Pris  
**690,-**



#### Batterikasse Powerbox med 12V og USB uttak

Solid batterikasse med utvendige batteripoler for uttak opp til 50 A på polene og 10 A på strømuttak. Manuell reset av sikring. Innebygd batterimåler.

- Innvendige mål: 33x19x23 cm

Prodnr.  
1010769

Pris  
**890,-**





**Batteriklemmer**

Batteriklemmer 10 A. Selges i par (rød/svart). Perfekt til krabbelykt og små batteriladere.

Lengde: 83 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1012650 | <b>35,-</b> |

**Batteribrett**

Solid holder for start- og forbruksbatteri. Produsert i kraftig spesialplast med meget høy styrke. Hel bunnplate for fastmontering. Rustfrie bolter med store vingemuttere i toppen for enkelt å kunne åpne og låse batteriet fast.

NB! Målene som oppgis viser til hvor stort batteriet kan være.

| Prodnr. | Mod.          | Mål         | Pris         |
|---------|---------------|-------------|--------------|
| 1010753 | 24 mod, lite  | 24x18x20 cm | <b>165,-</b> |
| 1010754 | 27 mod, stort | 30x17x20 cm | <b>185,-</b> |



Hovedstrømbryter fra BEP  
MAX = 48V DC

**Hovedstrømbryter Pro Installer**

Hovedstrømsbryter fra BEP. 400 A konstant, 600 A i opptil 5 min og 1500 A/10 sekunder. Kan monteres utvendig, flush eller bakmontert. Ez-Mount betyr at selve bryteren kan fastmonteres før kabler tilkobles.

LxBxD: 100 mm  
Innfelling: 35 mm  
Tilkobling: 10 mm bolt

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1010465 | standard | <b>610,-</b> |
| 1010471 | ez-mount | <b>695,-</b> |

**Hovedstrømsbryter 275 A**

Hovedstrømsbryter fra BEP av meget høy kvalitet. 275 A konstant. 1250 A/15 sekunder. Kan felles inn ved å lage et 52 mm hull. Nøkkel kan fjernes. IP=67.

Mål: 69x69 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010405 | <b>340,-</b> |

**Hovedstrømsbryter motorisert 275 A**

Motorisert hovedstrømsbryter 12/24V i høy kvalitet fra BEP. Kan fjernbetjenes av bryter/nøkkel ved for eksempel styreposisjon.

Konstant: 275 A  
Spisseeffekt: 455 A

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1010443 | <b>1850,-</b> |

**Hovedstrømsbryter 600 A**

Hovedstrømsbryter fra BEP av meget høy kvalitet. Monteres flush ved å lage et 85 mm hull. Bryteren kan låses med langbøylet hengelås. Nøkkel kan fjernes. 600A konstant. 2500A/15 sekunder. IP=67.

NB! Skruer følger ikke med. Skruelengde må være minimum 5 cm.

Mål: 102x102 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010406 | <b>990,-</b> |

**Batteriterminaler**

Sett med pluss og minus. Leveres 8 mm bolt på - pol og 10 mm bolt på + pol. Vingemutter for enkel påmontering av kabel.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1012652 | <b>99,-</b> |

**Batteriterminaler - sett**

Batteriterminaler, sett med + og - Fortinnet messing.

| Prodnr. | Ø     | L     | Pris        |
|---------|-------|-------|-------------|
| 1013415 | 8 mm  | 14 mm | <b>79,-</b> |
| 1013416 | 10 mm | 14 mm | <b>89,-</b> |
| 1013417 | 10 mm | 30 mm | <b>99,-</b> |

AMC  
**AUTOMARINE®**

**Hovedstrømbryter Pro Installer DualPole**

Hovedstrømsbryter fra BEP, 2 polt slik at både + og - brytes. 400 A konstant, 600 A i opptil 5 min og 1500 A/10 sekunder. Kan monteres utvendig, flush eller bakmontert. Brukes ofte i fiskebåter og der det er et krav at både + og - brytes. Ez-Mount betyr at selve bryteren kan fastmonteres før kabler tilkobles.

LxBxD: 100 mm  
Innfelling: 35 mm -Tilkobling: 10 mm bolt

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1010466 | standard | <b>770,-</b> |
| 1010472 | ez-mount | <b>890,-</b> |

**Hovedstrømsbryter 275 A flush**

Hovedstrømsbryter fra BEP av meget høy kvalitet. 275A konstant. 1250A/15 sekunder. Monteres flush ved å lage et 52 mm hull. Nøkkel kan fjernes. IP=67.

Mål: 69x69 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010408 | <b>349,-</b> |

**Hovedstrømsbryter 275 A easyfit**

Hovedstrømsbryter fra BEP av meget høy kvalitet. 275 A konstant. 1250 A/15 sekunder. For toppmontering eller skjult montering. Hull Ø 25 bores, så monteres bryteren fra baksiden, slik at kun låseskiven og nøkkelbryteren som blir synlig. Meget pen øsning. Nøkkel kan fjernes. Denne passer til boks for hovedstrømsbryter 1015712. IP=67

Mål: 68x68 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010407 | <b>525,-</b> |

**Hovedstrømsbryter motorisert 500 A**

Motorisert hovedstrømsbryter 12/24 V i høy kvalitet fra BEP. Kan fjernbetjenes av bryter/nøkkel ved for eksempel styreposisjon.

Konstant: 500 A  
Spisseeffekt: 700 A

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1010444 | <b>2590,-</b> |





### Ladestrømsfordeler BEP DVSR 140A, 12/24V

BEP DVSR (Digital Voltage Sensitive Relay) er en dual sense ladestrømsfordeler for både 12 og 24 Volt. Fordeleren gjør at man kan lade to forskjellige batteribanker fra en og samme ladekilde. Og den velger automatisk riktig 12/24V. Leveres med utgang for tilkobling av ekstern LED for ladestatus.

BEP ladestrømsfordelere sørger for automatisk styring av forbruk og lading. Når motoren startes lader den startbatteriet inntil 13,4/26,8 Volt er oppnådd. Så lader den begge batteriene inntil motor slås av. Da stenger den startbatteriet slik at forbruk kun tapper forbruksbatteri. Det ene batteriet vil dermed alltid være fulladet til start. *Dual sense* betyr at den virker motsatt vei når forbruksbatteri er tilkoblet 220V landstrøm og lader.



|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1010656 | 990,- |

Hovedstrømbryter og batterivelger fra BEP  
MAX = 48V DC

### Batterivelger Pro Installer

Batterivelger fra BEP. 400 A konstant, 600 A opptil 5 min og 1500 A/10 sekunder.

Ez-Mount betyr at selve bryteren kan fastmonteres før kabler tilkobles.

- Pos. 1 = batteri 1 til både start og forbruk.
- Pos. 1-2 = Både batteri 1 og batteri 2 til både start og forbruk.
- Pos. 2 = batteri 2 til både start og forbruk.
- Pos. Off = begge batterier er koblet fra.

LxBxD: 100 mm  
Innfelling: 35 mm  
Tilkobling: 10 mm bolt



|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| Prodnr. | Mod.     | Pris  |
| 1010467 | standard | 715,- |
| 1010473 | ez-mount | 715,- |

### Batterivelger 1852, 275 A 12V

- Kan felles inn i 52 mm monteringshull
- Nøkkel kan fjernes
- En enkel og økonomisk måte å separere to batterier
- 68x68x75 mm

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1010850 | 315,- |



### Hovedstrømbryter 1852, 275 A 12V

- Kan felles inn i 52 mm monteringshull
- Nøkkel kan fjernes
- 3 sideplater kan fjernes for montering av kabel
- 68x68x75 mm

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1010849 | 259,- |



### Ladestrømsfordeler / Parallellbryter BEP 720 MDVS

Motorisert parallellkobling av start og forbruksbatteri m/innebygget "Dual Sense" ladestrømsfordeler. Parallellkobling av start og forbruksbatteri for eksempel ved behov for ekstra startstrøm. Kan fjernbetjenes med bryter/nøkkel ved for eksempel stvrenposisjonen.

Konstant: 500 A  
Spiseseffekt: 700 A  
Mål (LxBxH): 102x102x110 mm

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| Prodnr. | Spennning | Pris   |
| 1010446 | 12V       | 2450,- |
| 1010451 | 24V       | 2550,- |



### Parallellbryter elektrisk 275 A

Motorisert parallellkobling av start og forbruksbatteri m/innebygget "Dual Sense" ladestrømsfordeler. Parallellkobling av start og forbruksbatteri for eksempel ved behov for ekstra startstrøm. Kan fjernbetjenes med bryter/nøkkel ved for eksempel styreposisjonen.

Konstant: 275 A  
Spiseseffekt: 455 A



|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| Prodnr. | Spennning | Pris   |
| 1010445 | 12V       | 2100,- |
| 1010456 | 24V       | 2100,- |

### Batterivelger Pro Installer Dual bank

Batterivelger Dual Bank fra BEP der start og forbruk er skilt fra hverandre. 400 A konstant, 600 A opptil 5 min og 1500 A/10 sekunder. Ez-Mount betyr at selve bryteren kan fastmonteres før kabler tilkobles.

- Pos. 1 = Batteri 1 er koblet kun til forbruk og start er ikke tilkoblet.
- Pos. 1-2 = batteri 1 er koblet kun til forbruk og batteri 2 er koblet kun til Start.
- Pos. Parallell = Nødkobling for å koble batteriene sammen.
- Pos. Off = begge batterier er koblet fra.

LxBxD: 100 mm  
Innfelling: 35 mm  
Tilkobling: 10 mm bolt



|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| Prodnr. | Mod.     | Pris  |
| 1010468 | standard | 790,- |
| 1010474 | ez-mount | 810,- |

### Hovedstrømbryter 1852, 275 A Flush 12V

- Designet for innfelling
- Kompakt størrelse
- Nøkkel kan fjernes
- 52mm utskjæring
- 69x69x67 mm

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1010851 | 259,- |



**Hovedstrømsbryter med uttakbar nøkkel, rød**

Konstant belastning 140 A.  
Maks 2000A/ 3 sek.

Prodnr.  
1010434

Pris  
**449,-**

**Hovedstrømsbryter med uttakbar nøkkel**

Maks 1000 A/10 sek.

Prodnr.  
1041094

Pris  
**220,-**

**Hovedstrømsbryter med uttakbar nøkkel, rød**

Enkel, hovedbryter med løs nøkkel.

Konstant belastning: 100 A



Prodnr.  
1010404

Pris  
**199,-**

**Hovedstrømsbryter med uttakbar nøkkel, sort**

Enkel hovedbryter med løs nøkkel.

Konstant belastning: 75 A



Prodnr.  
1010401  
1010403

Mod.  
std.  
vanntett

Pris  
**129,-**  
**159,-**

**Fjernbetjent nøkkelbryter**

Bryter for fjernstyring av BEP motoriserte hovedstrømsbrytere og ladestrømsfordelere med parallelsbryter. Kan monteres løst eller som en del av Contour-panel.

Mål: 68x68 mm

Prodnr.  
1010442

Pris  
**999,-**



Hovedstrømbryter og batterivelger fra BEP  
MAX = 48V DC

**Batterivelger Mini 200A**

Compact batterivelger fra BEP med avtagbar bunn og sidepanel. Konstant 200A, topp 1000A. Max volt = 48 DC. Tre funksjoner; 1&2-begge-av. IP=67.

Mål: 69x69 mm

Prodnr.  
1010437

Pris  
**590,-**

**Batterivelger 350A**

Batterivelger fra BEP for 350A konstant. 1000A/10 sekunder. Monteres flush ved å lage et 85 mm hull. IP=67. For kabelsko min. 10 mm.

Mål: 102x102 mm

Prodnr.  
1010436

Pris  
**1100,-**

**Batterivelger, rød**

Konstant belastning: 230A  
Mål: 140x140 mm

Prodnr.  
1010430

Pris  
**429,-**

**Batterivelger, sort**

Konstant belastning: 175A  
Kortvarig belastning: 300A  
Mål: 137x137 mm

Prodnr.  
1010435

Pris  
**490,-**

**Batteriladekontroll 714 140A-DVSR**

Systemet fungerer slik: Når batterivelgeren står på 1, er batteri 1 både forbruks- og startbatteri. Batteri 2 er helt skjermet fra tapping, og lades automatisk så lenge motoren sviver. Når det er fullt, styrer releet automatisk vedlikeholdsladingen av og på. Det samme skjer men på motsatte batterier når batterivelgeren står på 2. På denne måten sikres det at man alltid har ett av batteriene fulladet.



Prodnr.  
1010653

Pris  
**1650,-**

**Batteriladekontroll komplett, vertikal**

120A  
12/24V



Prodnr.  
1010658

Pris  
**2350,-**





### Batteriladekontroll komplett, kvadratisk

Batteriladekontroll komplett for 1 motor og 2 batterier. Med dette systemet riktig oppkoblet er man alltid sikret strøm til start av motoren. Automatisk lading av start og forbruks-batterier og alle spenningsfølsomme installasjoner ombord er sikret mot overspenning og spenningsfall. Utstyrt med mulighet for parallellkobling i nødtilfelle. Prodnr. 1010658 er helt lik bortsett fra at bryterne er organisert som en vertikal rad.



Prodnr.  
1010655

140A 12/24V

Pris  
2350,-

### Batteriladekontroll CC802

Batteriladekontroll komplett for 1 motor og 2 batterier. Med dette systemet riktig oppkoblet er man alltid sikret strøm til start av motoren. Automatisk lading av start og forbruks-batterier og alle spenningsfølsomme installasjoner ombord er sikret mot overspenning og spenningsfall. Utstyrt med mulighet for parallellkobling i nødtilfelle. Kan installeres enten vertikalt (B166XH212) eller horisontalt (B332XH106).



Prodnr.  
1010660

Pris  
3790,-

### Batteriladekontroll CC803

Batteriladekontroll komplett for 2 motorer og 3 batterier. Med dette systemet riktig oppkoblet er man alltid sikret strøm til start av motoren. Automatisk lading av start og forbruks-batterier og alle spenningsfølsomme installasjoner ombord er sikret mot overspenning og spenningsfall. Utstyrt med mulighet for parallellkobling i nødtilfelle.



Prodnr.  
1010661

Pris  
3100,-

### Digitalt voltmeter/shuntampermeter, LCD farge

Monitorsystem i høy kvalitet som overvåker elektriske installasjoner og tanknivåer ombord i båten. Kan programmeres til å varsle ved alarm ved egendefinerte nivåer. Man kan veksle mellom analog, digital eller grafisk visning. LCD-fargeskjermen er på 2,8". Den kan dimmes og tastene/panelet er bakkelyst. Kabel og en shunt medfølger. 140A. 8/32V.

Bredde: 90 mm  
Høyde: 100 mm

Systemet overvåker blant annet:

- Batterienes lading
- Batterienes gjenværende kapasitet
- Batterienes spenning
- Tankenes (drivstoff, vann, septik etc) gjenværende kapasitet
- Sikringer, lys i lanterner, etc.



Prodnr.  
1010137

Pris  
5350,-

### Batteriladekontroll komplett, 2 motorer

Batteriladekontroll komplett for 2 motorer og 3 batterier. Med dette systemet riktig oppkoblet er man alltid sikret strøm til start av motoren. Automatisk lading av start og forbruks-batterier og alle spenningsfølsomme installasjoner ombord er sikret mot overspenning og spenningsfall. Utstyrt med mulighet for parallellkobling i nødtilfelle.



Prodnr.  
1010663

140A 12/24V

Pris  
3900,-



### Sikringspanel CC804

Denne kan enten fungere alene, eller monteres som tillegg. Enheten inneholder automatsikring for ankervinsj, hovedstrømsbryter, samt 3 automatsikringer (lensepumpe etc.).



Prodnr.  
1010665

Pris  
1499,-

### Batteritester

For ett eller to batterier. For både 12V og 24V.

Mål: 85x65 mm

Prodnr.  
1010301

Pris  
159,-



### Shunt 450A-50

Shunt for 1010137.

Prodnr.  
1010138

Pris  
990,-





### Batterimonitor BattMan Lite

Få full kontroll over din batteribank med BatMan batterimonitor. Dette er "tankmåleren" for dine batterier. Batterimonitor 12/24V med stort sprutsikkert display og shunt (koblingspunkt for batterikabel). En rimelig batterimonitor som gir deg viktig informasjon om status på din batteribank.

Info:

Volt: Ja

Spennning: Ja

Amp: Ja

Batteri kapasitet i %: Ja

Gjenværende driftstimer før ladning: Nei

Logg over spesielle hendelser: Nei

Spesifikasjoner:

Antall batterier: 2:forbruk (all info), start (volt)

Dimensjon: Ø64/D79 mm

Spennning: 9-35V

Strømforbruk med/uten bakgrunnsbelysning: 3mA/30mA ved 12V

Shunt inkludert: 500A

Utgang for batteri alarm: Ja

Vanntett: IP65

Prodnr.

1010133

Pris

2250,-



**MASTERVOLT**

### Batterimonitor BattMan Pro

Få full kontroll over din batteribank med BatMan batterimonitor. Dette er "tankmåleren" for dine batterier. Batterimonitor 12/24V med stort sprutsikkert display og shunt (koblingspunkt for batterikabel). En rimelig batterimonitor som gir deg viktig informasjon om status på din batteribank.

Info:

Volt: Ja

Spennning: Ja

Amp: Ja

Batteri kapasitet i %: Ja

Gjenværende driftstimer før ladning: Ja

Logg over spesielle hendelser: Ja

Spesifikasjoner:

Antall batterier: 2:forbruk (all info), start (volt)

Dimensjon: Ø64/D79 mm

Spennning: 9-35V

Strømforbruk med/uten bakgrunnsbelysning: 3mA/30mA ved 12V

Shunt inkludert: 500A

Utgang for batteri alarm: Ja

Vanntett: IP65

Prodnr.

1010134

Pris

2650,-





## LADERE OG INVERTERE

### Batterilader 6/12V 4A - PROuser

En glimrende universallader for både 6V og 12V. Laderen gir 4A og egner seg for batterier opp til 120AH.

Batteriladeren er beregnet for opplading og vedlikehold av bly/syre, AGM, GEL og lithium batterier. Kan alltid stå tilkoblet og egner deg derfor til vedlikeholdslading gjennom vinteren.

- Oversiktlig LCD display gir all info om ladeforløpet
- Autostart og minnefunksjon
- Avansert 8-steps ladeprogram for skånsom og sikker opplading
- Regenereringsfunksjon for dypt utladede batterier
- Batteriklemmer og ringkabelsko for fastmontering medfølger
- IP65 sprutsikker og støvtett
- TUV testet og CE godkjent

Prodnr.  
1013787

Pris  
**759,-**



### Batterilader 12V/24V 7,5A, Bluetooth - PROuser

En glimrende universallader for både 12V og 24V. Laderen gir 7,5A og egner seg for batterier opp til ca 240AH.

Innebygd Bluetooth gir deg full kontroll via din smart telefon. Ladeprogrammer og innstillinger endres enkelt via telefon.

Batteriladeren er beregnet for opplading og vedlikehold av bly/syre, AGM, GEL og lithium batterier. Kan alltid stå tilkoblet og egner deg derfor til vedlikeholdslading gjennom vinteren.

- Bluetooth (Android og Apple IOS)
- Oversiktlig LCD display gir all info om ladeforløpet
- Autostart og minnefunksjon
- Avansert 10-steps ladeprogram for skånsom og sikker opplading
- Regenereringsfunksjon for dypt utladede batterier
- Batteriklemmer og ringkabelsko for fastmontering medfølger
- Egen strømforsyning funksjon
- IP65 sprutsikker og støvtett
- TUV testet og CE godkjent

Prodnr.  
1013788

Pris  
**1159,-**



### Batterilader 12V 10A - PROuser

Allsidig batterilader for alle typer batterier. Laderen er fullelektronisk og har avansert MCU og 8-trinns ladeprogram.

Utrolig enkel å bruke, men likevel meget effektiv. Den har ingen brytere, så det er bare å plugge i støpselet så er ladingen i gang. Den er sprutsikker og støvtett (IP65)

Siden den ikke har noen kjølevifte er den helt lydløs, og det er kjekt når man skal sove i fred og ro.

- Ladespenning på 14.4V + -0.25V- Ladestrøm på 10,6A (RMS) 7A DC + -10%- Batteritype fra 14 til 230Ah (Bly/syre, Gel & AGM)- IP65 - Sprutsikker og støvtett- Beskyttelse mot feil polaritet og kortslutning

Prodnr.  
1013789

Pris  
**1390,-**







### Batterilader 5 steg

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum)
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladespenning (V), ladestrøm (A) og ladetilstand i prosent. Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye strøm du faktisk har brukt.

#### Ladeforløp 5-TRINN lading:

##### Trinn 1 - Pulslading

Lader med strømpulser minimum 20 sek. eller til spenning når 10,5V

##### Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt intil spenning på 10,5V oppnås

##### Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 14,4V

##### Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 14,4V mens ladestrømmen (A) synker

##### Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 13,5V ladestrøm (A) reguleres etter behov

| Prodnr. | Mod.        | Kanaler | Mål (mm)    | I           | Pris          |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 1013770 | 12V / 10 Ah | 1       | 167x103x50  | maks 147 W  | <b>1490,-</b> |
| 1013771 | 12V / 20 Ah | 1       | 190x118x58  | maks 294 W  | <b>1998,-</b> |
| 1013772 | 12V / 30 Ah | 2       | 275x152x70  | maks 441 W  | <b>3159,-</b> |
| 1013773 | 12V / 45 Ah | 2       | 323x231x106 | maks 648 W  | <b>4390,-</b> |
| 1013777 | 24V / 23 Ah | 2       | 323x231x106 | maks 676 W  | <b>4390,-</b> |
| 1013778 | 24V / 45 Ah | 2       | 350x230x210 | maks 1300 W | <b>8990,-</b> |



### Strømforsyning 12V 20A - Nor Charger

Strømforsyning fra 230V AC til 12V DC

Maks 20A / 270Watt

- Digitalt display viser spenning (V) og forbruk (A)
- Beskyttet mot feilkobling og overbelastning
- Trenger ikke være tilkoblet batteri
- 13,7V konstant spenning, strømmen (A) reguleres automatisk etter forbruk
- Kompakt design gjør monteringen enklere

Her får du en strømforsyning av høy kvalitet til fornuftig pris. Det unike displayet i fronten gir deg til enhver tid full kontroll over forbruket.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1013786 | <b>2990,-</b> |



### Batterilader 3 steg

3-steps batterilader i høy kvalitet fra Quick. Differensiert lading, integrerte sikringer, kjølevifte, høy effektivitet. Laderen kan brukes som strømkilde uten batteri. Kompatibelt med alle slags generatorer. Beskyttet mot bl.a. reversert polaritet, overspenning samt overoppheting. Sertifisert etter Sikkerhetsklasse EN 60335-2-29 og EMC Class EN 55022/B.

Den største modellen (500 NRG/40 A) har et opplyst LCD styringsdisplay med tre knapper.

Spenning ut: 12V

Frekvens: 45 ~ 66 Hz

| Prodnr. | Mod.           | Battereutg. | Vekt   | Mål (mm)    | Pris          |
|---------|----------------|-------------|--------|-------------|---------------|
| 1046020 | 140 NRG/12 A 2 |             | 1,1 kg | 114x187x71  | <b>1590,-</b> |
| 1046021 | 250 NRG/25 A 3 |             | 1,6 kg | 114x253x71  | <b>1890,-</b> |
| 1046022 | 500 NRG/40 A 3 |             | 3,9 kg | 377x243x116 | <b>5490,-</b> |





### Batterilader MK 110 PE, 3 steg

Portabel batterilader 1x10 amp, lader batterier fra 40Ah til 130Ah.

#### Tekniske data:

- Strøm: 1x5Ah
- Mål (LxBxH): 12,7x17,8x16,5 cm



Prodnr.  
1072700

Pris  
**1399,-**

### Inverter AC Master

Mastervolt sinusbølge inverter sørger for en så ren sinusspenning at enhver AC-enhet kan kobles til uten at det f.eks blir støy på linjer eller forstyrrelser på utstyr. AC Master er ideell for små og mellomstore fartøy. De er små, lette og stillegående, samt enkel i installasjon og drift. Sertifisert etter CE, E-mark og ABYC A-31.

**MASTERVOLT**



Spennig ut: 230V

| Prodnr. | Mod.         | P spiss | Min. batteri | Mål        | Pris          |
|---------|--------------|---------|--------------|------------|---------------|
| 1013760 | 12V / 300 W  | 600 W   | 60 Ah        | 21x13x6 cm | <b>2850,-</b> |
| 1013761 | 12V / 500 W  | 800 W   | 100 Ah       | 21x13x6 cm | <b>3590,-</b> |
| 1013762 | 24V / 300 W  | 600 W   | 30 Ah        | 21x13x6 cm | <b>2850,-</b> |
| 1013763 | 24V / 500 W  | 800 W   | 50 Ah        | 21x13x6 cm | <b>3550,-</b> |
| 1013768 | 12V / 1500 W | 2650 W  | 120 Ah       | 21x13x6 cm | <b>9990,-</b> |

### Inverter Sinus 12/220V - 1852

Invertere omgjør 12V til 220V/50Hz med effekter fra 400 W til 1500 W. Invertere med ren sinusurve kan benyttes til alt elektrisk utstyr. Hver oppmerksom på hvor stor effekt (W) som er opplyst på det produktet du vil tilkoble. OBS! Mange produkter trekker 3-4 ganger mer effekt i startøyeblikket.

Invertere med modifisert sinusurve har SOFTSTART som avgjør om den kan motstå et stort startforbruk. Du må velge den riktige inverteren etter den effekten som står angitt på produktet du skal tilkoble og ikke 3-4 ganger kraftigere. Ren sinusurve: Er den samme strømmen som vi har "hjemme" i huset.

- Omformer 12v til 220v
- Modeller fra 400W til 1500W
- LED indikator
- USB utgang
- Automatisk vifte
- Sikret mot.
- Overbelastning
- Overoppheting
- Lavt batterinivå
- Reversert polaritet

| Prodnr. | Mod.  | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1013794 | 400W  | <b>1349,-</b> |
| 1013795 | 1000W | <b>2350,-</b> |
| 1013796 | 1500W | <b>3390,-</b> |



**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

### Inverter 12/220V - 1852

Inverterene omgjør 12V til 220V/50Hz med effekter fra 150 W til 1000 W. Inverter med Modifisert Sinusurve er ideel for tilslutning av TV, mobiltelefoner, mindre kjøkkenmaskiner, verktøy m. m. Hver alltid oppmerksom på hvor stor effekten (W) som er opplyst på den enheten du vil tilslutte inverteren før du kobler til enheten. OBS! Mange produkter trekker 3-4 ganger mer effekt i startøyeblikket.

Invertere med modifisert sinusurve har SOFTSTART som avgjør om den kan motstå et stort startforbruk. Du må velge den riktige inverteren etter den effekten som står angitt på produktet du skal tilkoble og ikke 3-4 ganger kraftigere.

Modifisert sinusurve: En kantet sinusurve, den strømmen vi har "hjemme" i våres hus er en "ren" strøm/sinusurve.

| Prodnr. | Mod.  | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1013790 | 150W  | <b>429,-</b>  |
| 1013791 | 300W  | <b>499,-</b>  |
| 1013792 | 500W  | <b>629,-</b>  |
| 1013793 | 1000W | <b>1120,-</b> |





### Batterilader 3 steg Chargemaster

Installer Mastervolt batterilader og vær trygg på at batteriene alltid er fullstendig ladet. Mastervolt sin 3-trinns+ lademetode garanterer optimal effektivitet, som betyr at batteriene vil yte bedre og varer lenger. Det direkte strømuttaket er så rent at laderen også kan brukes som direkte strømkilde, selv uten batteri.

Laderen har en unik minnefunksjon som hindrer at det startes en ny tre-trinns ladesyklus hvis spenningen blir avbrutt. Videre har de LED statusindikator som viser hvor langt 3-trinns ladesyklusen har kommet, og flere eksterne paneler er tilgjengelig som opsjon. Sertifisert etter CE, E-mark og ABYC A-31.

Spennning inn: 230V

| Prodnr. | Mod.        | Batterit. utg. | Kap.      | Mål         | Pris          |
|---------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 1013750 | 12V / 15 Ah | 2              | 30-150 Ah | 21x12x5 cm  | <b>2990,-</b> |
| 1013751 | 12V / 25 Ah | 3              | 50-250 Ah | 23x13x6 cm  | <b>4990,-</b> |
| 1013752 | 12V / 35 Ah | 3              | 70-350 Ah | 29x21x13 cm | <b>7990,-</b> |
| 1013753 | 12V / 50 Ah | 3              | 70-350 Ah | 29x21x13 cm | <b>9990,-</b> |
| 1013754 | 24V / 12 Ah | 3              | 24-120 Ah | 23x13x6 cm  | <b>5490,-</b> |
| 1013755 | 24V / 20 Ah | 3              | 40-200 Ah | 29x21x13 cm | <b>7690,-</b> |
| 1013756 | 24V / 30 Ah | 3              | 30-300 Ah | 29x21x13 cm | <b>9990,-</b> |

# MASTERVOLT



### Batterilader Chargemaster PLUS 12/75-3

Chargemaster Plus er neste generasjons batteriladerer som integrerer flere funksjoner inn i en enhet, slik som batteriisolator og VSR.

Chargemaster Plus kan lade opp mange batterityper, størrelser og spenninger via den raske og sikre 3 trinns Plus lademetoden.

Unike egenskaper er:

- Revival mode: Kan automatisk gjenopplive utladete batterier.
- Prioritets lading: Dirigerer "ledig" strøm til svakest batteri for raskere lading.
- Smart input: Lader alle tre batterier fra en enkel generator for kontinuerlig lading underveis.
- Multilader med to utganger, en inn/utgang, DC-DC-omformer, strømbegrenser og VSR.
- Kan kombinere Lithium Ion, Gel eller AGM, og store eller små batteribanker på en enkelt batterilader.
- Lader flere batterier under kjøring.
- Utvidede spesifikasjoner: gir 20% mer utgang ved 14,4 V og 80% ladestyrke ved 60 ° C.
- Sikker belastning: gjenkjenner raskt ladestatusen for lengre batteri levetid.
- Meget bredt driftsområde på 80-275 V AC, 35-70 Hz.
- Kompakt, lett å koble og rask å installere.

| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1013769 | <b>12500,-</b> |



### Batterilader EasyCharge 4,3A -Mastervolt

Portabel batterilader fra Mastervolt. Lader bly/syre, AGM og gel - batterier på både 6 og 12V. Sikret mot overlading, overoppheting, kortslutning og reversert polaritet. Robust og værbestandig. Leveres med både krokodilleklemmer og ringkabelsko for tilkobling til batteriet.

- Input 120-230V
- Output 4,3Ah 6-12V
- IP-grad 65
- Arbeidstemperatur -20 til +40 grader C

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013764 | <b>850,-</b> |







### Batterilader EasyCharge 6A

Batterilader fra Mastervolt. Lader både bly/syre, AGM og GEL-batterier på 12V. Sikret mot overspenning, overoppheting, reversert polaritet, overlading og er gnistfri. Innvendig fylt med epoxy, som fører til at laderen er både vann og støvtett. Epoxyen fører også til at varme ledes effektivt bort fra elektronikken. Dette sørger også for å forlenge levetiden.

Leveres med 1,2 m tilkoblingskabel med sikring og ringkabelsko.

- Input 120-230V
- Output 6 A 12V
- IP grad 68
- Dim. 76x152x51 mm
- Vekt 1.8 kg

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1013765 | <b>1390,-</b> |



### Converter DC Master 24V til 12V, 12A

Converter DC-DC 24V til 12V.

12 A nominell

18 A max

Mål: H=127 B=87 D=50 mm



|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1013528 | <b>1390,-</b> |

### Converter Magic 12V til 24V, 10A

Converter DC 12V til 24V.

Mål: H=227 B=154 D=81 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1013766 | <b>4290,-</b> |



### Ladeseparator ECS 160 A

Quick ESC batteri-isolator har 2 eller 3 uavhengige utganger for lading av 2 eller 3 batteribanker. Ved lading vil ladeseparatoren fungere på samme måte som en batterilader med flere utganger. Den vil sørge for å lade alle bankene uavhengig av hverandre. Dersom tilstanden på de forskjellige bankene ikke er lik, vil dette ikke påvirke ladingen. Når det ikke er lading vil ladeseparatoren sørge for at det ikke lekker strøm mellom de tilkoblede batteribankene. Dersom bankene ikke er isolert fra hverandre vil ingen av batteriene oppnå høyere spenning enn det dårligste batteriet. En dårlig celle på et av batteriene er nok til å sørge for at ingen får mere spenning enn denne cella. På denne måten er en alltid sikret å ha strøm på for eks. startbatteriet.

ECS er utstyrt med MOS-FET teknologi for å unngå spenningstap og er sikret mot reversert polaritet.

Kompatibel med alle slags generatorer. Kompakt design - enkel installasjon.

Maks: 160A dynamo

Inngangsspenning: 5-31V

Mål: 195x68x135 mm

| Prodnr. | Mod.    | Utganger | Pris          |
|---------|---------|----------|---------------|
| 1046027 | ECS 162 | 2        | <b>1990,-</b> |
| 1046023 | ECS 163 | 3        | <b>2190,-</b> |



## Hvilken lader bør jeg velge, og hvorfor?

### En lader må alltid stå i forhold til batteribank og strømforbruk.

En for liten lader i forhold til batteribank vil forårsake overlading. Dette fordi den vil bruke altfor lang tid til å oppnå riktig spenningsnivå på batteriene. Når laderen ikke klarer å levere nok ampere, vil spenningen over lang tid være høy. Det vil igjen forårsake at batteriene begynner å koke. Dette ødelegger batteriene, og laderen kan også bli så varm at den blir ødelagt.

En for stor lader i forhold til batteribank vil i motsetning aldri få fulladet batteriene helt. Dette fordi den for fort vil sense at batteriet er fullt og koble for tidlig ut. Selv om den går inn og senser igjen, vil spenningen oppnås så fort at den aldri vil kunne forsyne batteriene med de siste ampere som skal til for at batteriet blir fullt.

Det gjennomsnittlige strømforbruket fra batteriene mens lading pågår har også betydning for valget av riktig lader. En riktig størrelse på en lader må alltid levere flere ampere enn det strømforbruket du har. Dette gjelder når du er tilkoblet landstrøm og samtidig forbruker strøm fra batteriene.

En generell regel er at en lader skal kunne lade med ca. 10% av den totale ampere i batteribanken den skal serve.

**SOLCELLEPANEL****Solcellepanel sammenleggbart m/regulator**

Sammenleggbart solcellepanel m/digital regulator.

Regulator: CMTD 12V/10A med digitalt display.

Solcelletype: polykrystallinsk.

USB uttak

Vekt: 2 kg

Medfølger:

- 5 m kabel

- 1 kabel med krokodilleklemme

- 1 kabel med sigarettenner kontakt

| Prodnr. | Mod.       | Str. (mm)  | Str. utslått (mm) | Ant. bein | Pris          |
|---------|------------|------------|-------------------|-----------|---------------|
| 1011130 | 66W/4,03A  | 435x565x37 | 870x565x20        | 2 stk     | <b>2999,-</b> |
| 1011131 | 100W/6,11A | 435x565x55 | 1310x565x40       | 3 stk     | <b>3999,-</b> |

**Fleksibelt Solcellepanel**

Fleksible solcellepanel som kan monteres på buede underlag, f.eks på et båtdekk.

Tåler å bli tråkket på. Perfekt til båt og campingvogn/-bil. Kabellengde: 1,5 m.

NB! Brun ledning er pluss og blå er minus.

| Prodnr. | Mod.  | Mål       | Pris          |
|---------|-------|-----------|---------------|
| 1011110 | 20 W  | 60x30 cm  | <b>949,-</b>  |
| 1011111 | 30 W  | 63x44 cm  | <b>1290,-</b> |
| 1011112 | 50 W  | 75x53 cm  | <b>1690,-</b> |
| 1011113 | 60 W  | 90x57 cm  | <b>1890,-</b> |
| 1011114 | 75 W  | 107x53 cm | <b>2390,-</b> |
| 1011116 | 100 W | 125x55 cm | <b>2999,-</b> |

**Regulator Solcellepanel MPPT 10A - 12V**

Solcelleregulator for solceller opptil 130W

eller 10 Ah ladestrøm. Kan brukes på både

AGM, Bly og Gelbatterier.

MPPT regulator = Maximum Power Point

Tracking

Størrelse 187x90x55 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1011120 | <b>1499,-</b> |

**Regulator Solcellepanel 20A - 12/24V**

Regulator for solcellepanel. 20 A - 12/24V.

Mål (BxHxL): 90x40x165 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011119 | <b>499,-</b> |

**Regulator Solcellepanel 10A - 12V**

Spesifikasjoner:

- PWM ñ Pulse Width Modulation
- For solpanel inntil 130 W
- Max ladestrøm 10 A
- USB uttak 1,5A/5V
- Batterier: Bly, AGM og Gel
- Mål: 102x45x107 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011118 | <b>369,-</b> |

**Regulator Solcellepanel 10A - 12/24V**

Spesifikasjoner:

- PWM ñ Pulse Width Modulation
- For solpanel inntil 130 W
- Max ladestrøm 10 A
- Max spenning 50V
- Automatisk valg av 12/24V
- Batterier: Bly, AGM og Gel
- Størrelse: 68x88x34 mm
- Vekt: 210g



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011121 | <b>390,-</b> |



## AGGREGAT

### Strømaggregat 850W

Verdens letteste strømaggregat? - kun 8,5 kg!

Frekvens: 50/60 Hz  
Maks. ut: 850 Watt  
Kontinuerlig: 700W  
Multivolt: 100/110/230/240V  
Tank: 2,1 l  
Forbruk: 0,52 l pr.t  
Støy: 93 dB  
Mål: 395x209x355 mm  
Tennplugg: NGK CMR6A (1038480-1)

Prodnr. 1038480 Pris  
**3590,-**

### Strømaggregat 2000W

Kraftig strømaggregat max 2000W

Frekvens: 50/60 Hz  
Max ut: 2000 W  
Kontinuerlig: 1800 W  
Multivolt: 100/110/230/240V  
Tank: 5,7 l  
Forbruk: 1,25 l pr.t  
Støy: 95 db  
Vekt: 29 kg  
Mål: 565x320x470 mm  
Tennplugg: NGK CR4HSB (1038484)

Prodnr. 1038483 Pris  
**7590,-**

### Strømaggregat 3500W

Kraftig strømaggregat max 3500 W

Frekvens: 50/60 Hz  
Max ut: 3500 W  
Kontinuerlig: 3000 W  
Multivolt: 100/110/230/240V  
Tank: 5,7 l  
Forbruk: 1,8 l pr.t  
Støy: 96 db  
Vekt: 29,5 kg  
Mål: 565x320x470 mm  
Tennplugg: NGK CR4HSB (1038484)

Prodnr. 1038485 Pris  
**8999,-**



850W

Portabelt og veldig stillestående strømaggregat med 4-taktsmotor og lavt bensinforbruk. Inverterteknologi gjør at den også er egnet for følsom elektronikk. Enkelt i bruk. Ren sinusurve! (samme strøm som vi har hjemme).



3500W

2000W





**LANDSTRØM****Landstrømpakke Plug&Play, Ratio**

Landstrømpakke for fritidsbåter. Enkel installasjon, plug&play. Kan installeres uten bruk av autorisert personell.

Inneholder:

- Rustfritt strømintak m/kabel og hurtigkobling
- Landstrømkabel 15 m
- Sentral med sikring og jordfeilbryter
- Forlengerkabel m/hurtigkobling 1 m
- Forlengerkabel m/hurtigkobling 2 m
- Dobbelt strømuttak for veggmontering

Prodnr.  
1013730

Pris  
**4999,-**

**Veggkontakt utenpåliggende, enkel, Ratio**

Vegguttak for RATIO landstrømsystem.

Utenpåliggende med lokk. Hurtigkobling. 16A. IP44.

Prodnr.  
1013739

Pris  
**469,-**

**Veggkontakt utenpåliggende, dobbel, Ratio**

Vegguttak for RATIO landstrømsystem.

Utenpåliggende med lokk. Hurtigkobling. 16A. IP44.

Prodnr.  
1013740

Pris  
**529,-**

**Splitter, 1 inn 3 ut**

Splitter 1:3 til Ratio landstrømsystem. 16A.

Prodnr.  
1013735

Pris  
**339,-**

**Galvanisk isolator, Ratio**

Galvanisk isolator til Ratio landstrømsystem. 16A.

Prodnr.  
1013736

Pris  
**2490,-**

**Landstrøm inntakskontakt 16A, 316, Ratio**

Landstrømskontakt fra RATIO i 316 syrefast stål. Prodnr. 1013741 har også 40 cm kabel og hurtigkobling.

- Ø utv.: 860 mm
- Ø utskj.: 500 mm
- IP56
- 16A/250V

| Prodnr. | Kabel      | Pris          |
|---------|------------|---------------|
| 1013724 | Nei        | <b>946,-</b>  |
| 1013741 | Ja (40 cm) | <b>1290,-</b> |

**Landstrøm støpsel 16A, Ratio**

- Løst landstrøm støpsel m/lokk fra RATIO
- 16A/250v
- IP44

- Anbefalt kabel:
- 3x1,5mm eller 3x2,5mm

Prodnr.  
1013725

Pris  
**649,-**

**Landstrømkabel gul**

Landstrømskabel for Ratio inntakskontakt. 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

LED power indikator  
Fullstøpt i begge ender.

| Prodnr. | L    | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 1013601 | 15 m | <b>1690,-</b> |
| 1013600 | 25 m | <b>2290,-</b> |

**Veggkontakt innfelt**

Vegguttak for RATIO landstrømsystem. Innfellbar med lokk. 16A.

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1013737 | hvit  | <b>579,-</b> |
| 1013738 | sort  | <b>579,-</b> |

**Forlengerkabel**

Intern forlengerkabel til Ratio landstrømsystem.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1013731 | 1 m    | <b>399,-</b> |
| 1013732 | 2 m    | <b>529,-</b> |
| 1013733 | 3 m    | <b>669,-</b> |
| 1013734 | 5 m    | <b>949,-</b> |

**Landstrøm inntakskontakt 16 A, economy, Ratio**

Landstrøm inntakskontakt i flott design.

- Ø utv.: 860 mm
- Ø utskj.: 500 mm

Prodnr.  
1013720

Pris  
**790,-**

**Bag for landstrømkabel, Ratio**

landstrømkabler og annet landstrømststyr.



Prodnr.  
1013723

Pris  
**249,-**

**Landstrømkabel CEE 3x2,5mm, Ratio**

Landstrømkabel av markedets mest solide konstruksjon.

CEE han og CEE hun kontakter.  
LED Power indikator.

| Prodnr. | L    | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 1013721 | 15 m | <b>1290,-</b> |
| 1013722 | 25 m | <b>1990,-</b> |





### Landstrømskabel CEE m/Schuko uttak

Landstrømskabel 3x2,5 mm<sup>2</sup>. CEE han - vinklet CEE hun + PRO S hun på baksiden. Myk, behagelig og godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1013912 | 15 m   | 629,- |
| 1013913 | 25 m   | 979,- |



### Overgangskabel landstrøm fra SchukoHan til CEEhun

Overgangskabel PRO S han - CEE hun. 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1013917 | 0,5 m  | 125,- |
| 1013918 | 1,5 m  | 159,- |



### Overgang landstrøm fra CEEhan til SchuckoHun

Overgang CEE han - PRO S hun. Godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013920 | 149,- |



### Landstrømskontakt CEE han

Godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013921 | 99,- |



### Kontakt CEE hun, montering

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013925 | 85,- |



### Landstrømskontakt CEE hun

Godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013922 | 99,- |



### Vanntett kontaktboks - Schuko Kontakter

Vanntett boks for Schuko koblinger.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013929 | 79,- |



### Kabeltrommel landstrøm CEE 25m

- Kabeltrommel 25m
- CEE plugg
- 2x Schuko uttak
- 1xCEE uttak
- IP44



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1013926 | 1199,- |

### Landstrømskabel CEE

Landstrømskabel 3x2,5 mm<sup>2</sup>. CEE han - CEE hun.

Myk, behagelig og godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1013910 | 15 m   | 579,- |
| 1013911 | 25 m   | 899,- |



### Landstrømskabel Schuko til CEE m/Schuko uttak

Landstrømskabel 3x2,5 mm<sup>2</sup>. PRO S han - vinklet CEE hun + PRO S hun på baksiden. Myk, behagelig og godkjent for utendørs bruk.

| Prodnr. | Lengde | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1013914 | 1,5 m  | 199,- |
| 1013915 | 15 m   | 699,- |
| 1013916 | 25 m   | 999,- |



### Overgangskabel landstrøm fra CEEhan til SchuckoHun

Overgangskabel CEE han - PRO S hun. 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkjent for utendørs bruk. Lengde 0,5 m.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013919 | 149,- |



### Kontakt CEE han + 3xCEE hun

Forgrener. Inn 1xCEE han. Ut 3xCEE hun.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013930 | 149,- |



### Kontakt CEE han, montering

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013924 | 85,- |



### Landstrømskontakt vinklet CEEhun + Schucko

Kontakt vinklet med CEE hun og PRO S hun på baksiden.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1013923 | 149,- |



### Vanntet kontaktboks CEE koblinger

Vanntett boks for CEE koblinger.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1013931 | 79,- |



### Skjøteledning Schuko 23 m

Kraftig skjøteledning med eller uten trommel.

- IP44
- Lengde: 23 m
- 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Schuko
- Kabel: sort



| Prodnr. | Med trommel | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1013928 | nei         | 315,- |
| 1013927 | ja          | 449,- |

**BRYTERPANEL****Bryter- sikringspanel 220V**

220V panel med 3 brytere/sikringer. Ideell ved tilkobling til landstrøm eller ved bruk av inverter om bord. Labelsett medfølger. Grønn LED bak label, rød LED indikerer PÅ. Pulverlakkert aluramme.



Mål: H=115 B=127 D=65 mm

Prodnr. 1010176      Pris **2390,-**

**Bryter- sikringspanel 901V**

12V panel med 8 brytere/sikringer. Labelsett medfølger. Grønn LED bak label, rød LED indikerer PÅ. Pulverlakkert aluramme.



Utstyrt med sikringer:

2x5A, 2x10A, 3x15A, 1x20A

Mål: H=200 B=127 D=65 mm

Prodnr. 1010170      Pris **3150,-**

**Bryter- sikringspanel 902NMV**

12V panel med 12 brytere/sikringer. Grønn LED bak label, rød LED indikerer PÅ. Pulverlakkert aluramme. Labelsett medfølger.



Utstyrt med sikringer:

3x5A, 4x10A, 4x15A, 1x25A

Mål: H=285 B=127 D=65 mm

Prodnr. 1010172      Pris **4650,-**

**Bryterpanel 5 brytere + 12V uttak**

Sprutsikkert bryterpanel med vippebrytere. Meget høy kvalitet fra BEP. Sikringer på baksiden. IP=56. 5 brytere + 12V el.uttak.



Mål: 95x107 mm

Prodnr. 1010122      Pris **630,-**

**Bryterpanel 6 brytere Compact**

Sprutsikkert (IP=56) og kompakt bryterpanel med vippebrytere. Meget høy kvalitet fra BEP. 6 brytere. 16 A.



Høyde: 95 mm  
Bredde: 107 mm  
Dybde: 75 mm

Prodnr. 1010140      Pris **630,-**

**Bryterpanel 2 brytere**

Solid panel av topp kvalitet. 30 utskiftbare symboler medfølger. 2 brytere. IP = 56



Mål: 87x60 mm

Prodnr. 1010112      Pris **640,-**

**Bryter- sikringspanel 901H**

12V panel med 8 brytere/sikringer. Labelsett medfølger. Grønn LED bak label, rød LED indikerer PÅ. Pulverlakkert aluramme.



Utstyrt med sikringer:

2x5A, 2x10A, 3x15A, 1x20A

Mål: H=115 B=239 D=65 mm

Prodnr. 1010171      Pris **3150,-**

**Bryter- sikringspanel 902A**

12V voltmeter panel med 12 brytere/sikringer. Labelsett medfølger. Grønn LED bak label, rød LED indikerer PÅ. Pulverlakkert aluramme.



Utstyrt med sikringer:

3x5A, 4x10A, 4x15A, 1x25A

Mål: H=200 B=239 D=65 mm

Prodnr. 1010174      Pris **5990,-**

**Bryterpanel 3 brytere + 12V uttak**

Sprutsikkert bryterpanel med vippebrytere. Meget høy kvalitet fra BEP. Sikringer på baksiden. IP=56. 3 brytere + 12V el.uttak.



Mål: 95x107 mm

Prodnr. 1010121      Pris **515,-**

**Bryterpanel 4 brytere Compact**

Sprutsikkert bryterpanel med vippebrytere. Meget høy kvalitet fra BEP. Sikringer på baksiden. IP=56. 4 brytere.



Mål: 95x107 mm

Prodnr. 1010111      Pris **590,-**

**Bryterpanel 6 brytere**

Sprutsikkert bryterpanel med vippebrytere. Meget høy kvalitet fra BEP. Utstyrt med seks automatiske termosikringer på 9A. Hvis sikringen skulle løse ut, slå av bryteren i ti sekunder og kursen er aktiv igjen. 12/24V. IP=65. 6 brytere.



Mål: 112x158 mm

Prodnr. 1010120      Pris **1490,-**

**Bryterpanel 6 brytere Contour**

12V bryterpanel av høy kvalitet med 6 av/på brytere. ATC sikringer lett tilgjengelig under symboldekselet. Symbolmerkelapper følger med. Rød LED lyser når bryter er på. Utformet slik at det er lett å bygge flere paneler etter hverandre i et system. Kun for innvendig montering.



Mål: 108x108 mm  
Spening: 12V

Prodnr. 1010126      Pris **830,-**



**Bryterpanel modell 4**

Seks belyste brytere med sikringer. Bryterne er plassert vertikalt. 12 V

Mål: 165x115 mm

Prodnr. 1010104      Pris **390,-**

**Bryterpanel modell 2**

Fire belyste brytere med sikringer. Bryterne er plassert vertikalt. 12 V

Mål: 125x115 mm

Prodnr. 1010102      Pris **295,-**

**Bryterpanel modell 6**

Seks belyste brytere med sikringer. Bryterne er plassert horisontalt. 12 V

Mål: 165x115 mm

Prodnr. 1010106      Pris **390,-**

**Bryterpanel modell 5**

Tre belyste brytere med sikringer, hornknapp og batteritest. Bryterne er plassert vertikalt. 12 V

Mål: 165x115 mm

Prodnr. 1010105      Pris **459,-**

**Bryterpanel modell 8**

Seks belyste brytere med automatsikringer. Bryterne er plassert vertikalt. 12 V

Mål: 165x115 mm

Prodnr. 1010108      Pris **525,-**

**Bryterpanel modell 7**

Tre belyste brytere med sikringer, hornknapp og batteritest. 12 V.

Mål: 165x115 mm

Prodnr. 1010107      Pris **499,-**

**Bryterpanel med automatsikringer 12V**

SuperSwitch-brytere ferdig koblet i panel med 5 brytere og automatsikringer. Sprutsikkert. B: 115 mm - H: 165 mm

Sikringer:

- 2x3 A
- 1x6 A
- 1x8 A
- 1x10 A

Utskjæringsmål:

B: 90 mm  
H: 140 mm

Prodnr. 1010157      Farge sort      Pris **830,-**

**Bryterpanel med aut.sikring, 12V uttak**

SuperSwitch-brytere og 12 V uttak ferdig koblet i panel med automatsikringer.

6 Ah på brytere og 10 Ah på uttak. Sprutsikkert.

B: 115 mm  
H: 124 mm

Prodnr. 1010153      Farge sort      Pris **449,-**

**Bryterpanel 5 brytere, manuelle sikringer 12V**

SuperSwitch-brytere ferdig koblet i panel med 5 manuelle sikringer. Sprutsikkert.

B: 115 mm  
H: 160 mm

Prodnr. 1010155      Farge sort      Pris **790,-**

**Bryterpanel 3 brytere med aut. sikring, sort 12V**

SuperSwitch-brytere ferdig koblet i panel med 3 automatsikringer. Sprutsikkert.

B: 115 mm  
H: 124 mm

Prodnr. 1010152      Pris **539,-**

**Bryterpanel med automatsikringer 12V/24V**

Bryterpanel, Rocker switch type, 12V/24V.(SPST/ON-OFF/3P/1LED).

Sikringer:

- 6 brytere: 3x5A/2x10A/1x15A
- 8 brytere: 4x5A/2x10A/2x15A

| Prodnr. | Mod.      | Mål mm (HxB) | Pris         |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| 1010814 | 6 brytere | 90x160       | <b>630,-</b> |
| 1010815 | 8 brytere | 90x210       | <b>690,-</b> |

**Bryterpanel med sikringer og LED lys 12V**

Bryterpanel med sikringer, LED lys og automat sikringer. Rødt lys når bryter er av og grønt lys når den er på.

Sikringer:

- 4 Brytere: 2x5A/1x10A/1x15A
- 6 brytere: 3x5A/2x10A/1x15A

| Prodnr. | Mod.      | Mål mm (HxB) | Pris         |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| 1010812 | 4 brytere | 107x82       | <b>475,-</b> |
| 1010813 | 6 brytere | 160x82       | <b>660,-</b> |

**Bryterpanel, sprutsikkert med 6 brytere 12V**

Sprutsikkert bryterpanel med seks vanntette brytere. Sikringer på baksiden av panelet.

Mål: 95x108 mm

Prodnr. 1010110      Pris **790,-**

**Bryterpanel - 6 touch brytere 12V**

- Bryterpanel med 6 touch brytere
- 6 kanalers kontrollboks
- Koblingskabel 1 m
- 40 stk symbolmerker

Prodnr. 1010816      Pris **890,-**



**BRYTERE OG KONTAKTER****Brytere i syrefast stål, 12V med LED lys**

Syrefaste brytere med LED-lys. Meget dekorative brytere.

Prodnr. 1041290 er en alarm i samme utførelse som bryterne.

5A

IP67

Maks. monteringsdybde: 10 mm

| Prodnr. | Farge | Mod.       | Pris         |
|---------|-------|------------|--------------|
| 1041286 | rød   | m. on/off  | <b>490,-</b> |
| 1041287 | rød   | manuell on | <b>490,-</b> |
| 1041290 | rød   | alarm      | <b>490,-</b> |
| 1041288 | blå   | m. on/off  | <b>490,-</b> |
| 1041289 | blå   | manuell on | <b>490,-</b> |

**Kontrolllys**

Kontrolllys i forkrommet messing for 12V.

Ø hull: 18 mm

Ø totalt: 25 mm

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1010150 | grønn | <b>149,-</b> |
| 1010151 | rød   | <b>149,-</b> |

**SuperSwitch brytere**

Superswitch er en serie brytere av høy kvalitet. Bryterne er meget behagelige å betjene med myk og ru overflate. Rask montering uten skruer. Leveres komplett med topp- og underdel. Sprutsikre, IP-grad 44.

Utskjæringsmål: 22x38 mm

Spenning: 12V

Amp: 25A

Sikring: 25/15 A


Pol/Term/LED = antall poler, terminaler og LED-lys. *m.on* = moment (må holdes nede)

| Prodnr. | Symbol            | Funksjon      | Pol/Term/LED | Pris        |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1010310 | ingen             | on/off        | 1,1,0        | <b>59,-</b> |
| 1010311 | ingen             | m.on/off      | 1,1,0        | <b>59,-</b> |
| 1010312 | ingen             | on/off/on     | 1,2,0        | <b>59,-</b> |
| 1010313 | ingen             | m.on/off/on   | 1,2,0        | <b>59,-</b> |
| 1010314 | ingen             | m.on/off/m.on | 1,2,0        | <b>59,-</b> |
| 1010315 | lanterner         | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010316 | ankerlant.        | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010317 | horn              | m.on/off      | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010318 | trimp. styrb.     | m.on/off/m.on | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010319 | trimplan bab.     | m.on/off/m.on | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010320 | visker            | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010321 | visk. 2 hast.     | on/off        | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010322 | lensep. man.      | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010323 | lensep. aut.      | m.on/off/on   | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010324 | lensep. 2         | m.on/off/on   | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010325 | instrumentbelysn. | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010326 | stereo            | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010327 | innerbelysn.      | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010328 | ankervinsj        | m.on/off/m.on | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010329 | lukeåpner         | m.on/off/m.on | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010330 | kjøleskap         | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010331 | ekkolodd          | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010332 | autopilot         | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010333 | bauglys           | on/off/on     | 1,2,2        | <b>99,-</b> |
| 1010334 | lys               | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010335 | vifte             | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010336 | vindusspyler      | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010337 | utsug.vifte       | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010338 | søkelys           | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |
| 1010339 | trykkvann         | on/off        | 1,1,1        | <b>79,-</b> |

**SuperSwitch tilbehør**

Panel til Superswitch er et enkelt byggesystem for å montere bryterne.

Panelene skyves i hverandre. Egen tang kan kjøpes for enklere å ta bryterne ut av panelet.



Utskjæring panel: 27x50 mm

| Prodnr. | Mod.          | Pris        |
|---------|---------------|-------------|
| 1010345 | panel, singel | <b>19,-</b> |
| 1010346 | panel, ende   | <b>19,-</b> |
| 1010347 | panel, midt   | <b>19,-</b> |
| 1010348 | plugg panel   | <b>19,-</b> |
| 1010349 | tang/verktøy  | <b>55,-</b> |

**Brytere 12V**

| Prodnr. | Mod.   | Farge | L     | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1010222 | dobbel | krom  | 91 mm | <b>249,-</b> |
| 1010223 | enkel  | sort  | 60 mm | <b>299,-</b> |

**Brytere vanntett sort 12V**

| Prodnr. | Mod.   | Farge | L     | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1010225 | enkel  | sort  | 60 mm | <b>380,-</b> |
| 1010226 | dobbel | sort  | 91 mm | <b>490,-</b> |

**Vippebryter vanntett, av/på 12V**

Vanntett vippebryter 10 A.  
Mål: 33x19 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1010641 | <b>89,-</b> |





### Vippebryter belyst, av/på

Belyst kippbryter. 12V Max 15 A.  
Mål: 18x35 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1010640 | <b>59,-</b> |



### Vippebryter m/lys

Vippebryter m/lys. Rød 12V 15 A. Leveres i to utgaver som passer som reservebryter i nye eller gamle Seaworld-paneler (prodnr. 1010102-08).  
Mål: 30x17 mm

|         |           |             |
|---------|-----------|-------------|
| Prodnr. | Mod.      | Pris        |
| 1010200 | gml. type | <b>18,-</b> |
| 1010201 | ny type   | <b>25,-</b> |



### Uttreksbryter 12V

Forkrommet uttreksbryter. Leveres med ett eller to trinn. Max 10 A.

|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
| 1010601 | 1 trinn | <b>129,-</b> |
| 1010602 | 2 trinn | <b>179,-</b> |



### Dekkskontakt m/lokk



|         |         |         |              |
|---------|---------|---------|--------------|
| Prodnr. | Mod.    | Spennin | Pris         |
| 1010502 | 2 poler | 3 Ah    | <b>145,-</b> |
| 1010503 | 3 poler | 5 Ah    | <b>155,-</b> |
| 1010504 | 4 poler | 5 Ah    | <b>285,-</b> |

### Hornknapp liten 12V

Hornknapp med vannbeskyttende gummikappe.  
Ø tot.: 29 mm  
Ø innfelling: 20 mm  
L tot.: 39 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1010603 | <b>39,-</b> |



### Hornknapp 12V

Forkrommet fjærbelastet hornknapp. Max 10 A.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010600 | <b>155,-</b> |



### Uttreksbryter sort 1 trinn 12/24V

Sort uttreksbryter. 1 trinn. Maks 6 A.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1010651 | <b>49,-</b> |



### Dekkskontakt m/lokk sort 4 poler

Dekkskontakt for innfelling m/lokk. Armert plast. 4 poler. 5 A. 12V.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010554 | <b>139,-</b> |



### Hornknapp vanntett 12/24V

Vanntett, forkrommet fjærbelastet hornknapp. Max 10 A.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010605 | <b>169,-</b> |



### Bryter av/på

Bryter i plast med innfelt gullring. 6 A, 12V.

Mål: 59,5x59,5 mm  
Utskjæring: 45 mm

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Prodnr. | Farge    | Pris         |
| 1010610 | elfenben | <b>149,-</b> |



### Dimmebryter

Dimmer i plast med innfelt gullring. 3 A, 12V.

Mål: 59,5x59,5 mm  
Utskjæring: 45 mm

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Prodnr. | Farge    | Pris         |
| 1010614 | elfenben | <b>269,-</b> |
| 1010616 | grå      | <b>279,-</b> |



### USB uttak dobbelt, kontakt 12-24V

USB-lader med to uttak for lading av mobile enheter. Enkel installasjon. Korrosjonsbestandig materiale og beskyttende hette. Beskyttet mot overoppheting. CE- og FCC-godkjent.

Inn: 12-24VDC  
Ut: 5V/2,1 A

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010513 | <b>179,-</b> |



### USB-lader dobbel, kontakt m/sig. støpsel 12V

USB-lader med to uttak for lading av mobile enheter. Settes direkte i 12V sig. uttak. Korrosjonsbestandig materiale og beskyttende hette. Beskyttet mot overoppheting. CE- og FCC-godkjent.

Inn: 12-24VDC  
Ut: 5V/2,1 A

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010515 | <b>159,-</b> |



### USB ladekabel med dobbelt uttak, 12V

USB-lader med to uttak for lading av mobile enheter. Med sig. støpsel - stikkes rett i 12V uttak. Leveres med spiralledning på ca 2 m. Korrosjonsbestandig materiale og beskyttende hette. Beskyttet mot overoppheting. CE- og FCC-godkjent.

Inn: 12-24VDC  
Ut: 5V/2,1 A

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010514 | <b>349,-</b> |



### Grenuttak 12V

Stikkontakt-adapter fra 1 til 2. 12V, max 10 A. Innebygget glassikring som er lett å skifte.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1015506 | <b>180,-</b> |



### Deksel for utenpåliggende montering av 12V uttak

Skall i ABS-plast for utenpåliggende montering av 12V uttak. Monteres ved hjelp av 6 pan-head skruer (medfølger ikke).

|         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| Prodnr. | Farge | Pris        |
| 1010516 | sort  | <b>55,-</b> |



### Strømuttak innfelt, 12V

Stikkontakt for innfelling. Støpsel prodnr. 1010551 og 1010552 passer.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1010505 | <b>39,-</b> |



### Strømuttak 12V - Marinc BEP

Innfelbart 12V uttak med vanntett hette. MARINCO-BEP.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1010508 | <b>149,-</b> |





**Strømuttak dobbelt 12V**Prodnr.  
1010506Pris  
**129,-****Strømuttak 12V/20A-24V/15A**Prodnr.  
1010817Pris  
**59,-****USB uttak, dobbel 12/24v**Prodnr.  
1010818Pris  
**139,-****Digital volt- og amperemeter**

6V-30V DC/0A-10A DC.

Prodnr.  
1010853Pris  
**279,-****Strømuttak + dobbel USB, utenpåliggende 12/24V**

6V-30V DC/0A-10A DC

Prodnr.  
1010852Pris  
**199,-****Strømuttak 12V og USB**

Dobbeltuttak for chassimontering med 12V og USB-uttak for lading av mobil, iPad etc.

Prodnr.  
1010518Pris  
**249,-****Strømuttak + dobbel USB 12V**Prodnr.  
1010821Pris  
**199,-****Digital volt- og amperemeter m/ramme 12V**

6V-30V DC/0A-10A DC.

Prodnr.  
1010819Pris  
**299,-****USB uttak + volt- og amperemeter 12V**Prodnr.  
1010820Pris  
**419,-****Strømuttak 12V, utenpåliggende**

Utenpåliggende stikkontakt. Støpsel prodnr. 1010551 og 1010260 passer.

Prodnr.  
1010261Pris  
**29,-****USB uttak- dobbel,tenpåliggende 12/24V**Prodnr.  
1010822Pris  
**165,-****USB uttak, smart switch**USB uttak, smart switch dobbel  
Inn: 12V/24V DC  
Ut: 5V / 3,1Ah DC.Prodnr.  
1010823Pris  
**165,-****Sigarettenner**

Sigarettenner med lys i forkrømet messing.

Prodnr.  
1010520Pris  
**199,-****Strømuttak/støpsel, kraftig**

Utenpåliggende strømuttak 12V i plastboks med hette. Leveres komplett med monteringsbrakett og skruer.

Prodnr.  
1010512Pris  
**125,-****Støpsel/kontakt BEP Heavy Duty**

Støpsel/kontakt Heavy Duty 50 A. Brukes der strømkrevende installasjoner skal brukes, som for eksempel el. motor, kraftig lyskaster osv. Kan tilkobles opptil 6 kvadrats ledning.

Prodnr.  
1010511Pris  
**645,-****Støpsel 12V, liten**

For kontakt prodnr. 1010261 og 1010505.

Prodnr.  
1010260Pris  
**29,-****Støpsel 12V, kombi**

Kombi støpsel. For kontakt prodnr. 1010505. Kan også brukes på kontakt prodnr. 1010261 og 1010501.

Prodnr.  
1010551Pris  
**39,-****Støpsel 12V**

12V støpsel til prodnr. 1010508/09. LED-indikator og tettering.

Prodnr.  
1010510Pris  
**195,-****Støpsel 12V**

Stort støpsel. For kontakt prodnr 1010505.

Prodnr.  
1010552Pris  
**29,-****Tenningslås**

Lang tenningslås med gummiert topp. 12V/24V, 3 trinn.

Prodnr.  
1010607Pris  
**199,-****Tenningslås m/gløding og choke**

Kort tenningslås med gummiert topp og glødning/choke. 12V/24V, 3 trinn.

Prodnr.  
1010608Pris  
**205,-**



## SIKRINGER

### Hovedstrømsbryter med automatsikring

Kombinert hovedstrømsbryter og automatsikring til ankervinsjer, eller andre installasjoner som trekker mye strøm. Automatsikringen resettes manuelt. Kan brukes på både 12 og 24V DC.

- 40A Genius Mini 250
- 50A Alle 500W vinsjer
- 60A Alle 600W vinsjer
- 80A Alle 800W/1000W vinsjer
- 100A Alle 1500W vinsjer


| Prodnr. | I      | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1046060 | 40 Ah  | <b>950,-</b>  |
| 1046061 | 50 Ah  | <b>990,-</b>  |
| 1046062 | 60 Ah  | <b>1050,-</b> |
| 1046063 | 80 Ah  | <b>1250,-</b> |
| 1046064 | 100 Ah | <b>1550,-</b> |



### ATC-sikring BEP

ATC-sikring i høy kvalitet fra BEP. Sikringene passer i sikringsholder prodnr. 1010709.

| Prodnr.    | I      | Pk.    | Pris        |
|------------|--------|--------|-------------|
| 1010709-3  | 3 Ah   | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-5  | 5 Ah   | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-7  | 7,5 Ah | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-10 | 10 Ah  | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-15 | 15 Ah  | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-20 | 20 Ah  | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-25 | 25 Ah  | 1 stk. | <b>10,-</b> |
| 1010709-30 | 30 Ah  | 1 stk. | <b>10,-</b> |



### Sikringsholder ATC

Sprutsikker sikringsholder av høy BEP kvalitet. For ATC-sikringer.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1010713 | <b>69,-</b> |

### Sikringsholder ATC

Sikringsholder for ATC-sikringer.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1010712 | <b>20,-</b> |



### Sikringsholder for ATC-sikringer

Sikringsholder for 6 eller 10 ATC-sikringer.

| Prodnr. | Mod.         | Pris         |
|---------|--------------|--------------|
| 1010706 | for 6 sikr.  | <b>199,-</b> |
| 1010708 | for 10 sikr. | <b>269,-</b> |



### Sikringsholder m/lokk for 6 ATC sikringer. BEP

Gjennomskiktig lokk med plass til label-symboler. Plass til 2 reservesikringer. 12/24V. Maks 30 A pr. sikring. Maks 100 A pr. 6 sikringer. Flere enheter kan kobles sammen. Kan monteres sammen med prodnr. 1010711 for å få - og + tilkoblinger på samme sted.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010709 | <b>449,-</b> |



### Maxi sikringsholder

Sikringsholder av velkjent BEP-kvalitet for kraftige Maxi bladsikringer (prodnr. 1010741-46). Stendere på 6 mm passer til kabler opp til 25 mm<sup>2</sup>. Passer perfekt til utgang for batterilader samt hovedstrøm.

Mål: 71x53x36 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010740 | <b>379,-</b> |



### Maxi bladsikring

Maxi bladsikring for Maxi sikringsholder BEP.

Maks spenning: 32V  
Brudd: 1000 A DC

| Prodnr. | I     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1010741 | 30 Ah | <b>95,-</b> |
| 1010742 | 40 Ah | <b>95,-</b> |
| 1010743 | 50 Ah | <b>95,-</b> |
| 1010744 | 60 Ah | <b>95,-</b> |
| 1010745 | 70 Ah | <b>95,-</b> |
| 1010746 | 80 Ah | <b>95,-</b> |



### Sikringer TMC, sett m/6 stk

Sett med 6 sikringer: 5, 10, 15, 20, 25 og 30 A.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1005151-1 | <b>149,-</b> |



### Sikringsholder glassikringer

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1010710 | <b>12,-</b> |



### Automatsikringer til bryterpanel

Automatsikring for Seaworld bryterpanel prodnr. 1010108.

| Prodnr.   | I     | Pris        |
|-----------|-------|-------------|
| 1010108-1 | 3 Ah  | <b>52,-</b> |
| 1010108-2 | 5 Ah  | <b>52,-</b> |
| 1010108-3 | 8 Ah  | <b>52,-</b> |
| 1010108-4 | 10 Ah | <b>52,-</b> |
| 1010108-5 | 15 Ah | <b>52,-</b> |



### Sikringsholder med LED indikator

Sikringsholder med LED indikatorer ACT sikringer.

- Input: M5 Studs(100A 32V DC.max)
- Input wire størrelse: "4-6 AWG
- 30A max. per circuit
- Rødt LED lys når sikring er røket

| Prodnr. | Mod.     | Str. (mm) | Pris         |
|---------|----------|-----------|--------------|
| 1010810 | 6 uttak  | 85x70x35  | <b>159,-</b> |
| 1010811 | 10 uttak | 85x100x35 | <b>199,-</b> |



### Bus Bar til ATC sikringsholder

For - (jord) tilkoblinger. Kan kobles til prodnr 1010709(+) slik at du har + og - koblinger på samme sted.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010711 | <b>220,-</b> |





## Automatsikring

Sikring av aller høyeste kvalitet som egner seg til strømkrevende installasjoner, som for eksempel ankervinsj og baugpropell. Sikringen er vanntett, og har en meget synlig og enkel reset-funksjon etter utløsning. Fungerer i temperaturer fra -30°C til +80°C.

| Prodnr. | Mod.       | I      | Pris         |
|---------|------------|--------|--------------|
| 1010716 | utenpå.    | 50 Ah  | <b>799,-</b> |
| 1010719 | utenpå.    | 80 Ah  | <b>799,-</b> |
| 1010717 | utenpå.    | 100 Ah | <b>799,-</b> |
| 1010718 | utenpå.    | 150 Ah | <b>799,-</b> |
| 1010736 | innfellbar | 50 Ah  | <b>880,-</b> |
| 1010739 | innfellbar | 80 Ah  | <b>880,-</b> |
| 1010737 | innfellbar | 100 Ah | <b>880,-</b> |
| 1010738 | innfellbar | 150 Ah | <b>880,-</b> |



## Automatsikring utenpåliggende

Automatsikringer. Enpolet.

- Ratings: 25A-150A
- Interrupt Rating: 3000A@48V DC
- IP67
- SAE J1625, SAE J1171(ignition protected), CE
- Fungerer i temperaturer fra -30 til +80 grader
- Enkel reset funksjon

| Prodnr. | Mod.    | I    | Pris         |
|---------|---------|------|--------------|
| 1010824 | utenpå. | 25A  | <b>315,-</b> |
| 1010825 | utenpå. | 30A  | <b>325,-</b> |
| 1010826 | utenpå. | 40A  | <b>335,-</b> |
| 1010827 | utenpå. | 50A  | <b>345,-</b> |
| 1010828 | utenpå. | 60A  | <b>355,-</b> |
| 1010829 | utenpå. | 70A  | <b>365,-</b> |
| 1010830 | utenpå. | 80A  | <b>375,-</b> |
| 1010831 | utenpå. | 100A | <b>385,-</b> |
| 1010832 | utenpå. | 120A | <b>395,-</b> |
| 1010833 | utenpå. | 135A | <b>410,-</b> |
| 1010834 | utenpå. | 150A | <b>420,-</b> |



## Automatsikring innfellbar

Automatsikringer. Enpolet.

- Ratings: 25A-150A
- Interrupt Rating: 3000A@48V DC
- IP67
- SAE J1625, SAE J1171(ignition protected), CE
- Fungerer i temperaturer fra -30 til +80 grader
- Enkel reset funksjon

| Prodnr. | Mod.       | I    | Pris         |
|---------|------------|------|--------------|
| 1010835 | innfellbar | 25A  | <b>315,-</b> |
| 1010836 | innfellbar | 30A  | <b>325,-</b> |
| 1010837 | innfellbar | 40A  | <b>335,-</b> |
| 1010838 | innfellbar | 50A  | <b>345,-</b> |
| 1010839 | innfellbar | 60A  | <b>355,-</b> |
| 1010840 | innfellbar | 70A  | <b>365,-</b> |
| 1010841 | innfellbar | 80A  | <b>375,-</b> |
| 1010842 | innfellbar | 100A | <b>385,-</b> |
| 1010843 | innfellbar | 120A | <b>395,-</b> |
| 1010844 | innfellbar | 130A | <b>410,-</b> |
| 1010845 | innfellbar | 150A | <b>420,-</b> |



## Circuit Breaker Ronstan

Automatsikringer til Andersen vinsjer.

| Prodnr. | A   | Pris          |
|---------|-----|---------------|
| 2153825 | 70  | <b>1157,-</b> |
| 2975613 | 150 | <b>1157,-</b> |



## Automatsikring AIRPAX

Sertifisert automatsikring fra BEP med den nyeste teknologi innen følsom hydraulisk magnetisme. Er derfor ideell der følsomme installasjoner, som for eksempel PC skal tilkobles. 1 pol.

| Prodnr.    | I     | Pris         |
|------------|-------|--------------|
| 1010454-5  | 5 Ah  | <b>310,-</b> |
| 1010454-10 | 10 Ah | <b>310,-</b> |
| 1010454-20 | 20 Ah | <b>310,-</b> |
| 1010454-30 | 30 Ah | <b>310,-</b> |



## Sikringsboks med lokk

Sikringsboks for porselens-sikringer med lokk, for 4 eller 6 sikringer.

| Prodnr. | Mod.        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1010704 | for 4 sikr. | <b>165,-</b> |
| 1010705 | for 6 sikr. | <b>210,-</b> |



## Sikringsholder Heavy Duty

Sikringsholder for Heavy Duty sikringer fra 50 til 500 A.

LxBxH: 138x69x50 mm  
Ø bolt: 10 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1010715 | <b>690,-</b> |



## Sikring Heavy Duty

Sikring for prodnr. 1010715 Sikringsholder BEP Heavy Duty.

| Prodnr.   | I      | Pris         |
|-----------|--------|--------------|
| 1010714-1 | 50 Ah  | <b>169,-</b> |
| 1010714-2 | 80 Ah  | <b>169,-</b> |
| 1010715-1 | 100 Ah | <b>199,-</b> |
| 1010715-2 | 150 Ah | <b>199,-</b> |
| 1010715-3 | 200 Ah | <b>199,-</b> |
| 1010715-4 | 250 Ah | <b>199,-</b> |
| 1010715-5 | 300 Ah | <b>199,-</b> |
| 1010715-7 | 500 Ah | <b>199,-</b> |



## Sikring termisk

Kompakt termisk sikring.

- Funksjonstype: Termisk - 12-28V DC
- Calibration 25C: 100% hold, 135% Trip(percent of rating)
- SAE J553; SAE J1171 (Ignition protected)
- Rustfritt stål skruer og muttere og plastikk deksel

| Prodnr. | Mod. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1010846 | 40A  | <b>49,-</b> |
| 1010847 | 50A  | <b>49,-</b> |



## Sikringsboks ATC 3-30Ah

| Prodnr. | Antall | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1010854 | 6      | <b>195,-</b> |
| 1010855 | 12     | <b>295,-</b> |







## ELEKTRISKE KABLER

### Elektrisk kabel fortinnet

Fortinnede el. kabler fra AutoMarine.

Fortinnet kobberkabel er det beste for bruk i maritimt miljø. Alle kordelene i kabelen er beskyttet med tinn slik at kabelen er mer motstandsdyktig mot korrosjon.

| Prodnr. | Dim.                  | L     | Farge | Pris  |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1012751 | 1,5 mm <sup>2</sup>   | 100 m | gul   | 9,-   |
| 1012794 | 2x1,5 mm <sup>2</sup> | 30 m  | hvit  | 19,-  |
| 1012795 | 2x1,5 mm <sup>2</sup> | 30 m  | sort  | 19,-  |
| 1012796 | 2x2,5 mm <sup>2</sup> | 30 m  | sort  | 49,-  |
| 1012780 | 4 mm <sup>2</sup>     | 30 m  | rød   | 19,-  |
| 1012781 | 4 mm <sup>2</sup>     | 30 m  | sort  | 19,-  |
| 1012782 | 6 mm <sup>2</sup>     | 30 m  | rød   | 29,-  |
| 1012783 | 6 mm <sup>2</sup>     | 30 m  | sort  | 29,-  |
| 1012784 | 10 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | rød   | 49,-  |
| 1012785 | 10 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | sort  | 49,-  |
| 1012786 | 25 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | rød   | 129,- |
| 1012787 | 25 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | sort  | 129,- |
| 1012788 | 35 mm <sup>2</sup>    | 50 m  | rød   | 179,- |
| 1012789 | 35 mm <sup>2</sup>    | 50 m  | sort  | 179,- |
| 1012790 | 50 mm <sup>2</sup>    | 50 m  | rød   | 239,- |
| 1012791 | 50 mm <sup>2</sup>    | 50 m  | sort  | 239,- |
| 1012792 | 70 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | rød   | 339,- |
| 1012793 | 70 mm <sup>2</sup>    | 30 m  | sort  | 339,- |



# AUTOMARINE®



# OCEANFLEX®

### Elektrisk kabel fortinnet 10m



| Prodnr. | Dim.                  | L    | Farge | Pris  |
|---------|-----------------------|------|-------|-------|
| 1013400 | 1,5 mm <sup>2</sup>   | 10 m | rød   | 149,- |
| 1013401 | 1,5 mm <sup>2</sup>   | 10 m | sort  | 149,- |
| 1013410 | 2x1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | sort  | 229,- |
| 1013411 | 2x2,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | sort  | 259,- |
| 1013403 | 2,5 mm <sup>2</sup>   | 10 m | sort  | 179,- |
| 1013402 | 2,5 mm <sup>2</sup>   | 10 m | rød   | 179,- |
| 1013404 | 4 mm <sup>2</sup>     | 10 m | rød   | 229,- |
| 1013405 | 4 mm <sup>2</sup>     | 10 m | sort  | 229,- |
| 1013406 | 6 mm <sup>2</sup>     | 10 m | rød   | 269,- |
| 1013407 | 6 mm <sup>2</sup>     | 10 m | sort  | 269,- |
| 1013408 | 10 mm <sup>2</sup>    | 10 m | rød   | 299,- |
| 1013409 | 10 mm <sup>2</sup>    | 10 m | sort  | 299,- |

### Batterikabel


Batterikabler av høy kvalitet fra OceanFlex.

Fortinnet kobberkabel med påklemt kabelsko.



| Prodnr. | Tv.snitt           | L     | Kabelsko Ø | Farge | Pris   |
|---------|--------------------|-------|------------|-------|--------|
| 1013430 | 25 mm <sup>2</sup> | 0,5 m | 6 mm       | rød   | 699,-  |
| 1013431 | 25 mm <sup>2</sup> | 0,5 m | 6 mm       | sort  | 699,-  |
| 1013432 | 25 mm <sup>2</sup> | 0,7 m | 6 mm       | rød   | 1090,- |
| 1013433 | 35 mm <sup>2</sup> | 0,7 m | 6 mm       | sort  | 1090,- |
| 1013434 | 35 mm <sup>2</sup> | 1,2 m | 6/8 mm     | rød   | 1690,- |
| 1013435 | 35 mm <sup>2</sup> | 1,2 m | 6/8 mm     | sort  | 1690,- |
| 1013436 | 50 mm <sup>2</sup> | 1,4 m | 6/8 mm     | rød   | 2490,- |
| 1013437 | 50 mm <sup>2</sup> | 1,4 m | 6/8 mm     | sort  | 2490,- |

### Koblingsskinne m/lokk



| Prodnr. | A  | Mod. | Pris |
|---------|----|------|------|
| 1012394 | 20 | 6P   | 69,- |
| 1012399 | 30 | 8P   | 89,- |
| 1012398 | 20 | 10P  | 79,- |

**KABLINGsutstyr****Strips 20 stk**

Festestrips i hvit eller sort nylon. Motstandsdyktig mot korrosjon og syre. Kan brukes i temperaturer fra -35°C til 85°C. Leveres i poser av 20 stk.



| Prodnr. | Farge | L      | B      | Ø maks | Pris |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| 1012466 | hvit  | 100 mm | 2,5 mm | 22 mm  | 12,- |
| 1012460 | hvit  | 140 mm | 3,5 mm | 33 mm  | 15,- |
| 1012461 | hvit  | 200 mm | 4,5 mm | 50 mm  | 22,- |
| 1012462 | hvit  | 250 mm | 4,5 mm | 65 mm  | 25,- |
| 1012463 | hvit  | 300 mm | 4,5 mm | 82 mm  | 37,- |
| 1012464 | hvit  | 380 mm | 4,7 mm | 102 mm | 39,- |
| 1012465 | hvit  | 450 mm | 4,7 mm | 130 mm | 49,- |
| 1012569 | sort  | 100 mm | 2,5 mm | 22 mm  | 12,- |
| 1012570 | sort  | 140 mm | 3,5 mm | 33 mm  | 15,- |
| 1012571 | sort  | 200 mm | 4,5 mm | 50 mm  | 22,- |
| 1012572 | sort  | 250 mm | 4,5 mm | 65 mm  | 25,- |
| 1012573 | sort  | 300 mm | 4,5 mm | 82 mm  | 32,- |
| 1012574 | sort  | 380 mm | 4,7 mm | 102 mm | 39,- |
| 1012575 | sort  | 450 mm | 4,7 mm | 130 mm | 49,- |

**Strips m/hull 20 stk**

Festestrips med skruer i hvit eller sort nylon. Motstandsdyktig mot korrosjon og syre. Kan brukes i temperaturer fra -35°C til 85°C. Stripsene festes ved hjelp av skruer etter at kablen er stripset. Leveres i poser av 20 stk.



| Prodnr. | Farge | L      | B      | Ø maks | Pris |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| 1012590 | hvit  | 100 mm | 3,5 mm | 22 mm  | 15,- |
| 1012591 | hvit  | 145 mm | 3,6 mm | 32 mm  | 25,- |
| 1012592 | hvit  | 220 mm | 4,3 mm | 42 mm  | 39,- |
| 1012593 | sort  | 100 mm | 3,5 mm | 22 mm  | 15,- |
| 1012594 | sort  | 145 mm | 3,6 mm | 32 mm  | 25,- |
| 1012595 | sort  | 220 mm | 4,3 mm | 42 mm  | 39,- |

**Koblingsskinne**

Koblingsskinner med deksel. Enkel eller dobbel variant. 130A AC/150A DC, Max. Voltage of 300V AC/48V DC

| Prodnr. | Mod.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1010857 | M4x6  | 99,-  |
| 1010856 | M6x4  | 129,- |
| 1010858 | M4x12 | 129,- |

**Koblingsskinne dobbel**

130A AC / 150A DC, maksbelastning 300V AC / 48V DC.

| Prodnr. | Mod.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1010859 | M6x4  | 149,- |
| 1010860 | M6x8  | 210,- |
| 1010861 | M4x12 | 149,- |
| 1010862 | M4x24 | 210,- |

**TERMINALER****Sukkerbit 12 klemmer**

Sukkerbit med 12 koplinger/24 skruer. Kan deles mellom hver pol.



| Prodnr. | Dim.  | Pris |
|---------|-------|------|
| 1012391 | 4 mm2 | 19,- |

**Koplingsskinne**

Koplingsskinne med 10 eller 20 skruer.



| Prodnr. | Mod.   | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1010720 | 10 pol | 220,- |
| 1010725 | 20 pol | 360,- |

**Koplingsskinne**

Koblingsskinne fra BEP. Plate i forkrommet messing. Rustfrie skruer. Høytemperatur-plastsokkel. Maks 300V. AC/48V. Leveres i flere forskjellige modeller/størrelser, med eller uten deksel i plast.



| Prodnr. | Mod.         | I      | L      | Deksel   | Pris  |
|---------|--------------|--------|--------|----------|-------|
| 1010230 | 6/2 plate    | 100 Ah | 117 mm | nei      | 135,- |
| 1010231 | 12/2 plate   | 100 Ah | 177 mm | nei      | 159,- |
| 1010232 | 24/2 plate   | 150 Ah | 204 mm | nei      | 262,- |
| 1010237 | 2 12/2 plate | 100 Ah | 173 mm | nei      | 295,- |
| 1010241 | 6/2 plate    | 100 Ah | 117 mm | sort     | 220,- |
| 1010242 | 12/2 plate   | 100 Ah | 177 mm | sort     | 250,- |
| 1010243 | 24/2 plate   | 150 Ah | 204 mm | sort     | 360,- |
| 1010244 | 2 6/2 plate  | 100 Ah | 117 mm | sort/rød | 410,- |
| 1010245 | 2 12/2 plate | 100 Ah | 177 mm | sort/rød | 430,- |

**Koplingspunkt - Stud**

Kopling montert på høytemperatur-plastsokkel. Koplingene på 6 mm er i forkrommet messing mens 8 mm er av tinnbelagt kobber. Leveres i flere forskjellige modeller/størrelser, med eller uten deksel i plast.



| Prodnr. | Mod.        | Type    | Deksel | Pris  |
|---------|-------------|---------|--------|-------|
| 1010233 | 1x10 mm el. | kobber  | nei    | 99,-  |
| 1010234 | 2x6 mm el.  | messing | nei    | 59,-  |
| 1010247 | 6 mm        | messing | sort   | 120,- |
| 1010248 | 1x10 mm     | kobber  | nei    | 170,- |
| 1010251 | 2x6 mm      | messing | sort   | 149,- |
| 1010252 | 2x10 mm     | kobber  | nei    | 149,- |
| 1010257 | 6 mm        | messing | rød    | 120,- |
| 1010258 | 1x10 mm     | kobber  | nei    | 99,-  |



### Koplingsboks AC/DC 12 punkter

Koblingsboks av høy kvalitet, bygd for å tåle et tøft båtmiljø. 75 A. Kan brukes til både + og -koblinger. 12 punkter. Multi AC-DC. Leveres med deksel.

Mål: 138x69x50 mm



Prodnr.  
1010249

Pris  
**849,-**

### Kabelskopresse 16-150 mm<sup>2</sup>



Prodnr.  
1012446

Pris  
**1699,-**

### Kabelkutter 1-125 mm<sup>2</sup>



Prodnr.  
1012366

Pris  
**499,-**

### Kabelskotang kraftig 0,5-6 mm

Kraftig kabelskotang for terminaler/kabelsko og skjøtehylser.

For kabel: 0,5-6 mm



Prodnr.  
1012445

Pris  
**329,-**

### Koplingsskinne 4 pol, Heavy Duty

Koplingsskinne Heavy Duty 300 A. Gjør det mulig å splitte opptil 300 A fra 1 til 4 kabler. Kan brukes til både + og - koblinger. Leveres med deksel.



Prodnr.  
1010240

Pris  
**890,-**

### Koplingspunkt 10MM med lokk

Kraftig koblingspunkt, inne kapslet.

Prodnr.  
1010239

Pris  
**339,-**



### Deksel for koplingspunkt

Deksel for å sikre trygg og pen installasjon av el. koblinger. Kan brukes i forbindelse med stud-koblinger.

| Prodnr. | B      | L     | Pris        |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1010235 | 69 mm  | 69 mm | <b>69,-</b> |
| 1010236 | 138 mm | 69 mm | <b>89,-</b> |



### Kabelgjennomføring forkrommet

Forkrommet vanntett kabelgjennomføring.

| Prodnr. | Ø hull | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1005296 | 6 mm   | <b>55,-</b> |
| 1005298 | 8 mm   | <b>59,-</b> |



### Kabelgjennomføring - LTC

Prodnr.  
1011122

Pris  
**149,-**





**Krympeflex Sett 150 deler**

Sortimentboks med krympestrømper.

- Røde og sorte
- Ø3,2 til 19mm
- 150 deler

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1013419 | 469,- |

**AUTOMARINE®**

NY

**Krympeslange, assortert 100 deler**

Praktisk sett med diverse sorte krympeslanger i PVC som krympes ved hjelp av varme. Slangene har forskjellige tykkelser men er alle 100 mm lange. Settet er pakket i en plastboks med lokk og inneholder 6 forskjellige typer med tilsammen 100 deler.

Maks temperatur: 80°C

|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1012448 | 99,- |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY
**KABELSKO****Kabelskosett assortert**

Praktisk sett med diverse terminaler/kabelko som dekker de fleste el-operasjoner ombord. Settet er pakket i en plastboks med lokk og inneholder 18 forskjellige typer med tilsammen 175 deler.

|         |            |       |
|---------|------------|-------|
| Prodnr. | Inneholder | Pris  |
| 1012440 | 175 deler  | 169,- |

**Presskabelskosett 72 deler fra 10-70mm²**

Sett med terminaler i kobber.

Assortert fra 10 til 70mm.

72 deler

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1013418 | 990,- |

**AUTOMARINE®**

NY



## Flatstift




| Prodnr. | Dim.       | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|------------|-------|---------|--------------|
| 1012170 | 4,8x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012270 | 4,8x0,8 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012172 | 6,4x0,8 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012272 | 6,4x0,8 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012173 | 6,4x0,8 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012273 | 6,4x0,8 mm | gul   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012171 | 6,4x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012271 | 6,4x0,8 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |

## Flatstifthyse std.




| Prodnr. | Dim.       | Farge | Pk.     | Pris        |
|---------|------------|-------|---------|-------------|
| 1012160 | 4,8x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b> |
| 1012260 | 4,8x0,8 mm | rød   | 100 stk | <b>59,-</b> |
| 1012162 | 6,4x0,8 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b> |
| 1012262 | 6,4x0,8 mm | blå   | 100 stk | <b>59,-</b> |
| 1012163 | 6,4x0,8 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b> |
| 1012263 | 6,4x0,8 mm | gul   | 100 stk | <b>59,-</b> |
| 1012161 | 6,4x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b> |
| 1012261 | 6,4x0,8 mm | rød   | 100 stk | <b>59,-</b> |

## Endehylse



| Prodnr. | Dim.     | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|----------|-------|---------|--------------|
| 1012335 | 1,25 mm2 | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012435 | 1,25 mm2 | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012336 | 2 mm2    | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012436 | 2 mm2    | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012337 | 5,5 mm2  | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |

## Spadesko




| Prodnr. | Dim.   | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|--------|-------|---------|--------------|
| 1012152 | 4,3 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012252 | 4,3 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012154 | 4,3 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012254 | 4,3 mm | gul   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012150 | 4,3 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012250 | 4,3 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012153 | 6,4 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012253 | 6,4 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012155 | 6,4 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012255 | 6,4 mm | gul   | 50 stk  | <b>59,-</b>  |
| 1012151 | 6,4 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012251 | 6,4 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |

## Hurtigskjøt/strømtyp



| Prodnr. | Dim.     | Farge | Pk.    | Pris        |
|---------|----------|-------|--------|-------------|
| 1012332 | 12-10 mm | gul   | 10 stk | <b>26,-</b> |
| 1012331 | 16-14 mm | blå   | 10 stk | <b>26,-</b> |
| 1012431 | 16-14 mm | blå   | 25 stk | <b>59,-</b> |
| 1012330 | 22-16 mm | rød   | 10 stk | <b>26,-</b> |
| 1012430 | 22-16 mm | rød   | 25 stk | <b>59,-</b> |

## Ringsko




| Prodnr. | Kabel        | Ø hull  | Pk.     | Pris         |
|---------|--------------|---------|---------|--------------|
| 1012130 | 1,25 mm2 rød | 3,7 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012230 | 1,25 mm2 rød | 3,7 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012131 | 1,25 mm2 rød | 4,3 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012231 | 1,25 mm2 rød | 4,3 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012135 | 2 mm2 blå    | 4,3 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012235 | 2 mm2 blå    | 4,3 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012139 | 5,5 mm2 gul  | 4,3 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012239 | 5,5 mm2 gul  | 4,3 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012132 | 1,25 mm2 rød | 6,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012232 | 1,25 mm2 rød | 6,4 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012136 | 2 mm2 blå    | 6,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012236 | 2 mm2 blå    | 6,4 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012140 | 5,5 mm2 gul  | 6,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012240 | 5,5 mm2 gul  | 6,4 mm  | 50 stk  | <b>59,-</b>  |
| 1012133 | 1,25 mm2 rød | 8,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012233 | 1,25 mm2 rød | 8,4 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012137 | 2 mm2 blå    | 8,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012237 | 2 mm2 blå    | 8,4 mm  | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012141 | 5,5 mm2 gul  | 8,4 mm  | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012241 | 5,5 mm2 gul  | 8,4 mm  | 50 stk  | <b>59,-</b>  |
| 1012138 | 2 mm2 blå    | 10,5 mm | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012238 | 2 mm2 blå    | 10,5 mm | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012142 | 5,5 mm2 gul  | 10,5 mm | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012242 | 5,5 mm2 gul  | 10,5 mm | 50 stk  | <b>59,-</b>  |
| 1012134 | 1,25 mm2 gul | 10,5 mm | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012234 | 1,25 mm2 rød | 10,5 mm | 100 stk | <b>191,-</b> |

## Flatstifthyse isolert




| Prodnr. | Dim.       | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|------------|-------|---------|--------------|
| 1012191 | 6,4x0,8 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012291 | 6,4x0,8 mm | blå   | 50 stk  | <b>60,-</b>  |
| 1012192 | 6,4x0,8 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012292 | 6,4x0,8 mm | gul   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012190 | 6,4x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012290 | 6,4x0,8 mm | rød   | 50 stk  | <b>60,-</b>  |

## Rundstift



| Prodnr. | Dim. | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|------|-------|---------|--------------|
| 1012302 | 4 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012402 | 4 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012300 | 4 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012400 | 4 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012306 | 5 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012406 | 5 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012308 | 5 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012408 | 5 mm | gul   | 50 stk  | <b>59,-</b>  |

## Skjøtehylse



| Prodnr. | Kabel     | Pk.    | Pris         |
|---------|-----------|--------|--------------|
| 1012350 | 10-16 mm2 | 10 stk | <b>39,-</b>  |
| 1012351 | 16-26 mm2 | 10 stk | <b>89,-</b>  |
| 1012352 | 26-42 mm2 | 10 stk | <b>99,-</b>  |
| 1012353 | 42-60 mm2 | 10 stk | <b>359,-</b> |
| 1012354 | 76-96 mm2 | 10 stk | <b>599,-</b> |

Pakning med 10 stk leveres blisterpakket, mens pakning med 50/100 stk leveres pr bulk.

## Presskabelsko



| Prodnr. | Kabel  | Ø hull  | Pk.    | Pris         |
|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 1012340 | 10 mm2 | 8,4 mm  | 10 stk | <b>35,-</b>  |
| 1012355 | 16 mm2 | 6 mm    | 10 stk | <b>45,-</b>  |
| 1012356 | 16 mm2 | 8 mm    | 10 stk | <b>49,-</b>  |
| 1012359 | 25 mm2 | 8 mm    | 10 stk | <b>55,-</b>  |
| 1012358 | 35 mm2 | 8 mm    | 10 stk | <b>65,-</b>  |
| 1012343 | 35 mm2 | 10,5 mm | 10 stk | <b>69,-</b>  |
| 1012344 | 50 mm2 | 10,5 mm | 10 stk | <b>119,-</b> |
| 1012345 | 70 mm2 | 10,5 mm | 10 stk | <b>175,-</b> |
| 1012346 | 70 mm2 | 12 mm   | 10 stk | <b>185,-</b> |
| 1012347 | 95 mm2 | 10,5 mm | 10 stk | <b>249,-</b> |
| 1012348 | 95 mm2 | 12 mm   | 10 stk | <b>359,-</b> |

## Flatstifthyse m/han



| Prodnr. | Dim.       | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|------------|-------|---------|--------------|
| 1012181 | 6,4x0,8 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012281 | 6,4x0,8 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012182 | 6,4x0,8 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012282 | 6,4x0,8 mm | gul   | 50 stk  | <b>60,-</b>  |
| 1012180 | 6,4x0,8 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012280 | 6,4x0,8 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |

## Rundstifthyse



| Prodnr. | Dim. | Farge | Pk.     | Pris         |
|---------|------|-------|---------|--------------|
| 1012303 | 4 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012403 | 4 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012301 | 4 mm | rød   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012401 | 4 mm | rød   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012307 | 5 mm | blå   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012407 | 5 mm | blå   | 100 stk | <b>191,-</b> |
| 1012309 | 5 mm | gul   | 10 stk  | <b>26,-</b>  |
| 1012409 | 5 mm | gul   | 50 stk  | <b>59,-</b>  |

## Skjøtehylse m/plast



| Prodnr. | Dim.     | Farge | Pk.    | Pris        |
|---------|----------|-------|--------|-------------|
| 1012395 | 1,25 mm2 | rød   | 10 stk | <b>26,-</b> |
| 1012396 | 2 mm2    | blå   | 10 stk | <b>26,-</b> |
| 1012397 | 5,5 mm2  | gul   | 10 stk | <b>26,-</b> |

**VINDUSVISKERE****Viskermotor 60° - TMC**

Kraftig viskermotor fra TMC. Viskermotoren kan koples med selvparkering og to hastigheter. Pussevinkelen er innstilt på 60°, men den kan justeres til 70°, 80° eller 90°. Effekten er 84 W. Kan også vendes for omvendt parkering.



| Prodnr. | Spenning | L aksel  | Pris         |
|---------|----------|----------|--------------|
| 1009113 | 12V      | 1"/25 mm | <b>890,-</b> |

**Viskermotor 12V liten**

Selvparkerende viskermotor, 12V.

Forbruk: 36 W/3 A  
Aksel: 9 mm



| Prodnr. | Vinkel | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1009310 | 110°   | <b>550,-</b> |
| 1009390 | 83°    | <b>550,-</b> |

**Bryterpanel, Intervall, vindusvisker - TMC**

Dette er en kompakt og lekker intervallkontroller med bryterpanel og styringsenhet i samme modul. TMC intervallvisker kan styre opptil 3 viskermotorer samtidig.

Intervall:

- kontinuerlig
- 5 sekunder
- 10 sekunder
- 15 sekunder
- 20 sekunder



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1009229 | <b>1190,-</b> |

**Paralell viskerarm**

Beregnet for kraftig viskermotor. Lengden er regulerbar.



| Prodnr. | L          | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1009100 | 380-430 mm | <b>479,-</b> |
| 1009102 | 430-560 mm | <b>550,-</b> |

**Vindusvisker manuell**

Manuell vindusvisker. Leveres med rett blad på 280 mm (11") (prodnr. 1009412) og justerbar arm på 200-290 mm.

Bolt Ø: 11 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1009350 | <b>390,-</b> |

**Viskermotor 110° - TMC**

Kraftig viskermotor fra TMC. Viskermotoren kan koples med selvparkering og to hastigheter. Pussevinkelen er innstilt på 110°, men den kan justeres til 83°, 100° eller 120°. Effekten er 84 W. Kan også vendes for omvendt parkering.



| Prodnr. | Spenning | L aksel  | Pris         |
|---------|----------|----------|--------------|
| 1009112 | 12V      | 1"/25 mm | <b>849,-</b> |
| 1009124 | 24V      | 1"/25 mm | <b>890,-</b> |
| 1009212 | 12V      | 2"/50 mm | <b>890,-</b> |
| 1009224 | 24V      | 2"/50 mm | <b>890,-</b> |

**Vindusviskermotortrekk Marine Vinyl lys grå**

Vindusviskermotortrekk Marine Vinyl lys grå.

Laget i lys grå RAL9002 marinevinyl m/3 mm innvendig skumplast for ekstra beskyttelse. Den formsydd modellen har borrelås og passer nyere viskermotorer, bl.a. ROCA. Modellen med strikk er et universaltrekk som passer de fleste viskermotorer.



| Prodnr. | Mod.     | Pris        |
|---------|----------|-------------|
| 1044188 | m/strikk | <b>99,-</b> |
| 1044189 | formsydd | <b>99,-</b> |

**Viskermotor m/11" viskerarm og blad - Hvit**

Komplett viskermotorsett (hvit) fra TMC med 11" viskerarm og viskerblad. 12V, 110°.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1009225 | <b>790,-</b> |

**Viskerarm liten**

Viskerarm for liten viskermotor. Lengden er regulerbar.

| Prodnr. | Mod. | L          | Pris         |
|---------|------|------------|--------------|
| 1009602 | kort | 200-300 mm | <b>95,-</b>  |
| 1009630 | lang | 250-350 mm | <b>135,-</b> |

**Viskerarm kraftig**

Viskerarm for kraftig viskermotor. Lengden er regulerbar.

| Prodnr. | Mod. | L          | Farge | Pris         |
|---------|------|------------|-------|--------------|
| 1009116 | kort | 245-325 mm | krom  | <b>249,-</b> |
| 1009117 | lang | 457-610 mm | sort  | <b>290,-</b> |
| 1009118 | lang | 457-610 mm | krom  | <b>290,-</b> |

**Viskerblad Twin - Bosch**

Viskerblad Twin fra Bosch. Høy kvalitet.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1041270 | 340 mm | <b>219,-</b> |
| 1041271 | 400 mm | <b>263,-</b> |
| 1041272 | 450 mm | <b>319,-</b> |
| 1041273 | 475 mm | <b>367,-</b> |
| 1041274 | 500 mm | <b>388,-</b> |
| 1041275 | 550 mm | <b>630,-</b> |
| 1041276 | 600 mm | <b>630,-</b> |

**Viskerbladadapter - Bosch**

Viskerbladadapter fra Bosch.

1041277 passer til parallellarm/kraftig.  
1041278 passer til buet arm.

| Prodnr. | Mod. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1041277 | H2   | <b>38,-</b> |







### Viskerblad buet sort

Viskerblad for kraftig viskermotor. Passer også til paralell viskerarm.



| Prodnr. | L          | Pris        |
|---------|------------|-------------|
| 1009512 | 12"/300 mm | <b>69,-</b> |
| 1009514 | 14"/350 mm | <b>69,-</b> |
| 1009516 | 16"/400 mm | <b>69,-</b> |
| 1009518 | 18"/450 mm | <b>89,-</b> |

### Viskerblad rett

Viskerblad for liten viskermotor. Passer for viskerarm liten. Den minste modellen (11") passer også til vindusvisker manuell.



| Prodnr. | L          | Pris        |
|---------|------------|-------------|
| 1009412 | 11"/280 mm | <b>49,-</b> |
| 1009415 | 14"/350 mm | <b>49,-</b> |

## HORN

### Kompressorhorn

Kompressorhorn i forkrommet ABS-plast. Leveres komplett med kompressor og alle monteringsdeler. Lengde: 390 mm

| Prodnr. | Mod.  | Spennning | I     | Vol.   | Pris          |
|---------|-------|-----------|-------|--------|---------------|
| 1008130 | enkel | 12V       | 18 Ah | 114 dB | <b>1190,-</b> |
| 1008131 | dbl.  | 12V       | 18 Ah | 111 dB | <b>1490,-</b> |
| 1008141 | dbl.  | 24V       | 9 Ah  | 111 dB | <b>1490,-</b> |

### Signalhorn, godkjent med kompressor

Hvitlakkert horn leveres komplett med fittings, kompressor og kontakt. Godkjent av IMO, RINA, Lloyds, MCA og Veritas.

Volum: 123 dB  
Frekvens: 630 Hz  
Vekt: 5,5 kg  
Arbeidstrykk: 2 bar  
Mål: 460x200 mm

| Prodnr. | Spennning | I     | Pris          |
|---------|-----------|-------|---------------|
| 1008135 | 12V       | 20 Ah | <b>7490,-</b> |
| 1008136 | 24V       | 10 Ah | <b>6990,-</b> |

### Signalhorn, godkjent elektrisk

Elektrisk horn. Består av elektronikkboks, mikrofon, automatisk tåkesignal og monteringsbeslag. Godkjent av RINA, Lloyds og Veritas.

Volum: 122 dB  
Frekvens: 675 Hz  
Total vekt: 3,9 kg  
Mål: 249x237 mm

| Prodnr. | Spennning | I      | Pris           |
|---------|-----------|--------|----------------|
| 1008137 | 12V       | 3 Ah   | <b>13490,-</b> |
| 1008138 | 24V       | 1,5 Ah | <b>13990,-</b> |

### Trompethorn

Trompethorn i syrefast stål 316.

Spennning: 12V  
Lengde: 420 mm  
Høyde: 120 mmm

| Prodnr. | Mod.  | Styrke | Pris          |
|---------|-------|--------|---------------|
| 1008125 | enkel | 118 dB | <b>685,-</b>  |
| 1008127 | dbl.  | 123 dB | <b>1550,-</b> |



### Membranhorn innfellbart

Kompakt kraftig horn for innfelling i syrefast stål. 12V.

Lengde: 125 mm  
Bredde: 60 mm  
Dybde: 90 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1008117 | <b>690,-</b> |



### Horn Compact 12V, ASA-plast

Kraftig lavtbyggende horn i hvit ASA plast. 12V.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1008116 | <b>375,-</b> |



### Horn, membran 12V

Membranhorn i sort plast. Toppen er av stål.

| Prodnr. | Mod.   | L      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1008110 | enkel  | 110 mm | <b>315,-</b> |
| 1008111 | dobbel | 220 mm | <b>649,-</b> |



# SEILBÅTUTSTYR

A person wearing a red sailing jacket with a bright yellow-green collar and a dark cap is crouched on the blue deck of a sailboat. They are working on a blue mechanical component, possibly a winch or part of the mast system. The background shows the sea and a distant shoreline under a bright, hazy sky, suggesting a sunset or sunrise. The overall scene is dynamic and focused on the task at hand.

SE KAP. 6 SEILBÅTUTSTYR





## LANTERNER

### Lanterne, 1 NM (nautisk mil)

RINA-godkjent lanterne for 1 nautisk mil. 12V, IP=54. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Lyspære på 10W er inkludert.

Bredde: 63 mm

Høyde: 75 mm

Dybde: 53 mm

| Prodnr. | Mod.     | Farge | Pris  |
|---------|----------|-------|-------|
| 1041011 | styrbord | hvit  | 179,- |
| 1041012 | babord   | hvit  | 179,- |
| 1041013 | bicolor  | hvit  | 220,- |
| 1041014 | topp     | hvit  | 179,- |
| 1041015 | akter    | hvit  | 179,- |
| 1041001 | styrbord | sort  | 179,- |
| 1041002 | babord   | sort  | 179,- |
| 1041003 | bicolor  | sort  | 220,- |
| 1041004 | topp     | sort  | 179,- |
| 1041005 | akter    | sort  | 179,- |



### Lanterne, 2 NM (nautisk mil)

RINA-godkjent lanterne for 2 nautiske mil. 12V, IP=55. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Lyspære på 25W BAY15d er inkludert.

Bredde: 107 mm

Høyde: 108 mm

Dybde: 90 mm

| Prodnr. | Mod.     | Farge | Pris  |
|---------|----------|-------|-------|
| 1041031 | styrbord | hvit  | 578,- |
| 1041032 | babord   | hvit  | 578,- |
| 1041033 | bicolor  | hvit  | 578,- |
| 1041034 | topp     | hvit  | 578,- |
| 1041035 | akter    | hvit  | 578,- |
| 1041021 | styrbord | sort  | 578,- |
| 1041022 | babord   | sort  | 578,- |
| 1041023 | bicolor  | sort  | 578,- |
| 1041024 | topp     | sort  | 578,- |
| 1041025 | akter    | sort  | 578,- |



### Lanterne, NavILED PRO

RINA-godkjent LED-lanterne for 2 nautiske mil (3 mil for topplanterne).

Vannrett. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. 9-33V.

Innebygget overspenningsvern.

Effektforbruk: ca 2 W

Høyde: 90 mm

Bredde: 87 mm

Dybde: 57 mm

| Prodnr. | Mod.     | Farge | Pris   |
|---------|----------|-------|--------|
| 1041060 | styrbord | sort  | 1999,- |
| 1041061 | babord   | sort  | 1999,- |
| 1041062 | akter    | sort  | 1999,- |
| 1041063 | topp     | sort  | 2369,- |
| 1041065 | styrbord | hvit  | 1999,- |
| 1041066 | babord   | hvit  | 1999,- |
| 1041067 | akter    | hvit  | 1999,- |
| 1041068 | topp     | hvit  | 2369,- |



### Lanterne, NavILED 360, kompakt

NavILED360 kompakte lamper, bruker bare en brøkdel av hva en tradisjonell lampe bruker.

- Godkjent for 2NM

- 9 - 33V

- IP 67



| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1041097 | sort  | 999,- |
| 1041098 | hvit  | 999,- |

### Lanterne 2 NM (nautisk mil) Anker

RINA-godkjent lanterne for 2 nautisk mil. 12V, IP=54. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Lyspære 10W BA15s er inkludert.

Diameter: 60 mm

Høyde: 68 mm



| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1041006 | sort  | 179,- |
| 1041016 | hvit  | 179,- |



**Lanterne 2 NM (nautisk mil) Anker/Signal**

RINA-godkjent, rundtlysende anker/-signallanterne for 2 nautiske mil. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Lyspære 12V/25W BAY15d er inkludert.

Diameter: 88 mm  
Høyde: 107 mm



| Prodnr. | Mod.   | Hus  | Glass | Pris         |
|---------|--------|------|-------|--------------|
| 1041026 | anker  | sort | klar  | <b>578,-</b> |
| 1041036 | anker  | hvit | klar  | <b>578,-</b> |
| 1041037 | signal | sort | rød   | <b>578,-</b> |

**Lanterne 2NM tricolor, sort**

RINA-godkjent lanterne for 2 nautiske mil. 12V, IP=55. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Lyspære 12V/25W (BAY15d) er inkludert.

Diameter: 88 mm  
Farge hus: sort

| Prodnr. | Mod.          | H      | Pris          |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 1041028 | tricolor      | 107 mm | <b>1369,-</b> |
| 1041029 | tricol./anker | 200 mm | <b>2190,-</b> |

**Lanternesett, NaviLED, 2NM (nautisk mil)**

Komplett sett med babord/styrbord. Godkjent LED-lanterne for 2 nautisk mil. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Vanntett, IP67. Energiforbruk under 2 W, 8-28V.

Bredde: 71 mm  
Høyde: 53 mm  
Dybde: 33 mm



| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1041088 | hvit  | <b>1789,-</b> |
| 1041087 | sort  | <b>1789,-</b> |

**Lanterne, Croce del Sud**

Lanterne i hvitt eller svart hus av polykarbonat. 12V, IP=56. Enkel installasjon. Godkjent for båter opp til 12 meter. Leveres med pære, 12V sofitten. Passer til LED pære 1013222.

H: 74 mm  
B: 58 mm  
D: 54 mm  
Forbruk: 5 W/0,5 A

| Prodnr. | Mod.     | Farge | Vinkel | Pris         |
|---------|----------|-------|--------|--------------|
| 1013041 | styrbord | sort  | 112,5° | <b>239,-</b> |
| 1013042 | babord   | sort  | 112,5° | <b>239,-</b> |
| 1013043 | topp     | sort  | 225°   | <b>239,-</b> |
| 1013044 | akter    | sort  | 135°   | <b>239,-</b> |
| 1013045 | kombi    | sort  | 225°   | <b>299,-</b> |
| 1013051 | styrbord | hvit  | 112,5° | <b>239,-</b> |
| 1013052 | babord   | hvit  | 112,5° | <b>239,-</b> |
| 1013053 | topp     | hvit  | 225°   | <b>239,-</b> |
| 1013054 | akter    | hvit  | 135°   | <b>239,-</b> |
| 1013055 | kombi    | hvit  | 225°   | <b>299,-</b> |

**Lanterne - Orsa Minore**

Lanterne i hvitt hus av polykarbonat. 12V. IP=56. Godkjent for 2 nautisk mil. Hus og glass i polykarbonat. Lyspære inkludert. (36 mm sofittenpære) BxHxD: 70x63x38 mm

| Prodnr. | Mod.     | Farge | Vinkel | Pris         |
|---------|----------|-------|--------|--------------|
| 1090263 | styrbord | hvit  | 112,5° | <b>229,-</b> |
| 1090264 | babord   | hvit  | 112,5° | <b>229,-</b> |

**Lanterne, NaviLED, 2 NM (nautisk mil)**

Godkjent LED-lanterne for 2 nautisk mil. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale. Vanntett, IP67. Energiforbruk under 2 W, 8-28V.

Bredde: 71 mm  
Høyde: 53 mm  
Dybde: 33 mm  
Farge hus: sort



| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1041040 | styrbord | <b>989,-</b> |
| 1041041 | babord   | <b>989,-</b> |
| 1041042 | akter    | <b>989,-</b> |

**Lanterne, NaviLED Trio, 2NM, tricolor m/ankerlanterne**

RINA-godkjent LED-lanterne for 2 nautiske mil med styrbord, babord, topp- og ankerlanterne i ett! Vanntett. Hus og glass i slagfast og UV-bestendig materiale, base i syrefast stål. Multivolt 8-28V. Innebygget overspenningsvern.

Høyde: 95 mm  
Diameter: 85 mm  
Vekt: 400 g




| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041081 | <b>5990,-</b> |

**Lanterne, NaviLED 360, 2NM, anker**

RINA-godkjent vanntett rundtlysende ankerlanterne. Hus og glass av slagfast UV-bestendig materiale. Godkjent for 2 nautiske mil. 1 høyeffektslysdioder.

Spennings: 12/24V  
Diameter: 90 mm  
Høyde: 83 mm

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1041054 | hvit  | <b>1390,-</b> |
| 1041053 | sort  | <b>1390,-</b> |





### Lanterne, flat, forkrommet

Dekorativ lanterne i forkrommet messing.  
Godkjent for båter opp til 12 meter.  
Leveres med 12V/4 W BA 9 bajonettpære.

L: 146 mm  
B: 75 mm  
H: 35 mm

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1013032 | babord   | <b>620,-</b> |
| 1013031 | styrbord | <b>620,-</b> |



### Ankerlanterne, forkrommet

Rundtlysende lanterne i forkrommet messing.  
Leveres med 12V/20W BA15 bajonettpære.

Diameter: 48 mm  
Høyde: 70 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013035 | <b>620,-</b> |



### Bauglanterne LED, bicolor

Bauglanterne bicolor styrbord/babord med deksel i syrefast 316 eller plast. Solid og elegant lanterne med 2x10 LED. Lanteren er godkjent for 2 nautiske mil.

Spennings: 12V  
Lengde: 89 mm  
Bredde: 74 mm  
Høyde: 30 mm

| Prodnr. | Type     | Farge | Pris         |
|---------|----------|-------|--------------|
| 1013095 | syrefast | krom  | <b>569,-</b> |



### Akterlanterne LED

Akterlanterne med LED for innfelling. Hvitt lys.

Spennings: 12V  
Diameter: 75 mm  
Utskjæring: Ø 50 mm



| Prodnr. | Type     | Farge | Pris         |
|---------|----------|-------|--------------|
| 1011230 | plast    | hvit  | <b>399,-</b> |
| 1011232 | syrefast | krom  | <b>439,-</b> |
| 1011231 | plast    | sort  | <b>399,-</b> |

### Lanternesett mini, batteri 3 deler

Et mini lanternesett på batteri. Monteres enkelt på rails etc.  
Setter består av rød, grønn og hvit lanterne.  
Passer for kajaker, gummibåter, vannscootere og joller. Også perfekt å ha liggende i båten som nødlanterner. Batteri: LR1130.

**NY**



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013076 | <b>199,-</b> |

### Lanterne, forkrommet

Lanterne i støpt, forkrommet messing. Godkjent for båter opp til 12 meter. Leveres med pære, 12V/10 W soffitten.

Passer til LED pære 37 mm soffitten:

- grønn (1011442)
- rødt (1011443)
- hvit (1011441)

B: 70 mm  
H: 90 mm  
D: 63 mm

| Prodnr. | Mod.     | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1013036 | styrbord | <b>599,-</b> |
| 1013037 | babord   | <b>599,-</b> |
| 1013034 | akter    | <b>620,-</b> |
| 1013033 | topp     | <b>620,-</b> |



### Ankerlanterne i plast

Rundtlysende lanterne i plast. Passer til LED pære 1011427.

Ø bunnplate: 55 mm  
Høyde: 67 mm  
Pære: 1-pol bajonett

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013150 | <b>125,-</b> |



### Lanternesett LED, 2NM (nautiske mil)

Sett bestående av styrbord og babord lanterner med LED. LED er vedlikeholdsfritt (ingen pæreskift), har lang levetid, bruker lite strøm og gir meget godt lys. Vanntette og godkjent for båter opptil 12 meter.

Spennings: 12V  
Lengde: 100 mm  
Bredde: 60 mm  
Dybde: 40 mm

| Prodnr. | Type     | Farge | Pris         |
|---------|----------|-------|--------------|
| 1013066 | plast    | hvit  | <b>449,-</b> |
| 1013067 | plast    | sort  | <b>449,-</b> |
| 1013068 | syrefast | krom  | <b>515,-</b> |



### Batterilanterne

Lanterne i plast med reflektor. Benytter 1xbatteri D. Bryter i glasset.

| Prodnr. | Type       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 2315200 | Babord     | <b>139,-</b> |
| 2315000 | Styrbord   | <b>139,-</b> |
| 2315400 | Rundtlyser | <b>139,-</b> |



**LANTERNER PÅ MAST****Ankerlanterne, avtagbar, 2NM**

Ankerlanternemast fra Hella. RINA-godkjent, rundtlysende. Finnes i forskjellige lengder. Stang av sjøvannsbestandig aluminium. Hus og glass av slagfast UV-bestandig materiale. Godkjent for 2 nautiske mil. Pære 12V/10W. Lanterne med stang kan fjernes fra dekkfeste på dagtid.

| Prodnr. | H     | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1041071 | 61 cm | hvit  | <b>598,-</b> |
| 1041072 | 91 cm | sort  | <b>728,-</b> |

**Ankerlanterne, aluminium m/ hurtigkopling**

Rundtlysende lanterne på mast i aluminium. Med hurtigkopling. Passer til LED pære 1011424.

Lengde: 60 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013155 | <b>199,-</b> |

**Lanternemast komplett**

Rundtlysende lanterne på mast i syrefast stål med styrbord/babord lanterne. Leveres i side- eller toppmontert utgave. Brakett medfølger. Lanterne med stang kan fjernes fra dekkfeste på dagtid.

Passer til LED pære 1011426 for topp-lanterne BA15D10W og LED pære 1011444 for styrbord/babord 42mm.

Lengde: 100 cm

| Prodnr. | Mod.        | Pris          |
|---------|-------------|---------------|
| 1013158 | sidemontert | <b>1590,-</b> |
| 1013159 | toppmontert | <b>1390,-</b> |

**Ankerlanterne, batteri, avtagbar på mast**

Rundtlysende batterilanterne på mast i aluminium. For 3 stk. D-batterier. Sidemontert. Lanterne med stang kan fjernes fra dekkfeste på dagtid.

Lengde: 75 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013154 | <b>589,-</b> |

**Batterilanterne på mast, LED**

Rundtlysende batterilanterne LED på mast i plast. Lanteren kan monteres på tre ulike måter og monteringssett/beslag medfølger. Lanteren drives av 3xAAA batterier (medfølger ikke).

Lengde totalt: 65 cm  
Lengde lykt: 14 cm  
Diameter lykt: 5 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013161 | <b>315,-</b> |

**Ankerlanterne, tricolor m/justerbart feste**

Rundtlysende lanterne på mast i rustfritt stål. Tre farger. Kan legges ned. Styrbord/Babord linse kan tas ut.

Pære: 12V 10W 2-polet BA

Benevnelsen BA betyr at festepinnene på sokkelen står parallellt, rett overfor hverandre.

| Prodnr. | L     | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1013156 | 25 cm | <b>259,-</b> |
| 1013157 | 63 cm | <b>339,-</b> |

**Ankerlanterne, forkrommet**

Rundtlysende lanterne på mast i forkrommet messing. Toppmontert. Passer til LED pære 1011424.

Ø glass: 55 mm  
H glass: 65 mm  
Forbruk: 3 W/0,3 A Pære 1013025

| Prodnr. | L     | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1013153 | 20 cm | <b>590,-</b> |
| 1013152 | 61 cm | <b>849,-</b> |

**Ankerlanterne, sidemontert, 70 cm**

Rundtlysende lanterne på mast i aluminium. Sidemontert. Lanteren leveres uten lyspære. Produktnr 1013025 (Pære 2-pol bajonett, 12V, 15 W) passer, men må bestilles separat.

Lengde: 70 cm  
Diameter glass: 53 mm  
Høyde glass: 86 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013151 | <b>449,-</b> |

**Ankerlanterne LED, teleskop 12/24V**

Teleskopisk lanternemast i syrefast stål med hurtigkopling. LED-lys. Lanternemasten leveres med monteringskruser.

Lengde: 60-120 cm  
Ø: 19 mm  
Spennings: 12V / 24V

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1013308 | <b>560,-</b> |

**Batterilanterne LED m/sugekopp**

Rundtlysende batterilanterne LED i plast. Lanteren festes ved hjelp av en kraftig sugekopp.

Den leveres i tre utgaver for forskjellig montering; standard topp, baug (bicolor) og med mast på 18 cm. Lanteren drives av 3xAAA batterier (medfølger ikke).

Lengde lykt: 14 cm  
Diameter lykt: 5 cm

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1013162 | topp | <b>260,-</b> |
| 1013163 | baug | <b>260,-</b> |
| 1013164 | mast | <b>290,-</b> |







### Ankerlanterne LED, 60 cm, m/justerbar sokkel

Rundtlysende lanterne på mast med LED. Leveres komplett med fot/gjennomføring som kan justeres. Godkjent for 2 nautiske mil. Lyser 360°. 6 LED, 1 watt.

Spennings: 12V  
Høyde: 60 cm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1013305 | <b>559,-</b> |



### Ankerlanterne LED, 10 cm, 12V

Rundtlysende lanterne på mast med LED. Leveres komplett med fot. Godkjent for 2 nautiske mil. Lyser 360°. 6 LED, 1 watt.

Spennings: 12V  
Høyde: 10 cm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1013301 | <b>349,-</b> |



### Ankerlanterne LED, teleskop

Teleskopisk lanternemast i syrefast stål med hurtigkopling. 6 LED-lys gjør at den er godkjent for 2 nautiske mil (USCG 2NM). Lanternemasten leveres med monteringskruser.

Spennings: 12V  
Forbruk: 1 W

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| Prodnr. | H         | Pris         |
| 1013306 | 60-120 cm | <b>620,-</b> |
| 1013307 | 85-150 cm | <b>660,-</b> |



### Ankerlanterne LED, justerbar

Rundtlysende lanterne på mast med LED. Leveres komplett med fot som kan justeres. Godkjent for 2 nautiske mil. Lyser 360°. 6 LED, 1 watt.

Spennings: 12V

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Prodnr. | H     | Pris         |
| 1013303 | 23 cm | <b>379,-</b> |
| 1013304 | 60 cm | <b>420,-</b> |



### Lanternemast stål

Lanternemast i syrefast stål 316.

Høyde: 75 cm  
Dim. bunnplate: 90x140 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1013302 | <b>790,-</b> |



### Klips, oppheng for lanternemast

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1013302 | <b>31,-</b> |



### Ankerlanterne, NaviLED, avtakbar

NaviLED Hella ankermast. RINA-godkjent vanntette rundtlysende ankerlanterner. Hus og glass av slagfast UV-bestendig materiale. Stang av sjøvannsbestendig aluminium. Godkjent for 2 nautiske mil. 1 høyeffektslysdioder. 12/24V. Lanterne med stang kan fjernes fra dekkfeste på dagtid.

|         |        |       |               |
|---------|--------|-------|---------------|
| Prodnr. | H      | Farge | Pris          |
| 1041056 | 61 cm  | hvit  | <b>2490,-</b> |
| 1041058 | 107 cm | hvit  | <b>2490,-</b> |
| 1041055 | 61 cm  | sort  | <b>2490,-</b> |
| 1041057 | 107 cm | sort  | <b>2490,-</b> |



## LYSKASTERE OG DEKKSLSYS

### Lyskaster m/kontrollpanel, RC 135

Searchlight RC 135 er en prisgunstig og god lyskaster for middels store båter. Leveres med kontrollpanel og 4,5 meter kabel. Roterer 320° horisontalt og 75° vertikalt.

Sikring: 10A/5A  
LxBxH: 185x180x210 mm  
Lysstyrke v/100 m: 7 Lux  
Lysstyrke v/500 m: 0,3 Lux

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| Prodnr. | Spennings | Pris          |
| 1060151 | 12V       | <b>2990,-</b> |
| 1060152 | 24V       | <b>4690,-</b> |



### Lyskaster m/kontrollpanel, RC 146

Searchlight RC 146 er en kraftig og god lyskaster for middels store båter. Leveres med kontrollpanel og 4,5 meter kabel. Roterer 360° horisontalt og 75° vertikalt.

Sikring: 10A/5A  
LxBxH: 260x230x240 mm  
Lysstyrke v/100 m: 15 Lux  
Lysstyrke v/500 m: 0,6 Lux

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| Prodnr. | Spennings | Pris          |
| 1060154 | 12V       | <b>7690,-</b> |
| 1060155 | 24V       | <b>8990,-</b> |



### Lyskaster m/kontrollpanel 12V, RC 255

Searchlight RC 255 12V er en kraftig og god lyskaster med to haloen sealed beam-innsatser. Roterer 360° horisontalt og 60° vertikalt. Leveres med kontrollpanel og 7,5 meter kabel.

Lysstyrke: 10 Lux ved 100 m  
Mål (LxBxH): 280x270x230 mm  
Sikring: 10A

|         |                |
|---------|----------------|
| Prodnr. | Pris           |
| 1060157 | <b>17990,-</b> |



### Lyskaster m/kontrollpanel 12V, RC 155

Med searchlight RC 155 12V har du alt; ytelse, stil og pris! Former som passer en moderne båt. Kan roteres 320° horisontalt og 75° vertikalt. Leveres med joystick-kontroll og 4,5m kabel.

Sikring: 10A  
LxBxH: 203x162x200 mm

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1060149 | <b>2890,-</b> |



**Lyskaster T-TRON LED 80W m/fjernkontroll**

Dette er nyeste generasjon fjernstyrt lyskaster. Her er det benyttet den nyeste LED teknologi fra OSRAM, med 16 dioder a 3W, totalt 48W. Selve lyshuset er i aluminium, og rammeverket er magnesiumbelagt for å gjøre det ekstra robust.

- 10-30V (kan brukes på 12v og 24v systemer)
- 48W
- 4320 lumen
- Lux/10m 1600lx
- Lyskjegle: Spot 10 grader / Flood 90 grader
- Rekkevidde Spot 750m / Flood 150m
- Rotasjon sideveis: 360grader
- Rotasjon opp/ned: 180grader
- Dimensjon max: 244mmhøy, 235mm bred, 200mm dyp
- Fjernkontroll m/rekkevidde 35m
- IP65

Prodnr.  
1008188

Pris  
**3890,-**

**NY****Lyskaster m/fjernkontroll 12V**

Smart Light halogen lyskaster med vanntett fjernkontroll. 55 watt-s halogen lyskaster i vanntett utførelse IP65. Ekstra deksel som beskytter glasset og elektronikken i lyskasteren. Bestandig mot UV-stråler og saltvann. El.uttak i bunn. Kan også tas ut på siden. IP 65

Pære: H3 halogen 55watt  
Spennings: 12Volt, kobles direkte i lyktefoten  
Styring: Radiokontroll håndholdt(rekkeviddeopptil 75m) frekvens 433,92Mhz. + dashbordmontert trådløs fjernkontroll  
Rotasjon: 420 grader  
Horisontalt: 120 grader  
Diam. fot: 15x15 cm (skrues medf.)  
Høyde: 20 cm  
Bredde: 22 cm  
Lengde: 22 cm

Prodnr. Farge  
1008028 hvit

Pris  
**2590,-**

**Lyskaster Smart LED 12V - sort**

Håndholdt sprutsikker lyskaster. Skikkelig håndtak. Gummiert.

Spennings: 12V  
Lysstyrke: 55 W  
Pære: H3  
Mål (LxBxH): 149x182x169 mm

| Prodnr. | Spennings | Lysstyrke | Farge | Pris          |
|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 1008021 | 12V       | 180000    | sort  | <b>6690,-</b> |
| 1008029 | 12V       | 180000    | hvit  | <b>6690,-</b> |
| 1008024 | 12/24V    | 320000    | hvit  | <b>7990,-</b> |

**Lyskaster m/fjernkontroll 1852, LED 12V/50W**

Kraftig LED lyskaster med trådløs fjernkontroll. Lyskasteren har gummielag magnetfeste og sigarettennerkontakt, og kan tas frem ved behov. Roterbar 360 grader horisontalt. Tåler regn og sjøsprøyt - IP65. Egner seg til bruk på båt og arbeidsbil.

Teknisk data:  
- LxBxH: 150x185x230 mm  
- Spennings: 12V  
- Amp: 4A  
- Effekt: 3200Lm  
- IP65



Prodnr.  
1008014

Pris  
**1749,-**

**Lyskaster m/trådløs fjernkontroll, 32W, 12V**

Amerikansk designlykt med 2 elegante trådløse fjernkontroller, en til fastmontering og en håndholdt. Ingen ledning mellom fjernkontrollene og lykten. Hele 500.000 CP lysstyrke. 12V. Roterer 370° horisontalt og 135° vertikalt. Ekstra motstandsdyktig mot sjøvann og sollys. All elektronikk både i lykt og fjernkontroller er vanntett. Reservepære 1008012-3.

Fot: 155x155 mm

Prodnr. Farge  
1008012 hvit  
1008013 krom

Pris  
**6990,-**  
**7790,-**





### Lyskaster m/ kabel fjernkontroll, hvit

Fjernstyrt lyskaster halogen i ABS-plast. Styres med fjernkontroll som er forbundet til lyskasteren med ledning. Kan roteres 370° horisontalt og 70° vertikalt. Reservepære H-9 1008008-3.



H = 170 mm  
B = 145 mm  
D = 145 mm

Pære: 12V/50 W (3,8 A) Sealed beam (halogen).

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1008008 | <b>3590,-</b> |

### Lyskaster m/fjernkontroll 12v - Golight

Radiostyrt lyskaster halogen i ABS-plast. Styres med radiofjernkontroll med opp til 45 m rekkevidde. Kan roteres 370° horisontalt og 70° vertikalt. Reservepære H-9 1008008-3.



H = 170 mm  
B = 145 mm  
D = 145 mm

Pære: 12V/50 W (3,8 A) Sealed beam (halogen).

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1008009 | <b>4590,-</b> |

### Lyskaster m/trådløst betjeningspanel, 12/24V - Marinco

Innovativ lyskaster 12/24V som er både brukervennlig og svært solid. Et helt tett hus beskytter alle kritiske komponenter for fukt, salt og vibrasjoner. Kan rotere 370 grader samt tilte 120 grader. Hus i UV-resistent ASA-plast. IP = 56.

Pære: 100 watt, H3 halogen

Lysstyrke: 226 Lux

Vekt: 1,5 kg

Mål: 19x19x23,5 cm

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1008093 | hvit  | <b>3990,-</b> |
| 1008094 | krom  | <b>4590,-</b> |



### Fjernkontroll håndholdt - trådløs

Håndholdt fjernkontroll til 1008093/94  
Lyskaster Marinco. Silikonknapper som lyser i mørket. Fjernkontrollen rekker hele 65 meter.



Mål: 51x96x25 mm  
Vekt: 80 g

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1008093-2 | <b>950,-</b> |

### Lyskaster, manuell

Manuell lyskaster DHR halogen. Laget av stål med sealed beam innsats. Meget dekorativ. Lyskasteren monteres gjennom hardtop.



| Prodnr. | Spennning | Ø      | P     | Pris          |
|---------|-----------|--------|-------|---------------|
| 1008001 | 12V       | 5 3/4" | 100 W | <b>4990,-</b> |
| 1008002 | 12V       | 7"     | 100 W | <b>4990,-</b> |
| 1008003 | 24V       | 7"     | 170 W | <b>5990,-</b> |
| 1008004 | 24V       | 5 3/4" | 250 W | <b>5490,-</b> |

### Bauglys, Halogen eller Xenon, 12V

Bauglys fra HellaMarine i syrefast stål eller hvit plast. Vanntett og kompakt innbyggingslyskaster som gir et bredt og jevnt lys foran baugen. Fungerer som en projektor. En elipsoide som reflektor styrer lyset mot en samlelinse som konsentrerer lyset og projiserer det på omgivelsene. Fordelen med denne lysteknologien er mindre størrelse og doblet lyseffekt. Selges i par.

Modellen Xenon har egen strømforsyning og er et høyeffektivt bauglys med ca 3 ganger lysstyrken til halogen.

| Prodnr. | Mod.    | Mat.       | P    | Pris           |
|---------|---------|------------|------|----------------|
| 1041110 | Halogen | hvit plast | 55 W | <b>2590,-</b>  |
| 1041111 | Halogen | 316        | 55 W | <b>5960,-</b>  |
| 1041112 | Xenon   | hvit plast | 42 W | <b>11779,-</b> |
| 1041113 | Xenon   | 316        | 42 W | <b>13149,-</b> |



### Dekkslys Sea Hawk XLB

De nye XLB flomlys generere over 2200 lumen. Avanserte optiske systemer leverer utrolig belysning uten blending.

- Brakett material: Rustfritt stål 316
- Lys: 2200 lumens (hvit)
- Max strømforbruk: 25W
- Lavest strømforbruk: 5W
- Vanntett: Ja
- Pre kablet med 0,5 m marine kabel



#### 3 modeller:

- 1: Spread lampen er ideell for bred belysning på nær hold.
- 2: Spot lampen gir en mer konsentrert belysning.
- 3: Pencil Beam lampen har en smalere lysvinkel og er ideell for lokalisering av bøyer eller andre objekter.

| Prodnr. | Mod.        | LxBxH        | Pris          |
|---------|-------------|--------------|---------------|
| 1041118 | hvit spread | 408x67x72 mm | <b>3998,-</b> |
| 1041119 | hvit spot   | 408x67x72 mm | <b>3590,-</b> |
| 1041120 | pencil beam | 350x81x56 mm | <b>3590,-</b> |



**Dekkslys, LED, Mega Beam**

Dekkslys LED Mega Beam er intens og effektiv belysning med et meget lavt strømforbruk. Vannrett (IP=67), Multivolt, ingen vedlikehold, ingen pæreskift, støtsikker.

Energiforbruk: 15 W  
Spennings: Multivolt 9-30V  
Dybde: 83 mm  
Total høyde: 145 mm  
Diameter: 110 mm

Prodnr. 1041107 **Pris 1525,-**

**Dekkslys LED 20W hvit**

Vannrett LED dekklys. Leveres med brakett

- LxBxH: 82x90x80 mm
- Antall LED: 4
- Watt: 20
- Creed 5W LED
- Volt: 9-66 DC
- Spredelys
- IP67
- Unkkelig polycarbonat linse
- Ca 30 000 timers levetid
- Skjermet kabel: ingen magnetiske forstyrrelser.

Prodnr. 1008142 **Pris 275,-**

**Dekkslys, LED, Sea-Hawk, 1300 lumen**

Kraftig LED dekklys/arbeidslys - 750 lumens i absolutt høyeste kvalitet. Fullstendig vannrett - IP 67. Mulighet for å velge høy og lav effekt. Ferdig kablet med 3 leder marinekabel på 0,5 meter. Multivolt 9-33V.

BxHxD: 170x68x58 mm



Prodnr. 1041117 **Pris 2690,-**

**Dekkslys LED Bar**

EN flott serie med hvite aluminium LED lys bars. Lyskasterene er combo, dvs med både sport og spredelys. High Intensity 3W Epistar LEDs. Braketter i rustfritt stål.

- 10-36w
- P67
- Linse i ukuselig polycarbonat
- Skjermet kabel: ingen magnetiske forstyrrelser.

Høyde med brakett: 11,5cm  
Dybde: 8,3cm



| Prodnr. | W    | Lengde | Pris          |
|---------|------|--------|---------------|
| 1008143 | 36W  | 26 cm  | <b>375,-</b>  |
| 1008144 | 72W  | 41 cm  | <b>590,-</b>  |
| 1008145 | 120W | 62 cm  | <b>799,-</b>  |
| 1008146 | 180W | 88 cm  | <b>1190,-</b> |
| 1008147 | 240W | 113 cm | <b>1699,-</b> |

**Dekkslys, Halogen 55W**

Plasthus. Festebrakett i rustfritt stål. 12V, 55W.

Mål: 152x92x92 mm

Prodnr. 1011402 **Pris 369,-**

**Dekkslys m/topplanterne**

Dekkslyskaster og 2-mils topplanterne kombinert. Godkjent for båter opptil 12 meter. Alt materiale er slagfast og UV-bestandig.

Lanterne: 12V, 10 W  
Dekkslys: 12V, 55 W  
Dybde: 205 mm  
Total høyde: 247 mm  
Bredde: 111 mm

Prodnr. 1041100 **Pris 2590,-**  
1041101 **Pris 2590,-**



**Dekkslys, LED 15W, 10-30V**

Arbeidslys i aluminium med brakett i rustfritt stål.  
5 stk. 3W led. Ca.1500 lumen lyseffekt.  
Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 110x128x41 mm.



Prodnr.  
1008180

Pris  
**269,-**

**Dekkslys, LED, 11W, 9-36V, Flood-/Spotlight**

Arbeidslys med 8 LED som leveres i to utgaver; en med spredt (Flood) og en med konsentrert (Spot) lysstråle.

Spenning: 9-36V DC  
Forbruk: 11W



Prodnr. Mod.  
1008095 Spotlight  
1008098 Floodlight

Pris  
**1099,-**  
**1290,-**

**Dekkslys, LED 27W, 10-30V**

Kraftig arbeidslys i aluminium med brakett i rustfritt stål.  
9 stk. 3W led. Ca. 2250 lumen lyseffekt.  
Multivolt 10 - 30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 110x128x60 mm.



Prodnr.  
1008181

Pris  
**319,-**

**Dekkslys, LED 48W, 10-30V**

Kraftig arbeidslys i aluminium med brakett i rustfritt stål.  
16 stk. 3W led. Ca.4000 lumen lyseffekt. Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 110x164x72 mm.



Prodnr.  
1008182

Pris  
**419,-**

**Dekkslys, LED 60W, 10-30V**

Kraftig arbeidslys i aluminium med brakett i rustfritt stål.  
6 stk. 10W led. Ca.4800 lumen lyseffekt.  
Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 135x150x124 mm.



Prodnr.  
1008183

Pris  
**1499,-**

**Dekkslys, LED 20W, 10-30V**

Kompakt arbeidslys fra Morsund LED i aluminium med brakett.  
2 stk. 10W led. Ca.1350 lumen lyseffekt. Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 120x90x60 mm.



Prodnr.  
1008185

Pris  
**839,-**

**Dekkslys, LED 18W, 10-30V**

Kompakt arbeidslys i aluminium med brakett i rustfritt stål.  
6 stk. 3W led. Ca.1500 lumen lyseffekt. Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 165x45x40 mm.



Prodnr.  
1008184

Pris  
**269,-**

**Dekkslys, LED 40W, 10-30V**

Kompakt arbeidslys fra Morsund LED i aluminium med brakett.  
4 stk. 10W led. Ca.2700 lumen lyseffekt. Multivolt 10-30V DC.  
IP grad 67.  
Dim. BxHxD: 200x90x60 mm.

Prodnr.  
1008186

Pris  
**999,-**



**Søkelys, håndholdt, 12V**

Kraftig håndholdt søkelyskaster med 2 halogenpærer - 55 W for nærområder og 100 W for fjernområder. Egen tastebryter for morsefunksjon. Slagfast og UV-bestendig materiale.

Spennning: 12V  
Diameter innsats: 154 mm  
Dybde: 166 mm

Prodnr. 1041116 Pris 2490,-

**Søkelys, håndholdt, 12V, 100W**

Gummikledd håndholdt lyskaster. Halogen innsats med ledning - H3, 100 W.

Diameter: 15 cm  
Spennning: 12V  
Lysstyrke: 100 W

Prodnr. 1008015 Pris 999,-

**Søkelys, fastmontert, 12V**

Kraftig, vanntett søkelampe for montering i tak. To halogenpærer som er tilpasset hverandre slik at de gir et kraftig lys. Lampen kan vries 360 grader i horisontal retning og 30 cm i vertikal retning. Håndtak og hus i svart plast m/vipperbryter. Glass, Aluminium reflektor. Forsegles med O-ring mot taket. NB: Sikring 10-15 A medfølger ikke.

Teknisk data:  
- Spennning: 12V  
- Pærer: 2xH3 12V/55W  
- Ytterdiameter: 100 mm  
- Diameter innsats: 154 mm  
- Total høyde: 488 mm  
- IP 68 etter DIN 40050

Prodnr. 1041115 Pris 2490,-

**Søkelys, håndholdt, 12V, 55W**

Håndholdt sprutsikker lyskaster. Skikkelig håndtak. Gummiert.

Spennning: 12V  
Lysstyrke: 55 W  
Pære: H3

Prodnr. 1008017 Pris 760,-

**Arbeidslys Oppladbart 10W CREE LED**

- Oppladbart arbeidslys
- Diameter: 14,5 cm
- BxHxD: 15x21x17 cm
- 10W T6 CREE LED
- 1200 Lumen
- 3X2200mAh oppladbare batterier
- Vanntett bryter
- IP 65
- 12V og 220V ladere medfølger

Prodnr. 1008099 Pris 579,-

**Undervannslys LED, 12/24V**

Kraftig LED undervannslys i polert, syrefast stål. 6x5 W LED sørger for et kraftig, konsentrert lys. Undervannslyset er solid forseglet for å hindre lekkasje. Lyset skal kun brukes under vann siden det trenger kjøling. Forbruket er på under 1 A. 12-28V. Dette undervannslyset er meget enkelt å montere siden det kun kreves å bore et lite hull i skroget på 1" (25 mm).

Diameter: 125 mm  
Diameter gjennomf.: 25 mm  
Dybde flens: 28 mm

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| Prodnr. | Farge     | Pris   |
| 1011070 | hvit lys  | 5590,- |
| 1011071 | blått lys | 5590,- |





**Lyskaster / Krabbelykt, LED med C batterier**

Lyskaster 3W LED Superbright R3.

- 300 lumen
- Bruker 3 stk.xC batterier (ikke inkludert)
- IP67
- Støtsikker ABS og TRP materiale
- 2 lysstyrker
- Lyser 24t på low og 18t på high

Prodnr.  
1008190

Pris  
**299,-**



1008190

**Lyskaster / Krabbelykt, LED oppladbar, 1x5W**

Oppladbar Lyskaster 1x5W LED Superbright T5.

- 500 lumen
- Oppladbart Lithium batteri (3,7v/3000mAh)
- Lader for 220v og 12v
- IP67
- Støtsikker ABS og TRP materiale
- 2 lysstyrker + SOS
- Lyser 11t på low, 7t på high og 24t SOS pr lading

Prodnr.  
1008191

Pris  
**599,-**



1008191

**Lyskaster / Krabbelykt, LED oppladbar, 3x5W**

Oppladbar lyskaster 3x 5W LED Superbright T6.

- 1250 lumen
- Oppladbart Lithium batteri (11,1V 2200mAh)
- IP67
- Lader for 220v og 12v
- Støtsikker ABS og TRP materiale
- 2 lysstyrker + SOS
- Lyser 11t på low, 7t på high og 24t SOS pr lading

Prodnr.  
1008192

Pris  
**999,-**



1008192



**MESSING LAMPER****Skilpaddelampe, rund**

Skilpaddelampe, rund - elektrisk. Laget av messing. "Frosty" glass.

Spenning: 12V/24V/220V

Watt: 40 W

IP: 54

| Prodnr. | Type    | Ø      | Pære       | Pris          |
|---------|---------|--------|------------|---------------|
| 1011300 | messing | 155 mm | E14 kutter | <b>799,-</b>  |
| 1011303 | messing | 175 mm | E27 kutter | <b>1269,-</b> |
| 1011302 | messing | 190 mm | E27        | <b>995,-</b>  |
| 1011305 | messing | 215 mm | E27        | <b>1290,-</b> |
| 1011308 | forkr.  | 175 mm | E27        | <b>1369,-</b> |

**Skilpaddelampe, oval**

Skilpaddelampe, oval - elektrisk. I forkr. eller messing. IP54.

Spenning: 12V/24V/220V

Watt: 60 W

| Prodnr. | Type    | LxB (mm) | Glass | Pære | Pris          |
|---------|---------|----------|-------|------|---------------|
| 1011301 | messing | 175x130  | klart | E27  | <b>799,-</b>  |
| 1011306 | messing | 195x135  | klart | E27  | <b>849,-</b>  |
| 1011304 | messing | 235x165  | klart | E27  | <b>1190,-</b> |
| 1011307 | messing | 262x195  | klart | E27  | <b>1269,-</b> |
| 1011309 | forkr.  | 175x130  | matt  | E27  | <b>1120,-</b> |
| 1011311 | forkr.  | 195x135  | matt  | E27  | <b>1290,-</b> |
| 1011310 | forkr.  | 235x165  | matt  | E27  | <b>1529,-</b> |

**Taklampe skilpadde messing, elektrisk**

Elektrisk tak-/skottlampe "Skilpadde" i støpt messing.

Spenning: 12/24/220V

Diameter: 100 mm

Høyde: 190 mm

Pære: E27, max 40 W

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1035644 | <b>1159,-</b> |

**DHR-lanterne akter, elekt, 4"**

4" DHR-lanterne laget av kobber. Lanteren er elektrisk og for montering på vegg.

Spenning: 12/24/220V

Bredde: 115 mm

Høyde: 240 mm

Pære: E12, max 40 W

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1035251 | <b>2510,-</b> |

**DHR-lanterne elektrisk**

Elektrisk 12/24/220V lanterne fra DHR laget av kobber (4") eller messing (6"). Denne modellen er for montering i hjørne.

Pære:

4": E12, max 40 W

6": E27, max 60 W

| Prodnr. | Str. | BxH        | Farge | Stb/Bb | Pris          |
|---------|------|------------|-------|--------|---------------|
| 1035211 | 4"   | 115x240 mm | grønn | stb    | <b>2150,-</b> |
| 1035311 | 6"   | 180x360 mm | grønn | stb    | <b>2750,-</b> |
| 1035221 | 4"   | 115x240 mm | rød   | bb     | <b>2510,-</b> |
| 1035321 | 6"   | 180x360 mm | rød   | bb     | <b>2750,-</b> |







## INTERIØR OG EKSTERIØR LYS

### EuroLED 75 12V Rustfri stål ring varm hvit

Stilig, pålitelig og energieffektiv. Disse lampene gir utmerket belysning.

- Material: Rustfritt stål 316
- Dimming: Ja
- Kabel: Pre kablet med 150mm fortinnet marine kabel
- Driftsspenning: 12V/24V
- Strømforbruk: 3W



|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1041153 | 559,- |

### Slimline montasjering

Avstandsbrikke/Montasjering til Slimline LED Hella. produktnr 41160-67. Brukes ved utenpåliggende montering. Levers i pakker av 2 stk.

Høyde : 16 mm



|         |      |
|---------|------|
| Prodnr. | Pris |
| 1041168 | 86,- |

### Trinnlys LED

Trinnlys LED Hella er en vanntett LED-lampe i syrefast stål. Multivolt 10-33V.-

- 20 mm monteringsdybde
- strømforbruk 0,5 W
- 12/24V
- vibrasjonsresistent
- Bredde: 84 mm
- Høyde: 29 mm



| Prodnr. | Lys      | Pris  |
|---------|----------|-------|
| 1041170 | blå      | 473,- |
| 1041171 | hvit     | 473,- |
| 1041172 | varmhvit | 473,- |

### Euroled Downlight

LED-downlight med imponerende lyseffekt og meget lavt energiforbruk. Varmhvitt lys med stor spredning. Trekker mindre enn 4,5 W pr lampe. 10-33V. Vanntett (IP=67).

Ytre høyde: 9,5 mm



| Prodnr. | Mod.       | Ø      | Pris   |
|---------|------------|--------|--------|
| 1041092 | hvit       | 95 mm  | 890,-  |
| 1041093 | polert 316 | 95 mm  | 1190,- |
| 1041090 | hvit       | 115 mm | 1290,- |
| 1041091 | polert 316 | 115 mm | 1390,- |

### Lampe LED m/bryter, Procyon II

Kraftfull LED lampe m/byter i lav profil. 12 LED. Optisk glass i polykarbonat. Vanntett - IP 65. 12-24V.

Diameter: 86 mm  
Dybde: 7 mm

| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1011255 | hvit  | 550,- |
| 1011254 | krom  | 525,- |



### Slimline LED

Slimline LED Hella er en vanntett LED-lampe som kan monteres hvor som helst. Den leveres i mange forskjellige utgaver, der farge på lys varierer. Selve lampehuset leveres i hvitt eller krom.

- 13 mm monteringsdybde
- strømforbruk 0,5 W
- 12V
- 4 lysdioder gir jevn lysfordeling
- vibrasjonsresistent



Utskjæringsdiameter : 50 mm  
Total diameter: 75 mm

| Prodnr. | Farge | Lys      | Pris  |
|---------|-------|----------|-------|
| 1041164 | krom  | blå      | 525,- |
| 1041160 | krom  | hvit     | 525,- |
| 1041166 | krom  | rød      | 525,- |
| 1041162 | krom  | varmhvit | 749,- |
| 1041165 | hvit  | blå      | 525,- |
| 1041161 | hvit  | hvit     | 525,- |
| 1041167 | hvit  | rød      | 525,- |
| 1041163 | hvit  | varmhvit | 525,- |

### EasyFit LED

EasyFit LED Hella er en vanntett LED-lampe som stråler lyset ut i en vinkel på 30° nedover.

- 14 mm monteringsdybde
- strømforbruk 0,5 W
- 12-24V
- vibrasjonsresistent



Bredde: 45 mm  
Høyde: 31,5 mm

| Prodnr. | Ramme | Lys  | Pris  |
|---------|-------|------|-------|
| 1041178 | hvit  | blå  | 346,- |
| 1041176 | hvit  | hvit | 346,- |
| 1041177 | krom  | blå  | 346,- |
| 1041175 | krom  | hvit | 346,- |

### Lampe "Dag/Natt" LED

Lampe "Dag/Natt" 12V med hus i plast og linse i polykarbonat. Lampen har 15 hvite og 5 røde LED for dag- og nattefunksjon. Leveres med eller uten beskyttelse/trekk på bryteren.

Diameter: 146 mm  
Dybde: 37 mm




| Prodnr. | Brytertrekk | Farge | Pris  |
|---------|-------------|-------|-------|
| 1011252 | nei         | hvit  | 349,- |
| 1011253 | ja          | hvit  | 379,- |
| 1011250 | nei         | krom  | 349,- |
| 1011251 | ja          | krom  | 379,- |

### Lampe hvit/blå LED m/bryter, Procyon II, krom

Kraftfull LED lampe m/byter i lav profil. 12 LED. Optisk glass i polykarbonat. Kan bytte mellom hvitt og blått lys (blått lys ødelegger ikke nattsyn).

- Vanntett - IP 65. 12-24V
- Trykk 1 gang - vanlig lys
- Trykk 2 gang - blått natte lys

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1011265 | 599,- |





**Kupelys LED, Mizar**

Kupelys i moderne utforming. Hus i syrefast stål og linse i polykarbonat. 3 LED. Vanntett - IP 67. 12-24V.

Lengde: 71 mm

Høyde: 15 mm

Dybde: 10 mm

| Prodnr. | Lysstråle  | Farge lys | Pris         |
|---------|------------|-----------|--------------|
| 1011256 | front      | blå       | <b>279,-</b> |
| 1011257 | front      | hvit      | <b>279,-</b> |
| 1011258 | ned        | blå       | <b>279,-</b> |
| 1011259 | ned        | hvit      | <b>279,-</b> |
| 1011261 | opp og ned | blå       | <b>279,-</b> |
| 1011262 | opp og ned | hvit      | <b>279,-</b> |

**Interiørlys, LED**

Interiørlys LED med 3 dioder.

Spenning: 12V

Lengde: 84 mm

Høyde: 30 mm

Utskjæring: L 45xH 12xD 20 mm

| Prodnr. | Farge lys | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1011234 | blå       | <b>139,-</b> |
| 1011233 | hvit      | <b>149,-</b> |

**Downlight LED**

Fin downlight i enkel design. Forkrommet plast. LED. Kan monteres utendørs. Kun 12V.

Diameter: 80 mm

Lysåpning: 50 mm

Innfellingsdybde: 15 mm

Utskjæringsmål: Ø 50 mm



| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1011008 | hvit  | <b>149,-</b> |
| 1011007 | krom  | <b>149,-</b> |

**Downlight PowerLED-4W**

LED-downlight med imponerende lyseffekt og meget lavt energiforbruk. Varmhvitt lys med stor spredning, frostet glass, trekker mindre enn 4W. IP 40

Spenning: 10-30V

Diameter: 82 mm

Utskjæring: Ø 65xD 33 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011238 | <b>849,-</b> |

**Kupelys LED, rustfritt stål, IP 67**

Kompakt LED lys i polert, syrefast stål 316. Blått, mykt lys. IP=67.

Ø: 38 mm

Utskjæringsmål: 25 mm

12V

| Prodnr. | Mod.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1011246 | 180 grader | <b>255,-</b> |
| 1011245 | 360 grader | <b>255,-</b> |

**Downlight, LED, Kingston, krom**

Hus og flens i syrefast stål 316. Frostet linse. IP=55.

Ø: 103 mm

Utskjæringsmål: 83 mm

Spenning: 12V

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011243 | <b>690,-</b> |

**Downlight, LED, Rakino**

Rakino LED Downlight er kraftig, vanntett og effektiv. Den leveres med enten sentrert (spot) eller spredt (spread) lysstråle på 15 eller 32 grader.

- 18,5 mm monteringsdybde
- strømförbruk 0,8 W
- 12V
- kan dimmes

Utskjæringsdiameter : 50 mm

Total diameter: 75 mm

| Prodnr. | Mod.       | Farge | Pris         |
|---------|------------|-------|--------------|
| 1041084 | spot 15°   | hvit  | <b>620,-</b> |
| 1041082 | spread 32° | hvit  | <b>620,-</b> |
| 1041083 | spread 32° | stål  | <b>620,-</b> |

**Vanntett lys LED, 12/24V**

100 % vanntett og dekorativt lys med LED i polert, syrefast stål. Lyset er forseglet og kan også brukes under vann. Monteres utenpåliggende, 1x5 Watt LED, 12-28V.

Diameter: 80 mm

Dybde: 25 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011075 | <b>790,-</b> |

**Dimmer for LED lys 12/24v**

- Dimmer for LED lys
- Rask trykk aktiverer bryter, hold for å dimme
- Touch switch
- Vanntett, IP 65
- Stainless steel
- Utskjæring 19 mm
- 12-24V
- Kapasitet er 18W

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011229 | <b>420,-</b> |





### Stick'n Click LED lys, 3 stk

Stick'n Click LED lys. Pakning med 3 stk LED-lamper med hvitt lys som drives av batterier. Kan uten bruk av verktøy plasseres hvor som helst, for eksempel i skap eller mørke rom og krokar. Hvert lys innehar både dobbelsidig tape og magnet for oppheng. Et lett trykk på lampen slår den på. Opp til 100 timer lystid før batteriskift. Bruker 3xAAA batterier (ikke inkludert) pr lampe.

Prodnr.  
1008065

Pris  
**129,-**



### LED lys m/fjernkontroll - 3 lamper 5 LED

Sett med 3 stk LED lamper og fjernkontroll. Hver lampe har 5 stk. LED med hvit lys. Flere funksjoner. Velg mellom høy og lav styrke, og 30 minutters timer. Lampene er enkle å montere. Bruker 5 stk AAA batterier. Kabler er ikke nødvendig.

Mål: 85x85 mm  
Farge: hvit  
Watt: 0,45 W  
Lumen: 35 lm

Prodnr.  
1008048

Pris  
**199,-**



### LED lys m/fjernkontroll - 20+3 LED

Kraftig LED lampe med fjernkontroll. Velg mellom 3 LEDer i bruk eller alle 23 LEDer for et kraftig lys. Egner seg på steder hvor du trenger mye lys. Bruker 4 stk AA batterier. Kabler er ikke nødvendig.

Ø: 135x28 mm

Prodnr.  
1008049

Pris  
**139,-**



### Dockinglight LED, par

Dockinglight LED sidemonterte har et elegant, smalt design. Gir et godt lys både forover og til siden. 304 rusfritt stål. 12V DC.

LxBxH: 90x66x19 mm

Prodnr.  
1013069

Pris  
**1190,-**



### Antisklittrinn med LED

Trinn som kan monteres alle steder det er ønskelig med kombinasjon antiskli og lys. Antiskligummi med LED-lys i senter. Syrefast stålramme. 12/24V.

Lengde: 213 mm  
Bredde: 57 mm

Prodnr.  
1035460

Pris  
**179,-**



### LED Leselampe vegg, 1 varmhvit

Liten og dekorativ LED leselampe med svingefeste. Høy kvalitet. Varmhvitt 2700K og multivolt 10-30V. Forkrommet anodisert aluminium. Bryter i sokkelen.

Lys: 110lm  
E.forbruk: 1,7W  
Lysvinkel: 60°

Prodnr.  
1011471

Pris  
**799,-**



### Lampett, Kuma, LED m/bryter

En moderne leselampe med sylindrisk hode. Meget effektiv og strømsparende med optisk linse spesielt designet for lesing. Hode i forkrommet aluminium, base i syrefast stål 316. Justerbar. IP=40.

Spenning: 9-28VDC  
Forbruk v/12V: 0,25 A  
HxBxD 77x30x71 mm

Prodnr.  
1011228

Pris  
**940,-**



### Lampett, Inagua LED

Meget solid lampett med LED fra Seaworld. Kan justeres 120°.

Spenning: 12-28V  
Diameter: 55 mm  
Veggplate: 58x30 mm  
Total dybde: 114 mm

Prodnr. Farge  
1011227 satin nikkel

Pris  
**1149,-**



### Lampett messing 12V, 10 W

Dekorativ lampett i lakkert messing. 12V, 10 W 2-polet pære.

Ø veggfeste: 52 mm  
H lampett: 155 mm

Prodnr.  
1011212

Pris  
**360,-**



### Lampett, lakkert messing

Lampett i lakkert messing. Pære: BA 2-pol bajonett.

Ø fot: 91 mm  
12V

| Prodnr. | Str.   | Lysåpning | Pris         |
|---------|--------|-----------|--------------|
| 1011202 | liten  | 69 mm     | <b>485,-</b> |
| 1011203 | medium | 105 mm    | <b>695,-</b> |
| 1011204 | stor   | 115 mm    | <b>850,-</b> |



**Bryggelys solar LED**

Elegant solar bryggelys i ABS plast.


800 mAH Ni-mH ladbart batteri + 2v/120mA solar panel.

Aktiveres og velger farge mellom hvit, blå eller grønn ved å trykke hardt på knappen på toppen.

- IPX6- Størrelse 135x90x25 mm

Prodnr.  
1035352

Pris  
**249,-**

**Downlight, LED m/bryter**

Spotlight med 18 LED til infelling. Lampen har bryter og holder IP=40

Spenning: 12VDC  
Ø totalt: 76,5 mm  
H u/bryter: 28 mm

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1011063 | hvit | <b>440,-</b> |
| 1011062 | krom | <b>420,-</b> |

**Taklampe, Polaris IP65, krom**

Lækker lampe i syrefast stål med frostet glass. IP=65.

Ø: 150 mm  
Spenning: 12V

Prodnr.  
1011244

Pris  
**420,-**

**Downlight, 10W, halogen**

Fin downlight i enkel design. Forkrommet plast. Med halogen - 12V, 10 W. Kan monteres utendørs.

Diameter: 80 mm  
Lysåpning: 50 mm  
Innfellingsdybde: 15 mm  
Utskjæringsmål: Ø 57 mm



| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1011066 | krom  | <b>129,-</b> |

**Taklampe / takrosett**

Takrosett som leveres i tre forskjellige utgaver; messing, polert stål og polert messing montert på teak. 12V. Pære: 2-pol bajonett BA15D



| Prodnr. | Mod.          | Ø tot. | Ø lys  | Pris         |
|---------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1011010 | 3" pol. stål  | 110 mm | 60 mm  | <b>190,-</b> |
| 1011021 | 4" mess.      | 146 mm | 95 mm  | <b>295,-</b> |
| 1011011 | 4" stål       | 146 mm | 95 mm  | <b>230,-</b> |
| 1011001 | 4" mess./teak | 146 mm | 95 mm  | <b>459,-</b> |
| 1011022 | 5" mess.      | 160 mm | 110 mm | <b>325,-</b> |
| 1011012 | 5" stål       | 160 mm | 110 mm | <b>259,-</b> |
| 1011002 | 5" mess./teak | 160 mm | 110 mm | <b>525,-</b> |

**Taklampe / takrosett, Vela, vanntett**

Vela vanntett tak/vegglampe. 12/24V, 50 W G6.

Diameter: 188 mm  
Høyde: 27 mm

| Prodnr. | Mod. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1011003 | krom | <b>995,-</b> |

**Taklampe / takrosett, halogen, 20W**

Halogen taklampe med hengslet åpning for enkelt å kunne bytte pære. Matt syrefast stål. Gullbelagt ring. Leveres med eller uten bryter. 12V

Pære: 20 W halogen

| Prodnr. | Mod.     | Ø tot. | Ø lys  | Pris         |
|---------|----------|--------|--------|--------------|
| 1011030 | m/bryter | 154 mm | 102 mm | <b>320,-</b> |
| 1011034 | u/bryter | 154 mm | 102 mm | <b>320,-</b> |
| 1011032 | m/bryter | 190 mm | 120 mm | <b>350,-</b> |
| 1011036 | u/bryter | 190 mm | 120 mm | <b>350,-</b> |

**Lysrørarmatur, standard, 12V**

Lysarmatur 12V i god kvalitet fra Seaworld. De doble armaturene har separate brytere for hvert lysrør.

Høyde: 38,5 mm



| Prodnr. | Mod.  | P    | L      | B     | Pris         |
|---------|-------|------|--------|-------|--------------|
| 1011043 | enkel | 8 W  | 400 mm | 60 mm | <b>345,-</b> |
| 1011045 | enkel | 13 W | 628 mm | 60 mm | <b>560,-</b> |
| 1011044 | dbl.  | 8 W  | 610 mm | 90 mm | <b>465,-</b> |
| 1011046 | dbl.  | 13 W | 638 mm | 90 mm | <b>649,-</b> |

**Lysrørarmatur, lav profil, 12V**

Lysarmatur fra Seaworld. Lav profil - bygger bare 38 mm. Leveres komplett med lysrør og skruer.

Bredde: 185 mm  
Dybde: 38 mm  
Spennig: 12V

| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1011050 | 447 mm | <b>830,-</b> |
| 1011051 | 594 mm | <b>970,-</b> |







### Leselampe, LED, 3W

Meget dekorativ leselampe i forkrommet messing. Hvit LED1x3 W, 350 mA.

Total lengde: 280 mm  
12-28V

|         |               |
|---------|---------------|
| Prodnr. | Pris          |
| 1011222 | <b>1100,-</b> |

### LED Lese/kartlampe, varmhvit

LED leselampe med fleksibel arm på 27 cm. Høy kvalitet. Varmhvit 2700K og multivolt 10-30V. Forkrommet anodisert aluminium. Bryter i sokkelen.

Lys: 110lm  
E.forbruk: 1,7W  
Lysvinkel: 60°

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1011470 | <b>889,-</b> |

### Kartlampe, LED, 12V

Kartlampe/leselampe med fleksibel arm. LED - kun 12V.

Diameter på fot: 63,5 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1012091 | <b>285,-</b> |



## LYSPÆRER

### Pære Bajonett Bright LED

LED lyspære som kan erstatte vanlige bajonettpærer. Kraftig, hvitt lys.

Antall dioder: 20  
Høyde: 55 mm  
Største diameter: 27 mm  
Diameter sokkel: 15 mm

| Prodnr. | Mod.   | Spennning | I      | Pris         |
|---------|--------|-----------|--------|--------------|
| 1013200 | BA15D  | 12V       | 130 mA | <b>259,-</b> |
| 1013201 | BA15D  | 24V       | 100 mA | <b>259,-</b> |
| 1013202 | BAY15D | 12V       | 130 mA | <b>259,-</b> |
| 1013203 | BAY15D | 24V       | 100 mA | <b>259,-</b> |



### Pære Bajonett Eco LED

LED lyspære som kan erstatte vanlige bajonettpærer. Kraftig, hvitt lys. Denne utgaven har meget lavt energiforbruk.

Antall dioder: 5  
Spennning: 12 V  
Forbruk: 60 mA


NB! Denne pæren er 2-polet. Bildet er en illustrasjon og ikke nødvendigvis helt riktig.

| Prodnr. | Mod.  | Sokkel  | Pris        |
|---------|-------|---------|-------------|
| 1013206 | BA15D | 2-polet | <b>49,-</b> |
| 1013205 | BA15S | 1-polet | <b>49,-</b> |



### LED innsats G4, 2700K/varmhvit, dimmbar

LED innsats som erstatter G4 halogenpærer. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvit/2700 kelvin. Multivolt 10-35V. Med sidepin for downlights og bakpin for spotlights. Kan dimmes.



| Prodnr. | Lys/glød  | Pin pos. | Ant. LED | E.forbruk | Pris         |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 1011478 | 80lm/10W  | sidepin  | 9        | 10W       | <b>269,-</b> |
| 1011410 | 90lm/10W  | sidepin  | 6        | 1W        | <b>159,-</b> |
| 1011411 | 90lm/10W  | bakpin   | 6        | 1W        | <b>159,-</b> |
| 1011412 | 130lm/15W | sidepin  | 8        | 1,2W      | <b>179,-</b> |
| 1011413 | 130lm/15W | bakpin   | 8        | 1,2W      | <b>179,-</b> |
| 1011414 | 170lm/20W | sidepin  | 10       | 1,6W      | <b>189,-</b> |
| 1011415 | 170lm/20W | bakpin   | 10       | 1,6W      | <b>189,-</b> |
| 1011416 | 190lm/25W | sidepin  | 12       | 2W        | <b>229,-</b> |
| 1011417 | 190lm/25W | bakpin   | 12       | 2W        | <b>229,-</b> |
| 1011418 | 230lm/30W | sidepin  | 15       | 2,3W      | <b>249,-</b> |
| 1011419 | 230lm/30W | bakpin   | 15       | 2,3W      | <b>249,-</b> |

### LED innsats G4, 2700/varmhvit, dimmbar

LED innsats som erstatter G4 halogenpærer. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvit/2700 kelvin. Multivolt 10-35V. Kompakt og rundtlysende utførelse som gjør seg nytte av reflektoren i lampen.



| Prodnr. | Lys/glød | Div. | Ant. LED | E.forbruk | Pris         |
|---------|----------|------|----------|-----------|--------------|
| 1011420 | 90lm/10W |      | 12       | 0,8W      | <b>175,-</b> |
| 1011421 | 90lm/10W |      | 15       | 1,2W      | <b>175,-</b> |
| 1011422 | 210lm/25 |      | 18       | 3,2W      | <b>249,-</b> |
| 1011423 | 24       | IP65 | 24       | 1,5W      | <b>219,-</b> |

### LED Strips nano 12VDC, 1 m

Tilkobling fra begge sider, kan også klippes på merker. Kan dimmes. IP=66. 12VDC. 4,8W. 2700K.

Lengde: 1 m



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1011496 | <b>239,-</b> |



**LED Adapter, Ø22X31MM, BA15S TIL G4**

E14, Edison base LED, med intern 10-35VDC stabiliserende driver, 2700K CCT, Ra>85. Trinnløs dimbar LED stille og med sen ned dimming.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011484 | <b>85,-</b> |

**LED Adapter, Ø32X38MM, BA22D TIL G4**

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1011485 | <b>110,-</b> |

**LED Adapter, Ø22X37MM, E14 TIL G4**

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011488 | <b>85,-</b> |

**LED Pinolpære, 31MM, 10-30VDC 0,8/8 WATT OMNI**

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1011490 | <b>189,-</b> |

**LED Pære Ba15S/BA15D 2700/varmhvit**

LED "pære" som erstatter glødepærer med bajonett sokkel Ba15D og Ba15S. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvit/2700 kelvin. Multivolt 10-35V. Kompakt og rundtlysende utførelse som gjør seg nytte av reflektoren i lampa. Kan dimmes.



| Prodnr. | Lys/glød | Sokkel | Ant. LED | E.forbruk | Pris         |
|---------|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| 1011426 | 10W      | Ba15D  | 9        | 1,4W      | <b>219,-</b> |
| 1011427 | 10W      | Ba15S  | 9        | 1,4W      | <b>219,-</b> |
| 1011424 | 15W      | Ba15D  | 15       | 1,6W      | <b>219,-</b> |
| 1011425 | 15W      | Ba15S  | 15       | 1,6W      | <b>219,-</b> |
| 1011428 | 20W      | Ba15D  | 13       | 1,8W      | <b>249,-</b> |
| 1011429 | 20W      | Ba15S  | 13       | 1,8W      | <b>249,-</b> |
| 1011430 | 25W      | Ba15D  | 18       | 2,4W      | <b>289,-</b> |
| 1011431 | 25W      | Ba15S  | 18       | 2,4W      | <b>289,-</b> |

**LED festoon**

LED "pære" som erstatter lanternerpærer festoon (pærer med pol i begge ender). Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Multivolt 10-32V. Pass på å ha riktig farge LED-pære i riktig lanterne. Hvis man bruker en vanlig Hvit LED pære i sidelanternene vil fargen på lanternen endre seg, og kan skape forvirring for møtende trafikk.

NB! Varenr. 1011447 er flat i begge ender (se eget bilde).

| Prodnr. | Lys/glød | Farge    | Lengde | E.forbruk | Pris         |
|---------|----------|----------|--------|-----------|--------------|
| 1011438 | 60lm/8W  | kaldhvit | 31 mm  | 0,8W      | <b>189,-</b> |
| 1011439 | 60lm/8W  | grønn    | 31 mm  | 0,8W      | <b>189,-</b> |
| 1011440 | 60lm/8W  | rød      | 31 mm  | 0,8W      | <b>189,-</b> |
| 1011441 | 85lm/10W | kaldhvit | 37 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011442 | 85lm/10W | grønn    | 37 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011443 | 85lm/10W | rød      | 37 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011444 | 85lm/10W | kaldhvit | 42 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011445 | 85lm/10W | grønn    | 42 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011446 | 85lm/10W | rød      | 42 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011447 | 85lm/10W | kaldhvit | 42 mm  | 1,2W      | <b>219,-</b> |

**LED Adapter, Ø22X31MM, BA9S TIL G4**

E14, Edison base LED, med intern 10-35VDC stabiliserende driver, 2700K CCT, Ra>85. Trinnløs dimbar LED stille og med sen ned dimming.

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011486 | <b>85,-</b> |

**LED Adapter, Ø22X31MM, BA15D TIL G4**

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011497 | <b>99,-</b> |

**LED Adapter, Ø22X31MM, BAY15D TIL G4**

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011487 | <b>85,-</b> |

**LED Adapter, Ø30X39MM, E27 TIL G4**

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1011489 | <b>99,-</b> |

**LED festoon med lysvinkel**

LED "pære" som erstatter glødepærer festoon (pærer med pol i begge ender). Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvit/2700 kelvin for belysning. Multivolt 10-35V.



| Prodnr. | Lys/glød  | Lysvinkel | Lengde | E.forbruk | Pris         |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 1011448 | 80lm/10W  | 120°      | 37 mm  | 1,2W      | <b>159,-</b> |
| 1011449 | 80lm/10W  | 120°      | 42 mm  | 1,2W      | <b>159,-</b> |
| 1011450 | 120lm/15W | 120°      | 37 mm  | 2W        | <b>199,-</b> |
| 1011451 | 120lm/15W | 120°      | 42 mm  | 2W        | <b>199,-</b> |
| 1011452 | 100lm/10W | 360°      | 37 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |
| 1011453 | 100lm/10W | 360°      | 42 mm  | 1,2W      | <b>189,-</b> |

**LED lanternerpære Bay15D kaldhvit, rød og grønn**

LED "pære" som erstatter lanternerpærer med bajonett sokkel Bay15D. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Multivolt 10-32V. Pass på å ha riktig farge LED-pære i riktig lanterne. Hvis man bruker en vanlig Hvit LED pære i sidelanternene vil fargen på lanternen endre seg, og kan skape forvirring for møtende trafikk.

| Prodnr. | Lys/glød  | Farge    | Ant. LED | E.forbruk | Pris         |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 1011432 | 100lm/15W | kaldhvit | 15       | 1,2W      | <b>219,-</b> |
| 1011433 | 100lm/15W | grønn    | 15       | 1,2W      | <b>219,-</b> |
| 1011434 | 100lm/15W | rød      | 15       | 1,2W      | <b>219,-</b> |
| 1011479 | 160lm/20W | hvit     | 10       | 2,2W      | <b>249,-</b> |
| 1011481 | 160lm/20W | grønn    | 10       | 2,5W      | <b>249,-</b> |
| 1011482 | 160lm/20W | rød      | 10       | 2,2W      | <b>249,-</b> |
| 1011483 | 360lm/35W | 3-farger | 36       | 4,5W      | <b>529,-</b> |
| 1011435 | 210lm/25W | kaldhvit | 18       | 2,4W      | <b>289,-</b> |
| 1011436 | 210lm/25W | grønn    | 18       | 2,4W      | <b>289,-</b> |
| 1011437 | 210lm/25W | rød      | 18       | 2,4W      | <b>289,-</b> |





### LED Lyspære, SB-2700-MV-35

PAR36, forseglet stråle LED, lysstrålevinkel 120° med intern 10-35VDC stabiliseringsdriver, 2700K CCT, Ra = 85, IP65 glassdeksel. Erstatte 35 W.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011475 | <b>759,-</b> |



### LED Lyspære, CL01-MV-2700

Courtesy LED (IP67) (IP67), PC, overflatefeste Ø40mm, utskjæring 30mm, med intern 10-30VDC stabiliseringsdriver, 2700K CCT, Ra > 85.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011476 | <b>499,-</b> |



### LED downlight 10-30V varmhvit

LED downlight i aluminium for utenpåliggende montering. Total diameter 71mm og høyde 9,5mm gjør at denne lampen får plass over alt og er enkel å montere. Varmhvitt 2700K og multivolt 10-30V.



| Prodnr. | Lys   | E.forbruk | Utstyr          | Pris         |
|---------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| 1011461 | 210lm | 2,5W      | u/bryter        | <b>499,-</b> |
| 1011462 | 210lm | 2,5W      | m/bryter        | <b>549,-</b> |
| 1011463 | 210lm | 2,5W      | m/bryter&dimmer | <b>589,-</b> |

### LED downlight innfell. 10-30V varmhvit

LED downlight i aluminium for innfelling. Total diameter 65mm og høyde 1,7mm gjør at denne lampen får plass over alt. Varmhvitt 2700K og multivolt 10-30V. Leveres med eller uten bryter.



| Prodnr. | Lys   | E.forbruk | Utstyr | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------|--------------|
| 1011464 | 170lm | 2,1W      | uten   | <b>359,-</b> |
| 1011465 | 170lm | 2,1W      | bryter | <b>389,-</b> |

### LED BL01 adapter

| Prodnr. | Mod.                | Pris         |
|---------|---------------------|--------------|
| 1011494 | forbindelsesledning | <b>59,-</b>  |
| 1011495 | lysdemper 12VDC     | <b>229,-</b> |



### LED lysarmatur m/touch dim

Led BL01 lysarmatur 300/500 mm lengde, Touch 3-trinns dimm-funksjon, flatmontering, med intern 10-30VDC stabiliseringsdriver, 2700K CCT, Ra > 85, varmhvit og IP 44.



| Prodnr. | Lys   | Mod.        | E.forbruk | Type | Pris         |
|---------|-------|-------------|-----------|------|--------------|
| 1011501 | 2700K | 25x9x300 mm | 3W        | 120° | <b>499,-</b> |
| 1011474 | 2700K | 25x9x500 mm | 5W        | 120° | <b>739,-</b> |

### LED innsats MR11/MR16

LED innsats som erstatter pærer med MR11 og MR16 sokkel. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvitt/2700 kelvin for belysning. Multivolt 10-35V.



| Prodnr. | Lys/glød  | Lysvinkel | Sokkel | E.forbruk | Pris         |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 1011454 | 80lm/10W  | 120°      | MR11   | 1,1W      | <b>189,-</b> |
| 1011455 | 170lm/20W | 120°      | MR11   | 1,6W      | <b>205,-</b> |
| 1011456 | 140lm/15W | 120°      | MR16   | 2,2W      | <b>210,-</b> |
| 1011457 | 170lm/20W | 120°      | MR16   | 2,2W      | <b>289,-</b> |

### LED Lyspære, E14-L-350-WW

E14, Edison base LED, med intern 10-35VDC stabiliserende driver, 2700K CCT, Ra > 85. Trinnløs dimbar LED stille og med sen ned dimming.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011477 | <b>339,-</b> |



### LED pærer m/skrusokkel

LED innsats som erstatter pærer gammeldags skrusokkel. Høy kvalitet. Høy lyseffekt. Varmhvitt/2700 kelvin for belysning. Multivolt 10-35V.

| Prodnr. | Lys/glød  | Sokkel | E.forbruk | Pris         |
|---------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 1011458 | 135lm/15W | E14    | 1,6W      | <b>219,-</b> |
| 1011459 | 210lm/25W | E14    | 3,2W      | <b>289,-</b> |
| 1011460 | 350lm/40W | E27    | 4W        | <b>339,-</b> |



### LED DL04 innebygget loftslampe

LED Innebygget loftslampe Ø65/55 mm 12VDC 1,4/15W.

| Prodnr. | Mod.        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1011491 | lampe       | <b>299,-</b> |
| 1011492 | Påbygg.ring | <b>79,-</b>  |



### LED Brava krom innbyggingsspot

Ø55/70MM 12VDC 2/20W IP65.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1011493 | <b>629,-</b> |



### LED lyslist 10-30W varmhvit

LED lyslist som erstatter lysstoffrør i pantry eller til bruk andre steder hvor det er hensiktsmessig med kraftig lys. Leveres i 2 forskjellige lengder som kan brukes hver for seg eller skjøtes sammen i lengde eller 90 graders vinkel (skjøtestykker er ekstrautstyr) Varmhvitt 2700K og multivolt 10-30V.



| Prodnr. | Lys   | Mod.      | E.forbruk | Type    | Pris         |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1011466 | 235lm | 25x90x300 | 3W        | lyslist | <b>489,-</b> |
| 1011467 | 380lm | 25x90x500 | 5W        | lyslist | <b>649,-</b> |
| 1011468 |       | skjøt     |           | 90°     | <b>75,-</b>  |
| 1011469 |       | skjøt     |           | rett    | <b>59,-</b>  |



**LED Spot MR11 Ø35mm 2/15 W 35 grader**

LED Spot MR11 Ø35mm 10-30VDC 2/15 W 35 grader.

Prodnr. 1011516 Pris **249,-****LED Spot MR16 Ø50mm 5/30 W 35 grader**

LED Spot MR16 Ø50mm 10-30VDC 5/30 W 35 grader.

Prodnr. 1011518 Pris **329,-****LED Spot MR11 Ø35mm 2/15 W 120 grader**

LED Spot MR11 Ø35mm 10-30VDC 2/15 W 120 grader.

Prodnr. 1011517 Pris **249,-****LED Spot MR16 Ø50mm 5/30 W 120 grader**

LED Spot MR16 Ø50mm 10-30VDC 5/30 W 120 grader.

Prodnr. 1011519 Pris **329,-****LED pinol pære 31mm 10-30VDC 0,8/8 W**

LED pinol pære 31mm 10-30VDC 0,8/8 W.

Prodnr. 1011510 Pris **189,-****LED pinol pære 37mm 10-35VDC 0,6/5 W**

LED pinol pære 37mm 10-35VDC 0,6/5 W.

Prodnr. 1011511 Pris **189,-****LED pinol pære 42mm 10-35VDC 0,6/5 W**

LED pinol pære 42mm 10-35VDC 0,6/5 W.

Prodnr. 1011512 Pris **189,-****LED pære E14 10-36VDC 3,6/25 W**

Led pære E14 Ø23X61MM 10-36VDC 3,6/25 Watt.

Prodnr. 1011508 Pris **349,-****LED pære E27 10-36VDC 4/35 W**

Led pære E27 Ø31X75MM 10-36VDC 4/35 Watt.

Prodnr. 1011509 Pris **349,-****LED pære B22 IP44 10-36VDC 4/35 W**

Led pære B22 IP44 Ø23X61MM 10-36VDC 4/35 Watt.

Prodnr. 1011499 Pris **349,-****Armatur IP44 12VDC 5/35W**

BL02 Armatur IP44 300 mm 12VDC 5/35W m/ kontakt.

Prodnr. 1011502 Pris **599,-****Spotlight LED innebygde armatur Brava rustfri**

Ø55 mm - 12VDC - 2/20W

Prodnr. 1011503 Pris **699,-****Spotlight LED innebygde armatur Brava hvit**

Ø55 mm - 12VDC - 2/20W Dual

Prodnr. 1011504 Pris **589,-****LED Bajonet BA9S 10-30VDC 1,2/10 W**

LED Bajonet BA9S Ø9X26MM 10-30VDC 1,2/10 Watt.

Prodnr. 1011500 Pris **189,-**

# NauticLED™

Professional LED lighting



### Loftslampe DL01

DL01 Loftslampe. 10-30VDC. 2,4/20W.

Ø: 64/71 mm

Prodnr.  
1011506

Pris  
**489,-**



### Justerbar BAY15D sokkel

Prodnr.  
1011498

Pris  
**119,-**



### Stiftpære LED G4

Stiftpære LED G4 varmhvit 2700K .

10-35VDC 1,1/10 W

Ø 12x25 mm

Dimmes: Ja

Lys: 90lm

Lysvinkel: 360°

Prodnr.  
1011514

Pris  
**249,-**



### Pære Sofitten Eco LED 12V

LED lyspære som kan erstatte vanlige sofittenpærer. Hvitt lys. Denne utgaven har meget lavt energiforbruk.

Spenning: 12 V

Mod.: T 10

| Prodnr. | LED | I     | L     | Pris        |
|---------|-----|-------|-------|-------------|
| 1013215 | 4   | 20 mA | 31 mm | <b>35,-</b> |
| 1013216 | 4   | 20 mA | 36 mm | <b>39,-</b> |
| 1013217 | 6   | 20 mA | 36 mm | <b>55,-</b> |
| 1013218 | 6   | 30 mA | 44 mm | <b>55,-</b> |
| 1013219 | 8   | 30 mA | 44 mm | <b>69,-</b> |



### Halogenpære G4

| Prodnr.   | Spenning | P    | I      | Pris        |
|-----------|----------|------|--------|-------------|
| 1011217-3 | 12V      | 5 W  | 0,5 Ah | <b>39,-</b> |
| 1011217-1 | 12V      | 10 W | 1 Ah   | <b>39,-</b> |
| 1011217-2 | 24V      | 10 W | 0,5 Ah | <b>52,-</b> |



### Lanternepære

| Prodnr. | Spenning | P            | Pris        |
|---------|----------|--------------|-------------|
| 1012112 | 12V      | 10 W (12 cd) | <b>69,-</b> |
| 1012118 | 12V      | 25 W (18 cd) | <b>69,-</b> |
| 1012124 | 24V      | 25 W (18 cd) | <b>69,-</b> |



### Pære E-14 Kutter 15 W

Liten sokkel.

| Prodnr. | Spenning | P    | I       | Pris        |
|---------|----------|------|---------|-------------|
| 1013014 | 12V      | 15 W | 1,25 Ah | <b>99,-</b> |
| 1013013 | 24V      | 15 W | 0,7 Ah  | <b>99,-</b> |



### LED pære nødllys 1-9VDC 0,8/10 W

Prodnr.  
1011507

Pris  
**289,-**



### Skotlampe flex1

Skotlampe flex1. 10-30VDC. 1,7/15 W. 2700K.

Ø: 25x270 mm

Prodnr.  
1011513

Pris  
**799,-**



### LED innsats G4 dual 2700K/rød

LED innsats G4 dual 2700K/rød.

10-30VDC 0,9/1,8/20 W

Ø 50x45 mm

Prodnr.  
1011520

Pris  
**449,-**



### Pære Sofitten Bright LED 12V T10

LED lyspære som kan erstatte vanlige sofittenpærer. Hvitt lys.


Mod.: T10Spenning: 12 V

| Prodnr. | LED | I     | L     | Pris         |
|---------|-----|-------|-------|--------------|
| 1013210 | 1   | 40 mA | 31 mm | <b>59,-</b>  |
| 1013211 | 1   | 40 mA | 36 mm | <b>79,-</b>  |
| 1013212 | 2   | 70 mA | 42 mm | <b>195,-</b> |



### Halogenpære 12V

| Prodnr. | Spenning | P    | I      | Pris        |
|---------|----------|------|--------|-------------|
| 1013017 | 12V      | 10 W | 1 Ah   | <b>29,-</b> |
| 1013016 | 12V      | 20 W | 1,7 Ah | <b>35,-</b> |



### Pære bajonett 15 W

| Prodnr. | Mod.  | Spenning | P    | I       | Pris        |
|---------|-------|----------|------|---------|-------------|
| 1013020 | 1-pol | 12V      | 15 W | 1,25 Ah | <b>19,-</b> |
| 1013025 | 2-pol | 12V      | 15 W | 1,25 Ah | <b>19,-</b> |
| 1013024 | 2-pol | 24V      | 15 W | 0,7 Ah  | <b>19,-</b> |



### Pære E-27 Kutter 15 W, 12V


Stor sokkel.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1013012 | <b>99,-</b> |





## G4 PRO™ LED SPOT &amp; STIFT PÆRE



| G4 LED sport     | 1011411/159,- | 1011410/159,- | 1011416/229,- |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lysstyrke        | 10 Watt       | 10 Watt       | 25 Watt       |
| Energiforbruk    | 1,1 Watt      | 1,1 Watt      | 2 Watt        |
| Volt             | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      |
| Lumens           | 90lm          | 90lm          | 190lm         |
| Lysets farge     | 2700K         | 2700K         | 2700K         |
| Spredningsvinkel | 120°          | 120°          | 120°          |
| Dim.             | Ø 24 mm       | Ø 24 mm       | Ø 30 mm       |
| Bakpin           | Ja            |               |               |
| Sidepin          |               | Ja            | Ja            |



BLISTERPAKKE!



| Stift pære       | 1011420/175,- | 1011421/175,- | 1011422/249,- | 1011423/219,- | 1011514/249,- |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lysstyrke        | 10 Watt       | 15 Watt       | 25 Watt       | 10 Watt       | 10 Watt       |
| Energiforbruk    | 0.8 Watt      | 1.4 Watt      | 3.2 Watt      | 1.5 Watt      | 1.1 Watt      |
| Volt             | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      |
| Lumens           | 70lm          | 135lm         | 210lm         | 100lm         | 90lm          |
| Lysets farge     | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         |
| Spredningsvinkel | 360°          | 360°          | 360°          | 360°          | 360°          |
| Dim.             | Ø8x22mm       | Ø 12x25 mm    | Ø 22x30 mm    | Ø 8x25 mm     | Ø 12x25 mm    |

## DUAL FARGET LED SPOT





|                  | 1011478/269,-         | 1011457/289,-         |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lysstyrke        | 10 Watt               | 20 Watt               |
| Energiforbruk    | Rød 0,5/Hvit 1,4 Watt | Rød 0.9/Hvit 2,5 Watt |
| Volt             | 10-30Vdc              | 10-30Vdc              |
| Lumens           | 80lm                  | 170lm                 |
| Lysets farge     | 2700K/red             | 2700K/red             |
| Spredningsvinkel | 120°                  | 120°                  |
| Dimensjon        | Ø 30 mm               | Ø 50 mm               |
|                  | Side pind             | MR16                  |








## BAJONET LED PÆRE



|               | 1011424/219,- | 1011426/219,- | 1011428/249,- | 1011427/219,- | 1011425/219,- | 1011500/189,- |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sokkel        | BA15D         | BA15D/BA15    | BA15D         | BA15S         | BA15S         | BA9S          |
| Lysstyrke     | 15 Watt       | 10 Watt       | 20 Watt       | 10 Watt       | 20 Watt       | 10 Watt       |
| Energiforbruk | 1,6 Watt      | 1,4 Watt      | 1,8 Watt      | 1 Watt        | 2 Watt        | 1,2 Watt      |
| Dimensjon     | Ø 25x48 mm    | Ø 19x33 mm    | Ø 19x43 mm    | Ø 19x33 mm    | Ø 19x43 mm    | Ø 9x26 mm     |

## NAVIGASJON LED PÆRE



Dual Contact Bayonet



|               | 1011435/289,- | 1011479/249,- | 1011481/249,- | 1011482/249,- | 1011483/529,-  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sokkel        | BAY15D        | BAY15D        | BAY15D        | BAY15D        | BAY15D         |
| Lysstyrke     | 25 Watt       | 20 Watt       | 20 Watt       | 20 Watt       | 35 Watt        |
| Energiforbruk | 3,2 Watt      | 2,2 Watt      | 2,5 Watt      | 2,2 Watt      | 4,5 Watt       |
| Lumen         | 250lm         | 160lm         | 160lm         | 160lm         | 360lm          |
| Dimensjon     | Ø 23x55 mm    | Ø 20x35 mm    | Ø 20x35 mm    | Ø 20x35 mm    | Ø 35x70 mm     |
| Lysets farge  | Hvit lys      | Hvit lys      | Grønt lys     | Rødt lys      | Tre-farget lys |

Justerbar BAY15D sokkel

1011498/119,-



## LANTERNE LED PÆRER



|              | 1011447/219,-      | 1011441/189,- | 1011442/189,- | 1011443/189,- | 1011444/189,- | 1011445/189,- | 1011446/189,- |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sokkel       | BS43 (Aqua Signal) | 37 mm         | 37 mm         | 37 mm         | 42 mm         | 42 mm         | 42 mm         |
| Lysstyrke    | 10 Watt            | 10 Watt       | 10 Watt       | 10 Watt       | 10 Watt       | 10 Watt       | 10 Watt       |
| Dimensjon    | Ø 13x42 mm         | Ø 13x37 mm    | Ø 13x37 mm    | Ø 13x37 mm    | Ø 13x42 mm    | Ø 13x42 mm    | Ø 13x42 mm    |
| Lysets farge | Hvit               | Hvit          | Grønt         | Rødt          | Hvit          | Grønt         | Rødt          |

**G4 ADAPTER**

LED adapter med G4 base.

Maks. 10watt og 35Vdc.



|           | 1011497/99,- | 1011484/85,- | 1011485/110,- | 1011486/85,- | 1011487/85,-  | 1011488/85,- | 1011489/99,- |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Adapter   | BA15D til G4 | BA15S til G4 | BA22D til G4  | BA9S til G4  | BAY15D til G4 | E14 til G4   | E27 til G4   |
| Dimensjon | Ø 22x31 mm   | Ø 22x31 mm   | Ø 32x38 mm    | Ø 22x31 mm   | Ø 22x31 mm    | Ø 22x37 mm   | Ø 30x39 mm   |

**LED PINOL PÆRE**

Kvalitets LED Pinol pærer i størrelse 31, 37 og 42 mm



|                  | 1011510/189,- | 1011490/189,- | 1011511/189,- | 1011448/159,- | 1011512/189,- | 1011449/159,- | 1011451/199,- | 1011453/189,- |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lysstyrke        | 8 Watt        | 8 Watt        | 5 Watt        | 10 Watt       | 5 Watt        | 10 Watt       | 15 Watt       | 10 Watt       |
| Energiforbruk    | 0,8 Watt      | 0,8 Watt      | 0,6 Watt      | 1,2 Watt      | 0,6 Watt      | 1,2 Watt      | 2 Watt        | 1,2 Watt      |
| Volt             | 10-30Vdc      | 10-30Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-35Vdc      | 10-30Vdc      |
| Lumen            | 50lm          | 70lm          | 40lm          | 80lm          | 40lm          | 80lm          | 120lm         | 100lm         |
| Lysets farge     | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         | 2700K         |
| Spredningsvinkel | 120°          | 360°          | 120°          | 120°          | 120°          | 120°          | 180°          | 360°          |
| Dimensjon        | 31x16 mm      | 31x Ø 13 mm   | 37x10 mm      | 37x16 mm      | 42x10 mm      | 42x16 mm      | 42x Ø 13 mm   | 42x Ø 13 mm   |

**LED MR11 & MR16 SPOTS**

Høy kvalitets LED spots 10-30Vdc, varmt hvit lys 2700-2950K



|                  | 1011516/189,- | 1011517/189,- | 1011518/269,- | 1011457/289,- | 1011519/269,- |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sokkel           | GU4           | GU4           | GU5.3         | GU5.3         | GU5.2         |
| Lysstyrke        | 15 Watt       | 15 Watt       | 30 Watt       | 20 Watt       | 30 Watt       |
| Energiforbruk    | 2 Watt        | 2 Watt        | 5 Watt        | 2,2 Watt      | 5 Watt        |
| Lumen            | 130lm         | 130lm         | 230lm         | 210lm         | 230lm         |
| Spredningsvinkel | 35°           | 120°          | 35°           | 120°          | 120°          |
| Dimensjon        | Ø 35x36,5 mm  | Ø 35x36,5 mm  | Ø 50x46 mm    | Ø 50x46 mm    | Ø 35x70 mm    |



## LED PÆRE E14-E27-B22

Kvalitets LED pære med E14, E27 og B22 fatning, 10-35Vdc, varmt hvit lys 2700K - (276020 er kald hvit 6000K)



|               | 1011499/349,- | 1011458/219,- | 1011508/349,- | 1011509/289,- | 1011507/289,- (Nødløys LED pære) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Sokkel        | B22           | E14           | E14           | E27           | E10                              |
| Lysstyrke     | 25 Watt       | 15 Watt       | 25 Watt       | 35 Watt       | 10 Watt                          |
| Energiforbruk | 3,6 Watt      | 1,6 Watt      | 3,6 Watt      | 4,0 Watt      | 1,1 Watt                         |
| Lumen         | 210lm         | 140lm         | 350lm         | 350lm         | 75lm                             |
| Dimensjon     | Ø 31x75 mm    | Ø 26x56 mm    | Ø 23x61 mm    | Ø 31x75 mm    | 1-9VDC                           |
|               | IP44 vandtæt  | IP44 vandtæt  | IP44 vandtæt  | IP44 vandtæt  |                                  |

## SAMPLE BOX

Med 36 LED pærer og adapter 1011521/5490,-




HVILKEN  
PÆRE  
SKAL JEG  
VELGE?

**B = Bajonett**  
**A = Auto**  
**E = Edison (m/gjenger)**  
**S = Single (en bunnkontakt)**  
**D = Double (to bunnkontakter)**  
**BAY = Sokkelstift på ulike høyder**  
**SV 8,5 = Svensk versjon**


Nummeret etter bokstavbetegnelsen angir sokkelens diameter i mm.




BAY 15d



BA 15s



BA 15d







# SUP PLATTFORM

En svært solid SUP plattform som er perfekt som en ekstra liten brygge ved båten, for eksempel når man skal bade. Den er også meget poulær å bruke til Yoga på vann. Det er fullt mulig å padle med denne, men den er ikke så lettpadlet som rene SUP-brett. Plattformen har totalt fire håndtak. LxBxH: 250x91x15 cm.

SUP Plattform leveres i en praktisk bag. Pumpe og Rep. sett medfølger.





## TUBER OG VANNSPORTLEKER

### SUP brett 1852

Allround oppblåsbart brett som kan brukes av både barn og voksne i alle aldre. Det er meget stabilt. Pumpes opp på få minutter. SUP 1852 er et morsomt brett å padle. Brettet glir meget godt i vannet og passer godt både for nybegynnere og for de som er litt mer trent. Brettet som er 320 cm langt har ekstra god oppdrift og kan brukes av tyngre brukere. For best mulig opplevelse skal brettet pumpes til minimum 12psi, maksimum 15psi.

- Lett å manøvrere med 1 senter finne og 2 side finner
- Veldig stabilt
- Sterkt og holdbart
- Pakkes lett ned i medfølgende bag
- Inneholder: SUP, bag, justerbar åre, rep. sett og håndpumpe.

| Prodnr. | Modell        | Str.         | Volum | Maks last | Pris          |
|---------|---------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 1045620 | 3 meter Wave  | 297x76x13 cm | 210 l | 110 kg    | <b>3790,-</b> |
| 1045621 | 3,2 meter 320 | 320x76x15 cm | 304 l | 140 kg    | <b>3990,-</b> |



### Finnesett til 1852 SUP-brett

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1045626 | <b>399,-</b> |



### SUP Åre

Justerbar åre fra 175 cm til 215 cm.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1045627 | <b>299,-</b> |

### SUP åre justerbar 180-230cm

- Prisgunstig SUP åre
- Sort blad og håndtak
- Justerbar fra 180-230 cm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038464 | <b>290,-</b> |

### SUP Plattform

En svært solid SUP plattform som er perfekt som en ekstra liten brygge ved båten, for eksempel når man skal bade. Den er også meget poulær å bruke til Yoga på vann. Det er fullt mulig å padle med denne, men den er ikke så lettpadlet som rene SUP-brett. Plattformen har totalt fire håndtak.

LxBxH: 250x91x15 cm

SUP Plattform leveres i en praktisk bag. Pumpe og Rep. sett medfølger.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1045623 | <b>3100,-</b> |



### SUP Sail Surf

Et supert allround brett som kan brukes til vindsurfing og padling. Brettet er stødig, lett å finne balansen på og lett å manøvrere. Det er laget i et meget solid, dobbelt lagmateriale som gjør brettet ekstra stivt.

SUP Sail Surf har totalt fire fotstropper, feste for seilrigg og det har tre finner. Seilet er av monofilmmateriale, bommen er laget i glassfiber.

- Lengde brett: 300 cm
- Bredde brett: 76 cm
- Tykkelse brett: 15 cm
- Lengde mast: 300 cm
- Lengde bom: 135 cm
- Seil: 3 m<sup>2</sup>

Åre, pumpe, rep. sett og transportbag for seil og brett medfølger.

| Prodnr. | Pris           |
|---------|----------------|
| 1045622 | <b>10999,-</b> |





**Kajakk, Challenger K1**

Kajakk i kraftig vinyl for 1 person.

Sporty design og farger som gir god synlighet i vannet.

Streamline design gjør den enkel og sikker å paddle, og kjølen gjør den retningsstabil.

- Brukervekt anbefalt opptil 100 kg
- Vekt 13 kg
- Størrelse oppblåst 274x76x33 cm
- Leveres komplett med åre, pumpe, rep sett og manual

Prodnr.  
1038395

Pris  
**1299,-**

**Kajakk, Challenger K2**

Kajakk i kraftig vinyl for 2 personer.

Sporty design og farger som gir god synlighet i vannet.

Streamline design gjør den enkel og sikker å paddle, og kjølen gjør den retningsstabil.

- Brukervekt anbefalt opptil 190 kg
- Vekt 18 kg
- Størrelse oppblåst 351x76x38 cm
- Leveres komplett med åre, pumpe, rep sett og manual

Prodnr.  
1038396

Pris  
**1899,-**

**Kano, Explorer K2**

Kano i kraftig vinyl for 2 personer.

Litt mer åpen modell enn Challenger K2, ellers har den samme gode egenskaper.

- Brukervekt anbefalt opptil 180 kg
- Vekt 18 kg
- Størrelse oppblåst 351x76x33 cm
- Leveres komplett med åre, pumpe, rep sett og manual

Prodnr.  
1038397

Pris  
**1899,-**







### Tube 1852

Solid tube for 1 person.

- Innertube i PVC
- 2 håndtak
- Ø 137 cm

Prodnr.  
1045600

Pris  
**990,-**



### Tube Dropzone

En fantastisk gøy og utfordrende tube som du ligger på. Leveres med kraftig nyloncover og PVC innertube.

| Prodnr. | Ant. pers | Diameter | Håndtak | Pris          |
|---------|-----------|----------|---------|---------------|
| 1045602 | 2         | Ø 152 cm | 4 stk   | <b>1190,-</b> |
| 1045603 | 3         | Ø 182 cm | 6 stk   | <b>1690,-</b> |



### Tube Kit 1852 m/pumpe og tau

Solid trekant-tube for 1 person. Leveres komplett med 12V elektrisk pumpe og slepetau på 18 meter.

- Innertube i PVC
- 4 håndtak
- Ø 137 cm

Prodnr.  
1045601

Pris  
**1490,-**





**Tube Hangtime 3**

En tube med plass til 3 personer. Totalt er det 6 håndtak. Tuben er produsert med kraftig nyloncover og PVC innertube.

Mål: 226x210 cm

Prodnr.  
1045604

Pris  
**3290,-**

**Tube Great 4**

Denne "sofaen" på vann er veldig gøy for opptil 4 personer. Den tåler mye og er produsert med kraftig nyloncover og PVC innertube.

Mål: 203x238 cm

Prodnr.  
1045605

Pris  
**3950,-**

**Banan 1852, 3 pers**

Dette er en klassisk vannlek som alle liker. Den har kapasitet til 3 personer, men er like gøy alene.

Lengde: 206 cm

Prodnr.  
1045606

Pris  
**2490,-**

**Slepetau til tube, 3-4 personer**

Slepetau for de største tubene.



Prodnr.  
1038048

Pris  
**299,-**

**Slepetau til tube, 1 person**

Slepetau. Passer til tube/slepering.

Lengde: 15 m

Tykkelse: 7 mm

Bruddstyrke: 1077 kg

Prodnr.  
1038049

Pris  
**199,-**

**Slepetau til tube, 2-3 personer**

Slepetau for større tuber. Passer til 2 og 3 manns tuber.

Prodnr.  
1038188

Pris  
**219,-**





## VANNSKI OG WAKEBOARD

### Vannski Combo HYDROSLIDE 64"

Tøff Combo Vannski, Full Throttle. For nybegynnere til mellomnivå. Dobbel binding på den ene skien for monokjøring. Lengde 170 cm.

Prodnr. 1038184      Pris 2299,-



### Wakeboard, Vanity Star pack

Wakeboard "TRX" med twin-tip og kraftig carvingfunksjon. Passer kjørere på alle nivåer. Dype senterfinner gir brettet god stabilitet. Leveres med binding "Maze" med høy hæl og borrelås. Lengde: 138 cm



Prodnr. 1038089      Pris 4999,-

### Vannskitau 23 m

Vannskitau på 23 m komplett med softgrip håndtak.

Prodnr. 1038055      Pris 126,-



### Vannskitau

Vannskitau i god kvalitet. Gummiert håndtak med softgrip.

Prodnr. 1038187      Pris 199,-



### Vannskikrok

Vannskikrok i syrefast stål.

Diameter ring: 63 mm  
Tykkelse gods: 9,5 mm  
Lengde bolt: 76 mm

Prodnr. 1017390      Pris 290,-



## VÅTDRAKTER

### Våtdrakt Wave Comfort

Tøff våtdrakt. Perfekt til vannsport og snorkling. Ekstra stretchpanel i siden gir en ergonomisk passform. Høy kvalitets neoprene med nylonfor på innsiden.

Flat-lock sømmer med ekstrem sømstyrke. 2,2 mm.

| Prodnr. | Str. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1031810 | S    | 699,- |
| 1031811 | M    | 699,- |
| 1031812 | L    | 699,- |
| 1031813 | XL   | 699,- |
| 1031814 | XXL  | 699,- |





**BADELEKER OG PUMPER****Mega Float, Party Flamingo 6 pers**

Denne blir lagt merke til! En rosa, megastor oppblåsbar flåte formet som en flamingo med sitteplasser til 6 voksne. Perfekt for varme sommerdager.

- 6 flaskeholdere
- Isolert rom for nedkjøling av drikkevarer
- Flere håndtak plassert rundt kanten

Diameter: 488 cm

Høyde: 275cm

Prodnr. 1045607 Pris  
**2995,-**

**NY****Svømmeføtter Wave**

Svømmeføtter med god passform. Unik "fishtail" design, som gir meget bra respons i frasparket og maksimal fremdrift. Ortopedisk sko gir ekstra god komfort.

| Prodnr. | Str.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1031801 | XS (33-35) | <b>249,-</b> |
| 1031802 | S (36-38)  | <b>249,-</b> |
| 1031803 | M (39-41)  | <b>249,-</b> |
| 1031804 | L (42-44)  | <b>249,-</b> |
| 1031805 | XL (45-47) | <b>249,-</b> |

**Dykkermaske og snorkel ,Wave, Silicone**

Et sett bestående av maske og snorkel i silicone materiale. Masken er i klassisk "wide vision" design.

Linsen er i herdet sikkerhetsglass.

Enkel justering av nakkereim og auto-click på spenne.

Prodnr. 1031800 Pris  
**239,-**

**Dykkersett barn**

- Et perfekt begynnersett for barn
- Lette og komfortable svømmeføtter i TPR materiale
- Maske og snorkel i PVC
- Stroppe justering gjør det enkelt å tilpasse
- Designet for barns sikkerhet og komfort

| Prodnr. | Str.       | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1031807 | XS (27-30) | <b>199,-</b> |
| 1031808 | S (31-34)  | <b>199,-</b> |
| 1031809 | M (35-38)  | <b>199,-</b> |

**Gummibåt/SUP pumpe hight pressure, 2 bar**

High pressure pumpe med barometer. Perfekt til SUP brett og gummibåter som skal pumpes ekstra harde.

Luft volum 3 liter.

2 Bar.

Std adaptere + båt adapter(låser til ventil) følger med.



Prodnr.  
1038531

Pris  
**399,-**

**Gummibåtpumpe double action, 2x2 l**

Double action pumpe.

Pumper luft både på vei opp og ned.

Luftmengde 2x2 liter.

Leveres med std koblinger + båtkobling (låser til ventil).



Prodnr.  
1038530

Pris  
**199,-**



### Gummibåtpumpe fotmodell high pressure, 2 bar - SMAYDA

Fotpumpe high pressure modell.  
Luft volum 5 liter. 2 Psi.  
Std adaptere + båt adapter medfølger.



Prodnr.  
1038533

Pris  
**199,-**

### Gummibåtpumpe fotmodell - SMAYDA

Enkel fotpumpe.  
Luft volum 2 liter.  
Std adaptere medfølger.



Prodnr.  
1038532

Pris  
**99,-**

### Gummibåtpumpe, Bravo 1

Manuell båtpumpe "Bravo 1". Alle metalldele er i rustfritt materiale. Leveres med adapter til de fleste ventilstørrelser.

Prodnr.  
1038422

Pris  
**349,-**



### Gummibåtpumpe, Bravo 10

Manuell båtpumpe "Bravo 10". Med dobbelt kammer og eget uttak for høyt trykk. Leveres med adapter til de fleste ventilstørrelser.

Prodnr.  
1038424

Pris  
**649,-**



### Pumpe 12V - 0,43 psi

12v pumpe. Perfekt til badeleker, slepetuber osv. 75W. 0,43 Psi.

Prodnr.  
1038534

Pris  
**149,-**



### Pumpe 220V - 0,59 psi

Perfekt til badeleker, slepetuber og alle andre oppblåsbare produkter. 150W. 0,59 Psi.

Prodnr.  
1038535

Pris  
**199,-**



### Gummibåtpumpe 12V, oppladbar - Bravo

Båtpumpe Bravo 12V i meget høy kvalitet fra Scoprega. Pumpen leveres komplett i en solid bag med ladekabel for 12V. Volum 150l/min. 15-30kpa. Pumpen har et oppladbart batteri på 9 Ah som kan kjøre i ca 20 minutter når det er helt oppladet.

Spenning: 12V  
Mål: 25x25x13 cm  
Vekt: 4 kg

Lader for 220 V (prodnr 1038439) kan kjøpes separat.

Prodnr.  
1038437

Pris  
**2350,-**



### Lader for 220V for gummibåtpumpe 1038437

Prodnr.  
1038439

Pris  
**499,-**



### Gummibåtpumpe 12V - Bravo

Båtpumpe "Bravo 12" med justerbar trykkbryter. Meget høy kvalitet.

Spenning: 12V  
Forbruk: 9 A  
Kapasitet: 150 liter/min  
Trykk: 4,4 psi

Prodnr.  
1038436

Pris  
**1690,-**



### Gummibåtpumpe, Superturbo 12V

Båtpumpe SUPERTURBO 12V. Den absolutt beste gummibåt-pumpen. Med justerbar trykkbryter fra 0 til 800 mbar (11,7 psi). Sterk nok til å fylle oppblåsbare dørker! Kapasitet på 450 l/min. Sjekk alltid trykkbryter før bruk, da denne pumpen er sterk nok til å ødelegge pontonger.

Spenning: 12V  
Forbruk: 13 A

Prodnr.  
1038438

Pris  
**2490,-**



### Båtpumpe Pro, 220V

Båtpumpe 220V "Bravo 220". Pumpe for profesjonelt bruk. Leveres med lang ledning, bærestropp og alle adaptere. Kan også suge.

Spenning: 220V  
Effekt: 1100 W  
Kapasitet: 1500 liter/min  
Trykk: 3,6 psi

Prodnr.  
1038434

Pris  
**2490,-**



**GUMMIBÅT OG UTSTYR****Gummibåt alu.dørk**

Gummibåt i høy kvalitet med alu dørk. Dette er meget robuste og detaljrike båter, produsert hos en av verdens ledende gummibåtprodusenter. Her er det høy kvalitet på alt fra PVC duk og ventiler, til sleperinger og alu dørk.

- Alu dørk
- Kraftig fenderlist
- Taurekke
- Tofte
- Solide sleperinger
- Årer
- Pumpe
- Rep.sett
- Bærebag

| Prodnr. | Str.   | Vekt  | Max. motor | Max. Pers. / Vekt | Pris          |
|---------|--------|-------|------------|-------------------|---------------|
| 1038475 | 230 cm | 37 kg | 4 Hk       | 2 / 350kg         | <b>6990,-</b> |
| 1038476 | 270 cm | 47 kg | 10 Hk      | 3,5 / 484 kg      | <b>8590,-</b> |
| 1038477 | 290 cm | 51 kg | 10 Hk      | 4 / 510 kg        | <b>8790,-</b> |

**Snap Davit m/håndtak**

Snap-Davit med håndtak. Monteres horisontalt på badeplattform. Komplet sett bestående av 2 plattformdeler og 2 puter m/bøyle. Alt metall er av syrefast stål.

NB! Lim (1038403) må bestilles i tillegg.

For materiale: pvc/gummi



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1038415 | <b>1990,-</b> |

**Snap Davit, std, pvc**

Snap-davit med PVC-puter. Praktisk sett for å vippe jolle/gummibåt av PVC akter på båten. Monteres horisontalt på badeplattform. Komplet sett består av 2 plattformdeler og 2 puter m/bøyle. Alt metall er syrefast stål. Lim (prodnr. 1038403) må bestilles i tillegg.

Farge: hvit  
For materiale: PVC



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1038406 | <b>1999,-</b> |

**Snap Davit, skottmontert**

Snap Davit med puter i grå gummi eller hvit PVC. Monteres vertikalt ytterst på badeplattform. Lim (prodnr. 1038403) må bestilles i tillegg.



| Prodnr. | Mod.  | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1038408 | gummi | <b>2990,-</b> |
| 1038409 | pvc   | <b>2990,-</b> |

**Hurtigfeste,Ceredi-SnapDavit**

Passer for snap davit prod. 1038406, 1038408 og 1038409. Leveres i par.  
Str. 125x110 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1038400 | <b>1490,-</b> |

**Motordavit, 50 kg**

Spar ryggen når jolle-motoren skal ombord! Svingbar motordavit i syrefast stål. Leveres komplett med festebeslag for pushpit, blokker, tau og karabinkrok.

Høyde: 140 cm  
Utspring: 50 cm  
Kapasitet: 50 kg

Prodnr.  
2136000

Pris  
**4990,-**







### Targabøyle 316 m/vippebeslag

Høyglanspolert, rustfri stål.

- 7 stk monteringsplater
- 4 stk Ø25 mm rør til eventuell montering av antenner og lanterner
- Bredde: 145-230 cm
- Diameter: 32/40 mm
- Høyde: 125 cm

Prodnr.  
1034516

Pris  
**5490,-**



### Holdersett til Snap Davit, 45-70 cm

Sett med holdere for snap davit. Når båten er vippet opp brukes dette som holdere på toppen. Laget i syrefast stål.

Lengde: 45-70 cm

Prodnr.  
1038407

Pris  
**694,-**



### D-ring med feste, PVC, grå

Pute av PVC med D-ring. Limes med egnet lim direkte på gummiått av PVC.

Mål: 95x175x22 mm

Prodnr.  
1038413

Pris  
**159,-**



### Gummibåtpute

Sylinderformet pute til bruk i gummiått som tofte eller ryggstøtte. Laget i PVC. Plasser puten i åpningen på gummiått før du blåser den opp.

L = Åpningen puten passer til.

| Prodnr. | L      | Ø     | Farge | Pris         |
|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1038311 | 70 cm  | 30 cm | hvit  | <b>262,-</b> |
| 1038314 | 70 cm  | 30 cm | gul   | <b>262,-</b> |
| 1038312 | 80 cm  | 30 cm | hvit  | <b>283,-</b> |
| 1038315 | 80 cm  | 30 cm | gul   | <b>283,-</b> |
| 1038313 | 100 cm | 40 cm | hvit  | <b>315,-</b> |



### Gummibåtlim m/herder, Plastigum 77

To-komponent spesiallim som er utviklet for montering av snap-daviter på gummiått. Leveres komplett med herder. Lappen er 10 cm i diameter.

NB! Varen er kun til profesjonelt bruk, selges ikke til privatpersoner.

Prodnr.  
1038403

Pris  
**295,-**



### Rep.sett båt, gummi/hypalon

Komplett reparasjonssett for gummiått i gummi. Inneholder cleaner, lim, herder, kost og lapp.

Prodnr.  
1038411

Pris  
**369,-**



### Transporthjul til akterspeil, plast

- Transporthjul til jolle
- For båter opp til 3,7m og max 115 kg vekt
- Hjulene kan låses i 3 posisjoner
- Alle akslinger er 316



Prodnr.  
1038417

Pris  
**949,-**

### Rep.sett båt, pvc

Komplett reparasjonssett for gummiått i PVC. Inneholder cleaner, lim, herder, kost og lapp.

Prodnr.  
1038410

Pris  
**369,-**



### Transporthjul til akterspeil, vinklet, par

Passer til gummiått og joller. Festes på akterspeil.



Prodnr.  
1038416

Pris  
**1350,-**

**ELEKTRISKE UTENBORDSMOTORER****ENDURA C2**

Endura C2 m/batteriindikator er enkle og greie motorer som monteres på akterspeilet. Endura Serien er verdens mest solgte elektriske båtmotor, en kombinasjon av lav pris og høy kvalitet gjør at dette i Norge også er en bestselger. De har ikke alle funksjoner som de dyrere motorene, men er likevel bygget med komponenter som ivaretar Minn Kota kvalitet.

- Spenning: 12V
- Hastighets-kontroll: 5 trinn fremover og 3 trinn bakover
- Styrearm: teleskopisk 15 cm
- Digital Maximizer: nei
- Propell:
- Prop - Power/ MKP-2 (prodnr. 1072600/1072601/1072602)
- Weedless Wedge 62 / MKP-32 (prodnr. 1072603)

| Prodnr. | Mod.       | Skyvekraft | L stamme    | Båt maks    | Pris          |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1072600 | C2 30, 30" | 14 kg      | 76 cm (30") | 4,2 m (14') | <b>1699,-</b> |
| 1072601 | C2 34, 36" | 16 kg      | 91 cm (36") | 4,2 m (14') | <b>1899,-</b> |
| 1072602 | C2 40, 36" | 18 kg      | 91 cm (36") | 5,1 m (17') | <b>2849,-</b> |
| 1072603 | C2 55, 36" | 25 kg      | 91 cm (36") | 6,4 m (21') | <b>3999,-</b> |

**ENDURA MAX**

Endura MAX, har samme design som Endura C2, men har i tillegg Digital Maximizer som hjelper deg å spare strøm slik at Maximizer motorene har 2-5 ganger lenger rekkevidde enn vanlige el. motorer.

- Spenning: 12V
- Hastighets-kontroll: trinnløs hastighet
- Styrearm: teleskopisk 15 cm
- Propell: power prop
- Digital Maximizer: nei
- Propell:
- Weedless Wedge / MKP-6 (prodnr. 1072604/1072605)
- Weedless Wedge 62 / MKP-32 (prodnr. 1072606)

| Prodnr. | Mod.        | Skyvekraft | L stamme    | Båt maks    | Pris          |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1072604 | Max 40, 36" | 18 kg      | 91 cm (36") | 5,1 m (17') | <b>3499,-</b> |
| 1072605 | Max 45, 36" | 20 kg      | 91 cm (36") | 5,5 m (18') | <b>3799,-</b> |
| 1072606 | Max 55, 36" | 25 kg      | 91 cm (36") | 6,4 m (21') | <b>4399,-</b> |

**Riptide, hekkmontert**

Saltvann skaper et spesielt miljø som man må ta hensyn til ved konstruksjon av motorer. Hvis man ikke beskytter motorene, vil saltet ødelegge motoren raskt. Dette har Minn Kota tatt hensyn til under konstruksjonen av Riptide. Dette er den tøffeste, sterkeste og minst korrosjonsutsatte elektriske båt motor som er lagd.

- Hastighets-kontroll: 5 trinn fremover og 3 trinn bakover
- Styrearm: teleskopisk
- Digital Maximizer: nei
- Propell: Prop / MKP-2

| Prodnr. | Mod.       | Skyvekraft | L stamme    | Båt maks    | Pris          |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1072610 | RT 40/SC/T | 18 kg      | 76 cm (30") | 5,1 m (17') | <b>3990,-</b> |

**Riptide, hekkmontert m/Maximizer**

Hekkmonteerte motorer for saltvann med Maximizer som hjelper deg å spare strøm slik at Maximizer motorene har 2-5 ganger lenger rekkevidde enn vanlige el. motorer. Samme enkle og brukervennlige brakett som Traxxis modellene.

- Hastighets-kontroll: trinnløs hastighet
- Styrearm: teleskopisk. 1072613 har styrearm teleskopisk. Kun RT 80 har tilt.
- Digital Maximizer: ja
- Propell:
- Power / MKP-2 (prod.nr. 1072611/1072612)
- Digital Maximizer: ja

| Prodnr. | Mod.      | Skyvekraft | L stamme    | Båt maks    | Pris          |
|---------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1072611 | RT 45/V/T | 20 kg      | 91 cm (36") | 5,5 m (18') | <b>5490,-</b> |
| 1072612 | RT 55/V/T | 25 kg      | 91 cm (36") | 6,1 m (20') | <b>6999,-</b> |





### E0 Electric Outboard 12V 1/2 HP

Minn Kota E0 kan brukes opptil 9 timer på en lading. Primært beregnet på mindre båter- som betyr at du kan bruke båten en hel dag uten og måtte lade. Leveres med en solid justerbar brakett, batteritester og Digital Maximizer. 1/2 HP.

- Spenning: 12V
- Styrearm: Teleskopisk opp til 15cm med tilt
- Propell: Power prop
- Digital Maximizer: Ja

Prodnr. 1072621  
Spenning 12V

Pris  
**9899,-**



### Powerdrive 55/IP\_BT

PowerDrive med I-pilot.

PowerDrive har Deploy-Assist håndtak for enkel betjening ned og opp av vannet. Den har Digital Maximizer, en push to test batterimåler og trådløs fjernkontroll med LCD skjerm for bejening av I-pilot. Den bruker GPS for å holde seg på fiskeplasser(Spot-Lock), registrere og gjenopprette rute og holde fart og styring samt cruise control.

Merk: PowerDrive med I-Pilot er ikke kompatibel med fotpedal.

Prodnr. 9200169

Pris  
**19900,-**

### Riptide Terrova med i-Pilot

Minn Kota Riptide Terrova er en motor med flere unike og spennende funksjoner som er beregnet for saltvann. Leveres med i-Pilot, Digital Maximaizer og mulighet for å betjenes via app på mobil. Alle våre modeller levers me 72" (183) stamme.

- Lift-Assist Design
- Autopilot
- Spot-lock
- Hastighetskontroll: Trinnløs
- Styring: Trådløs i-Pilot
- Propell: Weedless Wedge 2

| Prodnr. | Mod.       | Skyvekraft | L stamme     | Pris           |
|---------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1072769 | RT 80 24V  | 80 kg      | 183 cm (72") | <b>31900,-</b> |
| 1072770 | RT 112 36V | 112 kg     | 183 cm (72") | <b>33500,-</b> |





**ELEKTRISKE UTENBORDSMOTORER - TILBEHØR****Batteriklemmer MK BC1**

Hurtigkobling til batteri.

Prodnr.  
1072701Pris  
**459,-****Kompositt hurtigbrakett**

Hurtigbrakett for baugmontert motor i kompositt. Med denne er det raskt og enkelt å ta bort motoren når den ikke er i bruk. Braketten som monteres på båten, bygger lite og tar minimalt med plass. Låsebøylen i rustfritt stål, sikres med en hengerlås. Passer til Riptide Ulterra, Riptide Terrova, Powerdrive V2, Riptide SP og Riptide ST.

NB! Ikke kompatibel til motor med 72" stamme.



| Prodnr. | Mod.   | Farge | Pris          |
|---------|--------|-------|---------------|
| 9200123 | RTA-17 | hvit  | <b>1499,-</b> |
| 1072702 | MKA-21 | sort  | <b>1499,-</b> |

**Fjernkontroll til i-Pilot**

Fjernkontroll til i-Pilot, passer også til eldre i-Pilot systemer (NB! Ikke bluetooth modeller) OBS! Dette er kun fjernkontrollen, om du ønsker å bygge om din motor til i-Pilot, må du ha et komplett system.

Prodnr. 1072706

Pris **2749,-**

**Strømkobling MKR 12-24V**

Innfelt hurtig kontakt og støpsel for ledninger fra 5 til 8 mm<sup>2</sup>. Robust og sprutsikker kontakt, kontakten låses ved at den vris i låsestilling. Ønsker du å bruke kontakten med større kabel enn 8 mm<sup>2</sup> må du bestille adapter MKR-18A i tillegg som går fra 8 til 16 mm<sup>2</sup>. NB! MKR-18A kan ikke brukes uten MKR-18.

Kontakten er velegnet til elektriske teinehalere og andre store forbrukere av strøm.

| Prodnr. | Mod.    | For Ø                | Pris         |
|---------|---------|----------------------|--------------|
| 1072708 | MKR-18  | 5-8 mm <sup>2</sup>  | <b>519,-</b> |
| 1072709 | MKR-18A | 8-16 mm <sup>2</sup> | <b>259,-</b> |

**Automatsikting 60 Amp**Prodnr.  
1072711Pris  
**689,-****MKP Kit for propellbytte**

Kit for propellbytte med brytepinne og mutter. Se propelloversikt på [www.flak.no](http://www.flak.no) for hvilken propell som går til din motor.

| Prodnr. | Mod.   | Kit | Ø               | Pris         |
|---------|--------|-----|-----------------|--------------|
| 1072719 | MKP-9  | A   | 3 1/4" - 3 5/8" | <b>199,-</b> |
| 1072720 | MKP-34 | E   | 4" - 4 1/2"     | <b>125,-</b> |
| 9200127 | MKP-10 | B   | 4"              | <b>129,-</b> |
| 9200128 | MKP-11 | C   | 5/16"           | <b>129,-</b> |
| 9200130 | MKP-23 | D   | 4"              | <b>129,-</b> |

**Forlengerskaft til Minn Kota**

MKA Forlenge stag for styrepinne.

| Prodnr. | Mod.   | Type    | L        | Pris         |
|---------|--------|---------|----------|--------------|
| 1072704 | MKA-18 | fast    | 45 cm    | <b>349,-</b> |
| 1072703 | MKA-7  | fast    | 75 cm    | <b>519,-</b> |
| 1072705 | MKA-43 | telesk. | 43-63 cm | <b>429,-</b> |

**Hurtigbrakett MKA-16-03**

Hurtigbrakett for rask og enkel montering av din baugmonterte motor. Braketten er i aluminium og med sideskrue for låsing. Kompatibel med Ulterra, Terrova, PowerDrive, PowerDrive V2, PowerDrive Pontoon og Deckhand 40.

Prodnr. 1072753

Pris **1199,-**

**Hurtigbrakett RTA-54**

Brakett for enkel av og på montering av din trolling motor. Kompakt konstruksjon som er sterk og spesielt designet for større motor med lengre stamme. Designen gjør at dekket er tett når motoren er fjernet. Låsehåndtaket i rustfritt stål som kan låses med hengelås. (hengelås er ikke inkludert).

Størrelse i mm: HxLxB: 35x318x205

Kompatibel med 72 " motorer.

Kompatibel med Riptide Ulterra, Riptide Terrova og Riptide PowerDrive.

Prodnr. 1072762

Pris **3449,-**

**Hurtigkobling MKR-12**

Hurtigkobling for spenningskabel med 6kv kabel, skjøtestykker og ringsko.

Prodnr. 1072707

Pris **169,-**

**Strømkobling MKR-20**Hurtigkobling for 3 - 13 mm<sup>2</sup> kabel.

Prodnr. 1072710

Pris **349,-**

**MKP Wedge Propell**

Se propelloversikt på [www.flak.no](http://www.flak.no) for hvilken propell som går til din motor.

*Weedless Wedge propell er designet for god skyvekraft og for å holde propellen fri for sjøgress.*

| Prodnr. | Mod.   | Prop.nr. | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1072712 | MKP-2  | 2061121  | <b>239,-</b> |
| 1072713 | MKP-6  | 2061125  | <b>360,-</b> |
| 1072714 | MKP-7  | 2091150  | <b>449,-</b> |
| 1072715 | MKP-32 | 2091160  | <b>499,-</b> |
| 1072716 | MKP-33 | 2331160  | <b>729,-</b> |
| 1072717 | MKP-37 | 2091170  | <b>489,-</b> |
| 9200126 | MKP-8  | 2331120  | <b>639,-</b> |
| 9200131 | MKP-25 | 2091130  | <b>479,-</b> |
| 9200129 | MKP-24 | 2331130  | <b>699,-</b> |





## TROLLING OG DYPRIGGER

### Digi-Troll 10 TS

Digi-Troll 10 leveres med justerbar bom og svivelfeste. Svivelfeste lar deg raskt svinge riggen inn og ut av transportstilling. Tournament Serien (TS) er hvit, de har rustfri spole og bom i rustfritt stål. Lar deg kjøre loddet opp og ned ved forhånds programmerte intervaller, og kan lagre 5 forskjellige dybder for enkelt å sette downriggeren i arbeid senere. Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: hvit
- Oppsveivingshastighet meter pr. minutt: 76 m
- Maks loddvekt: 9 kg
- Spole materiale: rustfritt stål
- Bom: justerbar, 60 til 135 cm, rustfritt stål
- Rustfri wire (L): 120 m
- Stang holder: 1 stk
- Svivel base: ja
- Hurtig stop: ja
- Positiv ION-kontroll: ja, justerbar

Prodnr.  
1072300

Pris  
**21590,-**



### Digi-Troll 5

Digi-Troll 5 leveres med dobbel stangholder, justerbar bom og svivelfeste. Svivelfeste lar deg raskt svinge riggen inn og ut av transportstilling. Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: sort
- Oppsveivingshastighet meter pr. minutt: 76 m
- Maks loddvekt: 9 kg
- Sploe materiale: kompositt
- Bom: justerbar, 60 til 135 cm, sortlakkert rustfritt stål
- Rustfri wire (L): 120 m
- Stang holder: 2 stk
- Svivel base: ja
- Hurtig stop: ja
- Positiv ION-kontroll: ja

Prodnr.  
1072303

Pris  
**13449,-**



### Magnum 10 STX

Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: sort
- Oppsveivingshastighet meter pr. minutt: 76 m
- Maks loddvekt: 9 kg
- Sploe materiale: kompositt
- Bom: justerbar, 60 til 135 cm, sortlakkert rustfritt stål
- Rustfri wire (L): 75 m
- Stang holder: 1 stk
- Svivel base: ja
- Hurtig stop: ja
- Positiv ION-kontroll: ja

Prodnr.  
1072305

Pris  
**9649,-**



### Uni-Troll 10 STX

Uni Troll 10 STX leveres med manuell oppsveiving, justerbar bom og svivelfeste. Svivelfeste lar deg raskt svinge riggen inn og ut av transportstilling. Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: sort
- Maks loddvekt: 9 kg
- Brems med clutch: ja
- Sploe materiale: kompositt
- Bom: justerbar, 60 til 135 cm, sortlakkert rustfritt stål
- Rustfri wire (L): 60 m
- Stang holder: 1 stk
- Svivel base: ja

Prodnr.  
1072308

Pris  
**4899,-**






**VERDENS  
LEDENDE  
MERKE INNEN  
KONTROLLER  
FISKEDYBDE!**





# HVA ER DOWNRIGGER?


MEKANISK KONTROLL AV FISKEDYBDEN KAN SAMMENLIKNES MED EN AVANSERT FORM FOR DORGEFISKE. MANGE KALLER DETTE OGSÅ FOR "TROLLING". SNØRET FRA FISKESTANGEN FESTES TIL ET LODD, OG BRINGES NED TIL ØNSKET DYBDE. DYBDEN KAN VARIERES FOR HÅND ELLER MED AVANSERT ELEKTRONIKK. NÅR FISKEN BITER FRIGJØRES SNØRET AUTOMATISK. FISKEREN LØFTER FISKESTANGEN FRA FESTET, OG HALER FISKEN INN PÅ VANLIG VIS. LODDET HALES OPP MANUELT, ELLER MED EN ELEKTRISK MOTOR. MAN KAN STYRE CANNON DIGITROLL DYPRIGGERE AUTOMATISK MED HUMMINBIRD EKKOLODD. DU KAN ENTEN HOLDE EN VISS KONSTANT AVSTAND TIL BUNNEN, ELLER SETTE DYPRIGGERE TIL Å SENKE/ HEVE SLUKEN GJENNOM EN TEMPERATURSONE, ET VANNLAG ELLER ET TILFELDIG VALGT DYBDEINTERVALL.



1

## FEST OG SENK


Slipp ut fiskesnøret med agnet fra fiskestangen noen meter bak båten, fest så fiskesnøret i en utløser ("klype") som sitter nede ved dypriggerloddet. Senk så dypriggerloddet ned til ønsket fiskedybde.



2

## NED MED LODDET


Når du dorger sørger dybriggeloddet for å holde agnet på riktig dybde, samtidig som agnet får riktig gange.



3

## LINEUTLØSER

Når fisken biter, løser fiskesnøret ut av utløseren.



4

## SVEIV INN FISKEN

Når du ser at fisken er på kroken, tar du opp fiskestangen av stangholderen, og sveiver inn fisken på vanlig måte.



### Easy-Troll ST

Cannon Easy-Troll ST manuell er arvtageren til verdens mest solgte dyprigg og har vært med å forme det moderne trollingfisket vi har i dag. Riggeren er den letteste og sterkeste i sin klasse, og er den rimeligste riggeren med clutch/brems system. Fordelen med denne riggeren er at den er så enormt enkel i bruk. Sveiva står på høyreside og er vertikalmontert, dette er det raskeste og beste systemet. Bremsen justeres enkelt med sveiva ved at den dras litt bakover, for å stramme opp igjen er det bare å sveive fremover til wiren stopper. Den har samme festebrakett, bom, trinse og stangholder som de større riggene. Den nye stangholderen kan man justere uten verktøy. Leveres med 3 sifferet metrisk telleverk. Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: sort
- Maks loddvekt: 3,6 kg
- Brems med clutch: ja
- Spløe materiale: kompositt
- Bom: fast, 60 cm, sortlakkert rustfritt stål
- Rustfri wire (L): 45 m
- Stang holder: 1 stk
- Svivel base: nei

Prodnr.  
1072310

Pris  
**3099,-**



### Mini-Troll

Cannon Mini-Troll manuell, er den lille dypriggeren som enkelt festes på ripa med C-Klemmen (passer til 20-60mm rekke), den har telleverk i fot på enden av bommen. Perfekt for småbåter, kano og kajakk. Brukes også i større båter, da den ikke trenger en fast brakett, den tar liten plass og kan enkelt stues bort. Tilbehørs-kit til Mini-Troll inneholder stangholder, vektlodd og lineutløser (selges separat). Beregnet for både ferskvann og saltvann.

- Farge: sort
- Maks loddvekt: 1,8 kg
- Brems med clutch: nei
- Spløe materiale: kompositt
- Bom: fast, 30 cm
- Rustfri wire (L): 30 m
- Stang holder: tilbehør
- Svivel base: nei

Prodnr.  
1072311

Pris  
**1249,-**



### Beskyttelsestrekk for dyprigg

Beskyttelsestrekk for Cannon dyprigger, beskytter riggeren når den ikke er i bruk og under transport.

| Prodnr. | Farge |
|---------|-------|
| 1072443 | hvit  |
| 1072444 | sort  |

| Pris         |
|--------------|
| <b>599,-</b> |
| <b>599,-</b> |





## TROLLING OG DYPRIGGER - TILBEHØR

### Vektlodd

Cannon bly vektlodd, dekket med vinyl for beskyttelse, reflekterende teip som tiltrekker fisk på styrefinnen.

| Prodnr. | Vekt    | Pris  |
|---------|---------|-------|
| 1072400 | 1,82 kg | 599,- |
| 1072401 | 2,72 kg | 629,- |
| 1072402 | 3,63 kg | 739,- |
| 1072403 | 4,54 kg | 829,- |
| 1072404 | 5,44 kg | 899,- |

### Lås for dyprigg

Låser fast dypriggen til braketten.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072446 | 599,- |



### Downrigg reserve spole

Reservespole for wire til følgende dyprigger: Mag 5 ST, Mag 10 STX, Digi-Troll 5 og Digi-Troll 10.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072448 | 459,- |



### Offshore Stacker utløser

Rask og enkel fjærbelastet Stacker utløser. Med en "stacker" kan du dorge flere dyp, den ene klemmen festes til wiren og sikres med hempen, den andre klemmen festet på fiskesenen. Klemmetrykket justers ved hvor langt inn på "Pad'en" på klemmen fiskesenen festes.

Tåler Saltvann. Vår favoritt!

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072428 | 379,- |



### Terminaler

Endeavslutning/terminatore for Cannon dyprigg wire, med snap svivel.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072438 | 119,- |



### Uni-Stacker utløser

Standard Stacker utløser, justerbar klemme. Med en "stacker" kan du dorge på flere dyp, den ene klemmen festes til wiren og sikres med hempen, den andre klemmen festet på fiskesenen. Tåler saltvann.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072424 | 299,- |



### Quick-Stacker utløser

Stacker utløser, festes direkte på dyprigg wiren slik at du kan fiske på flere dyp. Brukes av de som ønsker veldig hard utløser motstand, trinnløs justering. Tåler Saltvann.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072426 | 279,- |



### Trinsehode for bom

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 9200033 | 239,- |



### Wire terminator kit

Sett med 6 stk. endeavslutning/terminatorer for Cannon dyprigg wire, med snap svivel.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072437 | 489,- |



### Offshore Saltwater Line utløser

Kraftig, rask og enkel fjærbelastet utløser. Klemmetrykket justers ved hvor langt inn på "Pad'en" på klemmen fiskesenen festes. Tåler Saltvann. Vår favoritt!

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072429 | 339,- |



### Uni-Line utløser

Standard utløser, justerbar klemme. Tåler saltvann.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072423 | 259,- |



### Offshore Line utløser

Rask og enkel fjærbelastet utløser. klemmetrykket justers ved hvor langt inn på "Pad'en" på klemmen fiskesenen festes.

Tåler Saltvann. Vår favoritt!

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072427 | 349,- |



### Quick utløser

Utløser, brukes av de som ønsker veldig hard utløser motstand, trinnløs justering. Tåler Saltvann.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1072425 | 299,- |



### Pinch-R utløser

Utløser, klemmetrykket justers ved hvor langt inn på "Pad'en" på klemmen fiskesenen festes. Tåler Saltvann.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 9200024 | 279,- |





**FISKEUTSTYR****Fiskehjul m/kroker**

Smart fiskehjul, komplett med snøre. Medfølger 200 m (0,8 mm) sene med 2 stk gummimark.

- Ø: 220 mm
- Total høyde: 300 mm
- Bremserratt og snørefører.
- Trommel i kraftig polyamid.
- Enkel å montere og enkel å bruke.

Prodnr.  
1047210

Pris  
**950,-**

**Fiskestang 9` Teleskop 10-40g**

Flott reisekombinasjon som dekker det meste av det skandinaviske fisket. Denne 9' stangen er lett å lagre i bilen eller båten, klar for å fiske hvor enn du ønsker.

- Gode reisekombinasjoner
- Moderne design
- Smidig snelle, som lar deg kaste langt
- Ferdig påspolt sene



Prodnr.  
1047104

Pris  
**399,-**

**Fiskestang, båtfiske, 2 del**

Fiske fra båt på grunt vann med lett utstyr er svært populært! Denne comboen, sammen med Kinetic Sabiki rigger, og en pilk eller et søkke, er alt du trenger for å fiske.

6' stangen er slitesterk og følsom, snellen kan håndtere selv de største fisk! Settet er klart for fisketur med 0,55 mm nylon.

- Perfekt for all round båtfiske
- Super med pilker fra 100-300 g
- Sterk snelle med jevnt drag
- Perfekt gave til alle båteiere



Prodnr.  
1047107

Pris  
**799,-**

**Kinetic Allround Blister-Combo - 2 del.**

En stangserie som virkelig lever opp til navnet sitt! Med Kinetic All-round, kan du plukke ut ønsket lengde og vektklasse, og dra på fisketur. Tre størrelser som dekker det meste av ferskvanns og saltvanns fiske i Skandinavia.

- Flott all round stang!
- Snelle med bakbrems for enkel tilgang
- Moderne design med camo-EVA grep
- Snelle og stang passer perfekt sammen
- Perfekt gave til alle



Prodnr.

Lengde

Type

Pris

1047105

8'

10-40g

**499,-**

1047106

9'

12-50g

**549,-**

**Fiskestang, båtfiske, 1 del**

Mariner Boat 3' 6" Combo opp til 200g 1 del.

Et perfekt start-sett hvis du pilker etter for eksempel torsk og sild fra båten. En kort, sterk og holdbar glassfiberstang som er svært enkel å bruke. Snellen, som er påspolt sterk nylon line, er klar til å fiske!



Prodnr.  
1047109

Pris  
**479,-**

**Fiskestang, Kast & Pilk, 3 deler**

Når du ønsker å kombinere kasting og pilking - uten å begrense mulighetene! Fiskestangen kan kaste sluker fra 20-80 g, og kommer med sin egen pilk-topp som gir muligheter for pilking med 500 g pilker og jigger! Kraftig og robust snelle med monofilament.

- En stang, to topper - uendelige muligheter
- Perfekt all round stang for sjøfiske
- Robust snelle
- Snelle klar for fisking med 0,45mm sene
- Perfekt gave til alle båteiere



Prodnr.  
1047108

Pris  
**699,-**



### Fiskestang til barn Haspel rosa/blå Combo 5'6" 4-20g

Hos Kinetic gjør vi alt for at barna skal bli begeistret for fiske. Vår nye combo har en lett og letthåndterlig blå eller rosa 2-delt fiskestang på 5' 6" fot. Denne kombinasjonen er klar til bruk, og har innebygd LED-lys som lyser når snellen er i bruk!

- Mod: Haspel
- Farge: assortert
- Gjør fisking gøy!
- Trommelen har LED-lys som lyser ved bruk
- Suveren til ferskvann og lett saltvanns bruk
- Den ultimate gaven til barn fra 5 år og opp

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1047111 | 449,- |



### Fiskestang til barn Spincast rosa/blå Combo 5'6" 4-20g

Hos Kinetic gjør vi alt for at barna skal bli begeistret for fiske. Vår nye combo har en lett og letthåndterlig blå eller rosa 2-delt fiskestang på 5' 6" fot. Denne kombinasjonen er klar til bruk.

- Mod: Spincast
- Farge: assortert
- Gjør fisking gøy!
- Suveren til ferskvann og lett saltvanns bruk
- Den ultimate gaven til barn fra 5 år og opp

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1047110 | 399,- |



### Sluksett Kyst/Elv 18g 4pcs

Holdbar sluk med hamret overflate som tiltrekker fisk og hjelper deg å fange mer. Den er designet for å svømme selv i lave hastigheter og i grunt vann. Perfekt all-round mix for laks, sjørørret, torsk, sei og lyr.

- Serien: Salmon Coast / Lake / River
- 18g 24g er perfekt for sjørørret
- Klassiske farger
- Hamret overflate

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Prodnr. | Vekt | Pris  |
| 1047115 | 18 g | 129,- |
| 1047116 | 24 g | 149,- |



### SuperMono fiskesene

Supermono er produsert i klar farge som ikke skremmer fisken. Supermono er en tradisjonell fiskesene med høy slitestyrke og bruddstyrke. Leveres i lange lengder.

|         |         |        |         |      |
|---------|---------|--------|---------|------|
| Prodnr. | Ø       | Lengde | Vekt    | Pris |
| 1047112 | 0,25 mm | 440 m  | 8,3 kg  | 95,- |
| 1047113 | 0,45 mm | 275 m  | 13,7 kg | 95,- |
| 1047114 | 0,60 mm | 150 m  | 22,4 kg | 95,- |



### Sluksett Kyst 20g 4 pcs

Silver Arrow: Coast  
Fire holdbare, slanke Tobis imitasjoner du kaster langt med! Disse fargene dekker hele sesongen. Spesielt gode til sjørørret, sei, hornkjel, havabbor og makrell.

- Tobis imitasjon
- All-round sluk

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1047118 | 149,- |



### Sluksett Kyst 5pcs

Horni, Sildeglimt & Jebo Herring: Coast 1.  
En flott mix av sluker med noen av de mest populære fargene, modellene og størrelsene. Med dette settet har du en sluk for alle forhold langs kysten. Inneholder 5 ulike sluker (12g/12g/18g/18g/26g).

- Stort utvalg av sluk og vekter
- Fanger flere arter
- Klassiske farger
- God kvalitet

|         |       |
|---------|-------|
| Prodnr. | Pris  |
| 1047117 | 149,- |



### Sluksett DF Coast Kyst 5 pcs

Sildeglimt: Coast.  
Fem sluker med den populære silde design som kaster langt. Disse fargene har vist seg å være noen av de beste all-round farger for casting og vertikal jigging. Fanger alle arter langs kysten som blant annet torsk, sei og lyr.

- Suveren allround sluk



|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Prodnr. | Vekt | Pris  |
| 1047121 | 18 g | 129,- |
| 1047122 | 26 g | 149,- |
| 1047123 | 42 g | 169,- |

### Sluksett DF Kyst/Elv 5 pcs

Jebo Herring: Coast / River.  
Silde imitasjon som har vist seg å være en av de mest allsidige sluk utformingene laget noensinne. Denne kombinasjonen av farger fanger de fleste fisketyper i alle farvann over hele verden. Ekstremt populær!

- Sjørørret favoritt
- Imiterer agnfisk som har panikk
- Effektive farger



|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Prodnr. | Vekt | Pris  |
| 1047119 | 18 g | 129,- |
| 1047120 | 24 g | 149,- |



11.20

# Fritid og fiske

## Kystfiske Nordic box 39 pcs

Kystfiske Nordic / Coast 39 stk.

Fange drømmefisken fra kysten med denne super kombinasjonen av sluk, kroker, rigger og rustfri fiskekniv. Med 39 nøye utvalgte deler for grunt eller middels havdybde, vil du være i stand til å jakte på sjørørret, lyr, sei, torsk, flyndre og andre arter.

- Et stort kit for kystfiskere
- Fanger de vanligste artene
- Inkluderer rustfri fiskekniv
- En perfekt gave til alle fiskere

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1047128 | <b>449,-</b> |



## Sluksett DF Coast Kyst 5 pcs

Horni, Sildeglimt & Jebo Herring: Coast 2.

En flott blanding med noen av de mest populære farger, modeller og størrelser på markedet. Med dette settet har du en sluk for alle forhold langs kysten. Inneholder 5 ulike sluker (18g/20g/24g/26g/42g).

- Stor utvalg av sluk og vekter
- Fanger flere arter
- Klassiske farger
- God kvalitet

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1047124 | <b>169,-</b> |



## Sluksett DF Coast Kyst 3 pcs

Mini Silden: Coast.

Denne pakken inneholder tre av de mest allsidige, velprøvde kystsluker noensinne laget. Sterke korrosjonresistente kroker og splitteringer sammen med de mest brukte fargene er alt du trenger!

- Skandinavisk super sluk
- Fanger flere arter

| Prodnr. | Vekt | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1047125 | 25 g | <b>59,-</b> |
| 1047126 | 40 g | <b>79,-</b> |
| 1047127 | 60 g | <b>99,-</b> |



## Havfiske Nordic box 40 pcs

Dette settet er laget for de på jakt etter stor torsk og sei. Disse tre populære pilkene i riktige farger, akkompagnert av blekksprut og jigger - er det nærmeste man kommer en stor fisk garanti i nordiske farvann. Små sabiki rigger og en pakke med enkeltkrok vil fange masse sei, sild eller makrell - som agnfisk eller middag! Den robuste boksen og en fiskekniv er inkludert.

- Nordic båt kraftpakke!
- Høy kvalitets pilker og sener
- Inkluderer rustfri fiskekniv
- Perfekt sett for alle båt fiskere

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1047129 | <b>449,-</b> |



## Norske Pilken Silver/Gold

En unik blyfri pilk som kombinerer tre velprøvde design for å fange flere og større fisk. Banan formen gjør de riktige bevegelsene. Den hamrede overflaten både ser bra ut og reflekterer lys på en unik måte. Gummimark i tillegg til pilken sikrer deg mange ekstra fisk - hver dag!

- Unik skandinavisk design
- Dobbel sett med kroker
- Ypperlig for torsk og sei
- Unik hamret overflate
- Perma Steel treblekrok

| Prodnr. | Mod.   | Vekt  | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1047130 | silver | 200 g | <b>99,-</b>  |
| 1047131 | gold   | 200 g | <b>99,-</b>  |
| 1047132 | silver | 300 g | <b>119,-</b> |
| 1047133 | gold   | 300 g | <b>119,-</b> |
| 1047134 | silver | 400 g | <b>149,-</b> |
| 1047135 | gold   | 400 g | <b>149,-</b> |



## Pilken Rustfri Silver

Pilk med ekstreme fiskeevner og enestående kvalitet. Med sterke Mustad kroker og dobbel splitt / sveisede ringer, kan du fange mer og større fisk. 1. valget for stor torsk og sei.

- 1. valg for stor torsk og sei
- Rustfri kropp med kroker og ringer av god kvalitet
- Mustad kroker med rød tube
- Solide og sveisede ringer

| Prodnr. | Mod.   | Vekt  | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1047136 | silver | 175 g | <b>119,-</b> |
| 1047137 | silver | 250 g | <b>129,-</b> |
| 1047138 | silver | 400 g | <b>169,-</b> |
| 1047139 | silver | 500 g | <b>199,-</b> |
| 1047140 | silver | 600 g | <b>219,-</b> |







### Sabiki DF Seawinder Harpe kroksett 4/0

Sea Winder Rig settet er alt du trenger for en vellykket dag i båten! Denne enormt populære riggen inneholder tre utskiftbare metall skjær og gummimark i de mest vanlige fargene.

- Et klassisk all-rounder for harper
- Brukes i generasjoner
- Utskiftbare kroker
- Sterke saltvannskroker i " 4/0

Prodnr. 1047141 Pris 59,-



### Sabiki DF Makrell

Sabiki DF Makrell, 6 kroker på 0,60 mm sene sikrer fangsten.

Prodnr. 1047142 Pris 59,-



### Sabiki DF Allround Torsk/Sei/Makrell

Pink is the new red! På alle fronter kommer det rosa, både på fluer og sluk og annet utstyr. Grunnen er enkel; Fisken bare elsker det! Gi dine favorittarter som torsk, sei eller lyr så mye rosa blekksprut de ønsker! Tre store kroker gjør det enkelt å sette på agn i tillegg hvis du ønsker det!

- Pink is the new red!
- Fisker flere arter
- Beregnet for båtfiske
- Fungerer med eller uten agn
- 0,80 mm sene og 5/0 kroker

Prodnr. 1047144 Pris 59,-



### Norsk Gummimakk Pro Mix

La oss bli proffe! Disse doble gummimakkene har vært en håndlaget hemmelighet i Skandinavia i mange år. Nå, med en perfekt maskin versjon kan du gjøre det enda bedre enn proffe sportsfiskere! Perfekt for torsk, sei, lyr og selv kveite hvis du putter en liten sei eller sild på den nederste kroken. Dødelig!

- Dobbel krok i hver gummimakk
- Bruk agn for å få mer!
- Leveres i 4 aktuelle farger og med krokst. "10/0

| Prodnr. | Farge | Pris |
|---------|-------|------|
| 1047193 | Rød   | 95,- |
| 1047194 | Grønn | 95,- |
| 1047195 | Sort  | 95,- |
| 1047196 | Hvit  | 95,- |



### DF Harpesøkke 300g red

Klassisk 300 g rødt blyfritt søkke med et spinnsikkert design som ikke vil floke senen din.

- Perfekt for alle typer båtfiske
- Designet for ikke å spinne
- Blyfri for miljøet

Prodnr. 1047152 Pris 59,-



### Sabiki DF Torsk/Sei 0,60mm

Ekstremt populær og effektiv all-round takle. De små gummi / fjær imitasjonene kan lett være en av de beste taklene på markedet. 0,60mm sene og røde/ hvite farger gjør dette til en vinner for stor fisk.

- Et av Skandinavias mest populære
- Fisker flere arter
- Beregnet for båtfiske
- Fungerer med eller uten agn

Prodnr. 1047143 Pris 59,-



### Sabiki DF Makrell

Tyttebær kroker! Disse "evigvarende" krokene har vært brukt til å fiske sild og makrell i generasjoner.

- tyttebær kroker!
- Magiske kroker for sild
- Fisker Makrell, Horngjel og sei i tillegg
- Rød og sølvfarget krok
- "1/0 kroker og 0,60 mm sene

Prodnr. 1047145 Pris 59,-



### Norsk Gummimakk Mix 5pcs

Denne blandingen av gummimakk i fargene rød / hvit / grønn / sort dekker de mest vanlige farger for effektivt nordisk sjøfiske fra båt. Med fire størrelser fra 4/0 til 10/0 kan du velge både farge og størrelse du ønsker.

- Leveres i størrelsene 6/0 og 10/0
- Det mest brukte torskeagnet - noensinne!
- Fanger flere arter
- Sterke saltvann kroker og messing svivel
- 5-Pack

| Prodnr. | Krokstr. | Pris |
|---------|----------|------|
| 1047147 | "6/0     | 69,- |
| 1047149 | "10/0    | 69,- |



### Norsk Gummimakk Red 5pcs

Mørk rød gummimakk er ikke bare ekstremt effektive, men også en av de eldste taklene i bruk! Den dype, blodrøde farge er fortsatt den mest populære av dem alle.

| Prodnr. | Krokstr. | Pris |
|---------|----------|------|
| 1047146 | "4/0     | 69,- |
| 1047148 | "8/0     | 69,- |



### Sniksnøre 200m

Utrolig enkelt, du setter på agn og søkke og kaster i sjøen. Noen timer senere kan du plukke den opp - og normalt med noen fisk på!

- Designet for familie fiske
- Ypperlig for barn på sjøen
- Seks vertikale fiskekroker
- Bare sett på agn og søkke

Prodnr. 1047153 Pris 179,-



**DF Fiskeharpe 100 m 0,80 mm Sinker 300 g 3 gummimark**

Klassisk harpe for all-round fiske i sjøen med søkke. Dette oppsettet, med tre skjær og tre gummimakk er en 100 m super kombinasjon!

- Den klassiske harpen med søkke
- Norsk favoritt
- Utskiftbare kroker
- Leveres med søkke
- 3xgummimakk - 3xskjær
- 100 m 0,80 mm



Prodnr.  
1047150

Pris  
**99,-**

**Swivel assortment 30pcs**

Barral Swivel w. Snap Utvalg.

Verdens mest brukte swivel er denne messing modellen. I denne boksen har vi lagt 30 stykker med 5 populære størrelser, 10 til 2.

- Verdens mest populære
- God kvalitet og pris
- Flott for ferskvann og lett saltvannsbruk
- Leveres i en praktisk boks
- 30 stykker



Prodnr.  
1047157

Pris  
**75,-**

**Lille Viking Krabbesnøre**

Det enkle er ofte det beste! Dette gjelder i hvert fall når det kommer til barn og fiske! Dette krabbesnøret er så enkelt som det kan bli! Skummeplate og tykk sene gjør det nesten evigvarende. Klypen er til å feste agnet med.

- Super, enkel krabbefanger
- Solid og flytende
- Bare å feste agn
- Tre forskjellige farger



Prodnr.  
1047165

Pris  
**69,-**

**Pilkesnøre 75m 0,80mm Pilken 200g**

Harpe for lett fjordfiske etter mange arter som torsk, sei, makrell og lyr. Tre gummimakk og en 200 g pilk gjør dette til en perfekt allrounder for båten.

- Ypperlig til lett fjordfiske
  - Leveres med pilk 200 g i friske farger
  - Gummimakk i flere farger
  - 75 m 0,80 mm linje
  - Flytende harpe
- Pilk: Gul / Orange / Glow / 3 gummimakk (rød / gul / grønn)



Prodnr.  
1047151

Pris  
**199,-**

**Kroker saltvann Seaguard 8pcs**

En sterk, robust og skarp saltvannskrok. Det brede gapet og den lange kroppen gjør dette til en perfekt krok for agnfiske. Leveres i tre størrelser fra 1/0 til 5/0 og har 8 kroker i hver pakke.

- All-round saltvann krok
- Sterk og skarp
- Perfekt med agn

| Prodnr. | Krokstr. | Pris        |
|---------|----------|-------------|
| 1047154 | 1/0      | <b>35,-</b> |
| 1047155 | 3/0      | <b>35,-</b> |
| 1047156 | 5/0      | <b>35,-</b> |

**DF vekt 10 kg**

Klassisk 10 kg T-form vekt for å veie stor fisk. T-formen gjør det enkelt å holde selv med den største fangsten. Automatisk markør på siden gjør det enkelt å lese av vekten.

- Populær T-form design
- Opp til 10 kg
- Høy kvalitet med nøyaktige målinger

Prodnr. 1047159  
Pris **149,-**

**Vekt Digital 25kg**

Tøff og holdbar digital fiskevekt for fangst opp til 25 kg. Solid håndtak og enkle betjeningsknapper gjør dette til den perfekte fiskekompis - på alle turer!

- Med målebånd, 1 meter
- Sterk og holdbar
- Lett å løfte selv stor fisk
- Opptil 25 kg / 1 m målinger
- Internasjonale enheter

Prodnr. 1047203  
Pris **429,-**





### Lille Viking Go Fishing slukboks Sjøfiske

En ypperlig boks for unge fiskere til å begynne å fiske etter saltvannsfisk ! Fire sluker og swivler gjør dette til en perfekt boks for de unge. Alt du trenger for å komme i gang!

- Fire gode sluker for saltvann
- Tre swivler inkludert

Prodnr.  
1047162

Pris  
**89,-**



### Slukboks 20,5x13,5x3,5cm

Denne boksen er middels størrelse og har flere bruksområder. Perfekt for sluk, softbaits og wobblere. Kan og brukes til verktøy, fluer eller andre behov.

- Størrelse 20,5x13,5x3,5 cm
- Sluker, fluer eller tilbehør
- Medium størrelse
- Opp til 11 rom

Prodnr.  
1047160

Pris  
**89,-**



### Lille Viking Bryggefiskestang

Denne korte fiskestangen av plast og glassfiber gjør det enkelt å fiske fra brygga. Stangen kommer ferdig rigget med krok og sene, klar for agnfiske. Fungerer i både salt- og ferskvann.

- Fiske for de yngste
- Bryggefiske med agn er effektiv og veldig morsomt
- Komplette ferdig rigget fiskesnøre
- Sterk og holdbar stang

Prodnr.  
1047166

Pris  
**69,-**



### Lille Viking Go Fishing Slukboks Ferskvannsfiske

En ypperlig boks for unge fiskere til å begynne å fiske etter ferskvannsfisk ! Tre sluk, kroker, og en enkel dupp gjør dette til en perfekt boks for de unge. Ikke undervurdere kraften av en enkel dupp og mark når barna er små!

- Tre gode sluker for ferskvann
- Super Plug dupp for lett fiske
- Kroker til agnfiske

Prodnr.  
1047163

Pris  
**89,-**



### Klepp, tre 50/100 cm

Denne klassiske tre kleppen er en favoritt blant mange fiskere. Det er et enkelt og lett verktøy, som varer i år etter år.

- Sterk trekonstruksjon
- Sikkerhetsstropp i enden.
- Populært design

Prodnr. Mod.  
1047161 50 cm  
1047213 100 cm

Pris  
**179,-**  
**199,-**




### Lille Viking Strand-/Bryggefiskesett

Den ultimate krabbe og småfisk fangeren i et kit for barna! Her lærer barna både å fiske krabber, og å lokke småfisk eller reker i sine feller. Inneholder et samle nett, krabbe teine, krabbefanger og en fiskefanger - alt i en pakke!

- Verdens beste barnevakt!
- En komplett krabbe- og fiskefanger
- Fire stykker i en pakke
- Den perfekte sommergaven

Prodnr.  
1047167

Pris  
**349,-**



### Atomic Braid 125 m

Den ultratynne og supersterke Atomic Braid gir deg det du krever fra en flettet line. Med forbedret fletting får du overlegen styrke og lengre kast. Den ideelle flettet line for ulike situasjoner.

- Overlegen knutestyrke og holdbarhet
- Smoke farge - 125 m
- Tett og sterk flette teknologi
- God allround line

| Prodnr. | Line ø  | Vekt    | Pris         |
|---------|---------|---------|--------------|
| 1047168 | 0,18 mm | 10,4 kg | <b>185,-</b> |
| 1047169 | 0,30 mm | 19 kg   | <b>185,-</b> |
| 1047170 | 0,38 mm | 23 kg   | <b>185,-</b> |



### Atomic Braid 250 m

Den ultratynne og supersterke Atomic Braid gir deg det du krever fra en flettet line. Med forbedret fletting får du overlegen styrke og lengre kast. Den ideelle flettet line for ulike situasjoner.

- Overlegen knutestyrke og holdbarhet
- Hi-Vis Yellow - 250 m
- Tett og sterk flette teknologi
- God allround line

| Prodnr. | Line ø  | Vekt    | Pris         |
|---------|---------|---------|--------------|
| 1047171 | 0,18 mm | 10,4 kg | <b>339,-</b> |
| 1047172 | 0,30 mm | 19 kg   | <b>339,-</b> |
| 1047173 | 0,38 mm | 23 kg   | <b>339,-</b> |



### Fluesett Kyst 1, 6-pack

Klassisk skandinavisk Sjøørret mix. Fire kjente reker og to populære Scud imitasjoner gir deg en stor fordel langs kysten. Kan brukes med fluestang og bombarda.

- Alle rekene du trenger
- Perfekt hele året
- Laget med kvalitetsmaterialer

Glimmer Rejen " 6  
Aura Rejen " 6  
Frede Med Blodtud " 6  
Magnus " 6  
Red Tag Palmer " 6  
Kopperbassen " 10

Prodnr.  
1047174

Pris  
**119,-**



### Fluesett Kyst 2, 6-pack

Disse 6 fluene har bevist år etter år at de fisker Sjøørret hele året. To små fiskeimitasjoner, to reker og to scuds tilbyr deg en god allsidig pakke. Kanskje dette er alt du trenger?

- 2 streamere, 2 reker og 2 scuds
- Det ultimate sjøørret kit
- Perfekt hele året
- Laget med kvalitetsmaterialer

Juletræet " 6  
Grå Frede " 6  
Chenille Rejen " 6  
Garn Reje " 6  
CDC Tangloppe " 8  
Grimlingen " 4

Prodnr.  
1047175

Pris  
**119,-**







### Magic Herring: Coast

Magic Herring er en flott allround sluk! Med denne serien sluker, er du klar til å fiske alle typerfisk! Med suveren kvalitet og holografiske farger, får du sluker fra 25 g opp til pilk på 300 g! 2 eller 3-Pack.

- Ekstremt holdbar og sluker for lange kast
- Effektive pilker som går hurtig ned til de store fiskene
- Gode fargekombinasjoner
- Røde, sterke og skarpe kroker
- Egnet for en rekke arter
- Perfekt gave til alle fiskere

| Prodnr. | Vekt | Pk.   | Pris         |
|---------|------|-------|--------------|
| 1047176 | 25g  | 3 stk | <b>119,-</b> |
| 1047177 | 40g  | 3 stk | <b>129,-</b> |
| 1047178 | 60g  | 3 stk | <b>149,-</b> |
| 1047179 | 100g | 2 stk | <b>119,-</b> |
| 1047180 | 200g | 2 stk | <b>129,-</b> |
| 1047181 | 300g | 2 stk | <b>189,-</b> |



### Sabiki Rigs Makrell

Denne riggen er perfekt for makrell - og en rekke andre saltvannsarter. Dette lille blekkspruttakelet er så allsidig som en takle kan bli! Kan brukes med agn på bunnen. Sterke " 2/0 kroker og 0,70mm hovedsene med 0,60mm sene sikrer fisk på hver krok!

- Suveren allround takle for en rekke arter
- Fanger Torsk, lyr, sei, flyndre - og makrell
- Selvlysende perler på senen
- 0,70 mm og 60 mm monofilament
- Fem kroker

| Prodnr. | Farge       | Pris        |
|---------|-------------|-------------|
| 1047184 | Glow        | <b>55,-</b> |
| 1047185 | Fluo Yellow | <b>55,-</b> |
| 1047186 | Fluo Red    | <b>55,-</b> |



### Sabiki Rigs Cod & Pollock str. 6

En klassisk super takle for en rekke dypvannsfisk. Blekksprut gir naturlige og myke bevegelser, som får selv de tregeste fisk til å bite. Disse magiske blekksprutene kan brukes med eller uten agn. Tre varme farger, kombinert med en sterk " 6/0 krok, hjelper deg med å fange de største fiskene!

- Inneholder 3 stk
- Myk og naturlig blekksprut
- Perfekt for torsk, lange, brosme og sei
- Sterke 6/0 saltvannskroker
- Spennende farger
- Tre blekksprut per pakke
- 0,80 mm og 70 mm monofilament

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1047191 | Rød   | <b>55,-</b> |
| 1047192 | Gul   | <b>55,-</b> |



### Slukboks 2 drawers

Klassikeren! Denne slukboksen er fortsatt populær, og gir deg rikelig med lagringsplass. Ikke-korrosive materialer og gjennomskiktig topp.

- Størrelse 30x17x14 cm
- Klassisk design
- Ypperlig for både barn og voksne
- Justerbare rom



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1047200 | <b>219,-</b> |

### Havsnøre 150m 1,2mm Pilken 400g

Robust harpe laget av tre. Solid 1,2 mm sene og fire gummimakk i den beste fargekombinasjonen for torsk, sei og lyr! En 400 g pilk gjør at du kommer raskt ned på dypet, og sørger for stor fisk!

- Laget for torsk, lyr og sei
- Leveres med Pilken 400 g
- 4 Sterke gummimakk

Pilk: Silver forkrommet 4 gummimakk (Rød / Glow / Gul / Blå)



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1047183 | <b>299,-</b> |

### Sabiki Rigs Cod & Makrell

All-round fiskeutstyr for torsk, sei, lyr og makrell. Disse taklene vil fiske med eller uten agn på alle dybder. En sterk 0,70 hovedsene og 0,60 sene sikrer fangsten - stor eller liten. Fire blekkspruter bevæpnet med robuste kroker og selvlysende perler.

- All-round takle for båtfiske
- Ypperlig for makrell, torsk, lyr og sei
- 0,70 mm og 60 mm monofilament
- Sterke saltvanns " 3 kroker
- Selvlysende perler på senen

| Prodnr. | Farge         | Pris        |
|---------|---------------|-------------|
| 1047187 | Glow/Red      | <b>55,-</b> |
| 1047188 | Yellow/Orange | <b>55,-</b> |



### Sabiki Rigs Cod & Pollock str. 8

Livlig krøllete hale har vært en trygg all-round båt takle siden de første myke agn ble tatt i bruk. Torsk og sei vil angripe rett på, mens blant annet brosme trenger gjerne agn for å finne dem. Ekstremt robuste " 8/0 kroker gir god plass til agn, og kroker drømmefisken med letthet!

- Perfekt krøllete hale for fiske med agn
- Sterke, myke agn i varme farger
- Torsk, lange, brosme og sei
- Solide saltvann 8/0 kroker
- 0,80 mm og 70 mm monofilament

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1047189 | gul   | <b>55,-</b> |
| 1047190 | rød   | <b>55,-</b> |



### Neoprene Glove Full Finger, sort

På de kaldeste dagene, må fingrene holdes varme. Neopren Glove Full finger er den perfekte løsningen! Disse tynne, myke og fornuftige hansker lar deg fortsette å fiske. Gummi i håndflaten og en løs fingertupp gir deg grepet du trenger og to fingre for knuter eller svare på en telefonsamtale. Sterk Velcro lås på håndleddet.

- Solid, myk og varm
- Lar deg fiske under alle forhold
- Gummi for godt grep

| Prodnr. | Str. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1047197 | M    | <b>169,-</b> |
| 1047198 | L    | <b>169,-</b> |
| 1047199 | XL   | <b>169,-</b> |






### Barneteine, sammenleggbar

- Artig fisketeine for barn
- Sammenleggbar som en paraply
- Størrelse utslått 93x93 cm
- 8 innganger og glidelås for enkelt å ta ut fisk, krabber o.l

Prodnr.  
1038907

Pris  
149,-



### Lille Viking Fiskehåv

Det er alltid best å sikre fangsten med en lang håv. Her kan du fange alle de skumle, eller vakre ting, så vel som mye annet! Krabber, sommerfugler eller reker vil være lett å fange.

- Håv for barna
- Sterk og holdbar
- Ulike farger på håndtak
- Fungerer over og under overflaten



Prodnr.  
1047164

Pris  
69,-

### Kniv 4"

4" sløye og all-round fiskekniv i en sterk plastslire. Rustfritt stålblad og robust plast håndtak.

- Sterk og skarp 4" all-rounder
- Sløyer fisk med letthet
- En perfekt all-round kniv til hjemmebruk
- Sterk og varer i mange år

Prodnr.  
1047204

Pris  
59,-



### Knivsett i boks 3 kniver/sharpener/filletbrett

Knivsett for fiskere! Denne grove plastboksen har tre forskjellige kniver og en knivsliper vedlagt i esken. En skjærefjøl gjør boksen komplett.

- Alle kniver har ulike funksjoner.

Prodnr.  
1047205

Pris  
349,-



### Stolsekk 25 ltr - grønn

Stor stolsekk med flere bruksområder som isfiske og jakt. Kraftig ramme med et mykt sete i 45 cm høyde. Med et stort rom og tre store utvendige lommer, vil denne 25 L ryggsekken holde utstyret i orden.

- En lett stolsekk for kortere turer
- Suveren gave for enhver jeger eller fisker
- Mosegrønn jaktfarge
- Sterk ramme og mykt sete

Prodnr.  
1047208

Pris  
449,-



### Junior Håv Bambus

Tradisjonell bambus junior fiskehåv i tre farger. Kan brukes til sommerfugler samt under vann etter krabbe og fisk. Superlett konstruksjon for barn i alle aldre.

- Rød, grønn eller blå
- Super lett håv for barna
- Fungerer både over og under overflaten
- Bambus håndtak

Prodnr.  
1047201

Pris  
49,-



### Håv Gummi m/sammenleggbar ramme

Profesjonelle fiskere har alltid hatt et dilemma i båten. De trenger store håver for den store fisken, men store håver er håpløst å lagre. Nå, med dette designet, får du den store håven, og du kan pakke den bort i de fleste båter! Nå trenger du bare å få den store fisken! Gumminett og sammenleggbart håndtak.

- Superb all-round håv for alle båt størrelser!
- Sammenleggbart håndtak
- Tøff og lett design

#### Størrelse:

Bredde: 65 cm  
Lengde: 70 cm  
Handle: 110 cm  
Netto: 70 cm

Prodnr.  
1047202

Pris  
629,-



### Filetkniv 6"

6" filetkniv i en sterk slire med knivsliper. Rustfritt stålblad og robust plashåndtak.

- Sterk og skarp 6" filet kniv
- Fileter fisk med letthet
- Ta den med i båten!
- Knivsliper inkludert

Prodnr.  
1047158

Pris  
125,-



### Multiverktøy Storm m/belteveske

Solid og praktisk multiverktøy med 16 funksjoner og hele 30 års garanti.

Multiverktøyet har blant annet følgende funksjoner:

- Kniv - Taukutter
- Metallfil - Tang
- Kraftig saks
- Glassknuser
- Skrutrekkere
- Boksåpner
- Vinåpner
- Flaskeåpner

Belteveske medfølger.

Prodnr.  
1031660

Pris  
479,-



### Fiskeveske Moss Green 36x28x12cm

Klassisk fiskeveske med et kjent design for alle fiskere. Lokket lukkes sikkert med to kraftige spenner, og holder utstyret på plass. I tillegg til hovedrommet, er den utstyrt med to netting- og Cordura lommer. Kraftig bærestropp.

- Klassisk design og høykvalitets stoffer
- 4 lommer og et stort rom
- Vannavvisende stoff

Prodnr.  
1047207

Pris  
229,-



**Fiskerense bord 115x60x95cm**

Fileteringsbord er den perfekte løsningen for alle som elsker å rense og klargjøre sin egen fisk, uten å ende opp med lukt i huset og fiskerester på gulvet. Med vårt super-enkle og robuste klappbord, har rensingen aldri vært enklere. Slå ut bena, koble på hageslangen og sett en bøtte under den. Når du er ferdig, tørk den ren og pakk den bort. Inneholder et stort filet bord med en stor vask, vannkran og et avløp. Bruk en bøtte, eller koble avløpet til en annen kilde om nødvendig.

- Gjør filetering av fisk gøy igjen!
- Sammenleggbart og lett å pakke bort
- Solid og stødig
- Kobles til hageslangen
- Alle fiskerester ender opp i en bøtte

Prodnr.  
1047206

Pris  
**1290,-**

**Fiskestangholder - oppbevaring**

- Oppbevaringsrack for fiskestenger
- Konstruert i et stykke
- Inntil 3 stenger
- Levers med syrefast skruesett for montering

Prodnr.  
1017537

Pris  
**190,-**

**Fiskestangholder, syrefast, nedfellbar**

Syrefast fiskestangholder for nedfelling med åpen bunn.

Flens oval: 110x88 mm  
Lengde: 230 mm  
Innv. diameter: 40 mm

Prodnr.  
1017531

Pris  
**269,-**

**Fiskestangholder, syrefast, m/klammer**

Syrefast fiskestangholder for skottmontering (med klammer).

Lengde: 230 mm  
Innv. diameter: 40 mm

Prodnr.  
1017533

Pris  
**249,-**

**LYKTER OG BATTERIER****Hodelykt LED, vanntett til 20m**

Hodelykt LED med silikon hodebånd. Kan brukes til dykking. Vanntett til 20m.

- IPX8
- 3xAAA batterier (ikke inkludert)

Prodnr.  
1008044

Pris  
**249,-**

**Dykkerlykt vanntett 20 m IP68**

Vanntett Dykkerlykt med kraftig LED-lys. Meget høy plastkvalitet.

- CREEQ5 LED
- 4 batterier AA, følger ikke med
- IP68
- 38x163 mm
- Magnetbryter: Av/På
- Vanntett inntil 20 m
- Vekt: 150 g



Prodnr.  
1008068

Pris  
**249,-**

**Fiskestangholder, syrefast, for pulpit**

Syrefast fiskestangholder for pulpit 22-25 mm. Kan monteres i valgfri vinkel/kan justeres 360°.

Lengde: 230 mm  
Innv. diameter: 40 mm

Prodnr.  
1017532

Pris  
**550,-**

**Fiskestangholder forkrommet, fleksibel**

Justerbar fiskestangholder i forkrommet messing. En monteringsplate under foten skjuler de fire skruehullene.

Lengde: 260 mm  
Innv. diameter: 40 mm  
Mål fot: 100x65 mm

Prodnr.  
1017535

Pris  
**889,-**

**Fiskestangholder syrefast/kompositt**

Rimelig, nedfellbar modell i syrefast og kompositt.

Flens oval: 110x85 mm  
Lengde: 230 mm  
Innv. diameter: 40 mm

Prodnr.  
1017536

Pris  
**139,-**

**Holder for fiskestang, to deler**

Festeklips for fiskestang i hvit eller sort nylon. Består av to deler; en lukket ring til skaftet og en klips for den tynneste enden av fiskestanga. Kan monteres i alle retninger.

| Prodnr. | Farge |
|---------|-------|
| 1022306 | hvit  |
| 1022305 | sort  |

| Pris        |
|-------------|
| <b>45,-</b> |
| <b>45,-</b> |

**Dykkerlykt Lux LED 3W**

Vanntett dykkelykt ned til 30m.

- 3W LED
- Magnetbryter
- IP67
- 4XAA batterier (ikke inkludert)
- 100 Lumen
- Størrelse 175x43mm

Prodnr.  
1008043

Pris  
**199,-**





**Lommelykt LED IP67 3W**

Liten, men kraftig, vanntett LED lommelykt. Velg mellom høy og lav effekt for å spare batterilevetid. 1 stk 3W super bright LED gjør dette til en kraftig lommelykt. Bruker 3 stk AAA batterier.



Prodnr.  
1008193

Pris  
**139,-**

**Lommelykt LED inkl 3xAAA batterier**

LED lommelykt fra Kodak med meget sterkt lys.  
- 30 lumens  
- 750mW  
- 30 m rekkevidde  
- Variabel zoom  
- 3 innstillinger, normal blink og energisparing  
- IP62  
- Inkl 3xAAA batterier



Prodnr.  
1008257

Pris  
**85,-**

**Batteri C, 2 stk**

Kodak alkalisk batteri type C, 2 stk.

Prodnr.                      Pris  
1008242                      **69,-**

**Batteri D, 2 stk**

Kodak alkalisk batteri type D, 2 stk.

Prodnr.                      Pris  
1008243                      **95,-**

**Batteri 9V, 1 stk**

Kodak alkalisk batteri 9V.

Prodnr.                      Pris  
1008244                      **59,-**

**Batteri AAA**

Kodak alkalisk batteri type AAA. Passer de fleste apparater.

| Prodnr. | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1008241 | 4 stk  | <b>39,-</b> |
| 1008246 | 12 stk | <b>99,-</b> |

**Batteri 23A 12V**

Ultra 23A designet for applikasjoner med høy effekt. Den leverer en høy spenning for å kunne drive en kamerablits og brukes i mange fishfindere.

Prodnr.                      Pris  
1008248                      **29,-**

**Batteri AA**

Kodak alkalisk batteri type AA. Passer de fleste apparater.

| Prodnr. | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1008240 | 4 stk  | <b>39,-</b> |
| 1008245 | 12 stk | <b>99,-</b> |

**Batteri Lithium type 123 3v Kodak**

Lithium batteri, 3V type 123.

Prodnr.                      Pris  
1008252                      **95,-**

**Batteri Lithium Type CR 2 3v Kodak**

Lithium batteri, 3V type CR2.

Prodnr.                      Pris  
1008253                      **85,-**

**Batteri Lithium CR2025 Kodak**

Lithium batteri, 3V type CR2025.

Prodnr.                      Pris  
1008250                      **19,-**

**NØKKELRINGER****Automatisk oppblåsbar nøkkelring**

"Key Buoy" er en nøkkelholder som blåser seg automatisk opp når den havner i vannet. Den flyter opp til overflaten i løpet av maksimum ett minutt og er lett å få øye på på grunn av dens lange, sylindriske form. Holder seg flytende i opptil en time. Kan også brukes til mindre verktøy, dekkplater eller annet viktig som veier under 80 gram.

Mål: 61x41x15 mm  
Lengde oppblåst: 360 mm

Prodnr.                      Pris  
1036117                      **129,-**

**Nøkkeldobbe korkball**

Kraftig nøkkeldobbe med korkball/er som hindrer nøkkelknippet i å gå til bunns.



| Prodnr. | Korkball/er | Pris        |
|---------|-------------|-------------|
| 1036108 | 1           | <b>45,-</b> |
| 1036109 | 2           | <b>79,-</b> |

**Nøkkeldobbe, knute**

Nøkkelring i håndknyttet tauverk og sjakkel.



Prodnr.                      Pris  
1036105                      **49,-**

**Nøkkeldobbe**

Praktisk nøkkeldobbe med flytestoff.



| Prodnr. | Mod. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1036111 | fisk | <b>49,-</b> |
| 1036110 | oval | <b>49,-</b> |

**TERMOMETERE****Badetermometer, orange topp, flytende**

Badetermometer i plast med flytedobbe.  
Lengde: 30 cm

Prodnr. 1035593      Pris **95,-**

**Badetermometer m/lodd**

Badetermometer i plast med blylodd.

Lengde: 21 cm

Prodnr. 1035597      Pris **59,-**

**Badetermometer, sølv, flytende**

Badetermometer i plast med flytedobbe.

Lengde: 20 cm

Prodnr. 1035595      Pris **59,-**

**Badetermometer, stort, flytende**

Ekstra stort badetermometer i plast.  
Avleserskalaen er hele tiden over vann.

Lengde: 42 cm

Prodnr. 1035596      Pris **290,-**

**VÆRSTASJONER****Værstasjon, trådløs**

Med denne værstasjonen kan du enkelt måle inne/ute temperatur og luftfuktighet. Den har barometer og har mulighet for å forutse været frem i tid basert på forandring av barometertrykk og temperatur. Det er også mulighet for å lagre min/max verdier. Utesensor har også display som viser temp og luftfuktighet.

Viser utendørs og innendørs temperatur, range: -40 til +65 grader.

Viser utendørs og innendørs luftfuktighet. Range 20% til 99%.

Minne for min og max luftfuktighet og temperatur. Utendørs enhet kan stå opptil 100m fra base, avhenger litt av tereng etc.

- Barometer
- Værmeldings ikoner, basert på endringer i trykk.
- Radiokontrollert tid og dato
- Kalender
- Alarm
- LED high light skjerm
- Utedelen bruker 2xAAA batterier og displayet bruker 3xAAA

Prodnr. 1035906      Pris **499,-**

**Værstasjon PRO, Wifi**

Profesjonell værstasjon med fargedisplay og Wifi tilkobling. Dette er værstasjonen for deg som ønsker en proff værstasjon, som tilbyr pålitelige værdata i en enkel og lettmontert enhet.

Komplett stasjon som måler temperatur og luftfuktighet ute og inne, vind retning og hastighet, samt regnmåler. Mulighet for og lagre min/max verdier og sette alarmer på disse. Barometeret har også mulighet for å forutse været frem i tid og gir en indikasjon på om det blir sol, delvis sol, overskyet, regn eller snø. Mulighet for å laste ned en App (WS Tools) som gjør det mulig å koble den til WeatherUnderground.

- Fargeskjerm
- Touchknapper
- Wifi modul
- Auto opplasting av data til nettserver
- Henter korrekt tid og data fra nettet
- Innendørs og utendørs temperatur.
- Innendørs og utendørs luftfuktighet.
- Vinstyrke og vindretning-trådløs.
- Regnmåler - trådløs
- Rekkevidde på utendørsdel er ca 100 m fra base
- Kan sette varslinger ved gitt temp, luftfuktighet eller vindstyrke
- Værmelding med symboler
- Min og max indekser lagres
- Utedelen bruker 2xAAA batterier + at den har et lite solcellepanel i backup
- Innedelen bruker 220V adapter og 3xAAA batterier som backup

Prodnr. 1035908      Pris **1949,-**





### Værstasjon, Vantage Vue

Davis nye værstasjon tilbyr nøyaktige og pålitelige værdata i en enkel, lettmontert enhet. Stasjonen inkluderer komplett ute-enhet ferdig konfigurert, samt display konsoll.

Vantage Vue inkluderer en ute-enhet som er liten og nett, men likevel kraftig med en flott LCD-konsoll. Den unike Værserter-funksjonen gir utvidet informasjon om hver enkelt værvariabel. I tillegg har Davis laget nye Vantage Vue radio-kompatibel med Davis' flaggskip Vantage Pro2 profesjonelle værstasjoner så du kan blande de aller fleste komponenter.

Prodnr.  
2346800

Pris  
**6415,-**



# DAVIS

### Værstasjon, Vantage Pro2 Kablet

Davis Vantage pro2 kablet. Komplette værstasjon som måler temperatur og luftfuktighet ute og inne, vind retning og hastighet, samt regn.

Den kablede Vantage Pro2 leveres med 30 m kabel fra utesensoren (Integrated Sensor Suite) til konsollen. Konsoll og sensorer går på 220V via medfølgende transformator. Displayet kan plasseres på vegg eller bord. Vantage Pro2 er satt opp med hele 80 grafer som kan leses rett av på displayet, og har over 70 ulike alarmer som kan settes etter behov. Vantage Pro2 kan også gi deg værvarsel, beregnet ved hjelp av vind, temperatur og barometertrykk. Værvarselet indikeres enkelt på displayet med ikoner og en rullende tekst nederst på skjermen. Hvis du ønsker å koble denne satsjonen til pc for logging eller overføring av værdata til internett, trenger du en WeatherLink i tillegg.

| Prodnr. | Pakke                | UV og sol | Pris           |
|---------|----------------------|-----------|----------------|
| 2346000 | VP2                  | Nei       | <b>9159,-</b>  |
| 2346001 | VP2 Plus             | Ja        | <b>15779,-</b> |
| 2346010 | ISS (ute-enhet)      | Nei       | <b>5262,-</b>  |
| 2346011 | ISS Plus (ute-enhet) | Ja        | <b>9995,-</b>  |



### Værstasjon, Vantage Pro2 trådløs

Davis Vantage Pro2 trådløs. Komplette værstasjon som måler temperatur og luftfuktighet ute og inne, vind retning og hastighet, samt regn. Trådløs stasjon med inntil 300 meter rekkevidde.

Den mest solgte modellen fra Davis. Velg Vantage Pro2 for enkleste installasjon og største utbyggingsmuligheter. Rundt den trådløse Vantage Pro2-modellen kan en bygge et nettverk av værsensorer, alle trådløst koblet sammen med Vantage Pro2 displayet. Displayet kan plasseres på vegg eller bord, og med den trådløse varianten kan displayet plasseres nær sagt hvor som helst. Vantage Pro2 er satt opp med hele 80 grafer som kan leses rett av på displayet, og har over 70 ulike alarmer som kan settes etter behov. Vantage Pro2 kan også gi deg værvarsel, beregnet ved hjelp av vind, temperatur og barometertrykk. Værvarselet indikeres enkelt på displayet med ikoner og en rullende tekst nederst på skjermen.

| Prodnr. | Pakke            | UV og sol | 24-timers vifte | Pris           |
|---------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 2346100 | VP2              | Nei       | Nei             | <b>9590,-</b>  |
| 2346101 | VP2 Plus         | Ja        | Nei             | <b>15590,-</b> |
| 2346102 | VP2 Fan Asp      | Nei       | Ja              | <b>12729,-</b> |
| 2346103 | VP2 Plus Fan Asp | Ja        | Ja              | <b>18363,-</b> |
| 2346110 | ISS (ute-enhet)  | Nei       | Nei             | <b>6157,-</b>  |







### WeatherLink, Datalogg

For den beste værversikt kan alle Vantage Pro2 modeller utstyres med en Weather Link. Dataloggeren passer perfekt under batteridekselet på displayet, eventuelt rett i Weather Envoy, og lagrer data selv om stasjonen ikke er tilkoblet PC. Lagrer opp til seks måneder med værdata, avhengig av lagringsintervall. Lagringsintervallet kan settes til 1, 5, 10, 15, 30, 60 eller 120 minutter. Last ned når det passer deg, eller sett stasjonen til å laste ned på samme tid hver dag. Den medfølgende software gir deg nåværende værstatus på et øyeblikk, eller dykk ned i grafer, statistikker og historikk. Weather Link kan eksportere data til de fleste eksterne programmer, og eksport av værdata til din hjemmeside på internett, er selvfølgelig med. Leveres for USB-tilkobling eller for COM-port.

| Prodnr. | Type        | Tilkopl. | Pris          |
|---------|-------------|----------|---------------|
| 2346500 | WeatherLink | USB      | <b>2683,-</b> |
| 2346501 | WeatherLink | COM      | <b>2683,-</b> |



### WeatherLinkIP, Datalogg

Du kan nå laste opp værdata direkte på Internett uten PC. WeatherLinkIP gjør hele jobben. Plugg dataloggeren i Vantage Pro2 displayet eller i Weather Envoy og koble kabelen til din DSL router. På få minutter vil du være klar for å vise dine værdata live på Internett. WeatherLinkIP kan sende varsel på e-post, eller du kan se dataene direkte fra en PC. Ved hjelp av ekstra lisenser kan flere PC i nettverket tilkobles direkte - perfekt for firmaer, skoler og institusjoner.

| Prodnr. | Type | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 2346505 |      | <b>4946,-</b> |



### WeatherLink E-mail alarmmodul

Bli kontaktet når været blir kritisk - hele døgnet! Tilleggssoftware som sender e-post med detaljert informasjon når alarmer slår inn, pluss regelmessige oppdateringer med sanntids værinformasjon. PS: Modulen har også funksjoner for varseling til mobiltelefon, men dette er ikke testet for norske forhold.


| Prodnr. | Type | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 2346226 |      | <b>672,-</b> |



### WeatherLink, Datalogg ekstra lisens

Ekstra brukertilisens til WeatherLink programvare. For installasjon av programvaren på flere PC'er som kan hente data fra samme datalogger. Fungerer med alle varianter av WeatherLink hardware. Kan også benyttes for å erstatte tapt programvare etter maskinkrasj o.l.

| Prodnr. | Type    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 2346590 | Windows | <b>736,-</b> |
| 2346591 | Mac     | <b>462,-</b> |



### WeatherLink, Lisens for Vantage Connect

Årlig lisens for bruk av Vantage Connect for opplasting av data til weatherlink.com. Velg mellom 15 og 60 minutters opplastingsintervall. Lisenser kjøpt i Norge er bare gyldige for bruk i Norge. Første år må også Activation Fee kjøpes.



| Prodnr. | Type          | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 2346593 | 15 minutter   | <b>3699,-</b> |
| 2346594 | 60 minutter   | <b>2499,-</b> |
| 2346595 | ActivationFee | <b>709,-</b>  |

### Værstasjon, Vantage Pro2 display

Display/konsoll for Davis Vantage Pro2 værstationer. Utvid værstationen din med et ekstra display. 2346201 fungerer med både Vantage Pro2 trådløse sendere og med Vantage Vue ISS.

| Prodnr. | Type    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 2346200 | Kablet  | <b>4314,-</b> |
| 2346201 | Trådløs | <b>4789,-</b> |



### Trådløs temperatur/fuktighet stasjon

Trådløs batteridrevet stasjon for måling av temperatur og fuktighet. Sensoren for måling er beskyttet i et Radiation Shield for mer nøyaktige målinger. Fungerer sammen med Vantage Pro2, Weather Envoy og Weather Envoy8X. Leveres med monteringskit.

| Prodnr. | Type | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 2346204 |      | <b>3946,-</b> |



### Weather Envoy

Motta data fra en Vantage Pro2 Integrated Sensor Suite eller en spesialsensor direkte til PC. Ingen display er nødvendig! Weather Envoy, brukt sammen med WeatherLink, vil samle og lagre data fra de utvendige sensorene. Weather Envoy har eget barometer og innvendig temperatur- og fuktighetsmåler.

Med Envoy 8X kan data logges fra opp til 8 forskjellige (eller like) sensorer i sanntid. Fungerer med enhver kombinasjon av sensorer fra Davis. Inkluderer robust software som kan samle data fra mange sensorer og mange Envoy8X til en stor database i Microsoft Access, MySQL eller Microsoft SQL Server. OBS: WeatherLink må bestilles separat

| Prodnr. | Type          | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 2346300 | Kablet        | <b>2790,-</b> |
| 2346301 | Trådløs       | <b>3262,-</b> |
| 2346302 | 8X SQL/Access | <b>4699,-</b> |



# DAVIS

### Trådløs temperaturstasjon

Batteridrevet stasjon med rustfri temperaturprobe med 3,6 m kabel, sender og batteri i en værbestandig boks. Forventet batterilevetid er 6 - 9 måneder.

| Prodnr. | Type | Pris          |
|---------|------|---------------|
| 2346203 |      | <b>3157,-</b> |





### Blad, jordfuktighet/temperatur stasjon

Solcelledrevet stasjon spesielt tilpasset behovene i jordbruket. Sensorer bestilles separat, slik at stasjonen tilpasses dine behov. En fullt utbygget værstasjon kan utstyres med ENTEN:

En fullt utbygget stasjon med 2 Leaf Wetness sensorer (2346210), 4 Soil Moisture sensorer (2346207) og 4 Temperatursensorer (2346208).

ELLER:

To delvis utbyggede stasjoner der den har 2 Leaf Wetness sensorer (2346210) og 2 Temperatursensorer (2346208), mens den andre har 4 Soil Moisture sensorer (2346207) og 4 Temperatursensorer (2346208).



Kompatibel med trådløse Vantage Pro2 og Envoy stasjoner.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346206 | 4262,- |

### Monteringsrør for Vantage stasjoner

Monteringsrør med skruer og beslag for å montere Vantage Pro2 eller Vantage Vue stasjonene. To rør kobles sammen til en 95 cm lang stolpe. Hver av stolpene er ca 50 cm lang, med utvendig diameter 30 mm.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2346238 | 652,- |

### Vindmåler for Vantage Pro2

Reserve vindgiver for Vantage Pro2. Kan også benyttes på Weather Wizard III.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346228 | 2420,- |

### Bøtte til regnmåler

Reservebøtte for regnmåler.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2346254 | 483,- |

### Utendørs monteringsboks til Weather Envoy

Værbestandig beskyttelse for montering av Weather Envoy utendørs. Benyttes typisk i samband med Weather Envoy, Pro2 ISS og WeatherLink for å lage en værstasjon egnet for montering utendørs.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346239 | 1863,- |

### UV sensor til Vantage Pro2

Sensor for måling av UV-stråler.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346213 | 6314,- |

### Monteringsbrakett for sensorer til Vantage Pro2

Monteringsbrakett for ettermontering av UV- og Solmengdesensorer på Vantage Pro2.



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2346218 | 525,- |

### Signalforsterker til værstasjon

Øk rekkevidden på din Davis værstasjon eller separate Davis sensorer med disse trådløse systemene.

| Prodnr. | Type          | Pris   |
|---------|---------------|--------|
| 2346221 | Repeat. solar | 4735,- |
| 2346222 | Long repeater | 5683,- |



### Varmeelement for regnmåler

Benyttes for å måle snø og underkjølt regn. Krever adgang til 220V strøm. Leveres med 24 watt, 24 volt varmeelement med termisk bryter, kontrollboks, isolasjon og strømadapter. Leveres med 15 m. kabel. Maksimal kabellengde 36 meter.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2348001 | 3156,- |

### 3 fot feste for Vantage Værstasjoner

Bruk trefotsbeslaget for enda enklere montering av Vantage Pro2 og Vantage Vue.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346219 | 1689,- |



### Trådløs sender for vindmåler

Solcelledrevet sender for anemometer lar deg montere vindinstrumentet separat fra nedbørsmåleren og resten av Integrated Sensor Suite. Settet inneholder sender med solcelle og batteri i en værbestandig boks. Med monteringskit.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346202 | 2420,- |



### Vifte for temeperaturmåling dagtid, solselle

En rimelig løsning for å få fordelene med vifte på temperatur- og fuktighetsmålingene til en rimelig penge. Halve kostnaden av en Fan Asp stasjon, men 75 % av effekten. Reduserer solens oppvarming om dagen. Fordi det ikke er noe batteri, vil viften stoppe om natten.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346230 | 2577,- |



### Utendørs monteringsboks til værstasjon

Stort skap for montering av værstasjon utendørs. Rommer displayet til Vantage Pro2, og har fortsatt plass til andre elementer. Værbestandig. Leveres med kabel for jording.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346216 | 5660,- |



### Solmengdemåler til Vantage Pro2

Sensor for måling av solmengde.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 2346212 | 2946,- |



### Temperatursensor til værstasjon

Temperatursensor med rustfri probe.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2346209 | 869,- |



**Temperatursensor til 2346206**

Sensor for måling av temperatur.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prodnr.<br>2346208 | Pris<br><b>959,-</b> |
|--------------------|----------------------|

**Fordampningssensor til 2346206**

Sensor for måling av fordampning.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prodnr.<br>2346210 | Pris<br><b>1999,-</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Solskjerming til 2446203**

Solskjerming for korrekt måling av temperatur og luftfuktighet. Benyttes sammen med ekstra temperaturstasjon 2346203.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prodnr.<br>2347025 | Pris<br><b>1599,-</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Jordfuktighetsmåler til 2346206**

Sensor for måling av fuktighet i jord.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prodnr.<br>2346207 | Pris<br><b>995,-</b> |
|--------------------|----------------------|

**Skjøteledning 4-leder til Vantage Pro2**

Skjøtekabel for kablet Vantage Pro2, eller for å skjøte kablet til sensorer til Vantage Pro2.

| Prodnr. | Lengde | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 2347040 | 12 m   | <b>379,-</b>  |
| 2347041 | 30 m   | <b>849,-</b>  |
| 2347042 | 61 m   | <b>1499,-</b> |

**Kabel USB - COM**

Kabel for tilkobling av seriell WeatherLink til USB-port.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prodnr.<br>2346227 | Pris<br><b>388,-</b> |
|--------------------|----------------------|

**Vindmåler Windy**

3 kopper montert direkte på rotoren gir korrekt avlesning fra alle vinkler. Koppene er integrert i huset for økt styrke. Vanntett og flyter. Automatisk lys med automatisk strømsparing som slår av måleren 60 sekunder etter at koppene har stoppet. Kompakt og ergonomisk design. Viser vindhastighet i knop, m/s, km/h eller mph. Grafisk visning av Beaufort skala. Gjennomsnitt over 5, 10, 20 eller 40 sekunder. Viser reell og følt temperatur i C eller F.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prodnr.<br>2348900 | Pris<br><b>2990,-</b> |
|--------------------|-----------------------|

**KIKKERTER****Kikkert på stativ 20-60x60**

Prisgunstig kikkert på gulvstativ, eller "Spotting scope" som det ofte kalles. For kombinert bruk, se ut over sjø, landskap eller på stjernehimmelen. Denne kan zoome 20-60 som gjør at man kan variere forstørrelsen.

- Objektiv Ø60mm
- K9
- BMC
- 320x160x85mm
- Vekt 520g

Leveres med fullstørrelse gulvstativ.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prodnr.<br>1036167 | Pris<br><b>1349,-</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Kikkert på stativ 20-60x80**

En superfin kikkert på gulvstativ, eller "Spotting scope" som det ofte kalles. For kombinert bruk, se ut over sjø, landskap eller på stjernehimmelen. Denne kan zoome 20-60 som gjør at man kan variere forstørrelsen.

- Objektiv Ø80mm
- BAK7 linser
- BMC coating
- Vanntett/nitrogenfylt
- 430x90x165mm
- Vekt 1 kg

Leveres med et meget solid fullstørrelse gulvstativ.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prodnr.<br>1036168 | Pris<br><b>2699,-</b> |
|--------------------|-----------------------|







### Kikkert, First 7x50

En skikkelig "value for money"-kikkert fra Optisan.

- Blue coated linser
- Gummi armert
- Alu. helstøpt
- Splash proof
- Classic Black



| Prodnr. | Fokus    | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1036097 | senter   | <b>649,-</b> |
| 1036098 | fokusfri | <b>649,-</b> |

### Kikkert Britec 7x50

Britec modellene er siste innovasjon fra Otisan Optics for båtbruk. De spesielle FC (fully-covered) øyekoppene forhindrer sol og øienskinn fra sjøen å komme inn på øyet.

- 7x50
- High Index Bak4 Optikk
- Multi coted grønne linser
- IPX7
- Swissamotec98 konstruksjon
- Veske inkludert
- Vekt 730g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1036165 | <b>1590,-</b> |

### Kikkert, Watersport 7x50

Gummiarmert vanntett kikkert "Watersport" fra Optisan. Leveres med veske og nakkereim.

- Styrke: 7x50
- Synsvinkel: 6,6°
- Synsutsnitt v/1 km: 116 m
- Nærfokus: 9 m
- Nitrogenfylt/Vanntett: Ja
- Prismer: BAK-4
- Flyter: Ja



| Prodnr. | Fokus    | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1036062 | senter   | <b>1690,-</b> |
| 1036095 | fokusfri | <b>1690,-</b> |

### Kikkert, Vannsport 7x50, Vanntett - 1852

- BK-4 Prism
- Gummiarmert
- Sammenleggbare øye stykker gir stor nytte for brukeren
- Full coated linser
- Synsvinkel: 6.6 (115 m v/1000 m)
- Vanntett
- Centerfokus



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1036164 | <b>995,-</b> |

### Kikkert, Captain 7x50, Vanntett m/kompass - 1852

En meget god kikkert.

- 7x50 autofokus
- BAK-4 prismer
- Vanntett
- Flyter
- Kompass



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1036162 | <b>1995,-</b> |

### Kikkert, High Sea Compass 7x50

Gummiarmert vanntett kikkert "High Sea Compass" fra Optisan. Leveres med veske og nakkereim.

- Styrke: 7x50
- Synsvinkel: 7,1°
- Synsutsnitt v/1 km: 124 m
- Nærfokus: 9 m
- Nitrogenfylt/Vanntett: Ja
- Prismer: BAK-4
- Flyter: Ja



| Prodnr. | Fokus    | Pris          |
|---------|----------|---------------|
| 1036073 | fokusfri | <b>2890,-</b> |
| 1036074 | senter   | <b>2890,-</b> |

### Kikkert Britec 7x50F - Autofokus

Britec modellene er siste innovasjon fra Otisan Optics for båtbruk. De spesielle FC (fully-covered) øyekoppene forhindrer sol og gjenskinn fra sjøen å komme inn på øyet.

- 7x50F
- High Index Bak4 Optikk
- Multi coted grønne linser
- IPX7
- Swissamotec98 konstruksjon
- Veske inkludert
- Vekt 730g



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1036166 | <b>1590,-</b> |

### Kikkert, Mate 7x50, Autofokus - 1852

Prisgunstig kikkert.

- 7x50 autofokus
- BAK-7 prismer

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1036160 | <b>399,-</b> |



### Kikkert, Mate 7x50, Vanntett - 1852

En meget god kikkert.

- 7x50 autofokus
- BAK-4 prismer
- Vanntett
- Flyter



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1036161 | <b>1699,-</b> |

**Kikkert, Admiral 7x50, Vanntett m/ digi.kompass - 1852**

Avansert toppmodell.

- 7x50 autofokus
- BAK-4 prismer
- Vanntett
- Digitalt kompass

Prodnr.  
1036163Pris  
**3390,-****Kikkert, Outdoor 8x42 - 1852**

- Vanntett Outdoor
- kikkert 8X42
- BAK-4 linser

Prodnr.  
1036169Pris  
**1249,-****Vannkikkert liten**

Rimelig og praktisk vannkikkert i plast.

Lengde: 20 cm  
Bredde: 17 cm  
Høyde: 41 cmProdnr.  
1022940Pris  
**295,-****Vannkikkert stor**

Solid vannkikkert i plast. Kan enkelt demonteres i 3 deler. Anbefales!

Høyde: 510 mm  
Diameter: 335 mmProdnr.  
1022950Pris  
**499,-****KLOKKER****Klokke, Race Timer**

Ronstan Race Mode startklokke med flere startfunksjoner - ISAF 5,4,1,0 Match Racing oppsett. Klokken har store tall slik at den er lett å lese. Den har også belyst display slik at den også kan brukes om natten.

Vekt: 92 gram

Prodnr.  
2351000Pris  
**1200,-****Klokke, SailWatch & Racetimer**

Ronstan Race Mode startklokke med flere startfunksjoner - ISAF 5,4,1,0 Match Racing oppsett. Klokken har store tall slik at den er lett å lese. Den har også belyst display slik at den kan brukes om natten.

Vekt: 65 gram

Prodnr. Farge  
2351001 sort/rød  
2351003 sort/gråPris  
**849,-**  
**849,-****Klokke, ClearStart**

- Flere startsekvens alternativer - ISAF 5,4,1,0 , match racing , bruker definert
- Synkroniserings funksjon - auto - korreksjon hvis du starter countdown tidlig eller sent
- Multi-linje display - Start sekvenser + Tid
- Høylytte og intuitive, nedtelling og start lydsignaler
- Nedtelling, gjenta eller ned-opptelling alternativer (for medgått racetid)
- Raskt å endre mellom Race eller tidsmodus
- Vanntett til 5 ATM ( 50m / 150ft ) - doble pakninger

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 2351006 | grå   | <b>729,-</b> |
| 2351008 | rosa  | <b>729,-</b> |
| 2351007 | lime  | <b>729,-</b> |

**Klokke, Time OS315, gul - Optimum**

- Plasthus
- Elastisk stropp
- LCD-skjerm
- Klokke
- Seilefunksjoner med alarm
- 5,4,1,0 sekvens el. 5/3/1 min. program
- Nedtelling og om-igjen-funksjon
- Synkroniseringsknapp
- Teller opp fra null

Prodnr.  
2350000Pris  
**1490,-****Klokke, Time OS545 trener-/ storbåtklokke gul - Optimum**

- Plasthus
- Mange monteringsmuligheter
- LCD-skjerm m/2 rader
- Klokke, kalender, alarm og kompass
- Seilefunksjoner med alarm
- 5,4,1,0 sekvens el. 5/3/1 min. program
- Nedtelling og om-igjen-funksjon
- Synkroniseringsknapp
- Teller opp fra null
- Lys

Prodnr.  
2350005Pris  
**990,-**



### TackingMaster

En taktisk enhet som fungerer med alle kompass. Tackingmaster har som mål å visualisere trender av vinden under regattaseiling, og hjelper til med å være forberedt til neste vindendring.

Prodnr.  
2350008

Pris  
**990,-**



## SOLBRILLER

### Solbrille Nauru, Sort, Polarisert

En av de mest populære innfatningene. Kan brukes under hjelmer, og passer godt sammen med eksempelvis headset. Polarisert glass. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038950

Pris  
**379,-**



### Solbrille Kuta, Grå, Polarisert, Flyter

En polarisert brille med flyteelementer som gjør den synkefri. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038951

Pris  
**599,-**



### Solbrille Maui, Sort, Polarisert

Den letteste modellen. Myk og behagelig. Polarisert glass. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038952

Pris  
**379,-**



### Solbrille Palmy, Grå Polarisert

Lett metalramme med justerbare nese pad's. Polarisert glass. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038954

Pris  
**379,-**



### Solbrille Piha, Grå, Polarisert

En sporty smal brille. Polarisert glass. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038955

Pris  
**379,-**



### Solbrille Carbon, Polarisert, Flyter

En tidsriktig brille i carbondesign, har polarisert glass og er synkefri. Leveres med brilleetui.

Prodnr.  
1038959

Pris  
**579,-**



### Solbrille Corsica, Flyter

Flytende briller fra Barz Optics med polariserte glass. Store gode glass og en ramme som sitter godt på hodet. Brillene kommer med gummistropp så du ikke skal miste de i aktivitet.

Prodnr. Farge  
1038964 hvit  
1038965 sort

Pris  
**599,-**  
**599,-**



### Solbrille Junior, The grom, Flyter

Grom solbriller er glimrende briller til barn - Passer gutter og jenter i alder 6 til 13 år.

Med de innebyggede flyteelementene trenger man ikke fortvile hvis brillene faller på vann.

Polariserte glass.



Prodnr.  
1038962

Pris  
**399,-**

### Solbrille Junior, Nauru, Polarisert

Nauru har vært en av våre mest populære voksne modeller i over 10 år. Nå skalert ned til Junior modell, tilbyr den de samme funksjonene.

Høy viklet ramme som følger konturene av hodet. Nauru er svært komfortable og vil ikke skli på ansiktet, samtidig som den tilbyr god beskyttelse mot elementene.

Polariserte glass.



Prodnr.  
1038961

Pris  
**249,-**



**VESKER, BAGER OG OPPBEVARING****Strekkfiskbeskytter**

Strekkfiskbeskytter er enkel å montere og festes med borrelås.

Lengde: 45 cm

Ø: 17 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1047300 | 419,- |

**Holder for Winchhåndtak**

Praktisk holder for vinsjhåndtak med utsparing i toppen.

Lengde: 10 cm

Høyde: 34 cm

Ø: 7 cm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1047304 | 590,- |

**Flaskeholder, dobbel - Columbus**

Solid tekstil fra Columbus.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1031701 | 189,- |

**Tauholder - Columbus**

God tauholder for å holde orden på dine tau. Med ett enkelt håndgrep fester du dem rundt dine tau og eventuelt i rekken ved hjelp av borrelås.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1031707 | 160,- |

**Dokumentmappe - Optiparts**

Meget praktisk bag for båtkort, forsikringspapirer og alle de andre dokumentene som må være med på regattaene. Passer også for bærbar PC. Laget i PX10 seilduk med 5 lommer med glidelås, samt lommer for lommebok, telefon og penner.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2989800 | 629,- |

**Vanntett sekk ocean pack**

Vanntette pakksekker med skulder reim. Ekstra rom i front med vanntett glidelås.

3 størrelser: 10/15/25 liter.

| Prodnr. | Vol. | Pris  |
|---------|------|-------|
| 1041633 | 10 l | 169,- |
| 1041634 | 15 l | 199,- |
| 1041635 | 25 l | 249,- |

**Bag til tauverk**

Bag som gjør det enkelt å holde orden på tauene i sittebrønnen. Enkel montering og kan fjernes ved behov.

| Prodnr. | Str.        | Farge | Pris  |
|---------|-------------|-------|-------|
| 1047301 | 30x31x10 cm | grå   | 690,- |
| 1047302 | 40x31x10 cm | grå   | 790,- |

**Flaskeholder**

Outils Oceans flaskeholder som er utviklet i samarbeid med profesjonelle seilere.

Plasseres i nærheten av roret eller i cocpit slik at du alltid har en flaske for hånden.

Lengde: 25 cm

Ø: 10 cm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1047303 | 419,- |

**Koppholder - Columbus**

Solid tekstil fra Columbus.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1031702 | 115,- |

**Taubeskytter - Columbus**

Enkel, beskyttende strømpe som hindrer slitasje på fortøyningslinen.

Brukes ved skarpe kanter på fjell, stener, halegatt eller brygger.

Festes enkelt og raskt med borrelås.

Lengde: 35 cm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1031708 | 119,- |

**Bøtte sammenleggbar 15 l**

Smart sammenleggbar bøtte i PVC. Vol. 15 l.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1041632 | 129,- |

**1852****MARINE  
QUALITY**



### Vanntett ryggsekk 24 l - gul

Tøff vanntett ryggsekk fra Ocean Pack. Perfekt til båtturer, padleturer etc. Holder klær og annet tilbør tørt. Vol. 24 l.

**1852** | MARINE QUALITY



Prodnr.  
1041631

Pris  
**349,-**

### Bag, vanntett - PVC

Vanntett Duffelbag i PVC.  
Volum. 20 l  
Mål: 46x25 cm



Prodnr.  
1041637

Pris  
**199,-**

### Vanntett fritidsbag

Vanntett bag. Lett å holde ren. Innholdsrik med mange oppbevaringsrom. Meget robust. Håndtak, skuldrereim og ryggreimer medfølger.



| Prodnr. | Vol.  | LxBxH       | Farge | Pris         |
|---------|-------|-------------|-------|--------------|
| 1038551 | 65 l  | 67x41x41 cm | grå   | <b>390,-</b> |
| 1038553 | 130 l | 80x50x50 cm | blå   | <b>490,-</b> |

### Bøtte med hank og line

Bøtte i plast med kraftig stålhank og line 1,5 m.  
Til hus, bil- og båtvask.  
Vol. 9 l.



Prodnr.  
2334201

Pris  
**249,-**

### Sykkelkurv, marineblå

Sykkelkurv med aluminiumsramme med dobbelt polyestertrakk.

Lengde: 35 cm  
Bredde: 28 cm  
Høyde: 25 cm  
Farge: Marineblå

Prodnr.  
1038564

Pris  
**177,-**



### Vanntett container, hvit

Vanntett beholder med lokk i plast.

Diameter: 240 mm



| Prodnr. | Vol. | H      | Pris         |
|---------|------|--------|--------------|
| 1034170 | 6 l  | 195 mm | <b>190,-</b> |
| 1034171 | 8 l  | 260 mm | <b>220,-</b> |
| 1034172 | 12 l | 380 mm | <b>240,-</b> |
| 1034173 | 15 l | 440 mm | <b>290,-</b> |

### Klesklyper 4 pk for 32mm rekke

Solide klesklyper i marineblå utførelse. Pakke med 4 stk for 32 mm rekke.

Prodnr.  
1036895

Pris  
**79,-**



### Klesklyper 12 pk for 25 mm rekke

Solide klesklyper i marineblå utførelse. Pakke med 12 stk for 25 mm rekke.

Prodnr.  
1036896

Pris  
**79,-**



**GRILL OG KOKEUTSTYR****Grytesett m/avtakbare håndtak**

Praktisk grytesett med avtakbare håndtak. Gryter/Panner er belagt med non-stick belegg. Settet er meget plassbesparende da alle deler kan stables oppi hverandre - perfekt for båt og camping!

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1036865 | <b>590,-</b> |

**Kaffekjele "plystrer" 1,2 L**

Kaffekjele for gass eller induksjon. Plystrer når vannet koker.

- Vol.: 1,2 l

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1036970 | <b>149,-</b> |

**Grytesett 3 stk, gass/induksjon**

Grytesett i rustfritt stål med glasslokk som fungerer like godt på gassbluss som på induksjonstopp. 3 gryter 2, 3 og 4,3 liter som kan stables i hverandre.

Diameter og Høyde:

2 liter: 14x13 cm

3 liter: 16x15 cm

4,3 liter: 18x17 cm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1036866 | <b>699,-</b> |

**Grill quick m/vifte**

Genial kullgrill med vifte som blåser luft direkte inn til det glødene kullet. Gjør at du kan regulere varmen i kullgrillen nesten som på en gassgrill og samtidig få den gode kullgrill smaken på maten. Kullet vil brenne varmere, renere og mer effektivt enn kullgriller uten vifte. Konstruksjon med doble vegger gjør at sidene ikke blir varme.

Leveres med bærebag for enkel transport og ren lagring.

Høyde: 23 cm

Diameter: 36 cm

Vekt: 3,4 kg

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1032160 | <b>749,-</b> |

**Grill for gass m/piezotenner - Magma**

Grillene er laget i høyglanspolert rustfritt stål. Lokket vipres opp og grillen kan dreies, slik at det fungerer som vindskjerm for grillen. Enkel montering og demontering. Gass grillen har piezotenner. Bruker standard Camping Gaz gass-beholdere (CV 270 / CV 470). Kan også kobles til båtens eksisterende gassanlegg med ekstra tilbehør. Monteringsbrakett må bestilles separat.

|         |       |       |               |
|---------|-------|-------|---------------|
| Prodnr. | Mod.  | Ø     | Pris          |
| 1032141 | party | 43 cm | <b>4900,-</b> |

**Grill for gass - Magma**

Grillene er laget i høyglanspolert rustfritt stål. Lokket vipres opp og grillen kan dreies, slik at det fungerer som vindskjerm for grillen. Enkel montering og demontering. Bruker standard "Camping Gaz" gass-beholdere (CV 270 / CV 470). Kan også kobles til båtens eksisterende gassanlegg med ekstra tilbehør. Monteringsbrakett må bestilles separat.

|         |          |       |               |
|---------|----------|-------|---------------|
| Prodnr. | Mod.     | Ø     | Pris          |
| 1032144 | original | 38 cm | <b>2990,-</b> |

**Grill for kull - Magma**

Grillene er laget i høyglanspolert rustfritt stål. Lokket vipres opp og grillen kan dreies, slik at det fungerer som vindskjerm for grillen. Enkel montering og demontering. Monteringsbrakett må bestilles separat.

|         |          |       |               |
|---------|----------|-------|---------------|
| Prodnr. | Mod.     | Ø     | Pris          |
| 1032142 | original | 38 cm | <b>2100,-</b> |
| 1032143 | party    | 43 cm | <b>2659,-</b> |

**Bein for bordplassering - Magma**

Bordstativ for Magma grill.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1032145 | <b>610,-</b> |

**Rekkemontering - Magma**

Monteringsbrakett for Magma grill.

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Prodnr. | Str.       | Pris         |
| 1032148 | 22-25,5 mm | <b>789,-</b> |
| 1032149 | 28-32 mm   | <b>795,-</b> |







### Gassregulator, lavt trykk - Magma

Gjør det mulig å bruke magma grillene på store gassbeholdere.

Prodnr.  
1032147

Pris  
**699,-**



### Regulator "Campinggassbeholdere" Type CV270/470

Regulator tilpasset campinggassbeholdere.

Prodnr.  
1032146

Pris  
**699,-**



### L-brakett til Magma grill

Prodnr.  
1032157

Pris  
**479,-**



### Overtrekk til Magma grill

Laget i UV-bestendig og vanntett materiale. Perfekt beskyttelse for grillen når den ikke er i bruk.

Prodnr.  
1032150  
1032151

Mod.  
original  
party

Farge  
blå  
blå

Pris  
**759,-**  
**839,-**



### Krabbekoker m/stativ og gryte

Komplett krabbekokersett.

- Effekt 9,65 KW
- Forbruk 665 g/t
- CE godkjent

Innholder:

- gasskoker
- slange med regulator
- stativ
- aluminiumgryte (40 liter) med solid innerrist

Gryten må skylles med ferskvann etter bruk med saltvann.

Prodnr.  
1032081

Pris  
**1599,-**



### Krabbekoker, enkel - CE

Enkel og solid krabbekoker. Leveres uten regulator og slange. 9,5kw effekt. CE godkjent.

Prodnr.  
1032099

Pris  
**299,-**



### Minikjøkken gass

1 bluss minikjøkken med koffert i hard plast. Ytelse ca 1700 W. Med elektrisk tenning. Brenner ca 80 minutter på full effekt. Gassbeholder prodnr. 1032061 passer til. LxBxH: 33x29x12 cm

Prodnr.  
1032060

Pris  
**299,-**



## GASSTILBEHØR

### Gassbeholder, Butan, til minikjøkken og varmeovn

Gassbeholder 220 g Butan. Passer til bl.a. minikjøkken prodnr. 1032060/62/65.

NB! Butangass kan ikke brukes i temperaturer under null grader celsius!

Prodnr.  
1032061

Pris  
**29,-**

### Regulator m/1,5m slange

Gasstilkoblingssett til krabbekoker, gassgrill o.a. Regulator 30bar, 1,4 m gassslange 10 mm og 2 stk slangeklemmer. CE godkjent.

Prodnr.  
1032098

Pris  
**299,-**



1032061



11.40

# Fritid og fiske

## Albue for 8mm kobberør

Prodnr.  
1032308Pris  
**157,-**

## Trippel stengeventil uten feste, for 8mm rør

Prodnr.  
1032325Pris  
**959,-**

## Lekkasjetester med 8mm rørtilkobling

Prodnr.  
1032301Pris  
**1290,-**

## Overgang fra 10 mm slange til 8 mm rør

Prodnr.  
1032318Pris  
**125,-**

## Plugg 8 mm (2 stk)

Prodnr.  
1032311Pris  
**45,-**

## Propanslange Ø8 mm - Ø8 mm

Lengde 100 cm.

Prodnr.  
1032313Pris  
**219,-**

## Regulator 29mbar, M14x1.5-G1/4" Slangesokkel 10-12mm

Prodnr.  
1032302Pris  
**439,-**

## Slangeklemme, 11-17 mm (3 stk), rustfri

Prodnr.  
1032315Pris  
**319,-**

## Enkel stengeventil med feste, for 8 mm rør

Prodnr.  
1032323Pris  
**399,-**

## Monteringssett - Gasol

Monteringssett som inneholder lekkasjetester, stengekran, slange og slangeklemmer.

Prodnr.  
1032305Pris  
**2490,-**

## Overgang fra 8mm slange til 8 mm rør, for fastmontering

Prodnr.  
1032319Pris  
**169,-**

## Propanslange G1/4" V - Ø8 mm

Lengde 600 mm.

Prodnr.  
1032314Pris  
**219,-**

## Propylene Glykol 50 ml

Reserve glykol til lekkasjetester.

Prodnr.  
1032300Pris  
**145,-**

## Regulatorsett "click on"

Sett med "click on" regulator, slangesokkel, slange og slangeklemmer.

Prodnr.  
1032304Pris  
**879,-**

## Slangekopling 10 mm - Ø8 mm

Slangesokkel som settes i 8 mm rørkobling. Gjør at du kan tilslutte slange i rørkoblinger.

Prodnr.  
1032320Pris  
**119,-**

## Dobbel stengeventil uten feste for 8 mm rør

Prodnr.  
1032324Pris  
**889,-**

## Støttehylse for kobberør 8x0.8 (2 stk)

Prodnr.  
1032326Pris  
**32,-**

## Klemring for 8 mm rør (2 stk)

Knusekon for 8 mm kobberør.

Prodnr.  
1032312Pris  
**49,-**

## Mutter 8 mm m/klemring (2 stk)

Prodnr.  
1032310Pris  
**59,-**

## Overgang fra 8 mm slange til 8 mm rør

Prodnr.  
1032317Pris  
**110,-**

## Propanslange rør 8 mm - rør 8 mm

Lengde 100 cm.

Prodnr.  
1032316Pris  
**299,-**

## Regulator 29mbar click-on-Ø 35-G1/4" Slangesokkel

Prodnr.  
1032303Pris  
**579,-**

## Skjøtestykke for kobberør 8 - 8 mm

Prodnr.  
1032307Pris  
**121,-**



### Slangekopling 8 mm - med mutter 1/4" innv. Gjenge

Venstregjenget.

Prodnr.  
1032322

Pris  
**105,-**



### Slangekopling slange Ø8 mm - 1/4" innv. Gjenger

Høyregjenget.

Prodnr.  
1032321

Pris  
**179,-**



### T-kobling for 8 mm kobberør

Prodnr.  
1032309

Pris  
**199,-**



## VARME

### Gass varmeovn m/shut off, portabel

Gass varmeovn med hus i stål/ABS-plast og keramisk brenner. Ovnens bruker butangassbeholder (1032061) og gasstrykket kan justeres. Den er utstyrt med ODS (Oxygen Depletion System). Det vil si at ovnen slukkes automatisk hvis oksygeninnholdet i rommet faller til 16 % (normalverdi 21 %). Gasstilførselen vil også stoppe og ovnen vil slukke hvis ovnen velter eller ved gasslekkasje. Gassovnen kan brukes i alle ventilerte områder. CE-godkjent. Brenner ca. 2 timer.  
NB! VIKTIG at ovnen står oppreist når gassbeholder settes inn.

Effekt: 1300 W- Høyde: 26 cm  
Bredde: 30 cm - Dybde: 13 cm  
Vekt: 1,5 kg

Prodnr.  
1032065

Pris  
**699,-**



### Vifteovn keramisk 230V, 200-1500 W

Ny utgave med ECO innstilling fra 200W, 2 Amp  
Keramisk varmeovn på 200-1500 W (220V).  
Keramisk varmeelement som ikke brenner støv.

- PTC varmeelement
- Justerbar effekt 200-1500W
- Veltesikring - slår seg av ved velt
- Thermal cut-off - slår seg av ved tildekking
- Støvfilter - kan tas ut og rengjøres
- BxDxH: 16x13x21 cm

NB! Ved bruk i båter i vinteropplag forutsetter en del forsikringselskaper at du har ukentlig/jevnlig tilsyn med båten.

Prodnr.  
1015647

Pris  
**879,-**



### Parafinovn

Effektiv parafinvarmer som kan brenne opptil 18 timer med maksimal effekt på en 4,6 liters tank. Kan også brukes som kokeapparat. Varmeeffekt er ca 2,9kw/h. Kan brukes utendørs og innendørs, men må ha ventilering.

Høyde: 45 cm

Diameter: 35 cm

Må kun brukes i ventilerte rom og under oppsyn.

Prodnr.  
1032079

Pris  
**499,-**



1032079

### Parafinovn m/veltesikring

Parafinovn med veltesikring er en sikrere type ovn, som passer godt i båt.

- 3 lags sikkerhetstank for å hindre lekkasje
- Kokemulighet
- 2,5 l tank
- Justerbar termostat

Må kun brukes i ventilerte rom og under oppsyn.

Prodnr.  
1032096

Pris  
**699,-**



1032096

### Parafinovn, radiant type

En parafinvarmeovn som passer perfekt i fortelt, hytter og store båter. Varmer opptil 53 kvm. Brenner lukt- og røykfritt. Må kun brukes i ventilerte rom og under oppsyn.

- 2600W
- 5 l drivstofftank som kan tas ut for påfylling
- Elektronisk tenning (4xCcell batterier)
- Sikkerhetstank
- LED display for temp
- Veltesikring
- Vindbeskyttelse
- Justerbar termostat
- Størrelse: 55x30x50cm
- Vekt 11 kg

Prodnr.  
1032097

Pris  
**1990,-**



1032097



**DIVERSE FRITID****Kubbespill i tre**

Flott kubbespill i furu. Kubb er et klassisk spill som spilles ute i parken eller på stranden. For 2-6 spillere.

Prodnr.  
1036585

Pris  
**199,-**

**Ringspill i tre**

Ringspill i furu. Passer for alle generasjoner. 4 ringer i tau. Oppbevaringsbag.

Prodnr.  
1036586

Pris  
**149,-**

**FRITIDSTOLER OG BORD****Stol m/høy rygg og polstring - sort**

Solid og komfortabel stol med høy rygg. Sort polstret 3D materiale. Enkel og slå opp og legge sammen.

- 7 posisjoner
- Pute i nakke
- Stødig rammeverk i aluminium
- Mål: 48 x 42 x 120 cm
- Maks brukervekt: 150 kg

Prodnr.  
1038897

Pris  
**849,-**



BORD FINNES  
PÅ S.15.10

**Stol m/høy rygg og polstring - grå**

Solid og komfortabel stol med høy rygg. Grå polstret heavy duty textile-materiale. Enkel og slå opp og legge sammen.

- 7 posisjoner
- Pute i nakke
- Stødig rammeverk i aluminium
- Mål: 48 x 42 x 120 cm
- Maks brukervekt: 150 kg

Denne stolen er ekstra polstret.

Prodnr.  
1038898

Pris  
**799,-**





### Stol m/høy rygg - grå

Solid og komfortabel stol med høy rygg. Grå heavy duty textilene-materiale. Enkel og slå opp og legge sammen.

- 7 posisjoner
- Pute i nakke
- Stødig rammeverk i aluminium
- Mål: 48 x 42 x 120 cm
- Maks brukervekt: 150 kg

Prodnr.  
1038899

Pris  
**749,-**



### Dekkstol Royal, marineblå

Meget pen dekkstol med høy rygg og UV-bestendig trekk. Rammen er av aluminium og armlenene i lakkert tre. Forsterket og eksklusiv marineblå utgave med røde detaljer samt vevet ankermotiv. Dekkstol Royal har behagelige, myke puter i skulderhøyde og under knærne.

Høyde: 93 cm  
Dybde: 58 cm  
Setebredde: 49 cm  
Setedybde: 44 cm  
Mål sammenslått: 91x61x12 cm

Prodnr.  
1038754

Pris  
**890,-**

BORD FINNES  
PÅ S.15.10



### Dekkstol, marineblå

Flott sammenleggbar dekkstol i aluminium.

Høyde: 74 cm  
Bredde: 65 cm  
Setehøyde: 42 cm



Prodnr.  
1038725

Pris  
**590,-**

### Strandstol, marineblå

Marineblå strandstol med ankermotiv. 2 stillinger.



Prodnr.  
1038730

Pris  
**290,-**



### Sittepute Comfy

Comfy sittepute er det beste valget for en god sitteposisjon, både ombord i båten og på land. Setet kan reguleres i 6 ulike stillinger, fra flat til 85 grader. Sitteputen har et solid vannavisende stoff, med forsterket antiskli underlag.

Comfy sittepute kan medbringes enkelt, siden setet har et praktisk bærehåndtak på siden. Sitteputens tykkelse er 7 cm. Leveres i flere størrelser.

| Prodnr. | Mod.    | Farge     | LxB (cm) | Vekt | Pris         |
|---------|---------|-----------|----------|------|--------------|
| 1038845 | junior  | marineblå | 75x45    | 2 kg | <b>349,-</b> |
| 1038841 | classic | marineblå | 100x48   | 3 kg | <b>399,-</b> |
| 1038842 | classic | mørkegrå  | 100x48   | 3 kg | <b>399,-</b> |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY



JUNIOR



CLASSIC

### Comfort Seat Classic

Det beste valget for en god sitteposisjon, både ombord i båten og på land. Setet kan reguleres i 14 ulike stillinger, fra flat til 85 grader. Solid vannavisende stoff, med forsterket antiskli underlag. Stort bruksområde, siden setet har praktisk bærehåndtak på siden.

Lengde: 100 cm

Bredde: 48 cm

Tykkelse: 8 cm

Vekt: 3 kg

| Prodnr. | Farge         | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 1038759 | marineblå     | <b>999,-</b>  |
| 1038802 | blå/hv.stripe | <b>999,-</b>  |
| 1038801 | oransje       | <b>1090,-</b> |

COMFORTseat®







### Sittepute Comfy lounge - mørkegrå

Comfy Lounge er en stor og behagelig loungepute med hele 6 forskjellige innstillinger. Sitteputen kan både benyttes som behagelig sete eller foldes ut til en madrass.

- 300D polyester
- 9 cm skum i sete og rygg
- Bredde 56cm
- Lengde 180 cm

Prodnr.  
1038844

Pris  
**799,-**

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY



### Comfort Seat Tender, marineblå

En mindre utgave av Comfort Seat. Kan monteres på benker e.l. pga et smart borrelåsbelte på undersiden.

Kan låses i flere stillinger. Meget bra sittekomfort. Stoffet er vannavstøtende.

Lengde: 75 cm  
Bredde: 48 cm  
Tykkelse: 8 cm  
Vekt: 3 kg



Prodnr.  
1038803

Pris  
**1090,-**

### Sittepute, Cockpit 1852

Komfortabel sittepute i ergonomisk utforming.

Puten er lett å ta med, og tar liten plass. Den er vannavstøtende og flyter.

Sete (BxD): 38x35 cm  
Tykkelse 5 cm (anti skli under sete)  
Rygg (BxD): 38x33 cm  
Tykkelse 6-12 cm (ergonomisk profil)



Prodnr.  
1038816

Pris  
**325,-**

### Sittepute "kapok"

100% Kapok. Flyter og er vannavstøtende.

Modell: enkel/dobbel

Lengde: 40 cm

Bredde: 45 cm

| Prodnr. | Mod.   | Farge     | Pris         |
|---------|--------|-----------|--------------|
| 1038806 | enkel  | marineblå | <b>149,-</b> |
| 1038807 | enkel  | lysegrå   | <b>149,-</b> |
| 1038808 | dobbel | marineblå | <b>299,-</b> |
| 1038809 | dobbel | lysegrå   | <b>299,-</b> |



**SYKLER****Sammenleggbar sykkel, stålramme - 6 gir 1852**

Prisgunstig sammenleggbar sykkel. Svært praktisk å ha med seg på tur enten i bilen eller i båten.

- Stål ramme
- Shimano 6 gir
- 20" hjul
- V-bremse både foran og bak
- Størrelse sammenlagt 85x33x65 cm
- Max vekt på bruker 150 kg
- Høyde på bruker 150-190 cm

Prodnr.  
1038096

Pris  
**1999,-**

**Sammenleggbar sykkel m/alu.ramme, 6 gir - 1852**

En lett og enkel sammenleggbar sykkel. Svært praktisk å ha med seg på tur enten i bilen eller i båten.

- Aluminium ramme
- Shimano 6 gir
- 20 hjul
- V-bremse både foran og bak
- 12 kg

Prodnr.  
1038095

Pris  
**2990,-**

**Strida SX sammenleggbar sykkel**

Sykkel Strida SX. Produsert i aluminium. 18" hjul i lettmetall. Skivebrems foran og bak. Støtteben. Pakkebærer i aluminum. Vekt: 12 kg  
Beregnet for personer opptil 100 kg og lengde på opptil 193 cm.  
Fremdrift: Reimdrift med antatt holdbarhet opptil 80000 km.  
Størrelse sammenlagt: 115x51x23 cm.  
Farge: matt sort.  
Legges sammen på mindre enn 10 sek. uten verktøy.

Prodnr.  
1038581

Pris  
**7490,-**





### Strida EVO sammenleggbar sykkel m/3 gir

Siste utgave av Strida Evo med 3 gir i navet uten girwire. Ved å trø litt bakover skifter den automatisk til neste gir. Produsert i aluminum. 18" hjul i lettmetall. Skivebrems foran og bak. Støtteben. Pakkebærer i aluminum. Vekt: 13 kg.

Beregnet for personer opp til 100 kg og lengde opptil 193 cm.

Fremdrift: Reimdrift med antatt holbarhet opptil 80000 km.

Størrelse sammenlagt: 115x51x23 cm.

Farge: engelsk grønn.

Legges sammen på mindre enn 10 sek. uten verktøy.

Prodnr.  
1038582

Pris  
**11290,-**



### MARITIME FAGBØKER

#### Bok, Båtføreren

Båtføreren er utviklet spesielt for å dekke pensum til Båtførerprøven. Til boken finnes også et eget oppgavehefte med kart og spesialtilpasset materiell for kursholdere. Båtføreren egner seg meget godt både for dem som gjennomfører kurs og dem som satser på selvstudium. Boken vil også være et uvurderlig oppslagsverk om bord i enhver båt.

Antall sider: 301

Prodnr.  
1065000

Pris  
**399,-**



#### Bok, Båtføreren Arbeidsbok

Denne oppgaveboka følger båtføreren og gir god øvelse til båtførerprøven. Her finner du oppgaver fra de viktigste kapitlene. Med notatfelt til egne notater.

Antall sider: 80

Prodnr.  
1065001

Pris  
**149,-**



#### Bok, Rigging for turseilere

For å føre en fritidsbåt til havs bør du beherske en rekke ferdigheter. Helst bør du være utdannet snekker, ingeniør, elektriker, kokk og lege, og sikkerheten må være høyt prioritert.

Rigging har alltid vært betraktet som svartekunst. Derfor har mange fritidsbåtselere vært motvillige til å tukle med dette på egen hånd, i frykt for å gjøre noe galt. Denne rigghåndboka tar sikte på å guide deg gjennom den praktiske delen som kreves for å montere en rigg. Det gjelder alt fra å feste beslagene på masten, sette den opp og deretter trimme hele den stående riggen. Boken inneholder også all montasje og rigging av løpende rigg.

Prodnr.  
1065023

Pris  
**199,-**



#### Bok, ICC internasjonalt båtførersertifikat

ICC "International Certificate of Competence". Internasjonalt båtførerbevis er en ordning for å dokumentere at man har kompetansen som skal til for å føre en båt, og er det nærmeste vi har et internasjonalt anerkjent sertifikat for båtførere. I mange land er det obligatorisk for å få leie båt overhodet. Denne boken hjelper deg på veien mot ICC!

Prodnr.  
1065026

Pris  
**149,-**



#### Seilbåt

Seilbåt er en rikt illustrert bok som gir en grundig og lettfattelig innføring i turplanlegging, navigasjon, håndtering av fartøyet og ellers alt du trenger å vite for å føre en seilbåt langs kysten på en trygg måte. Boken inneholder også tilleggsstoff som gjør den til et nyttig oppslagsverk om bord.

Prodnr.  
1065019

Pris  
**249,-**







### Bok Båtvedlikehold og enkle reparasjoner

Etter en så kostbar investering som kjøp av en moderne fritidsbåt, ønsker man å ta vare på båten etter beste evne. Men hvordan skal denne utfordringen håndteres? Hvor mye vedlikehold er for lite, eller eventuelt for mye? Hvordan kan man hindre at problemer oppstår?

Denne nye boken fra båtvedlikeholdsguruen Andrew Simpson har alle svarene du er ute etter, fra kjøp til toppen av masten, og viser blant annet hvordan man forebygger og løser motorproblemer, gjør vedlikehold og ettersyn av gass-, vann-, diesel-, og elektriske systemer, foretar service på pumper, vinsjer, ankerspill, drivverk og rorsystem, reparerer skader i skroget og finner og utbedrer lekkasjer. Boken inneholder et omfattende materiale av tekst, fargeillustrasjoner og bilder, samt en mengde ekspertråd.



Prodnr. 1065025      Pris **249,-**

### Bok, Trygg på Sjøen

Trygg på sjøen er uvurderlig for alle som ferdes til sjøs. Med tydelige illustrasjoner og tekst viser den hvordan du skal forberede deg, og hva du gjør hvis uhellet er ute.



Antall sider: 160

Prodnr. 1065003      Pris **299,-**

### Bok, Knop & Stikk

Knop & Stikk henvender seg i første rekke til dem som ønsker kunnskap om tau og knuter i forbindelse med båt og båtliv. Ikke desto mindre inneholder den elementer som vil være av interesse for en mye bredere leserkrets.



Antall sider: 192

Prodnr. 1065004      Pris **299,-**

### Bok, Slik Blir Du Kompetent Mannskap

Boken inneholder elementær kunnskap om det å fungere som mannskap, samtidig som den tar for seg grunnleggende sjømannskap. Den gir også en innføring i hvordan seilbåten fungerer, ord og uttrykk om bord og andre forhold som gir deg trygghet i rollen. Boken er utviklet for et "Competent Crew"-kurs, men kan med stort utbytte leses uavhengig.



Antall sider: 75

Prodnr. 1065005      Pris **149,-**

### Bok, Lommeguide Til Båtknuter

Lommeguide inneholder de mest nyttige knoper og stikk båtfolk behøver. Boken er liten nok til å puttes i lomma og er vannavstøtende.



Antall sider: 17

Prodnr. 1065006      Pris **69,-**

### Bok, VHF Komplette Guide til bruk av VHF

Boken inneholder viktig bakgrunnsstoff for enhver som har tatt eller ønsker å avlegge eksamen til VHF/SRC. Kombinasjonen av en lettlest tekst, råd fra eksperter og gode fargeillustrasjoner, sikrer at dette litt tunge og tørre temaet blir enkelt og interessant.



Antall sider: 96

Prodnr. 1065010      Pris **199,-**

### Bok, Sjøfiske med båt

Det er lite som kan måle seg med å fiske fra båt. Denne stadig økende sportsfiskegrenen tilbyr alle en mulighet til å nyte å være på sjøen og samtidig spenningen med å forsøke å fange fisk. Gjennom detaljerte illustrasjoner og enkle forklaringer lærer Jim O'Donnell deg hvordan du utruker både båten og deg selv med nødvendig utstyr, hvordan en fiskebåt skal manøvreres, hvordan du søker etter fisk ved bruk av ekkolodd og GPS og hvordan du fanger ulike populære fiskearter gjennom godt testede og utviklede teknikker. Enten du fisker etter torsk, rødspette, kveite, steinbit, makrell eller havabbor, vil denne boken hjelpe til med å gi deg de ferdigheter du behøver for å mestre alt rundt det å fiske fra en båt på sjøen!

Prodnr. 1065022      Pris **249,-**




### Bok, Skipperens Lille Håndbok

Skipperens lille håndbok er ikke uttømmende, men ment som en enkel oppslagsbok når du er midt oppe i en situasjon. Boken er i et hendig format som passer i lomma og er innbundet i vannavstøtende materiale.

Antall sider: 255

Prodnr. 1065002      Pris **199,-**



### Bok, Båt Vedlikeholdslogg

Gjennom nyttig veiledning og tips skal denne boken være en hjelp til selvhjelp og samtidig et sted du systematisk dokumenterer gjennomført vedlikehold, service og reparasjoner. Både det du selv har gjort, og det som er utført av fagfolk.

Antall sider: 176

Prodnr. 1065008      Pris **199,-**



### Bok, Loggbok

I tillegg til fakta om turen inneholder denne loggboken nyttig informasjon og ikke minst plass for hele familien til å skrive litt om hva som skjedde i løpet av sommeren. Loggbøker for gode minner, lekkert innbundet i stoff.

Antall sider: 144

Prodnr. 1065007      Pris **249,-**



### Bok, Lommeguide til Fiskeknuter

Alle har hørt om monsterfisken som kom seg unna. Men selv om du sjelden hører en fisker innrømme det, så er den vanligste årsaken til at fisken kom seg unna, at man benyttet feil knute, eller at knuten var dårlig slått.

Denne hendige lille lommeguiden inneholder et utvalg gode fiskeknuter for alle forhold. Enkel tekst og tydelige illustrasjoner viser hvordan knuten trinn for trinn gjøres. Boken er designet for å være oppslått, slik at du kan bruke begge hender til å gjøre knuten. Den passer i lommen eller fiskeskrinet og er vannavstøtende slik at den kan benyttes under aktivt fiske. For enkelthetens skyld er knutene i denne lommeguiden delt inn i tre hovedkategorier: skjøteknuter, festeknuter og opphenger og løkker.

Prodnr. 1065009      Pris **69,-**






### Bok, Dieselmotor Håndbok

Boken gir en god forståelse av hvordan dieselmotoren og dens tilhørende komponenter virker og er samtidig en gjennomillustrert, enkel håndbok i vedlikehold og problemløsning. Denne boken og din egen motors brukermanual skulle gi deg svar på det meste du trenger å vite.

Antall sider: 96

Prodnr. 1065011      Pris 199,-



### Bok, Seiltrim for Turseilere

God seiltrim er viktig for turseiling, og ikke noe som bare praktiseres av eliteseilere. Boken tar blant annet for seg hvordan seilene virker, fokker og genoer, spinnakere, reving, seiling mot vinden, seiling i hardt vær og passatvindseilas. Her får du all informasjonen du trenger for å foreta den beste trimsettingen på egen båt.

Antall sider: 87

Prodnr. 1065013      Pris 199,-



### Bok, Skipperens Cockpit Guide

Boken er et uvurderlig følge i enhver båt, uansett type eller størrelse. Håndboken har spiralinnbinding og er laminert. Skipperens cockpit guide inneholder all den informasjonen som skal til for å utøve godt sjømannskap. Trenger du informasjon om staker eller fyr, er den lett og raskt å finne fram i.

Antall sider: 31

Prodnr. 1065015      Pris 199,-



### Bok, Lommeguide til Sjøfisketakler

Denne hendige lommeguiden gir deg et utvalg av de beste og mest utprøvede sjøfisketaklene til forskjellige fiskearter og -forhold. Når taklene er satt opp korrekt vil de ikke svikte deg. Tydelige illustrasjoner og enkel tekst tar deg steg for steg gjennom hvert nivå av oppsettsprosessen. Boken er designet for å være oppslått, slik at du kan bruke begge hender mens du gjør taklene. Den passer i lommen eller takkelboksen, og er vannavstøtende slik at den kan benyttes under aktivt fiske.

#### Innhold:

- Overflatetakler
- Dupp og krokoppheng
- Takkel med glidende bom
- Glidende bunntakkel med søkkoppheng
- Flyndretakkel

Prodnr. 1065021      Pris 69,-




### Bok, Navigasjon - en innføring

For alle som ønsker å oppleve sjølivets gleder er en grunnleggende forståelse av elementær navigasjon en nødvendighet. *Navigasjon - en innføring* tar for seg kystnavigering, elektronisk navigasjon og kartplotting og er ment å veilede deg gjennom de største utfordringene navigering kan by på.

Antall sider: 88

Prodnr. 1065018      Pris 149,-



### Bok, Dayskipper - Motor

Utviklet av RYA spesielt for førere av motorbåter. Omhandler alt du trenger for å bli flinkere til å håndtere båten. Dekker bl. a. manøvrering, navigasjon, ferdsl, ankring, motorteknikk.

Antall sider: 96

Prodnr. 1065012      Pris 199,-



### Bok, Strøm om Bord

Boken gir en grundig og lettfattelig innføring i hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder det elektriske anlegget. Boken går også inn på problemløsning, strømsparing, batteristyring, landstrøm og korrosjonsbeskyttelse.

Antall sider: 87

Prodnr. 1065014      Pris 199,-



### Bok, Day Skipper

Day Skipper er rikt illustrert og gir en lettfattelig innføring i turplanlegging, navigasjon, sikkerhet, håndtering av fartøyet og ellers alt du trenger å vite for å føre et mindre seil- eller motorfartøy langs kysten. Et godt supplement til båtførerprøven. Anbefales også for de som har tatt sertifikatet "Competent Crew" og ønsker å gå videre med "Day Skipper".

Antall sider: 88

Prodnr. 1065017      Pris 149,-



### Bok, Lommeguide til Sjøfiskeagn

Det finnes et stort og variert utvalg agn som egner seg for sjøfiske. Mange fungerer godt, men fremgangen kommer ved å ha kunnskap om hvordan du skal velge riktig agn for det stedet du fisker og for den fiskearten du håper å fange.

Denne hendige lommeguiden beskriver de vanligste og mest brukte agnene til sjøfiske. Enkel tekst og tydelige illustrasjoner forklarer hvert enkelt agn, hvordan det skal fiskes og hvilke fiskearter du kan håpe å komme i kontakt med. Boken er designet for å være oppslått, slik at du kan bruke begge hender når du agner. Den passer i lommen eller takkelboksen, og er vannavstøtende slik at den kan benyttes under aktivt fiske. For enkelthetens skyld er agnene i boken delt inn i kategoriene mark, krabber, agnfisk, annet agn og kunstig redskap.

Prodnr. 1065020      Pris 69,-



### Bok, Tips og råd for rigging (Selden)

Informativ bok om rigging. Spesielt tilpasset båter med Seldenmast, men en masse tips er universale for alle båter. Svensk tekst.

Prodnr. 2590000      Pris 29,-







# HELIX 5

SE KAP. 8 NAVIGASJON, LYD OG BILDE





## BADETRAPPER OG BAUGSPYD

### Baugspyd for motorbåt

Syrefast stål og teak. Leveres med eller uten ankerrulle innfelt. Passer til alle båttyper.

Ø rør: 32 mm

| Prodnr. | Mod.          | For båt  | L     | B c/c | Pris          |
|---------|---------------|----------|-------|-------|---------------|
| 1019465 | std.          | 18-25 ft | 50 cm | 35 cm | <b>2890,-</b> |
| 1019466 | std.          | 25-40 ft | 75 cm | 48 cm | <b>3990,-</b> |
| 1019467 | m/rulle 15 kg | 25-40 ft | 75 cm | 48 cm | <b>4990,-</b> |



### Baugspyd for seilbåt

Eksklusivt baugspyd for seilbåt i syrefast stål og teak. Leveres med eller uten ankerrulle innfelt, babord (B) eller styrbord (S). Passer til alle båttyper.

| Prodnr. | Mod. (B/S)        | For båt  | LxB1xB2      | Ø rør | Pris          |
|---------|-------------------|----------|--------------|-------|---------------|
| 1019432 | std.              | 26-35 ft | 116x30x60 cm | 32 mm | <b>5990,-</b> |
| 1019433 | m/rulle 10 kg (S) | 26-35 ft | 116x30x60 cm | 32 mm | <b>7150,-</b> |
| 1019437 | m/rulle 10 kg (B) | 26-35 ft | 116x30x60 cm | 42 mm | <b>7150,-</b> |
| 1019434 | m/rulle 15 kg (S) | 33-42 ft | 119x33x63 cm | 42 mm | <b>7990,-</b> |



### Baugspyd for seilbåt

Baugspyd i syrefast stål og teak.

Diameter rør: 32 mm

| Prodnr. | L      | B (mm)  | Pris          |
|---------|--------|---------|---------------|
| 1019430 | 650 mm | 330-480 | <b>1850,-</b> |



**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

### Badeplattform todelt

Todelt plattform i syrefast stål og teak.

Ø rør: 25 mm



| Prodnr. | L innside | L utside | B      | Pris          |
|---------|-----------|----------|--------|---------------|
| 1019435 | 430 mm    | 885 mm   | 530 mm | <b>7150,-</b> |
| 1019436 | 470 mm    | 950 mm   | 650 mm | <b>7990,-</b> |

### Badeplattform

Plattform i syrefast stål og teak. Støtte medfølger.



| Prodnr. | L       | B      | Ø rør | Pris          |
|---------|---------|--------|-------|---------------|
| 1019440 | 840 mm  | 380 mm | 25 mm | <b>2990,-</b> |
| 1019442 | 1090 mm | 600 mm | 32 mm | <b>5350,-</b> |
| 1019443 | 1310 mm | 600 mm | 32 mm | <b>5990,-</b> |

### Badeplattform

Badeplattform i syrefast stål og teak. Med støtteben.

Ø rør: 25 mm



| Prodnr. | L       | B      | Pris          |
|---------|---------|--------|---------------|
| 1019445 | 1300 mm | 550 mm | <b>4250,-</b> |
| 1019446 | 1700 mm | 550 mm | <b>6990,-</b> |
| 1019447 | 2300 mm | 550 mm | <b>7450,-</b> |

### Badeplattform

Laget av tre og med 25 mm syrefast stålrør for montering på akterspeil. Det er mulig å montere støttene nedover. Badestige prodnr. 1019600-1 (s.12.3) kan monteres i tillegg.

Ø rør: 25 mm  
Bredde: 450 mm  
Lengde: 480 mm  
Høyde: 250 mm (senter/senter ved montering rett vegg).

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1019600 | <b>2450,-</b> |



**Stige for baugspyd, m/håndtak**

Stigen hektes lett av og på, og har et solid håndtak. Festes ved hjelp av to braketter.

Ø rør: 25 mm



| Prodnr. | Mod.    | L (mm)   | D      | B      | Pris          |
|---------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| 1019455 | 3 trinn | 675-900  | 130 mm | 220 mm | <b>2490,-</b> |
| 1019456 | 4 trinn | 675-1200 | 220 mm | 290 mm | <b>2690,-</b> |

**Baugstige, kraftig**

Kraftig baugstige med Y-støtte og teleskopiske armer. Er regulerbar i alle retninger slik at den passer alle typer seilbåter. Den brede utgaven er mye bredere øverst og er spesielt tilpasset baug m/anker.

Ø rør: 25 mm



| Prodnr. | Mod.          | L (mm)   | D (mm)   | B (mm)  | Pris          |
|---------|---------------|----------|----------|---------|---------------|
| 1019451 | std., 3 trinn | 680-925  | 350-1000 | 250-300 | <b>1990,-</b> |
| 1019452 | std., 4 trinn | 740-1240 | 350-1000 | 250-300 | <b>2250,-</b> |
| 1019453 | bred, 3 trinn | 740-1240 | 350-1000 | 350-450 | <b>2250,-</b> |

**Stige for baugspyd, 2 trinn**

Ø rør: 25 mm

Lengde: 570 mm

Bredde: 260 mm

Dybde: 130 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1019454 | <b>990,-</b> |

**Badestige, teleskop, syrefast**

Syrefast badestige, for montering under badeplattform.

Bredde: 280 mm

Lengde sammenslått: 370 mm

Lengde utslått: 850 mm

Antall trinn: 3

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1019380 | <b>1790,-</b> |

**Badestige, teleskop**

Teleskopisk plattformstige i syrefast stål med slide-funksjon.

Lengde sammenslått: 370 mm

Lengde utslått: 875 mm

Antall trinn: 3

| Prodnr. | B      | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1019421 | 178 mm | <b>1550,-</b> |
| 1019420 | 254 mm | <b>1650,-</b> |

**Bryggetrapp, nedfellbar**

Bryggetrappen har nedfellbar trinndel. 4 trinn. Enkel montering. Varmgalvanisert stål.

Bredde: 52 cm

Total høyde: 157 cm

Lengde trinndel: 98 cm

NB! 3-trinns forlenger kan kjøpes ekstra, prod. 1019656.

| Prodnr. | Mod.              | Pris          |
|---------|-------------------|---------------|
| 1019655 | 4 trinn           | <b>1290,-</b> |
| 1019656 | 3 trinn forlenger | <b>670,-</b>  |

**Baugstige**

Utfellbar baugstige i syrefast stål. Ikke for fastmontering, hektes over rekken ved bruk.

Rørdiameter: 9/19/25 mm (3 trinn) og 22/25/25 mm (4 og 5 trinn).

| Prodnr. | Trinn | B      | L       | Pris          |
|---------|-------|--------|---------|---------------|
| 1019425 | 3     | 250 mm | 1050 mm | <b>990,-</b>  |
| 1019426 | 4     | 270 mm | 1130 mm | <b>1250,-</b> |
| 1019427 | 4     | 270 mm | 1300 mm | <b>1450,-</b> |

**Badestige, teleskop i kassett**

Teleskopstige i kassett for montering under baugspyd, eller plattform.

Vippes opp etter bruk. Prodnr.

1019460/1019458/1019461 festes med borrelås når den er oppe.



| Prodnr. | Mod.            | L      | D      | B      | Pris          |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1019460 | 2 tr. f.baugsp. | 600 mm | 300 mm | 285 mm | <b>1290,-</b> |
| 1019458 | 2 trinn         | 600 mm | 300 mm | 250 mm | <b>1450,-</b> |
| 1019461 | 3 trinn         | 880 mm | 300 mm | 290 mm | <b>1850,-</b> |
| 1019459 | 3 trinn m/lås   | 880 mm | 300 mm | 250 mm | <b>1490,-</b> |

**Badestige i kassett**

Kompakt utgave. Bredde 290 mm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1019469 | <b>3290,-</b> |

**Bryggetrapp**

Fastmontert bryggetrapp i rustfritt stål.

Bredde: 492 mm

Dimensjon rør: 32 mm

| Prodnr. | Trinn | Mat.    | L      | Pris          |
|---------|-------|---------|--------|---------------|
| 1019653 | 4     | rustfri | 190 cm | <b>3990,-</b> |
| 1019651 | 7     | rustfri | 256 cm | <b>4990,-</b> |





### Bryggetrapp, teleskop

Teleskopisk bryggetrapp med 6 trinn i rustfritt stål 304. Trinnene er belagt med sort plast. De fire nederste trinnene er teleskopiske samt at de enkelt kan vippe opp over vannlinjen.

Bredde: 40 cm  
Lengde utslått: 200 cm  
Lengde sammenslått: 88 cm  
Høyde over bryggekanth: 51 cm  
Dybde bryggekanth: 37 cm  
Dimensjon rør: 38 mm

Prodnr. 1019650 Pris 4990,-



### Nødstige

Nødstige med 5 trinn. Tar lite plass sammenslått. Solide plasttrinn med ruglete overflate for bedre grep. Solid tau (hvit) med løkke for hurtig montering og bruk.

Totallengde: 158 cm  
Avstand mellom trinnene: 26 cm

Prodnr. 1019659 Pris 390,-



### Badestige for akterspeil

Foldbar badestige i høyglanspolert 316 med justerbare fester. Kan monteres enkelt på de fleste akterspeil pga justerbare festepunkter.

Bredde: 210 mm  
Lengde: 880 mm  
Antall trinn: 3

Prodnr. 1019562 Pris 1490,-



### Bryggetrapp

Bryggetrapp i syrefast stål med 4 plasttrinn. Trappedelen kan enkelt demonteres.

Rør Ø: 25 mm  
Lengde: 134 cm  
Lengde fra bryggekanth: 86 cm  
Bredde: 34 cm  
Trinn tykkelse: 3 cm

Prodnr. 1019654 Pris 1990,-



### Badestige for akterspeil, teleskop

Teleskopstige, for montering på akterspeil. De to nederste trinnene vipres opp.

Ø rør: 25 mm  
Borehull avstand: 350 mm  
Bredde: 210 mm  
Lengde: 880 mm  
Antall trinn: 4

Prodnr. 1019457 Pris 1290,-



**1852** | MAR INE QUALITY

### Badestige for plattform, syrefast

Syrefast stål 316. For montering på badeplattform eller som baugstige.

Bredde: 29 cm  
Lengde sammenslått: 37,5 cm

Prodnr. 1019382 leveres med glideskinne.

| Prodnr. | Mod.     | L utslått | Pris   |
|---------|----------|-----------|--------|
| 1019384 | std.     | 80 cm     | 1190,- |
| 1019382 | m/skinne | 86 cm     | 1490,- |



### Badestige for plattform

Syrefast stål 316. For montering oppå badeplattform eller som baugstige. 3 trinn.

Bredde: 29 cm  
Lengde sammenslått: 39 cm  
Lengde utslått: 85 cm

Prodnr. 1019381 Pris 1150,-



### Badestige til plattform

Stige til badeplattform prodnr. 1019600 (s.12.1). 3-trinns badestige til å feste på badeplattformen. Laget i syrefast stål, med trinn av tre.

Bredde: 28 cm  
Lengde: 73 cm

Prodnr. 1019600-1 Pris 1490,-



### Badestige for akterspeil

Badestige med trinn i teak og syrefast stål. Bredde: 28 cm

| Prodnr. | Trinn     | L         | Pris   |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1019407 | 2 + 1 stk | 85/49 cm  | 2399,- |
| 1019408 | 2 + 2 stk | 107/58 cm | 2799,- |



### Klemme for badestige

Sort plast.

| Prodnr. | Dim.  | L     | Pris |
|---------|-------|-------|------|
| 1019415 | 22 mm | 70 mm | 20,- |
| 1019416 | 25 mm | 75 mm | 25,- |
| 1019417 | 32 mm | 85 mm | 29,- |



### Badestige, liten

Liten badestige i syrefast stål 316.

Bredde: 26 cm  
Lengde: 40 cm

Prodnr. 1019411 Pris 599,-





**PUSHPIT, PULPIT OG REKKE****Rekkenett, 70 m (full spole)**

Rekkenett fra Robline. Rekkeline prodnr. 1017010 bestilles separat.  
Pris pr. meter.



Bredde: 60 cm  
Diameter: 1,5 mm  
Lengde: 70 m

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1030795 | <b>83,-</b> |

Pris  
pr.  
meter**Rekkeline 7 mm - 100 m**

Line i 7 mm plastovertrukket terylenefiber (parafill). Rekkenett prodnr. 1030795 bestilles separat.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1017010 | <b>41,-</b> |

**Rekkeline - endestykke m/øye**

Endestykke m/øye for rekkeline/parafill.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1017020 | <b>99,-</b> |

**Rekkefester 2 pk**

Rekkeklemmer som gjør at man kan montere diverse utstyr uten å måtte skru direkte i skroget. Klemmene passer på rekkedimensjoner fra 19-32 mm og skaper en flate man kan montere flaskeholdere, kikkertholdere eller annet tilbehør på. Selges i par.




| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017540 | <b>240,-</b> |

**Rekkewire**

Plastbelagt (hvit) wire til rekkewire. Leveres standard på 100 m rull.

NB! Ikke tillatt brukt i regattaseiling i henhold til ISAF Offshore Special Regulations.

| Prodnr. | Dim    | Spolestr. | Pris        |
|---------|--------|-----------|-------------|
| 2126500 | 4/6 mm | 100 m     | <b>39,-</b> |
| 2126501 | 5/8 mm | 100 m     | <b>62,-</b> |

Pris  
pr.  
meter**Rekkestøtte**

Rekkestøtter for seil- og motorbåter i syrefast stål. Målene mellom de to stagen er 22 cm. For fot med diameter 25 mm.

Obs. 2125000 er for fot med diameter 25,4 mm.

| Prodnr. | Type          | H     | Pris          |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 2124900 | 304 topp      | 50 cm | <b>315,-</b>  |
| 2125000 | 304 topp      | 61 cm | <b>420,-</b>  |
| 2125300 | 304 topp      | 61 cm | <b>849,-</b>  |
| 2125400 | dobbel (gate) | 61 cm | <b>3790,-</b> |
| 1017000 | sort topp     | 61 cm | <b>399,-</b>  |



2125400

**Rekkeholder buet**

Håndtak i syrefast stål 316.

Rør Ø: 25 mm  
Bolt: 8 mm




| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1017523 | 335 mm | <b>220,-</b> |
| 1017524 | 490 mm | <b>315,-</b> |
| 1017525 | 610 mm | <b>390,-</b> |

**Rekkenett 100 m (full spole)**

Beskyttelsesnett for rekkeline. En god sikring for å forhindre små barn og gjenstander fra å falle på vann.

Laget i høykvalitets polyester. Høyde 20 cm, kan bli forlenget opp til en høyde på 60 cm. Finmasket med sydde masker. Leveres i sekk med 100 m. Pris pr. meter.

Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1070100 | <b>47,-</b> |

**Rekkeline - endestykke m/gaffelfeste**

Endestykke m/gaffelfeste for rekkeline/parafill.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017025 | <b>153,-</b> |

**Strekfisk for Rekkeline**

Strekfisk m/gaffelfeste for rekkeline/parafill.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017015 | <b>599,-</b> |

**Rekkestøttefot**

Syrefast stål. Leveres rett eller med 6° vinkel.

Diameter: 25 mm

| Prodnr. | Mod.      | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1017006 | 6° vinkel | <b>195,-</b> |
| 1017001 | rett      | <b>195,-</b> |

**Rekkestøttefot relingslist**

Beslag for relingslister fra Nordic Yachting. Produseres i Sverige, og har vært standarden for Skandinaviske båter i en årrekke. Beslagene finnes i standardutgave eller spesielt tilpasset teakdekk. For alle båter opp til 50 fot.

| Prodnr. | Type            | Pris         |
|---------|-----------------|--------------|
| 2125801 | plastrør (res.) | <b>49,-</b>  |
| 2125802 | plastsru res.   | <b>16,-</b>  |
| 2125900 | fot teakdekk    | <b>899,-</b> |
| 2125800 | fot std. dekk   | <b>799,-</b> |

**Støttestag for rekkestøtte 2125300**

Passer til 2125300.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2125301 | <b>1990,-</b> |

**Rekkeholder vinkel**

Håndtak i syrefast stål 316.

Rør Ø: 25 mm  
Lengde: 680 mm  
Høyde: 70 mm  
Dim. bolt: 6 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017521 | <b>475,-</b> |



### Adapter til Rekkeholder

Syrefast adapter/monteringsplate til prodnr. 1017521.

Dim. bolt: 6 mm  
Bredde: 55 mm  
Lengde: 60 mm



|           |             |
|-----------|-------------|
| Prodnr.   | Pris        |
| 1017521-1 | <b>35,-</b> |

### Ryggstøtte

Myk ryggstøtte for montering på rekkewire.  
Produsert i skum. 47x14 cm.

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 2129200 | <b>249,-</b> |



### Håndtak

Håndtak i sort nylon. To skruehull med feste for mutter.  
Hullavstand: 140 mm  
L: 170 mm  
D: 45 mm  
D innv.: 27 mm



|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1017515 | <b>79,-</b> |

### Stigtrinn aluminium

Trinn/håndtak i aluminium.  
Total bredde: 160 mm  
Hullavstand: 130 mm



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1016000 | <b>249,-</b> |

### Trinn/håndtak

Kraftig trinn/håndtak i syrefast stål med trinn i teak. Festes med 2x3 skruer (medfølger ikke).  
B: 300 mm  
D utv.: 135 mm  
B teak.: 215 mm  
Ø gods: 25 mm



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1017559 | <b>299,-</b> |

### Håndrekke rustfritt

Håndrekke i rustfritt stål. Leveres med skruehull eller bolter. Modellen Deluxe har noe større flate mot skrog.

Dim./Ø: 22 mm

| Prodnr. | Mod.         | L      | Pris         |
|---------|--------------|--------|--------------|
| 1017550 | m/skruehull  | 229 mm | <b>179,-</b> |
| 1017551 | m/skruehull  | 305 mm | <b>195,-</b> |
| 1017552 | m/skruehull  | 457 mm | <b>275,-</b> |
| 1017553 | m/skruehull  | 610 mm | <b>325,-</b> |
| 1017554 | m/skruehull  | 813 mm | <b>379,-</b> |
| 1017556 | m/bolt Delux | 229 mm | <b>269,-</b> |
| 1017560 | m/bolt       | 229 mm | <b>210,-</b> |
| 1017561 | m/bolt       | 305 mm | <b>230,-</b> |
| 1017562 | m/bolt       | 457 mm | <b>295,-</b> |
| 1017563 | m/bolt       | 610 mm | <b>339,-</b> |
| 1017564 | m/bolt       | 813 mm | <b>410,-</b> |
| 1017565 | m/bolt       | 914 mm | <b>490,-</b> |
| 1017555 | m/skruehull  | 914 mm | <b>420,-</b> |



### Håndrekke Oval syrefast 316

Håndrekke i syrefast stål 316.

| Prodnr. | Mod.   | L      | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1017566 | u/bolt | 305 mm | <b>350,-</b> |
| 1017567 | u/bolt | 457 mm | <b>450,-</b> |
| 1017568 | u/bolt | 610 mm | <b>520,-</b> |



### Mastetrinn

Fast mastetrinn i rustfritt stål.  
Rør Ø: 6 mm  
Total høyde: 285 mm  
Total bredde: 155 mm  
Hulldiameter: 5 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1070104 | <b>339,-</b> |



### Haifinne

Haifinne i syrefast stål 316.

| Prodnr. | Ø rør | H      | L c/c  | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1017541 | 25 mm | 450 mm | 330 mm | <b>490,-</b> |
| 1017542 | 25 mm | 500 mm | 330 mm | <b>620,-</b> |



### Håndtak

Lengde: 187 mm  
Bredde: 38 mm  
Hullavstand: 133 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1017520 | <b>99,-</b> |



### Håndtak/trinn

Trinn/håndtak i sort nylon.  
Lengde: 165 mm  
Bredde: 41 mm  
Hullavstand: 140 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1017516 | <b>95,-</b> |



### Trinn hengslet

Praktisk trinn i rustfritt stål. Trinnet foldes ut når det skal brukes.  
Leveres med eller uten gummiforing.

- Plate (HxL): 62x84 mm
- Hullavstang (H/L): 45 / 67 mm
- Arm (HxL): 25x135 mm
- Total Lengde: fra 162 til 187 mm



| Prodnr. | Type          | Pris         |
|---------|---------------|--------------|
| 2667200 | gummitrinn    | <b>259,-</b> |
| 1017512 | 304. antiskli | <b>239,-</b> |

### Håndtak syrefast stål

Håndtak i syrefast stål.

Ø gods: 8 mm  
Bredde: 100 mm  
Lengde: 40 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1017510 | <b>75,-</b> |



### Trinn/håndtak

Kraftig trinn/håndtak i syrefast stål. Festes med 2x3 skruer (medfølger ikke).

B: 300 mm  
D utv.: 135 mm  
D innv.: 110 mm  
Ø gods: 25 mm



|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1017558 | <b>259,-</b> |

**Håndtak Webbing**

Bærehåndtak i kraftig nylon med solid grep. Laget spesielt for bæring av kajakk. To endebraketter medfølger.

Fordelen med håndtak i webbing er at festene kan justeres noe på hullavstand for å dekke over eventuelle gamle skruehull.



| Prodnr. | L tot. | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1017513 | 30 cm  | <b>49,-</b> |
| 1017514 | 38 cm  | <b>59,-</b> |

**Klips/Hakeklemme 30 mm sammenleggbar hvit**

Sammenleggbar, hvit festeklips/klemme for båtshake. Maks skaftdiameter 30 mm.



Bredde: 72 mm  
Lengde: 82 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1022332 | <b>159,-</b> |

**Nylon hakeklemme, 2 pk**

Allsidige festeklips i grå nylon. Leveres i 2-pk.

| Prodnr. | Ø     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 2145019 | 19 mm | <b>41,-</b> |
| 2145022 | 22 mm | <b>41,-</b> |
| 2145025 | 25 mm | <b>41,-</b> |
| 2145032 | 32 mm | <b>73,-</b> |
| 2145038 | 38 mm | <b>86,-</b> |
| 2145044 | 44 mm | <b>95,-</b> |



**1852** | MARINE QUALITY

**PULLERE OG HALEGATTER****Bryggepuller, syrefast**

Syrefast bryggepuller.

| Prodnr. | Bunn       | H      | Ø     | Pris         |
|---------|------------|--------|-------|--------------|
| 1017131 | 120x95 mm  | 120 mm | 60 mm | <b>499,-</b> |
| 1017132 | 150x120 mm | 150 mm | 80 mm | <b>799,-</b> |

**Bryggepuller, kraftig, syrefast**

Kraftig, massiv bryggepuller i syrefast stål 316.

Høyde: 185 mm  
Lengde: 205 mm  
Bredde: 105 mm  
Ø hull: 13 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1017133 | <b>1050,-</b> |

**Puller syrefast**

Kraftig puller i syrefast stål.



| Prodnr. | L      | Hull c/c | Bolt | H      | Pris          |
|---------|--------|----------|------|--------|---------------|
| 1016312 | 240 mm | 88 mm    | M14  | 85 mm  | <b>1150,-</b> |
| 1016314 | 300 mm | 130 mm   | M16  | 100 mm | <b>1750,-</b> |
| 1016315 | 350 mm | 165 mm   | M16  | 110 mm | <b>2450,-</b> |

**Håndtak plast, innfelling**

Plasthåndtak for innfelling.

Mål: 85x178 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1017522 | <b>62,-</b> |

**Stevnjern syrefast, 2,5 m**

Med skruehull hver 25 cm.

Lengde: 2,5 m  
Bredde: 19 mm  
Dim. hull (kon): 5 (10) mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017695 | <b>999,-</b> |

**Nylon hakeklemme**

Festeklips i hvit eller sort nylon.

| Prodnr. | Ø     | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------|-------------|
| 1022316 | 15 mm | hvit  | <b>35,-</b> |
| 1022315 | 15 mm | sort  | <b>35,-</b> |
| 1022321 | 20 mm | hvit  | <b>37,-</b> |
| 1022320 | 20 mm | sort  | <b>37,-</b> |
| 1022326 | 25 mm | hvit  | <b>40,-</b> |
| 1022325 | 25 mm | sort  | <b>40,-</b> |
| 1022331 | 30 mm | hvit  | <b>42,-</b> |
| 1022330 | 30 mm | sort  | <b>42,-</b> |
| 1022336 | 35 mm | hvit  | <b>45,-</b> |
| 1022335 | 35 mm | sort  | <b>45,-</b> |
| 1022341 | 40 mm | hvit  | <b>45,-</b> |
| 1022340 | 40 mm | sort  | <b>45,-</b> |
| 1022346 | 45 mm | hvit  | <b>47,-</b> |
| 1022345 | 45 mm | sort  | <b>47,-</b> |

**Bryggepuller m/LED, Syrefast**

Rålekker puller i syrefast stål 316 med LED lys. IP66. 12V/2W/0,2A.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1017134 | <b>2690,-</b> |

**Bryggepuller, dobbel, rustfri**

Dobbel bryggepuller i rustfritt stål.

Mål bunnplate: 170x70 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017130 | <b>479,-</b> |

**Bryggepuller, galvanisert**

Bryggepuller i galvanisert stål. Leveres i enkel eller dobbel utgave.

| Prodnr. | Mod.  | Bunn      | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------------|
| 1017122 | enkel | 105x60 mm | <b>59,-</b>  |
| 1017124 | enkel | 140x80 mm | <b>99,-</b>  |
| 1017126 | dbl.  | 178x69 mm | <b>159,-</b> |
| 1017128 | dbl.  | 238x94 mm | <b>299,-</b> |







### Puller, slank, syrefast

Syrefast puller i slank utførelse.

| Prodnr. | L      | Hull c/c | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1016152 | 152 mm | 56 mm    | <b>129,-</b> |
| 1016203 | 203 mm | 72 mm    | <b>189,-</b> |
| 1016254 | 254 mm | 94 mm    | <b>290,-</b> |



### Monteringsplate til puller, rett

Passer for prodnr. 1016300-04.

| Prodnr.   | Mod.  | Hull c/c | Pris        |
|-----------|-------|----------|-------------|
| 1016300-1 | 16300 | 50 mm    | <b>25,-</b> |
| 1016302-1 | 16302 | 75 mm    | <b>49,-</b> |
| 1016304-1 | 16304 | 100 mm   | <b>69,-</b> |



### Puller, 200 mm, syrefast

Lengde: 200 mm

Hullavstand: 74 mm

Fotdiameter: 25 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1016264 | <b>295,-</b> |



### Puller, aluminium, rett

Eloksert aluminium.

| Prodnr. | L      | Hull c/c | Bolt  | Pris         |
|---------|--------|----------|-------|--------------|
| 1016116 | 160 mm | 55 mm    | 8 mm  | <b>110,-</b> |
| 1016121 | 210 mm | 80 mm    | 10 mm | <b>195,-</b> |
| 1016125 | 250 mm | 95 mm    | 10 mm | <b>279,-</b> |
| 1016128 | 280 mm | 110 mm   | 12 mm | <b>399,-</b> |
| 1016135 | 350 mm | 135 mm   | 12 mm | <b>799,-</b> |



### Puller fall-down, 180 mm, syrefast

Sammenleggbare puller i strålende finish.

Meget tung og solid. Pulleren holder

posisjonen både oppslått og nedslått.

Klirrer ikke. Syrefast stål. Perfekt puller for

montering midtskips - spring.



Leveres i to utgaver - en for skruemontering og en med faste gjengebolter.

| Prodnr. | Mod.   | LxB       | Hullavst | Tot. H | Pris         |
|---------|--------|-----------|----------|--------|--------------|
| 1016222 | m/bolt | 180x60 mm | 115 mm   | 55 mm  | <b>715,-</b> |
| 1016223 | skruer | 180x60 mm | 115 mm   | 55 mm  | <b>695,-</b> |

### Puller, nylon

Puller i sort nylon.

| Prodnr. | L      | Hull c/c | Pris        |
|---------|--------|----------|-------------|
| 1016411 | 110 mm | 29 mm    | <b>29,-</b> |
| 1016414 | 145 mm | 35 mm    | <b>35,-</b> |
| 1016418 | 180 mm | 44 mm    | <b>39,-</b> |



### Halegatt, aluminium

Eloksert aluminium. Leveres i par.

| Prodnr. | L      | Åpning | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1016213 | 130 mm | 20 mm  | <b>189,-</b> |
| 1016214 | 145 mm | 25 mm  | <b>249,-</b> |



### Halegatt, par, syrefast

Syrefast halegatt, leveres i par.

| Prodnr. | L      | Åpning | Hull c/c | Pris         |
|---------|--------|--------|----------|--------------|
| 1016110 | 114 mm | 18 mm  | 85 mm    | <b>315,-</b> |
| 1016112 | 152 mm | 21 mm  | 117 mm   | <b>490,-</b> |



### Puller m/bolt, syrefast

Bøyd puller for montering på trange steder.

Syrefast stål. Faste gjengebolter. Skive og

mutter medfølger.



| Prodnr. | L      | Hull c/c | Bolt  | L bolt | Pris         |
|---------|--------|----------|-------|--------|--------------|
| 1016220 | 152 mm | 55 mm    | 8 mm  | 50 mm  | <b>315,-</b> |
| 1016221 | 203 mm | 75 mm    | 10 mm | 63 mm  | <b>515,-</b> |

### Puller, rett, syrefast

Rett, kraftig puller i syrefast stål.



| Prodnr. | L      | Hull c/c | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1016300 | 150 mm | 50 mm    | <b>379,-</b> |
| 1016302 | 200 mm | 75 mm    | <b>469,-</b> |
| 1016304 | 250 mm | 100 mm   | <b>560,-</b> |

### Puller syrefast

Elegant puller i syrefast stål.



| Prodnr. | Lengde | Str. på fot | Høyde | C/C   | Pris         |
|---------|--------|-------------|-------|-------|--------------|
| 1016225 | 150 mm | 90x30 mm    | 45 mm | 47 mm | <b>190,-</b> |
| 1016228 | 150 mm | 90x30 mm    | 45 mm | 47 mm | <b>190,-</b> |
| 1016226 | 205 mm | 120x35 mm   | 55 mm | 69 mm | <b>290,-</b> |
| 1016229 | 205 mm | 120x35 mm   | 55 mm | 69 mm | <b>290,-</b> |

### Puller, popup m/drenering, syrefast

Puller popup m/drenering i høyglanspolert, syrefast stål 316. Meget høy kvalitet.

| Prodnr. | L      | Hullavst | Pris          |
|---------|--------|----------|---------------|
| 1016204 | 120 mm | 48 mm    | <b>620,-</b>  |
| 1016205 | 150 mm | 60 mm    | <b>739,-</b>  |
| 1016206 | 200 mm | 80 mm    | <b>1690,-</b> |



### Puller, flush, syrefast

Nedfellbar puller i syrefast stål. Kan legges flush når den ikke er i bruk.

Lengde: 85 mm

Bredde: 45 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1016150 | <b>179,-</b> |



### Puller / Fenderfeste, innfelt

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1016420 | <b>275,-</b> |



### Halegatt, par, forkrommet

Forkrommet messing. Leveres i par.

| Prodnr. | L      | Åpning | Hull c/c | Pris         |
|---------|--------|--------|----------|--------------|
| 1017210 | 100 mm | 15 mm  | 82 mm    | <b>399,-</b> |
| 1017212 | 120 mm | 18 mm  | 103 mm   | <b>560,-</b> |



**BLOKKER OG HEMPER****Blokk, enkel, nylon**

Enkel blokk i rustfritt stål og nylon.

| Prodnr. | Tau   | Ø     | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1026806 | 8 mm  | 25 mm | <b>179,-</b> |
| 1026807 | 10 mm | 35 mm | <b>189,-</b> |
| 1026808 | 14 mm | 50 mm | <b>229,-</b> |

**Blokk, enkel, aluminium**

Prisgunstig enkel blokk i aluminium med nylonhjul.

| Prodnr. | Tau   | Ø     | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1026820 | 5 mm  | 15 mm | <b>25,-</b>  |
| 1026821 | 6 mm  | 20 mm | <b>35,-</b>  |
| 1026822 | 7 mm  | 25 mm | <b>45,-</b>  |
| 1026823 | 8 mm  | 30 mm | <b>55,-</b>  |
| 1026824 | 9 mm  | 40 mm | <b>95,-</b>  |
| 1026825 | 10 mm | 50 mm | <b>135,-</b> |
| 1026826 | 14 mm | 65 mm | <b>255,-</b> |

**Blokk, dobbel, aluminium**

Prisgunstig dobbel blokk i aluminium med nylonhjul.

| Prodnr. | Tau   | Ø     | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1026830 | 6 mm  | 15 mm | <b>35,-</b>  |
| 1026831 | 7 mm  | 20 mm | <b>45,-</b>  |
| 1026832 | 7 mm  | 25 mm | <b>60,-</b>  |
| 1026833 | 8 mm  | 30 mm | <b>95,-</b>  |
| 1026834 | 8 mm  | 40 mm | <b>140,-</b> |
| 1026835 | 12 mm | 50 mm | <b>195,-</b> |

**Blokkhempe, syrefast**

Meget praktisk blokkhempe for liggende blokker, for feste av trimliner og lignende på løygang, i bommer og under dekk og på joller.

| Prodnr. | Hull | H innv. | Pris         |
|---------|------|---------|--------------|
| 2630100 | 5 mm | 8 mm    | <b>67,-</b>  |
| 2630101 | 6 mm | 8 mm    | <b>180,-</b> |

**Fjær for blokk, syrefast**

Syrefast fjær for blokker, som hjelper å holde blokken i oppreist posisjon.



| Prodnr. | Ø        | H      | Dim    | Passer        | Pris          |
|---------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 2633504 | 20/30 mm | 40 mm  |        | SeldenBBB40   | <b>49,-</b>   |
| 2633100 | 16,5 mm  | 22 mm  | 1,2 mm |               | <b>31,-</b>   |
| 2633201 | 33 mm    | 44 mm  | 2 mm   |               | <b>125,-</b>  |
| 2633301 | 56 mm    | 80 mm  | 3,5 mm |               | <b>849,-</b>  |
| 2633302 | 54 mm    | 80 mm  | 3,5 mm | Ronstan S22   | <b>1550,-</b> |
| 2633303 | 41 mm    | 80 mm  | 3,5 mm | Ronst.S26/30  | <b>1390,-</b> |
| 2633501 | 36,5 mm  | 70 mm  |        | Selden PBB50  | <b>80,-</b>   |
| 2633502 | 50 mm    | 85 mm  |        | Selden 60, 70 | <b>109,-</b>  |
| 2633503 | 60 mm    | 100 mm |        | Selden 80     | <b>149,-</b>  |

**Blokkhempe, rund, syrefast**

Blokkhempe i syrefast stål. Avrundet i godset.

| Prodnr. | H     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1002925 | 5 mm  | <b>14,-</b> |
| 1002926 | 6 mm  | <b>15,-</b> |
| 1002927 | 8 mm  | <b>24,-</b> |
| 1002928 | 10 mm | <b>48,-</b> |

**Blokk, enkel, rustfritt**

| Prodnr. | Tau   | Ø     | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 1026801 | 12 mm | 25 mm | <b>75,-</b>  |
| 1026802 | 12 mm | 32 mm | <b>85,-</b>  |
| 1026803 | 14 mm | 50 mm | <b>149,-</b> |

**Blokk, dobbel, rustfritt**

| Prodnr. | Tau   | Ø     | Bruddst.   | Pris         |
|---------|-------|-------|------------|--------------|
| 1026811 | 10 mm | 25 mm | ca 1300 kg | <b>129,-</b> |
| 1026812 | 10 mm | 32 mm | ca 1500 kg | <b>159,-</b> |
| 1026813 | 14 mm | 50 mm | ca 2500 kg | <b>229,-</b> |

**Kastblokk m/sideåpning**

Kastblokk i rustfritt stål som kan åpnes i siden.

Ø svivel: 50 mm  
Bruddstyrke: 1400 kg  
Tau: 16mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1026847 | <b>275,-</b> |

**Gaffelfeste, 2 veis link, syrefast**

Syrefast gaffelfeste for feste av blokker eller tau til dekk, blokker og løyganger.

| Prodnr. | Ø bolt | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2632100 | 5 mm   | <b>269,-</b> |
| 2632101 | 6 mm   | <b>269,-</b> |

**Gaffelfeste, syrefast**

Syrefast gaffelfester for feste av blokker eller tau til dekk, blokker og løyganger.

| Prodnr. | Ø bolt | Passer           | Pris         |
|---------|--------|------------------|--------------|
| 2632500 | 5 mm   | Serie 14, 19     | <b>175,-</b> |
| 2632600 | 6 mm   | Serie 22, 26, 30 | <b>175,-</b> |

**Blokkhempe, flat, syrefast**

Blokkhempe i syrefast stål. Flat i godset.

| Prodnr. | H     | Forpakn.      | Mod. | Pris        |
|---------|-------|---------------|------|-------------|
| 1002912 | 8 mm  | 2 stk blister | nr 1 | <b>35,-</b> |
| 1002911 | 8 mm  | 1 stk bulk    | nr 1 | <b>10,-</b> |
| 1002916 | 12 mm | 2 stk blister | nr 2 | <b>35,-</b> |
| 1002915 | 12 mm | 1 stk bulk    | nr 2 | <b>10,-</b> |
| 1002921 | 18 mm | 2 stk blister | nr 3 | <b>40,-</b> |
| 1002920 | 18 mm | 1 stk bulk    | nr 3 | <b>15,-</b> |

**Blokkhempe, rund, syrefast**

Ronstan syrefast blokkhempe presset av tykke plater, som gir en tilnærmet rund bøyle. 2630502 passer i jollebommer med 15 mm feste for skjøteblokker og kick. Kan gjenges for 8 mm låseskrue.

| Prodnr. | Hullavst | Ø hull | Innv. H | Pris        |
|---------|----------|--------|---------|-------------|
| 2630501 | 36,5 mm  | 5 mm   | 14 mm   | <b>23,-</b> |
| 2630502 | 45 mm    | 6 mm   | 16 mm   | <b>31,-</b> |
| 2630500 | 45 mm    | 5 mm   | 10 mm   | <b>17,-</b> |





### Blokkhempe

Pressede blokkhemper (bøyer) til feste av blokker og tau. Høyglanspolert, rustfritt stål.



| Prodnr. | Ø hull | Hullavst | H innv. | Pk.    | Pris   |
|---------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 2630008 | 4,2 mm | 28 mm    | 12 mm   | 2-pk   | 12,-   |
| 2630018 | 4,2 mm | 28 mm    | 12 mm   | 100-pk | 579,-  |
| 2630009 | 5 mm   | 34 mm    | 14 mm   | 2-pk   | 15,-   |
| 2630019 | 5 mm   | 34 mm    | 14 mm   | 100-pk | 699,-  |
| 2630010 | 5,3 mm | 44 mm    | 19 mm   | 2-pk   | 17,-   |
| 2630020 | 5,3 mm | 44 mm    | 19 mm   | 100-pk | 1349,- |

### Blokkhempe, 4 fester, syrefast

Syrefast blokkhempe med stor, stabil "fot" med 4 skruefester. Spesielt egnet for høytrafikkområder der faren for å trække ned en vanlig blokkhempe er stor.



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 2630300 | 86,- |

### Blokkhempe, bred

Ronstan blokkhemper i presset rustfritt stål. Meget fin utførelse med avrundede yttersider for mindre slitasje på tauet. 2630200 er spesielt egnet for blokker som må sitte så nær dekket som mulig.

| Prodnr. | Hullavst | Ø hull | Innv. H | Pris |
|---------|----------|--------|---------|------|
| 2630201 | 27,5 mm  | 5 mm   | 6 mm    | 23,- |
| 2630200 | 40 mm    | 5 mm   | 5 mm    | 35,- |



### Svivelplate, syrefast

Syrefast svivelplate for feste av blokker i dekk. Brukes på flere store jolleklasser som feste for store seilskjøte tikkeblokk. Bolt diameter 10 mm. Hull i bolt 5,5 mm.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2632000 | 169,- |



### Rørkause, rusttritt

Rør-/møringskause i rustfritt stål. Dimensjon = sporbredde.

| Prodnr. | Dim.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1022795 | 22 mm | 319,- |
| 1022796 | 28 mm | 389,- |
| 1022797 | 35 mm | 829,- |



## KAUSER, SVIVLER OG STREKKFISK

### Rørkause, galvanisert

Rør-/møringskause i galvanisert stål. Dimensjon = sporbredde.

| Prodnr. | Dim.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1022732 | 12 mm | 45,-  |
| 1022733 | 15 mm | 79,-  |
| 1022734 | 17 mm | 85,-  |
| 1022735 | 19 mm | 105,- |
| 1022736 | 22 mm | 130,- |
| 1022737 | 25 mm | 195,- |
| 1022738 | 28 mm | 235,- |
| 1022739 | 35 mm | 350,- |



### Kause, rustfri

Kause i rustfritt stål. Dim. = Sporbredde.

| Prodnr. | Dim.  | Pris |
|---------|-------|------|
| 1029602 | 2 mm  | 10,- |
| 1029603 | 3 mm  | 10,- |
| 1029604 | 4 mm  | 16,- |
| 1029605 | 5 mm  | 16,- |
| 1029606 | 6 mm  | 16,- |
| 1029608 | 8 mm  | 18,- |
| 1029610 | 10 mm | 20,- |
| 1029612 | 12 mm | 20,- |
| 1029614 | 14 mm | 25,- |
| 1029616 | 16 mm | 35,- |
| 1029618 | 18 mm | 40,- |
| 1029620 | 20 mm | 75,- |
| 1029622 | 22 mm | 95,- |



### Kause, galvanisert

Dim. = Sporbredde.

| Prodnr. | Dim.  | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1022604 | 4 mm  | 10,-  |
| 1022606 | 6 mm  | 10,-  |
| 1022608 | 8 mm  | 15,-  |
| 1022610 | 10 mm | 16,-  |
| 1022612 | 12 mm | 18,-  |
| 1022614 | 14 mm | 23,-  |
| 1022616 | 16 mm | 30,-  |
| 1022618 | 18 mm | 35,-  |
| 1022620 | 20 mm | 49,-  |
| 1022622 | 22 mm | 89,-  |
| 1022624 | 24 mm | 119,- |
| 1022625 | 28 mm | 119,- |
| 1022626 | 32 mm | 129,- |
| 1022627 | 36 mm | 159,- |
| 1022628 | 40 mm | 189,- |
| 1022629 | 48 mm | 320,- |



### Seilmakerkause, syrefast

Runde (ovale) syrefaste kauser produsert av helt rør. Ypperlig for seil, Dyneema akterstag osv.

| Prodnr. | B innv | B spor | H innv | For tau/wire | Pris  |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 2691205 | 17 mm  | 6,3 mm | 27 mm  | 5 mm         | 67,-  |
| 2691206 | 21 mm  | 8,5 mm | 33 mm  | 6 mm         | 99,-  |
| 2691208 | 26 mm  | 11 mm  | 40 mm  | 8 mm         | 175,- |



### Kause, nylon

Kause i nylon. Dim. = Sporbredde.

| Prodnr. | Dim.  | Pris |
|---------|-------|------|
| 1022635 | 5 mm  | 23,- |
| 1022637 | 8 mm  | 25,- |
| 1022640 | 10 mm | 26,- |
| 1022642 | 12 mm | 41,- |
| 1022644 | 14 mm | 44,- |
| 1022646 | 16 mm | 45,- |
| 1022649 | 18 mm | 67,- |
| 1022632 | 20 mm | 74,- |



### Svivel m/gaffel, syrefast

Syrefast svivel m/gaffel.

| Prodnr. | Dim.  | Åpning | Pris  |
|---------|-------|--------|-------|
| 1022482 | 6 mm  | 12 mm  | 45,-  |
| 1022483 | 8 mm  | 16 mm  | 85,-  |
| 1022484 | 10 mm | 19 mm  | 155,- |
| 1022485 | 13 mm | 28 mm  | 235,- |
| 1022486 | 16 mm | 31 mm  | 390,- |
| 1022487 | 19 mm | 39 mm  | 690,- |



### Svivel Sea Sure syrefast 38 mm

Sea Sure svivel i presset syrefast stål. Avstand mellom boltene: 38 mm. Åpning gaffel: 11 mm. Bruddstyrke 450 kg.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2634600 | 203,- |





**Svivel, syrefast**

Syrefast svivel.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1022581 | 5 mm  | <b>32,-</b>  |
| 1022582 | 6 mm  | <b>36,-</b>  |
| 1022583 | 8 mm  | <b>73,-</b>  |
| 1022584 | 10 mm | <b>135,-</b> |
| 1022585 | 13 mm | <b>295,-</b> |
| 1022586 | 16 mm | <b>525,-</b> |
| 1022587 | 19 mm | <b>925,-</b> |

**Strekfisk, metrisk**

Syrefast strekfisk med metriske gjenger.

Hus, gaffel og terminal i syrefast stål AISI 316. Høyglanspolert. Alle strekfisker har inngravert gjengestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av siden med links (venstre-) gjenger.



| Prodnr. | Gjenger | L (max) | L (min) | Bruddst. | Pris          |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 2603305 | M5      | 180 mm  | 126 mm  | 800 kg   | <b>249,-</b>  |
| 2603306 | M6      | 202 mm  | 140 mm  | 1300 kg  | <b>319,-</b>  |
| 2603308 | M8      | 240 mm  | 166 mm  | 2350 kg  | <b>829,-</b>  |
| 2603310 | M10     | 280 mm  | 196 mm  | 3500 kg  | <b>559,-</b>  |
| 2603312 | M12     | 350 mm  | 244 mm  | 5100 kg  | <b>830,-</b>  |
| 2603314 | M14     | 403 mm  | 283 mm  | 5900 kg  | <b>1199,-</b> |
| 2603316 | M16     | 446 mm  | 313 mm  | 8000 kg  | <b>1490,-</b> |

**Strekfisk, gaffel/gaffel - Selden**

Selden strekfisker i bronse med gaffel i begge ender. Bronse har i likhet med syrefast stål meget høy korrosjonsbestandighet og bruddstyrke. Med hus produsert i aluminiumsbronse reduseres risikoen for at gjengene skjærer seg under høy belastning.



| Prodnr. | Gjenger | L (min) | L (max) | Bruddst. | Pris          |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 2590506 | 1/4"    | 135 mm  | 199 mm  | 15,5 kN  | <b>499,-</b>  |
| 2590508 | 5/16"   | 166 mm  | 238 mm  | 24,5 kN  | <b>579,-</b>  |
| 2590510 | 3/8"    | 198 mm  | 285 mm  | 34,5 kN  | <b>649,-</b>  |
| 2590511 | 7/16"   | 233 mm  | 342 mm  | 47,50 kN | <b>859,-</b>  |
| 2590513 | 1/2"    | 268 mm  | 399 mm  | 62 kN    | <b>950,-</b>  |
| 2590516 | 5/8"    | 318 mm  | 466 mm  | 95 kN    | <b>1790,-</b> |
| 2590520 | 3/4"    | 369 mm  | 544 mm  | 125 kN   | <b>2879,-</b> |

**Strekfisk terminal, bronse**

Strekfisk med hus i forkrommet bronse med integrert togge og terminal for montering rett på wire. Den beste strekfisken til rigging. Bronsehuset hindrer at gjengene skjærer seg. Avrundede, åpne hus som låses med SmartPin. Alle strekfisker har inngravert gjengestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av siden med links (venstre-) gjenger.



| Prodnr. | Gjenger | For wire: | L (max) | L (min) | Pris          |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 2603910 | 5/8"    | 10 mm     | 545 mm  | 413 mm  | <b>1949,-</b> |
| 2603912 | 3/4"    | 12 mm     | 640 mm  | 480 mm  | <b>3314,-</b> |

**Strekfisk, galvanisert**

Galvanisert strekfisk.

| Prodnr. | Dim.  | L        | Pris         |
|---------|-------|----------|--------------|
| 1029506 | 6 mm  | 17-25 cm | <b>69,-</b>  |
| 1029508 | 8 mm  | 20-28 cm | <b>79,-</b>  |
| 1029510 | 10 mm | 26-38 cm | <b>119,-</b> |
| 1029512 | 12 mm | 30-44 cm | <b>159,-</b> |
| 1029516 | 16 mm | 40-57 cm | <b>350,-</b> |
| 1029520 | 20 mm | 44-62 cm | <b>490,-</b> |
| 1029522 | 22 mm | 55-80 cm | <b>550,-</b> |

**Vantskinne RF2331**

Vantskinner til joller i rustfritt stål med Ronstans unike system for å unngå å miste vantet under justering. Passer 4,8 mm Fast-Pin 2600205.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2609200 | <b>219,-</b> |

**Strekfisk, terminal**

Syrefast strekfisk for montering rett på wire. Leveres med venstregjenget gaffel og høyregjenget terminal for direkte montering på wire. Hus, gaffel og terminal i syrefast stål AISI 316. Høyglanspolert. Lagerføres i UNF (tommes) gjenger. Alle strekfisker har inngravert gjengestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av siden med links (venstre-) gjenger.



| Prodnr. | Gjenger | For wire: | L (max) | L (min) | Pris         |
|---------|---------|-----------|---------|---------|--------------|
| 2603216 | 7/16"   | 6 mm      | 362 mm  | 272 mm  | <b>699,-</b> |
| 2603226 | 1/2"    | 6 mm      | 393 mm  | 287 mm  | <b>789,-</b> |
| 2603205 | 5/16"   | 5 mm      | 295 mm  | 210 mm  | <b>420,-</b> |
| 2603203 | 1/4"    | 3 mm      | 233 mm  | 170 mm  | <b>289,-</b> |
| 2603204 | 1/4"    | 4 mm      | 242 mm  | 180 mm  | <b>309,-</b> |
| 2603207 | 7/16"   | 7 mm      | 367 mm  | 277 mm  | <b>739,-</b> |
| 2603214 | 5/16"   | 4 mm      | 275 mm  | 199 mm  | <b>399,-</b> |
| 2603215 | 3/8"    | 5 mm      | 306 mm  | 222 mm  | <b>599,-</b> |

**Strekfisk, bronse**

Strekfisk med hus i forkrommet bronse. Gaffel i syrefast stål. Den beste strekfisken til rigging. Bronsehuset hindrer at gjengene skjærer seg. Avrundede, åpne hus som låses med SmartPin. Alle strekfisker har inngravert gjengestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av siden med links (venstre-) gjenger.



| Prodnr. | Gjenger | L (max) | L (min) | Bruddst. | Pris          |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 2603513 | 1/2"    | 358 mm  | 248 mm  | 5400 kg  | <b>869,-</b>  |
| 2603506 | 1/4"    | 205 mm  | 143 mm  | 1300 kg  | <b>439,-</b>  |
| 2603510 | 3/8"    | 299 mm  | 197 mm  | 3500 kg  | <b>672,-</b>  |
| 2603508 | 5/16"   | 244 mm  | 168 mm  | 2350 kg  | <b>569,-</b>  |
| 2603516 | 5/8"    | 450 mm  | 312 mm  | 8000 kg  | <b>1525,-</b> |
| 2603511 | 7/16"   | 312 mm  | 222 mm  | 4700 kg  | <b>789,-</b>  |

**Strekfisk, toggle/terminal - Selden**

Selden strekfisker i bronse. Med toggle som alltid gir riktig vinkling mot deksbeslaget. Leveres med gjengeterminal for wiremontering. Må monteres med wirepresse.



| Prodnr. | Gjenger | For Wire | L (min) | L (max) | Pris          |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| 2590915 | 3/8"    | 5 mm     | 224 mm  | 312 mm  | <b>699,-</b>  |
| 2590917 | 1/2"    | 7 mm     | 287 mm  | 415 mm  | <b>1190,-</b> |
| 2590903 | 1/4"    | 3 mm     | 155 mm  | 218 mm  | <b>579,-</b>  |
| 2590904 | 1/4"    | 4 mm     | 155 mm  | 218 mm  | <b>579,-</b>  |
| 2590912 | 3/4"    | 12 mm    | 405 mm  | 577 mm  | <b>2900,-</b> |
| 2590914 | 5/16"   | 4 mm     | 180 mm  | 254 mm  | <b>629,-</b>  |
| 2590910 | 5/8"    | 10 mm    | 340 mm  | 485 mm  | <b>1998,-</b> |
| 2590918 | 5/8"    | 8 mm     | 340 mm  | 485 mm  | <b>1998,-</b> |
| 2590916 | 7/16"   | 6 mm     | 252 mm  | 361 mm  | <b>950,-</b>  |
| 2590907 | 7/16"   | 7 mm     | 252 mm  | 361 mm  | <b>950,-</b>  |

**Strekfisk, syrefast**

Syrefast strekfisk.

| Prodnr. | Dim.  | L        | Pris         |
|---------|-------|----------|--------------|
| 1029556 | 6 mm  | 14-20 cm | <b>59,-</b>  |
| 1029558 | 8 mm  | 19-24 cm | <b>129,-</b> |
| 1029560 | 10 mm | 20-28 cm | <b>149,-</b> |
| 1029562 | 12 mm | 24-33 cm | <b>199,-</b> |
| 1029566 | 16 mm | 33-47 cm | <b>490,-</b> |





### Strekkfisk, kalibrert

Lasergraverte kalibreringsmerker muliggjør nøyaktig og pålitelig justering og tuning av riggen. Låsemutter som låser uten bruk av splitpinne. Hovedmutteren roterer fritt, slik at en unngår twist i wiren. Hovedmutter i Alubronse for å unngå at gjengene skjærer seg. Benyttes som standard på flere aktive jolle- og kjølbåter.

| Prodnr. | Gjenger | For wire | Pris          |
|---------|---------|----------|---------------|
| 2604204 | 1/4"    | 4 mm     | <b>949,-</b>  |
| 2604205 | 5/16"   | 5 mm     | <b>1090,-</b> |
| 2604214 | 5/16"   | 4 mm     | <b>995,-</b>  |



### Strekkfisk

Hus og gafler i syrefast stål AISI 316. Høyglanspolert. Alle strekkfisker har inngravert gjengestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av siden med links (venstre)-lgjenger.



| Prodnr. | Gjenger | L (max) | L (min) | Bruddst. | Pris          |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 2603006 | 1/4"    | 232 mm  | 140 mm  | 1300 kg  | <b>299,-</b>  |
| 2603008 | 5/16"   | 242 mm  | 168 mm  | 2350 kg  | <b>420,-</b>  |
| 2603010 | 3/8"    | 274 mm  | 190 mm  | 3500 kg  | <b>557,-</b>  |
| 2603011 | 7/16"   | 310 mm  | 219 mm  | 4700 kg  | <b>659,-</b>  |
| 2603013 | 1/2"    | 350 mm  | 244 mm  | 5400 kg  | <b>839,-</b>  |
| 2603020 | 3/4"    | 548 mm  | 388 mm  | 13000 kg | <b>2490,-</b> |

### Bolt (riggbolt)

Riggbolter i syrefast stål.



| Prodnr. | Dim    | Lengde | Passer til    | Pris         |
|---------|--------|--------|---------------|--------------|
| 2600002 | 4 mm   | 11 mm  |               | <b>22,-</b>  |
| 2600004 | 5 mm   | 17 mm  |               | <b>29,-</b>  |
| 2600006 | 6 mm   | 16 mm  | BW 1/4"       | <b>22,-</b>  |
| 2600008 | 6 mm   | 25 mm  |               | <b>43,-</b>  |
| 2600010 | 6 mm   | 47 mm  |               | <b>43,-</b>  |
| 2600015 | 8 mm   | 20 mm  | BW 5/16"      | <b>32,-</b>  |
| 2600016 | 8 mm   | 28 mm  |               | <b>43,-</b>  |
| 2600018 | 8 mm   | 58 mm  |               | <b>162,-</b> |
| 2600021 | 9,5 mm | 23 mm  | BW 3/8"       | <b>43,-</b>  |
| 2600022 | 10 mm  | 23 mm  |               | <b>46,-</b>  |
| 2600027 | 11 mm  | 26 mm  | BW 7/16"      | <b>59,-</b>  |
| 2600028 | 12 mm  | 28 mm  | BW 1/2"       | <b>65,-</b>  |
| 2600036 | 14 mm  | 32 mm  | BW 5/8" u2000 | <b>105,-</b> |
| 2600037 | 16 mm  | 34 mm  | BW 5/8" 2000+ | <b>156,-</b> |
| 2600041 | 6 mm   | 30 mm  |               | <b>20,-</b>  |
| 2600042 | 8 mm   | 25 mm  |               | <b>20,-</b>  |
| 2600043 | 8 mm   | 30 mm  |               | <b>20,-</b>  |
| 2600044 | 8 mm   | 40 mm  |               | <b>20,-</b>  |
| 2600045 | 8 mm   | 50 mm  |               | <b>25,-</b>  |
| 2600046 | 8 mm   | 60 mm  |               | <b>25,-</b>  |
| 2600047 | 8 mm   | 75 mm  |               | <b>25,-</b>  |
| 2600048 | 8 mm   | 90 mm  |               | <b>25,-</b>  |
| 2600049 | 10 mm  | 30 mm  |               | <b>31,-</b>  |
| 2600050 | 10 mm  | 40 mm  |               | <b>31,-</b>  |
| 2600051 | 10 mm  | 50 mm  |               | <b>31,-</b>  |
| 2600052 | 10 mm  | 60 mm  |               | <b>31,-</b>  |
| 2600053 | 10 mm  | 75 mm  |               | <b>37,-</b>  |
| 2600054 | 10 mm  | 95 mm  |               | <b>41,-</b>  |
| 2600055 | 12 mm  | 40 mm  |               | <b>41,-</b>  |
| 2600056 | 12 mm  | 50 mm  |               | <b>41,-</b>  |
| 2600057 | 12 mm  | 70 mm  |               | <b>47,-</b>  |
| 2600058 | 12 mm  | 90 mm  |               | <b>47,-</b>  |

### Håndtak for 5/16" kalibrert strekkfisk

Håndtak passer 5/16 Ronstan strekkfisk. Gir lang roteringsarm for enkel og rask justering uten bruk av verktøy.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2604295 | <b>639,-</b> |



### Strekkfiskbeskytter - Selden

Selden strekkfiskbeskytter i eloksert aluminium. 2-delt toppstykke med fjærbelastede låsknapper. Kan monteres på et ferdig vant. Endekappene kan byttes ut.

| Prodnr. | Ø     | L     | For st.fisk | Pris         |
|---------|-------|-------|-------------|--------------|
| 2611600 | 35 mm | 65 cm | 7/16"       | <b>399,-</b> |
| 2611700 | 40 mm | 65 cm | 1/2"        | <b>419,-</b> |
| 2611800 | 46 mm | 65 cm | 5/8"        | <b>499,-</b> |
| 2611900 | 53 mm | 75 cm | 3/4"        | <b>559,-</b> |



**SELDÉN**  
for sailing

### Dropnose bolt

Laget i 316 syrefast stål med en glatt, skinnende overflate. Dropnose bolter har en fjærbelastet mekanisme som låser i både åpen og lukket stilling. Nedfreset spor i hodet for sikringsline.



| Prodnr. | Dim   | Lengde | Pris         |
|---------|-------|--------|--------------|
| 2600515 | 5 mm  | 15 mm  | <b>294,-</b> |
| 2600620 | 6 mm  | 20 mm  | <b>262,-</b> |
| 2600630 | 6 mm  | 30 mm  | <b>294,-</b> |
| 2600640 | 6 mm  | 40 mm  | <b>315,-</b> |
| 2600650 | 6 mm  | 50 mm  | <b>325,-</b> |
| 2600670 | 6 mm  | 70 mm  | <b>325,-</b> |
| 2600801 | 8 mm  | 100 mm | <b>346,-</b> |
| 2600830 | 8 mm  | 30 mm  | <b>399,-</b> |
| 2600840 | 8 mm  | 40 mm  | <b>325,-</b> |
| 2600850 | 8 mm  | 50 mm  | <b>325,-</b> |
| 2600880 | 8 mm  | 80 mm  | <b>325,-</b> |
| 2601020 | 10 mm | 20 mm  | <b>315,-</b> |
| 2601030 | 10 mm | 30 mm  | <b>283,-</b> |
| 2601040 | 10 mm | 40 mm  | <b>283,-</b> |
| 2601050 | 10 mm | 50 mm  | <b>283,-</b> |
| 2601060 | 10 mm | 60 mm  | <b>315,-</b> |
| 2601080 | 10 mm | 80 mm  | <b>315,-</b> |
| 2601211 | 12 mm | 110 mm | <b>409,-</b> |
| 2601250 | 12 mm | 50 mm  | <b>378,-</b> |
| 2601280 | 12 mm | 80 mm  | <b>409,-</b> |

For mer informasjon, se  
[www.flak.no](http://www.flak.no)

**Hylse for vantskrue**

Hylser for strekkfisker i hard, hvit PVC.  
Beskytter seil og skjøter mot slitasje.

| Prodnr. | Ø     | L     | Pris         |
|---------|-------|-------|--------------|
| 2611433 | 19 cm | 33 cm | <b>55,-</b>  |
| 2611443 | 28 cm | 43 cm | <b>75,-</b>  |
| 2611451 | 38 cm | 51 cm | <b>119,-</b> |
| 2611461 | 44 cm | 61 cm | <b>159,-</b> |

**Smart Pins**

Smart Pins er en rask og revolusjonerende måte å sikre strekkfisker med åpent hus på. Putt pinnen i sikringshullet og fest velcro stroppen rundt huset. Enkelt, kjøpt og sikkert.



1/4" = M6  
5/16" = M8  
3/8" = M10

| Prodnr. | Dim    | Passer til  | Pris         |
|---------|--------|-------------|--------------|
| 2602601 | 2,0 mm | 1/4"        | <b>249,-</b> |
| 2602602 | 2,5 mm | 5/16", 3/8" | <b>299,-</b> |
| 2602603 | 3,2 mm | 7/16", 1/2" | <b>349,-</b> |
| 2602604 | 4,0 mm | 5/8", 3/4"  | <b>399,-</b> |

**Fast Pin**

Fast Pin riggbolter med låsekule som gjør splittingen overflødig. Uvurdelig for rask trimming av regattajoller. 4,8x12,5 mm. Passer vantskinne prodnr. 2609200.

Prodnr.  
2600205

Pris  
**94,-**

**Selden strekkfiskolje 100 ml**

Olje for smøring av gjengene på strekkfisker. Forlenger levetiden og hindrer gjengene i å skjære seg.

Prodnr.  
2602700

Pris  
**179,-**



For mer informasjon, se  
[www.flak.no](http://www.flak.no)

**KJETTING****Kjetting, langlenket, galvanisert**

Langlenket kjetting i galvanisert stål. DIN 763.



| Prodnr. | Dim.  | L    | Pris          |
|---------|-------|------|---------------|
| 1028454 | 4 mm  | 30 m | <b>390,-</b>  |
| 1028455 | 5 mm  | 30 m | <b>590,-</b>  |
| 1028456 | 6 mm  | 30 m | <b>790,-</b>  |
| 1028468 | 8 mm  | 30 m | <b>1390,-</b> |
| 1028470 | 10 mm | 30 m | <b>2450,-</b> |
| 1028473 | 13 mm | 30 m | <b>3990,-</b> |

**Kjettingspole, langlenket, galvanisert**

Langlenket, galvanisert kjetting på spole.



| Prodnr. | Dim. | L    | Pris         |
|---------|------|------|--------------|
| 1027500 | 4 mm | 70 m | <b>995,-</b> |
| 1027501 | 5 mm | 45 m | <b>995,-</b> |
| 1027502 | 6 mm | 30 m | <b>995,-</b> |
| 1027503 | 8 mm | 15 m | <b>995,-</b> |

**Kjetting, kortlenket, syrefast**


Kortlenket, kalibrert kjetting i syrefast stål. DIN 766 - passer til ankervinsj.



| Prodnr. | Dim.  | L    | L innv. | B utv. | Pris           |
|---------|-------|------|---------|--------|----------------|
| 1029454 | 4 mm  | 30 m | 16 mm   | 14 mm  | <b>1490,-</b>  |
| 1029455 | 5 mm  | 30 m | 18,5 mm | 17 mm  | <b>2150,-</b>  |
| 1029466 | 6 mm  | 50 m | 18,5 mm | 20 mm  | <b>4990,-</b>  |
| 1029467 | 7 mm  | 50 m | 22 mm   | 22 mm  | <b>6990,-</b>  |
| 1029468 | 8 mm  | 50 m | 24 mm   | 26 mm  | <b>8990,-</b>  |
| 1029470 | 10 mm | 30 m | 28 mm   | 34 mm  | <b>8999,-</b>  |
| 1029471 | 10 mm | 50 m | 28 mm   | 34 mm  | <b>13900,-</b> |

**Kjettingspole, kortlenket, galvanisert**

Kortlenket, kalibrert kjetting i galvanisert stål. DIN 766. Leveres på spole.



| Prodnr. | Dim.  | L    | L innv. | B utv. | Pris          |
|---------|-------|------|---------|--------|---------------|
| 1027464 | 4 mm  | 90 m | 16 mm   | 14 mm  | <b>1490,-</b> |
| 1027465 | 5 mm  | 60 m | 18,5 mm | 17 mm  | <b>1490,-</b> |
| 1027476 | 6 mm  | 36 m | 18,5 mm | 20 mm  | <b>1390,-</b> |
| 1027478 | 8 mm  | 20 m | 24 mm   | 26 mm  | <b>1390,-</b> |
| 1027479 | 10 mm | 12 m | 28 mm   | 34 mm  | <b>1390,-</b> |

**Bryggeketting, langlenket, galvanisert**

Kraftig varmgalvanisert langlenket kjetting i galvanisert stål for moring av brygger og annet tungt materiell. DIN 763.

NB! Fraktkostnad tilkommer.



| Prodnr. | Dim.  | L     | Pris           |
|---------|-------|-------|----------------|
| 1028476 | 16 mm | 150 m | <b>28900,-</b> |
| 1028477 | 19 mm | 150 m | <b>39900,-</b> |

**Kjetting, kortlenket, galvanisert**

Kortlenket, kalibrert kjetting i galvanisert stål. DIN 766 - passer til ankervinsj.



| Prodnr. | Dim.  | L    | L innv. | B utv. | Pris          |
|---------|-------|------|---------|--------|---------------|
| 1027454 | 4 mm  | 30 m | 16 mm   | 14 mm  | <b>450,-</b>  |
| 1027455 | 5 mm  | 30 m | 18,5 mm | 17 mm  | <b>690,-</b>  |
| 1027466 | 6 mm  | 50 m | 18,5 mm | 20 mm  | <b>1850,-</b> |
| 1027467 | 7 mm  | 50 m | 22 mm   | 22 mm  | <b>2690,-</b> |
| 1027468 | 8 mm  | 50 m | 24 mm   | 26 mm  | <b>3100,-</b> |
| 1027480 | 10 mm | 30 m | 28 mm   | 34 mm  | <b>2990,-</b> |
| 1027470 | 10 mm | 50 m | 28 mm   | 34 mm  | <b>4990,-</b> |
| 1027483 | 13 mm | 30 m | 36 mm   | 44 mm  | <b>4800,-</b> |
| 1027473 | 13 mm | 50 m | 36 mm   | 44 mm  | <b>7750,-</b> |





### Skjøteledd, Maillon Rapide

De originale, franske skjøteledd i syrefast stål. Alle skjøteleddene er stemplet med SWL (ca. 1/5 del av bruddstyrken). Modell med stor åpning.



| Prodnr. | Bruddst. | L innv. | MWL     | Dim   | Pris         |
|---------|----------|---------|---------|-------|--------------|
| 2656504 | 1250 kg  | 45 mm   | 250 kg  | 4 mm  | <b>85,-</b>  |
| 2656505 | 2000 kg  | 52 mm   | 400 kg  | 5 mm  | <b>95,-</b>  |
| 2656506 | 2900 kg  | 58 mm   | 580 kg  | 6 mm  | <b>119,-</b> |
| 2656508 | 4900 kg  | 72 mm   | 980 kg  | 8 mm  | <b>209,-</b> |
| 2656510 | 8000 kg  | 85 mm   | 1600 kg | 10 mm | <b>289,-</b> |
| 2656512 | 11000 kg | 99 mm   | 2200 kg | 12 mm | <b>439,-</b> |

### Skjøteledd, Delta Maillon Rapide

De originale, franske skjøteledd i syrefast stål. Alle skjøteleddene er stemplet med SWL (ca. 1/5 del av bruddstyrken). Trekant modell.



| Prodnr. | Bruddst. | B innv. | L innv. | MWL    | Pris         |
|---------|----------|---------|---------|--------|--------------|
| 2656705 | 1625 kg  | 31 mm   | 39 mm   | 150 kg | <b>95,-</b>  |
| 2656706 | 2250 kg  | 35 mm   | 42 mm   | 250 kg | <b>119,-</b> |
| 2656708 | 3850 kg  | 40 mm   | 55 mm   | 550 kg | <b>199,-</b> |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY



På vårt wireverksted produserer vi syrefast wire i en rekke varianter, både til seilbåter, arkitektur, interiør og industriell bruk. Vi presser hylser på wire opp til 6 mm og terminaler på wire opp til 12 mm i hus, produserer i både store og små serier.

**Les mer på [www.flak.no](http://www.flak.no)**

**WIRE OG TERMINALER****Vanthylse**

Davis vant- og staghylser i myk, hvit UV-stabilisert PVC. Splittet på langs for lettere montering. Lengde 180 cm. Mål innv. diam.

| Prodnr. | Passer til | Pris        |
|---------|------------|-------------|
| 2678003 | 3 mm       | <b>32,-</b> |
| 2678004 | 4 mm       | <b>37,-</b> |
| 2678005 | 5 mm       | <b>44,-</b> |
| 2678006 | 6 mm       | <b>57,-</b> |
| 2678008 | 8 mm       | <b>67,-</b> |
| 2678010 | 10 mm      | <b>86,-</b> |

**Festeplate for T-terminal**

Festeplater for Blue Wave T-terminaler i syrefast stål.

| Prodnr. | Passer    | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 2673903 | 2 - 3 mm  | <b>79,-</b>  |
| 2673905 | 4 - 5 mm  | <b>144,-</b> |
| 2673907 | 6 - 7 mm  | <b>156,-</b> |
| 2673908 | 8 - 10 mm | <b>620,-</b> |

**Kuleterminal**

Blue Wave kuleterminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | D kule  | L tot  | L til kule | Pris         |
|---------|----------|---------|--------|------------|--------------|
| 2673704 | 4 mm     |         | 69 mm  | 63 mm      | <b>73,-</b>  |
| 2673705 | 5 mm     | 9 mm    | 79 mm  | 72 mm      | <b>105,-</b> |
| 2673706 | 6 mm     | 20 mm   | 90 mm  | 84 mm      | <b>116,-</b> |
| 2673707 | 7 mm     | 21,3 mm | 94 mm  | 87 mm      | <b>209,-</b> |
| 2673708 | 8 mm     | 26,3 mm | 116 mm | 108 mm     | <b>269,-</b> |
| 2673710 | 10 mm    | 27,5 mm | 129 mm | 119 mm     | <b>441,-</b> |
| 2673712 | 12 mm    | 28 mm   | 145 mm | 135 mm     | <b>709,-</b> |

**Stemball - eye**

Kule-terminal med påmontert øye som brukes på rullsystemer.

| Prodnr. | Tilsv. wire | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 2674907 | 7 mm        | <b>387,-</b> |
| 2674908 | 8 mm        | <b>440,-</b> |
| 2674905 | 5 mm        | <b>239,-</b> |
| 2674906 | 6 mm        | <b>299,-</b> |

**Øyeterminal**

Blue Wave øyeterminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | D øye   | B øye | Bruddst. | Pris         |
|---------|----------|---------|-------|----------|--------------|
| 2673625 | 2,5 mm   | 5,5 mm  | 3 mm  | 800 kg   | <b>89,-</b>  |
| 2673603 | 3 mm     | 6,5 mm  | 4 mm  | 1300 kg  | <b>69,-</b>  |
| 2673604 | 4 mm     | 8,5 mm  | 5 mm  | 2600 kg  | <b>79,-</b>  |
| 2673605 | 5 mm     | 10,5 mm | 6 mm  | 3500 kg  | <b>100,-</b> |
| 2673606 | 6 mm     | 13,2 mm | 10 mm | 6200 kg  | <b>179,-</b> |
| 2673607 | 7 mm     | 13,2 mm | 10 mm | 6200 kg  | <b>209,-</b> |
| 2673608 | 8 mm     | 16,5 mm | 12 mm | 9800 kg  | <b>314,-</b> |
| 2673618 | 8 mm     | 14,5 mm | 10 mm | 7600 kg  | <b>279,-</b> |
| 2673610 | 10 mm    | 16,3 mm | 11 mm | 9800 kg  | <b>525,-</b> |
| 2673612 | 12 mm    | 19,3 mm | 15 mm | 13000 kg | <b>725,-</b> |

**Hurtigkopling, syrefast**

Skjøteledd i syrefast stål.

| Prodnr. | Dim.  | Åpning | Pris         |
|---------|-------|--------|--------------|
| 1029204 | 4 mm  | 4 mm   | <b>25,-</b>  |
| 1029205 | 5 mm  | 5 mm   | <b>35,-</b>  |
| 1029206 | 6 mm  | 8 mm   | <b>45,-</b>  |
| 1029208 | 8 mm  | 8 mm   | <b>65,-</b>  |
| 1029210 | 10 mm | 12 mm  | <b>85,-</b>  |
| 1029212 | 12 mm | 16 mm  | <b>125,-</b> |

**T-terminal**

Blue Wave T-terminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | L tot  | D før valsing | H t-stykke | Pris         |
|---------|----------|--------|---------------|------------|--------------|
| 2673825 | 2,5 mm   | 83 mm  | 5,5 mm        | 6,3 mm     | <b>159,-</b> |
| 2673803 | 3 mm     | 83 mm  | 6,35 mm       | 6,3 mm     | <b>124,-</b> |
| 2673804 | 4 mm     | 101 mm | 7,5 mm        | 7,5 mm     | <b>140,-</b> |
| 2673805 | 5 mm     | 112 mm | 9 mm          | 9 mm       | <b>149,-</b> |
| 2673806 | 6 mm     | 138 mm | 12,58 mm      | 12,58 mm   | <b>199,-</b> |
| 2673807 | 7 mm     | 144 mm | 14,2 mm       | 14,2 mm    | <b>269,-</b> |
| 2673808 | 8 mm     | 184 mm | 16 mm         | 16 mm      | <b>389,-</b> |
| 2673810 | 10 mm    | 208 mm | 17,8 mm       | 17,8 mm    | <b>769,-</b> |

**Toggleterminal**

Blue Wave toggleterminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | Åpn. gaffel | Bolt    | Bruddst. | Pris          |
|---------|----------|-------------|---------|----------|---------------|
| 2675404 | 4 mm     | 110 mm      | 8 mm    | 3500 kg  | <b>199,-</b>  |
| 2675405 | 5 mm     | 13 mm       | 9,5 mm  | 3500 kg  | <b>269,-</b>  |
| 2675406 | 6 mm     | 18 mm       | 12,7 mm | 6200 kg  | <b>546,-</b>  |
| 2675407 | 7 mm     | 18 mm       | 12,7 mm | 6200 kg  | <b>579,-</b>  |
| 2675408 | 8 mm     | 20 mm       | 15,9 mm | 9800 kg  | <b>849,-</b>  |
| 2675410 | 10 mm    | 24 mm       | 19 mm   | 13000 kg | <b>1549,-</b> |
| 2675412 | 12 mm    | 24 mm       | 19 mm   | 13000 kg | <b>1690,-</b> |

**Terminaler for rekkewire**

Terminaler spesielt egnet for rekkewire, der endebeslaget må kunne tres gjennom rekkestøttene.

| Prodnr. | For wire | Type     | Gjenger | Mål D1: | Pris         |
|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 2674203 | 3 mm     | Skrueøye | 5/16"   | 3,5 mm  | <b>259,-</b> |
| 2674103 | 3 mm     | Lite øye |         | 6,35 mm | <b>114,-</b> |
| 2674204 | 4 mm     | Skrueøye | 5/16"   | 4,5 mm  | <b>259,-</b> |
| 2674104 | 4 mm     | Lite øye |         | 4,4 mm  | <b>114,-</b> |
| 2674205 | 5 mm     | Skrueøye | 5/16"   | 5,3 mm  | <b>269,-</b> |

**Øye gjenget for strekkfisk**

Gjenget øye for montering på strekkfisk. Erstatte gaffelen for montering direkte i gafler og beslag.

| Prodnr. | Gjenger     | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 2674633 | 1/2" Links  | <b>209,-</b> |
| 2674653 | 1/2" høyre  | <b>209,-</b> |
| 2674630 | 3/8" Links  | <b>88,-</b>  |
| 2674650 | 3/8" høyre  | <b>88,-</b>  |
| 2674631 | 7/16" Links | <b>241,-</b> |
| 2674651 | 7/16" høyre | <b>229,-</b> |





### Hookterminal

Blue Wave hookterminaler i syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | Åpn. krok | R bunn  | Boring | Pris        |
|---------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| 2673525 | 2,5 mm   | 12 mm     | 8 mm    | 2,8 mm | <b>94,-</b> |
| 2673503 | 3 mm     | 12 mm     | 8 mm    | 3,5 mm | <b>85,-</b> |
| 2673504 | 4 mm     | 18 mm     | 11,5 mm | 4,4 mm | <b>89,-</b> |



### T-øye

T-terminal med påmontert øye. Brukes for å erstatte stående rigg i wire med tauverk.

| Prodnr. | Tilsv. wire | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 2674803 | 3 mm        | <b>188,-</b> |
| 2674804 | 4 mm        | <b>199,-</b> |
| 2674805 | 5 mm        | <b>314,-</b> |
| 2674806 | 6 mm        | <b>489,-</b> |



For mer informasjon, se  
[www.flak.no](http://www.flak.no)

### T-Gaffel

T-terminal med påmontert gaffel som brukes på rullsystemer.

| Prodnr. | Tilsv. wire | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 2674703 | 3 mm        | <b>169,-</b> |
| 2674704 | 4 mm        | <b>189,-</b> |
| 2674705 | 5 mm        | <b>272,-</b> |
| 2674706 | 6 mm        | <b>410,-</b> |



### Gaffelterminal

Blue Wave gaffelterminaler i valset, syrefast stål. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.

| Prodnr. | For wire | Åpn. gaffel | Bolt   | Bruddst. | Pris          |
|---------|----------|-------------|--------|----------|---------------|
| 2673425 | 2,5 mm   | 7,5 mm      | 5 mm   | 800 kg   | <b>125,-</b>  |
| 2673403 | 3 mm     | 9,5 mm      | 6 mm   | 1250 kg  | <b>125,-</b>  |
| 2673404 | 4 mm     | 11 mm       | 8 mm   | 2350 kg  | <b>138,-</b>  |
| 2673424 | 4 mm     |             | 5 mm   |          | <b>105,-</b>  |
| 2673414 | 4 mm     | 9,5 mm      | 6 mm   | 1250 kg  | <b>115,-</b>  |
| 2673405 | 5 mm     | 12 mm       | 9,5 mm | 2350 kg  | <b>178,-</b>  |
| 2673415 | 5 mm     | 11 mm       | 8 mm   | 2350 kg  | <b>154,-</b>  |
| 2673406 | 6 mm     | 12 mm       | 9,5 mm | 3500 kg  | <b>299,-</b>  |
| 2673407 | 7 mm     | 14 mm       | 12 mm  | 5100 kg  | <b>339,-</b>  |
| 2673408 | 8 mm     | 18 mm       | 16 mm  | 8000 kg  | <b>489,-</b>  |
| 2673410 | 10 mm    | 24 mm       | 19 mm  | 13000 kg | <b>1199,-</b> |
| 2673412 | 12 mm    | 24 mm       | 19 mm  | 13000 kg | <b>1199,-</b> |



### Gjengeterminal, metrisk

Blue Wave terminaler i syrefast stål. Høyregjenger. Venstregjenger leveres på bestilling. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.



| Prodnr. | For wire | Gjenger | L tot  | Bruddst. | Pris         |
|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|
| 2673325 | 2,5 mm   | M5      | 87 mm  | 800 kg   | <b>89,-</b>  |
| 2673303 | 3 mm     | M6      | 100 mm | 1300 kg  | <b>69,-</b>  |
| 2673314 | 4 mm     | M6      | 110 mm | 1300 kg  | <b>85,-</b>  |
| 2673304 | 4 mm     | M8      | 117 mm | 2350 kg  | <b>79,-</b>  |
| 2673306 | 6 mm     | M12     | 162 mm | 5100 kg  | <b>189,-</b> |
| 2673315 | 5 mm     | M8      | 125 mm | 2350 kg  | <b>95,-</b>  |
| 2673305 | 5 mm     | M10     | 130 mm | 3500 kg  | <b>96,-</b>  |
| 2673307 | 7 mm     | M14     | 180 mm | 5900 kg  | <b>249,-</b> |
| 2673308 | 8 mm     | M16     | 203 mm | 8000 kg  | <b>314,-</b> |
| 2673310 | 10 mm    | M20     | 230 mm | 13000 kg | <b>499,-</b> |
| 2673312 | 12 mm    | M20     | 249 mm | 13000 kg | <b>579,-</b> |

### Gjengeterminal, UNF

Blue Wave terminaler i syrefast stål. Boret for splitting i front. Høyregjenger. Venstregjenger leveres på bestilling. Alle terminaler har inngravert wirestørrelse, Blue Wave logo samt avmerking av hvor dypt wiren stikker i terminalen.



| Prodnr. | For wire | Gjenger | L tot  | Bruddst. | Pris         |
|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|
| 2673203 | 3 mm     | 1/4"    | 100 mm | 1300 kg  | <b>80,-</b>  |
| 2673204 | 4 mm     | 1/4"    | 110 mm | 1300 kg  | <b>85,-</b>  |
| 2673214 | 4 mm     | 5/16"   | 117 mm | 2350 kg  | <b>85,-</b>  |
| 2673215 | 5 mm     | 3/8"    | 130 mm | 3500 kg  | <b>107,-</b> |
| 2673205 | 5 mm     | 5/16"   | 123 mm | 2350 kg  | <b>101,-</b> |
| 2673226 | 6 mm     | 1/2"    | 162 mm | 5400 kg  | <b>195,-</b> |
| 2673206 | 6 mm     | 3/8"    | 145 mm | 3500 kg  | <b>179,-</b> |
| 2673216 | 6 mm     | 7/16"   | 157 mm | 4700 kg  | <b>188,-</b> |
| 2673217 | 7 mm     | 1/2"    | 170 mm | 5400 kg  | <b>249,-</b> |
| 2673207 | 7 mm     | 7/16"   | 162 mm | 4700 kg  | <b>241,-</b> |
| 2673208 | 8 mm     | 1/2"    | 185 mm | 5400 kg  | <b>294,-</b> |
| 2673218 | 8 mm     | 5/8"    | 203 mm | 8000 kg  | <b>319,-</b> |
| 2673210 | 10 mm    | 5/8"    | 212 mm | 8000 kg  | <b>378,-</b> |
| 2673212 | 12 mm    | 3/4"    | 265 mm | 13000 kg | <b>579,-</b> |

### Gaffelterminal, valsefri

Det er ingen tvil om at Blue Waves valsefrie terminaler er en bestselger! Over 1 million solgte siden introduksjonen i 1997. Monteres enkelt og raskt på under 1 minutt, uten bruk av spesialverktøy. Ypperlig for nødrepasjoner og egenmontering. Bruddstyrker opp til 15,6 tonn. Blue Wave valsefrie terminaler er godkjent av Lloyd's Register. Sikker, pålitelig og uten spesialverktøy, og med det raskeste monteringsystemet på markedet.



| Prodnr. | For wire | Åpn. gaffel | Bolt  | Bruddst. | Pris          |
|---------|----------|-------------|-------|----------|---------------|
| 2670203 | 3 mm     | 6 mm        | 6 mm  | 750 kg   | <b>589,-</b>  |
| 2670204 | 4 mm     | 8 mm        | 8 mm  | 1500 kg  | <b>630,-</b>  |
| 2670214 | 4 mm     | 6 mm        | 6 mm  |          | <b>599,-</b>  |
| 2670205 | 5 mm     | 10 mm       | 10 mm | 2180 kg  | <b>779,-</b>  |
| 2670206 | 6 mm     | 12 mm       | 12 mm | 3700 kg  | <b>939,-</b>  |
| 2670207 | 7 mm     | 12 mm       | 12 mm | 4700 kg  | <b>1199,-</b> |
| 2670208 | 8 mm     | 14 mm       | 14 mm | 5600 kg  | <b>1525,-</b> |
| 2670210 | 10 mm    | 16 mm       | 16 mm | 8300 kg  | <b>1949,-</b> |

### Øyeterminal, valsefri

Monteres enkelt og raskt på under 1 minutt, uten bruk av spesialverktøy. Ypperlig for nødrepasjoner og egenmontering. Meget høy bruddstyrke. Blue Wave valsefrie terminaler er godkjent av Lloyd's Register. Sikker, pålitelig og uten spesialverktøy, og med det raskeste monteringsystemet på markedet.



| Prodnr. | For wire | Øye     | Tykkelse øye | Bruddst. | Pris          |
|---------|----------|---------|--------------|----------|---------------|
| 2670003 | 3 mm     | 6,3 mm  | 5,5 mm       | 750 kg   | <b>489,-</b>  |
| 2670004 | 4 mm     | 8,3 mm  | 7 mm         | 1500 kg  | <b>525,-</b>  |
| 2670005 | 5 mm     | 10,3 mm | 8 mm         | 2180 kg  | <b>567,-</b>  |
| 2670006 | 6 mm     | 12,3 mm | 9 mm         | 3700 kg  | <b>749,-</b>  |
| 2670007 | 7 mm     | 12,3 mm | 9 mm         | 4700 kg  | <b>899,-</b>  |
| 2670008 | 8 mm     | 14,3 mm | 10 mm        | 5600 kg  | <b>1099,-</b> |
| 2670010 | 10 mm    | 16,3 mm | 13 mm        | 8300 kg  | <b>1735,-</b> |
| 2670012 | 12 mm    | 19,5 mm | 15 mm        | 12000 kg | <b>2490,-</b> |



**Styrewire plastbelagt, 100 m**

Wire i galvanisert stål med belegget av PVC.

Ø : 5 mm  
Ø kjerne: 4 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1002802 | <b>990,-</b> |

**Wirestrammermåler LOOS**

Loos wirestrammermålere er bransjestandarden som brukes av de fleste seilmakere og riggeguider verden over. Loos wirestrammermålere måler tension i riggen, enklere og mer nøyaktig enn standard modeller. Tensionmåleren kan sitte montert under justering av riggen. Det er bare å se måleren bevege seg! Laget i anodisert aluminium som motstår korrosjon. Fungerer i årevis!

| Prodnr. | Mod. | For wire     | Pris          |
|---------|------|--------------|---------------|
| 2669801 | PT1M | 2,5, 3, 4 mm | <b>3690,-</b> |
| 2669802 | PT2M | 5, 6, 7 mm   | <b>3790,-</b> |
| 2669803 | PT3M | 7, 8, 10 mm  | <b>4990,-</b> |

**Skive for kuleterminal**

Skiver for bruk sammen med kuleterminaler.

| Prodnr. | Passer    | Pris        |
|---------|-----------|-------------|
| 2673715 | 4 - 5 mm  | <b>85,-</b> |
| 2673716 | 6 - 7 mm  | <b>87,-</b> |
| 2673718 | 8 - 10 mm | <b>99,-</b> |

**Toggle åpen, syrefast**

Syrefast åpen toggle med bolt.

| Prodnr. | Bolt   | Åpning  | Innv. lengde | Bruddst. | Pris         |
|---------|--------|---------|--------------|----------|--------------|
| 2610006 | 6 mm   | 7,5 mm  | 25 mm        | 1800 kg  | <b>89,-</b>  |
| 2610008 | 8 mm   | 8,5 mm  | 30 mm        | 3600 kg  | <b>135,-</b> |
| 2610010 | 9,5 mm | 10,5 mm | 40 mm        | 4000 kg  | <b>179,-</b> |
| 2610011 | 11 mm  | 11,5 mm | 45 mm        | 4800 kg  | <b>241,-</b> |
| 2610013 | 12 mm  | 13,5 mm | 50 mm        | 5800 kg  | <b>299,-</b> |



For mer informasjon, se  
[www.flak.no](http://www.flak.no)

**Toggle øye, syrefast**

Syrefast toggle med øye og bolt.

| Prodnr. | Bolt   | Hull    | Lengde (c/c) | Bruddst. | Pris         |
|---------|--------|---------|--------------|----------|--------------|
| 2610205 | 5 mm   | 5,5 mm  | 25 mm        | 1300 kg  | <b>149,-</b> |
| 2610206 | 6 mm   | 6,5 mm  | 27 mm        | 1800 kg  | <b>157,-</b> |
| 2610208 | 8 mm   | 8,5 mm  | 33 mm        | 3200 kg  | <b>189,-</b> |
| 2610210 | 9,5 mm | 10 mm   | 37 mm        | 3500 kg  | <b>249,-</b> |
| 2610211 | 11 mm  | 11,5 mm | 45 mm        | 5200 kg  | <b>309,-</b> |
| 2610212 | 12 mm  | 12,5 mm | 48 mm        | 5900 kg  | <b>389,-</b> |
| 2610214 | 14 mm  | 14,5 mm | 62 mm        | 7500 kg  | <b>630,-</b> |

**Wirekutter**

Kraftig wirekutter for riggwire. Kan ikke brukes til kjetting.



| Prodnr. | Max wire | L       | Vekt   | Pris          |
|---------|----------|---------|--------|---------------|
| 2685506 | 6 mm     | 600 mm  | 2,3 kg | <b>679,-</b>  |
| 2685508 | 8 mm     | 900 mm  | 4,5 kg | <b>859,-</b>  |
| 2685512 | 12 mm    | 1050 mm | 7,6 kg | <b>1299,-</b> |

**Wirekutter Felco**

Høykvalitets wirekutter for profesjonelle riggere og andre som krever et praktisk verktøy med lang holdbarhet. Produsert i Sveits.



| Prodnr. | L      | For Wire | Pris          |
|---------|--------|----------|---------------|
| 2684000 | 190 mm | 5 mm     | <b>1314,-</b> |
| 2684200 | 325 mm | 7 mm     | <b>2590,-</b> |
| 2684400 | 630 mm | 12 mm    | <b>5990,-</b> |

**Håndtang for nicopress m/wirekutter**

Verktøy for pressing av Nicopress hylser. Kapasitet til Nicopress hylser merket C, G, M, P og x(2-5 mm wire). Håndtangen kan leveres i flere utgaver for wiredimensjoner 0,8-8 mm som håndtang eller benkeverktøy. Ta kontakt for priser og informasjon.



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2671700 | <b>2890,-</b> |

**Rig Sense Tension Gauge 2-5 mm**

Rig Sense er en ny spenningsmåler fra Spinlock som måler spenningen direkte i kilo. Enkel enhåndsbetjening, kalibrert bladfjær, fungerer sammen med Rig Sense App. Leveres med et beskyttelses cover.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2892610 | <b>1790,-</b> |

**Rig Sense Tension Gauge 5-8 mm**

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 2938903 | <b>2590,-</b> |

**Toggle Maskinert, syrefast**

Maskinert, syrefast toggle i store størrelser.



| Prodnr. | Bruddst. | Bolt  | Hull    | L1       | Pris          |
|---------|----------|-------|---------|----------|---------------|
| 2610416 | 9800 kg  | 16 mm | 16,3 mm | 107 mm   | <b>1314,-</b> |
| 2610419 | 13000 kg | 19 mm | 19,3 mm | 134,5 mm | <b>2367,-</b> |



### Rod måler Loos

Loos ROD-måler i samme kvalitet som wirestrammarmåleren. Laget i anodisert aluminium som motstår korrosjon. Fungerer i årevis! Leveres med detaljert bruksanvisning på engelsk.

| Prodnr. | Mod.  | For rod       | Pris          |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 2669710 | RT-10 | 3,2/5/5,7/6,3 | <b>8990,-</b> |
| 2669711 | RT-11 | 7,1/8,4/9,5   | <b>8990,-</b> |



### Double Jaw Toggle, syrefast

Syrefast dobbel toggel med løse bolter.

| Prodnr. | Bolt    | Dim   | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 2610610 | 9,5 mm  | 3/8"  | <b>299,-</b> |
| 2610611 | 11 mm   | 7/16" | <b>357,-</b> |
| 2610613 | 12,7 mm | 1/2"  | <b>389,-</b> |
| 2610616 | 16 mm   | 5/8"  | <b>599,-</b> |



### Wireklemme, galvanisert

Galvanisert wireklemme.  
Dimensjon = for wiretykkelse.

| Prodnr. | Dim.   | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1029831 | 3 mm   | <b>10,-</b> |
| 1029832 | 5 mm   | <b>10,-</b> |
| 1029833 | 6,5 mm | <b>10,-</b> |
| 1029834 | 8 mm   | <b>10,-</b> |
| 1029835 | 10 mm  | <b>15,-</b> |
| 1029836 | 11 mm  | <b>15,-</b> |
| 1029837 | 13 mm  | <b>20,-</b> |
| 1029838 | 14 mm  | <b>25,-</b> |
| 1029839 | 16 mm  | <b>30,-</b> |
| 1029840 | 19 mm  | <b>35,-</b> |
| 1029841 | 22 mm  | <b>45,-</b> |
| 1029842 | 26 mm  | <b>50,-</b> |
| 1029844 | 35 mm  | <b>75,-</b> |



### Wireklemme, rustfri stål

Wireklemme i rustfritt stål.  
Dimensjon = for wiretykkelse

| Prodnr. | Dim.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1029931 | 3 mm   | <b>15,-</b>  |
| 1029932 | 5 mm   | <b>15,-</b>  |
| 1029933 | 6,5 mm | <b>20,-</b>  |
| 1029934 | 8 mm   | <b>20,-</b>  |
| 1029935 | 10 mm  | <b>30,-</b>  |
| 1029936 | 11 mm  | <b>35,-</b>  |
| 1029937 | 13 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1029938 | 14 mm  | <b>55,-</b>  |
| 1029939 | 16 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1029940 | 19 mm  | <b>105,-</b> |
| 1029941 | 22 mm  | <b>135,-</b> |
| 1029943 | 30 mm  | <b>235,-</b> |
| 1029944 | 35 mm  | <b>385,-</b> |



### Wireklemme, rustfri

Forkrommet wireklemme for 3 eller 5 mm wire.



| Prodnr. | Dim. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1002803 | 3 mm | <b>49,-</b> |
| 1002805 | 5 mm | <b>49,-</b> |

### Nicopress hylse


Nicopress fortinnede kobberhylser. For pressing på wire. Gir en lett og elegant løsning for løkker med og uten kause eller som skjøting av wire (ved skjøting skal 2 stk. Nicopress benyttes med en hylses avstand.



| Prodnr. | For wire | Merket | Pris        |
|---------|----------|--------|-------------|
| 2671502 | 2 mm     | CA     | <b>6,-</b>  |
| 2671525 | 2,5 mm   | G      | <b>11,-</b> |
| 2671503 | 3 mm     | M      | <b>22,-</b> |
| 2671504 | 4 mm     | P      | <b>22,-</b> |
| 2671505 | 5 mm     | X      | <b>47,-</b> |
| 2671506 | 6 mm     | F2     | <b>44,-</b> |

### Nicopress stopphylse

Stopphylser for wire. Monteres med spesialverktøy.



| Prodnr. | For wire | Pris        |
|---------|----------|-------------|
| 2671425 | 2,5 mm   | <b>14,-</b> |
| 2671403 | 3 mm     | <b>17,-</b> |
| 2671404 | 4 mm     | <b>19,-</b> |

### Kobberhylser for pressing på wire

Kobberhylser for pressing på wire. Monteres med spesialverktøy.


| Prodnr. | For wire | Pris        |
|---------|----------|-------------|
| 2672002 | 2 mm     | <b>10,-</b> |
| 2672025 | 2,5 mm   | <b>12,-</b> |
| 2672003 | 3 mm     | <b>12,-</b> |
| 2672004 | 4 mm     | <b>16,-</b> |
| 2672005 | 5 mm     | <b>20,-</b> |
| 2672006 | 6 mm     | <b>25,-</b> |



### Wire, 1x19, spole, syrefast

Syrefast stiv riggwire for stående rigg. Hele på spole av 100 m.  
2680602 er 125 m.


| Prodnr. | Dim    | Bruddst. | Vekt    | Pris          |
|---------|--------|----------|---------|---------------|
| 2680602 | 2 mm   | 330 kg   | 2 kg    | <b>690,-</b>  |
| 2680625 | 2,5 mm | 516 kg   | 3,1 kg  | <b>990,-</b>  |
| 2680603 | 3 mm   | 734 kg   | 4,47kg  | <b>1150,-</b> |
| 2680604 | 4 mm   | 1320 kg  | 7,95 kg | <b>1990,-</b> |
| 2680605 | 5 mm   | 2060 kg  | 12,4 kg | <b>3100,-</b> |
| 2680606 | 6 mm   | 2966 kg  | 17,9 kg | <b>4590,-</b> |
| 2680607 | 7 mm   | 4039 kg  | 24,3 kg | <b>5490,-</b> |
| 2680608 | 8 mm   | 5280 kg  | 31,8 kg | <b>5990,-</b> |
| 2680610 | 10 mm  | 7110 kg  | 49,7 kg | <b>8900,-</b> |
| 2680612 | 12 mm  | 10200 kg | 71,3 kg | <b>9900,-</b> |



### Wire, 7x19, spole, syrefast

Ekstra myk syrefast wire for wirefall, hanefot, styringer og lignende. Leveres standard på 100 m rull.

| Prodnr. | Dim.   | L     | Vekt    | Bruddst. | Pris          |
|---------|--------|-------|---------|----------|---------------|
| 1023700 | 2 mm   | 100 m | 1,58 kg | 208 kg   | <b>1050,-</b> |
| 1023701 | 2,5 mm | 100 m | 2,40 kg | 325 kg   | <b>1550,-</b> |
| 1023702 | 3 mm   | 100 m | 3,84 kg | 470 kg   | <b>1600,-</b> |
| 1023703 | 4 mm   | 100 m | 6,49 kg | 830 kg   | <b>2300,-</b> |
| 1023704 | 5 mm   | 100 m | 9,14 kg | 1298 kg  | <b>3100,-</b> |
| 1023705 | 6 mm   | 100 m | 13,8 kg | 1873 kg  | <b>3600,-</b> |
| 1023706 | 8 mm   | 100 m | 23,9 kg | 3336 kg  | <b>7400,-</b> |



**KROKER****Karabinkrok, elgalvanisert stål**

| Prodnr. | L      | Åpning | Pris        |
|---------|--------|--------|-------------|
| 1023650 | 50 mm  | 6 mm   | <b>10,-</b> |
| 1023660 | 60 mm  | 8 mm   | <b>12,-</b> |
| 1023670 | 70 mm  | 8 mm   | <b>15,-</b> |
| 1023680 | 80 mm  | 10 mm  | <b>17,-</b> |
| 1023685 | 90 mm  | 12 mm  | <b>22,-</b> |
| 1023690 | 100 mm | 14 mm  | <b>25,-</b> |
| 1023692 | 120 mm | 18 mm  | <b>29,-</b> |
| 1023694 | 140 mm | 20 mm  | <b>35,-</b> |

**Karabinkrok, syrefast**

| Prodnr. | L      | Åpning | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1022650 | 50 mm  | 8 mm   | <b>16,-</b>  |
| 1022660 | 60 mm  | 8 mm   | <b>20,-</b>  |
| 1022670 | 70 mm  | 8 mm   | <b>25,-</b>  |
| 1022680 | 80 mm  | 12 mm  | <b>35,-</b>  |
| 1022685 | 90 mm  | 13 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1022690 | 100 mm | 13 mm  | <b>59,-</b>  |
| 1022692 | 120 mm | 18 mm  | <b>65,-</b>  |
| 1022694 | 140 mm | 20 mm  | <b>95,-</b>  |
| 1022696 | 160 mm | 40 mm  | <b>115,-</b> |

**Deck Hook (Bolt Through)**

Krok med rund fot og gjennomgående bolt for ekstra sikring. Gummistopper i åpningen sikrer positiv låsing. 6 mm gods i bøyle.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 3002529 | <b>229,-</b> |

**Karabinkrok m/øye og lås, syrefast**

| Prodnr. | L     | Åpning | Øye   | Pris        |
|---------|-------|--------|-------|-------------|
| 1028685 | 70 mm | 8 mm   | 7 mm  | <b>39,-</b> |
| 1028686 | 80 mm | 9 mm   | 10 mm | <b>49,-</b> |
| 1028687 | 90 mm | 10 mm  | 10 mm | <b>59,-</b> |

**Karabinkrok m/øye, syrefast**

| Prodnr. | L      | Åpning | Øye   | Pris        |
|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 1024660 | 60 mm  | 8 mm   | 8 mm  | <b>29,-</b> |
| 1024680 | 80 mm  | 10 mm  | 10 mm | <b>39,-</b> |
| 1024690 | 100 mm | 13 mm  | 13 mm | <b>79,-</b> |
| 1024692 | 120 mm | 16 mm  | 16 mm | <b>99,-</b> |

**Karabinkrok m/lås, syrefast**

| Prodnr. | L      | Åpning | Pris        |
|---------|--------|--------|-------------|
| 1028660 | 60 mm  | 8 mm   | <b>25,-</b> |
| 1028680 | 80 mm  | 9 mm   | <b>39,-</b> |
| 1028690 | 100 mm | 12 mm  | <b>65,-</b> |
| 1028692 | 120 mm | 16 mm  | <b>85,-</b> |

**Karabinkrok m/svivel, syrefast**

| Prodnr. | Mod. | L      | Åpning | Pris        |
|---------|------|--------|--------|-------------|
| 1022741 | nr 1 | 86 mm  | 10 mm  | <b>59,-</b> |
| 1022742 | nr 2 | 98 mm  | 12 mm  | <b>69,-</b> |
| 1022743 | nr 3 | 121 mm | 20 mm  | <b>89,-</b> |

**Karabinkrok m/øye vinkel, syrefast**

| Prodnr. | Mod. / L     | Åpning | Øye   | Pris        |
|---------|--------------|--------|-------|-------------|
| 1022790 | nr 0 / 52 mm | 7 mm   | 12 mm | <b>45,-</b> |
| 1022791 | nr 1 / 73 mm | 11 mm  | 16 mm | <b>35,-</b> |
| 1022792 | nr 2 / 80 mm | 13 mm  | 19 mm | <b>45,-</b> |
| 1022793 | nr 3 / 95 mm | 16 mm  | 18 mm | <b>55,-</b> |

**Fransk krok, syrefast**

| Prodnr. | L      | Åpning | Øye   | Pris        |
|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 1022697 | 50 mm  | 10 mm  | 6 mm  | <b>25,-</b> |
| 1022698 | 70 mm  | 10 mm  | 9 mm  | <b>45,-</b> |
| 1022699 | 100 mm | 20 mm  | 15 mm | <b>65,-</b> |

**Taukrok m/øye, syrefast**

| Prodnr. | L      | Åpning | Øye   | Pris         |
|---------|--------|--------|-------|--------------|
| 1026660 | 60 mm  | 14 mm  | 6 mm  | <b>25,-</b>  |
| 1026680 | 80 mm  | 18 mm  | 8 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1026690 | 97 mm  | 28 mm  | 10 mm | <b>75,-</b>  |
| 1026692 | 120 mm | 30 mm  | 12 mm | <b>145,-</b> |

**Karabinkrok m/dbl. lås 10x110 mm**

Med dobbel lås i syrefast stål 316.  
Lengde: 110 mm  
Øye: 10 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1022600 | <b>149,-</b> |

**S-krok**

| Prodnr. | Dim    | L     | Pris        |
|---------|--------|-------|-------------|
| 2639505 | 4,8 mm | 46 mm | <b>26,-</b> |
| 2639506 | 6 mm   | 62 mm | <b>26,-</b> |
| 2639508 | 8 mm   | 75 mm | <b>40,-</b> |
| 2639510 | 9,5 mm | 85 mm | <b>54,-</b> |

**Pelikankrok Bluewave**

Pelikankrok i syrefast stål 316 fra Blue Wave.



| Prodnr. | Mod. | Bruddst. | Wire  | L      | Pris         |
|---------|------|----------|-------|--------|--------------|
| 2675422 | M6   | 700 kg   | 16 mm | 75 mm  | <b>767,-</b> |
| 2675423 | M8   | 1500 kg  | 21 mm | 100 mm | <b>999,-</b> |

**Pelikankrok m/gjenger - Gate Hook**

SAIL pelikankroker med gjenger. For åpninger i rekkewire.



| Prodnr. | Gjenger | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 2640006 | M6      | <b>125,-</b> |
| 2640008 | M8      | <b>135,-</b> |





## SJAKLER OG SNAPSJAKLER

### D-sjakkell, rett, syrefast

| Prodnr. | Bolt  | L      | Åpning | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1029754 | 4 mm  | 27 mm  | 9 mm   | <b>16,-</b>  |
| 1029755 | 5 mm  | 32 mm  | 10 mm  | <b>18,-</b>  |
| 1029756 | 6 mm  | 41 mm  | 12 mm  | <b>20,-</b>  |
| 1029758 | 8 mm  | 52 mm  | 16 mm  | <b>25,-</b>  |
| 1029760 | 10 mm | 63 mm  | 19 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1029762 | 12 mm | 82 mm  | 25 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1029764 | 14 mm | 93 mm  | 29 mm  | <b>125,-</b> |
| 1029766 | 16 mm | 107 mm | 31 mm  | <b>135,-</b> |
| 1029770 | 20 mm | 120 mm | 40 mm  | <b>290,-</b> |



### D-sjakkell - Selden

Selden smidde D-sjakkell som brukt på Selden blokker og dekkststyr.



| Prodnr. | Dim     | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| 2650104 | 4 mm    | 250 kg  | 500 kg   | 8 g   | <b>77,-</b>  |
| 2650105 | 5 mm    | 700 kg  | 1400 kg  | 16 g  | <b>95,-</b>  |
| 2650106 | 6 mm    | 1100 kg | 2200 kg  | 26 g  | <b>110,-</b> |
| 2650186 | 6/8 mm  | 1500 kg | 3000 kg  | 40 g  | <b>169,-</b> |
| 2650181 | 8/10 mm | 2000 kg | 4000 kg  | 76 g  | <b>199,-</b> |
| 2650112 | 12 mm   | 4000 kg | 8000 kg  | 186 g | <b>420,-</b> |

### D-Sjakkell, rustfri



| Prodnr. | Bruddst. | Innv. B | Bolt | Innv L | Pris        |
|---------|----------|---------|------|--------|-------------|
| 2654041 | 500 kg   | 10 mm   | 4 mm | 15 mm  | <b>22,-</b> |
| 2654051 | 1000 kg  | 12 mm   | 5 mm | 17 mm  | <b>29,-</b> |
| 2654052 | 1000 kg  | 16 mm   | 5 mm | 24 mm  | <b>30,-</b> |
| 2654061 | 1400 kg  | 16 mm   | 6 mm | 23 mm  | <b>34,-</b> |
| 2654065 | 2000 kg  | 14 mm   | 6 mm | 40 mm  | <b>59,-</b> |

### H-sjakkell - Selden

Selden smidde H-sjakkell som brukt på Selden blokker og dekkststyr.



| Prodnr. | Dim   | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|-------|---------|----------|-------|--------------|
| 2650205 | 5 mm  | 700 kg  | 1400 kg  | 18 g  | <b>99,-</b>  |
| 2650206 | 6 mm  | 1100 kg | 2200 kg  | 32 g  | <b>129,-</b> |
| 2650208 | 8 mm  | 1500 kg | 3000 kg  | 56 g  | <b>195,-</b> |
| 2650210 | 10 mm | 2000 kg | 4000 kg  | 126 g | <b>299,-</b> |

### H-sjakkell, galvanisert

Lyresjakkell i varmgalvanisert stål.



| Prodnr. | Bolt  | L      | Åpning | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1022706 | 6 mm  | 40 mm  | 13 mm  | <b>11,-</b>  |
| 1022708 | 8 mm  | 52 mm  | 17 mm  | <b>13,-</b>  |
| 1022710 | 10 mm | 61 mm  | 19 mm  | <b>20,-</b>  |
| 1022712 | 12 mm | 73 mm  | 26 mm  | <b>29,-</b>  |
| 1022714 | 14 mm | 84 mm  | 28 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1022716 | 16 mm | 106 mm | 32 mm  | <b>65,-</b>  |
| 1022717 | 20 mm | 132 mm | 35 mm  | <b>115,-</b> |
| 1022718 | 22 mm | 150 mm | 44 mm  | <b>155,-</b> |
| 1022719 | 25 mm | 165 mm | 50 mm  | <b>235,-</b> |
| 1022724 | 28 mm | 190 mm | 57 mm  | <b>320,-</b> |
| 1022726 | 32 mm | 205 mm | 64 mm  | <b>419,-</b> |
| 1022728 | 38 mm | 245 mm | 78 mm  | <b>429,-</b> |

### D-sjakkell, rett, galvanisert



| Prodnr. | Bolt  | L      | Åpning | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1022755 | 5 mm  | 32 mm  | 10 mm  | <b>11,-</b>  |
| 1022756 | 6 mm  | 40 mm  | 14 mm  | <b>12,-</b>  |
| 1022758 | 8 mm  | 50 mm  | 16 mm  | <b>15,-</b>  |
| 1022760 | 10 mm | 50 mm  | 16 mm  | <b>22,-</b>  |
| 1022762 | 12 mm | 82 mm  | 26 mm  | <b>29,-</b>  |
| 1022764 | 14 mm | 87 mm  | 29 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1022766 | 16 mm | 96 mm  | 31 mm  | <b>65,-</b>  |
| 1022770 | 20 mm | 116 mm | 36 mm  | <b>110,-</b> |
| 1022772 | 22 mm | 120 mm | 40 mm  | <b>135,-</b> |
| 1022773 | 25 mm | 155 mm | 50 mm  | <b>195,-</b> |
| 1022774 | 28 mm | 190 mm | 57 mm  | <b>265,-</b> |
| 1022776 | 32 mm | 205 mm | 64 mm  | <b>455,-</b> |
| 1022778 | 32 mm | 234 mm | 74 mm  | <b>599,-</b> |

### H-sjakkell, syrefast



| Prodnr. | Bolt  | L      | Åpning | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1029704 | 4 mm  | 26 mm  | 10 mm  | <b>15,-</b>  |
| 1029705 | 5 mm  | 32 mm  | 10 mm  | <b>18,-</b>  |
| 1029706 | 6 mm  | 39 mm  | 12 mm  | <b>20,-</b>  |
| 1029708 | 8 mm  | 54 mm  | 17 mm  | <b>30,-</b>  |
| 1029710 | 10 mm | 67 mm  | 20 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1029712 | 12 mm | 83 mm  | 26 mm  | <b>75,-</b>  |
| 1029714 | 14 mm | 96 mm  | 26 mm  | <b>135,-</b> |
| 1029716 | 16 mm | 106 mm | 37 mm  | <b>145,-</b> |
| 1029720 | 20 mm | 130 mm | 39 mm  | <b>225,-</b> |

### Ankersjakkell H, syrefast

Ankersjakkell H-sjakkell i syrefast stål. Ankersjakkell er uten øye, slik at den ikke skal henge seg fast i ankerspillet. Bolten kan åpnes ved hjelp av umbrakonøkkel.



| Prodnr. | Dim.  | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1027495 | 6 mm  | <b>25,-</b> |
| 1027496 | 8 mm  | <b>45,-</b> |
| 1027497 | 10 mm | <b>65,-</b> |

### D-sjakkell rett, lang, syrefast



| Prodnr. | Bolt  | L      | Åpning | Pris        |
|---------|-------|--------|--------|-------------|
| 1029684 | 4 mm  | 41 mm  | 11 mm  | <b>20,-</b> |
| 1029685 | 5 mm  | 50 mm  | 12 mm  | <b>22,-</b> |
| 1029686 | 6 mm  | 64 mm  | 13 mm  | <b>25,-</b> |
| 1029688 | 8 mm  | 80 mm  | 16 mm  | <b>35,-</b> |
| 1029690 | 10 mm | 97 mm  | 21 mm  | <b>65,-</b> |
| 1029692 | 12 mm | 118 mm | 23 mm  | <b>75,-</b> |

### Ankersjakkell m/pin galvanisert

Galvanisert ankersjakkell med mutter og låsepin. NY

| Prodnr. | Dim.  | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1029775 | 1/4"  | <b>16,-</b> |
| 1029776 | 5/16" | <b>19,-</b> |
| 1029777 | 3/8"  | <b>26,-</b> |
| 1029778 | 7/16" | <b>33,-</b> |



### D-sjakkell, vridd, syrefast



| Prodnr. | Bolt  | L     | Åpning | Pris        |
|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 1029654 | 4 mm  | 32 mm | 11 mm  | <b>19,-</b> |
| 1029655 | 5 mm  | 38 mm | 11 mm  | <b>24,-</b> |
| 1029656 | 6 mm  | 56 mm | 13 mm  | <b>29,-</b> |
| 1029658 | 8 mm  | 82 mm | 16 mm  | <b>39,-</b> |
| 1029660 | 10 mm | 72 mm | 21 mm  | <b>69,-</b> |
| 1029662 | 12 mm | 96 mm | 26 mm  | <b>99,-</b> |



### Ankersjakkell D, syrefast

Ankersjakkell i syrefast stål. Ankersjakkell er uten øye, slik at den ikke skal henge seg fast i ankerspillet.



| Prodnr. | Ø bolt | L     | Åpning | Pris         |
|---------|--------|-------|--------|--------------|
| 1027486 | 6 mm   | 41 mm | 12 mm  | <b>25,-</b>  |
| 1027484 | 6 mm   | 80 mm | 12 mm  | <b>35,-</b>  |
| 1027488 | 8 mm   | 47 mm | 17 mm  | <b>35,-</b>  |
| 1027485 | 8 mm   | 80 mm | 17 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1027490 | 10 mm  | 65 mm | 20 mm  | <b>66,-</b>  |
| 1027492 | 12 mm  | 77 mm | 24 mm  | <b>99,-</b>  |
| 1027494 | 14 mm  | 90 mm | 29 mm  | <b>149,-</b> |

**D-sjakkell rett, flat, rustfri**

| Prodnr. | Bolt | L     | Åpning | Pris        |
|---------|------|-------|--------|-------------|
| 1029674 | 4 mm | 23 mm | 10 mm  | <b>20,-</b> |
| 1029675 | 5 mm | 31 mm | 12 mm  | <b>22,-</b> |
| 1029676 | 6 mm | 37 mm | 15 mm  | <b>32,-</b> |
| 1029678 | 8 mm | 61 mm | 21 mm  | <b>53,-</b> |

**Sjakkell, vridd, rustfri**

| Prodnr. | Bruddst. | Innv. B | Bolt | Innv H | Pris        |
|---------|----------|---------|------|--------|-------------|
| 2655052 | 1200 kg  | 12 mm   | 5 mm | 22 mm  | <b>42,-</b> |
| 2655065 | 2000 kg  | 14 mm   | 6 mm | 36 mm  | <b>73,-</b> |

**Seilsjakkell, rustfri**

| Prodnr. | Bruddst. | Bredde | Bolt | Høyde | Pris        |
|---------|----------|--------|------|-------|-------------|
| 2655551 | 1000 kg  | 12 mm  | 5 mm | 17 mm | <b>24,-</b> |
| 2655554 | 1100 kg  | 16 mm  | 5 mm | 36 mm | <b>33,-</b> |

**Sjakkell, nøkkel, rustfri**

| Prodnr. | Bruddst. | Innv B | Bolt | Innv L | Pris        |
|---------|----------|--------|------|--------|-------------|
| 2654554 | 1000 kg  | 15 mm  | 5 mm | 36 mm  | <b>39,-</b> |
| 2654553 | 1000 kg  | 13 mm  | 5 mm | 26 mm  | <b>32,-</b> |
| 2654565 | 1650 kg  | 15 mm  | 6 mm | 40 mm  | <b>63,-</b> |

**J-lock - Tylaska**

J-locks spleises enkelt inn i Genoaskjøter, uthal og fall. Tylaska J-lock går enkelt gjennom genoavognen, og gir raskere seilskift. Unik patentert stoppebolt med dobbel låsing i både åpen og lukket stilling så den opereres feilfritt.



| Prodnr. | For tau    | L     | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|------------|-------|---------|----------|---------------|
| 2639020 | 12 - 16 mm | 76 mm | 4545 kg | 9091 kg  | <b>2350,-</b> |
| 2639008 | 8 - 10 mm  | 53 mm | 1818 kg | 3636 kg  | <b>1750,-</b> |
| 2639012 | 10 - 12 mm | 70 mm | 2727 kg | 5455 kg  | <b>1850,-</b> |

**Sjakkell, nøkkel m/tverrrpinne, rustfri**

| Prodnr. | Bruddst. | Innv B | Bolt | Tverrrpinne | Pris         |
|---------|----------|--------|------|-------------|--------------|
| 2654753 | 700 kg   | 12 mm  | 5 mm | 3 mm        | <b>85,-</b>  |
| 2654754 | 700 kg   | 15 mm  | 5 mm | 3 mm        | <b>93,-</b>  |
| 2654765 | 1500 kg  | 14 mm  | 6 mm | 3 mm        | <b>115,-</b> |
| 2654782 | 2000 kg  | 20 mm  | 8 mm | 3 mm        | <b>189,-</b> |

**Snapsjakkell/lead adapter - Selden**

Selden snapsjakler er ypperlig om du kjapt vil koble bort en blokk. Bytt ut blokkens sjakkell med en snapsjakkell, og blokken kan enkelt løses ut. Kan også brukes på tauverk, for å lage en enkel, lett og rimelig løsning.



Passer til:

60 = PBB60/70, RBB60, CX15  
80 = PBB80, RBB80, CX25

| Prodnr. | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris          |
|---------|---------|----------|-------|---------------|
| 2637180 | 2500 kg | 5000 kg  | 278 g | <b>1050,-</b> |
| 2637160 | 1500 kg | 3000 kg  | 118 g | <b>669,-</b>  |

**Snapsjakkell - Tylaska**

| Prodnr. | Anb. båtstr | L        | Ring | MWL     | Pris          |
|---------|-------------|----------|------|---------|---------------|
| 2638005 | 20 - 30 ft  | 74,6 mm  | std. | 1136 kg | <b>2315,-</b> |
| 2638008 | 24 - 36 ft  | 87,3 mm  | std. | 1818 kg | <b>2315,-</b> |
| 2638012 | 30 - 45 ft  | 101,6 mm | std. | 2727 kg | <b>2590,-</b> |
| 2638205 | 20 - 30 ft  | 84,1 mm  | Stor | 1136 kg | <b>2350,-</b> |
| 2638208 | 24 - 36 ft  | 92,1 mm  | Stor | 1818 kg | <b>2450,-</b> |
| 2638212 | 30 - 45 ft  | 114,3 mm | Stor | 2727 kg | <b>2650,-</b> |

**Snapsjakkell m/svivel, syrefast**

| Prodnr. | L      | B     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1026720 | 68 mm  | 37 mm | <b>79,-</b>  |
| 1026721 | 87 mm  | 45 mm | <b>110,-</b> |
| 1026722 | 133 mm | 56 mm | <b>269,-</b> |

**Snapsjakkell m/svivel, syrefast**

Snapsjakkell i syrefast stål med svivel. Snapsjakler kan åpnes under belastning.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2637601 | 70 mm  | <b>85,-</b>  |
| 2637602 | 87 mm  | <b>105,-</b> |
| 2637603 | 123 mm | <b>185,-</b> |

**Snapsjakkell, syrefast**

Snapsjakler kan åpnes under belastning.

| Prodnr. | Lengde | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2637500 | 43 mm  | <b>199,-</b> |
| 2637502 | 70 mm  | <b>239,-</b> |
| 2637503 | 101 mm | <b>279,-</b> |

**Snapsjakkell, syrefast**

| Prodnr. | L     | B     | Bruddst. | Pris         |
|---------|-------|-------|----------|--------------|
| 1026725 | 54 mm | 35 mm | 2000 kg  | <b>99,-</b>  |
| 1026726 | 69 mm | 44 mm | 2000 kg  | <b>115,-</b> |
| 1026727 | 97 mm | 58 mm | 3500 kg  | <b>285,-</b> |





### Snapsjakkell,fast

Ronstan snapsjakker er laget av støpt, 15-5PH syrefast stål, hvilket gir et produkt med ypperlig korrosjonsbeskyttelse og god styrke til vektforhold. Splittringen i enden av låsebolten er punktsveiset for økt sikkerhet, og gir et sikkert ankerpunkt for en utløserline. Profilen på kropp og bøyle er designet for enkel utløsning fra tau og beslag. Forskjellige hoder er tilgjengelig for å tilfredsstille flere behov og festemetoder. Alle Ronstan snapsjakker er håndpolert til en blank, glatt overflate. Kraftige fjærer og presis produksjon sikrer lang levetid.

| Prodnr. | Lengde | MWL   | Bruddst. | Vekt | Pris        |
|---------|--------|-------|----------|------|-------------|
| 2635500 | 33 mm  | 75 kg | 150 kg   | 10 g | <b>85,-</b> |



### Snapsjakkell adapter - Selden

Selden snapsjakker er ypperlig om du kjapt vil koble bort en blokk. Bytt ut blokkens sjakkell med en snapsjakkell, og blokken kan enkelt løses ut.

Passer til:

50 = PBB50

60 = PBB60/70, RBB60, CX15

80 = PBB80, RBB80, CX25

| Prodnr. | MWL     | Bruddst. | Vekt  | Pris         |
|---------|---------|----------|-------|--------------|
| 2637050 | 900 kg  | 1800 kg  | 60 g  | <b>379,-</b> |
| 2637060 | 1500 kg | 3000 kg  | 96 g  | <b>479,-</b> |
| 2637080 | 2500 kg | 5000 kg  | 232 g | <b>799,-</b> |



### Snapsjakkell med adapter for blokk

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2634900 | <b>629,-</b> |



### Snapsjakkell m/svivelgaffel, syrefast

Snapsjakkell i syrefast stål med svivel og gaffel. Brukes bl.a. for innfesting av forseil på Furlerx rullsystemer.

| Prodnr. | Lengde | Passer         | Pris         |
|---------|--------|----------------|--------------|
| 1026730 | 70 mm  | Furlerx 100    | <b>599,-</b> |
| 1026731 | 85 mm  | Furlerx200/300 | <b>749,-</b> |



### Deckware Tripping Spike

Denne spiken er spesielt utviklet for å brukes sammen med Mast Pro klatreselen, og passer rett inn i den spesielle lommen som finnes på Mast Pro. Produsert i aluminium med bare halve vekten av en tradisjonell spike, og passer de aller fleste snap sjakker. Håndtaket er designet for å gi bedre grep. Eget hull for sikringsline.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2326800 | <b>319,-</b> |

### Fallsjakkell, Halyard - Tylaska

Tylaska fallsjakkell i eloksert aluminium har det høyeste styrke/vektforholdet til noen fallsjakkell på markedet. Rustfri skrupinne i 17-4PH stål som ikke ramler ut.

Tylaska fallsjakker er maskinert ut av ett stykke aluminium, eloksert til en høy korrosjonsbestandighet og lasergravert. Toppen av sjakkellen fungerer som kause i en spleis, eller som utveksling til 2:1 fall.

| Prodnr. | Type | For tau | MWL     | Bruddst. | Pris          |
|---------|------|---------|---------|----------|---------------|
| 2638230 | H5   | 8 mm    | 1136 kg | 2273 kg  | <b>2129,-</b> |
| 2638231 | H8   | 12 mm   | 1818 kg | 3636 kg  | <b>2290,-</b> |
| 2638232 | H12  | 12 mm   | 2727 kg | 5455 kg  | <b>2590,-</b> |
| 2638233 | H20  | 16 mm   | 4545 kg | 9091 kg  | <b>3990,-</b> |






**BOLTER OG RINGER****Ekspansjonsbolt m/øye, syrefast**

Syrefast ekspansjonsbolt m/øye for permanent montering i fjell.

| Prodnr. | Dim.  | Ø hull | Pris         |
|---------|-------|--------|--------------|
| 1050050 | 10 mm | 16 mm  | <b>110,-</b> |
| 1050052 | 12 mm | 25 mm  | <b>160,-</b> |

**U-bolt, syrefast**

| Prodnr. | Dim.  | L      | Øye (BxH) | Gjenger | Pris         |
|---------|-------|--------|-----------|---------|--------------|
| 1017320 | 6 mm  | 60 mm  | 30x20 mm  | 30 mm   | <b>29,-</b>  |
| 1017328 | 8 mm  | 60 mm  | 24x20 mm  | 18 mm   | <b>119,-</b> |
| 1017321 | 8 mm  | 65 mm  | 32x20 mm  | 35 mm   | <b>45,-</b>  |
| 1017330 | 8 mm  | 70 mm  | 32x25 mm  | 30 mm   | <b>45,-</b>  |
| 1017322 | 8 mm  | 85 mm  | 28x30 mm  | 40 mm   | <b>49,-</b>  |
| 1017355 | 8 mm  | 90 mm  | 24x20 mm  | 20 mm   | <b>139,-</b> |
| 1017340 | 8 mm  | 70 mm  | 24x20 mm  | 18 mm   | <b>129,-</b> |
| 1017323 | 8 mm  | 100 mm | 28x35 mm  | 45 mm   | <b>55,-</b>  |
| 1017324 | 10 mm | 90 mm  | 40x30 mm  | 45 mm   | <b>55,-</b>  |
| 1017380 | 10 mm | 95 mm  | 30x20 mm  | 35 mm   | <b>169,-</b> |
| 1017325 | 12 mm | 150 mm | 58x70 mm  | 55 mm   | <b>135,-</b> |

**Orepinne, syrefast**

Låsebolt i syrefast stål. Leveres med hull i toppen for sikringsline.



| Prodnr. | Dim    | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 2598805 | 4,5 mm | <b>309,-</b> |
| 2598808 | 7,5 mm | <b>309,-</b> |

**Øyebolt**

Øyebolt i høy kvalitet fra Blue Wave med stor flens mot dekk. Syrefast stål 316.



| Prodnr. | Gjenger | D øye | L gjenger | Bruddst. | Pris         |
|---------|---------|-------|-----------|----------|--------------|
| 2621650 | M6      | 13 mm | 50 mm     | 1360 kg  | <b>94,-</b>  |
| 2621880 | M8      | 15 mm | 80 mm     | 2390 kg  | <b>116,-</b> |
| 2622001 | M10     | 16 mm | 100 mm    | 4060 kg  | <b>189,-</b> |
| 2622201 | M12     | 18 mm | 100 mm    | 4600 kg  | <b>229,-</b> |

**Øyebolt m/gjenger og ring**

Galvanisert øyebolt med tregjenger og løs ring.

| Prodnr. | Dim.  | L      | Pris        |
|---------|-------|--------|-------------|
| 1017395 | 6 mm  | 50 mm  | <b>29,-</b> |
| 1017396 | 8 mm  | 60 mm  | <b>35,-</b> |
| 1017397 | 10 mm | 75 mm  | <b>65,-</b> |
| 1017398 | 12 mm | 100 mm | <b>85,-</b> |

**Ring, syrefast**

| Prodnr. | Dim. | Ø innv. | Pris        |
|---------|------|---------|-------------|
| 1029222 | 5 mm | 30 mm   | <b>16,-</b> |
| 1029225 | 5 mm | 45 mm   | <b>18,-</b> |
| 1029228 | 6 mm | 50 mm   | <b>20,-</b> |
| 1029230 | 8 mm | 60 mm   | <b>48,-</b> |

**U-bolt baug syrefast**

| Prodnr. | Dim. | L      | Øye(BxH) | Gjenger | Pris        |
|---------|------|--------|----------|---------|-------------|
| 1017332 | 8 mm | 85 mm  | 30x30 mm | 44 mm   | <b>49,-</b> |
| 1017334 | 8 mm | 110 mm | 30x30 mm | 70 mm   | <b>59,-</b> |

**U-bolt Blue Wave**

U-bolt fra Blue Wave. Leveres med to muttere og to skiver.



| Prodnr. | Dim. | Bruddst. | Øye (BxH) | Lengde | Pris         |
|---------|------|----------|-----------|--------|--------------|
| 2618105 | M5   | 900 kg   | 30x25 mm  | 67 mm  | <b>72,-</b>  |
| 2618206 | M6   | 1250 kg  | 33x26 mm  | 67 mm  | <b>79,-</b>  |
| 2618306 | M6   | 1250 kg  | 33x26 mm  | 84 mm  | <b>79,-</b>  |
| 2618508 | M8   | 1750 kg  | 33x26 mm  | 71 mm  | <b>99,-</b>  |
| 2618708 | M8   | 1750 kg  | 33x26 mm  | 86 mm  | <b>178,-</b> |
| 2618810 | M10  | 3500 kg  | 40x40 mm  | 110 mm | <b>239,-</b> |

**U-bolt, Baugkrok, syrefast**

| Prodnr. | Dim. | Lengde | Øye (BxH) | L gjenger | Pris        |
|---------|------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1017345 | M6   | 80 mm  | 35x28 mm  | 45 mm     | <b>29,-</b> |
| 1017346 | M8   | 80 mm  | 35x28 mm  | 45 mm     | <b>39,-</b> |
| 1017347 | M8   | 100 mm | 45x40 mm  | 55 mm     | <b>59,-</b> |
| 1017348 | M10  | 115 mm | 50x35 mm  | 45 mm     | <b>69,-</b> |

**C-ring, syrefast**

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1029406 | 6 mm  | <b>29,-</b>  |
| 1029408 | 8 mm  | <b>39,-</b>  |
| 1029410 | 10 mm | <b>49,-</b>  |
| 1029412 | 12 mm | <b>79,-</b>  |
| 1029414 | 14 mm | <b>99,-</b>  |
| 1029416 | 16 mm | <b>139,-</b> |

**Øyemutter, syrefast**

Dim.: godstykkelse.

| Prodnr. | Dim.  | Gjenger | Ø hull | Pris        |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 1017386 | 6 mm  | M6      | 15 mm  | <b>19,-</b> |
| 1017387 | 8 mm  | M8      | 20 mm  | <b>29,-</b> |
| 1017388 | 10 mm | M10     | 25 mm  | <b>49,-</b> |
| 1017389 | 12 mm | M12     | 30 mm  | <b>79,-</b> |

**Røstjern Blue Wave**

| Prodnr. | Dim. | Bruddst. | Øye (BxH) | L gjenger | Pris         |
|---------|------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 2615800 | M8   | 3500 kg  | 33x40 mm  | 50 mm     | <b>199,-</b> |
| 2615808 | M8   | 3500 kg  | 33x40 mm  | 50 mm     | <b>210,-</b> |
| 2616000 | M10  | 5100 kg  | 40x48 mm  | 60 mm     | <b>254,-</b> |
| 2616008 | M10  | 5100 kg  | 10x48 mm  | 60 mm     | <b>254,-</b> |



## Ring, syrefast - Sea Sure

Sea Sure ringer i syrefast stål. Elektropolert for en blank overflate.

| Prodnr. | Dim.   | Ø innv. | Pris         |
|---------|--------|---------|--------------|
| 2658015 | 3,2 mm | 15 mm   | <b>75,-</b>  |
| 2658019 | 4 mm   | 19 mm   | <b>127,-</b> |
| 2658025 | 4 mm   | 25 mm   | <b>139,-</b> |
| 2658028 | 4,8 mm | 31 mm   | <b>99,-</b>  |
| 2658038 | 6,3 mm | 37 mm   | <b>129,-</b> |
| 2658050 | 6,3 mm | 51 mm   | <b>191,-</b> |



## Hullskinne

Praktiske hullskinner i rustfritt stål. Totallengde 915 mm.

| Prodnr. | Bredde | Hull   | Vekt  | Pris         |
|---------|--------|--------|-------|--------------|
| 2608013 | 13 mm  | 4,8 mm | 127 g | <b>229,-</b> |
| 2608016 | 16 mm  | 6,4 mm | 144 g | <b>229,-</b> |
| 2608019 | 19 mm  | 8 mm   | 222 g | <b>269,-</b> |



## Ringplate, rustfri stål

Dim.: godstykkelse.

| Prodnr. | Dim. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1016306 | 6 mm | <b>25,-</b> |
| 1016308 | 8 mm | <b>45,-</b> |



## Ringplate m/løs ring, syrefast

Ringplate m/løs ring i syrefast stål.

Dim.: godstykkelse.

| Prodnr. | Dim. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1016316 | 6 mm | <b>49,-</b> |
| 1016318 | 8 mm | <b>79,-</b> |



## Festeplate mast, syrefast

| Prodnr. | Str.     | Platetykk. | Ø      | Pris         |
|---------|----------|------------|--------|--------------|
| 2664200 | 44x51 mm | 1,5 mm     | 6,3 mm | <b>157,-</b> |
| 2664400 | 64x73 mm | 2 mm       | 8 mm   | <b>388,-</b> |



## Pad-eye Folding - Selden

Nedfellbare pad-eyes som benyttes til sikkerhetslinjer, stageil, blokker osv. Bare fantasien setter grenser! Kan felles ned når den ikke er i bruk.



| Prodnr. | Dim  | Innfesting | MWL     | Bruddst. | Pris         |
|---------|------|------------|---------|----------|--------------|
| 2631106 | 6 mm | 3xM6       | 1100 kg | 2200 kg  | <b>229,-</b> |
| 2631108 | 8 mm | 3xM8       | 2200 kg | 4400 kg  | <b>299,-</b> |

## Pad eye - Selden

Smidd og elektropolert pad-eye for innfesting av blokker og andre beslag.



| Prodnr. | Ø     | MWL     | Bruddst. | Feste | Pris         |
|---------|-------|---------|----------|-------|--------------|
| 2631150 | 50 mm | 1000 kg | 2000 kg  | 2xM6  | <b>189,-</b> |
| 2631160 | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg  | 4xM6  | <b>299,-</b> |
| 2631172 | 72 mm | 3000 kg | 6000 kg  | 4xM8  | <b>589,-</b> |
| 2631186 | 86 mm | 4000 kg | 8000 kg  | 4xM10 | <b>950,-</b> |

## D-ring, syrefast

| Prodnr. | Dim. | Ø innv. | Pris        |
|---------|------|---------|-------------|
| 1029235 | 5 mm | 25 mm   | <b>12,-</b> |
| 1029237 | 5 mm | 40 mm   | <b>22,-</b> |
| 1029240 | 6 mm | 50 mm   | <b>31,-</b> |



## Triangel 50 mm.

Sea Sure triangel i syrefast stål. Elektropolert for en blank overflate. 6,3 mm gods. For 50 mm webbing.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2659050 | <b>116,-</b> |



## D-ring syrefast Sea Sure

Sea Sure D-ringer i syrefast stål. Elektropolert for en blank overflate.

| Prodnr. | Dim.   | Innv B | Innv H | Pris         |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 2659219 | 4,8 mm | 25 mm  | 20 mm  | <b>65,-</b>  |
| 2659250 | 6,3 mm | 47 mm  | 37 mm  | <b>252,-</b> |



## Triangel med tverrpinne, 65 mm

Sea Sure triangel i syrefast stål. Elektropolert for en blank overflate. 8 mm gods. For 65 mm webbing. Med tverrpinne.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2659165 | <b>388,-</b> |



## Øyebolt m/flens, rustfri stål

Dim.: godstykkelse.

| Prodnr. | Dim.  | L      | Ø ring | Pris         |
|---------|-------|--------|--------|--------------|
| 1017314 | 6 mm  | 60 mm  | 15 mm  | <b>29,-</b>  |
| 1017315 | 8 mm  | 80 mm  | 20 mm  | <b>35,-</b>  |
| 1017316 | 10 mm | 100 mm | 25 mm  | <b>65,-</b>  |
| 1017317 | 12 mm | 120 mm | 30 mm  | <b>135,-</b> |



## Øyebolt, rustfri stål

Dim.: godstykkelse.

| Prodnr. | Dim.  | L      | Ø ring | Pris        |
|---------|-------|--------|--------|-------------|
| 1017311 | 6 mm  | 80 mm  | 13 mm  | <b>21,-</b> |
| 1017312 | 8 mm  | 100 mm | 16 mm  | <b>29,-</b> |
| 1017313 | 10 mm | 120 mm |        | <b>39,-</b> |



## Øyebolt m/tregjenger, rustfri

| Prodnr. | Dim.  | L      | Ø     | Pris        |
|---------|-------|--------|-------|-------------|
| 1017356 | 6 mm  | 60 mm  | 12 mm | <b>29,-</b> |
| 1017357 | 8 mm  | 80 mm  | 16 mm | <b>39,-</b> |
| 1017358 | 10 mm | 100 mm | 20 mm | <b>49,-</b> |



## Øyebolt, 8x55 mm, syrefast

Godstykkelse: 8 mm  
Lengde: 55 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1017310 | <b>25,-</b> |



## Pad-Eye PD/6

Pad-eye i høy kvalitet laget i syrefast stål 17-4 PH. Belastningen overføres direkte til dekket. Utmerket vekt/ styrkeforhold og lav dekkprofil. Monteres enkelt av en person. Bakstykke og bolter medfølger.

Dim: 6 mm  
MWL: 2150 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 2631706 | <b>969,-</b> |



# BÅTSTOL H52 FLIP-UP

H52 er en plassbesparende flip-up stol. Lave sidestøtter på sete og god sidestøtte i midtre del av ryggen gjør at den praktisk, funksjonell og tar liten plass og samtidig sitter man komfortabelt og stabilt. Leveres i marine vinyl.



SE KAP. 15 INNREDNING OG INTERIØR



**LÅSER OG DØRHOLDERE****Dørholder m/magnet**

Meget kraftig dørholder med magnet i syrefast stål. Justerbar i alle vinkler.

Lengde: 47 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1017458 | <b>525,-</b> |

**Dørholder forkrommet**

Dørholder i forkrommet messing. Består av to deler.

|         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| Prodnr. | L     | Pris        |
| 1017425 | 25 mm | <b>75,-</b> |
| 1017449 | 35 mm | <b>79,-</b> |

**Dørlås fjærbelastet**

Dørlås i syrefast stål 316. Fjærbelastet. Meget pen for utenpåmontering.

Dimensjon: 98x27 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1018056 | <b>495,-</b> |

**Dørkring messing 74x54x8 mm**

Flott dørkring i forkrommet eller polert messing fra Foresti.

Mål: 74x54x8 mm

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Prodnr. | Messing    | Pris         |
| 1017408 | forkrommet | <b>155,-</b> |
| 1017403 | polert     | <b>155,-</b> |

**Dørholder fjærbelastet**

Dørholder med kule og fjær i syrefast stål.

|         |         |       |             |
|---------|---------|-------|-------------|
| Prodnr. | Mod.    | L     | Pris        |
| 1017444 | messing | 44 mm | <b>25,-</b> |
| 1017445 | krom    | 44 mm | <b>35,-</b> |
| 1017450 | messing | 50 mm | <b>29,-</b> |
| 1017451 | krom    | 50 mm | <b>49,-</b> |

**Skuffehåndtak messing**

Skuffehåndtak i polert messing. Leveres med gjennomgående skrue.

Diameter: 29 mm

Dybde: 20 mm

|         |             |
|---------|-------------|
| Prodnr. | Pris        |
| 1017405 | <b>65,-</b> |

**Lukelås m/strammefunksjon**

Lukelås i syrefast stål. En solid nøkkel med håndtak medfølger. Låsen har strammefunksjon.

- Ø flens: 65 mm
- Ø innv.: 43 mm
- Dybde tot.: 98 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1024331 | <b>870,-</b> |

**Dørholder m/magnet, lang**

Meget kraftig dørholder med magnet som holder døren åpen å forhindrer vibrasjon og lyd. Laget i polert, syrefast stål. Justerbar i alle vinkler. Syrefaste monteringskruser medfølger.

Total lengde: 80 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1017457 | <b>579,-</b> |

**Dørholder Razeto syrefast/nylon**

Dørholder i syrefast stål med motstykke i nylon.

|         |       |          |              |
|---------|-------|----------|--------------|
| Prodnr. | L     | Base     | Pris         |
| 1017437 | 37 mm | 25x28 mm | <b>115,-</b> |
| 1017455 | 55 mm | 38x40 mm | <b>275,-</b> |

**Skyvedørholder Foresti**

Rektangulær dørholder i messing for skyvedør. Leveres komplett med to skruer (syrefast, flush hexagon) og gummiplate som forhindrer vibrasjon.

Mål: 72x33x11 mm

|         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| Prodnr. | Mod.   | Pris         |
| 1017438 | forkr. | <b>339,-</b> |
| 1017439 | polert | <b>339,-</b> |

**Dørkring flush**

Dørkring i syrefast stål eller forkrommet messing. For flushmontering. Fjærbelastet.

|         |             |                |              |
|---------|-------------|----------------|--------------|
| Prodnr. | Mål         | Mod.           | Pris         |
| 1017400 | 44x38x10 mm | syrefast 316   | <b>59,-</b>  |
| 1017401 | 65x55x11 mm | syrefast 316   | <b>65,-</b>  |
| 1017402 | 75x57x10 mm | syrefast 316   | <b>85,-</b>  |
| 1017436 | 92x63x9 mm  | forkr. messing | <b>189,-</b> |

**Dørkring Razeto 100x16 mm**

Flushmontert dørkring i forkrommet messing.

Lengde: 100 mm

Bredde: 16 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| Prodnr. | Pris         |
| 1017404 | <b>195,-</b> |

**Lukelås 316 Heavy Duty**

Fjærbelastet lukelås i syrefast stål.

|         |          |         |               |
|---------|----------|---------|---------------|
| Prodnr. | Ø        | D       | Pris          |
| 1024330 | 60/51 mm | 4-32 mm | <b>620,-</b>  |
| 1024332 | 91/76 mm | 8-36 mm | <b>1190,-</b> |



**Lukelås forkrommet for nedfelling**

Lukelås for nedfelling i forkrommet messing m/lokk. Justerbar tykkelse (min. 15 mm).

Diameter: 83/68 mm

| Prodnr. | Lås | Pris         |
|---------|-----|--------------|
| 1024320 | ja  | <b>995,-</b> |
| 1024322 | nei | <b>799,-</b> |

**Lukestrammer, rustfritt, justerbar**

Lukestrammer i rustfritt stål 304 for hengselås.



| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1023805 | 98 mm  | <b>220,-</b> |
| 1023806 | 155 mm | <b>295,-</b> |

**Lukestrammer syrefast, justerbar**

Lukestrammer i syrefast stål. Avstanden kan justeres fra 90 - 115 mm (totallengde)

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023807 | <b>145,-</b> |

**Lukestrammer forkrommet**

Lukestrammer i forkrommet messing for hengselås. Leveres med rett eller vinklet motstykke.

| Prodnr. | Mod.   | Mål      | Pris         |
|---------|--------|----------|--------------|
| 1023001 | rett   | 82x28 mm | <b>155,-</b> |
| 1023002 | vinkel | 70x28 mm | <b>155,-</b> |

**Låsbeslag syrefast, m/nøkkel**

Låsbeslag i syrefast stål med sylindertås.

Lengde: 80/40 mm  
Bredde: 30 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023202 | <b>135,-</b> |

**Hengselåsbeslag syrefast, fast**

Kraftig hengselåsbeslag i syrefast stål. Motstykke leveres med fast øye.

Lengde: 90/45 mm  
Bredde: 33 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1023204 | <b>89,-</b> |

**Kastekrok dobbel**

Syrefast kastekrok med dobbelt ledd. Festepinne og festehull er konisk slik at de slutter tett sammen. Forhindrer vibrasjon/lyd.

| Prodnr. | L      | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1024106 | 106 mm | <b>59,-</b> |
| 1024118 | 118 mm | <b>79,-</b> |

**Lukelås forkrommet TMC**

Lukestrammer i forkrommet messing, for hengselås.

Mål: 100x48 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1024310 | <b>179,-</b> |

**Lukestrammer fleksibel, nylon/ss**

Fleksibel lukestrammer i nylon og syrefast stål.

Lengde: 98 mm  
Bredde: 28 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023804 | <b>145,-</b> |

**Lukestrammer syrefast, fjærbelastet**

Fjærbelastet lukestrammer i syrefast stål 316. Fjæren sørger for enkel montering, da man ikke trenger å være så pinlig nøyaktig. Lukestrammeren monteres på overflaten og den skrangler ikke når den er spent. Total lengde: 106,5 mm

| Prodnr. | Mod.        | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1023808 | krok m/bolt | <b>139,-</b> |
| 1023809 | std.        | <b>149,-</b> |

**Lukestrammer syrefast**

Lukestrammer i syrefast stål.

Mål: 60x15 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1023100 | <b>259,-</b> |

**Lukestrammer polert, syrefast**

Lukestrammer i polert syrefast stål for skyvedører og foldedører. Leveres med rett eller vinklet motstykke.

Mål plater: 35x40 mm  
Lengde: fra 58 til 93 mm m/beslag

| Prodnr. | Mod.   | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1023110 | flat   | <b>299,-</b> |
| 1023111 | vinkel | <b>299,-</b> |

**Hengselåsbeslag syrefast**

Hengselåsbeslag i syrefast stål. Leveres med motstykke som har fast eller vridbar svivel.

Lengde: 64/32 mm  
Bredde: 24 mm

| Prodnr. | Mod.    | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1023200 | fast    | <b>49,-</b> |
| 1023201 | vridbar | <b>59,-</b> |

**Kastekrok enkel**

Enkel kastekrok i forkrommet messing.

| Prodnr. | L     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1023152 | 51 mm | <b>49,-</b> |
| 1023153 | 76 mm | <b>55,-</b> |





## Bolteskåte 316, 86x38mm

Prodnr.  
1023104

Pris  
**165,-**



## Skåte, forkrommet

Skåte i forkrommet messing.

Total lengde: 57 mm  
Bredde: 38 mm

Prodnr.  
1023105

Pris  
**175,-**



## Skaplås messing

Skaplås i messing.

Prodnr.  
1017410

Pris  
**29,-**



## Skåte forkrommet smal

Smal skåte i forkrommet messing.

Prodnr. Mål  
1023102 51x25 mm  
1023103 76x25 mm

Pris  
**89,-**  
**99,-**



## Skaplås/skuffelås syrefast

Flushmontert skaplås/skuffelås i syrefast stål og forkrommet messing. Passer paneler i tykkelsen 4-27 mm. Fjærbelastet. Skyves elegant til siden og er samtidig håndtak for å åpne. Leveres med firkantet eller oval/avrundet knott.

Utvendig diameter på flens: 24 mm

Utskjæring/hullbilde: 18 mm

| Prodnr. | Mod.      | Mål knott | Mål utskj. | Pris         |
|---------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1017420 | firkantet | 36x36 mm  | 18 mm      | <b>499,-</b> |
| 1017421 | oval      | 25x36 mm  | 18 mm      | <b>499,-</b> |



## Skaplås - komplett

Praktisk og meget dekorativ skaplås. Låsen åpnes ved å trykke på knotten. Trykknappens dybde (13/16/19 mm) bestemmer tykkelsen på skottet. Leveres komplett med trykknapp i messing/krom og brun eller hvit låsekasse.

| Prodnr. | Platetykkelse | Låsekasse  | Ø innv. | Pris         |
|---------|---------------|------------|---------|--------------|
| 1018950 | 16 mm mess.   | 34x47 brun | 16 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018951 | 16 mm krom    | 34x47 brun | 16 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018952 | 13 mm mess.   | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018953 | 13 mm krom    | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018954 | 16 mm mess.   | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018955 | 16 mm krom    | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018956 | 19 mm mess.   | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018957 | 19 mm krom    | 45x77 brun | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018980 | 16 mm mess.   | 34x47 hvit | 16 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018982 | 13 mm mess.   | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018983 | 13 mm krom    | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018984 | 16 mm mess.   | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018985 | 16 mm krom    | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018986 | 19 mm mess.   | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |
| 1018987 | 19 mm krom    | 45x77 hvit | 23 mm   | <b>249,-</b> |

## Skaplås - trykknapp

Trykknapp til Skaplås - komplett. Leveres i tre størrelser/modeller og i messing eller krom.

| Prodnr. | D     | Mod.      | Ø            | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 1018965 | 13 mm | 3 messing | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018966 | 13 mm | 3 krom    | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018967 | 16 mm | 2 messing | 16 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018968 | 16 mm | 2 krom    | 16 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018969 | 16 mm | 2 messing | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018970 | 16 mm | 2 krom    | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018971 | 19 mm | 1 messing | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |
| 1018972 | 19 mm | 1 krom    | 23 mm + ring | <b>159,-</b> |



## Skaplås - låsekasse

Låsekasse til Skaplås - komplett. Leveres i to størrelser og to farger.

| Prodnr. | Mål      | Farge | Hull c/c | Pris         |
|---------|----------|-------|----------|--------------|
| 1018961 | 34x47 mm | brun  | 36 mm    | <b>159,-</b> |
| 1018962 | 34x47 mm | hvit  | 36 mm    | <b>159,-</b> |
| 1018963 | 45x77 mm | brun  | 63 mm    | <b>159,-</b> |
| 1018964 | 45x77 mm | hvit  | 63 mm    | <b>159,-</b> |

## Dørlås komplett

Dørlås som komplett sett. Leveres i eske med vrider eller nøkkel.

Utfresingsmål:

Dybde: 56 mm

Høyde: 94 mm

Tykkelse: 12 mm

| Prodnr. | Mod.    | Type     | Pris         |
|---------|---------|----------|--------------|
| 1018080 | venstre | m/vrider | <b>990,-</b> |

## Dørlås Razeto (24/29)

Innfellbar dørlås i forkrommet messing.

Låsen består av:

- låsekasse
- to dørsilt (110 og 56 mm)
- vrider (Ø = 55 mm)

Dim.låsekasse: 66x56 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1018085 | <b>1390,-</b> |





**Dørlås utenpåliggende**

Utenpåliggende dørlås. Kan låses. Låsen består av låsekasse med to nøkler, ett dørskilt og vrider.

Dim.låsekasse: 113x46 mm

| Prodnr. | Mod.          | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 1018005 | høyre utg.    | <b>1850,-</b> |
| 1018010 | venstre utg.  | <b>1850,-</b> |
| 1018015 | høyre inng.   | <b>1490,-</b> |
| 1018020 | venstre inng. | <b>1490,-</b> |

**Dørlås for innfelling, ikke låsbar**


Låsen består av låsekasse, to ovale dørskilt og vrider. Kan ikke låses.

Dim.frontplate: 80x15 mm

Dim.låsekasse: 45x55 mm

Utfresingsmål:  
Dybde: 55 mm  
Høyde: 43 mm  
Tykkelse: 11 mm

Prodnr.  
1018210



Pris  
**569,-**

**Dørlås innfellbar**

Låsen består av låsekasse med to nøkler, to dørskilt og vrider.

Dim.frontplate: 133x15 mm

Dim.låsekasse: 93x45 mm

Utfresingsmål:  
Dybde: 42 mm  
Høyde: 94 mm  
Tykkelse: 12 mm

| Prodnr. | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 1018070 | høyre   | <b>1750,-</b> |
| 1018075 | venstre | <b>1750,-</b> |

**Skyvedørslås innfellbar**

Skyvedørslås innfellbar. Låsen består av låsekasse med to nøkler, to dørskilt og vrider.

Dim.frontplate: 140x15 mm

Dim.låsekasse: 101x43 mm

Utfresingsmål:  
Dybde: 43 mm  
Høyde: 101 mm  
Tykkelse: 12 mm

Prodnr.  
1018110



Pris  
**1750,-**

**Skyvelås innfellbar, ikke låsbar**

Skyvedørslås for innfelling. Låsen består av låsekasse, to ovale dørskilt og vrider. Kan ikke låses.

Dim.frontplate: 80x20 mm

Dim.låsekasse: 50x40 mm

Utfresingsmål:  
Dybde: 40 mm  
Høyde: 51 mm  
Tykkelse: 13 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1018125 | <b>820,-</b> |

**Skyvelås utenpåliggende**

Utenpåliggende skyvedørslås. Låsen består av låsekasse med to nøkler, ett dørskilt og vrider.

Dim.låsekasse: 138x58 mm


| Prodnr. | Mod.    | Pris          |
|---------|---------|---------------|
| 1018115 | høyre   | <b>1190,-</b> |
| 1018120 | venstre | <b>1190,-</b> |

**WC-lås Razeto**

Utenpåliggende WC-lås. Kan låses fra innsiden. Låsen består av låsekasse, ett ovalt skilt og vrider. Modell utg. er for dør som åpnes ut av toalettrommet mens inng. er for dør som åpnes inn i toalettrommet. Låsen skal alltid stå på toalettrom-siden.

Dim.låsekasse: 70x45 mm

| Prodnr. | Mod.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1018050 | utg.  | <b>979,-</b> |
| 1018055 | inng. | <b>979,-</b> |

**Dørlås (WC) innfellbar**




Dørlås for innfelling. Låses fra innsiden. Låsen består av låsekasse, ett skilt med vrider og ett skilt med nøkkelhull og vrider.

Dim.frontplate: 133x15 mm

Dim.låsekasse: 93x45 mm

Utfresingsmål:  
Dybde: 42 mm  
Høyde: 94 mm  
Tykkelse: 11 mm

| Prodnr. | Mod.    | Pk.     | Pris          |
|---------|---------|---------|---------------|
| 1018220 | høyre   | blister | <b>1090,-</b> |
| 1018225 | venstre | blister | <b>1350,-</b> |

**Nyttig å vite ved bestilling av låser****Utenpåliggende låser****Innfellings låser**



## HENGLER

### Hengsel syrefast polert 151x75 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1037152 | blister | <b>130,-</b> |

### Bordhengsel syrefast 38x76 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037153 | blister | <b>85,-</b> |

### Hengsel syrefast 39x38 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037035 | blister | <b>55,-</b> |

### Hengsel syrefast 46x37 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037046 | blister | <b>55,-</b> |

### Hengsel syrefast 48x30 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037048   | std.      | blister | <b>55,-</b> |
| 1037049-1 | reversert | blister | <b>55,-</b> |

### Hengsel syrefast 56x38 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037053   | std.      | blister | <b>55,-</b> |
| 1037053-1 | reversert | blister | <b>55,-</b> |

### Hengsel syrefast 65x80x4 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037211 | <b>169,-</b> |

### Hengsel syrefast 70x38 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037072 | blister | <b>65,-</b> |

### Hengsel syrefast 74x38 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037070   | std.      | blister | <b>59,-</b> |
| 1037070-1 | reversert | blister | <b>59,-</b> |

### Hengsel syrefast 74x40 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037074 | <b>79,-</b> |

### Hengsel rustfritt 74x60 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037075 | blister | <b>79,-</b> |

### Hengsel syrefast 74x75 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037076 | blister | <b>81,-</b> |

### Hengsel syrefast 78x40 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037078 | <b>115,-</b> |

### Hengsel syrefast 95x39 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037095   | std.      | blister | <b>59,-</b> |
| 1037095-1 | reversert | blister | <b>59,-</b> |

### Hengsel syrefast 97,5x40 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037097 | <b>115,-</b> |

### Hengsel syrefast 98x38 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037098 | <b>79,-</b> |

### Hengsel syrefast 104x38 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037104 | <b>69,-</b> |

### Hengsel syrefast 105x28 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037105   | std.      | blister | <b>55,-</b> |
| 1037105-1 | reversert | blister | <b>55,-</b> |

### Hengsel syrefast 127x40 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037161 | blister | <b>95,-</b> |

### Friksjonshengsel 316, 76x40mm



ALTERNATIV  
TIL  
LUKEFJÆR

Smart patentert friksjonshengsel. Designet til å holde lette dører og luker åpne. Alternativ til lukefjær.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037256 | <b>299,-</b> |

### Hengsel syrefast 103x63



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037255 | <b>119,-</b> |



## Hengsel syrefast 130x28 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037128 | <b>45,-</b> |

## Hengsel syrefast 130x40 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037130 | blister | <b>69,-</b> |

## Hengsel syrefast 136x39 mm



| Prodnr.   | Mod.      | Pk.     | Pris        |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1037136   | std.      | blister | <b>75,-</b> |
| 1037136-1 | reversert | blister | <b>75,-</b> |

## Hengsel syrefast 151x75 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1037151 | blister | <b>130,-</b> |

## Hengsel syrefast 156x28 mm



| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037160 | blister | <b>55,-</b> |

## Hengsel syrefast 180x40 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037180 | <b>89,-</b> |

## Hengsel Heavy Duty syrefast 65x95/31 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037171 | <b>190,-</b> |

## Hengsel Heavy Duty syrefast 65x95/95 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037170 | <b>349,-</b> |

## Hengsel forkrommet 52x45 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1025375 | <b>399,-</b> |

## Hengsel vinkel syrefast 35x37 mm, h 10 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1037037 | <b>55,-</b> |

## Hengsel vinkel syrefast 64x38 mm, h 10 mm



Syrefast stål, høyglanspolert. For 10 mm platetykkelse.

| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037064 | blister | <b>55,-</b> |

## Hengsel vinkel syrefast 70x51 mm, h 10 mm



Syrefast stål, høyglanspolert. For 10 mm platetykkelse.

| Prodnr. | Pk.     | Pris        |
|---------|---------|-------------|
| 1037071 | blister | <b>59,-</b> |

## Hengsel vinkel messing 70x51 mm, h 10 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1025371 | <b>65,-</b> |

## Overfallshengsel messing

Overfallshengsel i messing.  
Høyde: 55 mm

| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1025305 | høyre   | <b>299,-</b> |
| 1025306 | venstre | <b>299,-</b> |



## Lukehengsel, vinkel, syrefast



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037116 | <b>115,-</b> |

## Lukehengsel vinkel forkrommet



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1025340 | <b>269,-</b> |

## Pianohengsel rustfri



Pianohengsel i rustfritt stål 304.

| Prodnr. | B     | L   | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1026325 | 25 mm | 1 m | <b>399,-</b> |
| 1026326 | 25 mm | 2 m | <b>799,-</b> |
| 1026332 | 32 mm | 1 m | <b>410,-</b> |
| 1026333 | 32 mm | 2 m | <b>810,-</b> |

## Bladhengsel rustfritt



| Prodnr. | L     | B     | Pris        |
|---------|-------|-------|-------------|
| 1037249 | 38 mm | 33 mm | <b>49,-</b> |
| 1037250 | 51 mm | 38 mm | <b>49,-</b> |
| 1037251 | 51 mm | 45 mm | <b>49,-</b> |
| 1037252 | 50 mm | 50 mm | <b>49,-</b> |
| 1037253 | 76 mm | 51 mm | <b>69,-</b> |
| 1037254 | 76 mm | 76 mm | <b>69,-</b> |

## Bladhengsel syrefast 143x140 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1037143 | <b>550,-</b> |

## List syrefast

Praktisk halvmåneformet list i syrefast stål som kan monteres på områder med stor slitasje. Skruer 1051113 (DIN 7982 4,2x16 passer). Beskytter liner, tau og skrog mot slitasje.



| Prodnr. | Lengde | Bredde | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1017696 | 304 mm | 19 mm  | <b>99,-</b>  |
| 1017698 | 457 mm | 19 mm  | <b>115,-</b> |
| 1017697 | 610 mm | 19 mm  | <b>135,-</b> |

**1852** | MAR  
INE  
QUALITY





## KALESJEBESLAG

Syrefast - dekkbeslag dbl., kompl.



| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1044030 | 16 mm | <b>590,-</b> |
| 1044031 | 22 mm | <b>590,-</b> |

Syrefast - dekkplate lav



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044015 | <b>195,-</b> |

Syrefast - dekkplate høy



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044016 | <b>195,-</b> |

Syrefast - gaffelbolt



| Prodnr. | Dim.    | Rør   | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1044018 | 12,5 mm | 16 mm | <b>195,-</b> |
| 1044019 | 13,5 mm | 18 mm | <b>195,-</b> |
| 1044020 | 17,5 mm | 22 mm | <b>195,-</b> |

Syrefast - glide sideplate m/ låseskrue



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044051 | <b>349,-</b> |

Syrefast - dekkplate ekstra skrå



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044017 | <b>195,-</b> |

Syrefast - klammerplate 16-18 mm



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1044027 | <b>59,-</b> |

Syrefast - glide dekkplate m/ låseskrue



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044050 | <b>249,-</b> |

Syrefast - klammerbolt



| Prodnr. | Dim.    | Rør   | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1044025 | 12,5 mm | 16 mm | <b>195,-</b> |
| 1044026 | 13,5 mm | 18 mm | <b>195,-</b> |

Syrefast - nøkkel dekkplate



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044004 | <b>249,-</b> |

Syrefast - klammerplate 22 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044028 | <b>249,-</b> |

Syrefast - kneleddbeslag 17,5/22 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044040 | <b>590,-</b> |

Syrefast - nøkkel tønne sideplate



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044002 | <b>195,-</b> |

Syrefast - sideplate m/mutter



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044001 | <b>249,-</b> |

Syrefast - nøkkel sideplate



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1044003 | <b>95,-</b> |

Syrefast - sidebolt



| Prodnr. | Dim.    | Rør   | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1044005 | 12,5 mm | 16 mm | <b>149,-</b> |
| 1044006 | 13,5 mm | 18 mm | <b>149,-</b> |
| 1044007 | 17,5 mm | 22 mm | <b>149,-</b> |

Syrefast - snekkebeslag fast 22 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044033 | <b>195,-</b> |

Syrefast - nøkkelbolt



| Prodnr. | Dim.    | Rør   | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1044008 | 12,5 mm | 16 mm | <b>149,-</b> |
| 1044009 | 13,5 mm | 18 mm | <b>149,-</b> |
| 1044010 | 17,5 mm | 22 mm | <b>195,-</b> |

Syrefast - snekkebeslag fast 16 mm



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044032 | <b>172,-</b> |

**1852** | MARINE QUALITY

**Acetat - dekkbeslag komplett  
22 mm**

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1044096 | 50,- |

**Acetat - rørendefeste**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044092                | 2 stk | 26,-  |
| 1044092-99 50 stk bulk |       | 409,- |

**Acetat - sidebeslag komplett  
22 mm**

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1044097 | 48,- |

**Kalesjekrok syrefast**

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1023351 | 29,- |

**Distanseringer 50 stk**

Praktisk avstandsbrikke til for eksempel vindskjerm på skjærgårdsjeep. Består av tre deler, og avstanden kan reguleres til 3, 10 eller 13 mm.



| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1017650 | sort  | 499,- |
| 1017651 | hvit  | 499,- |

**Kalesjestrikk**

Kalesjestrikk i hvit, formpresset gummi. Motstandsdyktig mot sollys og saltvann.

Ø utv.: 61 mm  
Ø innv.: 47 mm  
Gods: 7 mm

| Prodnr. | Pk.           | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1024400 | 50 stk bulk   | 399,- |
| 1024405 | 5 stk blister | 49,-  |

**Maljesett**

Maljer i messing. Leveres i pakke med monteringsverktøy.

| Prodnr. | Dim.  | Ant. i pakken | Pris  |
|---------|-------|---------------|-------|
| 2148608 | 7 mm  | 30 sett       | 209,- |
| 2148609 | 9 mm  | 20 sett       | 219,- |
| 2148611 | 13 mm | 20 sett       | 299,- |

**Trykknapper**

Trykknapper i forkrommet messing. Leveres med engangsverktøy. Pakke med 10 sett.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2148400 | 189,- |

**Acetat - foring**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044095                | 2 stk | 21,-  |
| 1044095-99 50 stk bulk |       | 269,- |

**Acetat - rørfeste**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044093                | 2 stk | 35,-  |
| 1044093-99 50 stk bulk |       | 429,- |

**Acetat - skruer**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå  
Dybde: 19 mm

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044094                | 2 stk | 24,-  |
| 1044094-99 50 stk bulk |       | 399,- |

**Acetat - klammerbeslag komplett  
22 mm**

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1044098 | 51,- |

**Acetat - sidebeslag**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044090                | 2 stk | 21,-  |
| 1044090-99 50 stk bulk |       | 479,- |

**Acetat - toppbeslag**

Laget i ABS/NYLON 6.  
Farge: lysegrå

| Prodnr.                | Pk.   | Pris  |
|------------------------|-------|-------|
| 1044091                | 2 stk | 26,-  |
| 1044091-99 50 stk bulk |       | 529,- |

**Kalesjeknapp**

Forkrommet kalesjeknapp. Plateskrue 1051132/33/34/35/36 passer til.

| Prodnr. | H       | Pris |
|---------|---------|------|
| 1023370 | 10,5 mm | 13,- |
| 1023371 | 16,5 mm | 16,- |

**Senterkopp for skruer - 100 stk**

Senterkopp i hvit plast for skruer. Består av en del som festes med skruen, og en del som trykkes på for å skjule skruen. NB! Veil pris er pr. stk.



| Prodnr. | For skruer Ø | Pk.     | Pris |
|---------|--------------|---------|------|
| 1017464 | 3,5-4,2 mm   | 100 stk | 4,-  |
| 1017466 | 4,8-6,0 mm   | 100 stk | 4,-  |

Ø utv.: 61 mm  
Ø innv.: 47 mm  
Gods: 7 mm

| Prodnr. | Pk.           | Pris  |
|---------|---------------|-------|
| 1024400 | 50 stk bulk   | 399,- |
| 1024405 | 5 stk blister | 49,-  |

**Maljesett**

Maljer i messing. Leveres i pakke med monteringsverktøy.

| Prodnr. | Dim.  | Ant. i pakken | Pris  |
|---------|-------|---------------|-------|
| 2148608 | 7 mm  | 30 sett       | 209,- |
| 2148609 | 9 mm  | 20 sett       | 219,- |
| 2148611 | 13 mm | 20 sett       | 299,- |

**Trykknapper**

Trykknapper i forkrommet messing. Leveres med engangsverktøy. Pakke med 10 sett.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2148400 | 189,- |



MALJESETT



TRYKKNAPPER



## KJØL OG BAUGBESKYTTELSE

### KeelShield kjølbekyttelse

Keelshield er beskyttelse laget av ren uretan polymer, dette gir kjølen og baugen den ultimate beskyttelse. Keelshield kan spare deg for skader på båten og dyre reparasjoner.

- Enkel å montere
- Livstidsgaranti
- 3M limsystem
- Kan brukes på glassfiber og aluminiumbåter
- Bredde på hele 12,5 cm

| Prodnr. | Farge     | Str.    | Båt inntil | Pris          |
|---------|-----------|---------|------------|---------------|
| 1028300 | hvit      | 122 cm  | 13 ft      | <b>1269,-</b> |
| 1028301 | hvit      | 183 cm  | 16 ft      | <b>1899,-</b> |
| 1028302 | hvit      | 244 cm  | 21 ft      | <b>2530,-</b> |
| 1028303 | hvit      | 305 cm  | 26 ft      | <b>2999,-</b> |
| 1028310 | navy blue | 122 cm  | 13 ft      | <b>1269,-</b> |
| 1028311 | navy blue | 183 cm  | 16 ft      | <b>1899,-</b> |
| 1028312 | navy blue | 244 cmm | 21 ft      | <b>2530,-</b> |
| 1028313 | navy blue | 305 cm  | 26 ft      | <b>2990,-</b> |
| 1028320 | sort      | 122 cm  | 13 ft      | <b>1269,-</b> |
| 1028321 | sort      | 183 cm  | 16 ft      | <b>1899,-</b> |
| 1028322 | sort      | 244 cm  | 21 ft      | <b>2530,-</b> |
| 1028323 | sort      | 305 cm  | 26 ft      | <b>2999,-</b> |



### Bowshield baugbeskyttelse

BowShield beskytter et svært sårbart sted på baugen.

Enkel installasjon.

316 rustfritt stål, mirror finish.

| Prodnr. | Mod. | Str.       | Pris         |
|---------|------|------------|--------------|
| 1028326 | S    | 165x152 mm | <b>459,-</b> |
| 1028327 | M    | 190x229 mm | <b>499,-</b> |



## NOA REKKEFESTER M/UTSTYR

### NOA feste

NOA har en serie aluminiumsprodukter som festes ved hjelp av rekkefester. Systemet er raskt, fleksibelt og kan enkelt og skadefritt flyttes rundt på båten eller over til din nye båt. NOA er utviklet og produsert i Sverige.



NOA-festene er delbare fester i eloksert aluminium for rørdimensionene 22, 25 og 30 millimeter. For festene brukes en delbar plasthylse innerst. Skrue/Vingemutter er M8x40 forsinket. Til NOA-festet finnes det mye forskjellig tilbehør.

Materiale: anodisert aluminium/plast

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1017251 | 22 mm | <b>149,-</b> |
| 1017250 | 25 mm | <b>149,-</b> |
| 1017248 | 32 mm | <b>149,-</b> |

### NOA feste 30 mm

Festet for 30 mm er uten plasthylse innerst.

Dimensjon: 30 mm

Materiale: anodisert aluminium

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017252 | <b>149,-</b> |



### NOA vinkelspor

Noa vinkelspor for vertikal montering.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1017247 | <b>95,-</b> |



### NOA aluminiumfeste for utendbordsmotor

NOA motorbrakett i aluminium for små utendbordsmotorer. Braketten er enkel og montere/demontere i pushpiten.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017275 | <b>990,-</b> |



### NOA kryssfeste 25 mm

For festene for 22 og 25 mm brukes en delbar plasthylse innerst. Skrue/Vingemutter er M8x50 rustfritt. Til NOA-festet finnes det mange ulike tilbehør.

Dimensjon: 25 mm

Materiale: anodisert aluminium/plast

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017254 | <b>295,-</b> |



### NOA feste for A-stag

Noa feste for A-stag. Bolt og vingemutter medfølger.

Dimensjon: 30-35 mm

Materiale: anodisert aluminium

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017267 | <b>149,-</b> |



### NOA dobbeltfeste 25 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017240 | <b>304,-</b> |



### NOA allroundplate stor

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017259 | <b>399,-</b> |



### NOA teakfeste for utendbordsmotor

NOA pulpitfeste er en stor og stabil motorbrakett i teak som passer de fleste utendbordsmotorer. Passer til alle NOA-fester.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017257 | <b>289,-</b> |





**NOA snurredavit 35 kg**

NOA snurredavit i anodisert aluminium. Kan brukes til å løfte utenbordsmotorer opp til 35 kg. Kan svinges 360 grader og kan enkelt monteres/demonteres uten bruk av verktøy. Passer til alle NOA-fester.

Dimensjon stang: 65 mm  
Lengde svingarm: 600 mm  
Dimensjon svingarm: 35 mm

Prodnr. 1017276      Pris 4599,-

**NOA bomholder**

NOA bomholder i rustfritt stål. Festes enkelt for smidig og sikker oppbevaring av spinnakerbommen. Passer til alle NOA-fester. Brukes gjerne sammen med 1017262.

Prodnr. 1017265      Pris 409,-

**NOA ankerdavit**

NOA ankerdavit i anodisert aluminium. Hjelper deg å holde ut og løfte inn ankeret i båten. Passer til alle NOA-fester. Kan legges ned når det ikke er i bruk.

Lengde: 58 cm

Prodnr. 1017270      Pris 3149,-

**NOA kjettingholder**

NOA kjettingholder/rør i anodisert aluminium. Perfekt supplement til 1017271 NOA ankerholder. Kjettingrøret har hull i bunnen for drenering av vann og det rommer ca 6-8 meter kjetting. Passer til alle NOA-fester.

Prodnr. 1017274      Pris 1350,-

**NOA flaggstangholder**

NOA flaggstangholder i rustfritt stål. Passer til alle NOA-fester.

Prodnr. 1017261      Pris 409,-

**NOA solpanelholder, justerbar**

NOA solcellepanelholder i anodisert aluminium. Holderen kan vinkles horisontalt og festes i f.eks pushpit. Passer til alle NOA-fester.

Inneholder:

- 1 stk panel
- 2 stk fester
- 2 stk skinner 650 mm

Prodnr. 1017272      Pris 1350,-

**NOA bomøye**

NOA bomøye i rustfritt stål. Festes enkelt for smidig og sikker oppbevaring av spinnakerbommen. Passer til alle NOA-fester. Brukes gjerne sammen med 1017265.

Prodnr. 1017262      Pris 265,-

**NOA plastfot, 25 mm**

Plastfot/hylse for 25 mm rør.

Dim: 25 mm

Prodnr. 1017268      Pris 35,-

**NOA ankerholder**

NOA ankerholder i rustfritt, polert stål er en storselger på grunn av dens enkle, pålitelige og sikre konstruksjon. Har du kjetting kan du bruke prodnr. 1017274 NOA kjettingholder. NOA fester følger med.

Prodnr. 1017271      Pris 1350,-

**NOA ankerkrok**

NOA ankerkrok i rustfritt stål. Passer til alle NOA-fester.

Prodnr. 1017256      Pris 239,-

**DEKKSFORSKRUVNINGER, PÅFYLLING****Dekksforskruvning aluminium**

Flens: 78 mm  
Lokk: 30 mm  
Rør: 37 mm  
Lengde: 86 mm



| Prodnr. | Slange | Type  | Flens | Lokk  | Pris  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1016002 | 1 1/2" | Fuel  | 78 mm | 30 mm | 195,- |
| 1016001 | 1 1/2" | Water | 78 mm | 30 mm | 195,- |
| 1016006 | 2"     | Fuel  | 88 mm | 45 mm | 215,- |
| 1016005 | 2"     | Water | 88 mm | 45 mm | 215,- |

**Dekksforskruvning forkrommet rett**

Dekksforskruvning i forkrommet messing. Flens: 80 mm.

| Prodnr. | Slange | Type   | Pris  |
|---------|--------|--------|-------|
| 1016033 | 1 1/2" | Diesel | 629,- |
| 1016032 | 1 1/2" | Fuel   | 629,- |
| 1016060 | 1 1/2" | Waste  | 629,- |
| 1016031 | 1 1/2" | Water  | 629,- |
| 1016037 | 2"     | Diesel | 629,- |
| 1016036 | 2"     | Fuel   | 629,- |
| 1016035 | 2"     | Water  | 629,- |

**Dekksforskruvning nylon sort**

Dekksforskruvning i sort nylon/zytel.

| Prodnr. | Slange | Type   | Pris  |
|---------|--------|--------|-------|
| 1017102 | 1 1/2" | Fuel   | 110,- |
| 1017101 | 1 1/2" | Water  | 110,- |
| 1017107 | 2"     | Diesel | 130,- |
| 1017106 | 2"     | Fuel   | 130,- |
| 1017105 | 2"     | Water  | 130,- |

**Dekksforskruvning Fuel, Låsbar**

Slangedim: 50 mm  
Totallengde: 72 mm  
Dia. flens/lokk: 88 mm

Prodnr. 2326574      Pris 939,-





### Dekksforskruvning forkrommet 45 grader

Dekksforskruvning 45° med slangenippel i syrefast stål.

| Prodnr. | Slange | Type  | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1016040 | 1 1/2" | Fuel  | <b>629,-</b> |
| 1016041 | 1 1/2" | Water | <b>629,-</b> |
| 1016042 | 1 1/2" | Waste | <b>629,-</b> |
| 1016045 | 2"     | Fuel  | <b>629,-</b> |



### Dekksforskruvning forkrommet. 1 1/2" Fuel

Er snevret inn slik at bare pistolmunnstykket med blyfri bensin passer.

Slangdim: 1 1/2"

Type: Fuel blyfri

Materiale: Forkrommet

Prodnr.  
1016070

Pris  
**799,-**



### Dekksforskruvning forkrommet. ISO 8099-1, 1 1/2" Waste

Dekksforskruvning ISO 8099-1.

Slangdim: 1 1/2"

Type: WC

Materiale: Forkrommet

Prodnr. 1016065      Pris **679,-**



### Dekksforskruvning forkrommet, 1 3/4" Waste

Dekksforskruvning med løs nøkkel.

Slangdim: 1 3/4"

Type: WC

Materiale: Forkrommet

Prodnr. 1016058      Pris **379,-**



### Dekksforskruvning syrefast, 1 1/2"

Rett dekkforskruvning i syrefast stål. Nøkkel medfølger.

Ø flens: 76 mm

H tot.: 80 mm

| Prodnr. | Slange | Type  | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1016080 | 1 1/2" | Fuel  | <b>479,-</b> |
| 1016082 | 1 1/2" | Waste | <b>479,-</b> |
| 1016081 | 1 1/2" | Water | <b>479,-</b> |



### Dekksforskruvning syrefast, 30 grader, 1 1/2"

Dekksforskruvning i syrefast stål med vinkel på 30 grader. Nøkkel medfølger.

Ø flens: 76 mm

H tot.: 106 mm

| Prodnr. | Slange | Type  | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1016084 | 1 1/2" | Fuel  | <b>525,-</b> |
| 1016086 | 1 1/2" | Waste | <b>525,-</b> |
| 1016085 | 1 1/2" | Water | <b>525,-</b> |



### Dekksforskruvning syrefast, m/ventil

Dekksforskruvning i syrefast stål med lufting.

| Prodnr. | Slange | Type   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1016011 | 1 1/2" | Diesel | <b>619,-</b> |
| 1016012 | 1 1/2" | Fuel   | <b>619,-</b> |
| 1016010 | 1 1/2" | Water  | <b>619,-</b> |
| 1016014 | 2"     | Diesel | <b>619,-</b> |
| 1016015 | 2"     | Fuel   | <b>619,-</b> |
| 1016013 | 2"     | Water  | <b>619,-</b> |



### Dekksforskruvning NR plast/krom

Dekksforskruvning i plast/krom.

| Prodnr. | Slange | Type   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1016024 | 2"     | Diesel | <b>265,-</b> |
| 1016023 | 2"     | Fuel   | <b>265,-</b> |
| 1016025 | 2"     | Water  | <b>265,-</b> |



### Dekksforskruvning NR plast/krom m/ventil

Dekksforskruvning i plast/krom med ventil/lufting.

| Prodnr. | Slange | Type   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------------|
| 1016021 | 1 1/2" | Diesel | <b>265,-</b> |
| 1016020 | 1 1/2" | Fuel   | <b>265,-</b> |
| 1016022 | 1 1/2" | Water  | <b>265,-</b> |



### Monteringsboks for dekkforskruvning

Monteringsboks for dekkforskruvning, CAN.

Yttermål: 135x180 mm

Prodnr. 1004146      Pris **89,-**



### Multiverktøy for dekkforskruvning

Prodnr. 2326573      Pris **105,-**



### Monteringsboks for dekkforskruvning

Monteringsboks for dekkforskruvning, NR.

Yttermål: 143x190 mm

Prodnr. 1004148      Pris **135,-**



**TANKLUFTERE****Tankluffer bøyd, forkrommet**

Forkrommet tankluffer. 90° vinkel.

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015210 | <b>189,-</b> |

**Tankluffer bøyd, syrefast**

Tankluffer i syrefast stål. 90° vinkel.

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015211 | <b>231,-</b> |

**Tankluffer svane-hals, forkrommet**

Forkrommet tankluffer for montering m/ svane-hals.

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015212 | <b>189,-</b> |

**Tankluffer svane-hals, syrefast**

Syrefast tankluffer for montering m/ svane-hals.

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015213 | <b>210,-</b> |

**Tankluffer Flushmontert syrefast, 90 grader**

Tankluffer i rustfritt stål. 90° vinkel. Adapter prodnr. 1015214-1 kan brukes til.

Flens: 44 mm

Utskjæring: 35 mm

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Slange | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1015214 | 16 mm  | <b>325,-</b> |
| 1015215 | 19 mm  | <b>389,-</b> |

**Tanklufferadapter Flush**

Adapter til prodnr. 1015214.

| Prodnr.   | Pris         |
|-----------|--------------|
| 1015214-1 | <b>145,-</b> |

**Tankluffer rett, forkrommet**

Forkrommet, rett tankluffer.

Slangestuss: 16 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1015220 | <b>99,-</b> |

**SKRUER, BOLTER, MUTTERE, SKIVER**

Splint DIN 94 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 1051243 | 2 mm   | 20 mm | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051244 | 2,5 mm | 20 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051245 | 3,2 mm | 25 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051246 | 3,2 mm | 40 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051247 | 4 mm   | 40 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |

**Plateskrue A4 DIN 7982**

Plateskrue DIN 7982 i syrefast stål med senkehode og krysspør. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 1051105 | 2,9 mm | 9,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051106 | 2,9 mm | 13 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051107 | 2,9 mm | 16 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051108 | 3,5 mm | 13 mm  | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051109 | 3,5 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051110 | 3,5 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051111 | 3,5 mm | 25 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051112 | 4,2 mm | 13 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051113 | 4,2 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051114 | 4,2 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051115 | 4,2 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051116 | 4,2 mm | 32 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051117 | 4,8 mm | 13 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051118 | 4,8 mm | 19 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051119 | 4,8 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051120 | 4,8 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051121 | 5,5 mm | 16 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051122 | 5,5 mm | 25 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051123 | 5,5 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051124 | 5,5 mm | 38 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |

**Skive A4 DIN 125**

Underlagsskive DIN 125 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø innv. | Pk.    | Pris        |
|---------|---------|--------|-------------|
| 1051195 | 3,2 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051196 | 4,3 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051197 | 5,3 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051198 | 6,4 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051199 | 8,4 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |

**Plateskrue A4 DIN 7981**

Plateskrue DIN 7981 i syrefast stål med panhode og krysspør. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 1051085 | 2,9 mm | 9,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051086 | 2,9 mm | 13 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051087 | 2,9 mm | 16 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051088 | 3,5 mm | 13 mm  | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051089 | 3,5 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051090 | 3,5 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051091 | 3,5 mm | 25 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051092 | 4,2 mm | 13 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051093 | 4,2 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051094 | 4,2 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051095 | 4,2 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051096 | 4,2 mm | 32 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051097 | 4,8 mm | 13 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051098 | 4,8 mm | 19 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051099 | 4,8 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051100 | 4,8 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051101 | 5,5 mm | 16 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051102 | 5,5 mm | 25 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051103 | 5,5 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051104 | 5,5 mm | 38 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |

**Popnagle A2 DIN 1014**

Popnagle DIN 1014 i A2 rustfritt. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L     | Pk.   | Pris        |
|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 1051248 | 3 mm   | 12 mm | 5 stk | <b>49,-</b> |
| 1051249 | 4 mm   | 16 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051250 | 4 mm   | 18 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051251 | 5 mm   | 20 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051252 | 5 mm   | 25 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051253 | 6,4 mm | 20 mm | 1 stk | <b>49,-</b> |
| 1051254 | 6,4 mm | 25 mm | 1 stk | <b>49,-</b> |

**Maskinskrue m/mutter A4 DIN 84/934**

Maskinskrue DIN 84 i syrefast stål med sylinderhode og rett spor. Leveres med mutter DIN 934. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|------|--------|--------|-------------|
| 1051001 | 3 mm | 10 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051002 | 3 mm | 16 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051003 | 3 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051004 | 4 mm | 16 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051005 | 4 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051006 | 4 mm | 30 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051007 | 4 mm | 40 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051008 | 5 mm | 20 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051009 | 5 mm | 30 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051010 | 5 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051011 | 5 mm | 50 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051012 | 6 mm | 20 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051013 | 6 mm | 30 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051014 | 6 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051015 | 6 mm | 60 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051016 | 8 mm | 60 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051017 | 8 mm | 80 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051018 | 8 mm | 100 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |





### Maskinskrue m/mutter A4 DIN 963/934



Maskinskrue DIN 963 i syrefast stål med flatt, forsenket hode og rett spor. Leveres med mutter DIN 934. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|------|--------|--------|-------------|
| 1051028 | 5 mm | 30 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051029 | 5 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051030 | 5 mm | 50 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051031 | 6 mm | 20 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051032 | 6 mm | 30 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051033 | 6 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051034 | 6 mm | 50 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051035 | 6 mm | 60 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051036 | 8 mm | 60 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051037 | 8 mm | 80 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051038 | 8 mm | 100 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051019 | 3 mm | 10 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051020 | 3 mm | 16 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051021 | 3 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051022 | 4 mm | 16 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051023 | 4 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051024 | 4 mm | 30 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051025 | 4 mm | 40 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051026 | 5 mm | 16 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051027 | 5 mm | 20 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |

### Popnagle DIN 7337



Popnagle monell DIN 7337 i A2 rustfritt. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L       | Pk.   | Pris        |
|---------|--------|---------|-------|-------------|
| 1051255 | 3,2 mm | 10,5 mm | 5 stk | <b>49,-</b> |
| 1051256 | 4 mm   | 11,4 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051257 | 4,8 mm | 19 mm   | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Fransk treskrue A4 DIN 571



Fransk treskrue DIN 571 i syrefast stål med sekskanthode. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------|-------------|
| 1051145 | 6 mm | 50 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051146 | 6 mm | 60 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051147 | 6 mm | 70 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051148 | 6 mm | 80 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051149 | 8 mm | 60 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051150 | 8 mm | 70 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051151 | 8 mm | 80 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Saksespilnt 316



Saksespilnt DIN 94 til låsing av bolter og strekkfisker. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 1051320 | 1,5 mm | 10 mm | 10 stk | <b>25,-</b> |
| 1051321 | 2 mm   | 15 mm | 10 stk | <b>35,-</b> |
| 1051322 | 2 mm   | 25 mm | 10 stk | <b>35,-</b> |
| 1051323 | 2,5 mm | 25 mm | 10 stk | <b>35,-</b> |
| 1051324 | 3 mm   | 25 mm | 10 stk | <b>45,-</b> |
| 1051325 | 3,2 mm | 40 mm | 10 stk | <b>45,-</b> |
| 1051326 | 4 mm   | 40 mm | 10 stk | <b>45,-</b> |

### Låsemutter A4 DIN 985



Låsemutter DIN 985 i syrefast stål med nylon låsering. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------------|
| 1051200 | M3   | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051201 | M4   | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051202 | M5   | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051203 | M6   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051204 | M8   | 4 stk | <b>49,-</b> |

### Plateskrue A4 DIN 7983



Plateskrue DIN 7983 i syrefast stål med linsesenkehode og krysspør. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 1051125 | 2,9 mm | 9,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051126 | 2,9 mm | 13 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051127 | 2,9 mm | 16 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051128 | 3,5 mm | 13 mm  | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051129 | 3,5 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051130 | 3,5 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051131 | 3,5 mm | 25 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051132 | 4,2 mm | 13 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051133 | 4,2 mm | 16 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051134 | 4,2 mm | 19 mm  | 12 stk | <b>49,-</b> |
| 1051135 | 4,2 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051136 | 4,2 mm | 32 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051137 | 4,8 mm | 13 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051138 | 4,8 mm | 19 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051139 | 4,8 mm | 25 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051140 | 4,8 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051141 | 5,5 mm | 16 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051142 | 5,5 mm | 25 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051143 | 5,5 mm | 32 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051144 | 5,5 mm | 38 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |

### Sprengskive A4 DIN 127



Sprengskive DIN 127 i syrefast stål med nylon låsering. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø innv. | Pk.    | Pris        |
|---------|---------|--------|-------------|
| 1051205 | 3 mm    | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051206 | 4 mm    | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051207 | 5 mm    | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051208 | 6 mm    | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051209 | 8 mm    | 20 stk | <b>49,-</b> |

### Popnagler monel, 100 pk.



Popnagler i monel (rustfritt stål) legering som ikke angriper aluminium. Pakker a 100 stk.

| Prodnr. | Pk.     | L       | Ø      | Pris          |
|---------|---------|---------|--------|---------------|
| 2589102 | 100 stk | 8,9 mm  | 3,2 mm | <b>298,-</b>  |
| 2589112 | 100 stk | 9,4 mm  | 4 mm   | <b>556,-</b>  |
| 2589123 | 100 stk | 9,9 mm  | 4,8 mm | <b>798,-</b>  |
| 2589125 | 100 stk | 16,5 mm | 4,8 mm | <b>1420,-</b> |
| 2589126 | 100 stk | 21 mm   | 4,8 mm | <b>1156,-</b> |
| 2589132 | 100 stk | 12,7 mm | 6,4 mm | <b>1525,-</b> |
| 2589133 | 100 stk | 17,8 mm | 6,4 mm | <b>1892,-</b> |

### Maskinskrue m/mutter A4 DIN 964/934



Maskinskrue DIN 964 i syrefast stål med linsesenket hode og rett spor. Leveres med mutter DIN 934. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L      | Pk.    | Pris        |
|---------|------|--------|--------|-------------|
| 1051039 | 3 mm | 10 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051040 | 3 mm | 16 mm  | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051041 | 3 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051042 | 4 mm | 16 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051043 | 4 mm | 20 mm  | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051044 | 4 mm | 30 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051045 | 4 mm | 40 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051046 | 5 mm | 16 mm  | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051047 | 5 mm | 20 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051048 | 5 mm | 30 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051049 | 5 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051050 | 5 mm | 50 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051051 | 6 mm | 20 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051052 | 6 mm | 30 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051053 | 6 mm | 40 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051054 | 6 mm | 50 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051055 | 6 mm | 60 mm  | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051056 | 8 mm | 60 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051057 | 8 mm | 80 mm  | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051058 | 8 mm | 100 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |

### Båtnagle m/skive DIN 3001



Båtnagle DIN 3001 i kobber med nagleskive. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L    | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|------|--------|-------------|
| 1051258 | 2 mm   | 25 m | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051259 | 2,7 mm | 32 m | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051260 | 3,2 mm | 38 m | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051261 | 4 mm   | 70 m | 3 stk  | <b>49,-</b> |

### Popnagle monel



Popnagler i monel (rustfritt stål) legering som ikke angriper aluminium. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L       | Pk.    | Pris         |
|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 1051270 | 3,2 mm | 8,9 mm  | 10 stk | <b>72,-</b>  |
| 1051271 | 4 mm   | 9,4 mm  | 10 stk | <b>83,-</b>  |
| 1051272 | 4,8 mm | 9,9 mm  | 10 stk | <b>125,-</b> |
| 1051273 | 4,8 mm | 12,7 mm | 10 stk | <b>146,-</b> |
| 1051274 | 4,8 mm | 16,5 mm | 10 stk | <b>179,-</b> |
| 1051275 | 4,8 mm | 21 mm   | 10 stk | <b>199,-</b> |
| 1051276 | 6,4 mm | 12,7 mm | 10 stk | <b>259,-</b> |
| 1051277 | 6,4 mm | 17,8 mm | 10 stk | <b>279,-</b> |

### Låsepinne 316



Låsepinne i rustfritt stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L      | Pk.    | Pris         |
|---------|------|--------|--------|--------------|
| 1051310 | 2 mm | 48 mm  | 10 stk | <b>49,-</b>  |
| 1051311 | 3 mm | 60 mm  | 10 stk | <b>99,-</b>  |
| 1051312 | 4 mm | 78 mm  | 10 stk | <b>125,-</b> |
| 1051313 | 5 mm | 103 mm | 10 stk | <b>159,-</b> |



### Sekskantbolt m/mutter A4 DIN 933/934



Helgjenget maskinskrue DIN 933 i syrefast stål med sekskantet hode. Leveres med mutter DIN 934. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L      | Pk.   | Pris        |
|---------|------|--------|-------|-------------|
| 1051059 | 5 mm | 16 mm  | 8 stk | <b>49,-</b> |
| 1051060 | 5 mm | 20 mm  | 8 stk | <b>49,-</b> |
| 1051061 | 5 mm | 25 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051062 | 5 mm | 30 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051063 | 5 mm | 40 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051064 | 5 mm | 50 mm  | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051065 | 6 mm | 20 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051066 | 6 mm | 25 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051067 | 6 mm | 30 mm  | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051068 | 6 mm | 40 mm  | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051069 | 6 mm | 60 mm  | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051070 | 8 mm | 30 mm  | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051071 | 8 mm | 40 mm  | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051072 | 8 mm | 50 mm  | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051073 | 8 mm | 60 mm  | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051074 | 8 mm | 80 mm  | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051075 | 8 mm | 100 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Sponplateskrue A4 DIN 1008



Sponplateskrue DIN 1008 i syrefast stål med 5 mm senkehode og pozidridespor. For hengsleband. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|------|-------|--------|-------------|
| 1051192 | 3 mm | 12 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051193 | 3 mm | 16 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051194 | 3 mm | 20 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |

### Treskrue kobber DIN 97



Treskrue DIN 97 i kobber/bronse med senkehode og rett spor. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------|-------------|
| 1051225 | 3 mm | 20 mm | 8 stk | <b>49,-</b> |
| 1051226 | 4 mm | 40 mm | 6 stk | <b>49,-</b> |
| 1051227 | 5 mm | 50 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051228 | 6 mm | 60 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Vingemutter A4 DIN 315



Vingemutter DIN 315 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------------|
| 1051215 | M3   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051216 | M4   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051217 | M5   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051218 | M6   | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051219 | M8   | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Treskrue A4 316 DIN 97



Treskrue DIN 97 i syrefast stål med senkehode og rett spor. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|------|-------|--------|-------------|
| 1051169 | 3 mm | 12 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051170 | 3 mm | 16 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051171 | 3 mm | 20 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051172 | 3 mm | 25 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051173 | 3 mm | 30 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051174 | 4 mm | 20 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051175 | 4 mm | 30 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051176 | 4 mm | 40 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051177 | 4 mm | 50 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051178 | 5 mm | 30 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051179 | 5 mm | 40 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051180 | 5 mm | 50 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051181 | 5 mm | 60 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051182 | 6 mm | 60 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051183 | 6 mm | 70 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |

### Sponplateskrue A4 DIN 1005



Sponplateskrue DIN 1005 i syrefast stål med senkehode og pozidridespor. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|------|-------|--------|-------------|
| 1051184 | 3 mm | 12 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051185 | 3 mm | 30 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051186 | 4 mm | 30 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051187 | 4 mm | 40 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051188 | 5 mm | 40 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051189 | 5 mm | 50 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051190 | 6 mm | 60 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |

### Hylsemutter A4 DIN 1004



Hylsemutter DIN 1004 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------------|
| 1051239 | M4   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051240 | M5   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051241 | M6   | 3 stk | <b>49,-</b> |

### Hettemutter A4 DIN 1587



Hettemutter A4 DIN 1587 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------------|
| 1051220 | M3   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051221 | M4   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051222 | M5   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051223 | M6   | 3 stk | <b>49,-</b> |
| 1051224 | M8   | 3 stk | <b>49,-</b> |

### Treskrue A4 DIN 95



Treskrue DIN 95 i syrefast stål med linsesenkehode og rett spor. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø      | L     | Pk.    | Pris        |
|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 1051152 | 2,5 mm | 12 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051153 | 2,5 mm | 16 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051154 | 3 mm   | 12 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051155 | 3 mm   | 16 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051156 | 3 mm   | 20 mm | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051157 | 3 mm   | 25 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051158 | 3 mm   | 30 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051159 | 4 mm   | 20 mm | 8 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051160 | 4 mm   | 30 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051161 | 4 mm   | 40 mm | 6 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051162 | 4 mm   | 50 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051163 | 5 mm   | 30 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051164 | 5 mm   | 40 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051165 | 5 mm   | 50 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051166 | 5 mm   | 60 mm | 4 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051167 | 6 mm   | 60 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |
| 1051168 | 6 mm   | 70 mm | 2 stk  | <b>49,-</b> |

### Låseskrue m/mutter A4 DIN 603/934



Låseskrue DIN 603 i syrefast stål med sopphode og firkantgrep. Leveres med mutter DIN 934. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø    | L     | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------|-------------|
| 1051076 | 6 mm | 25 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051077 | 6 mm | 30 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051078 | 6 mm | 40 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051079 | 6 mm | 50 mm | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051080 | 6 mm | 60 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051081 | 8 mm | 40 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051082 | 8 mm | 60 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051083 | 8 mm | 70 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |
| 1051084 | 8 mm | 80 mm | 2 stk | <b>49,-</b> |

### Gulvskruer torx A4 DIN 1001, 4,8x19 mm, 15 stk



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1051191 | <b>49,-</b> |

### Rosett A4 DIN 1011



Rosett DIN 1011 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.   | Pris        |
|---------|------|-------|-------------|
| 1051234 | M3   | 5 stk | <b>49,-</b> |
| 1051235 | M4   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051236 | M5   | 4 stk | <b>49,-</b> |
| 1051237 | M6   | 3 stk | <b>49,-</b> |
| 1051238 | M8   | 2 stk | <b>49,-</b> |



Målskisser finnes på  
**www.flak.no**

### Skive bred A4 DIN 9021



Underlagsskive DIN 9021 i syrefast stål med stor ytre diameter. Blisterpakket.

| Prodnr. | Ø innv. | Ø utv.  | Pk.    | Pris        |
|---------|---------|---------|--------|-------------|
| 1051210 | 3,2 mm  | 8,5 mm  | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051211 | 4,3 mm  | 11,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051212 | 5,3 mm  | 14,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051213 | 6,4 mm  | 17,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |
| 1051214 | 8,4 mm  | 23,5 mm | 20 stk | <b>49,-</b> |

### Mutter A4 DIN 934



Vanlig sekskantmutter DIN 934 i syrefast stål. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim. | Pk.    | Pris        |
|---------|------|--------|-------------|
| 1051229 | M3   | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051230 | M4   | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051231 | M5   | 15 stk | <b>49,-</b> |
| 1051232 | M6   | 10 stk | <b>49,-</b> |
| 1051233 | M8   | 5 stk  | <b>49,-</b> |

### Splittring 316



Splittringer type nøkkelring i syrefast stål 316. Blisterpakke (10 stk).

| Prodnr. | Dim.  | Pk.    | Pris        |
|---------|-------|--------|-------------|
| 1051305 | 16 mm | 10 stk | <b>25,-</b> |
| 1051306 | 21 mm | 10 stk | <b>29,-</b> |
| 1051307 | 28 mm | 10 stk | <b>59,-</b> |

### G-ring 316, 10 stk



Splittringer i syrefast stål 316. Blisterpakket.

| Prodnr. | Dim.  | Pk.    | Pris        |
|---------|-------|--------|-------------|
| 1051300 | 11 mm | 10 stk | <b>18,-</b> |
| 1051301 | 15 mm | 10 stk | <b>22,-</b> |
| 1051302 | 19 mm | 10 stk | <b>31,-</b> |
| 1051303 | 23 mm | 10 stk | <b>43,-</b> |

**1852** | **MARINE QUALITY**

**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

www.baltic.se

### NYHET STINGER

Vannscootervest  
med sikkerhetshåndtak  
for passasjer.

**SE S.7.10**



**MÅKEJAGER****Måkejager GS-1**

Er du plaget med etsende måkedritt på båt og kalesje? GullswEEP måkejager har gjennom 40 års utvikling et produkt vi vet holder måkene borte fra båten, og den virker! Det patenterte dreiesystemet er så fintfølende at bare en bitteliten bevegelse i luften får den til å rotere. Den roterende delen tas enkelt og raskt av og på, og er sammenleggbart til halv størrelse slik at den lett kan lagres om bord.

Produktet tåler vindstyrker opp til 50 knop/25 ms.

Prodnr.  
1021800

Pris  
699,-

**Monteringssett universal**

Prodnr.  
1021800-7

Pris  
630,-

**Monteringssett rekke GS-RM**

Prodnr.  
1021800-8

Pris  
630,-

**Oppbevaringsbag for måkejager GS-P**

Beskytter måkejageren under lagring.

Prodnr.  
1021800-13

Pris  
660,-

**Bunnplate for måkejager GS-4**

Reservedel til måkejager GullswEEP.

Prodnr.  
1021800-12

Pris  
120,-

**Kalesjefeste til måkejager GS-7**

Prodnr.  
1021801

Pris  
349,-

**Mutter for måkejager, 2 pk**

Reservedel til måkejager GullswEEP.

Prodnr.  
1021800-11

Pris  
49,-

**Monteringssett vindskjerm-  
GullswEEP GS-WB**

Prodnr.  
1021800-9

Pris  
240,-

**Svivel Pinne 7 1/2" for måkejager GS-12**

Reservedel til måkejager GullswEEP.

Prodnr.  
1021800-5

Pris  
240,-

**Svivel Pinne 10" for måkejager GS-13**

Ekstra lang svivel pinne til bruk når du trenger ekstra høyde for å komme over lanterner eller annet som hindrer fri rotasjon.

Prodnr.  
1021800-6

Pris  
285,-





1021806

### Måkejager Ugle

Naturtro ugle "Harold Hoot" av plast som holder måkene borte fra båten eller terrassen. Uglen har lysende øyer som aktiveres av bevegelse og den gir fra seg lyd når noe setter seg i nærheten. Man kan også velge lydløs funksjon. Virker både i dagslys og i mørket. Infrarød bevegelsessensor som virker innenfor 5 m/120 grader. Bruker 2xAA batterier.

Diameter: ca 14 cm

Høyde: ca 27 cm

Prodnr.  
1021806

Pris  
**349,-**

### Måkejager Ugle m/bevegelig hode, 40cm

Måkejager med roterende hode og lyd (lyd kan velges bort).

Uglen er meget naturtro med det roterende hode som beveger seg i vinden. For best resultat bør uglen flyttes med jevne mellomrom. Den leveres med to stk monteringsøyer på undersiden/foten for sikring til underlaget. Infrarød bevegelsessensor. Bruker 2AA batterier (følger ikke med).

Prodnr.  
1021807

Pris  
**220,-**



**NY**

1021807

### Måkejager- drage/hauk (komplett sett)

Måkejager - Drage/Hauk. Effektiv fugleskremsel som beveger seg naturlig i vinden. Dette er et fugleskremsel som virker!

Settet innholder:

- Drage/Hauk 118 x 85 cm i nylon med rammeverk i karbonfiber.
- 6 m teleskopstang i forsterket glassfiber.
- 5 m line med 2 svivler.
- Jordspyd for montering på plen etc.
- Bag for oppbevaring av teleskopstang og drage.

NB! Bør tas ned i sterk vind.

Prodnr.  
1021808

Pris  
**889,-**





# SAMMENLEGGBAR SYKKEL



• Alu. ramme • Shimano 6 gir • 20" hjul • V-bremse både foran og bak • 12 kg



SE KAP. 11 FRITID OG FISKE





## DIESELVARMER

### Dieselvarmer 12V m/digital kontroll

Luftvarmer med hele 2 kW effekt som gir en rask og komfortabel oppvarming av din båt. Panel for forhåndsinnstilling for oppvarming. Dette er et meget prisgunstig alternativ til Webasto og Eberspracher. Monteringssett inkludert. Varmluftslanger og dyser samt eksosgjennomføring (1041681) må kjøpes separat.

Drivstoff: diesel  
Spenning: 12V  
Modell: FJH-2.2/1C  
Maks effekt: 2200 W  
Forbruk min. watt: 7 W  
Forbruk maks. watt: 100 W  
Vekt: 2,7 kg



Prodnr.  
1041680

Pris  
**6990,-**



### Drivstofftank, dieselvarmer 10L

Universal drivstofftank som kan sette opp etter skott/skuteside. Uttak er ikke klargjort og må tilpasses etter eget behov.

Utevendig mål:  
Bredde inkl. stuss: 45 cm  
Bredde u/stuss: 41 cm  
Høyde inkl. stuss: 46 cm  
Høyde u/stuss: 40 cm  
Tykkelse: 8,5 cm



Prodnr.  
1041682

Pris  
**315,-**

### Eksosgjennomføring, dieselvarmer

Denne eksosgjennomføringen er tilpasset Dieselvarmer JP prodnr. (1041680). Passer til 22 mm eksosslange.



Prodnr.  
1041681

Pris  
**749,-**





### Air Top 2000 STC Marine 12V Diesel

Air Top 2000 STC den kompakte råtassen. Monteringssett inkludert. Air Top 2000 STC inkl. Webastos nye MultiController hvor du kan programere 3 starttider per dag i inntil 7 dager frem i tid. Det er den minste varmeren på markedet. Den gir god varme og optimal effektivitet. Leveres komplett med alt du trenger for installasjon (utenom varmluftsslanger og utblåsningsventiler).

Beregnet for båter opp til ca 10 m (30 fot)

Varme ut: 0,9-2,0 kW  
Dieselforbruk: 0,12-0,24 l/t  
Spennings: 12V  
Forbruk: 14-29 Watt  
Vekt: 2,6 kg  
Mål: 311x120x121 mm  
Slangetilkobling: 60 mm



| Prodnr. | Pris    |
|---------|---------|
| 1041700 | 15900,- |

### Air Top Evo 40

Varme ut: 1,5-4 kW  
Dieselforbruk: 0,17-0,42 l/t  
Startspenning: min 9,5 V  
Spennings: 12V  
Forbruk: 12-44 Watt  
Vekt: 5,9 kg  
Mål: 423x148x162 mm  
Slangetilkobling: 90 mm  
Passer båter opp til: 12 mtr (40 fot)

| Prodnr. | Type panel | Mod. | Pris    |
|---------|------------|------|---------|
| 1041918 | multipanel | 12V  | 19900,- |
| 1041919 | multipanel | 24V  | 19900,- |

Webasto Air Top Evo leveres komplett med alt du trenger for installasjon (utenom varmluftsslanger og utblåsningsventiler).

#### MULTIPANEL



### Air Top Evo 55

Varme ut: 1,5-5,5 kW  
Dieselforbruk: 0,17-0,60 l/t  
Startspenning: min 9,5V  
Spennings: 12V  
Forbruk: 14-95 Watt  
Vekt: 5,9 kg  
Mål: 423x148x162 mm  
Slangetilkobling: 90 mm  
Passer båter opp til: ca. 15 mtr (50 fot)

| Prodnr. | Type panel | Mod. | Pris    |
|---------|------------|------|---------|
| 1041920 | multipanel | 12V  | 22900,- |
| 1041921 | multipanel | 24V  | 22900,- |



Webasto har med de nye modellene i Air Top serien perfektionert varmeteknologien ytterligere. Endringene gir Webasto enda fler fortrinn i forhold til konkurrerende merker. Med ny teknologi er brukervennlighet og brukeropplevelse betydelig forbedret. Utseendemessig er konstruksjonen holdt så lik som mulig mens det er på innsiden teknikken sitter. Ny teknologi gir oss følgende fordeler.

- Temperatursensor i eksos gir økt forbrenningskontroll og mye renere forbrenning og lengre serviceintervaller.
- Økt effekt
- Drivstoffpumpe har betydelig stillere gange
- Vifte for luft sirkulering bruker mindre strøm, går stillere og tåler mer luftmotstand
- Kortere startfase = hurtigere varme i cabin
- Sikrere start ved lav spenning på batterier
- Mer fleksibel innstallasjon

Når vi samler disse punktene er dette ting som gjør bruken av varmeren i det daglige til en mye bedre opplevelse og vi mener Webasto nå ligger enda et viktig hakk foran konkurrerende merker. Begge modellene kan leveres i 12 og 24 V og dekker båtstørrelser opp til 50 fot.



## Multipanel for AirTop 2000 STC/Evo 40/55

Nytt og moderne multipanel for Airtop 2000 STC/EVO 40/55 (12-24v). Meget enkelt i bruk, tydelig display hvor du kan programere 3 starttider per dag i inntil 7 dager frem i tid.

Prodnr. 1041855 Pris 1859,-



## Air Top Combi-timer, 12V

Passer til:  
- Air Top ST  
- Air Top Evo

12V. Kan forhåndsprogramere tre tider eller kontinuerlig drift.

Prodnr. 1041714 Pris 2390,-



## Telestart Kit T91

Trådløs fjernstarter for Air Top EVO 3900/5500/40/55.

Her kreves ikke noe SIM kort eller abonnementer.

Systemet gir tilbakemelding om drift/ startforløp og har en rekkevidde på 1000mtr (fri sikt).

Komplett sett for 12V.

Prodnr. 1041856 Pris 4690,-



## Air Top Evo M kontrollpanel

Tilgjengelig som en oppgradering til Webasto Air Top Evo luftvarmere.

Trinn 1: ECO mode.

Trinn 2: Normal drift.

Trinn 3: Power +. Øker effekten ca. 10% (Fra 3500W til 3900W og fra 5000w til 5500 W)

Trinn 4: Ventilasjon. Kan enkelt koples sammen med telestart og thermocall.

Prodnr. 1041710 Pris 2290,-



## Frontpanel Air Top ST

Passer til:  
- Air Top ST

Frontpanel for standard Regulator 12/24V. Leveres med eller uten bryter for ventilasjon.

| Prodnr. | Mod.        | Pris  |
|---------|-------------|-------|
| 1041712 | u/bryter v. | 199,- |
| 1041713 | m/bryter v. | 699,- |



## Betjening MC panel 12/24Volt

Prodnr. 1041858 Pris 3190,-



## Regulator Air Top ST

Standard bryter 12/24V.

Prodnr. 1041711 Pris 849,-



## Eksosgjennomføring rustfri



| Prodnr. | Ø     | Mod.   | Vegg  | Passer til   | Pris   |
|---------|-------|--------|-------|--------------|--------|
| 1041730 | 24 mm | rett   | dbl.  | st-evo-th.c  | 1390,- |
| 1041731 | 38 mm | rett   | dbl.  | th.50-90-dbw | 1999,- |
| 1041732 | 24 mm | vinkel | dbl.  | st-evo-th.c  | 1995,- |
| 1041733 | 38 mm | vinkel | dbl.  | th.50-90-dbw | 1999,- |
| 1041735 | 38 mm | vinkel | enkel | th.90-dbw    | 1999,- |
| 1041736 | 38 mm | rett   | enkel | th.90-dbw    | 1469,- |

## Luftuttak

Ved bruk av Webasto luftuttak prodnr. 1041772-73-74-75 bør prodnr. 1041776 (60mm) eller 1041777 (90mm) benyttes i tillegg som slangestuss.



## Adapter cable for timer Kit UniControl 1531

Prodnr. 1041718 Pris 2290,-



## Control cable for distributor 2M

Kabel for fjernkontroll av spejl.

Prodnr. 1041914 Pris 679,-



| Prodnr. | Ø     | Spiler   | Roterer | Farge | Pris  |
|---------|-------|----------|---------|-------|-------|
| 1041907 | 60 mm | 45°      | ja      | hvit  | 89,-  |
| 1041774 | 60 mm | 45°      | ja      | sort  | 109,- |
| 1041909 | 90 mm | 45°      | ja      | hvit  | 199,- |
| 1041775 | 90 mm | 45°      | ja      | sort  | 199,- |
| 1041912 | 60 mm | 90°      | ja      | hvit  | 99,-  |
| 1041772 | 60 mm | 90°      | ja      | sort  | 99,-  |
| 1041910 | 90 mm | 90°      | ja      | grå   | 199,- |
| 1041773 | 90 mm | 90°      | ja      | sort  | 199,- |
| 1041780 | 55 mm | lukkbare | nei     | sort  | 399,- |
| 1041908 | 60 mm | lukkbare | nei     | hvit  | 99,-  |
| 1041781 | 70 mm | lukkbare | nei     | sort  | 590,- |
| 1041911 | 90 mm | lukkbare | ja      | hvit  | 229,- |
| 1041770 | 60 mm | lukkbare | ja      | sort  | 119,- |
| 1041771 | 90 mm | lukkbare | ja      | sort  | 229,- |
| 1041768 | 60 mm | gitter   | ja      | sort  | 199,- |
| 1041769 | 80 mm | gitter   | ja      | sort  | 529,- |





## Muffe for luftuttak



| Prodnr. | Ø     | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1041776 | 60 mm | <b>149,-</b> |
| 1041777 | 90 mm | <b>149,-</b> |


## Ekstern temperaturføler 2,5 meter til Air Top EVO/Air Top

Ekstern temperaturføler  
2,5 meter til Air Top Evo  
3900/5500.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1041913 | <b>629,-</b> |




## Adapter



| Prodnr. | Ø        | Pris        |
|---------|----------|-------------|
| 1041746 | 60/55 mm | <b>89,-</b> |
| 1041747 | 90/80 mm | <b>99,-</b> |

## Adapter kun for avgreningsrør Ø 80/55 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1041748 | <b>139,-</b> |



## Distributør med flap ventil




| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041766 | 60/60/60 mm | <b>683,-</b> |
| 1041767 | 90/90/90 mm | <b>599,-</b> |

## T-stykke med innv. gj.



| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041778 | 90/60/90 mm | <b>199,-</b> |
| 1041779 | 60/60/60 mm | <b>159,-</b> |

## Y-stykke



| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041765 | 80/60/60 mm | <b>199,-</b> |
| 1041764 | 90/90/90 mm | <b>149,-</b> |
| 1041763 | 90/80/80 mm | <b>279,-</b> |

## Eksos lyddemper Ø24 mm, 1800 mm

Passer til:  
- Air Top 2000 ST  
- Air Top Evo  
- Thermo Top C og Thermo 50  
L: 1800 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041799 | <b>1999,-</b> |



## Dieselfilter

Passer for Air Top modeller.  
Diameter 5 mm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 9104267 | <b>229,-</b> |




## Adapter for varmer, tilkopling Ø 90/80 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1041745 | <b>99,-</b> |




## Adapterring



| Prodnr. | Ø        | Mod.       | Pris         |
|---------|----------|------------|--------------|
| 1041782 | 55/60 mm | for 429570 | <b>129,-</b> |
| 1041783 | 70/80 mm | for 92966A | <b>119,-</b> |




## Fordeler



| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041755 | 55/55/55 mm | <b>529,-</b> |
| 1041756 | 80/80/80 mm | <b>649,-</b> |

## Y-fordeler Ø 80/55/55

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1041757 | <b>100,-</b> |



## Doseringspumpe DP42/Evo 40 12V Kit

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041857 | <b>2990,-</b> |



## Adapter




| Prodnr. | Ø        | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1041754 | 90/60 mm | <b>109,-</b> |
| 1041753 | 90/80 mm | <b>129,-</b> |

## Albue 90 grader

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1041762 | <b>279,-</b> |



## Grenrør



| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041760 | 60/60/60 mm | <b>169,-</b> |
| 1041761 | 90/60/90 mm | <b>129,-</b> |

## Kondensvann dreneringskitt


| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1041740 | <b>1290,-</b> |




## Slangekopling

Skjøtestykke for  
varmluftslange.

| Prodnr. | Ø     | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1041749 | 55 mm | <b>199,-</b> |
| 1041750 | 60 mm | <b>129,-</b> |
| 1041751 | 80 mm | <b>179,-</b> |
| 1041752 | 90 mm | <b>129,-</b> |



## T-stykke



| Prodnr. | Ø           | Pris         |
|---------|-------------|--------------|
| 1041758 | 60/60/60 mm | <b>129,-</b> |
| 1041759 | 90/90/90 mm | <b>149,-</b> |



## Brennstofftank 10 l

Passer til Webasto, Wallas og andre varme- og kokeapparater der det er hensiktsmessig med en egen tank til apparatet. Kapasitet: 10 l BxHxL: 21x18x38 cm

Prodnr. 1041790 Pris **999,-**



## Varmluftslange APK sort 20m rull

Temperaturområde: opp til +130°C. Pris er pr. meter.

| Prodnr. | Ø innv. | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1041796 | 28 mm   | <b>94,-</b>  |
| 1041860 | 50 mm   | <b>105,-</b> |
| 1041741 | 55 mm   | <b>105,-</b> |
| 1041742 | 60 mm   | <b>116,-</b> |
| 1041797 | 75 mm   | <b>125,-</b> |
| 1041743 | 80 mm   | <b>135,-</b> |
| 1041744 | 90 mm   | <b>146,-</b> |

Pris  
pr.  
meter



## Isolasjon til eksosslange 1,25 m

Isolasjonstrømpe til eksosslange til Webasto Air-Top og en rekke andre Webastoprodukter.

Ø innv.: 72 mm  
Ø utv.: 120 mm  
L: 1250 mm

Prodnr. 1041792 Pris **1290,-**



## Isolasjonstrømpe

For isolering av ventilasjonskanaler med krav på kondensbeskyttelse eller termisk isolering. Mineralullsmatte, plastbelagt på rull. Isoleringsmaterialet er VIM-kontrollert og klassifisert som ubrennbart material. Temperaturområde: -20° til +80° C *Kan kappes med kniv.*



## Tanktilkobling

For brennstofftank 10 l. (prodnr. 1041790)

Prodnr. 1041791 Pris **379,-**



| Prodnr. | Ø         | Lengde | Pris         |
|---------|-----------|--------|--------------|
| 1041793 | 50-60 mm  | 3 m    | <b>279,-</b> |
| 1041794 | 65-80 mm  | 3 m    | <b>315,-</b> |
| 1041795 | 90-100 mm | 3 m    | <b>346,-</b> |



## VENTILASJON

### Defroster

Defroster fra Isotherm er en effektiv og rimelig løsning for varme om bord. Du kan selv bestemme hvor du vil ha varm luft. Den går kun når motoren er i gang. Leveres med kabelsett og bryter.

- Effekt 10.000 watt v/ 80 grader arbeidstemperatur
- Vannanslutninger 16 mm
- Inntaksanslutning 90 mm
- Luftslangediameter 60 mm
- Antall luftuttak 4 stk
- Antall effekttrinn 3 stk
- Strømforbruk 6,0A/4,5A/3,7A
- Mål ( LxBxD) 420x220x130 mm
- Vekt 7 kg

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1043000 | 10 kW 12V | <b>2999,-</b> |
| 1043002 | 10 kW 24V | <b>3490,-</b> |



## Utsugningsvifte Rule

Rett utsugningsvifte (In-Line Blower) i høy kvalitet fra Rule. For montering på slange. Meget kompakt og monteringsvennlig. Korrosjonsbestandig motorhus for lang levetid. Rule In-line Blower gir høyere luftstrøm, lavere forbruk mindre støy enn standard vifter.



| Prodnr. | Spennning | Dim. | Kap.       | Mål         | Pris         |
|---------|-----------|------|------------|-------------|--------------|
| 1015012 | 12V       | 3"   | 3,8 m3/min | 8x13x8 cm   | <b>469,-</b> |
| 1015014 | 24V       | 3"   | 3,8 m3/min | 8x13x8 cm   | <b>525,-</b> |
| 1015013 | 12V       | 4"   | 6,6 m3/min | 10x15x11 cm | <b>515,-</b> |
| 1015024 | 24V       | 4"   | 6,6 m3/min | 10x15x11 cm | <b>579,-</b> |

## Utsugningsvifte rett 12V

Rett utsugningsvifte laget i hvit plast. For 3" slange.

Kapasitet: 2,8 m3/min  
Spennning: 12V  
Forbruk: 4,5A



Prodnr.  
1015010

Pris  
**349,-**

**Utsugningsvifte, HD Flangemount Blower**

Garantert livslengde på 5000 timer uansett forhold. Laget for bruk der man vil ha kontinuerlig ventilasjon. For slange på 100 mm/4".

Kap: 7,1 m<sup>3</sup>/min  
Forbruk: 10 A

| Prodnr. | Spennning | Pris          |
|---------|-----------|---------------|
| 1060142 | 12V       | <b>4150,-</b> |
| 1060143 | 24V       | <b>4150,-</b> |

**Utsugningsvifte Blower 3" 12V**

Jabsco utsugningsvifte for slangemontering. Høy kvalitet. Viftemotor og hus er korrosjonsbestandig. Laget for 75 mm slange.

Kap: 3 m<sup>3</sup>/min

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060144 | <b>1550,-</b> |

**Utsugningsvifte 3" 12V, Veritas godkjent**

Sneglehus utsugningsvifte av plast. Leveres med festebakett og slangestuss for 3" slange. Viften har gnistsikker motor. VERITAS godkjent for montering utenfor motorrom. Spennning: 12V  
Kapasitet: 2,8 m<sup>3</sup>/min

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015020 | <b>449,-</b> |

**Utsugningsvifte Blower 4" 12V, Flexmount, CE**

Kraftig, brakettmontert vifte, varer minst 5000 timer. For slange på 100 mm/4".

Kap: 7 m<sup>3</sup>/min  
Forbruk: 11 A  
Vekt: 2,7 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1060310 | <b>3990,-</b> |

**Varmevifte 150 W**

Varmluftsvifte med keramisk varmeelement. Ingen gløding. Kan justeres 360°. Leveres med 2m kabel og lighterkontakt.

Lengde: 100 mm  
Bredde: 130 mm  
Høyde: 80 mm inkl. brakett  
Spennning: 12V  
Effekt: 150W

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015055 | <b>349,-</b> |

**Defrostervifte 12V, 120 W**

Varmluftsvifte.  
Lengde: 197 mm  
Bredde: 87 mm  
Spennning: 12V  
Effekt: 120W  
Strømkabel: 1 m

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015050 | <b>399,-</b> |

**Ventilator 200 mm**

Ventilator i plast med stål eller plastdeksel. Denne ventilatoren er blant de mest brukte, og står på et utall båter. Kan åpnes og stenges innenfra. Kraftig gummiring mot dekket.


Diameter: 200 mm  
Diameter hull: 90 mm  
Høyde: 60 mm over dekk

| Prodnr. | Mod.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1015105 | plast | <b>199,-</b> |
| 1015106 | stål  | <b>339,-</b> |

**Ventilator, firkantet**

Mål: 192x192 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015000 | <b>690,-</b> |

**Kondensvifte**

Mod.: 2800 omdr/min  
Ø: 190 mm  
H: 227 mm

| Prodnr. | Spennning | I      | Pris         |
|---------|-----------|--------|--------------|
| 1015030 | 12V       | 1,3 Ah | <b>299,-</b> |
| 1015031 | 24V       | 0,8 Ah | <b>325,-</b> |

**Ventilator stål, lav**

UFO-ventilator.

Diameter: 200 mm  
Høyde: 30 mm over dekk  
Diameter slange: 3"

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015104 | <b>490,-</b> |

**Ventilator, Solcelle**

Ventilator utstyrt med solcelle-panel og vifte. Meget støysvak.

Diameter: 200 mm  
Diameter hull: 102 mm  
Høyde: 30 mm over dekk

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015100 | <b>699,-</b> |







## Ventilator, Solcelle m/batteri

Solcelleventilator i meget høy kvalitet. Utstyrt med solcellepanel og vifte. Ved hjelp av innebygde, oppladbare batterier kan denne gi luftsirkulasjon 24 timer i døgnet. Fulladede NiMH-batterier kan drive ventilatoren hele 40 timer uten sollys. Jevn sirkulasjon av luft i båten bidrar til å eliminere kondens og muggproblemer. Rotasjonsretningen kan snus slik at ventilatoren også kan suge/trekke inn luft. Solcelleventilatoren kan slås av og den er meget støysvak i bruk.

Ytre diameter: 220 mm

Byggehøyde: 56 mm


| Prodnr. | Dim. slange | Farge    | Pris          |
|---------|-------------|----------|---------------|
| 1015101 | 3"          | hvit     | <b>2190,-</b> |
| 1015102 | 3"          | syrefast | <b>2790,-</b> |



## Ventilator solcelle m/batteri, syrefast 3"

- Solcelleventilator med topp i syrefast stål
- 12V
- Forbruk 0,5A
- Lithium batteri
- kapasitet er 28 m3 i timen
- Utskjæringsmål er 95,25 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015109 | <b>1490,-</b> |



## Ventilrist syrefast til dyp modell

Ventilrist i syrefast stål som passer til luftekasse dyp.

| Prodnr. | Mål        | Utskj. mål | Pris         |
|---------|------------|------------|--------------|
| 1015303 | 205x112 mm | 179x92 mm  | <b>199,-</b> |
| 1015305 | 325x112 mm | 302x92 mm  | <b>315,-</b> |



## Ventilboks syrefast polert stål, dyp modell

Luftekasse i syrefast polert stål. Ved å montere luftekasse på innsiden av en ventilrist hindrer du vann fra å komme inn i båten gjennom ventilristen. Ventilboksen har slangestuss for montering av lufteslange. Ventilrist dyp passer til.

| Prodnr. | Mål innf. | Mål slangest. | Pris         |
|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1014303 | 180x90 mm | 76 mm         | <b>299,-</b> |
| 1014305 | 300x90 mm | 2x76 mm       | <b>490,-</b> |



## Ventilrist syrefast, flat

Ventilrist i syrefast stål.

| Prodnr. | Mål        | Pris         |
|---------|------------|--------------|
| 1015366 | 66x128 mm  | <b>45,-</b>  |
| 1015316 | 116x128 mm | <b>65,-</b>  |
| 1015328 | 116x232 mm | <b>119,-</b> |



## Ventilrist syrefast

Meget pen ventilasjonsrist i syrefast stål 316. Leveres med bolter eller skruerhull.

| Prodnr. | Ø  | Mod.       | Pris         |
|---------|----|------------|--------------|
| 1015004 | 3" | skruerhull | <b>269,-</b> |
| 1015005 | 3" | bolter     | <b>299,-</b> |
| 1015006 | 4" | skruerhull | <b>359,-</b> |
| 1015007 | 4" | bolter     | <b>389,-</b> |



## Ventilrist "pop in"

Ventilrist i plast.

Ø utv.: 82 mm  
Ø utskj.: 72 mm  
D innv.: 11 mm  
Farge: hvit

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1014111 | <b>19,-</b> |



## Stjerneventil syrefast rund

Stjerneventil til ventilrist i syrefast stål. Passer til ventilrist 316 rund.

| Prodnr. | Dim. | Pris         |
|---------|------|--------------|
| 1014104 | 4"   | <b>85,-</b>  |
| 1014105 | 5"   | <b>135,-</b> |



## Ventilrist syrefast rund

Rund ventilrist i syrefast stål. Passer sammen med stjerneventil.

| Prodnr. | Ø  | Pris        |
|---------|----|-------------|
| 1014204 | 4" | <b>55,-</b> |
| 1014205 | 5" | <b>85,-</b> |
| 1014210 | 6" | <b>99,-</b> |



## Deksel til ventilrist

Deksel til ventilrist i syrefast stål. Passer til ventilrist 4" eller 5".

| Prodnr. | Dim. | Pris        |
|---------|------|-------------|
| 1014208 | 4"   | <b>75,-</b> |
| 1014209 | 5"   | <b>95,-</b> |



## Ventilrist Top Line

Meget pen ventilrist i Top Line-serien. Leveres med propper som skjuler skruerhullene. UV-resistent.

| Prodnr. | Farge | Mål        | Pris        |
|---------|-------|------------|-------------|
| 1014206 | hvit  | 92x92 mm   | <b>75,-</b> |
| 1014201 | krem  | 92x92 mm   | <b>75,-</b> |
| 1014207 | hvit  | 206x106 mm | <b>99,-</b> |



**Ventilrist plast 3"**

Ventilasjonsrist i plast med slangestuss for 75 mm (3") slange. Leveres flat eller med rett eller vinklet slangestuss.

Avstand skruehull: 70 mm

| Prodnr. | Mod.         | Farge | Pris        |
|---------|--------------|-------|-------------|
| 1014202 | flat         | sort  | <b>35,-</b> |
| 1014203 | flat         | hvit  | <b>35,-</b> |
| 1015015 | m/stuss rett | sort  | <b>49,-</b> |
| 1015016 | m/stuss rett | hvit  | <b>49,-</b> |
| 1014212 | m/stuss 90°  | sort  | <b>69,-</b> |
| 1014213 | m/stuss 90°  | hvit  | <b>69,-</b> |

**Ventilskjold syrefast, m/stuss**

Ventilskjold i syrefast stål for 3 1/2" slange.

Lengde: 146 mm  
Bredde: 111 mm  
Høyde: 70 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015233 | <b>325,-</b> |

**Ventilskjold syrefast**

Ventilskjold i polert syrefast stål.

| Prodnr. | L      | B      | H     | Pris         |
|---------|--------|--------|-------|--------------|
| 1015230 | 140 mm | 115 mm | 52 mm | <b>325,-</b> |
| 1015231 | 170 mm | 148 mm | 57 mm | <b>249,-</b> |
| 1015232 | 190 mm | 170 mm | 72 mm | <b>389,-</b> |

**Ventilskjold liten plast 50x55 mm**

Ventilskjold i plast.

Lengde: 55 mm  
Bredde: 50 mm  
Høyde: 12 mm

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1015218 | <b>45,-</b> |

**Ventilskjold liten syrefast**

Ventilskjold i polert syrefast stål.

| Prodnr. | L     | B     | H     | Pris        |
|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 1015216 | 41 mm | 44 mm | 13 mm | <b>39,-</b> |
| 1015217 | 57 mm | 54 mm | 16 mm | <b>49,-</b> |

**Skyveventil**

Skyveventil i syrefast stål.

| Prodnr. | L      | B     | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1015362 | 152 mm | 76 mm | <b>120,-</b> |
| 1015364 | 229 mm | 76 mm | <b>150,-</b> |

**Vindusdyse 200x40 mm**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1009720 | <b>99,-</b> |

**Y-ventil**

Y-ventil i plast. Leveres med eller uten spjeld.

| Prodnr. | Mod.     | Dim.        | Pris        |
|---------|----------|-------------|-------------|
| 1009722 | åpen     | 55x55x55 mm | <b>29,-</b> |
| 1009724 | åpen     | 60x60x60 mm | <b>29,-</b> |
| 1009728 | åpen     | 75x60x60 mm | <b>39,-</b> |
| 1009726 | åpen     | 75x75x75 mm | <b>39,-</b> |
| 1009742 | m/spjeld | 55x55x55 mm | <b>49,-</b> |
| 1009744 | m/spjeld | 60x60x60 mm | <b>49,-</b> |
| 1009748 | m/spjeld | 75x60x60 mm | <b>49,-</b> |
| 1009746 | m/spjeld | 75x75x75 mm | <b>49,-</b> |

**Varmluftdyse**

| Prodnr. | Dim.  | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1009702 | 55 mm | <b>69,-</b> |
| 1009704 | 60 mm | <b>79,-</b> |
| 1009706 | 75 mm | <b>89,-</b> |

**Slangeadapter 75-60 mm**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1009750 | <b>39,-</b> |



# PARAFINOVN

Brenner opptil 18 timer med maksimal effekt på en 4,6 liters tank. Høydejusterbart beskyttelsesgitter. Kan brukes som kokeapparat. Varmeeffekt er ca 2,9kw/h.

Kan brukes utendørs og innendørs, men må ha ventilering.



M/VELTESIKRING

499

MED VELTESIKRING

699

SE KAP. 11 FRITID OG FISKE





## LUKER OG OPPBEVARING

## Luke 275x375 mm

ASA-luke i meget solid utførelse. Egner seg ypperlig som dreggluke og luke til forskjellige oppbevaringsrom. Luken har tetningslist av gummi og hengslepinne. Fronten har antiskli-mønster, og åpnes ved hjelp av ett/to håndtak. Luken leveres med pyntekopper som skjuler skruehull. Leveres med eller uten lås. På modellen "Classic" kan lokket tas helt av.

Yttermål: 275x375 mm

Utskjæringsmål: 198x298 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Mod.    | Pris         |
|---------|-------|-----|---------|--------------|
| 1015525 | hvit  | nei | Classic | <b>359,-</b> |
| 1015520 | hvit  | nei | std.    | <b>315,-</b> |
| 1015521 | hvit  | ja  | std.    | <b>495,-</b> |



## Luke 243 mmx607 mm, grå

ASA luke, Top Line, grå, med 2 håndtak.

Yttermål: 607x243 mm

Utskjæringsmål: 521x173 mm

Farge: grå

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015564 | <b>699,-</b> |



## Luke 355x600 mm

Yttermål: 355x600 mm

Utskjæringsmål: 275x524 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Mod.    | Pris         |
|---------|-------|-----|---------|--------------|
| 1015530 | hvit  | nei | std.    | <b>580,-</b> |
| 1015531 | hvit  | ja  | std.    | <b>790,-</b> |
| 1015545 | hvit  | nei | classic | <b>650,-</b> |
| 1015532 | krem  | nei | std.    | <b>829,-</b> |



## Luke 463x517 mm

ASA-luke i meget solid utførelse. Leveres med eller uten lås.

Yttermål: 463x517 mm

Utskjæringsmål: 386x442 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1015535 | hvit  | nei | <b>679,-</b> |
| 1015536 | hvit  | ja  | <b>870,-</b> |



## Luke Top Line 353x606 mm

Yttermål: 353x606 mm

Utskjæringsmål: 283x530 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1015565 | hvit  | nei | <b>725,-</b> |
| 1015566 | hvit  | ja  | <b>899,-</b> |
| 1015568 | krem  | ja  | <b>899,-</b> |



## Luke Top Line 270x375 mm

ASA-luke i TOP LINE serien som tåler ekstra stor belastning. Kan monteres i dørk. Kan åpnes 180°. Luken dekker skruene som rammen festes med. Luken har tetningslist av gummi og hengslepinne. Fronten har antiskli-mønster, og åpnes ved hjelp av ett/to håndtak. Leveres med eller uten lås.

Yttermål: 270x375 mm

Utskjæringsmål: 200x300 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1015555 | hvit  | nei | <b>379,-</b> |
| 1015556 | hvit  | ja  | <b>539,-</b> |
| 1015558 | krem  | nei | <b>639,-</b> |
| 1015553 | grå   | nei | <b>379,-</b> |
| 1015523 | sort  | nei | <b>379,-</b> |

## Luke 306x356 mm, hvit

ASA-luke med avtagbart lokk.

Yttermål: 306x356 mm

Utskjæringsmål: 254x303 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015570 | <b>325,-</b> |



## Luke 380x380 mm, hvit

ASA-luke med avtagbart lokk.

Yttermål: 380x380 mm

lysåpning: 295x295 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015575 | <b>389,-</b> |



## Luke rund

Rund ASA-luke i meget solid utførelse.

| Prodnr. | Ø utv. | Ø utskj. | Farge | Pris         |
|---------|--------|----------|-------|--------------|
| 1015508 | 265 mm | 210 mm   | krem  | <b>325,-</b> |
| 1015510 | 315 mm | 265 mm   | hvit  | <b>369,-</b> |



## Luke Top Line 370x375 mm

Yttermål: 370x375 mm

Utskjæringsmål: 300x300 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1015560 | hvit  | nei | <b>490,-</b> |
| 1015561 | hvit  | ja  | <b>669,-</b> |
| 1015562 | krem  | ja  | <b>779,-</b> |





### Boks for brannslukker, åpen



| Prodnr. | Mod. | Farge | Mål utv.   | Mål utskj. | Pris         |
|---------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1015700 | 1 kg | hvit  | 174x424 mm | 124x374 mm | <b>159,-</b> |
| 1015701 | 2 kg | hvit  | 204x474 mm | 154x424 mm | <b>265,-</b> |
| 1015706 | 1 kg | krem  | 174x424 mm | 124x374 mm | <b>229,-</b> |

### Boks for brannslukker m/luke, 2 kg, hvit

Boks for 2 kg brannslukker med gjennomsiktig lokk.

Yttermål: 226x484 mm  
Utskjæringsmål: 154x424 mm  
Dybde: 120 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015705 | <b>449,-</b> |



### Boks for brannslukker 2 kg, hvit

Boks for brannslukker. Leveres med eller uten lokk.

Yttermål: 200x470 mm

| Prodnr. | Mod.   | Mål utskj. | D      | Pris         |
|---------|--------|------------|--------|--------------|
| 1015702 | åpen   | 155x425 mm | 120 mm | <b>349,-</b> |
| 1015704 | m/lokk | 165x425 mm | 130 mm | <b>529,-</b> |



### Luke Top Line 460x510 mm

Yttermål: 460x510 mm

Utskjæringsmål: 390x445 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris         |
|---------|-------|-----|--------------|
| 1015572 | hvit  | nei | <b>799,-</b> |
| 1015563 | krem  | nei | <b>799,-</b> |
| 1015573 | hvit  | ja  | <b>999,-</b> |
| 1015569 | krem  | ja  | <b>999,-</b> |



### Hanskerom

Oppbevaringsboks/hanskerom med lokk.

| Prodnr. | Farge | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1015500 | hvit  | <b>890,-</b> |
| 1015501 | krem  | <b>890,-</b> |



### Hanskerom 355x600 mm Classic m/lås

Fronten har antiskli-mønster, og åpnes ved hjelp av to håndtak. Luken kan låses.

Yttermål: 355x600 mm  
Utskjæringsmål: 257x504 mm  
Farge: krem

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015552 | <b>1590,-</b> |



### Hanskerom 375x275 mm

Oppbevaringsboks/hanskerom med praktisk lomme i hardplast for oppbevaring. Leveres med eller uten lås.

Yttermål: 275x375 mm  
Utskjæringsmål: 198x298 mm  
Dybde: 220 mm

| Prodnr. | Farge | Lås | Pris          |
|---------|-------|-----|---------------|
| 1015503 | hvit  | ja  | <b>1390,-</b> |



### Oppbevaringsboks Top Line, stor, hvit

Stor oppbevaringsboks.

Yttermål: 353x606 mm  
Utskjæringsmål: 325x495 mm  
Dybde: 325 mm  
Farge: hvit

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015559 | <b>1590,-</b> |



### Boks for kontrollpanel, m/tett dør, hvit

Holder/Boks for bryter-/kontrollpanel med tett lokk.  
Lokket må tas av når boksen er åpen. (Sitter ikke fast i åpen tilstand)

Yttermål: 275x375 mm  
Utskjæringsmål: 210x310 mm  
Dybde: 80 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015710 | <b>769,-</b> |



### Oppbevaringshylle 561 mm, hvit

Åpen oppbevaringsboks/hanskerom med bøyle i hvit ASA-plast.

Total lengde: 561 mm  
Total høyde: 266 mm

| Prodnr. | Mod.    | Pris         |
|---------|---------|--------------|
| 1015504 | høyre   | <b>760,-</b> |
| 1015505 | venstre | <b>760,-</b> |



### Hanskerom 285x180 mm, hvit

Oppbevaringsboks/hanskerom i ASA-plast.

Yttermål: 165x285 mm  
Utskjæringsmål: 250x140 mm  
Dybde: 250 mm  
Farge: hvit

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015550 | <b>579,-</b> |



**Oppbevaringsboks m/skuffer 275x375 mm, m/lås, hvit**

Denne luken inneholder syv oppbevaringsskuffer, og leveres med låsbart lokk.

Yttermål: 275x375 mm  
Utskjæringsmål: 198x298 mm  
Dybde: 165 mm

Prodnr. 1015540 Pris 1150,-

**Boks for toalett-papirholder, hvit**

Holder/Boks for toalett-papir med lokk.  
Perfekt for toalettrom med dusj.

Yttermål: 160x160 mm  
Utskjæringsmål: 125x135 mm  
Dybde: 118 mm

Prodnr. 1015720 Pris 495,-

**Lås for luker**

Passer til følgende modeller:

- 1015546
- 1015547
- 1015548
- 1015549

Prodnr. 1015539 Pris 179,-

**Inspeksjonsluke Top line, hvit**

Vanntett inspeksjonsluke "Top Line" i plast med gummipakning. Festeskrueene blir skjult av lokket. Lokket leveres med o-ring og kan tas helt av.

| Prodnr. | Ø utv. | Ø innv. | Pris  |
|---------|--------|---------|-------|
| 1015253 | 162 mm | 108 mm  | 115,- |
| 1015254 | 187 mm | 133 mm  | 129,- |
| 1015255 | 222 mm | 188 mm  | 159,- |

**Inspeksjonsluke syrefast**

Inspeksjonsluke i syrefast stål. Lokket åpnes hurtig ved bruk av vinsjhåndtak. Vanntett.

| Prodnr. | Ø utvendig | Ø utskjæring | Pris  |
|---------|------------|--------------|-------|
| 1015244 | 119 mm     | 85 mm        | 510,- |
| 1015245 | 142 mm     | 109 mm       | 579,- |
| 1015246 | 185 mm     | 140 mm       | 990,- |

**Boks for hovedstrømsbryter hvit**

Holder/Boks for hovedstrømsbryter/batterivelger med tett lokk.  
Passer hovedstrømbryter 1010404 eller 1010407

Yttermål: 95x95 mm  
Utskjæringsmål: Ø 68 mm  
Dybde: 72 mm

Prodnr. 1015712 Pris 175,-

**Luke med 180° åpning**

Luke i meget solid utførelse. Passer perfekt som luke til forskjellige oppbevaringsrom. Luken har tetningslist av gummi. Det medfølger et ekstra sett med hengsler. Det ekstra settet med hengsler kan benyttes hvis det er ønskelig å ta av lokket. Lås til luken kan kjøpes separat.

| Prodnr. | Utv. (mm) | Innv. (mm) | Pris  |
|---------|-----------|------------|-------|
| 1015546 | 373x270   | 290x190    | 421,- |
| 1015548 | 373x373   | 290x290    | 529,- |
| 1015549 | 513x458   | 430x374    | 869,- |
| 1015547 | 606x357   | 523x274    | 779,- |

**Inspeksjonsluke**

Inspeksjonsluke i plast med gummipakning. Festeskrueene blir skjult av lokket. Luken leveres med o-ring og kan tas helt av.



| Prodnr. | Mod.    | Ø innv. | Ø utv. | Ø utskj. | Pris |
|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 1015249 | 4" hvit | 104 mm  | 143 mm | 113 mm   | 69,- |
| 1015251 | 5" hvit | 130 mm  | 170 mm | 139 mm   | 85,- |
| 1015248 | 5" sort | 130 mm  | 170 mm | 139 mm   | 85,- |
| 1015252 | 6" hvit | 155 mm  | 200 mm | 165 mm   | 95,- |
| 1015250 | 6" sort | 155 mm  | 200 mm | 165 mm   | 95,- |

**Koøye messing**

Koøye i forchrommet eller polert messing. Den ene utgaven er beregnet for skotttykkelse (dybde) opp til 12 mm, mens den andre kan monteres ved tykkelser [D] helt opp til 50 mm.

| Prodnr. | Mod.   | Dybde skott | Ø lys  | Ø utv. | Pris   |
|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 1015115 | forkr. | maks 12 mm  | 100 mm | 150 mm | 1369,- |
| 1015118 | forkr. | maks 12 mm  | 125 mm | 180 mm | 1589,- |
| 1015121 | forkr. | maks 12 mm  | 150 mm | 210 mm | 1790,- |
| 1015151 | polert | maks 12 mm  | 125 mm | 180 mm | 1525,- |
| 1015154 | polert | maks 50 mm  | 168 mm | 265 mm | 3190,- |
| 1015152 | polert | maks 50 mm  | 205 mm | 300 mm | 3630,- |
| 1015156 | polert | maks 50 mm  | 350 mm | 465 mm | 6472,- |







### Dekksluke i aluminium, rund

Flott, rund dekksluke i aluminium og sotet pleksiglass. Luken kan låses i valgfri posisjon og åpnes 90 grader. Åpnes og lukkes ved hjelp av to håndtak som har kneplås. Leveres uten innerring.

| Prodnr. | Mål utv. | Mål utskj. | Pris          |
|---------|----------|------------|---------------|
| 1015805 | 544 mm   | 480 mm     | <b>3450,-</b> |
| 1015806 | 584 mm   | 520 mm     | <b>4200,-</b> |



### Dekksluke i aluminium, kvadratisk

Flott, firkantet dekksluke i aluminium og sotet pleksiglass. Luken kan låses i valgfri posisjon og åpnes 90 grader. Åpnes og lukkes ved hjelp av to håndtak som har kneplås. Leveres uten innerring.

Den minste utgaven (1015820) har bare ett håndtak.

| Prodnr. | Mål utv.   | Mål utskj. | Pris          |
|---------|------------|------------|---------------|
| 1015820 | 355x335 mm | 261x261 mm | <b>1990,-</b> |
| 1015825 | 496x496 mm | 422x422 mm | <b>3890,-</b> |
| 1015826 | 524x524 mm | 450x450 mm | <b>3990,-</b> |
| 1015827 | 584x584 mm | 510x510 mm | <b>4490,-</b> |



### Innerring til dekksluke i ABS-plast

Total høyde: 7 cm  
Under flens: 6,5 cm



| Prodnr.   | Passer til | Mål utskj. | Pris         |
|-----------|------------|------------|--------------|
| 1015805-1 | 1015805    | 478 mm     | <b>290,-</b> |
| 1015806-1 | 1015806    | 520 mm     | <b>590,-</b> |
| 1015820-1 | 1015820    | 261x261 mm | <b>330,-</b> |
| 1015825-1 | 1015825    | 422x422 mm | <b>310,-</b> |
| 1015826-1 | 1015826    | 450x450 mm | <b>310,-</b> |
| 1015827-1 | 1015827    | 510x510 mm | <b>494,-</b> |

### Portlight i syrefast stål, 155x418 mm lys

Meget pen portlight med myggnetting. Flott finish i syrefast stål 316.

Mål utv.: 203x461 mm  
Mål utskj.: 155x418 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015800 | <b>2250,-</b> |

### Portlight i aluminium, oval

Ovalformet portlight i aluminium og sotet pleksiglass. Åpnes og lukkes ved hjelp av to enkle håndtak.

Mål utv.: 197x394 mm  
Mål utskj.: 175x375 mm  
Plexiglass: 10 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015810 | <b>1790,-</b> |

### Portlight i aluminium, rektangulær

Rektangulær portlight i aluminium og sotet pleksiglass. Åpnes og lukkes ved hjelp av to enkle håndtak.

Mål utv.: 193x366 mm  
Mål utskj.: 171x347 mm  
Plexiglass: 10 mm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1015815 | <b>1690,-</b> |

### Rullegardin, hvit

Rullegardiner med rustfri stålramme pulverlakkert hvit. Fjærer i rustfritt stål. Enkel montering.

H brakett: 38 mm

| Prodnr. | B gardin | H gardin | Pris         |
|---------|----------|----------|--------------|
| 1014000 | 360 mm   | 400 mm   | <b>599,-</b> |
| 1014001 | 450 mm   | 500 mm   | <b>629,-</b> |
| 1014002 | 500 mm   | 600 mm   | <b>649,-</b> |
| 1014003 | 550 mm   | 650 mm   | <b>679,-</b> |
| 1014004 | 680 mm   | 780 mm   | <b>699,-</b> |



**LUKELØFTERE****Lukeløfter 12V**

Elektromekaniske lukeløftere for åpning/lukking av tunge luker om bord, f.eks. motorromsluker. Ved hjelp av en På-av-På-bryter (f.eks. 1010329) kjøres lukeløfteren til ønsket posisjon. Egen sikkerhetsmekanisme sørger for at lukeløfteren ikke svikter under bruk. Enkelinstallasjon løfter opptil 120 kg, og dobbelinstallasjon opptil 240 kg.

Løftehastighet: 2 cm/sek

Forbruk: 12 A

Den *låsbar* utgaven er en toveis lukeløfter som drives av motor både opp og ned, og er dermed låst i lukket posisjon. Ingen lukeslamring under røff kjøring. Kan ikke åpnes manuelt.

| Prodnr. | L           | L skyv | Låsbar | Pris          |
|---------|-------------|--------|--------|---------------|
| 1033102 | 827-1277 mm | 450 mm | nei    | <b>6290,-</b> |
| 1033103 | 827-1277 mm | 450 mm | ja     | <b>6590,-</b> |
| 1033104 | 977-1577 mm | 600 mm | nei    | <b>6490,-</b> |
| 1033105 | 977-1577 mm | 600 mm | ja     | <b>6790,-</b> |

**ULTRAFLEX****Gassdemper sort**

Sort gassdemper som brukes for å lette betjeningen av luker om bord. Sylindren inneholder nitrogengass under trykk samt olje som smører og rengjør. Det er viktig at den monteres med sylindren øverst. Like før demperen gir full åpning, reduserer den hastigheten. Virker fra -30 til +80°C.

| Prodnr. | Mod.   | L tot. | L skyv | Kraft | Pris         |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------------|
| 1015592 | 95-5   | 257 mm | 95 mm  | 5 kg  | <b>289,-</b> |
| 1015593 | 140-10 | 365 mm | 142 mm | 10 kg | <b>310,-</b> |
| 1015635 | 140-30 | 365 mm | 142 mm | 30 kg | <b>319,-</b> |
| 1015594 | 235-10 | 550 mm | 234 mm | 10 kg | <b>339,-</b> |
| 1015595 | 260-20 | 600 mm | 262 mm | 20 kg | <b>459,-</b> |

**Gassdemper syrefast**

Syrefast gassdemper som brukes for å lette betjeningen av luker om bord. Sylindren inneholder nitrogengass under trykk samt olje som smører og rengjør. Det er viktig at den monteres med sylindren øverst. Like før demperen gir full åpning, reduserer den hastigheten. Virker fra -30 til +80°C.

NB! Topp- og bunnfeste, gassdemper (følger ikke med på 1015636).

| Prodnr. | Mod.   | L tot. | L skyv | Kraft | Pris          |
|---------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 1015596 | 100-10 | 275 mm | 100 mm | 10 kg | <b>890,-</b>  |
| 1015636 | 100-20 | 275 mm | 100 mm | 20 kg | <b>890,-</b>  |
| 1015597 | 150-20 | 375 mm | 150 mm | 20 kg | <b>915,-</b>  |
| 1015598 | 220-30 | 525 mm | 220 mm | 30 kg | <b>1100,-</b> |
| 1015637 | 250-30 | 585 mm | 250 mm | 30 kg | <b>1150,-</b> |
| 1015599 | 250-40 | 585 mm | 250 mm | 40 kg | <b>1100,-</b> |





## Gasdemper syrefast



**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

| Prodnr. | L tot. | L skyv | Kraft | Ø hull | Pris  |
|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1017570 | 275 mm | 100 mm | 10 kg | 6 mm   | 295,- |
| 1017571 | 275 mm | 100 mm | 20 kg | 6 mm   | 295,- |
| 1017572 | 375 mm | 150 mm | 20 kg | 6 mm   | 385,- |
| 1017573 | 375 mm | 150 mm | 30 kg | 6 mm   | 385,- |
| 1017574 | 525 mm | 220 mm | 14 kg | 8 mm   | 430,- |
| 1017575 | 525 mm | 220 mm | 20 kg | 8 mm   | 430,- |
| 1017576 | 525 mm | 220 mm | 30 kg | 8 mm   | 430,- |
| 1017577 | 525 mm | 220 mm | 40 kg | 8 mm   | 430,- |
| 1017578 | 585 mm | 250 mm | 20 kg | 8 mm   | 450,- |
| 1017579 | 585 mm | 250 mm | 30 kg | 8 mm   | 450,- |
| 1017580 | 600 mm | 255 mm | 40 kg | 8 mm   | 450,- |
| 1017581 | 700 mm | 300 mm | 25 kg | 8 mm   | 525,- |
| 1017582 | 700 mm | 300 mm | 42 kg | 8 mm   | 525,- |
| 1017583 | 900 mm | 380 mm | 45 kg | 8 mm   | 590,- |
| 1017584 | 900 mm | 380 mm | 60 kg | 8 mm   | 590,- |

## Releboks 12V, for lukeløfter

Rele som gjør at man ikke trenger å holde bryteren inne for å kjøre lukeløfterne opp eller ned.

| Prodnr.   | Pris   |
|-----------|--------|
| 1033102-1 | 1790,- |



## Lukelås m/sort ratt

Lukelås i forkrommet messing. Justeringsratt av sort bakelitt.  
Lengde: 53 mm  
Bredde: 71 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1014100 | 149,- |



## Gasdemperfeste syrefast



| Prodnr. | Lengde | Ø hull | Pris  |
|---------|--------|--------|-------|
| 1017538 | 35 mm  | 6 mm   | 125,- |
| 1017539 | 47 mm  | 6 mm   | 135,- |

## Gasdemperbrakett SP10 sort - 6 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015588 | 105,- |



## Gasdemperbrakett SP11 sort - 6 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015587 | 105,- |



## Gasdemperbrakett SI20 syrefast - 8 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015589 | 115,- |



## Gasdemperbrakett SI21 syrefast - 8 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015590 | 135,- |



## Gasdemperbrakett SI22 syrefast - 8 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015591 | 135,- |



## Gasdemperbrakett 316, 48x58mm - 8 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1017585 | 95,- |



## Gasdemperbrakett 316, 48x32mm - 8 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1017586 | 95,- |



## Gasdemperbrakett 316, 48x32mm - 8 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1017587 | 95,- |



## Gasdemperbrakett 316, 38x25mm - 8 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1017588 | 95,- |



## Gasdemperbrakett 316, 45x35mm - 8 mm

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1017589 | 95,- |



## Lukefjær

Lukefjær i syrefast stål.  
Brukes til å holde alle type luker åpne.

| Prodnr. | L      | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 1015402 | 222 mm | 129,- |
| 1015404 | 260 mm | 219,- |



## Lukestiller teleskop

Forkrommet messing.  
Teleskopisk: 295-500 mm.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1015400 | 650,- |





# REDNINGSVEST BARN

**BALTIC**<sup>®</sup>  
LIFEJACKETS SWEDEN



SE KAP. 7 SIKKERHETSUTSTYR



## BÅTSTOLER OG TILBEHØR

### Båtstol GT60 Sort/rød

GT60 er en tøff sportstol i sort og rødt med sorte sømmer.

HxDxB: 66,5x60x73 (49) cm  
Diameter: 76 cm



NY

Tabell over hva som passer sammen  
(båtstoler/søyler) finnes på flak.no

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044306 | 3490,- |

### Båtstol Cruiser 58

Cruiser 58 er som navnet sier en "cruiser" stol, god komfort og solide faste armlener.

Leveres som:

Sort med felt i sort karbon og sorte sømmer.

Sort med felt i beige og sorte sømmer.

HxDxB: 58x58x62 (44) cm

Diameter: 70 cm



NY

| Prodnr. | Farge            | Pris   |
|---------|------------------|--------|
| 1044305 | Sort/beige       | 2489,- |
| 1044304 | Sort/sort karbon | 2489,- |

### Båtstol Jungman 55

Jungman 55 er en komfortabel båtstol med oppfelbare armlener. Front av sittepute kan også vippes opp for stående kjøring.

Leveres som:

Sort med felt i mørk grå og lysegrå sømmer.

Mørk blå med felt i beige og sorte sømmer.

HxDxB: 62x58,2x65 (46) cm  
Diameter: 70 cm

| Prodnr. | Farge            | Pris   |
|---------|------------------|--------|
| 1044303 | Mørk blå/lys grå | 4990,- |
| 1044302 | Sort/mørk grå    | 4990,- |



NY

### Båtstol PQ9002, Cruiser stol m/armlene

Cruiser stolen har et eksklusivt men tradisjonelt utseende. Høyglanspolert aluminiums ramme og behagelig polstret rygg, sete og armlensputer.

En lett og komfortabel båtstol som passer like godt i pilothusbåter som i day-cruisere og skjærgårdsjeper eller på fly-bridgen.

Marine Vinyl: mørkeblå hovedfarge 5013DB / lysegrå 9002LG

HxBxD: 75x61,5x(59)75 cm.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044242 | 2990,- |



### Båtstol PQ395, Cruiser stol m/armlene

Cruiser stolen har et eksklusivt men tradisjonelt utseende. Høyglanspolert aluminiums ramme og behagelig polstrede rygg, sete og armlensputer.

En lett og komfortabel båtstol som passer like godt i pilothusbåter som i day-cruisere, skjærgårdsjeper eller på fly-bridgen.

Leveres i UV bestandig, teflon belagt markilux.

Marine Akrylduk: markilux mørkeblå 395.

HxBxD: 58x58x62 cm.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044241 | 3690,- |

### Båtstol RS56HB, Pilot Delux

Pilot Delux er utviklet for å gi optimal komfort og kjøreglede.

Høy rygg, god sidestøtte, ergonomisk sittestilling kombinert med vippefunksjon av sete og stå/sitte funksjon. Et førstevalg for de som ønsker det lille ekstra.

Farge: Sort og lysgrå (RAL: 9011BK og 9002LG).

Innmat: rotasjonsstøpt ABS plast.

HxBxD: 75x61,5x75 (59) cm, og pute kan vippes frem 20 cm.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044240 | 4300,- |



**Båtstol BJR52 flip-up, lysegrå og mørkeblå**

Flip-up stol med god sidestøtte, tar liten plass og ivaretar alle krav til komfort.

Rotasjonsstøpt ABS plast i ramme. Godt polstret i rygg og sete, med åpning i ryggdelen. I kombinasjon med stå/sitte funksjon er dette moderne og komfortabel båtstolen.

Bredde: 53 cm.

Marine Vinyl: lysegrå hovedfarge 9002LG / mørkeblå 5013DB.

HxBxD: 50x53x57 cm.

Prodnr.  
1044243

Pris  
**2790,-**

**Båtstol BJR52 flip-up mørkeblå og lysegrå**

Flip-up stol med god sidestøtte, tar liten plass og ivaretar alle krav til komfort.

Rotasjonsstøpt ABS plast i ramme. Godt polstret i rygg og sete, med åpning i ryggdelen. I kombinasjon med stå/sitte funksjon er dette moderne og komfortabel båtstolen.

Bredde: 53 cm.

Marine Vinyl: mørkeblå hovedfarge 5013DB / lysegrå 9002LG.

HxBxD: 50x53x57 cm.

Prodnr.  
1044244

Pris  
**2790,-**

**Båtstol H52 flip-up**

H52 er en plassbesparende flip-up stol. Lave sidestøtter på sete og god sidestøtte i midtre del av ryggen gjør at den praktisk, funksjonell og tar liten plass og samtidig sitter man komfortabelt og stabilt.

Leveres i marine vinyl.

HxDxB: 51x52,5x67 (47,5) cm

Diameter: 72 cm

| Prodnr. | Farge                 | Pris          |
|---------|-----------------------|---------------|
| 1044245 | lysegrå/mellom grå    | <b>2699,-</b> |
| 1044248 | sort/karbon m/rød søm | <b>2699,-</b> |







### Båstol M56R flip up

M56 R er utviklet for å kombinere optimal komfort og ta minimalt med plass.

Høy rygg, god side støtte og flip-up front sete for stå/sitte funksjon.

Innmat: Rotasjonsstøpt ABS plast

HxBxD: 62x58x(53,5)71,5 cm

| Prodnr. | Farge            | Pris          |
|---------|------------------|---------------|
| 1044246 | lysegrå/mørkeblå | <b>3399,-</b> |
| 1044247 | sort             | <b>3399,-</b> |
| 1044249 | sort/karbon      | <b>3399,-</b> |

Tabell over hva som passer sammen  
(båstoler/søyler) finnes på flak.no



### Båstol Herbie 54 flip-up

Flip-up stol med kombinert stå-/ sittefunksjon. Frontputen vippes opp ved hjelp av parallelle hengsler som gjør at stå-/sittefunksjonen gir riktig trykkavlastning og sidestøtte i begge posisjoner. Innmaten er produsert i rotasjonsstøpt ABS plast, leveres med høykvalitet polstret skumplast, marine vinyl. Stolen er ergonomisk oppbygd for optimal komfort. Lomme bak med oppbevaringsrom.

Bredde: 53 cm.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 60x58x(61,5)71,5 cm.

| Prodnr. | Farge            | Pris          |
|---------|------------------|---------------|
| 1044152 | mørkeblå/lysegrå | <b>3529,-</b> |
| 1044163 | sort/lysegrå     | <b>3990,-</b> |



### Båstol SD51 flip-up

SD51 flip-up stol med kombinert stå/sitte funksjon. Frontputen vippes opp ved hjelp av parallell hengsler som gjør at stå/sitte funksjonen gir riktig trykkavlastning og sidestøtte i begge posisjoner.

Innmaten er produsert i rotasjonsstøpt plast, leveres med høy kvalitet polstret skumplast, marine vinyl. Stolen er ergonomisk oppbygd for optimal komfort. Lomme bak med oppbevaringsrom.

Bredde: 57 cm.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 62x57x(60)72 cm.

| Prodnr. | Farge                   | Pris          |
|---------|-------------------------|---------------|
| 1044151 | lysegrå/mørkeblå kjeder | <b>2999,-</b> |
| 1044150 | mørkeblå/lysegrå kjeder | <b>2999,-</b> |



**Båstol SDL51 flip-up, Markilux Soft**

SDL51 flip-up stol med kombinert stå/sitte funksjon. Frontputen vippes opp ved hjelp av parallell hengsler som gjør at stå/sitte funksjonen gir riktig trykkavlastning og sidestøtte i begge posisjoner.

Innmaten er produsert i rotasjonsstøpt plast, leveres med høy kvalitet polstret skumplast, markilux. Stolen er ergonomisk oppbygd for optimal komfort. Lomme bak med oppbevaringsrom.

Bredde: 57 cm.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 62x57x(60)72 cm.

| Prodnr. | Farge                |
|---------|----------------------|
| 1044148 | marineblå - akrylduk |
| 1044149 | mørkegrå akrylduk    |

| Pris          |
|---------------|
| <b>4690,-</b> |
| <b>4690,-</b> |

**Båstol H52 flip-up, mørkeblå/lysegrå**

H52 flip-up stol med god sidestøtte i rygg og moderat sidestøtte i setet. Stolen er smidig i bruk og tar lite plass i båten.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 60x52,5x(51)67 cm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044186 | <b>2950,-</b> |

**1044186****Båstol M52S, mørkeblå/lysegrå**

Polstret GT-stol med god sidestøtte i rygg og lave sidevanger i setet. Har ikke oppvippbar setefront.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 60x53x64 cm.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044184 | <b>2525,-</b> |

**1044184****Båstol SD52 flip-up, mørkeblå/lysegrå**

SD52 flip-up stol for optimal kjørekomfort. God sidestøtte i rygg og sete. Innmaten er produsert i rotasjonsstøpt ABS plast, leveres med høykvalitet polstret skumplast, marine vinyl. Lomme bak med oppbevaringsrom.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

HxBxD: 60x52,5x(51)67 cm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044185 | <b>2990,-</b> |

**1044185**



### Båstol S40 Standard

Polstret skumplast, marine vinyl. Injeksjonsstøpt ABS plast i ramme for rygg og sete. Marinevinyl.

Bredde: 40 cm.

HxBxD: 45x40x48 cm

| Prodnr. | Farge                   | Pris         |
|---------|-------------------------|--------------|
| 1044154 | lysegrå/mørkeblå kjeder | <b>799,-</b> |
| 1044155 | mørkeblå/lysegrå kjeder | <b>799,-</b> |



### Båstol S90, 2-seter

Dobbelstol MI-S90. Polstret skumplast, marinevinyl.

Bredde: 90 cm.

HxBxD: 45x90x48 cm.

| Prodnr. | Farge                   | Pris          |
|---------|-------------------------|---------------|
| 1044156 | lysegrå/mørkeblå kjeder | <b>2590,-</b> |
| 1044157 | mørkeblå/lysegrå kjeder | <b>2590,-</b> |



### Båstol ST45

ST45 er en stol som med et enkelt håndgrep kan pendle ryggen og dermed valgfritt sitte motsatt vei og i båtenes fartsretning.

ST45 kan derfor stå fastmontert på eksisterende benk eller søyle og krever ikke svingbar plate for at stolen kan brukes med og mot fartsretningen.

Innmaten er produsert i hard plast, leveres med høy kvalitet polstret skumplast og marinevinyl.

Bredde: 45 cm.

| Prodnr. | Farge                   | Pris          |
|---------|-------------------------|---------------|
| 1044144 | lysegrå/mørkeblå kjeder | <b>1995,-</b> |
| 1044145 | mørkeblå/lysegrå kjeder | <b>1995,-</b> |



### Båstol ST90, 2-seter

Dobbelstol ST90 er en stol som med et enkelt håndgrep kan pendle ryggen og dermed valgfritt sitte motsatt vei og i båtenes fartsretning.

ST90 kan derfor stå fastmontert på eksisterende benk eller søyle og krever ikke svingbar plate for at stolen kan brukes med og mot fartsretningen.

Innmaten er produsert i hard plast, leveres med høy kvalitet polstret skumplast og marinevinyl.

Bredde: 90 cm.

HxBxD: 46x90x57 cm.

| Prodnr. | Farge                   | Pris          |
|---------|-------------------------|---------------|
| 1044146 | lysegrå/mørkeblå kjeder | <b>3990,-</b> |
| 1044147 | mørkeblå/lysegrå kjeder | <b>3990,-</b> |



### Armlene til båtstol ST45/ST90

Armlene fra Marinvent. Passer til ST45 og ST90.

| Prodnr. | Farge   | Type  | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1044195 | lysegrå | vinyl | <b>995,-</b> |





**Båtstol H45 cruiser**

H45 er en godt polstret skipperstol. Tidløst design med mellomhøy rygg gjør at man sitter komfortabelt selv på lengre båtturer. Kraftige hengsler hvor ryggen kan fledes ned på seteputen og uten fare for å klemme fingrene. Bredde: 45 cm. HxBxD: 59x45x58,5 cm.



| Prodnr. | Mod.         | Farge            | Pris          |
|---------|--------------|------------------|---------------|
| 1044166 | marine vinyl | lysegrå/mørkeblå | <b>1579,-</b> |

**Båtstol H90 cruiser, 2-seter**

H90 er en godt polstret 2-seters skipperstol. Tidløst design med mellomhøy rygg gjør at man sitter komfortabelt selv på lengre båtturer. Kraftige hengsler hvor ryggen kan fledes ned på seteputen og uten fare for å klemme fingrene. Bredde: 90 cm. HxBxD: 59x90x58,5 cm.



| Prodnr. | Mod.         | Farge            | Pris          |
|---------|--------------|------------------|---------------|
| 1044168 | marine vinyl | lysegrå/mørkeblå | <b>2899,-</b> |

**Båtstol SC40 Basic, lysegrå**

SC40 Basic er en smidig og nett polstret båtstol i marine vinyl med god sittekomfort.

Lengde: 37 cm  
Bredde: 41,5 cm  
Høyde: 46 cm  
Høyde sammenslått: 20 cm  
HxBxD: 45x40x48 cm.



Leveres med fellbar rygg og låsestropp m/trykknappfeste.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044165 | <b>759,-</b> |

Tabell over hva som passer sammen (båttoler/søyler) finnes på flak.no

**Båtstol SS48, uten pute**

SS48 Klappstol uten pute. Injeksjonsstøpt ABS plaststol.

En meget anvendelig stol, enkel med god sittekomfort og rimelig pris gjør denne til en bestselger. Standard med nedfellbar rygg og automatisk låsing i begge posisjoner.

Kan monteres på alle våre stolsøyler, direkte på svelttopp eller på integrerte glideskinne. Bredde: 47 cm.



Leveres også med avtakbare sete og ryggputer (MI-SP9002 og MI-SP5013), ensfarget lysegrå eller i kombinasjon lysegrå/mørkeblå. HxBxD: 43,5x47x48 cm.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044153 | <b>529,-</b> |

**Båtstol SP, med pute**

SP Klappstol. Injeksjonsstøpt ABS plaststol med avtakbar rygg og setepute.

En meget anvendelig stol, enkel med god sittekomfort og rimelig pris gjør denne til en bestselger. Standard med nedfellbar rygg og automatisk låsing i begge posisjoner. Kan monteres på alle våre stolsøyler, direkte på svelttopp eller på integrerte glideskinne. Bredde: 47 cm.

Bruksområder/båttype: alle kategorier.

| Prodnr. | Mod.      | Farge                     | Pris         |
|---------|-----------|---------------------------|--------------|
| 1044158 | MI-SP5013 | mørkeblå/lysegrå midtfelt | <b>998,-</b> |
| 1044159 | MI-SP9002 | lysegrå                   | <b>895,-</b> |
| 1044237 | SP7043    | mørkegrå                  | <b>998,-</b> |

**Klappsete K44**

Klappsetet K44 leveres med høyglanspolerte hengselbeslag. K44 kan monteres direkte på skott, sidevegger, cabin og cockpit. Tar liten plass og gjør inn/utstigning optimal. Perfekt til flybridgen, førerplass pilothus/co-pilot, ute på dekk eller avlastningssete i cabinen.

HxBxD: 41x45,7x44(11,5) cm

| Prodnr. | Farge              | Pris          |
|---------|--------------------|---------------|
| 1044301 | Lys grå/grå karbon | <b>2490,-</b> |
| 1044300 | sort/sort karbon   | <b>2490,-</b> |





### Sitteputer, SC40

MI-SC40 modul puter leveres i mørk blå marine vinyl med lys grå kjeder, kan brukes på begge sider.

Monteres/kobles enkelt sammen med de påsydde borrelåsene på begge sidekanter for sofa/benkeløsninger i cockpit og kabin.

| Prodnr. | L      | B      | H     | Pris         |
|---------|--------|--------|-------|--------------|
| 1044200 | 400 mm | 400 mm | 50 mm | <b>289,-</b> |
| 1044201 | 400 mm | 500 mm | 50 mm | <b>325,-</b> |
| 1044202 | 400 mm | 600 mm | 50 mm | <b>367,-</b> |



### Stolovertrekk, vanntett, singel/dobbel

Stolovertrekk i uv bestandig nylon, 6mm line med hurtiglås og god passform gjør den enkel i bruk.

For enkle og doble stoler.

*"Beskytt dine stoler for vær og vind, det opprettholder god komfort og lang levetid på din stol".*

| Prodnr. | Mod.   | Type   | Farge | HxBxD       | Pris         |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------------|
| 1044180 | MI-SK1 | singel | blå   | 80x65x50 cm | <b>279,-</b> |
| 1044181 | MI-SK2 | dobbel | blå   | 80x95x50 cm | <b>495,-</b> |



### Stolovertrekk PolyMar singel/dobbel

Kvalitets-stolovertrekk, ny type marine polyester PolyMar.

Leveres med 5 mm polyesterline m/hurtiglås.

God passform, enkel og funksjonell i bruk.

Kanskje det mest vanntette og UV sterke stolovertrekket på markedet.

| Prodnr. | Type   | Farge    | HxBxD       | Pris         |
|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 1044192 | singel | mørkeblå | 80x65x65 cm | <b>430,-</b> |
| 1044197 | singel | sort     | 80x65x65 cm | <b>430,-</b> |
| 1044193 | dobbel | mørkeblå | 80x95x65 cm | <b>579,-</b> |
| 1044198 | dobbel | sort     | 80x95x65 cm | <b>579,-</b> |



### Oppbevaringsnett med plast ramme

Oppbevaringsnett for montering på konsoll, skuteside, stoler og m.m.

Farge: sort ABS plast.

BxH: 310x220 mm.



| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1044190 | <b>89,-</b> |


### Oppbevaringsnett med syrefast ramme

Kraftig ramme i Ø (8mm) syrefast 316L oppbevaringsnett.

Passer for montering på konsoll, i cockpit og kabin, stoler og m.m.

6mm strikk, 4 festeører.

BxH: 420x300 mm.



| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044191 | <b>420,-</b> |

**STOLSØYLER****Stolsøyle SHD m/gassdemper**

SHD Heavy Duty serien høyglanspolert gassdempet stolsøyle med integrert glideskinne. MI-SHD er blant våre topp modeller og beregnet for tøffe forhold. 400 N/40,8kg gassdemper gir høy komfort, enkel og eksakt høyde regulering. 360 grader rotasjon.

| Prodnr. | Mod.       | Ø base | H (mm)    | Pris          |
|---------|------------|--------|-----------|---------------|
| 1044100 | MI-SHD1230 | 305 mm | 300-400   | <b>2990,-</b> |
| 1044101 | MI-SHD1234 | 305 mm | 340-470   | <b>2990,-</b> |
| 1044102 | MI-SHD930  | 229 mm | 300-400   | <b>2790,-</b> |
| 1044103 | MI-SHD934  | 229 mm | 340-470   | <b>2899,-</b> |
| 1044307 | MI-SHD1243 | 305 mm | 430 - 610 | <b>3190,-</b> |



1044307

**Stolsøyle SMR manuell regulering**

MI-SMR Heavy Duty serien høyglanspolert man. reg. stolsøyle med integrert glideskinne. MI-SMR er blant våre topp modeller og beregnet for tøffe forhold. 360 grader rotasjon.

| Prodnr. | Mod.       | Ø base | H (mm)  | Pris          |
|---------|------------|--------|---------|---------------|
| 1044109 | MI-SMR924  | 229 mm | 240-290 | <b>2056,-</b> |
| 1044107 | MI-SMR930  | 229 mm | 300-400 | <b>2099,-</b> |
| 1044108 | MI-SMR935  | 229 mm | 350-470 | <b>2350,-</b> |
| 1044105 | MI-SMR1230 | 305 mm | 300-400 | <b>2290,-</b> |
| 1044106 | MI-SMR1235 | 305 mm | 340-470 | <b>2290,-</b> |

**Stolsøyle SMR1235 Short Slide man. 340-470 mm, 12" sokkel**

MI-SMR 1235 Heavy Duty stolsøyle med kort glideskinneskinne (289x182 mm) høyde reg. 340-470 mm.

MI-SMR Heavy Duty serien høyglanspolert man. reg. stolsøyle med integrert kort glideskinne. MI-SMR er blant våre topp modeller og beregnet for tøffe forhold. 360 grader rotasjon. 1044110 benyttes b. l. a. til 1044243 og 1044244 eller stoler med kort sete/ innfestingsmuligheter. (Standard glideskinne bygger 338x182 mm).

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044110 | <b>2269,-</b> |

**Stolsøyle SMA modell man. reg.**

MI-SMA anodisert man. reg. stolsøyle med sviveltopp. 360 grader rotasjon.

| Prodnr. | Mod.      | Ø base | H (mm)  | Pris          |
|---------|-----------|--------|---------|---------------|
| 1044118 | MI-SMA930 | 229 mm | 300-400 | <b>1414,-</b> |
| 1044119 | MI-SMA943 | 229 mm | 435-635 | <b>1470,-</b> |

**Stolsøyle SMS modell man. reg.**

MI-SMS anodisert man. reg. stolsøyle med integrert glideskinne. 360 grader rotasjon.

| Prodnr. | Mod.      | Ø base | H (mm)  | Pris          |
|---------|-----------|--------|---------|---------------|
| 1044120 | MI-SMS930 | 229 mm | 300-400 | <b>1630,-</b> |
| 1044121 | MI-SMS943 | 229 mm | 435-635 | <b>1789,-</b> |

**Stolsøyle SF anodisert, 9" sokkel**

SF40/5 anodisert stolsøyle med integrert glideskinne. 360 grader rotasjon. 4mm rørvegg tykkelse.

| Prodnr. | Mod.    | Ø base | H      | Pris          |
|---------|---------|--------|--------|---------------|
| 1044114 | MI-SF40 | 229 mm | 400 mm | <b>1319,-</b> |
| 1044115 | MI-SF45 | 229 mm | 457 mm | <b>1369,-</b> |

**Stolsøyle MI-SFP Modell**

MI-SFP høyglanspolert fast stolsøyle med integrert glideskinne. 360 grader rotasjon. 4mm rørvegg tykkelse.

| Prodnr. | Mod.     | Ø base | H      | Pris          |
|---------|----------|--------|--------|---------------|
| 1044116 | MI-SF40P | 229 mm | 400 mm | <b>2190,-</b> |
| 1044117 | MI-SF60P | 229 mm | 600 mm | <b>1690,-</b> |

**Stolsøyle Bellissimo 3343 m/ svivel man.reg**

BELLISSIMO 3343 stolsøyle er et rimelig og godt alternativ med enkel høyderegulering. Søylen leveres enten med 360 grader svivel og integrert glideskinne (1044123) eller kun med 360 graders svivel (1044122).

10"/254 mm stett/fot.  
Høyde innstilling: 330 - 430 mm.

Bruksområder/båttype:  
Passer til de fleste båttypen fra 10 til 50 fot og med hastigheter opp til ca 35 knop.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1044122 | <b>929,-</b> |

**Stolsøyle Bellissimo 3343 m/ slide man.reg**

MI-BELLISSIMO 3343 stolsøyle er et rimelig og godt alternativ med enkel høyderegulering. Søylen leveres enten med 360 grader svivel og integrert glideskinne (1044123) eller kun med 360 graders svivel (1044122).

Base/stett diameter: 10"/254 mm  
Høyde innstilling: 330 - 430 mm

Bruksområder/båttype:  
Passer til de fleste båttypen fra 10 til 50 fot og med hastigheter opp til ca 35 knop.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044123 | <b>1314,-</b> |

**Stolsøyle Low15, lav utgave**

LOW15 stolsøyle med integrert glideskinne bygger kun 153mm, anodisert aluminium. 360 grader rotasjon. Passer perfekt for lav profil montering av stoler direkte på dørk eller støpte bokser/benker.

Base/stett diameter: 9"/228,6 mm  
Høyde: 153 mm

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044124 | <b>1199,-</b> |

**Stolsøyle justerbar m/slide, flyttbar**

Flyttbar manuell justerbar stolsøyle med glideskinne, høyde fra 300 - 400mm; med vannrett/lukket dørkstett. Gjør det enkelt og flytte stolsøylen mellom to posisjoner.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1044137 | <b>1899,-</b> |







### Fothviler, foldbar til stolsøyler

Fothvileren kan dreies 360 grader og feldes opp når den ikke er i bruk.

1044133 Fothviler til stolsøyle SMS/SFP/SMA og SF for 73 mm rør dim.

1044134 Fothviler til stolsøyle SHD og SMR for 87 mm rør dim.

| Prodnr. | Passer til | Pris   |
|---------|------------|--------|
| 1044133 | 73 mm      | 2190,- |
| 1044134 | 87 mm      | 2190,- |



### Fothviler oppfældbar alu.

Oppfældbar alu. fothviler m/antiskli struktur. Høyglanspolert for 87mm søyle. SHD/SMD.

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044308 | 1359,- |



### Glideskinne til båtstol, Universal

Passer til alle båtstoler.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044126 | 789,- |



Tabell over hva som passer sammen (båtstoler/søyler) finnes på [flak.no](http://flak.no)

### Glideskinne 360SG med svingskive og låsing

Glideskinne 360SG med posisjonslås i rotasjon/lengderetning og svingskive. Lakkert, støpt aluminium.

Mål (BxDxH): 178x178x70 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044129 | 1052,- |



### Svingskive MI-360S med låsing

Svingskive 360S med posisjonslås. Pulverlakkert, støpt aluminium.

Mål: 178x178 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044125 | 639,- |



### Stolfeste Kvikk-Svivel, 360 grader

Kvikk-Svivel er et unikt alternativ for montering av båtstoler som krever rotasjon og rask montering/demontering. Kvikk-Svivel gir mulighet for 360\* grader sving og en hurtig montering/demontering eller flytting av stolen mellom to eller flere stasjoner.

Kvikk-Svivel kan enkelt monteres direkte på tofter, benker, motorkasser, søyler o .l.

Laget i PVC hardplast/kompositt.

Byggemål: 173x173x55 mm



| Prodnr. | Mod.      | Med lås | Pris  |
|---------|-----------|---------|-------|
| 1044128 | MI-QRS55  | nei     | 299,- |
| 1044132 | MI-QRS55L | ja      | 399,- |

### Ekstra dørkstedt til 1044137

Ekstra dørkstedt for enkelt å flytte stolsøyle 1044137 fra en styreposisjoner eller som tillegg på flybridge m. m.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044138 | 459,- |



### Toftebrakett med svingskive

Toftebrakett m/ svingskive er beregnet for montering av båtstoler direkte på tofte. Rotasjon 360 grader. Forenkler montering av båtstoler direkte på tofte uten bruk av skruer og der permanent montering ikke er ønskelig. Kan enkelt flyttes til/mellom alternativ tofter

Bredde: 162 mm

Høyde: 124 mm

Lengde: 203 - 546 mm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044130 | 439,- |

### Svingskive for båtstol, syrefast 7x7"

Svingskive for båtstol bygger kun 23 mm og er egnet til montering direkte på benkeløsninger hvor bruk av stolsøyle ikke er mulig.

Trinnløs med ca 2 kg motstand for trygg og presis rotasjon på stolen.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044127 | 399,- |



### Båtsete komplett med hurtigfeste

Komplett sete med søyle og hurtigfeste.

Kan justeres i høyden fra 71 til 94 cm.

Perfekt for en utvendig styreposisjon hvor man enkelt kan fjerne hele setet, eller som et ekstra sete foran i båt beregnet for fiske.



| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1044250 | 1490,- |

### Ekstra gulvfeste til 1044250

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1044251 | 389,- |





15.10

# Innredning og interiør

## BORD OG TILBEHØR

### Bord med justerbare ben

Bord i aluminium med bordplate i melamin. Alle ben er høydejusterbare. Enkelt å slå opp/sammen.

Mål: 60x80 cm

Høydejusterbart: 58-69 cm

Vekt: 6 kg

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038824 | <b>590,-</b> |



### Bord, sammenleggbart

Sammenleggbart aluminiumsbord med bordplate i melamin. Lett, solid og enkelt å slå opp/sammen. Tar liten lagringsplass.



| Prodnr. | Form      | L     | B     | H     | Pris         |
|---------|-----------|-------|-------|-------|--------------|
| 1038780 | rektangel | 88 cm | 44 cm | 62 cm | <b>890,-</b> |
| 1038781 | rektangel | 88 cm | 60 cm | 62 cm | <b>990,-</b> |

### Bordplate, Nautic Star, balcony

Klapp-/hengebord i teak med dekorativ stjerne i senter.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1038797 | 60 cm | 37 cm | <b>2990,-</b> |
| 1038798 | 75 cm | 51 cm | <b>3490,-</b> |

De eksklusive borplatene i Nautic Star-serien er natet med Sikaflex 290DC. Kjerne av plywood som er forseglet to ganger med epoxy. Rundt bordet er det en 45 mm bred ramme i teak. Teakstavene er 31 mm brede og 16 mm tykke.

NB! Vi fraskiver oss ansvar for dette produktet ved overflatebehandling. Ved bruk av løsemiddelbaserte produkter bør en gjøre en prøve slik at en er sikker på at produktet ikke reagerer på naten.

### Bordplate, Nautic Star, circle 29/58x93 cm

Lengde: 93 cm

Bredde utslått: 58 cm

Bredde sammenslått: 29 cm



| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1038789 | <b>4450,-</b> |

### Bordplate, Nautic Star, halvelipse

Elipseformet teakbord med dekorativ stjerne i senter.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1036205 | 70 cm | 50 cm | <b>2590,-</b> |
| 1038792 | 93 cm | 58 cm | <b>4690,-</b> |

### Bordplate, Nautic Star, oval

Ovalt teakbord med dekorativ stjerne i senter.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1038795 | 60 cm | 44 cm | <b>2590,-</b> |
| 1038796 | 80 cm | 58 cm | <b>4650,-</b> |

### Bordplate Nautic Star soft square

Rektangulært teakbord med dekorativ stjerne i senter.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1038774 | 60 cm | 37 cm | <b>2150,-</b> |
| 1038799 | 75 cm | 50 cm | <b>2550,-</b> |

### Bordplate Nautic Star, ving

Sammenleggbart firkantet teakbord med dekorativ stjerne i senter. Natet med Sikaflex 290DC. Kjerne av plywood som er forseglet to ganger med epoxy. Rundt bordet er det en 45 mm bred ramme i teak. Teakstavene er 31 mm brede og 16 mm tykke. Bordet kan brettes sammen.

NB! Vi fraskiver oss ansvar for dette produktet ved overflatebehandling. Ved bruk av løsemiddelbaserte produkter bør en gjøre en prøve slik at en er sikker på at produktet ikke reagerer på naten.

| Prodnr. | L     | B        | Pris          |
|---------|-------|----------|---------------|
| 1038787 | 60 cm | 34/68 cm | <b>4390,-</b> |
| 1038788 | 80 cm | 34/68 cm | <b>5190,-</b> |

### Bordplate, Nautic Star, sammenleggbart

B utslått: 58 cm

B sammenslått: 34 cm



| Prodnr. | L      | B        | Avst. fester | Pris          |
|---------|--------|----------|--------------|---------------|
| 1036200 | 60 cm  | 34/58 cm | 27 cm        | <b>4290,-</b> |
| 1036201 | 80 cm  | 34/58 cm | 47,5 cm      | <b>5490,-</b> |
| 1036202 | 100 cm | 34/58 cm | 67,5 cm      | <b>5990,-</b> |



**Bordplate Nautic Star, åttekant Ø 55 cm**

Diameter: 55 cm

Prodnr.  
1038793Pris  
**2550,-****Bordplate Nautic Star, rektangulært**

Rektangulært teakbord med dekorativ stjerne i senter.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1038790 | 60 cm | 37 cm | <b>1990,-</b> |
| 1038791 | 75 cm | 50 cm | <b>2490,-</b> |
| 1038786 | 84 cm | 65 cm | <b>3350,-</b> |
| 1038794 | 90 cm | 58 cm | <b>3990,-</b> |

**Bordplate teak**

Prisgunstig, åttekantet, listet bordplate i teak.



| Prodnr. | L     | B     | Pris          |
|---------|-------|-------|---------------|
| 1036203 | 62 cm | 42 cm | <b>1050,-</b> |
| 1036204 | 80 cm | 48 cm | <b>1390,-</b> |

**Bordplate, oval med 4 flaskeholdere**

Bordplate ABS oval med fire integrerte kopp/flaskeholdere. Passer alle våre bordstativer.

Ø: 460x760 mm  
Farge: hvitProdnr.  
1044160Pris  
**699,-****Fiskerensebord**

Fiskerensebord i hvit ABS plast. Kommer i 2 utgaver. Målskive på bordet.

- Mod. 01: For rekkemontering
- Mod. 02: For fiskestangholder

Mål arb.område: 500x275 mm  
Mål totalt: 515x358 mm

| Prodnr. | Mod.      | Ø     | H totalt | Pris         |
|---------|-----------|-------|----------|--------------|
| 1044162 | 01/rekke  | 25 mm | 180 mm   | <b>399,-</b> |
| 1044164 | 02/holder | 37 mm | 530 mm   | <b>399,-</b> |

**Bordplate, rund med 4 flaskeholdere**

Rund bordplate i ABS med 4 integrerte kopp/flaskeholdere.

Ø: 61 cm  
Farge: hvitProdnr.  
1044161Pris  
**899,-****Bordbrakett nedfellbar, rustfritt stål**

Nedfellbar bordbrakett i rustfritt stål.

NB! Selges som stk.

Lengde: 305 mm

Høyde: 165 mm

| Prodnr. | Vinkel    | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1038819 | 88 grader | <b>420,-</b> |
| 1038779 | 90 grader | <b>420,-</b> |

**Gildeskinne til bordplate, Universal XL**

Gildeskinne til bordplate, universal XL.

Lengde: 492 cm

Bredde: 182 cm

(NB! Ikke beregnet for båtstol)

| Prodnr.    | Pris          |
|------------|---------------|
| 1044126-15 | <b>1799,-</b> |

**Bordstativ Lagun**

Bordstativ Lagun passer alle båter. Kan heves og senkes, svinges i alle retninger horisontalt for arm og bordplatefeste. Produsert av aluminium. Meget kraftig. Enkel demontering. Med ekstra brakett prodnr. 1038776 kan bord m/stativ flyttes rundt og brukes flere plasser.

| Prodnr. | L     | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1038775 | 50 cm | <b>2650,-</b> |
| 1038778 | 75 cm | <b>2790,-</b> |

**Bordbrakett, flyttbar**

Flyttbar bordbrakett i syrefast stål. Ekstra fester kan bestilles separat.

| Prodnr. | Mod.          | Pris          |
|---------|---------------|---------------|
| 1035044 | komplett      | <b>1250,-</b> |
| 1035045 | ekstra fester | <b>170,-</b>  |

**Bordbrakett**

Bordbrakett i høyglanspolert syrefast stål.

Dim. skottfeste: 86x53 mm

Dim. bordfeste: 65x44 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017600 | <b>230,-</b> |





**BORDSØYLER****Bordsøyle 3 trinn m/svivel 290-690mm**

- MI-HDX3 (Heavy Duty) Bordsøyle 3-trinn flyttbar.
- Regulerbar fra 290 mm til 690 mm
  - 360 grader rotasjon
  - Flyttes enkelt mellom to posisjoner ved bruk av to dørksetter
  - Belastning: 50kg
  - Plastdeksel for dørksett er standard
  - Rørdimensjon 70 mm / 60 mm / 51 mm
  - Dørksett 7" / 172 mm, bygger 90 mm under dørk

Prodnr. 1044175      Pris 2262,-

**Bordsøyle fast m/svivel 73mm, 690mm høy**

Bordsøyle fast m/svivel 690mmMI-HDX1 ekstra kraftig flyttbar bordsøyle.

- 360 grader rotasjon
- Flyttes enkelt mellom to posisjoner (med to dørksetter)
- Belastning: 50 kg.
- Plastdeksel for dørksett er standard
- Rørdimensjon 70mm / 51 mm topprør.
- Dørksett 7" - 172 mm, bygger 90 mm under dørk.

Prodnr. 1044177      Pris 1241,-

**Ekstra dørkstedt til 1044175/77/78**

Ekstra dørksett til 1044175/1044177/1044178 bordsøyle kan da enkelt flyttes til andre posisjoner i båten.

- Krever 85 mm dybde under dørk.
- Diameter 171 mm over dørk og 95 mm under dørk.



Prodnr. 1044176      Pris 399,-

**Søyle fast, 73/690mm, passer art 1044175**

Fast søyle som kan erstatte 3 trinns søylen 1044175. Adapter fra 73mm til 60 mm.



Prodnr. 1044178      Pris 415,-

**Bordsøyle 3-trinn regulerbar**

Bordsøyle 3-trinn høyderegulerbar fra 290-690mm.

Base/stett diameter: 9"/228,6 mm  
Rørvegg: 2 mm

Prodnr. 1044142      Pris 1789,-

**Bordsøyle flyttbar m/nedfelt dørkstedt**

SRF69 Flyttbar bordsøyle med nedfelt base/stett 7"/178 mm, krever 6 cm klaring under dørk. Bordsøylen kan enkelt flyttes mellom to baser, og kan benyttes til bordstørrelser opp til 1x1 m.

Høyde: 685 mm  
Rørvegg: 2 mm

Prodnr. 1044135      Pris 769,-

**Ekstra dørkstedt til 1044135**

Krever 6 cm klaring under dørk. Da bordsøylen kan enkelt flyttes mellom to baser.

Prodnr. 1044136      Pris 349,-

**Bordsøyle, BSF70 flyttbar**

BSF70 anodisert flyttbar bordsøyle med sviveltopp. Med to base/stett enheter (prodnr. 1044141) kan bordsøylen enkelt flyttes mellom disse. 360 grader rotasjon.

Base/stett diameter: 7"/178mm, bygger kun 14 mm og har integrert låsefunksjon  
Høyde: 685 mm, 2 mm rørvegg tykkelse

Prodnr. 1044140      Pris 889,-

**Bordsøyle BSR5070, manuell reg. 500-700 mm**

BSR5070 høyglanspolert justerbar/flyttbar bordsøyle med sviveltopp. Med to base/stett enheter (prodnr. 1044141) kan bordsøylen enkelt flyttes mellom disse. 360 grader rotasjon.

Base/stett diameter: 7"/178 mm, bygger kun 14 mm og har integrert låsefunksjon  
Høydeinnstillinger: 500 - 700 mm, 2 mm rørvegg tykkelse

Prodnr. 1044143      Pris 1299,-

**Bordsøylebrakett**

Gjenget brakett for bordsøyle 1038741/42. Leveres med deksel og pyntekopper i hvit plast for skruer.

Diameter: 190 mm  
Rørdimensjon: 60 mm

Prodnr. Mod. H Pris  
1038743 gulv, nedf. 10 mm 295,-  
1038744 bord utenpål 55 mm 295,-  
1038745 gulv utenpål 55 mm 295,-

**Bordsøyle i hvitlakkert aluminium**

Gjenget bordsøyle i lakkert aluminium.

Diameter: 60 mm

| Prodnr. | L tot. | L midtparti | Pris  |
|---------|--------|-------------|-------|
| 1038741 | 61 cm  | 53 cm       | 450,- |
| 1038742 | 77 cm  | 69 cm       | 490,- |





**TEKSTIL****Marine vinyl, 5 eller 15 m**

Imitert skinn egnet for puter, stoler, paneler, interiør og eksteriør. Flammehemmende, UVA, råtebehandlet. Samme vinylkvalitet som i våre båtstoler.

Bredde: 1,40 m

Lengde pr. rull: 5/15 m

Tykkelse: 1,1 mm

| Prodnr. | Farge (kode) | L    | Pris          |
|---------|--------------|------|---------------|
| 1044210 | m.blå 5013DB | 15 m | <b>2369,-</b> |
| 1044211 | m.blå 5013DB | 5 m  | <b>820,-</b>  |
| 1044212 | l.grå 9002LG | 15 m | <b>2290,-</b> |
| 1044213 | l.grå 9002LG | 5 m  | <b>821,-</b>  |

**Skrogtrekk, ekspandert vinyl, 5 eller 15 m**

MONTERING AV SKROGTREKK EKSPANDERT VINYL.

PVC Skrogtrekk gir en lett isolerende virkning og praktisk overflate som både skjuler mindre ugjevnheter å er lett å rengjøre. Meget elastisk og kan limes fast på dobbeltkrummet overflate uten og snitte i trekket. Formes lett rundt hjørner eller trekkes med opp i takluker o. l. Men la oss slå fast; Hvis man ikke tar seg tid, bevarer roen og holder selv og verktøy rent kan det være en utfordring og montere.

- Gjevne, fett/støvfrie overflater gjør arbeidet betydelig lettere.

- Lag gjerne en førstørret mal eller skjær skrogtrekket grovt til før liming påbegynnes.

VÅTROMSLIM: Hefter ikke øyeblikkelig, men har en relativt lang luftetid. Krever at emene holder over 10 grader i limeperioden. Kan benyttes "lett-herde på to flater" som kontaktlim. Overskytende lim fjernes straks med vann og rene kluter. Benyttes ofte på vegger, tak, skogsider, paneler og skott.

KONTAKTLIM: Hefter umiddelbart (kun kort luftetid) og ferdig herdet etter kort tid (temperaturavhengig) men krever ikke så mye varme som ved vannbasert våtromslim. Kan brukes "vått" som våtromslim. OBS! Skrogtrekket tåler ikke løsemidler, overskytende lim fjernes når det er "gummiaktig".

Brukes ofte rundt hjørner, eller hvor skrogtrekket strekkes ekstra mye. Masker kantene av limflaten med maskeringstape før limet påføres skroget/overflaten. Monter skrogtrekket på de limte flatene. Pass på at det ikke oppstår luftlommer, hold de renskårede kantene på plass med tape. E. v. t. overganger og limskjøter med bred tape. Benytt stivere og små plater, puter, lodd og sandsekker for å holde skrogtrekket på plass til limet er herdet.

Når limet er herdet fjernes tape og øvrig hjelpemateriell. Kantene/skjøtene etterlimes evt. tape fjernes. Skulle det snike seg inn en liten luftboble på en flate kan den etterlimes med en injeksjonssprøyte og litt fortennet våtromslim.

Bredde: 1,40 m.

Lengde pr. rull: 5/15 m

Tykkelse: 3 mm

NB! Anbefalt vannbasert lim.

| Prodnr. | Farge (kode) | L    | Pris          |
|---------|--------------|------|---------------|
| 1044214 | krem, 9001   | 5 m  | <b>1250,-</b> |
| 1044215 | krem, 9001   | 15 m | <b>3690,-</b> |
| 1044216 | hvit, 9003   | 5 m  | <b>1250,-</b> |
| 1044217 | hvit, 9003   | 15 m | <b>3690,-</b> |
| 1044218 | l.grå, 9016  | 5 m  | <b>1250,-</b> |
| 1044219 | l.grå, 9016  | 15 m | <b>3690,-</b> |







### Slingreduk

Praktisk slingreduk som gjør at alt står mer stødig.



Pris  
pr.  
meter

| Prodnr. | Farge     | Mål/Pk.       | Pris |
|---------|-----------|---------------|------|
| 1035476 | marineblå | 1,2x0,3 m     | 39,- |
| 1035475 | hvit      | 0,5x0,4 m     | 39,- |
| 1035477 | hvit      | 20x0,8 m rull | 49,- |
| 1035478 | marineblå | 20x0,8 m rull | 49,- |

### Kuvertbrikkesett 4 deler

Sett med kuvertbrikker i sklisikkert materiale. Settet inneholder 4 brikker til dekketøy, og 4 brikker til glass. Brikken til dekketøy måler 45x31 cm, og brikken til glass er 10 cm i diameter.



| Prodnr. | Farge     | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1035454 | beige     | 119,- |
| 1035455 | marineblå | 119,- |

### Madrassunderlag DRYWEAVE Ag+

DRYWEAVE Sealink er et spesialutviklet underlag som øker ventilasjonen mellom madrass og underlag.

Bæreevne på 2 tonn/m<sup>2</sup> sikrer ventilasjon under belastning.


Ag+ er en sølvbehandling som skal hindre forekomst av bla ecoli, salmonella og mugg.

Tester påviser en bakteriereduksjon på mer enn 90% etter 10 timer.

Meget bra for både asmatikere og lukten i båten.

- Kan vaskes i vaskemaskin
- Kan både klippes og skjæres for å tilpasses køyen
- Brannsikker EN1021-1-1994
- Pakke av 2x2 meter
- Tykkelse 10 mm

| Prodnr. | Mod.   | Pris   |
|---------|--------|--------|
| 1038862 | hvit   | 1490,- |
| 1038863 | carbon | 1490,- |



### Pyntepute, "Fyr" 40 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038971 | 199,- |

### Pyntepute Big Star, marineblå 40 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038995 | 199,- |

### Pyntepute Stars, marineblå 40 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038997 | 199,- |

### Pyntepute, Rund 50 cm



Dekorative maritime pynteputer i 100% bomull. Komplet med trekk og fyllpute.

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038970 | 199,- |

### Pyntepute Big Star, grå 40 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038996 | 199,- |

### Pyntepute Stars, grå 40 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1038998 | 199,- |

**MATTER****Matte "Anker"**

Marineblå matte med hvitt anker. Kraftig sidekant. Underside med antiskli.

| Prodnr. | LxB      | Pris         |
|---------|----------|--------------|
| 1038837 | 61x45 cm | <b>179,-</b> |
| 1038838 | 45x30 cm | <b>99,-</b>  |

**Matte "Kompass Løper" 45x150 cm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038839 | <b>449,-</b> |

**Matte "Kompass" 91x47 cm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038836 | <b>259,-</b> |

**1852** | MARINE  
QUALITY

**Matte "Velkommen ombord" 61x45 cm**

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1038835 | <b>199,-</b> |

**Matte "Welcome on board"**

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1038840 | <b>99,-</b> |

**Matte - grå**

En ny serie av våre populære matter. Mørk grå farge med diskrete bølger ton i ton. Leveres i 3 størrelser.

**NY**

| Prodnr. | LxB       | Pris         |
|---------|-----------|--------------|
| 1038852 | 45x30 cm  | <b>99,-</b>  |
| 1038853 | 61x45 cm  | <b>179,-</b> |
| 1038854 | 40x150 cm | <b>449,-</b> |

**FLAGG OG FLAGGSTENGER****Norsk båtflagg, Royal bomull**

Slitesterkt båtflagg i 100% bomull. Bomullstøy i 210 gr/m2 gir markedets sterkeste flagg. Ekstra forsterkede sømmer i hjørner samt forsterkede kanter, faller og rygg gir aller beste holdbarhet. NB! bomull blekes.

| Prodnr. | Lengde | L stang   | Båt      | Pris         |
|---------|--------|-----------|----------|--------------|
| 1035056 | 50 cm  | 60-75 cm  | u/20 ft  | <b>189,-</b> |
| 1035057 | 70 cm  | 80-100 cm | 20-30 ft | <b>252,-</b> |
| 1035058 | 90 cm  | 120 cm    | 31-35 ft | <b>346,-</b> |
| 1035059 | 120 cm | 150 cm    | 35 ft +  | <b>525,-</b> |

**Norsk båtflagg, 1852**

Prisgunstig norsk båtflagg med ekstra forsterkede sømmer.

Anbefalt stanglengde: L stang  
Anbefalt båtstørrelse: Båt

| Prodnr. | Str.      | L stang  | Båt      | Pris         |
|---------|-----------|----------|----------|--------------|
| 1034802 | 50x36 cm  | 60-75 cm | u/20 ft  | <b>99,-</b>  |
| 1034804 | 65x48 m   | 80 cm    | 20-25 ft | <b>139,-</b> |
| 1034806 | 75x55 cm  | 80-90 cm | 25-31 ft | <b>159,-</b> |
| 1034808 | 85x62 cm  | 120 cm   | 31-35 ft | <b>179,-</b> |
| 1034810 | 100x72 cm | 150 cm   | 35 ft +  | <b>199,-</b> |

**Norsk båtflagg, Adela polyester**

Kvalitetsflagg i sterk 100% vevd marinepolyester. Flaggene er forsterket med polyesterbånd i rygg og har dobbeltsømmer i faller og kanter.

| Prodnr. | Lengde | L stang   | Båt      | Pris         |
|---------|--------|-----------|----------|--------------|
| 1035052 | 50 cm  | 60-75 cm  | u/20 ft  | <b>139,-</b> |
| 1035053 | 70 cm  | 80-100 cm | 20-30 ft | <b>159,-</b> |
| 1035054 | 90 cm  | 120 cm    | 31-35 ft | <b>189,-</b> |
| 1035055 | 120 cm | 150 cm    | 35 ft +  | <b>299,-</b> |

**Norsk båtflagg, polyester**

Norsk flagg i 100 % polyester i høy kvalitet. Laget av Kristiansand Flaggfabrikk.

Anbefalt stanglengde: L stang  
Anbefalt båtstørrelse: Båt

| Prodnr. | Str.      | L stang  | Båt      | Pris         |
|---------|-----------|----------|----------|--------------|
| 1035051 | 50x36 cm  | 60-75 cm | u/20 ft  | <b>349,-</b> |
| 1035065 | 65x48 cm  | 80 cm    | 20-25 ft | <b>369,-</b> |
| 1035075 | 75x55 cm  | 80-90 cm | 25-31 ft | <b>389,-</b> |
| 1035085 | 85x62 cm  | 120 cm   | 31-35 ft | <b>410,-</b> |
| 1035100 | 100x72 cm | 150 cm   | 35 ft +  | <b>439,-</b> |





### Norsk vimpel 1852

Vimpel i norske farger.

Vimpellengde: L

| Prodnr. | L      | H stang | Pris  |
|---------|--------|---------|-------|
| 1034840 | 45 cm  | båt     | 95,-  |
| 1034842 | 250 cm | 6 m     | 249,- |
| 1034843 | 300 cm | 7-8 m   | 279,- |
| 1034844 | 350 cm | 9-10 m  | 319,- |
| 1034845 | 400 cm | 11-12 m | 349,- |
| 1034846 | 450 cm | 14 m    | 369,- |



### Norsk flagg, 1852

Norsk flagg "Argo" for hus og hytter.

Flagglengde: L

Anbefalt flaggstanghøyde: H stang

| Prodnr. | L      | H stang | Pris   |
|---------|--------|---------|--------|
| 1034832 | 200 cm | 6 m     | 459,-  |
| 1034833 | 250 cm | 7-8 m   | 679,-  |
| 1034834 | 300 cm | 9 m     | 909,-  |
| 1034835 | 350 cm | 10-11 m | 1299,- |
| 1034836 | 400 cm | 12-14 m | 1549,- |



### Gjesteflagg

Gjesteflagg i vevet polyester.

| Prodnr. | Flagg         | Str.     | Pris  |
|---------|---------------|----------|-------|
| 2361000 | Norge         | 30x19 cm | 99,-  |
| 2361100 | Danmark       | 30x19 cm | 99,-  |
| 2361200 | Sverige       | 30x19 cm | 559,- |
| 2361300 | Storbritannia | 30x19 cm | 99,-  |
| 2361400 | Tyskland      | 30x19 cm | 99,-  |
| 2361401 | Island        | 30x19 cm | 99,-  |
| 2361402 | Færøyene      | 30x19 cm | 99,-  |



### Gjesteflagg Skagerak Sea - 4 flagg

Gjesteflagg i polyester. Str. 30x19 cm

Inneholder: Danmark - Norge - Sverige - Tyskland

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 2361405 | 359,- |



### Piratflagg 30x54 cm

Prisgunstig flagg i nylon med piratmotiv.

| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 1035105 | 99,- |



### Motivflagg

Flagg i polyester med ulike motiv.

Str. 45x30 cm.

| Prodnr. | Motiv | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 2363000 | Heks  | 199,- |



### Signalflagg

Signalflagg i nylon, str. 30x40 cm. Selges enkeltvis.



| Prodnr. | Type      | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 2362000 | tall 0    | 125,- |
| 2362001 | tall 1    | 125,- |
| 2362002 | tall 2    | 125,- |
| 2362003 | tall 3    | 125,- |
| 2362004 | tall 4    | 125,- |
| 2362005 | tall 5    | 125,- |
| 2362006 | tall 6    | 125,- |
| 2362007 | tall 7    | 119,- |
| 2362008 | tall 8    | 125,- |
| 2362009 | tall 9    | 125,- |
| 236200A | bokstav A | 125,- |
| 236200B | bokstav B | 125,- |
| 236200C | bokstav C | 125,- |
| 236200D | bokstav D | 125,- |
| 236200E | bokstav E | 125,- |
| 236200F | bokstav F | 125,- |
| 236200G | bokstav G | 125,- |
| 236200H | bokstav H | 125,- |
| 236200I | bokstav I | 125,- |
| 236200J | bokstav J | 125,- |
| 236200K | bokstav K | 125,- |
| 236200L | bokstav L | 125,- |
| 236200M | bokstav M | 125,- |
| 236200N | bokstav N | 125,- |
| 236200O | bokstav O | 125,- |
| 236200P | bokstav P | 125,- |
| 236200Q | bokstav Q | 125,- |
| 236200R | bokstav R | 125,- |
| 236200S | bokstav S | 125,- |
| 236200T | bokstav T | 125,- |
| 236200U | bokstav U | 125,- |
| 236200V | bokstav V | 125,- |
| 236200W | bokstav W | 125,- |
| 236200X | bokstav X | 125,- |
| 236200Y | bokstav Y | 125,- |
| 236200Z | bokstav Z | 125,- |

### Signalflagg på lengde, 36 flagg

- Total lengde 11 meter  
- Størrelse 14x18 cm



| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1034809 | 759,- |

### Signalflagg 40 stk.

Komplett sett bestående av 40 stk flagg:

- bokstavflagg
- tallvimpel
- svarstandard
- likhetstegn

Total lengde sammenkoplet: L

| Prodnr. | Str.     | L    | Pris   |
|---------|----------|------|--------|
| 1034800 | 42x30 cm | 17 m | 1299,- |
| 1034801 | 55x40 cm | 26 m | 1995,- |



### Signalflaggkode

Signalflaggkode i selvklebende plast.



| Prodnr. | Pris |
|---------|------|
| 2362500 | 69,- |



**Flaggstang, teak**

Flaggstang i teak for 25 mm flaggstangholder. Leveres med messingforsterkning nederst samt puller i teak.



| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1036287 | 60 cm  | <b>299,-</b> |
| 1036288 | 75 cm  | <b>329,-</b> |
| 1036289 | 90 cm  | <b>399,-</b> |
| 1036290 | 120 cm | <b>495,-</b> |

**Flaggstang teak m/flagg**

Flaggstang med flagg i teak for 25 mm flaggstangholder. Leveres med messingforsterkning nederst samt puller i teak.



| Prodnr. | Lengde | Flagg | Pris         |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1036226 | 60 cm  | 50 cm | <b>459,-</b> |
| 1036227 | 75 cm  | 70 cm | <b>559,-</b> |
| 1036228 | 90 cm  | 70 cm | <b>629,-</b> |
| 1036229 | 120 cm | 90 cm | <b>759,-</b> |

**Flaggstang, lakkert mahogny**

Vakker flaggstang av mahogny fra den velrennomerte finske produsenten Lahnakoski. Har topp med innebygd rulle samt puller i mahogny. Ytterbehandlet med spesiallakk. For 25 mm flaggholder.



| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1035116 | 65 cm  | <b>479,-</b> |
| 1035117 | 75 cm  | <b>499,-</b> |
| 1035118 | 100 cm | <b>549,-</b> |
| 1035119 | 125 cm | <b>619,-</b> |

**Flaggholder, utenpåliggende, forkrommet**

Flaggstangholder i forkrommet messing. Leveres med settskrue.

| Prodnr. | Ø innv. | Ø fot | Pris         |
|---------|---------|-------|--------------|
| 1017504 | 25 mm   | 64 mm | <b>169,-</b> |
| 1017505 | 32 mm   | 70 mm | <b>289,-</b> |

**Flaggholder m/akterlanternefeste, syrefast. 25 mm**

Flaggstangholder 25 mm i syrefast stål med feste for akterlanterne. Leveres med settskrue.

Innv. diameter: 25 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017506 | <b>299,-</b> |

**Flaggholder, nedfellbar skrå, syrefast**

Nedfellbar flaggstangholder i syrefast stål 316.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1017508 | 32 mm | <b>230,-</b> |
| 1017509 | 25 mm | <b>295,-</b> |

**Flaggstang i syrefast stål**

Flaggstang i syrefast stål for 25 mm flaggstangholder. Leveres med puller og hull for tau.



| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1035120 | 60 cm  | <b>459,-</b> |
| 1035121 | 75 cm  | <b>590,-</b> |
| 1035122 | 90 cm  | <b>649,-</b> |
| 1035123 | 120 cm | <b>749,-</b> |

**Flaggstang med holder, syrefast stål**

Flaggstang i syrefast stål komplett med flaggstangholder for nedfelling. Flaggstangen låser seg fast i riktig stilling. Leveres med ring og krok for taufeste.



| Prodnr. | L      | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1035125 | 75 cm  | <b>390,-</b> |
| 1035126 | 90 cm  | <b>435,-</b> |
| 1035127 | 120 cm | <b>495,-</b> |

**Flaggstang for sidemontering, syrefast, 50 cm**

Flaggstang i syrefast stål for sidemontering. Brakett med settskrue medfølger.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035128 | <b>249,-</b> |

**Vimpelstang, syrefast**

Vimpelstang i syrefast stål 316. Maks vimpelhøyde 29 cm. Leveres komplett med fot/stangholder og puller. Vimpel prodnr. 1034840 passer til.

Lengde: 40 cm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035124 | <b>220,-</b> |

**Flaggholder, forkrommet m/kile, 23/25 mm**

Flaggstangholder 23/25 mm i forkrommet messing.

Innv. diameter: 23 eller 25 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017500 | <b>339,-</b> |

**Flaggholder, nedfellbar rett, syrefast**

Nedfellbar flaggstangholder i syrefast stål 316. Med slangestuss i bunn for drenering.

| Prodnr. | Dim.  | Pris         |
|---------|-------|--------------|
| 1017507 | 25 mm | <b>220,-</b> |

**Flaggstangholder, rekkemontert**

Rekkemontert flaggstangholder 25 mm i syrefast stål 316.

Innv. diameter: 25 mm

Lengde: 80 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1017503 | <b>495,-</b> |





## SERVISE

### Startpakke, 16 deler

Servise i melamin pakket i gaveboks. Serviset er meget solid og i maritim utførelse.

Startpakke for 4 personer.

Består av 16 deler:

4xmiddagstallerken

4xfrokosttallerken

4xskål/bolle

4xkaffekrus

Prodnr. Farge  
1036920 marineblå/hvit

Pris  
**590,-**



### Servise, Startpakke 16 deler m/antiskli

Servise til 4 personer - 16 deler. Alle skåler og asjetter er sklisikret med silicone ring/underlag. Leveres i 2 dekorvarianter. Settet inneholder middagstallerken, frokosttallerken, skål/bolle og kaffekrus.

Farge: krittthvit

Prodnr. Modell

1036922 bianco

1036924 regatta

Pris

**590,-**

**590,-**



### Servise, partypack 72 deler

Premium partyservise i plast for 12 personer. Tallerkener og bestikk er av god kvalitet og kan gjenbrukes.

- 12 stk glass

- 12 stk skje

- 12 stk gaffel

- 12 stk kniv

- 12 stk tallerken 10"

- 12 stk tallerken 7,5"



Prodnr.  
1036581

Pris  
**299,-**



### Bestikk 24 deler SS 18/10 Lucido

Flott bestikksett i rustfritt stål. 24 deler til 6 personer. Kniv, gaffel, skje, teskje. Leveres i gaveeske med gjennomsluttet lokk.



Prodnr.  
1036826

Pris  
**590,-**



### Fileteringssett 4 deler

Fileteringssett, 4deler.

- Skjærefjøl

- Filetkniv 6" med slire

- Saks

- Evigvarende "såpe" i rustfritt stål som effektivt fjerner fiskelukt fra hendende



Prodnr.  
1047212

Pris  
**149,-**

### Salt og Pepperkvernsett, Fiskesneller

Salt og pepperkvernsett. Kvernene er formet som fiskesneller. Et flott gavesett i solid og elegant utførelse. Settet består av en saltkvern, en pepperkvern og en holder i teak.

- Diam: 65mm

- Høyde: 80mm

Prodnr.  
1036975

Pris  
**590,-**



### Skåler med lokk, sammenleggbare

Tre sammenleggbare skåler med lokk. Perfekte til oppbevaring og servering. Tar minimal plass etter bruk.

Laget i silikon.

- 1 stk 200ml

- 1 stk 500ml

- 1 stk 1000ml

Prodnr.  
1036582

Pris  
**249,-**



# Strahl®

ELEGANT STRENGTH

Strahl glass er produsert i polykarbonat - et uknuselig materiale med samme eleganse og klarhet som glass.

Glassene fremstår i et elegant design og uten maskinelle skjøter – noe som gir en utrolig flott finish.

Strahl glass er et sikkert og holdbart alternativ til vanlig glass, og kan vaskes i oppvaskmaskin.



CapellaStack Retail Pack  
710121

Champagne Flute Retail Pack  
402501

Small Classic Wine Retail Pack  
406801

CapellaStack Tumbler 355ml  
T203 x D203 x B203 x H105

Champagne Flute 166ml  
T152 x D152 x B152 x H254

Classic Wine 245ml  
T159 x D159 x B159 x H178

1036875 **399,-**

1036871 **569,-**

1036872 **519,-**



Stemless Osteria Retail Pack  
407501

Small Pilsner Retail Pack  
415001

Water/Soda Goblets Retail Pack  
206101

Stemless Osteria 247ml  
T165 x D165 x B165 x H105

Small Pilsner 285ml  
T162 x D162 x B162 x H170

Water/Soda Goblet 296ml  
T170 x D170 x B170 x H154

1036873 **519,-**

1036874 **449,-**

1036870 **499,-**





Da Vinci  
70000  
Pitcher  
1567ml  
T120 x D184 x B82 x H228

1036876 **399,-**



Design+Contemporary  
40550  
Piña Colada  
399ml  
T82 x D85 x B85 x H190

1036880 **149,-**



Vivaldi  
11000  
Small Bowl  
D133 x H82

1036877 **199,-**



Vivaldi  
11500  
Large Bowl  
D209 x H120

1036878 **349,-**





Shot Glass  
531253

35.5ml - 30ml pour line  
1.25oz - 1oz pour line

1036885

**59,-**



Vivaldi  
10001

Medium Tumbler 296ml  
T88 x D88 x B79 x H88

1036887

**119,-**



CapellaStack  
71010

Tumbler - 10oz 296ml  
T76 x D76 x B50 x H133

1036883

**99,-**



CapellaStack  
71014

Tumbler - 14oz 414ml  
T82 x D82 x B59 x H152

1036884

**149,-**



# Strahl®

ELEGANT STRENGTH



Design+Contemporary  
40670

Classic Wine 384ml  
T73 x D82 x B69 x H196

1036881

**159,-**



Design+Contemporary  
40840

Osteria Bordeaux 384ml  
T73 x D82 x B50 x H120

1036882

**159,-**



Vivaldi  
10002

Large Tumbler  
414ml  
T76 x D76 x B66 x H139

1036888

**119,-**



Vivaldi  
11300

Beer Mug  
443ml  
T79 x D127 x B69 x H133

1036886

**159,-**





15.24

## Innredning og interiør

### Glass CLICK - 4 stk

Glass produsert av uknuselig polykarbonat.  
Hvitvin er med stett som kan skrues av.

Leveres i 4 pk.

| Prodnr. | Mod.      | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1036951 | hvitvin   | 289,- |
| 1036952 | longdrink | 289,- |
| 1036953 | juice     | 249,- |
| 1036954 | snap      | 99,-  |



**1852** | MAR  
INE  
QUALITY

### Glass PORT, 4 stk

Glass produsert av uknuselig polykarbonat.  
Leveres i 4 pk.

| Prodnr. | Mod.      | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 1036960 | rødvin    | 359,- |
| 1036961 | hvitvin   | 359,- |
| 1036962 | champagne | 359,- |
| 1036963 | øl/vin    | 399,- |
| 1036964 | cognac    | 389,- |
| 1036965 | juice     | 249,- |
| 1036966 | longdrink | 249,- |



**Flaskeholder, nedfellbar, rustfritt stål**

Flaskeholder for nedfelling i rustfritt stål.

Diameter topp: 85 mm  
Utskjæringsdiameter: 70 mm

| Prodnr. | D     | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1035497 | 45 mm | <b>69,-</b> |
| 1035498 | 60 mm | <b>89,-</b> |

**Glass/flaskeholder, toppmontert, syrefast**

Toppmontert glass-/flaskeholder i syrefast stål. Leveres med skruehull eller med bolter og muttere. Ø innv.: 70 mm

| Prodnr. | Mod.  | Mont.     | Pris         |
|---------|-------|-----------|--------------|
| 1035580 | 1 stk | bolt      | <b>210,-</b> |
| 1035581 | 1 stk | skruehull | <b>210,-</b> |
| 1035582 | 2 stk | bolt      | <b>290,-</b> |
| 1035583 | 2 stk | skruehull | <b>290,-</b> |
| 1035584 | 3 stk | bolt      | <b>390,-</b> |
| 1035585 | 3 stk | skruehull | <b>390,-</b> |

**Glass/flaskeholder for rekke, Ocean**

Glass/flaskeholder for rekke i hvit gummi.  
Dyttes rett på vertikal rekke.  
Enkel å flytte på.

LxBxH: 130x90x100 cm  
Vekt: 250 g  
Passer for Ø: 22-26 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1015571 | <b>329,-</b> |

**Flaske/glassholder plast 76x76**

Flaske/glassholder i plast for nedfelling.  
Diameter: 76 mm  
Dybde: 76 mm

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1035485 | hvit  | <b>69,-</b> |
| 1035486 | sort  | <b>69,-</b> |

**Glass/flaskeholder, sidemontert, syrefast**

Glass/Flaskeholder i syrefast stål 316 for sidemontering.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035462 | <b>349,-</b> |

**Glass/flaskeholder, plast, sidemontert**

Sammenleggbare glass-/flaskeholder i plast for sidemontering.

| Prodnr. | Farge | Pris        |
|---------|-------|-------------|
| 1035450 | grå   | <b>49,-</b> |
| 1035453 | hvit  | <b>49,-</b> |
| 1035452 | sort  | <b>49,-</b> |

**KOMFYR OG KOKEAPPARAT****Gasskomfyr med 2 bluss**

Gasskomfyr i rustfritt stål. Komfyrovn er på 30 lt.  
Kokeplate på toppen er i svart herdet glass med 2 bluss.  
Effekt ovn: 3,0 kW.

Standard utstyr: ballanseoppheng, stålplate for ovn,  
stålgitter for ovn. Piezo tenning for ovn.

| Prodnr. | Mod.    | BxHxD (mm)  | Vekt  | Pris          |
|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| 1032046 | 2 bluss | 500x458x410 | 23 kg | <b>8999,-</b> |

**Gryteholder for gasskomfyr**

| Prodnr. | For    | Pris          |
|---------|--------|---------------|
| 1032048 | CU2000 | <b>1249,-</b> |
| 1032049 | CU3000 | <b>1899,-</b> |

**Nedfellbar firkantet vask og kokeplate**

Firkantet syrefast "flipp opp" enhet med kokeplate og vask. Temperert røykfarget glasslokk, brenner med selvblokkerende flammelokk og syrefaste hengsler.

Bredde: 360 mm  
Dybde: 360 mm  
Høyde: 180 mm  
Vekt: 7,8 kg

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1032087 | <b>7990,-</b> |





**KJØLEBOKSER****Kjøleboks/Isboks passiv IceMaster**

IceMaster PRO serie er en meget solid serie med isboks. Her er det max ytelse og styrke.

- 50mm tykke vegger isolert med polyuretanskum
- Låser i rustfritt stål
- Dreneringsplugg
- Remfester
- Food grade inneboks + pakninger
- Kraftige håndtak på sidene med innebygget flaskeåpner

| Prodnr. | Vol.  | LxBxH (mm)  | Pris          |
|---------|-------|-------------|---------------|
| 1032042 | 50 l  | 707x372x380 | <b>1290,-</b> |
| 1032043 | 70 l  | 756x423x444 | <b>1590,-</b> |
| 1032044 | 120 l | 900x500x525 | <b>2190,-</b> |







### Kjølebokser TB

Isotherm mobil kjøleboks leveres med en svært effektiv Secop kompressor (tidligere Danfoss kompressor). Den har et kompakt design som gjør den enkel å plasseres. Passer perfekt for båtliv, camping, biltur og fritid. Den har elektronisk termostat, som tillater en enkel og økonomisk styring av kjøleboksen. Kjøleboksen leveres også med invendig LED lys. Den veksler mellom DC og AC automatisk. Temperaturområde +5 til -18°C. Spenning: 12/24V eller 220V.

| Prodnr. | HxLxB (mm)  | Strømf. (24t) | Vol. | Vekt  | Pris          |
|---------|-------------|---------------|------|-------|---------------|
| 1043009 | 380x585x350 | 0,76/2,57 A   | 29 l | 16 kg | <b>6990,-</b> |
| 1043012 | 445x700x350 | 0,75/2,74 A   | 39 l | 18 kg | <b>7990,-</b> |
| 1043025 | 530x700x350 | 0,8/2,67 A    | 49 l | 20 kg | <b>8490,-</b> |



### Kjøleboks Mobile TB 13 12/24V

En helt ny 12/24V kjøleboks fra Isotherm i fin utførelse og kompakt design. Den leveres med den nye BD micro kompressor. På grunn av sin lette vekt og den valgfri festeplaten, er den ekstremt lett å installere om bord.

Det er enkelt å regulere temperaturen fra +10 til -18 ved hjelp av termostatkappen.

Utvendig mål HxBxD: 360x225x535 mm

Volum: 13 l

Vekt: 8,5 kg

Strømforbruk (w/24t): 8,5

Prodnr.

1044271

Pris

**4999,-**



### Kjøleboks Mobile TB 18 ISO 18 l 12/24V

En 12/24V kjøleboks fra Isotherm i fin utførelse og kompakt design. Den leveres med den nye BD micro 1.4 kompressor. På grunn av sin lave vekt og den justerbare skulderremmen, er den spesielt enkel å bære og transportere overalt. Et digitalt display viser hvilken temperatur det er inne i boksen, og du kan lett regulere dette.

Mål utv. HxBxD: 405x235x565 mm

Volum: 18 l

Vekt: 9 kg

Strømforbruk (w/24t): 150

Prodnr.

1043267

Pris

**6990,-**



### Kjøleboks Alpicool kompressor

Smarte kjølebokser med kompressor, 12/24V og 220V.

Digitalt panel som gir deg mulighet til enkel justering av temperaturen. Kan fryse ned til -18°C. Hjul og opptrekkbart håndtak gjør dem enkle å ta med seg. Kraftige bærehåndtak i sidene.

Stømförbruk snitt 45+/-5W.

| Prodnr. | Vol. | Mål         | Vekt    | Pris          |
|---------|------|-------------|---------|---------------|
| 1032125 | 30 l | 586x378x365 | 11,5 kg | <b>2990,-</b> |
| 1032126 | 40 l | 586x378x475 | 12,6 kg | <b>3199,-</b> |
| 1032127 | 50 l | 586x378x545 | 14 kg   | <b>3490,-</b> |



**Kjøleskap Cruise Standard**

Isotherm Cruise kjøleskap fra Indel Marine er resultatet av nøye forskning som kombinerer teknologisk innovasjon med praktisk design. Marine kjøleskapene skal operere under tøffe forhold. Isotherm kjøleskap er kjent for høy kvalitet, stillegående kompressorer og lavt strømforbruk.

Skapene leveres med grå front som standard.

Spennings: 12/24 VDC

| Prodnr. | Mod.      | BxHxD (mm)  | Strømf. (24t) | Vol. kjø/frys | Pris           |
|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1043263 | CR42 std  | 380x525x475 | 275W          | 42 / 4 l      | <b>7190,-</b>  |
| 1043005 | CR49 std  | 380x525x470 | 280 W         | 49 / 4 l      | <b>7690,-</b>  |
| 1043004 | CR65 std  | 450x535x500 | 290 W         | 65 / 4 l      | <b>7990,-</b>  |
| 1043003 | CR85 std  | 475x625x515 | 380 W         | 85 / 8 l      | <b>8990,-</b>  |
| 1043022 | CR100 std | 487x746x455 | 400 W         | 100 / 5 l     | <b>9990,-</b>  |
| 1043023 | CR130 std | 527x746x505 | 440 W         | 130 / 6 l     | <b>10490,-</b> |

**Kjøleskap Cruise Elegance**

Isotherm Cruise Elegance Line er en videre utvikling av Cruise serien. Den er noe mindre i utformelsen og har et mer stilfullt design. Hyllene i kjøleskapet kan justeres i høyde. Marine kjøleskapene skal operere under tøffe forhold. Isotherm kjøleskap er kjent for høy kvalitet, stillegående kompressorer og lavt strømforbruk. Frysen leveres med en magnetisk stål dør.

Spennings: 12/24 VDC

| Prodnr. | Mod.          | BxHxD (mm)  | Strømf. (24t) | Vol. kjø/frys | Pris          |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1043264 | CR 42 - sølv  | 380x525x452 | 285W          | 42 l          | <b>7490,-</b> |
| 1043057 | CR 49 - sølv  | 381x520x450 | 265 W         | 49 / 4 l      | <b>7990,-</b> |
| 1043059 | CR 49 - teak  | 381x520x450 | 265 W         | 49 / 4 l      | <b>8790,-</b> |
| 1043060 | CR 65 - sølv  | 448x527x480 | 275 W         | 65 / 4 l      | <b>8490,-</b> |
| 1043062 | CR 85 - sølv  | 477x620x505 | 368 W         | 85 / 6 l      | <b>9290,-</b> |
| 1043064 | CR 85 - teak  | 477x620x505 | 368 W         | 85 / 6 l      | <b>9990,-</b> |
| 1043065 | CR 130 - sølv | 528x746x505 | 418 W         | 130 / 6 l     | <b>9990,-</b> |

**Kjøleskap inox clean-touch**

Den helt nye serien kjøleskap fra Isotherm er en videre utvikling fra tidligere Inox serie.

Den leveres med et helt nytt dørdesign i rustfritt stål, spesielt behandlet for å unngå fingeravtrykk.

Det er det peneste kjøleskapet produsert fra Isotherm noen gang. Du kan i tillegg montere kompressoren opp til 1,5m borte fra kjøleskapet. Noe som gjør monteringen enklere. Alle modellene leveres med fryseboks.

Spennings: 12/24 VDC

| Prodnr. | Mod.     | HxBxD (mm)  | Strømf. (24t) | Vol. kjø/frys | Pris           |
|---------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1044259 | CR42     | 525x400x500 | 285 W         | 42 / 4 l      | <b>8990,-</b>  |
| 1044260 | CR49     | 520x400x500 | 265 W         | 49 / 4 l      | <b>9990,-</b>  |
| 1044261 | CR65     | 528x470x520 | 275 W         | 65 / 4 l      | <b>10390,-</b> |
| 1044262 | CR85     | 625x495x550 | 368 W         | 85 / 6 l      | <b>11190,-</b> |
| 1044263 | CR85 LH  | 625x495x550 | 368 W         | 85 / 6 l      | <b>11190,-</b> |
| 1044264 | CR130 LH | 750x545x555 | 440 W         | 130 / 6 l     | <b>11990,-</b> |

**Dørfront til Isotherm Cruise kjøleskap**

Les etiketten for å se om kjøleskap er produsert i Kina eller i Italia.

C = Passer til kjøleskap produsert i Kina (etter 2009).

| Prodnr. | Mod.            | Pris         |
|---------|-----------------|--------------|
| 1043114 | CR42 teak       | <b>479,-</b> |
| 1043115 | CR42 hvit blank | <b>479,-</b> |
| 1043116 | CR42 grå std    | <b>479,-</b> |
| 1043122 | CR49 teak C     | <b>479,-</b> |
| 1043219 | CR49 C          | <b>479,-</b> |
| 1043217 | CR65 teak       | <b>479,-</b> |
| 1043218 | CR65 grå        | <b>479,-</b> |
| 1043123 | CR65 teak C     | <b>479,-</b> |
| 1043119 | CR85 teak C     | <b>479,-</b> |
| 1043120 | CR85 grå C      | <b>479,-</b> |
| 1043121 | CR100 teak      | <b>599,-</b> |
| 1043117 | CR130 teak      | <b>599,-</b> |





### Kjøleskuff DR 16 liter

En helt ny kjøleskuff fra Isotherm. Den minste, letteste og mest effektive kjølfrys enheten tilgjengelig på markedet! Denne skuffen er perfekt til mindre båter eller installasjoner hvor plassen er viktig. Skuffen har samme utseende som Elegance serien fra Isotherm. Den har en helt ny digitalt termostat i front, som du enkelt kan juster blant annet temperatur.

- Digital temperatur kontroll
- Temperatur -6°C til +10°C
- Syrefast stål
- Spenning: 12/24V
- Strømf. (24t): 45 W
- BxHxD (mm): 380x250x540 mm
- Vol.: 16 l
- Vekt 12,6 kg

Prodnr.  
1043265

Pris  
**6990,-**



### Kjøleboks BI 16 liter - 12-24V sort

- Digital temperatur kontroll
- Temperatur 0°C til +10°C
- Syrefast stål
- Spenning: 12/24V
- Vol.: 16 l
- Vekt 11,9 kg
- HxBxD: 557x384x240 mm

Prodnr.  
1044269

Pris  
**8490,-**



### Kjøleskuff CR 36 Inox med ramme 4 sider

CR 36 er en kjøleskuff med et unikt design. På grunn av den kompakte størrelsen kan CR36 installeres der andre kjøleskap ikke passer.

Kompressoren kan installeres opptil 1 m unna.

- Spenning: 12/24 VDC
- BxHxD: 440x250x675 mm
- Strømforbruk (24t): 300 W
- Vol.: 36 l
- Vekt: 16 kg

Prodnr.  
1043014

Pris  
**11990,-**



### Kjøleskuff DR30 liter - 12/24V

Ny premium kjøleskuff fra Isotherm. Denne skuffen er perfekt til mindre båter eller installasjoner hvor plassen er viktig. Skuffen har samme utseende som Elegance serien fra Isotherm. Den har en helt ny digitalt termostat i front, som du enkelt kan juster blant annet temperatur.

- Farge: sølv el sort
- Digital temperatur kontroll
- Temperatur -6°C til +10°C
- Syrefast stål
- Spenning: 12/24V
- Strømf. (24t): 270 W
- BxHxD (mm): 260x440x700 mm
- Vol.: 30 l
- Vekt: 28,3 kg



Prodnr. Farge  
1044278 sort  
1044277 sølv

Pris  
**6490,-**  
**6990,-**

### Kjøleskuff DR rustfritt 12/24 VDC

Isotherm DR er en ny kjøleskuff som er veldig plassbesparende samtidig som den har et volum på 49-130 liter. Døren leveres i børstet rustfritt stål.



### Smart Energi Kontroll Kit

Med Isotherm Smart Energy kontroll kit kan du redusere strømforbruket på de fleste kjøleskap fra Isotherm. Dette kan enkelt etter monteres.

Prodnr.  
1043100

Pris  
**1699,-**



| Prodnr. | Mod.  | BxHxD (mm)  | Strømf. (24t) | Vol.  | Pris           |
|---------|-------|-------------|---------------|-------|----------------|
| 1043026 | DR49  | 400x520x510 | 400W          | 49 l  | <b>14990,-</b> |
| 1043027 | DR65  | 470x526x545 | 470W          | 65 l  | <b>16990,-</b> |
| 1043202 | DR85  | 495x625x545 | 370W          | 85 l  | <b>16990,-</b> |
| 1043255 | DR130 | 545x745x545 | 429W          | 130 l | <b>19990,-</b> |





15.30

# Innredning og interiør

## Ismaskin klar-is Inox

- Komplet rustfritt stål.
- Produksjonskapasitet på 18 kg per dag.
- Spray teknologi for klar is.
- Foran og bak ventilasjon
- BxHxD (mm): 355x584x430
- Spennings: 230V
- Strømf. (24t): 320 W
- Vol.: 4 l
- Vekt: 30 kg

**isotherm**

Prodnr.  
1043039

Pris  
**12990,-**



## Ismaskin hvit-is Inox

Isotherm hvit-is maskin er en robust ismaskin bygget for marine miljø. Produsert i rustfritt stål og har flush-mount dør. Ismaskinen produserer ca. 8 kg av hvitt, halvmåneformet is per dag. Maskinen er selvventilerende, trekke luft inn gjennom fronten og slipper det ut foran som reduserer krav til ventilasjon i skapet der det er montert. Leveres komplett med monterings flens.

- Syrefast stål
- Spennings: 230V- Strømf. (24t): 180 W
- BxHxD (mm): 375x625x450 mm
- Vol.: 12 l
- Vekt 33 kg

Prodnr.  
1043162

Pris  
**13990,-**



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

## Kjøleenhet luftkjølt 2001

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Small-O Mål fordampner: 240x210x85 mm Maks. vol. kjøleboks: 125 l Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr. 1043028 Pris **6999,-**

## Kjøleenhet luftkjølt Flat GE

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Flat Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

| Prodnr. | Mod.   | Fordampner | Maks. vol. | Pris          |
|---------|--------|------------|------------|---------------|
| 1043006 | GE 80  | 350x250 mm | 80 l       | <b>5490,-</b> |
| 1043038 | GE 150 | 386x361 mm | 150 l      | <b>5990,-</b> |

## Kjøleenhet luftkjølt 2005

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Small-Flat Mål fordampner: 350x130 mm Maks. vol. kjøleboks: 60 l Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr. 1043029 Pris **6999,-**

## Kjøleenhet luftkjølt 2010

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Large-L Mål fordampner: 400x210x170 mm Maks. vol. kjøleboks: 125 l Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr. 1043030 Pris **6999,-**

## Kjøleenhet luftkjølt 2017

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Flat Mål fordampner: 1000x270 mm Maks. vol. kjøleboks: 260 l Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr. 1043032 Pris **9250,-**

## Kjøleenhet luftkjølt 2013

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme. Type fordampner: Large-Flat Mål fordampner: 1370x300 mm Maks. vol. kjøleboks: 400 l Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr. 1043031 Pris **9250,-**

**Kjøleenhet luftkjølt ASU 3701**

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme.

Type fordamper: Kjølemagasin

Mål kjølemagasin: 355x288x60 mm

Maks. vol. kjøleskap: 200 l

Kompressor: Danfoss BD50F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr.  
1043036

Pris  
**15990,-**

**Kjøleenhet luftkjølt 2501**

Type fordamper: Large-0

Mål fordamper: 380x270x140 mm

Maks. vol. kjøleboks: 200 l

Kompressor: Danfoss BD50F



Prodnr.  
1043033

Pris  
**8990,-**

**Kjøleenhet vannkjølt ASU 3751**

Vannkjølt.

Type fordamper: Kjølemagasin

Mål kjølemagasin: 355x288x60 mm

Maks. vol. kjøleskap: 200 l

Kompressor: Danfoss BD50F



Prodnr.  
1043037

Pris  
**18990,-**

**Kjøleenhet luftkjølt ASU 3201**

Luftkjølt. Bruker luft som blåses gjennom kondensatoren ved hjelp av en vifte. Det er den mest tradisjonelle måten å fjerne varme.

Type fordamper: Kjølemagasin

Mål kjølemagasin: 300x210x60 mm

Maks. vol. kjøleskap: 125 l

Kompressor: Danfoss BD35F



NB! Det er viktig at kompressor rommet er godt ventilert, slik at kald luft kommer inn fra undersiden og varm luft slipper ut fra toppen.

Prodnr.  
1043034

Pris  
**14490,-**

**Kjøleenhet vannkjølt ASU 3251**

Vannkjølt.

Type fordamper: Kjølemagasin

Mål kjølemagasin: 300x210x60 mm

Maks. vol. kjøleskap: 125 l

Kompressor: Danfoss BD35F



Prodnr.  
1043035

Pris  
**17690,-**

**Danfoss Kompressor BD35F 12/24V**

BxHxD (mm): 160x270x155

NB! Kun kompressor uten koblinger og elektrisk enhet.

Prodnr.  
1043067

Pris  
**2490,-**

**Isotherm ITC Digital display KIT**

Ved bruk av ITC Digital Display kan du tydelig vise, kontrollere og regulere temperaturen i et kjøleskap/boks. Du har 3 ulike batteribeskyttelsesnivåer (ITC, Eco og Overcooling-modus). Den kan lett etter monteres på eldre modeller, så lenge kompressoren er utstyrt med elektrisk enhet 1043107. Kan monteres flush eller utenpåliggende.

Prodnr.  
1043268

Pris  
**1999,-**



**PYNTEGJENSTANDER****Gallionsfigur, havfrue 72 cm**

Håndmalte havfruer, laget i komposittmateriale. Kan monteres ute. Nøkkelhullbeslag (8mm hull, 4 mm spor) på hver arm for enkel montering.

Total høyde 72 cm.

| Prodnr. | Farge | Pris          |
|---------|-------|---------------|
| 1035563 | grå   | <b>1499,-</b> |
| 1035564 | blå   | <b>1499,-</b> |

**Barometer, krom liten**

- Total diameter 120 mm på baksiden
- Diameter glass 98 mm
- Høyde 50 mm (58 mm m/låsehendel)

2 stk monteringsskruer medfølger.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1035589 | <b>1490,-</b> |

**Speil, messing**

Støpt italiensk messingspeil. Tungt og solid, ser ut som et kjøye.

| Prodnr. | Type    | Ø tot./speile | Vekt   | Pris          |
|---------|---------|---------------|--------|---------------|
| 1035021 | messing | 210/150 mm    | 700 g  | <b>879,-</b>  |
| 1035030 | messing | 300/190 mm    | 1400 g | <b>1269,-</b> |
| 1035047 | messing | 470/350 mm    | 4500 g | <b>2998,-</b> |
| 1035020 | forkr.  | 210/150 mm    | 700 g  | <b>959,-</b>  |

**Kleskrok svingbar**

Flott kleskrok i messing. Mål festeplate: 73x36 cm

| Prodnr. | Kroker | Pris         |
|---------|--------|--------------|
| 1035423 | 3 stk  | <b>249,-</b> |
| 1035428 | 4 stk  | <b>299,-</b> |

**Knagg "skute"**

Knagg "Skute". Laget av messing.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1035421 | <b>99,-</b> |

**Knagg dobbel**

Dobbel knagg i støpt messing.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1035419 | <b>78,-</b> |

**Lysestake "propell"**

Lysestake "Propell". Laget av messing. Vekt: 300 g

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035412 | <b>389,-</b> |

**Knagg, syrefast**

Knagg i polert, syrefast stål 316. Tåler 20 kg. Monteringsskruer er inkludert.

| Prodnr. | Mod.   | Pris        |
|---------|--------|-------------|
| 1035418 | enkel  | <b>59,-</b> |
| 1035417 | dobbel | <b>99,-</b> |

**Klokke, krom liten**

- Total diameter 120 mm
- Diameter glass 98 mm
- Høyde 50 mm (58 mm m/låsehendel)

2 stk monteringsskruer medfølger.

| Prodnr. | Pris          |
|---------|---------------|
| 1035588 | <b>1150,-</b> |

**Knaggrekke "skute"**

Flott knaggrekke "Skute" i messing med fire knagger.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035440 | <b>399,-</b> |

**Skipsklokke**

Støpt italiensk messingklokke.

| Prodnr. | Ø      | H      | Vekt   | Pris         |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 1035040 | 150 mm | 125 mm | 1100 g | <b>679,-</b> |
| 1035050 | 165 mm | 170 mm | 1700 g | <b>935,-</b> |

**Knagg "anker"**

Knagg "Anker". Laget av messing.

| Prodnr. | Pris        |
|---------|-------------|
| 1035420 | <b>53,-</b> |

**Knagg "ratt"**

Knagg "Ratt". Laget av messing.

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035422 | <b>119,-</b> |

**Bordklokke**

Dekorativ bordklokke i polert messing. Høyde: 105 mm Diameter: 50 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035039 | <b>249,-</b> |

**Krengingsmåler messing**

Dekorativ krengningsmåler i messing. Tåler ikke frost!

Diameter: 110 mm

| Prodnr. | Pris         |
|---------|--------------|
| 1035590 | <b>399,-</b> |







### Skilt i messing, 145x60 mm

Skilt laget av massiv messing.

Lengde: 145 mm

Bredde: 60 mm

| Prodnr. | Tekst                                          | Pris  |
|---------|------------------------------------------------|-------|
| 1035424 | PLEASE DON'T PUT ANYTHING INTO THIS TOILET ... | 189,- |
| 1035425 | NOBODY'S PERFECT EXCEPT THE CAPTAIN            | 189,- |
| 1035426 | THE CAPTAIN'S WORD IS LAW                      | 189,- |
| 1035427 | WHISKY TIME ABOARD DAILY 7:00 TO 6:59          | 189,- |
| 1035464 | SAVE WATER - SHOWER WITH A FRIEND              | 195,- |
| 1035465 | DIRTY OLD MEN NEED LOVE TOO                    | 195,- |

### Skilt i messing, 30 mm

Skilt laget av massiv, polert messing.

Høyde: 30 mm

| Prodnr. | L      | Tekst      | Pris  |
|---------|--------|------------|-------|
| 1035466 | 95 mm  | BAR        | 95,-  |
| 1035467 | 95 mm  | W.C.       | 95,-  |
| 1035468 | 155 MM | LADIES     | 159,- |
| 1035469 | 155 MM | TOILET     | 159,- |
| 1035470 | 155 MM | CAPTAIN    | 159,- |
| 1035471 | 155 MM | SHOWER     | 159,- |
| 1035472 | 220 MM | NO SMOKING | 159,- |
| 1035473 | 220 mm | BATHROOM   | 159,- |

### Flaskeåpner, fast, syrefast

Flaskeåpner i syrefast stål for fastmontering.

To skruer hull - skruer medfølger.

L: 75 mm

B: 60 mm

| Prodnr. | Pris  |
|---------|-------|
| 1035041 | 129,- |



### Askebeger m/sandpose

Askebeger m/sandpose. Svært stødig.

| Prodnr. | Farge | Pris  |
|---------|-------|-------|
| 1035406 | blå   | 169,- |
| 1035405 | rød   | 169,- |



## INSTRUMENTER I MESSING

### Værstasjon messing/teak, 345 mm

Værstasjon/Instrumentsett med fire deler i messing og teak. Består av klokke, hygrometer, barometer og termometer.

Total diameter: 345 mm

Diameter glass: 190 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035560 | 2750,- |



### Værstasjon messing

Værstasjon/Instrumentsett med fire deler i massiv messing. Består av klokke, hygrometer, barometer og termometer.

Total diameter: 220 mm

Diameter glass: 140 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035562 | 2890,- |



### Instrumentsett, klokke/barometer

Instrumentsett med to deler. Klokke og barometer montert på plate i edeltre. Løst messingskilt for gravering.

Høyde treplate: 320 mm

Bredde treplate: 170 mm

Diameter instrument: 120 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035540 | 2790,- |



### Instrumentsett - krom

Meget pent instrumentsett med ur, barometer og skipsklokke i forkrommet messing montert på en svartlakkert plate.

L plate: 33 cm

H plate: 17 cm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035525 | 2590,- |



### Klokke, messing liten

Kvalitetsinstrument i massiv messing. Batteridrevet kvartsur, batteri følger ikke med.

Diameter glass: 76 mm

Total diameter: 114 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035515 | 1190,- |



### Barometer, messing liten

Kvalitetsinstrument i massiv messing.

Barometeret har engelsk tekst.

Diameter glass: 76 mm

Total diameter: 114 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035516 | 1490,- |



### Klokke, messing stor

Klokke laget i massiv messing, med spesielt tykt glass. Instrumentet er svært dekorativt, og veier hele 1,5 kg.

Diameter glass: 145 mm

Diameter klokke: 185 mm

Total diameter: 220 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035517 | 2390,- |



### Barometer, messing stor

Barometer laget i massiv messing, med spesielt tykt glass. Instrumentet er svært dekorativt, og veier hele 1,5 kg.

2qDiameter glass: 145 mm

Diameter barometer: 175 mm

Total diameter: 220 mm

| Prodnr. | Pris   |
|---------|--------|
| 1035518 | 2650,- |



# IFLOAT

Designet for å gi brukeren  
maksimal frihet og komfort!

**BALTIC**<sup>®</sup>  
LIFEJACKETS SWEDEN



SE KAP. 7 SIKKERHETSUTSTYR



Henvisning f.-eks. 1.2 betyr kapittel 1, side 2

## A

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aceton .....             | 3.8          |
| Additiver .....          | 3.1-2        |
| Aggregat .....           | 9.15         |
| AIS .....                | 7.7, 8.14-15 |
| Akkumulatortanker .....  | 5.13         |
| Ankere .....             | 2.15         |
| Ankerholder .....        | 2.15         |
| Ankerline .....          | 2.14-15      |
| Ankerrulle .....         | 2.16         |
| Ankersvivel .....        | 2.17         |
| Ankertau .....           | 2.14-15      |
| Ankervinsj .....         | 2.8-11       |
| Ankervinsj-utstyr .....  | 2.12-14      |
| Antenne AIS .....        | 8.16         |
| Antenne GPS .....        | 8.14         |
| Antenne TV/DAB+/FM ..... | 8.19-24      |
| Antenne VHF .....        | 8.16-17      |
| Antennefot .....         | 8.17-18      |
| Antenneutstyr .....      | 8.17-24      |
| Antirust Primer .....    | 1.16         |
| Antiskli .....           | 1.17         |
| Aqua Kem-produkter ..... | 5.17-18      |
| Arbeidsllys .....        | 10.8-10      |
| Armbåndsur .....         | 11.34-35     |
| Askebeuger .....         | 15.33        |
| AutoChart .....          | 8.6          |
| Automatsikring .....     | 9.24         |
| Automatvest .....        | 7.1-5        |
| Autosol .....            | 1.4          |
| Avfetting .....          | 1.2-25       |
| Avlasterblokk .....      | 6.4          |
| Avlastere .....          | 6.22-23      |
| Avløp .....              | 5.20         |
| Avstandsbrikke .....     | 13.8         |

## B

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Badeleker .....                | 11.6             |
| Badeplattform .....            | 12.1             |
| Badetermomenter .....          | 11.28            |
| Badetrapp .....                | 12.2-3           |
| Bag .....                      | 11.36-37         |
| Bakkestativ og båtgarsje ..... | 1.38             |
| Barometer .....                | 15.32-33         |
| Batteri .....                  | 8.7              |
| Batterier .....                | 11.27            |
| Batterier 12/24V .....         | 9.1              |
| Batterikasse .....             | 9.3              |
| Batterilader .....             | 9.8-13           |
| Batteriterminaler .....        | 9.4              |
| Battereutstyr .....            | 9.3-6            |
| Batterivelger .....            | 9.5-6            |
| Bauglys .....                  | 10.7             |
| Baugspyd .....                 | 6.1, 12.1        |
| Baugstige .....                | 12.2             |
| Baupropell .....               | 4.26             |
| Belger .....                   | 3.30-31, 4.18    |
| Bend .....                     | 3.30-31, 5.19-32 |
| Bensinkanner, tanker .....     | 3.32-33          |
| Bensinutstyr .....             | 3.10-34          |
| Bergkile .....                 | 2.5              |
| Beskyttelsesdeksel .....       | 8.6              |
| Bestikk .....                  | 15.19            |
| Blandebatterier .....          | 5.20-21          |
| Blokker .....                  | 6.4-16           |
| Blokkhempe .....               | 12.8-9           |
| Bluetooth .....                | 8.20-23          |
| Bobleanlegg .....              | 1.39             |
| Bolter (rigg) .....            | 12.11-12         |
| Boracol .....                  | 1.9              |
| Bord .....                     | 11.26, 15.10-11  |
| Bordsoyle .....                | 15.11-13         |
| Brannalarm .....               | 7.24             |
| Brannslukker .....             | 7.24             |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Bronsepumpe .....         | 5.6-7    |
| Bryggelys .....           | 10.16    |
| Bryggetrapp .....         | 12.2-3   |
| Bryteblokk .....          | 6.4-9    |
| Brytere .....             | 9.18-21  |
| Bryterpanel .....         | 9.18-19  |
| Bunnstoff .....           | 1.12-13  |
| Bunnstoff-fjerner .....   | 1.12     |
| Bøker .....               | 11.47-49 |
| Bølgepumpe .....          | 5.1      |
| Bøyer .....               | 2.30-31  |
| Båtkrybbe .....           | 1.37     |
| Båtmotor, elektrisk ..... | 11.10-12 |
| Båtpumpe, luft .....      | 11.6-7   |
| Båtsshake .....           | 2.6-7    |
| Båtsshakeklips .....      | 12.6     |
| Båtshampe .....           | 1.1-6    |
| Båstol .....              | 15.1-9   |
| Båstøtte .....            | 1.37     |
| Båttalle .....            | 1.37     |

## C

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cannon .....       | 11.13-17 |
| Cleats .....       | 6.20-21  |
| Clutchpumpe .....  | 5.6-7    |
| CO-alarm .....     | 7.24     |
| Comfort Seat ..... | 11.44    |
| Converter .....    | 9.13     |
| CRC .....          | 3.6-7    |
| C-ring .....       | 12.22    |

## D

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| DAB+ forsterker .....          | 8.21     |
| Defroster .....                | 14.5     |
| Dekkbørste .....               | 1.2      |
| Dekksforskriving .....         | 13.10-11 |
| Dekskontakt .....              | 9.21     |
| Dekkslys .....                 | 10.5-9   |
| Deksel .....                   | 8.6      |
| Deksel til radio .....         | 8.21     |
| Dieselpumpe .....              | 5.2-9    |
| Dieseltank .....               | 14.5     |
| Dieselvarmer .....             | 14.1     |
| Dimmer .....                   | 9.21     |
| Dregg .....                    | 2.15     |
| Dreggholder .....              | 2.15     |
| Drevbelg .....                 | 3.31     |
| D-ring .....                   | 12.23    |
| Drivaksel/Propellaksling ..... | 3.47-50  |
| Drivanker .....                | 7.25     |
| Drivstoffilter .....           | 3.10-12  |
| Drivstofftank .....            | 3.32     |
| Dusj .....                     | 5.11-22  |
| Dykkermaske .....              | 11.6     |
| Dyprigger .....                | 11.13-17 |
| Dødmannsknapp .....            | 3.35     |
| Dørholdere .....               | 13.1     |
| Dørklinger .....               | 13.1     |
| Dørlåser .....                 | 13.1-3   |

## E

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ekkolodd .....            | 8.1-5   |
| Ekkoloddgiver .....       | 8.7     |
| Eksosklemme .....         | 5.28    |
| Eksospotte .....          | 3.30-31 |
| Eksosslange .....         | 5.27    |
| Ekspansjonsbolt .....     | 12.22   |
| Ekspansjonsplugg .....    | 5.37    |
| Elektoniske sjøkart ..... | 8.10    |
| Elektrisk kabel .....     | 9.25    |
| Engangsdress .....        | 1.32    |

## F

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Fender .....                    | 2.28-33  |
| Fenderfeste .....               | 2.29     |
| Fenderholdere .....             | 2.29     |
| Fenderline .....                | 2.3      |
| Fenderlist .....                | 2.33     |
| Fenderstrømper .....            | 2.30     |
| Ferskvannsfiler .....           | 5.7-25   |
| Ferskvannspumpe .....           | 5.12-13  |
| Fettpresse .....                | 3.5      |
| Fin Fyr .....                   | 3.8      |
| Fiskeharpe .....                | 11.22-24 |
| Fiskehjul .....                 | 11.18    |
| Fiskekniv .....                 | 11.20-25 |
| Fiskesluk .....                 | 11.19-24 |
| Fiskestang .....                | 11.18-19 |
| Fiskestangholder .....          | 11.26    |
| Flagg .....                     | 15.16-17 |
| Flaggstang .....                | 15.18    |
| Flaggstangholder .....          | 15.18    |
| Flaskeholder .....              | 15.25    |
| Flojet .....                    | 5.11-14  |
| Flytedress .....                | 7.12     |
| Flyteplagg .....                | 7.12-13  |
| Flytevest .....                 | 7.6-10   |
| Fløyte .....                    | 7.8      |
| Forlengerarm påhengsmotor ..... | 3.37     |
| Forlengerkabel .....            | 8.6-17   |
| Fortøyningsliner .....          | 2.1-4    |
| Fothviler .....                 | 15.9     |
| Frostvakt .....                 | 1.41     |
| Frostvæske .....                | 3.9      |
| Fugemasse .....                 | 1.24-25  |
| Fugepistol .....                | 1.25     |
| Fuktsluker .....                | 1.40     |

## G

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Gaffelfeste .....            | 12.8     |
| Garnblåse .....              | 2.30-31  |
| Garnbøye .....               | 2.30-31  |
| Gassalarm .....              | 7.24     |
| Gassbeholder, gassboks ..... | 11.39    |
| Gassdemper .....             | 14.14-15 |
| Gassdetektor .....           | 7.24     |
| Gassovn .....                | 11.39-41 |
| Gasspatron til vester .....  | 7.7      |
| Gasstilbehør .....           | 11.39-41 |
| Gaveartikler .....           | 15.32-33 |
| Genakerspyd .....            | 6.1      |
| Generator, bensin .....      | 9.15     |
| Giver tank .....             | 4.23-24  |
| Glass .....                  | 15.20-24 |
| Glassholder .....            | 15.25    |
| Glideskinne .....            | 15.9     |
| Grill .....                  | 11.38    |
| G-ring .....                 | 13.15    |
| Gryte .....                  | 11.38    |
| Gummibåt og utstyr .....     | 11.8-9   |

## H

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Halegatt .....               | 12.7       |
| Hansker .....                | 1.32       |
| Hengelåser .....             | 7.25-27    |
| Hengsler .....               | 13.5-6     |
| Hesteskobøye .....           | 7.18       |
| Hevert .....                 | 5.2        |
| Horn .....                   | 7.23, 9.31 |
| Hornknapp .....              | 9.21       |
| Hovedstrømbryter .....       | 9.4-6      |
| Humminbird .....             | 8.1-7      |
| Hundevest .....              | 7.11       |
| Hydraulisk luftesystem ..... | 4.7        |
| Hydraulisk styring .....     | 4.4-12     |





|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Hydrofoilvinger/-finner ..... | 3.37    |
| Høytaler .....                | 8.22-23 |
| Høytaler VHF .....            | 8.17    |
| Håndrekke .....               | 12.5    |
| Håndtak .....                 | 12.5-6  |
| Häv .....                     | 11.25   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>I</b>                  |         |
| Impellere .....           | 3.24-29 |
| Impregnering .....        | 1.9     |
| Innfellingskit .....      | 8.6     |
| Interiørlys .....         | 10.14   |
| Intervallbryter .....     | 9.30    |
| Inverter .....            | 9.11    |
| Isfiske .....             | 8.7     |
| Ismaskin .....            | 15.30   |
| Isolasjon, motorrom ..... | 3.51    |
| Isolasjonsstrømpe .....   | 14.5    |
| Ispropell .....           | 1.39    |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>J</b>           |      |
| Jack-fastfit ..... | 8.17 |
| Jakke .....        | 7.12 |
| Jekkestropp .....  | 1.45 |
| Jerrykanne .....   | 3.32 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>K</b>                    |                    |
| Kabelutstyr .....           | 9.26-29            |
| Kabelgjennomføring .....    | 4.18-12            |
| Kabelsko .....              | 9.28-29            |
| Kabinett Radio .....        | 8.21               |
| Kaffekjele .....            | 11.38              |
| Kajakk .....                | 11.2               |
| Kalesjebeslag/-utstyr ..... | 13.7-8             |
| Karabinkrok .....           | 12.18              |
| Kart .....                  | 8.10-13            |
| Kartutstyr .....            | 8.9                |
| Kartplotter .....           | 8.2-5              |
| Kastekroker .....           | 13.2               |
| Kasteline .....             | 7.19-20            |
| Kattevest .....             | 7.11               |
| Kauser .....                | 12.9               |
| Kikkert .....               | 11.32-34           |
| Kjetting .....              | 12.12              |
| Kjøleboks .....             | 15.26-29           |
| Kjøleenhet .....            | 15.30-31           |
| Kjøleskap .....             | 15.28              |
| Kjøllist .....              | 13.9               |
| Klappsete .....             | 15.6               |
| Klesklyper .....            | 11.37              |
| Kleskrok .....              | 15.32              |
| Klokker .....               | 11.34-35, 15.32-33 |
| Knagg .....                 | 15.32              |
| Kniv .....                  | 2.25, 11.20-25     |
| Koaksialkabel .....         | 8.24               |
| Koblingsskinne .....        | 9.25-27            |
| Kokeapparat .....           | 15.25              |
| Komfyr .....                | 15.25              |
| Kompass .....               | 8.8-9              |
| Kontakt UHF/VHF .....       | 8.18               |
| Kontaktlim .....            | 3.7                |
| Kontrollboks .....          | 4.16-17            |
| Kontrollkabel .....         | 4.19-20            |
| Kontrollutstyr .....        | 4.16-20            |
| Kopp/flaskeholder .....     | 11.36              |
| Koppeholder .....           | 15.25              |
| Ko-øyer .....               | 14.12              |
| Krabbekoker .....           | 11.39              |
| Krengningsmåler .....       | 8.9                |
| Krybbe .....                | 7.16               |
| Krympeslange .....          | 9.28               |
| Kulefender .....            | 2.30               |
| Kuleventil .....            | 5.29-32            |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>L</b>                |          |
| Lader .....             | 9.8-13   |
| Ladestrømfordeler ..... | 9.5      |
| Lakk og olje .....      | 1.18-20  |
| Lampett .....           | 10.15    |
| Landstrøm .....         | 9.16-17  |
| Lanternemast .....      | 10.4-5   |
| Lanterner .....         | 10.1-12  |
| Lenseptugg .....        | 5.36     |
| Lensepumpe .....        | 5.1-19   |
| Lim .....               | 1.24-25  |
| Livbøyer .....          | 7.18     |
| Lommelykt .....         | 11.26-27 |
| Lukeløfter .....        | 14.14    |
| Lukelås .....           | 13.1-2   |
| Luker .....             | 14.10-13 |
| Lyddemping .....        | 3.30-51  |
| Lydpotter .....         | 3.30     |
| Lykter .....            | 11.26-27 |
| Lynvern .....           | 8.17     |
| Lyskaster .....         | 10.5-11  |
| Lyspærer .....          | 10.17-25 |
| Lysrør armatur .....    | 10.16    |
| Låsbeslag .....         | 13.2     |
| Låsewire .....          | 7.25-26  |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>M</b>                              |          |
| Madrassunderlag .....                 | 15.33    |
| Malerverktøy .....                    | 1.29-32  |
| Maling .....                          | 1.17     |
| Marinefett/grease .....               | 3.3      |
| Maskeringstape .....                  | 1.36     |
| Matter .....                          | 15.16    |
| Meguiar's .....                       | 1.5-6    |
| Metallpolering .....                  | 1.4-10   |
| Minikjøkken .....                     | 11.39    |
| Minn Kota .....                       | 11.10-12 |
| Monteringsklemme .....                | 5.35     |
| Monteringsutstyr kontrollkabler ..... | 4.18-20  |
| Monteringsutstyr styringer .....      | 4.2-12   |
| Moring .....                          | 2.17     |
| Motorbrakett .....                    | 3.36     |
| Motorbukk/-stativ/-tralle .....       | 3.37     |
| Motorkonservering .....               | 3.1-2    |
| Motorlabber .....                     | 3.51     |
| Motorlakk og spraymaling .....        | 1.22-23  |
| Motorlås .....                        | 7.26     |
| Motorolje .....                       | 3.2-3    |
| Motorspyler .....                     | 3.37     |
| Muggvask .....                        | 1.1      |
| Måkejager .....                       | 13.16-17 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>N</b>                     |          |
| Navionics .....              | 8.10     |
| Nesehjul .....               | 1.45     |
| Nicopres .....               | 12.16-17 |
| Nivåbryter .....             | 5.4      |
| Nylon hakeklemme .....       | 12.12    |
| Nødlys .....                 | 7.8-19   |
| Nødpeilesender .....         | 8.15     |
| Nødrakett, pyroteknisk ..... | 7.22     |
| Nøkkeldobbe .....            | 11.27    |
| Nøkkelring .....             | 11.27    |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>O</b>                            |          |
| Olje for treverk .....              | 1.18-19  |
| Olje, motor, drev, etc .....        | 3.1-37   |
| Oljefilter .....                    | 3.10-13  |
| Oljepumpe .....                     | 3.1-6    |
| Oljesuger .....                     | 3.13     |
| Oppbevaringsboks/-hylle/-skap ..... | 14.11-12 |
| Oppbevaringsnett .....              | 15.7     |
| Ovn .....                           | 11.41    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>P</b>                    |          |
| Padlevest .....             | 7.10     |
| Panel lensepumpe .....      | 5.7      |
| Parafin .....               | 3.8      |
| Parafinovn .....            | 11.41    |
| Pensler og ruller .....     | 1.29-31  |
| Plasti Dip .....            | 1.17     |
| Plugg-fastfit .....         | 8.17     |
| Polering og rubbing .....   | 1.4-10   |
| Poleringsklut .....         | 1.6-7    |
| Polermaskin .....           | 1.8      |
| Popnagler .....             | 13.13    |
| Porta Potti .....           | 5.17     |
| Presenning .....            | 1.38     |
| Primer .....                | 1.15-16  |
| Propeller og tilbehør ..... | 3.38-47  |
| Propellmutter .....         | 3.16     |
| Puller .....                | 12.6-7   |
| Pute .....                  | 11.44-45 |
| Pynteputer .....            | 15.33    |
| Påfylling .....             | 13.10-11 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>R</b>                     |          |
| Radarmast .....              | 8.18     |
| Radarreflektor .....         | 7.23     |
| Radio, DAB .....             | 8.20     |
| Radioantenner .....          | 8.19-24  |
| Ratt .....                   | 4.14-15  |
| Redningsflåte .....          | 7.14-16  |
| Redningsline .....           | 7.20     |
| Redningsvester .....         | 7.1-17   |
| Regulator .....              | 9.14     |
| Rekkenett .....              | 12.4     |
| Rekkestøtte .....            | 12.4     |
| Rekkewire .....              | 12.4     |
| Repsett for gummibåter ..... | 11.9     |
| Respect .....                | 1.1-19   |
| Riggbolt .....               | 12.11-12 |
| Rodkick .....                | 6.3      |
| Rondell .....                | 1.8-9    |
| Rorbeslag seilbåt .....      | 6.31     |
| Rorkultforlenger .....       | 6.30     |
| Rubbing .....                | 1.4-10   |
| Rullegardin .....            | 14.13    |
| Rustløser .....              | 3.6      |
| Rødsprit .....               | 3.8      |
| Rørdeler .....               | 5.28-32  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>S</b>                    |               |
| Saksespilint .....          | 13.13         |
| Sanitærvæske .....          | 5.17          |
| Seilmakerhanske .....       | 2.25          |
| Seilmater .....             | 6.27          |
| Sekk .....                  | 11.36-37      |
| Septiktank .....            | 5.18          |
| Servise .....               | 15.19-24      |
| Signalhorn .....            | 7.23          |
| Signalsplitter VHF/FM ..... | 8.17          |
| Sikaflex .....              | 1.24-25       |
| Sikkerhetsline .....        | 2.23, 7.20-21 |
| Sikkerhetssele .....        | 7.20-21       |
| Sikkerhetsstige .....       | 7.24          |
| Sikring .....               | 9.23-24       |
| Sikringsboks .....          | 9.24          |
| Sikringsholder .....        | 9.23-24       |
| Sikringspanel .....         | 9.7-18        |
| Sinkanoder .....            | 3.15-23       |
| Sittepute .....             | 11.44-45      |
| Sitteputer .....            | 15.7          |
| Sjakler .....               | 12.19-21      |
| Skaplås .....               | 13.3          |
| Skjellfjerner .....         | 1.2           |
| Skjøtekabel .....           | 8.6           |
| Skjøteledd .....            | 12.13-14      |
| Skjøteledning .....         | 9.17          |



Henvisning f-eks. 1.2 betyr kapittel 1, side 2

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Skrogtrekk .....         | 15.14            |
| Skruer .....             | 13.12-13         |
| Slange spylesett .....   | 5.14             |
| Slangeklemmer .....      | 5.28             |
| Slanger .....            | 5.26             |
| Slingreduk .....         | 15.15            |
| Snap-davit .....         | 11.8-9           |
| Soft Sjakkel .....       | 2.21             |
| Solbriller .....         | 11.35            |
| Solcellepanel .....      | 9.14             |
| Solcelleventilator ..... | 14.6-7           |
| Solpanel .....           | 9.14             |
| Spill .....              | 11.42            |
| Spinnakerbom .....       | 6.1              |
| Spleisesett .....        | 2.25             |
| Spylesett .....          | 5.12-14          |
| Stereo .....             | 8.20             |
| Stevnjern .....          | 12.6             |
| Stoler .....             | 11.42-44, 15.1-9 |
| Stolovertrekk .....      | 15.7             |
| Stolsøyle .....          | 15.8-9           |
| Stoppkabel .....         | 4.19             |
| Strekksfisk .....        | 12.4             |
| Strikk .....             | 2.23, 13.8       |
| Strips .....             | 9.26             |
| Stropper .....           | 1.45             |
| Strømaggregat .....      | 9.15             |
| Strømuttak .....         | 9.21-22          |
| Styrekabel .....         | 4.2-8            |
| Styresnekke .....        | 4.2-10           |
| Styresylinder .....      | 4.10-11          |
| Støvsuger .....          | 1.10-11          |
| Sukkerbit .....          | 9.26             |
| SUP-brett .....          | 11.1             |
| Svamp .....              | 1.3              |
| Svinger .....            | 8.7              |
| Svingskive .....         | 15.9             |
| Svømmeføtter .....       | 11.6             |
| Sykel .....              | 11.46-47         |
| SystemRens .....         | 3.8              |
| Søkelys .....            | 10.10            |

## T

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tankluftere .....        | 13.12            |
| Tankmåler .....          | 4.20-21          |
| Tankpåfylling .....      | 13.10-11         |
| Tape .....               | 1.33-36          |
| Tau .....                | 2.1-25           |
| Taukrok .....            | 12.18            |
| Taukutter .....          | 2.26             |
| Taumåler .....           | 2.25             |
| Teakolje .....           | 1.19-20          |
| Tekstil/Vinyl .....      | 15.14-15         |
| Teleskopstøtte .....     | 1.38             |
| Tenningslås .....        | 9.22             |
| Tennplugg .....          | 3.14             |
| Terminaler .....         | 9.28-4, 12.10-15 |
| Termometer .....         | 11.28            |
| Thetford-produkter ..... | 5.17             |
| Tilhengerutstyr .....    | 1.44-45          |
| Tilsetningsstoffer ..... | 3.1-2            |
| Toaletter .....          | 5.15-17          |
| Toalettapparat .....     | 5.18             |
| Tollegang .....          | 2.35             |
| Trakt .....              | 3.33             |
| Treplugger .....         | 7.25             |
| Trimplan .....           | 4.28-29          |
| Trinn .....              | 12.5             |
| Trykkvannspumper .....   | 5.10-12          |
| Tube/Slepering .....     | 11.3-4           |
| Turteller .....          | 4.22             |
| TV .....                 | 8.18             |
| Tynner .....             | 1.21             |
| Tåkelur .....            | 7.23             |

## U

|                     |         |
|---------------------|---------|
| U-bolt .....        | 12.22   |
| USB-uttak .....     | 9.21-22 |
| USB/AUX uttak ..... | 8.24    |
| Utsugsvifte .....   | 14.5-6  |

## V

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Vannalarm .....             | 5.4         |
| Vannkikkert .....           | 11.34       |
| Vannski .....               | 11.5        |
| Vannslipepapir .....        | 1.32        |
| Vanntank .....              | 5.24-25     |
| Vanntett beholder .....     | 11.37       |
| Varmeolje/Brenselolje ..... | 3.8         |
| Varmeovn .....              | 11.41       |
| Varmerør .....              | 1.41        |
| Varmluftdyser .....         | 14.8        |
| Varmluftslange / APK .....  | 14.5        |
| Varmluftsvifte .....        | 14.6        |
| Varmtvannsbereider .....    | 5.23-24     |
| Vask .....                  | 5.20, 15.25 |
| Vaskebørste .....           | 1.2-3       |
| Vaskemiddel .....           | 1.1-6       |
| Veggfeste TV .....          | 8.19        |
| Ventilator .....            | 14.6        |
| Ventilrist .....            | 14.7-8      |
| Ventilskjold .....          | 14.8        |
| Verneutstyr .....           | 1.32        |
| VHF .....                   | 8.14        |
| Vifteovn .....              | 11.41       |
| Vindmåler .....             | 11.32       |
| Vinduspusser .....          | 9.30-31     |
| Vinsj og -utstyr .....      | 1.42-44     |
| Vinsjhåndtak .....          | 6.24        |
| Viskerarm .....             | 9.30        |
| Viskerblad .....            | 9.30-31     |
| Viskermotor .....           | 9.30        |
| Voltmeter .....             | 4.21        |
| Værstasjon, digital .....   | 11.28-32    |
| Våt-drakt .....             | 11.5        |

## W

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Wakeboard .....                   | 11.5    |
| Webasto .....                     | 14.2-4  |
| Wema instrumenter og givere ..... | 4.25-23 |
| West System .....                 | 1.26-28 |
| White spirit .....                | 3.8     |
| Winch .....                       | 6.24    |
| Windex .....                      | 6.26    |
| Wire .....                        | 12.4-17 |
| Wireklemmer .....                 | 12.17   |
| Wirekutter .....                  | 12.16   |

## Z

|                |     |
|----------------|-----|
| Zeroline ..... | 8.6 |
|----------------|-----|

## Ø

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Øsekar .....    | 6.34, 7.25 |
| Øyebolt .....   | 12.22-23   |
| Øyemutter ..... | 12.22      |

## Å

|                 |      |
|-----------------|------|
| Åregaffel ..... | 2.35 |
| Årer .....      | 2.34 |

## BAG VANNTETT PVC 20 LITER



199

## VANNTETT RYGGSEKK PVC 30 LITER



399

## VANNTETT SEKK

Vanntette pakksekker med skulder reim.  
Ekstra rom i front med vanntett glidelås.  
3 størrelser: 10/15/25 liter.



169



199



249

SE KAP. 11 FRITID OG FISKE







