



HMS-DATABLAD

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Data fra forrige versjon: 2011-12-23

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	GLACELF AUTO SUPRA
Nummer	FDF
Rent stoff/preparat	Stoffblanding

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder	Frostvæske.
-----------------------------------	-------------

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør	TOTAL NORWAY AS Haakon VIIS GT. 1 0161 Oslo Norge Tlf. +47 22019559 Fax: +47 22019599
-------------------	--

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Kontaktpunkt	Kjell Justesen
E-post adresse	sm.nordic-reach@total.com

1.4. Nødnummer

+33 1 49 00 00 49 (24h/24, 7d/7)
+ 47 22591300
Poisons Information
Directorate of Health and Social Affairs
P.O. Box 7000
St. Olavs Plass
0130 Oslo
+47 22 591300

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 2.2.



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Klassifisering

DIREKTIV 67/548/EØF eller 1994/5/EF

For den komplette teksten av R-setningene nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Substansen/preparatet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 67/548/EØF med endringer og/eller 1999/45/EF med endringer

Symbol(er)

Xn - Helseskadelig

Klassifisering

Xn;R22

2.2. Merkelementer

Merket i henhold til

Direktiv 1999/45/EF

EF-nr.

203-473-3



Xn - Helseskadelig

inneholder Monoethyleneglycol

R-setning(er)

R22 - Farlig ved svelging.

S-setning(er)

S 2 - Oppbevares utilgjengelig for barn

S46 - Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

2.3. Andre farer

Fysisk-kjemiske egenskaper

Forurensede overflater vil være svært glatte.

Miljømessige egenskaper

Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblanding

Kjemisk navn	EF-nr.	REACH registreringsnumm er	CAS-nr.	Vektprosent	Klassifisering (67/548)	GHS klassifisering (1272/2008/EC)
Monoethyleneglycol	203-473-3	01-2119456816-28	107-21-1	>25	Xn;R22	Acute Tox.4 (H302) STOT RE 2 (H373)

Utgave EUDK



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Sodium 2-ethylhexanoate	243-283-8	ingen data tilgjengelig	19766-89-3	<5	Repr.Cat.3;R63	
-------------------------	-----------	----------------------------	------------	----	----------------	--

For den komplette teksten av R-setningene nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling	VED ALVORLIGE ELLER VEDVARENDE SYMPTOMER MÅ LEGE ELLER AMBULANSE TILKALLES. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Øyekontakt	Se etter og fjern kontaktlinser. Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene.
Hudkontakt	Fjern forurenset tøy og sko. Vask huden med såpe og vann. Vask forurenset tøy før det tas i bruk igjen.
Innåndning	Flytt ut i frisk luft. Dersom det oppstår pustevansker. Kontakt lege.
Inntak	IKKE fremkall brekninger. Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsen-ter. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Øyekontakt	Ikke klassifisert.
Hudkontakt	Ikke klassifisert.
Innåndning	Ikke klassifisert. Damp som inhaleres i sterke konsentrasjoner har en narkotisk effekt på det sentrale nervesystemet. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet med kvalme, svimmelhet, oppkast og manglende koordinering. Symptomer på overeksponering er svimmelhet, hodepine, tretthet, kvalme, bevisstløshet, pustestans.
Inntak	Farlig ved svelging. Den alvorligste risikoen oppstår ved svelging av produktet, på grunn av etylenglykolens toksisitet. Om stoffet svelges, kan det medføre skade på sentralnervesystemet. Svelging av produktet fører først til fordøyelsesvansker (kvalme, oppkast, smerter i magen), deretter tap av muskelkoordinasjon, krampetrekninger, hodepine, svimmelhet, etterfulgt av alvorlige nerveforstyrrelser. Tilstanden utvikler seg til sløvhet, og deretter til koma, eventuelt med krampetrekninger. Forgiftning kan føre til koma med metabolsk acidose som kan være dødelig.

4.3. Indikasjon på øyeblikkelig legehjelp og behov for spesiell behandling, om nødvendig

Kommentar til lege	Behandles symptomatisk.
---------------------------	-------------------------

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

5.1. Slukkemidler

Egnede slukkingsmidler Vanntåke. Pulverapparat. Karbondioksid (CO₂). Skum.

Uegnede slukningsmidler Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesiell risiko. Ufullstendig forbrenning og termisk nedbryting kan produsere gasser av varierende toksisitet som karbonmonoksid, karbondioksid, forskjellige hydrokarboner, aldehyder og sot. Disse kan være meget farlige hvis de inhaleres i et lite rom eller ved høye konsentrasjoner.

5.3. Råd for brannmenn

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttelsesklær.

Andre opplysninger Kjøl ned beholdere/tanker med vannspreder. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer

Generell informasjon Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Forurensede overflater vil være svært glatte. Bruk personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Generell informasjon Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Metoder for opprydding og rengjøring Sperr av. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for fjerning.

6.4. Referanse til andre avsnitt

Personlig verneutstyr Se avsnitt 8 for nærmere opplysninger.

Avfallsbehandling Se avsnitt 13.



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

La vær å spise, drikke eller røyke under bruk. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Bruk bare på godt gjennomluftede områder. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Tomme beholdere må ikke gjennomhulles, bores, slipes, klippes, sages eller sveises.

Forebygging av brann og eksplosjon

Ta sikkerhetsforanstaltninger mot statiske utladninger. Beholdere, tanker og overførings-/mottaksutstyr skal jordes/sikres.

Hygienetiltak

Kontroller at alt personell overholder reglene for hygiene nøye når de er eksponert for faren for kontakt med produktet. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert produktet. Bruk ikke slipemidler, løsemidler eller bensin. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er tilsmusset med produktet. Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne.

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Tekniske tiltak / lagringsforhold

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Oppbevar på et innestengt område. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares helst i den originale emballasjen. Dersom det ikke er tilfelle, skal alle indikasjoner oppgitt på sikkerhetsetiketten noteres på den nye emballasjen. Ikke fjern fareetiketter på beholdere (selv om de er tomme). Planlegg installasjonene slik at utilsiktet utsondring av produktet (f.eks. på grunn av dårlige tetninger) på varme deksler eller elektriske kontakter unngås. Beskytt mot frost, varme og sollys. Beskytt mot fuktighet.

Stoffer som skal unngås

Sterke oksyderende midler. Sterke syrer.

7.3. Spesifikke bruksområder

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

Bestanddelar med arbeidsplassrelaterte administrative normer

Kjemisk navn	Den europeiske unionen	Danmark	Finland	Norge	Sverige
Monoethyleneglycol 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ S*	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ H*	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 100 mg/m ³ iho*	TWA 10 mg/m ³ Ceiling 25 ppm S* STEL 20 mg/m ³	LLV 10 ppm LLV 25 mg/m ³ STV 20 ppm STV 50 mg/m ³ A*

Forkortelser

Se avsnitt 16



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

DNEL Arbeider (industri/profesjonell)

Kjemisk navn	Kortsiktige, systemiske virkninger	Kortsiktige, lokale virkninger	Langsiktige, systemiske virkninger	Langsiktige, lokale virkninger
Monoethyleneglycol 107-21-1			106 mg/kg bw/day (dermal)	35 mg/m ³ /8h (inhalation)

DNEL Forbruker

Kjemisk navn	Kortsiktige, systemiske virkninger	Kortsiktige, lokale virkninger	Langsiktige, systemiske virkninger	Langsiktige, lokale virkninger
Monoethyleneglycol 107-21-1			53 mg/kg bw/day (dermal)	7 mg/m ³ /24h (inhalation)

Forutsagt ingen virkning
konsentrasjon (PNEC = Predicted
No Effect Concentration)

Kjemisk navn	Vann	Bunnfall	Jord	Luft	STP	Munn
Monoethyleneglycol 107-21-1	10 mg/l (fw) 1mg/l (mw) 10 mg/l (or)	20.9 mg/kg dw (mw)	1.53 mg/kg dw		199.5 mg/l	

8.2. Eksponeringskontroll

Yrkesmessig eksponeringskontroll

Maskintekniske mål

Anvend tekniske tiltak for å etterkomme de yrkesmessige eksponeringsgrenene. Sørg for at det er tilstrekkelig lufttilførsel og bruk anbefalt utstyr under arbeid i lukkede rom (tanker, containere osv.).

Personlig verneutstyr

Generell informasjon

Dersom produktet benyttes i blandinger, anbefales det at du tar kontakt med de rette verneutstyrleverandørene. Disse anbefalingene gjelder produktet slik det leveres.

Åndedrettsvern

Ingen under normale bruksforhold. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrenene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. Bruk av åndedrettsvern må stemme nøyaktighet overens med produsentens instruksjoner og lovbestemmelsene for valg og bruk av slike apparater.

Øyevern

Dersom det er fare for plasking, bruk:. Vernebriller med sideskjermer.

Hud- og kroppsværn

Bruk egnede verneklær. Ugjennomtrengelige hansker. Vernesko eller støvler. Klær med lange ermer.

Håndvern

Gummihansker. Nitrilgummi. neoprenhansker. Polyvinylklorid. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Dersom de brukes i oppløsningsmidler eller blandes med andre stoffer og under forhold som ikke dekkes av EN 374, ta kontakt med leverandøren til de EF- godkjente hanskene.



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell informasjon Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Farge		oransje	
Materietilstand @20°C		væske	
Lukt		Ingen informasjon tilgjengelig	
Egenskap	Verdier	Bemerkning	Metode
pH	8.6		
Kokepunkt/kokeområde		Ingen informasjon tilgjengelig	
Flammepunkt	> 115 °C > 239 °F		lukket skål lukket skål.
Fordampingshastighet		Ingen informasjon tilgjengelig	
Brennbarhetsgrenser i luft		Ingen informasjon tilgjengelig	
Damptrykk		Ingen informasjon tilgjengelig	
Damp tetthet		Ingen informasjon tilgjengelig	
Tetthet	1100 kg/m ³		
Vannløselighet		Ingen informasjon tilgjengelig	
Løselighet i andre løsemidler		Ingen informasjon tilgjengelig	
logPow		Ingen informasjon tilgjengelig	
Selvantennningstemperatur		Ingen informasjon tilgjengelig	
Viskositet, kinematisk		Ingen informasjon tilgjengelig	
Ekspløsjonsegenskaper	Ikke eksplosiv		
Oksiderende egenskaper	ikke anvendbar		
Mulighet for farlige reaksjoner	ikke anvendbar		

9.2. Andre opplysninger

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner Ingen ved vanlig bearbeidelse.

10.4. Forhold som skal unngås



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Forhold som skal unngås Varmer (temperaturer over flammepunktet), gnister, brennpunkt, flammer, statisk elektrisitet.

10.5. Ukompatible materialer

Stoffer som skal unngås Sterke oksyderende midler. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Ufullendt forbrenning og termisk nedbrytning kan danne gasser av varierende toksisitet, slik som karbonmonoksid, karbondioksid, en rekke hydrokarboner, aldehyder og sot. Ketoner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Akutt giftighet Lokale virkninger Produktinformasjon

Hudkontakt . Ikke klassifisert.

Øyekontakt . Ikke klassifisert.

Innånding . Ikke klassifisert. Damp som inhaleres i sterke konsentrasjoner har en narkotisk effekt på det sentrale nervesystemet. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet med kvalme, svimmelhet, oppkast og manglende koordinering. Symptomer på overeksponering er svimmelhet, hodepine, tretthet, kvalme, bevisstløshet, pustestans.

Inntak . Farlig ved svelging. Den alvorligste risikoen oppstår ved svelging av produktet, på grunn av etylenglykolens toksisitet. Om stoffet svelges, kan det medføre skade på sentralnervesystemet. Svelging av produktet fører først til fordøyelsesvansker (kvalme, oppkast, smerter i magen), deretter tap av muskelkoordinasjon, krampetrekninger, hodepine, svimmelhet, etterfulgt av alvorlige nerveforstyrrelser. Tilstanden utvikler seg til sløvhet, og deretter til koma, eventuelt med krampetrekninger. Forgiftning kan føre til koma med metabolsk acidose som kan være dødelig.

Akutt giftighet - Komponentinformasjon

Kjemisk navn	LD50 munn	LD50 hud	LC50 Innånding
Monoethyleneglycol	LD50 7712 mg/kg Oral (Rat)	LD50 > 3500 mg/kg Dermal (Mouse)	LC50(6h) >2.5 mg/l Inhalation (Rat)

Ømfintlighet

Ømfintlighet Ikke klassifisert som sensibilisator.

Spesielle virkninger

Karsinogen Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende (karsinogen).



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Mutagenisitet
Reproduserbar giftighet

Dette produktet er ikke klassifisert som mutagenisk.
 Dette produktet møter ikke EU's klassifiseringskrav. Inneholder et kjent eller formodet stoff som kan påvirke forplantningsevnen.

Gjentatt dosisgiftighet

Subkronisk giftighet Ingen informasjon tilgjengelig.

Målorganpåvirkninger

Målorganpåvirkninger Ingen informasjon tilgjengelig.

Andre opplysninger

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akutt giftighet i vann - Produktinformasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

Akutt giftighet i vann - Komponentinformasjon

Kjemisk navn	Giftighet for alger	Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann.	Giftighet for fisk	Toksisitet til mikroorganismer
Monoethyleneglycol 107-21-1	EC50(48h) >10000 mg/l	EC50(48h) >100 mg/l Daphnia magna (OECD 202)	LC50 (95h) 72860 mg/l (Phimephales promelas) LC50(96h) 18500 mg/l (Rainbow trout) EC50(96h) 6500-13000 mg/l (Selenastrum capricornulum)	

Kronisk vanntoksisitet • Produktinformasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

Kronisk vanntoksisitet - Komponentinformasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

Virkninger på organismer som lever på land

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Generell informasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Utgave EUDK



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Produktinformasjon Ingen informasjon tilgjengelig.**logPow** Ingen informasjon tilgjengelig**Komponentinformasjon**

Kjemisk navn	log Pow
Monoethyleneglycol - 107-21-1	-1.2

12.4. Mobilitet i jord**Jord** Produktet har på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper mobilitet i jord.**Luft** Ingen informasjon tilgjengelig.**Vann** oppløselig.12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**PBT- og vPvB-vurdering** Ingen informasjon tilgjengelig.12.6. Andre skadevirkninger**13. INSTRUKSER VED DISPONERING**13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfall fra rester / ubrukte produkter Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Fjernes i henhold til de europeiske direktivene vedrørende avfall og farlig avfall. Fjernes i overensstemmelse med lokalt lovverk. Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter.

Forurenset emballasje Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

Europeiske avfallskatalog (EWC) avfallsavhendings nr. De følgende avfallskodene er kun forslag: 16 01 14. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGERADR/RID ikke regulertIMDG/IMO ikke regulertICAO/IATA ikke regulertADN ikke regulert



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen**

Den europeiske unionen

Legg merke til Direktiv 98/24/EF angående vern av helse og sikkerhet for arbeidere mot farer relatert til kjemiske midler på arbeidsplassen.

Internasjonale inventarlistes

EINECS/ELINCS -
 TSCA -
 DSL -
 ENCS -
 IECSC -
 KECL -
 PICCS -
 AICS -
 NZIoC -

Forkortelser

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals

Andre opplysninger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerheten**Vurdering av kjemikaliesikkerheten** Ingen informasjon tilgjengelig**15.3. Nasjonal bestemmelses informasjon****Danmark**

• Unngå å overskride de angitte yrkesmessige eksponeringsgrensene (se seksjon 8).

Kjemisk navn	Danmark - MAL Product Groups	Danmark - MAL Factor
--------------	------------------------------	----------------------

Utgave EUDK



SDS # : 31319

GLACELF AUTO SUPRA

Revisjonsdato: 2013-03-04

Utgave 3.01

Monoethyleneglycol - 107-21-1	2	0
-------------------------------	---	---

Finland

- Unngå å overskride de angitte yrkesmessige eksponeringsgrensene (se seksjon 8).

Norge

- Unngå å overskride de angitte yrkesmessige eksponeringsgrensene (se seksjon 8).

Sverige

- Unngå å overskride de angitte yrkesmessige eksponeringsgrensene (se seksjon 8).

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst med R-setninger henvises til i kapitlene 2 og 3

R22 - Farlig ved svelging

R63 - Mulig fare for fosterskade.

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H373 - Kan skade organer gjennom forlenget eller gjentatt utsettelse hvis svelget

Forkortelser, akronymer

Forkortelser Avsnitt 8

+	Sensibilisator	*	Hud betegnelse
**	Farebetegnelse	C:	Kreftfremkallende (carcinogen)
M:	Mutagen	R:	Reproduksjonstoksisk

Revisjonsdato: 2013-03-04

Revisjonsmerknad *** Indikerer oppdatert avsnitt.

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006

Dette sikkerhetsdatabladet er ment å skulle utfylle, ikke erstatte de tekniske databladene. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er gitt i god tro og er basert på den kunnskap vi hadde tilgjengelig på ovenstående dato. Brukeren er innforstått med at bruk av produktet til andre formål enn de det er beregnet på, kan innebære risiko. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet fritar på ingen måte brukeren fra å gjøre seg kjent med og oppfylle alle bestemmelser som regulerer brukerens aktivitet. Brukeren er ene og alene ansvarlig for å ta de nødvendige forholdsregler ved bruk av produktet. Reglene i sikkerhetsdatabladet er ment som hjelp for brukeren til å oppfylle sine forpliktelser. Denne listen skal ikke anses som fullstendig og uttømmende. Det er brukerens ansvar å kontrollere at han ikke er underlagt noen andre forpliktelser enn de som nevnt.

Produktdatablad slutt

Utgave EUDK