


Blåtind spylervæske -15°C

FB4045, FB4050, FB4102



Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Splyervæsken er klar til bruk og er et effektivt vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind spylervæske er utviklet for nordiske kjøreforhold. Blåtind Splyervæske -15°C er et resultat av kontinuerlig innovasjon og utvikling som gir skinnende rene ruter og frontlys. Splyervæsken fjerner effektivt veisalt, skitt og trafikkfilm. Produktet inneholder mer alkohol og mindre såpe enn sommersplyervæske.

Våre spylervæsker inneholder bioetanol. Bioetanolen er produsert på biologisk materiale som kontinuerlig fornyes i naturen. Blåtind Splyervæske-15°C er ferdigblandet og helles direkte på spylertanken. Hell rolig slik at det dannes så lite skum som mulig. Fyll tanken helt full, sett på lokket og lukk panseret skikkelig før du kjører videre.

Splyervæske sørger for klar sikt og er derfor viktig for sikkerheten ved bilkjøring. Sply derfor rikelig og ofte. Vi tar din sikkerhet i vintertrafikken på alvor.

Splyervæsken har ledningsevne for korrekt nivåmåling.

Bruerveiledning og dosering

Splyervæsken er klar til bruk, og skal ikke blandes ut.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Splyervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Splyervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Splyervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Splyervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(**).
- Splyervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Splyervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger
- Inneholder Bioetanol
- FB4045 har en emballasje som består av 30% PCR (Post Consumer Resin Plastic / Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet)

(*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.

(**) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data

• Utseende / Farge	Klar blå væske
• Tetthet g/cm ³ ved 20 °C	0,95
• Holdbarhet	5 år
• Lagringsbetingelser	Tåler frost
• Frysepunkt °C	-15°C ASTM-D-11777
• Konduktiv	Ja
• Lagringsbetingelser	Lagres adskilt fra varmekilder

Blåtind Spylervæske -15°C



Varenummer	NOBB	EPD	Størrelse
FB4045	53413413	4966651	3 L
FB4050	54469800	5181169	4 L
FB4102 (display)	60795896	6792162	4 L

Varenummer	GTIN F-PAK	GTIN D-PAK	GTIN T-PAK	Antall
FB4045	7021110120016	7021111120015	7021112122018	Antall per kartong: 4 Antall per pall: 192 Antall kartong per pall: 48
FB4050	7021110120047	7021111120046	7021112120045	Antall per kartong: 4 Antall per pall: 144 Antall kartong per pall: 36
FB4102 (display)	7021110120047		27021110120041	Antall per pall: 144

UFI: JDAW-K08H-R00D-HS8I



Rev. 07
Dato: 02.09.2025
Rev av: ASR